

TABLE DES MATIÈRES
DES
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
CONTENUES DANS LE TOME XLV (1935),
DISPOSÉES SYSTÉMATIQUEMENT
ET PAR ORDRE DE CHRONOLOGIE GÉOLOGIQUE

I. — Cristallographie, Minéralogie, Lithologie.

	Pages.
P. Ronchesne. Note sur la pigmentation noire d'un calcaire	8
P. Ronchesne. Note sur des scories ferrifères indigènes du Congo belge, prises pour des roches ultra-basiques	9
F. Corin. Contribution à l'étude des concrétions carbonatées métamorphiques du Dévonien inférieur de la zone de Paliseul: I. Les Cornstones métamorphiques de Freux	11
F. Corin. Note sur la vivianite du Diestien d'Hérenthals (pl. I) ...	55
P. Ronchesne. Note sur les concrétions de pyrite et de marcassite du Crétacé des environs de Calais	57
P. Ronchesne. Contribution à l'étude de la roche éruptive du Pirroy (Malonne)	58
L. Flick. Contribution à l'étude de la roche éruptive de la Méhaigne (pl. II)	104

II. — Géologie générale, Géographie physique, Tectonique.

A. Grosjean. Indices de sollicitation tectonique horizontale dans le bassin houiller de la Campine belge	129
V. Van de Poel. La morphologie du Beukenberg, à Tongres	153
F. Halet. Un relèvement anormal de l'Yprésien aux environs de Rotselaer	165
G. Van Esbroeck. Mouvements tectoniques récents le long de la Basse-Senne et de la Basse-Dyle (pl. III)	166
F. Kaisin. Analogies tectoniques entre trois coupes de l'étage Viséen à Landelies, à Denée-Maredsous et à la Station de Dinant	184
F. Kaisin. Le style tectonique et la genèse mécanique de l'Ardenne. Note préparatoire à la Session extraordinaire de septembre 1935.	191
Gh. Stevens. Considérations sur le tracé de la courbe hypsométrique de 300 mètres (pl. IV)	205
F. Kaisin, Jr. Structure de la bande famennienne de Moniat (Dinant) (pl. V)	219
F. Kaisin. Quelques réflexions sur la dysharmonie	258

A. Fontaine. Caractéristiques de la Meuse pléistocène sous les bâtisses de Kesselt, Hees, Mopertingen, Eygenbilsen, etc.; son raccourci Hees, Veldwezelt, Lanaeken. Les incertitudes typiques de la Géomorphologie en zone limoneuse. Rappel sur le Démer (pl. VI)	271
F. Kaisin, Jr. Compte rendu de l'Excursion du 15 juin 1935 le long de la bordure Sud de la Basse-Sambre	351
F. Kaisin. Compte rendu de la Session extraordinaire de la Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie et de la Société géologique de Belgique, tenue à Couvin, Rocroy, Fumay et dans la vallée de la Meuse entre Fumay et Dinant (pl. VIII)	357

III. — Paléontologie et Préhistoire.

X. Stainier. Matériaux pour la faune du Houiller de Belgique ...	15
H. Kufferath. Étude sur le prélèvement des roches pour la recherche des microfossiles	250
J.-R.-F. Colette. Note sur la présence de fragments de nids fossiles d'insectes dans le Pléistocène supérieur du Stanley-Pool (Congo belge)	309

IV. — Géologie et Paléontologie régionales.

TERRAINS PRIMAIRES

P. Ronchesne. Note sur la pigmentation noire d'un calcaire	8
F. Corin. Note sur le Famennien de Strée	10
F. Corin. Contribution à l'étude des concrétions carbonatées métamorphiques du Dévonien inférieur de la zone de Paliseul: I. Les Cornstones métamorphiques de Freux	11
X. Stainier. Matériaux pour la faune du Houiller de Belgique ...	15
X. Stainier. Notes sur les niveaux marins du Houiller supérieur.	42
P. Ronchesne. Contribution à l'étude de la roche éruptive du Pirroy (Malonne)	58
X. Stainier. Le sondage intérieur de Courcelles	71
L. Flick. Contribution à l'étude de la roche éruptive de la Méhaigne (pl. II)	104
F. Corin. Note sur l'extension du poudingue otréllitifère au Sud-Est du massif de Rocroy	115
A. Grosjean. Indices de sollicitation tectonique horizontale dans le bassin houiller de la Campine belge	129
F. Kaisin. Analogies tectoniques entre trois coupes de l'étage Viséen à Landelies, à Denée-Maredsous et à la Station de Dinant	184
F. Kaisin. Le style tectonique et la genèse mécanique de l'Ardenne. Note préparatoire à la Session extraordinaire de septembre 1935.	191
F. Kaisin, Jr. Structure de la bande famennienne de Moniat (Dinant) (pl. V)	219
X. Stainier. Le sondage de Blaton	228

	Pages.
F. Kaisin, Jr. Le calcaire carbonifère sous les alluvions de la Sambre à Salzinnes-lez-Namur	244
A. Grosjean. L'horizon de Quaregnon aux charbonnages de Helchteren-Zolder, en Campine belge	247
F. Kaisin, Jr. Compte rendu de l'Excursion du 15 juin 1935 le long de la bordure Sud de la Basse-Sambre	351
F. Kaisin. Compte rendu de la Session extraordinaire de la Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie et de la Société géologique de Belgique, tenue à Couvin, Rocroy, Fumay et dans la vallée de la Meuse entre Fumay et Dinant (pl. VIII)	357

TERRAINS SECONDAIRES

P. Ronchesne. Note sur les concrétions de pyrite et de marcassite du Crétacé des environs de Calais	57
X. Stainier. Le Crétacique de Tournai	119

TERRAINS TERTIAIRES

F. Corin. Note sur la vivianite du Diestien d'Hérenthals (pl. I) ...	55
F. Halet. Nouvelles observations sur la stratigraphie du Bolderberg	94
F. Halet. Les formations néogènes au Nord et à l'Est de la ville d'Anvers	141
F. Halet. Sur un niveau à <i>Nummulites planulatus</i> du Mont Panisel (Mons)	160
F. Halet. Sur la présence de dépôts pliocènes sous Vremde-lez-Anvers	162
F. Halet. Un relèvement anormal de l'Yprésien aux environs de Rotselaer	165
A. Fontaine. Caractéristiques de la Meuse pléistocène sous les bâtisses de Kesselt, Hees, Mopertingen, Eygenbilsen, etc.; son raccourci Hees, Veldwezelt, Lanaeken. Les incertitudes typiques de la Géomorphologie en zone limoneuse. Rappel sur le Démer (pl. VI)	271
F. Halet. A propos des formations dites Casterliennes des environs d'Hérenthals en Campine (pl. VII)	290
F. Halet. Le puits artésien des Usines Remy, à Wygmael-lez-Louvain	298

TERRAINS QUATÉNAIRES

F. Kaisin, Jr. Le calcaire carbonifère sous les alluvions de la Sambre à Salzinnes-lez-Namur	244
A. Fontaine. Caractéristiques de la Meuse pléistocène sous les bâtisses de Kesselt, Hees, Mopertingen, Eygenbilsen, etc.; son raccourci Hees, Veldwezelt, Lanaeken. Les incertitudes typiques de la Géomorphologie en zone limoneuse Rappel sur le Démer (pl. VI)	271

V. — Géologie appliquée.

	Pages.
A. Renier. Quelques données sur le pouhon des fles à Malmédy...	138
H. Burette. La surveillance des sources minérales	182
P.-G. Liégeois. Le nouveau captage des eaux minérales de Grandmenil	240
F. Halet. Le puits artésien des Usines Remy, à Wygmael-lez-Louvain	298
P.-G. Liégeois. A propos de l'analyse chimique des eaux minérales.	348

VI. — Géologie coloniale.

P. Ronchesne. Note sur des scories ferrifères indigènes du Congo belge, prises pour des roches ultra-basiques	9
F. Corin. Le poudingue métamorphique de Kalamata (Katanga). Le système « métamorphique » et le système « cristallophyllien » dans les terrains anciens du Congo	60
F. Corin. A propos du mot « cristallophyllien » et de son emploi dans les synthèses géologiques relatives aux régions de l'Afrique centrale	80
E. Asselberghs. Niveaux caillouteux du système de Lubilash dans le bassin du Kwango... ..	226
J.-R.-F. Colette. Note sur la présence de fragments de nids fossiles d'insectes dans le Piéistocène supérieur du Stanley-Pool (Congo belge)	309

VII. — Rapports.

Rapport du Président au nom du Conseil d'Administration... ..	1
Rapport du Trésorier au nom du Conseil d'Administration... ..	4