

BULLETIN

DU

Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique

Tome XI, n° 17.

Bruxelles, juin 1935.

MEDEDEELINGEN

VAN HET

Koninklijk Natuurhistorisch
Museum van België

Deel XI, n° 17.

Brussel, Juni 1935

LES DOLICHOPODIDES (DIPT.)
DE LA COLLECTION JACOBS,

par A. COLLART (Bruxelles).

De 1900 à 1906, dans les Annales et les Mémoires de la Société entomologique de Belgique, le D^r JACOBS a fait paraître sous le titre « Diptères de la Belgique », un catalogue constitué presque entièrement par l'énumération de ses propres récoltes, effectuées dans de nombreuses localités de notre pays. A l'exception de quelques listes dressées soit par familles isolées, soit par régions naturelles, telles les études si intéressantes du D^r GOETGHEBUER sur la « Faune diptérologique des mares temporaires des dunes littorales », les « Aspects de la faune entomologique de la région du Bas-Escaut », les « Diptères du Plateau des Hautes-Fagnes », etc., etc., le catalogue du D^r JACOBS est encore, quoique incomplet, le seul ensemble qui, actuellement, puisse être consulté au sujet de la faune diptérologique belge (1).

Malheureusement, des erreurs inévitables se sont produites dans les déterminations du D^r JACOBS et certains noms cités ne doivent être acceptés qu'avec prudence et, si possible, après étude de l'insecte litigieux, par un spécialiste. A. TONNOIR pour les *Conopidae* et les *Chloropidae* (2) et moi-même pour les *Stratiomyidae* (3) avons « épuré », dans une certaine mesure, le cata-

(1) Je passe sous silence la partie « Diptères » du Manuel de la Faune de Belgique, de M. le Prof. Aug. LAMÈRE. Cet excellent ouvrage n'a jamais eu la prétention de donner, à l'époque de sa parution, un catalogue complet des espèces recueillies en Belgique.

(2) *Bull. Soc. ent. Belg.*, III, 1921, pp. 67 et 131.

(3) *Bull. Ann. Soc. ent. Belg.*, LXXIII, 1933, p. 121.

logue du D^r JACOBS. Il serait à souhaiter que l'œuvre entière soit soigneusement corrigée, chose possible pour une très large part, puisque la collection JACOBS est actuellement conservée au Musée de Bruxelles.

Avant d'aborder l'énumération des espèces citées par le D^r JACOBS, je crois devoir attirer l'attention sur la non-concordance des dates, — fait qui se présente assez fréquemment —, lorsque l'on compare les mentions du Catalogue aux indications portées sur les étiquettes de capture. Ainsi, un insecte qui, dans le Catalogue, figure comme ayant été récolté au mois de juin, portera par exemple une étiquette, indiquant qu'il a été pris en juillet ! L'écart pourra même être de deux mois : le *Diaphorus oculatus* FALL., noté comme ayant été capturé à Rouge-Cloître, en juillet, porte une étiquette de la main de JACOBS, libellée : 14. 5. 92 !

Tous les Diptères belges provenant de la collection JACOBS sont munis : 1° d'une étiquette manuscrite encadrée de noir ; 2° d'une étiquette imprimée en caractères bleus, portant la mention : *Soc. Ent. Belg. Coll. J. Jacobs*. Il est donc très facile de les reconnaître.

Dans l'énumération qui va suivre, les noms repris du Catalogue et se rapportant aux déterminations exactes ou aux espèces représentées dans la collection JACOBS, même si ces espèces étaient à l'origine incorrectement déterminées, seront imprimés en caractères gras ; les autres, en italiques.

Enfin, je tiens à faire remarquer que le mérite de la présente note revient entièrement à M. l'Abbé O. PARENT, qui a revu tous les Dolichopodides conservés au Musée de Bruxelles.

G. *Psilopus* Mg.

Ce nom générique étant préoccupé, c'est *Sciapus* ZELL. (1842) qui a la priorité.

Ps. platypterus FBR.

Esschenbeek, Forêt de Soignes (Br.), Steinbach (Lux.), 6.

Une dizaine d'exemplaires provenant des localités citées sont bien des *Sciapus platypterus* F. Par contre, un spécimen de la Forêt de Soignes, 26. VI. 1896, est déterminé par JACOBS, *Ps. constrictans* WIED ; un autre de Willericken, 11. VII. 1881, est appelé *Ps. lobipes* MEIG., tandis qu'un troisième, de La Hulpe, 3. VIII. 1879, porte l'étiquette *Ps. lugens* MEIG. !

Ps. nervosus WIED.

Noville-sur-Mehaigne (Br.), Enghien (H.), 7.

Détermination confirmée par M. l'Abbé O. PARENT, d'après un spécimen d'Enghien, VII. 1877. L'exemplaire signalé de Noville, n'existe plus dans la coll. JACOBS.

Ps. constrictans WIED.

Forêt de Soignes (Br.), 6; Henripont (H.), 7.

Une ♀ de la Forêt de Soignes, 21. VI. 1896, a été étiquetée par M. l'Abbé O. PARENT: *Sciapus Wiedemanni* FALL. L'exemplaire de Henripont est introuvable.

Ps. lugens MG.

Forêt de la Houssière, Fleurus (H.), 7.

L'exemplaire de For. de la Houssière est rapporté avec doute au *Sciapus constrictans* WIED.; celui de Fleurus est actuellement indéterminable, ainsi qu'un autre de La Hulpe, VIII. 1879.

Ps. lobipes MG.

Enghien (H.), 7.

Il n'y a pas un seul *lobipes* dans la coll. JACOBS; un spécimen déterminé sous ce nom, mais provenant de Willericken, est un *Sciapus platypterus* F.

Ps. albifrons MG.

Le Ruart (Br.), 7.

Détermination confirmée, de même que pour un exemplaire pris à Noville-sur-Mehaigne, VIII. 1877, mais non signalé par JACOBS.

Ps. pallens WIED.

Villers-la-Ville, Bousval (Br.), 6.

Détermination confirmée sous *Sciapus*.

G. *Sybistroma* MG.**S. nodicornis** MEIG.

Willebroeck (Anv.), 5.

Détermination confirmée. L'étiquette porte la date V. 1877.

G. Neurigona Rond.

N. Erichsoni ZTT.

Steinbach (Lux.), 6.

Aucun Dolichopodide ne figure sous ce nom dans la coll. JACOBS. Trois spécimens de Steinbach, VII. 1900, sont des *N. quadrifasciata* F.

N. pallida McQ.

Walcourt (N.), 6 (Coll. V. H.).

Pas dans la collection JACOBS.

N. quadrifasciata FBR.

Lophem (Fl. occ.), 6 (Coll. B^{on} DE VRIÈRE).

Le D^r JACOBS ne signale pas cette espèce de Genck, VIII. 1891; sa collection en renferme cependant un exemplaire correctement déterminé.

G. Xanthochlorus Löw.

X. tenellus WIED.

Gaesbeek (Br.), 6.

X. tenellus WIED. est représenté dans la coll. JACOBS par deux spécimens de Lophem, VI. (B^{on} DE VRIÈRE), correctement déterminés.

X. ornatus HAL.

Forêt près Tournepe (Br.), 5.

Le seul *ornatus* de la coll. JACOBS est étiqueté: Gaesbeek, 6. 90. Il était correctement déterminé.

G. Chrysotus Fall.

Ch. cupreus McQ.

Etangs d'Hoeylaert, Rixensart (Br.), 6.

Détermination confirmée d'après deux exemplaires étiquetés Hoeylaert, Etangs, 6. 71.

Ch. gramineus MG.

Steinbach (Lux.), 6.

L'insecte figurant sous ce nom et capturé à Steinbach, VII. 1898 (et non VI) est un *Ch. femoratus* ZETT. ; le seul *Ch. gramineus* MEIG. de la collection était déterminé *Ch. laesus* WIED. (Forêt de Soignes, 4. VIII. 1893).

Ch. cilipes MG.

Bueken (Br.), 7.

Détermination confirmée par M. l'Abbé O. PARENT.

Ch. neglectus WIED.

La Hulpe, Impde (Br.), 6.

Détermination exacte.

Ch. suavis Löw.

Impde (Br.), 7.

Détermination confirmée. Remarquons cependant que l'étiquette de localité est rédigée : Impden, 6. 02 (et non 7).

Ch. laesus WIED.

Impde (Br.), 7.

Un seul insecte est déterminé *Ch. laesus* WIED. ; il provient de la Forêt de Soignes, 4. VII. 1893, mais c'est un *Ch. gramineus* MEIG.

Ch. nigripes FBR.

Forêt de Soignes, Notre-Dame-au-Bois (Br.), 7.

Le *nigripes* de FABRICIUS (1794) est un synonyme douteux du *laesus* WIED. (1817). Le *nigripes* F. de la coll. JACOBS, étiqueté For. de Soignes, 4.7.93, est un *Ch. neglectus* WIED. Un autre insecte, non cité dans le Catalogue et déterminé également *Ch. nigripes* F. (La Hulpe, 3. 8. 79) est un *Ch. gramineus* MEIG.

G. Diaphorus

D. oculus FALL.

Rouge-Cloître (Br.), 7.

Détermination exacte. L'étiquette originale de capture porte la date : 14. 5. 92.

D. Winthemi MG.

Dilbeek (Br.), Enghien (H.), 6.

L'exemplaire de Dilbeek (VI. 1889) est correctement déterminé. Celui pris à Enghien, V. 1862 (et non VI) est une espèce nouvelle qui a été décrite par M. l'Abbé O. PARENT sous le nom de *D. Jacobsi* PAR.

G. *Argyra* Mcq.**A. diaphana** FBR.

Stockel (Br.), 5; Walcourt (N.) (Coll. V. H.).

Détermination confirmée pour l'exemplaire de Stockel, V. 1889. Un spécimen étiqueté *Gymnopternus nigricornis* MEIG. (La Hulpe, 3. VIII. 1877) est un *A. diaphana* F.

A. leucocephala MG.

Céroux-Mousty (Br.), 7.

Détermination exacte. Date de capture: VII. 1877.

A. confinis STAEG.

Boitsfort (Br.), 6.

Détermination exacte. Date de capture: 6. VIII. 1879 (et non VI).

A. argentata MG.

Le Ruart (Br.), 5.

Sur ses étiquettes de détermination, le D^r JACOBS écrit correctement *A. argentata* Mcq. (et non MG.). Ce nom est actuellement remplacé par celui de *A. argyria* MEIG.

Un seul spécimen de Le Ruart, 19. VII. 1880 (et non V), est étiqueté *A. argentata* Mcq.; M. l'Abbé O. PARENT le rapporte à *A. leucocephala* MG.

Deux autres insectes, non signalés dans le Catalogue, l'un de Esschenbeek, 22. VI. 1877, l'autre de Steinbach, VII. 1898, également déterminés comme *A. argentata* Mcq., sont des *A. argentina* MEIG.

G. *Leucostola* Löw.*L. vestita* WIED.

Genck (Limb.), 7.

Aucun insecte ne figure sous ce nom dans la coll. JACOBS.

G. Syntormon Löw.

S. pallipes FBR.

Forêt de la Houssière (H.), 7.

Détermination confirmée. Dates de capture : VII. 1883 et 5. V. 1888.

G. Xiphandrium Löw.

X. monotrichum Löw.

Genck (Limb.), 6.

Les deux *X. monotrichum* de la coll. JACOBS sont étiquetés : N. D.-au-Bois, 6. 80. Un troisième exemplaire du même lot est un *X. caliginosum* MEIG., ainsi que trois spécimens de La Hulpe, 3. VIII. 1879, rapportés au *G. Rhapsium*.

X. fasciatum MG.

Notre-Dame-au-Bois (Br.), 6.

Les deux exemplaires correctement déterminés par le D^r JACOBS proviennent de Wavre-Ste-Catherine, VI. 1877.

G. Porphyrops Mg.

P. spinicoxa Löw.

Impde, Ruysbroeck, La Hulpe (Br.), Willebroeck (Anv.), 6. Walcourt (N.), 5 (coll. V. K.).

Tous les exemplaires figurant sous ce nom dans la coll. JACOBS sont des *P. communis* MEIG. Ils proviennent de : Buysinghen, 13. V. 1880 ; Ruysbroeck, 4 et 14. V. 1881 ; La Hulpe, 26. V. et 3. VIII. 1879.

Sont également des *P. communis* MEIG. les insectes déterminés *P. fascipes* Lw.? (Buysinghen, 13. V. 1880, et Impde, 11. VI. 1901) ; *P. riparius* MG. (Laerbeek Bosch, 15. V. 1881) ; *P. pectinatus* Lw.? (Esschenbeek, 22. VI. 1879) et *Porphyrops?* (Céroux-Mousty, 23. VIII. 1892, et Esschenbeek, 22. VI. 1879).

P. riparius MG.

Ruysbroeck (Anv.), 6.

Aucun *Porphyrops* de Ruysbroeck n'est déterminé sous ce nom dans la coll. JACOBS. L'unique *riparius* de la collection est en réalité un *P. communis* MEIG.

P. fascipes MG.

Buysinghen, Dieghem, 6; Impde (Br.), 5.

C'est *fascipes* MEIG. qu'il faut lire ! Sous *fascipes* Lw.?, le D^r JACOBS a rangé des *P. communis* MEIG.

G. Rhaphium Mg.

Rh. calliginosum MG.

Prairies de Loth (Br.), 8.

C'est *Xiphandrium caliginosum* MEIG. qu'il faut lire. Deux exemplaires de La Hulpe, 3. VIII. 1879, sont correctement déterminés au point de vue spécifique. Sont également des *caliginosum*, un spécimen de Notre-Dame-au-Bois, VI. 1880, déterminé *Xyphandrium monotrichum* Lw. et un spécimen de La Hulpe, 3. VIII. 1879 déterminé *Rhaphium cupreum* Mg.

Rh. cupreum MCQ.

Le Ruart, Esschenbeek (Br.), 6.

Le seul insecte déterminé *Rh. cupreum* et provenant de La Hulpe est un *Xiphandrium caliginosum* MEIG. (voir ci-dessus).

G. Tachytrechus Stann.

T. ammobates WALK.

Brasschaet (Anv.), 6.

Deux exemplaires correctement déterminés de Saintes, 12. VI. 1899.

G. Poecilobothrus Mik.

P. nobilitatus LIN.

Sainte-Croix (Fl. Occ.), 6.

Un seul exemplaire, correctement déterminé, de Beersel, 4. VII. 1886.

P. comitalis KOW.

Sainte-Croix (Fl. occ.), 6; Ruysbroeck (Anv.), 6.

Aucun insecte sous ce nom dans la coll. JACOBS; cependant, deux *Gymnopternus regalis* MEIG. actuellement *Poecilobo-*

thrus r.), correctement déterminés, proviennent de Ruysbroeck. 11. VII. 1881.

G. Gymnopternus Löw.

Actuellement : *Hercostomus* Lw.

G. germanus WIED.

Groenendael (Br.), 8.

Un exemplaire de Groenendael, VIII. 1878 était déterminé *G. chaerophylli* MG.; un autre, de La Hulpe, 6. VI. 1871, attribué avec doute au *G. germanus* WIED. appartient bien à cette espèce.

G. obscuripennis ZTT.

Groenendael (Br.), 7.

Actuellement : *Hercostomus brevicornis* STAEG.

La coll. JACOBS renferme deux spécimens de cette espèce : Forêt de Soignes, 4. VII. 1893, déterminés *G. obscuripennis* ZTT. et un troisième exemplaire de Cérroux-Mousty, 12. VIII. 1892, déterminé *G. metallicus* STANN.

G. nigripennis FALL.

Forêt de Soignes (Br.), 7.

Détermination confirmée sous *Hercostomus*. Un autre insecte, de Saint-Hubert, 23. VII. 1898, déterminé *G. caudatus* Lw. est aussi un *H. nigripennis* FALL.

G. cupreus FALL.

Boitsfort (Br.), 5, 6.

Détermination confirmée (sous *Hercostomus*) pour un exemplaire de la Forêt de Soignes, 25. VI. 1896. Appartient également à cette espèce, une capture de Esschenbeek, 22. VI. 1877, déterminée *G. parvilamellatus* MACQ.?

G. caudatus Löw.

Gaesbeek (Br.), 7; Saint-Hubert (Lux.), 7.

Un seul Dolichopodide est déterminé, dans la coll. JACOBS, *G. caudatus* Lw.; il provient de Saint-Hubert, 23. VII. 1898; c'est un *Hercostomus nigripennis* FALL.

G. brevicornis STAEG.

Saintes (Br.), 6.

Détermination confirmée. Date de capture : VI. 1891. Sont également correctement déterminés sous le synonyme *obscuri pennis* ZETT., deux exemplaires de la Forêt de Soignes, 4. VII. 1893. Enfin, deux autres insectes (Céroux-Mousty, 12. VIII. 1892 et ? Groenendael, 12. VII. 1892) déterminés *G. metallicus* STANN., sont également des *Hercostomus brevicornis* STAEG.

G. celer MG.

Gaesbeek (Br.), 7.

Détermination confirmée, d'après deux spécimens. Date de capture : VII. 1891. Deux autres insectes provenant de Bouillon, VII. 1891, et déterminés *G. aerosus* ZETT., sont également des *Hercostomus celer* MEIG.

G. metallicus STANN.

Groenendael (Br.), 7.

Deux Dolichopodides sont déterminés par le D^r JACOBS, *G. metallicus* STANN (Céroux-Mousty, 12. VIII. 1892, et ? Groenendael, 12. VII. 1892), ce sont deux *Hercostomus brevicornis* STAEG.

G. aerosus FALL.

Steinbach (Lux.), 7.

Détermination exacte. Date de capture : VII. 1900.

G. Dolichopus Ltr.**D. claviger** STANN.

Impde (Br.), 5.

Détermination exacte. Date de capture : VI. 1903.

D. plumitarsis FALL.

Prairies de Loth (Br.), 7.

Il s'agit de *D. pennatus* MEIG. Date de capture : 8. VI. 1892 (2 exemplaires).

D. signatus MG.

Prairies de Loth, 6; Gaesbeek (Br.), 6.

A rapporter également au *D. pennatus* MEIG. (3 ex. de Loth, prairies, 8. VI. 1892, et 1 ex. de Gaesbeek, 30. VI. 1881). Deux insectes de La Houssière, 30. V. 1880, déterminés *D. signatus* MEIG., sont aussi des *pennatus* MEIG.

D. plumipes SCOP.

Impde, 5; Wellerieken (Br.), 6.

Ces insectes ne figurent pas dans la coll. JACOBS.

D. griseipennis STANN.

Enghien (H.), 7.

N'existe pas dans la coll. JACOBS.

D. ungulatus LIN. (*D. aeneus* DEG.).

Rouge-Cloître (Br.), La Houssière (H.), Calmpthout (Anv.), 6, 7.

Détermination confirmée d'après un spécimen de Rouge-Cloître, 18. VII. 1886. Par contre, deux insectes de La Houssière, 30. V. 1880, rapportés par JACOBS au *D. aeneus* DEG. = *D. ungulatus* LIN. sont en réalité des *D. pennatus* MEIG. Aucun *D. ungulatus* de Calmpthout n'existe dans la collection.

Le Dr JACOBS a cependant correctement déterminé soit sous *ungulatus*, soit sous *aeneus* des captures de : Esschenbeek, 22. VI. 1879 (3 ex.); Impde, 6. VI. 1901 (2 ex.) et Buysinghen, 21. VII. 1882 (1 ex.).

D. trivialis HAL.

Grand-Bigard (Br.), 7 (1 ex.).

C'est un *D. vitripennis* MEIG. Date de capture : VI. 1893.

D. festivus HAL.

Silenrieux (N.), (Coll. V. H.).

Un seul *festivus* existe dans la coll. JACOBS. Il provient des environs d'Ypres, VII. 1874, et était déterminé *D. arbustorum* STANN.

D. simplex MG.

Henripont (H.), 7.

C'est un *D. pennatus* MEIG. Date de capture: 15. VI. 1884. Il y a d'autres *Dolichopus* rapportés par le Dr JACOBS à l'espèce *simplex* MEIG., mais ce sont des *D. trivialis* HAL. (un ex. de Wavre-Ste-Catherine, VI. 1890; un autre de Boitsfort, II. VIII. 1879).

D. acuticornis WIED.

Groenendael (Br.), 6.

Détermination exacte. Date de capture: 18. VII. 1892 (2 ex.).

D. pennitarsis FALL.

Le Ruart (Br.), 5.

Actuellement: *D. plumipes* SCOP. (1763). L'exemplaire de la coll. JACOBS (Le Ruart, 19. VII. 1880) est un *D. popularis* WIED.

D. fastuosus HAL. (*D. plebejus* ZTT.).

Le Ruart (Br.), 5.

Actuellement: *D. picipes* MEIG. (1824).

Un seul spécimen dans la coll. JACOBS: Steinbach, VII. 1900, déterminé sous le synonyme *fastuosus* HAL.

D. agilis MG.

Blaesveld (Anv.), 7.

N'existe pas dans la coll. JACOBS.

D. longitarsis STANN.

Blaesveld (Anv.), 7.

Détermination confirmée. Date de capture: VII. 1889.

D. vitripennis MG.

Wavre-Sainte-Catherine (Anv.), 6.

Il n'y a dans la collection que 3 *Dolichopus* de la localité citée ci-dessus; deux d'entre eux déterminés *D. urbanus* MG. appartiennent bien à cette espèce (qui n'est pas signalée dans le Catalogue JACOBS); la troisième, déterminée *D. simplex* MG. est un *D. trivialis* HAL. Dates de capture: pour *D. urbanus*, V. 1892; pour *D. trivialis*, VI. 1890.

D. brevipennis MG.

Rixensart (Br.), 7.

Aucun *Dolichopus* ne porte semblable étiquette de localité. Un seul exemplaire, correctement déterminé, provient de la Forêt de Meerdael, V. 1875.

D. nubilus MG.

Forêt de la Houssière (H.), 6.

Détermination correcte. Date de capture: VI. 1873 (2 ex.).

D. arbustorum STANN.

Environs d'Ypres (Fl. occ.), 7.

C'est un *D. festivus* HAL. Date de capture: VII. 1874.

G. *Thinophilus* Wahlb.**Th. flavipalpis** ZTT.

Prairies du Rupel, Willebroeck (Anv.), 6, 7.

Détermination confirmée d'après deux spécimens étiquetés: Rupel, prairies, 6. 72.

G. *Liancalus* Löw.*L. virens* SCOP.

Overysse (Br.), 6 (1 ex.).

Ne figure pas dans la coll. JACOBS; cependant, le Musée possède deux spécimens provenant de la coll. GUILLIAUME, étiquetés: Overysse, 6/8. 1899.

G. *Hydrophorus* Wahlb.**H. praecox** LEHM.

Hekelghem (Br.), 5.

Détermination confirmée. Date de capture: V. 1894 (1 ex.).

H. litoreus FALL.

Calmpthout (Anv.), 7.

Détermination exacte. Date de capture: 25. VI. 1898 (1 ex.).

H. balticus MG.

Esschene (Br.), 7.

Détermination exacte. Date de capture: VII. 1894 (2 ex.).

H. notatus.

Heure, 8; Silenrieux (N.), 8 (Coll. V. H.).

La collection du Musée renferme effectivement un insecte ayant appartenu à la coll. VERHEGGEN (coll. V. H. pour le D^r JACOBS), étiqueté Heure, 20. VIII. 1894 et déterminé *H. notatus* FABR., par le D^r DE MEIJERE.

Ce Dolichopodide fait actuellement partie du genre *Scellus* LW.

G. Teucophorus Löw.**T. calcaratus** MCQ.

Peruwelz (H.), 6.

Détermination confirmée. Date de capture: VI. 1899 (2 ex.).

G. Medeterus Fisch.**M. diadema** LIN.

Grand-Bigard (Br.), 7.

Détermination exacte. Date de capture: VII. 1893 (2 ex.).

M. jaculus FALL.

Blankenberghe (Fl. occ.), 7.

Un spécimen correctement déterminé et étiqueté: Loth, prairies, 8. VI. 1892. L'exemplaire de Blankenberghe ne figure pas dans la collection JACOBS.

M. truncorum MG.

Forêt de Soignes, 7; Lembecq (Br.), 7.

L'exemplaire de la For. de Soignes n'est pas représenté dans la coll. JACOBS; celui de Lembecq (28. VI. 1894) est un *M. jaculus* FALL.

G. *Sympycnus* Löw.*S. annulipes* MG.

Brasschaet (Anv.), 7, 8.

Cette espèce n'est pas représentée dans la coll. JACOBS ; elle est cependant commune en Belgique et le Musée la possède de nombreuses localités.

G. *Oligochaetus* Mik.*O. plumbellus* MG.

Blaesveld (Anv.), 7.

Détermination exacte (sous *Medeterus*). Date de capture : VII. 1893.

O. muralis MG.

Calmpthout (Anv.), 7 ; Lennick-Saint-Martin (Br.), 8.

Actuellement : *Medeterus muralis* MG. Deux spécimens de Calmpthout, VI. 1893, correctement déterminés (sous *Oligochaetus*). L'exemplaire de Lennick manque.

G. *Campsicnemus* Walk.*C. curvipes* FALL.

Heyst (Fl. occ.), 7.

Détermination exacte. Date de capture : 12. VII. 1891.

C. scambus FALL.

Sainte-Croix (Fl. occ.), 8.

Détermination exacte. Date de capture : VIII. 1891.

C. umbripennis Löw.

Environs de Nieuport (Fl. occ.), VIII.

Détermination confirmée. Date de capture : VIII. 1875 (2 ex.). Cette capture est sujette à caution, l'insecte étant connu comme habitant les régions montagneuses. D'après M. l'Abbé O. PARENT, la présence à Nieuport de *C. umbripennis* Löw. est tout à fait remarquable!

GOEMAERE, imprimeur du Roi, Bruxelles.