

Planche I

Fig. 1, Ps. secretus (spécimen de l'Ouzbekistan), génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., vus de dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4, appareil phallique du même - Fig. 5, Ve sternite du même - Fig. 6, VII^e tergite du même. - Fig. 7, Ps. secretus, (spécimen de l'Indou-Kouch), génitalia ♂, vus de dessus - Fig. 8, Id., vus de face. - Fig. 9, Ps. ithuriel, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 10, Id., vus de dessus - Fig. 11, Id., vus de face - Fig. 12, appareil phallique du même - Fig. 13, Ps. kashmirensis, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 14, Id., vus de dessus - Fig. 15, Id., vus de face - Fig. 16, appareil phallique du même - Fig. 17, Ps. garhwalensis, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 18, Id., vus de dessus - Fig. 19, Id., vus de face - Fig. 20, appareil phallique du même - Fig. 21, Ps. aniketos, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 22, Id., vus de dessus - Fig. 23, Id., vus de face - Fig. 24, appareil phallique du même.
















Planche I




Planche II

Fig. 1, Ps. amurensis, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., vus de dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4, appareil phallique du même - Fig. 5, Ps. tochiensis, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 6, Id., vus de dessus - Fig. 7, apex d'un paramère du même - Fig. 8, Ps. takaoensis, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 9, Id., vus de dessus - Fig. 10, id., vus de face - Fig. 11, appareil phallique du même - Fig. 12, Ps. edwardsi, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 13, Id., vus de dessus - Fig. 14, Id., vus de face - Fig. 15, appareil phallique du même - Fig. 16, Ps. ondakensis, génitalia ♂, vus de dessus - Fig. 17, Id., vus de face - Fig. 18, appareil phallique du même - Fig. 19, Ps. adlimitans, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 20, Id., vus de dessus - Fig. 21, Id., vus de face - Fig. 22, appareil phallique du même.




Planche II




Planche III

Fig. 1, Ps. sparsus sparsus, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., vus de dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4, appareil phallique du même - Fig. 5, Ps. sparsus uniformis, génitalia ♂, vus de dessus - Fig. 6, Id., vus de face - Fig. 7, Ps. melkor, appareil phallique - Fig. 8, génitalia ♂ du même, vus de face - Fig. 9, Ps. alcor, appareil phallique - Fig. 10, génitalia ♂ du même, vus de face - Fig. 11, Ps. mimicus, appareil phallique - Fig. 12, génitalia ♂ du même, vus de face - Fig. 13, Ps. ichtar, appareil phallique - Fig. 14, génitalia ♂ du même, vus de face - Fig. 15, Ps. kamba, appareil phallique - Fig. 16, génitalia ♂ du même, vus de face - Fig. 17, Ps. mizar, appareil phallique - Fig. 18, génitalia ♂ du même, vus de face - Fig. 19, Ps. brevis, appareil phallique - Fig. 20, génitalia ♂ du même, vus de face - Fig. 21, Ps. sophar, appareil phallique - Fig. 22, génitalia ♂ du même, vus de face - Fig. 23, Ps. minimus, génitalia ♂ du même, vus de face - Fig. 24, appareil phallique du même.















Planche III
















Planche IV

Fig. 1, Ps. ichtar, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id. de Ps. brevis - Fig. 3, Id. de Ps. minimus - Fig. 4, Id. de Ps. sophar - Fig. 5, Id. de Ps. mimicus - Fig. 6, Id. de Ps. alcor - Fig. 7, Id. de Ps. mizar - Fig. 8, Id. de Ps. kamba - Fig. 9, Id. de Ps. melkor - Fig. 10, Ps. ichtar, génitalia ♂, vus de dessus - Fig. 11, Id. de Ps. brevis - Fig. 12, Id. de Ps. minimus - Fig. 13, Id. de Ps. sophar - Fig. 14, Id. de Ps. mimicus - Fig. 15, Id. de Ps. mizar - Fig. 16, Id. de Ps. alcor - Fig. 17, Id. de Ps. kamba - Fig. 18, Id. de Ps. melkor.




Planche IV






Planche V

Fig. 1, Ps. griseolus, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., vus dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4, appareil phallique du même - Fig. 5, Ps. dikaïos, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 6, Id., vus de dessus - Fig. 7, Id., vus de face - Fig. 8, appareil phallique du même - Fig. 9, Ps. amphion, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 10, Id., vus de dessus - Fig. 11, Id., vus de face - Fig. 12, appareil phallique du même - Fig. 13, Ps. micraulax, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 14, Id., vus de dessus - Fig. 15, Id., vus de face - Fig. 16, appareil phallique du même - Fig. 17, appendice supérieur, appendice intermédiaire et sclérite latéral du Xe segment du syntype de Ps. granulatus - Fig. 18, génitalia ♂ du syntype de fumosus, vus de profil - Fig. 19, appendices intermédiaires du même, vus de face - Fig. 20, appendices intermédiaires et inférieurs du même, vus de dessus - Fig. 21, génitalia d'un ♂ provenant de « Yu-Long-Gong », vus de profil - Fig. 22, Id., vus de dessus - Fig. 23, Id., vus de face - Fig. 24, appareil phallique du même - Fig. 25, appendices supérieurs et intermédiaires d'un ♂ provenant de « Tapaishan », vus de profil - Fig. 26, appendices intermédiaires et inférieurs du même, vus de dessus - Fig. 27, les mêmes, vus de face - Fig. 28, appareil phallique du même - Fig. 29, nervation de la base de l'aile antérieure du même.






Planche VI

Fig. 1, Ps. euphorion, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., vus de dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4, appareil phallique du même - Fig. 5, Ps. obscurus, génitalia ♂, vus de face - Fig. 6, Ps. mitchelli, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 7, Id., vus de dessus - Fig. 8, Id., vus de face - Fig. 9, appareil phallique du même - Fig. 10, appendices intermédiaires d'un très petit spécimen - Fig. 11, Id., d'un ♂ afghan - Fig. 12, Ps. schelpei, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 13, Id., vus de face - Fig. 14, Id., vus de dessus - Fig. 15, apex d'un paramère du même - Fig. 16, Ps. arwiel, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 17, Id., vus de dessus - Fig. 18, Id., vus de face - Fig. 19, appareil phallique du même - Fig. 20, Ps. amplius, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 21, Id., vus de dessus - Fig. 22, Id., vus de face - Fig. 23, appareil phallique du même, avec l'édéage non érigé - Fig. 24, Ps. difficilior, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 25, Id., vus de dessus - Fig. 26, Id., vus de face - Fig. 27, appareil phallique du même.




Planche VI





























Planche VII

Fig. 1, Ps. hirsutus, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., vus de dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4, appareil phallique du même - Fig. 5, Ps. luthiel, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 6, Id., vus de dessus - Fig. 7, Id., vus de face - Fig. 8, édéage du même, non érigé - Fig. 9, le même, érigé - Fig. 10, appareil phallique du même - Fig. 11, Ps. squamolineatus, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 12, Id., vus de dessus - Fig. 13, Id., vus de face - Fig. 14, appareil phallique du même - Fig. 15, apex d'un paramère du même - Fig. 16, Ps. angulatus, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 17, Id., vus de dessus - Fig. 18, Id., vus de face - Fig. 19-20, variations de l'apex de deux paramères - Fig. 21, appareil phallique du même - Fig. 22, Ps. latifalcatus, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 23, Id., vus de face - Fig. 24, Id., vus de dessus - Fig. 25, appareil phallique du même.






Planche VIII

Fig. 1, Ps. angustifalcatus, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., de dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4, appareil phallique du même - Fig. 5, Ps. bifalcatus, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 6, Id., vus de dessus - Fig. 7, Id., vus de face - Fig. 8, appareil phallique du même - Fig. 9, Ps. martynovi, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 10, Id., vus de dessus - Fig. 11, Id., vus de face - Fig. 12, appareil phallique du même - Fig. 13, Ps. ovalis, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 14, Id., vus de face - Fig. 15, Id., vus de dessus - Fig. 16, appareil phallique du même - Fig. 17, Ps. acutifalcatus, génitalia ♂, vus de face - Fig. 18, Id., vus de profil - Fig. 19, appareil phallique du même - Fig. 20, Ps. pauper, génitalia ♂, vus de face - Fig. 21, Id., vus de profil - Fig. 22, Id., vus de dessus - Fig. 23, appareil phallique du même - Fig. 24, Ps. tenuifalcatus, génitalia ♂, vus de face - Fig. 25, Id., vus de profil - Fig. 26, appareil phallique du même.













Planche VIII




Planche IX

Fig. 1, Ps. nectarion, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., vus de dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4-6, appareil phallique du même, sous différents angles - Fig. 7, Ps. glycerion, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 8, Id., vus de dessus - Fig. 9, Id., vus de face - Fig. 10, appareil phallique du même - Fig. 11, Ps. difficilis, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 12, Id., vus de face - Fig. 13, Id., vus de dessus - Fig. 14, appareil phallique du même - Fig. 15, Ps. striatus, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 16, Id., vus de dessus - Fig. 17, Id., vus de face - Fig. 18, appareil phallique du même - Fig. 19, Ps. fo, génitalia du ♂, vus de profil - Fig. 20, Id., vus de dessus - Fig. 21, Id., vus de face - Fig. 22, appareil phallique du même.




Planche IX








Planche X

Fig. 1, Ps. thinuviei, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., vus dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4, appareil phallique du même - Fig. 5, Ps. uriel, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 6, Id., vus de dessus - Fig. 7, Id., vus de face - Fig. 8, appareil phallique du même - Fig. 9, Ps. sabadiel, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 10, Id., vus de dessus - Fig. 11, Id., vus de face - Fig. 12, appareil phallique du même - Fig. 13, Ps. galathiel, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 14, Id., vus de dessus - Fig. 15, Id., vus de face - Fig. 16, appareil phallique du même - Fig. 17, Ps. yunnanensis, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 18, Id., vus de dessus - Fig. 19, Id., vus de face - Fig. 20, appareil phallique du même - Fig. 21, Ph. himalus, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 22, Id., vus de dessus - Fig. 23, Id., vus de face - Fig. 24, palpe labial de la ♀ du même.





















Planche XI

Fig. 1, As. antenor, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., vus de dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4, appareil phallique du même - Fig. 5-6, variations de la forme des appendices intermédiaires du même - Fig. 7, As. anteros, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 8, Id., vus de dessus - Fig. 9, Id., vus de face - Fig. 10, appareil phallique du même - Fig. 11, As. inermis, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 12, Id., vus de face - Fig. 13, appendices inférieurs du même, vus de dessous - Fig. 14, variation de la forme des appendices intermédiaires - Fig. 15, appareil phallique du même - Fig. 16, As. agenor, génitalia ♂, vus de face - Fig. 17-18, appareil phallique du même - Fig. 19, As. mihirakula, génitalia ♂, vus de face - Fig. 20, As. inermis, génitalia ♀, vus de profil - Fig. 21, Id., de la même, vus de face - Fig. 22, pièce latérale du Xe segment de mihirakula, vue de dessus - Fig. 23, Id., d'inermis - Fig. 24, Id., d'antenor - Fig. 25, Id., d'anteros - Fig. 26, Id., d'agenor.














Planche XII


Fig. 1, Ps. rufescens, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 2, Id., vus de dessus - Fig. 3, Id., vus de face - Fig. 4, appareil phallique du même - Fig. 5, Ps. peniculus?, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 6, Id., vus de dessus - Fig. 7, Id., vus de face - Fig. 8, appareil phallique du même (spécimen de « 9 mi. SW of Tatsienlu ») - Fig. 9, les trois figures originales de peniculus de Forsslund - Fig. 10, appendice intermédiaire du spécimen de « near Yien » - Fig. 11, appareil phallique du spécimen de « Kwangtseh-Fukien » - Fig. 12, génitalia du spécimen du « Jedo Pass » - Fig. 13, génitalia du spécimen de « Kwangtseh-Fukien » - Fig. 14, Apl. terrestris, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 15, Id., vus de dessus - Fig. 16, Id., vus de face - Fig. 17, appareil phallique du même - Fig. 18, Apl. eupalinos, génitalia ♂, vus de profil - Fig. 19, Id., vus de dessus - Fig. 20, Id., vus de face - Fig. 21, appareil phallique du même.




9




10



11



12



13




Planche XIII

Génitalia ♀ de: Fig. 1, Ps. glycerion - Fig. 2, Ps. squamoligneatus - Fig. 3, Ps. ichtar - Fig. 4-5, Ps. sparsus sparsus - Fig. 6, Ph. himalus - Fig. 7, Ps. ithuriel - Fig. 8-9, Ps. garhwalensis - Fig. 10-11, Ps. griseolus - Fig. 12, Apl. eupalinos - Fig. 13, Ps. secretus - Fig. 14, Ps. mitchelli - Fig. 15-16, Ps. rufescens (dessins du syntype par Kimmins) - Fig. 17-18, Ps. fumosus - Fig. 19, Ps. micraulax - Fig. 20-22, Ps. amurensis (dessins du type de la collection Selys-Longchamp).














Planche XIII

