

PARC NATIONAL DE L'UPEMBA
I. MISSION G. F. DE WITTE
en collaboration avec
W. ADAM, A. JANSSENS, L. VAN MEEL
et R. VERHEYEN (1946-1949).
Fascicule 46 (2)

NATIONAAL UPEMBA PARK
I. ZENDING G. F. DE WITTE
met medewerking van
W. ADAM, A. JANSSENS, L. VAN MEEL
en R. VERHEYEN (1946-1949).
Aflevering 46 (2)

LUCANIDAE (COLEOPTERA, LAMELLICORNIA)

von

Dr. SEBÖ ENDRÖDI (Budapest).

Die Hirschläuferarten Afrika's gehören meist zu den selteneren Arten.
Die Expedition hat 6 Arten, zusammen in 71 Exemplaren erbeutet.

Fangorte ausserhalb des Gebietes des « Parc National de l'Upemba » sind zwischen klammern angeführt.

Prosopocoelus camarunus subsp. **ducis** KRIESCHE.

Gorges de la Pelenge, 1.150 m, 4.VI.1947; 16-18.VI.1947; 18-20.VI.1947;
21-23.VI.1947; Mukana, 1.810 m, 15-19.I.1948; Kaziba, 1.140 m, 1-6.II.1948;
19-27.II.1948; 7-12.II.1948; Kaswabilenga, 700 m, 4.XI.1947; Kabenga,
1.240 m, 2-6.IV.1949; Lusinga, 1.760 m, 16-17.VII.1947; Munoi, bifurc.
Lupiala, 890 m, 31.V-2.VI.1948. (28 Exemplare.)

Nigidius perforatus HAROLD.

Kankunda, 1.300 m, 19-24.XI.1947; gorges de la Pelenge, 1.150 m,
6-10.VI.1947. (5 Exemplare.)

Nigidius benningseni KRAATZ.

Munoi, bifurc. Lupiala, 890 m, 31.V-2.VI.1948; Kankunda, 1.300 m,
19-24.XI.1947; 20-28.XI.1947; Mabwe (lac Upemba), 585 m, 21-28.VIII.1947.
(10 Exemplare.)

Nigidius grandis HOPE.

Kankunda, 1.300 m, 19-24.XI.1947; 22-24.XI.1947; Mabwe (lac Upemba),
585 m, 1-12.VIII.1947. (18 Exemplare.)

Nigidius sp.

Mukana, 1.810 m, 3.IV.1948. (Leider nur 1 Exemplar.)

Die Mandibeln sind innen dreizähnig, die etwas schief nach hinten gerichteten Hörner sind gleichbreit, an der Spitze abgestutzt, die Wangen sind parallel, vorn ausgeschweift und daher die Vorderecken fast zahnartig nach aussen gerichtet. Die Seiten des Halsschildes sind fast parallel, nach hinten ein wenig verschmälert, der Vorderrand läuft konisch zur Mittelhöcker zu. Vorderecken schwach abgeschrägt, glattrandig, die Scheibe mit der üblichen tiefen Längsfurche und jederseits mit 3 kleinen Gruben. Es ist anschienend ein kleines Exemplar ihrer Art.

Figulus sublaevis BEAUVOIS.

Kanonga, 695 m, 13-27.IX.1947; 16-23.II.1949; Kankunda, 1.300 m, 19-24.XI.1947; Mabwe (lac Upemba), 585 m, 1-12.VIII.1947; [Masombwe, riv. Kanakakazi, 1.120 m, 4-16.X.1948]; Kaziba, 1.140 m, 19-27.II.1948. (9 Exemplare.)
