

COMMUNICATION DE M. FLÉBUS,  
SUR UNE CALOTTE CRANIENNE D'HYDROCÉPHALE.

Cette pièce provient de l'amphithéâtre d'autopsies de l'hôpital Saint-Jean, où elle fut recueillie jadis par feu le docteur Stocquart; elle se compose de la partie supérieure de l'écaille du frontal, de

la presque totalité des pariétaux et de l'angle supérieur de l'écaille de l'occipital.

Cette calotte est remarquable par sa plagiocéphalie, due surtout au développement exagéré des bosses frontale gauche et pariétale droite. Les os sont très minces. La bosse frontale droite et la partie supéro-interne des pariétaux sont diaphanes.

La surface externe est lisse et ne présente pas trace de la crête temporale; à la face interne, les sillons de l'artère méningée moyenne sont bien marqués, ainsi que le sinus longitudinal supérieur, dont on retrouve la trace sur la fontanelle bregmatique.

**SUTURES.** — La suture métopique est soudée et a laissé peu de traces.

La suture coronale présente sur les parties latérales un nombre considérable de très petits os wormiens, dont les plus petits n'intéressent que la table externe. La fontanelle bregmatique est restée membraneuse sur une largeur considérable, surtout du côté droit. A gauche, presque immédiatement en dehors de la ligne médiane, elle est occupée par un petit os wormien de forme ovulaire à grand axe antéro-postérieur et n'adhérant au frontal que par une de ses extrémités.

La suture sagittale simple est soudée à sa partie antérieure.

Ce qui reste de la suture lambdaïde est occupé par un nombre considérable d'os wormiens.

**PARIÉTAL GAUCHE.** — La particularité la plus remarquable de cette pièce consiste dans une anomalie assez rare, qui est la bipartition du pariétal gauche. La division est incomplète. La suture qui réunit les deux moitiés de l'os, très peu flexueuse, part de la suture coronale au niveau de la partie externe de la fontanelle, un peu au-dessus du niveau de la bosse pariétale; de là, elle se dirige obliquement en bas et en arrière pour venir se terminer un peu en avant et au-dessous de cette bosse.

Assez lâche dans son quart antérieur, au point que les deux moitiés de l'os sont réunies par endroits par une petite membrane, elle est très étroitement engrenée dans le reste de son trajet. On peut, à partir du point où elle se termine, suivre la trace de sa soudure sur une longueur de quelques millimètres. Cette partie de la suture était horizontale.