

LE GISEMENT PALEOLITHIQUE SUPERIEUR FINAL
DE BELLOY-SUR-SOMME (FRANCE-SOMME)

J.-P. FAGNART

I - INTRODUCTION

Situé sur la basse terrasse de la Somme à une quinzaine de kilomètres au Nord-Ouest d'Amiens, le gisement Paléolithique de Belloy-sur-Somme fut en partie étudié par V. Commont avant la première guerre mondiale. Deux niveaux ont été distingués dans les fouilles du début du siècle. Le niveau inférieur, assez pauvre en industrie, a livré quelques becs et 2 éléments se rapprochant des pointes à cran et troncature. Le niveau supérieur, beaucoup plus riche en industrie, est caractérisé par l'abondance de grandes lames en silex à bords mâchurés.

II - LES RECHERCHES RECENTES

Depuis 1984, le gisement fait l'objet de nouvelles recherches et environ 500 m² ont été fouillés. Seul le niveau supérieur étudié par V. Commont a pu être retrouvé.

L'industrie du niveau supérieur de Belloy se place au sommet d'une couverture de loess récents d'âge Weichselien. Les artefacts reposent sur un petit sol humifère et sont recouverts par un mince dépôt de loess pouvant atteindre 30 cm d'épaisseur. Les analyses palynologiques en cours (A.V. Munaut) permettront vraisemblablement de préciser prochainement l'environnement végétal de l'occupation archéologique principale.

Les vestiges s'organisent en grandes nappes assez diffuses ou se concentrent en petits amas bien délimités dont le diamètre n'excède pas 1 mètre.

*Direction des Antiquités
Préhistoriques de Picardie*

5 Rue Henri Daussy

80044 AMIENS CEDEX

L'industrie recueillie lors des fouilles récentes se caractérise par la grande dimension de ses produits de débitage en relation avec une source de matière première abondante et de bonne qualité (silex à cortex rosâtre du Turonien). L'outillage s'individualise par une très forte proportion de lames et d'éclats à bords mâchurés. Les mâchures, témoignages d'une utilisation violente, se caractérisent par des écrasements ou des esquillures importantes qui affectent souvent les deux faces de l'outil. Le reste de l'outillage est composé de grattoirs sur bout de lame, de quelques burins et de grandes pointes à dos rectiligne typologiquement proches des pointes de la Gravette. Les lamelles à dos sont extrêmement rares. Les perçoirs ou les becs sont absents (V. Commont en signale uniquement dans le niveau inférieur). La faune recueillie est essentiellement composée de chevaux de petite taille (Equus przewalskii).

Plusieurs datations, obtenues à partir de la faune, (Université d'Oxford, Radiocarbon Accelerator Unit) indiquent un âge très tardif (Dryas III ou début du Préboréal) :


Ox	A	462	9720 ± 130 BP
Ox	A	722	10110 ± 150 BP
Ox	A	723	9890 ± 150 BP
Ox	A	724	10260 ± 150 BP

III - CONCLUSIONS GENERALES

L'industrie du niveau supérieur de Belloy se rencontre pour l'instant dans plusieurs gisements du bassin de la Somme et du Sud-Est de l'Angleterre (R.N.E. Barton, 1985) dont la continuité territoriale avec le Continent était réalisée durant le Weichselien.

La position chronologique de ce faciès culturel est pour l'instant définie à Belloy par sa superposition à une industrie appartenant au techno-complexe à pointes à cran du Paléolithique final (M. Burdukiewicz, 1986) et par une série de datations cohérentes. A Sproughton, dans le Suffolk, une industrie à pièces mâchurées a été datée de la fin du Tardiglaciaire ou du début du Préboréal (J-J. Wymer et J. Rose, 1976).

Compte-tenu de son caractère original, il est proposé de dénommer Belloisien l'industrie à pièces mâchurées représentée dans le niveau supérieur de Belloy-sur-Somme.



Belloy-sur-Somme - Industrie lithique. 1 à 4 : lames mâchurées.