

gation, Tikkurila, Finlande, de l'Office de la Recherche scientifique et technique d'Outre Mer, un travail de M. J. KLEIN sur la morphologie externe des larves de puces, un travail de notre président, M. C. SEGERS. La Société remercie vivement les donateurs.

Communications. — M. P. BASILEWSKY entretient l'assemblée de la vie et de l'œuvre de feu le professeur R. JEANNEL, membre honoraire de notre Société depuis 1940. Cette conférence fait l'objet d'un fascicule distinct des *Bulletin et Annales*.

Assemblée mensuelle du 7 avril 1965

Présidence de M. J. LEROUX, *Vice-Président*.

Correspondance. — 1. M. H. GUT, avenue Fornachon, 14, Peseux, Suisse, propose l'échange de coléoptères d'Europe contre des coléoptères de Belgique. M. V. J. KOSLOV, Kommissarjevskaya 23, app. 31, Voronej 36, URSS, propose l'échange de Rhopalocères, d'Hétérocères et de coléoptères *Meloidae* et *Curculionidae*, pour du matériel africain et malgache.

2. Notre bibliothécaire, M. J. KEKENPOSCH, nous fait part de sa nouvelle adresse : 28, rue Kinsendaël, Bruxelles 18.

Bibliothèque. — 1. *Echanges*. L'échange de nos publications est accepté, avec le *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*.

2. Nous avons reçu de très nombreux tirés-à-part (53) de l'arachnologue français bien connu, M. J. DENIS, ainsi que des travaux de MM. R. DAMOISEAU (2), M. BOUILLON (1), le Dr G. LIOTTA (2), F. TASSI (5), du Prof. S. MONASTERO (4), de l'Institut agronomique de l'Etat, Gembloux, du *Pest Infestation Laboratory*, à Slough, Grande Bretagne (10). La Société remercie bien vivement les auteurs de ces dons.

COMMUNICATIONS

1. — M. R. VANBELLINGEN fait la communication suivante.

Découverte à Rhode-Saint-Genèse de trois *Curculionidae* remarquables et description d'une forme nouvelle d'*Orchestes* : *O. (Alyctus) rusci* f. *atritarsis* nova.

Les 26 mai et 30 juin 1963, j'ai recueilli un spécimen de *Barypithes montanus* CHEVROLAT 1863, le premier au pied de *Taraxacum officinale* WEB., le second sous *Trifolium repens* L., dans mon jardin. Cette espèce peu répandue et passant souvent inaperçue, se rencontre le plus souvent en compagnie de *Barypithes pellucidus* BOHEMAN, bien plus commune.

Les 4 juillet et 12 août 1963 respectivement, j'ai recueilli un spécimen du peu connu *Mecinus heydeni* WENCKER 1866. Ces deux captures eurent lieu au même endroit, en fauchant *Linaria vulgaris* L., abondante sur le talus en bordure du Chemin des Hêtres, longeant l'ancienne sablière de la rue de la Station.

Orchestes (Alyctus) rusci f. *atritarsis* nova. Semblable de taille et d'aspect à *O. rusci* HERBST, mais distinct par ses pattes (tarses inclus), ses antennes et son prothorax entièrement noirs. Très voisin de ce dernier dont il constitue sans doute une forme mélanique. La tache scutellaire et les fascies, peu distinctes, sont roux clair sur fond noir, sans trace de coloration blanchâtre. Le type, en ma possession, est constitué par l'unique spécimen que j'ai pu recueillir le 30 avril 1963, en battant *Betula verrucosa* EHRH. dans le sentier forestier parallèle à l'avenue Brassine (Grande Espinette).

R. VANBELLINGEN.

2. — M. G. BOOSTEN fait circuler des *Necrophorus humator* F. (*Coleoptera, Silphidae*) parmi lesquels un exemplaire de très grande taille.

3. — M. J. DEWALSCHÉ entretient l'assemblée de son voyage à Vienne. Il a eu l'occasion d'y visiter le Musée d'Histoire naturelle, dépositaire, entre autres, d'une importante collection d'araignées.

4. — M. P. BASILEWSKY montre aux membres deux exemplaires de *Megodontus aino* Rost. (*Coleoptera, Carabidae*), carabe