

### Recente vangsten van nieuwe soorten insecten voor België

#### A. Diptera Syrphidae :

In de « Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114, bdz 91-92, verscheen reeds een lijst van 8 soorten Syrphidae, die niet voorkwamen in de soortenlijst van M. LECLERCQ (*ibid.*, 1955, 91). Ook van navolgende soorten werd het voorkomen in België vastgesteld.

1. *Paragus haemorrhous* MEIGEN : ♂♂ exx. werden gevangen op 17.VII.1978 te Meer (Antw.), op 18.VII.1978 te Kapellen (Antw.), op 30.VII.1978 te Brasschaat (Antw.), in de Oude Landen te Antwerpen op 11.VIII.1978 en in groot aantal op 5.IX.1978 in het Fort van Schoten (Antw.).

Sedert de soort opnieuw beschreven werd door P. GOELDLIN (*Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, 49), werd in Nederland vastgesteld dat de meeste exx. gedetermineerd als *P. tibialis* FALLÉN in werkelijkheid *P. haemorrhous* waren. De ♀♀ van beide soorten zijn moeilijk te onderscheiden, de mannelijke genitalia daarentegen verschillen aanzienlijk.

2. *Platycyberus tarsalis* (SCHUMMEL) : van deze zeldzame voorjaarssoort werd 1 ♂ gevangen te Wilrijk (Antw.) in Fort VII op 14.V.1978. Behalve de vorm van tars I vormt de typische beharing van tibiae I en III een duidelijk determinatiekenmerk.

3. *Chrysotoxum verralli* COLLIN : 1 ♀ op 23.VIII.1978 te Saint-Vincent (Lux.). De soort lijkt op *C. cautum* (HARRIS) maar is veel minder algemeen.

4. *Dasysyrphus hilaris* SCHINER : 1 ex. te Bévercé (Liège) -VII.1973, vangst vermeld door AAT BARENDREGT, (*Ent. Ber.*, 35).

5. *Phalacrodira punctulata* (VERRALL) : een voorjaarssoort (in bossen), die in Engeland en Nederland vrij algemeen is, het talrijkst in april. We vingen enkele exx. te Stabroek-Putte (Antw.) op 09.V.1978 en op 17.V.1978 op *Sorbus*. Op 01.VI.1978 nog 1 ♀ te Viersel (Antw.).

6. *Pipiza austriaca* MEIGEN : een van de gemakkelijkst te determineren *Pipiza*-soorten. 1 ♀ werd op 14.VIII.1978 dood gevonden op *Daucus carota* in de Polder van Hoboken.

7. *Neocnemodon latitarsis* EGGER : 1 ♂ op *Rubus* in een dennebos op het Groot Schietveld te Brasschaat (Antw.) op 27.V.1978. Deze soort komt ook voor in Zuid-Engeland en Nederland (zeer zeldzaam). Het ♂ is gemakkelijk te onderscheiden van andere *Neocnemodon*-soorten door de verbrede basitars I, de vervorming op tibia II en een kielvormig uitsteeksel op het derde sterniet. De veel minder zeldzame *N. vitripennis* kwam op dezelfde plaats talrijk voor.

8. *Sphagina kimakowiczi* STROBL : 1 ♀ op 18.VII.1973 en 1 ♀ op 8.VIII.1978 in het Warchedal bij Bévercé (Liège). Gevangen en gedetermineerd door AAT BARENDREGT (Voorthuizen, Nederland).

9. *Eristalis abusivus* COLLIN : 1 ex. te Bévercé (Liège), VII.1973 (AAT BARENDREGT : *Ent. Ber.* ; 35). Deze soort, vrij zeldzaam in Engeland en tamelijk algemeen in Nederland, wordt waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien door de gelijkenis met *E. arbustorum* (L.).

#### B. Coleoptera Carabidae

*Badister lacertosus* STURM : 1 ♂ op 3.III.1977 te Antwerpen (Berendrecht) onder hout, aan de voet van een met hoge bomen begroeide dijk. Verder nog tweemaal 1 ♂ in het natuurgebied Oude Landen (Antwerpen-Luchtbal); het eerste exemplaar op *Urtica dioica* in een elzebos op 24.V.1977, het tweede onder hout naast een vochtig weiland met *Carex* op 5.V.1978.

Deze specimens werden gecontroleerd door Ir. W. HANSEN (Bruxelles), waarvoor onze beste dank.

### Assemblée mensuelle du 6 décembre 1978

Présidence de M. C. VERSTRAETEN, Secrétaire

*Démission.* — M. Gillain MATHIEU, boulevard Reyers 135, 1040 Bruxelles, nous a présenté sa démission de membre associé de notre Société en raison de ses obligations professionnelles.

*Bibliothèque.* — Notre collègue, le Professeur Jean LECLERCQ, Zoologie générale et Faunistique, Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat à Gembloux, nous a fait parvenir 20 tirés à part de lui-même et des collaborateurs de son laboratoire. Nous avons reçu également de lui-même et de notre secrétaire, un nouveau fascicule de la série « Atlas provisoire des Insectes de Belgique et des régions limitrophes ». Il s'agit du dixième qui comprend les cartes 1.001 à 1.200. Une recension en sera faite.

Sur proposition de l'assemblée, le Conseil décide l'achat du Catalogue des Coléoptères Carabidae de P. BONADONNA.

### COMMUNICATIONS

1. M. G. BOOSTEN signale que la Commission des Monuments et Sites a décidé de classer les Marais d'Harchies.

2. M. J. DECELLE montre un couple d'*Eccoptyterus spinosus* (OLIVIER) (Col. Scolytidae Xyleborini) récolté au Zaïre, Parc National Albert, secteur Nord, région de Mutsota, le 18.V.1953 dans un piquet de bois mort par notre regretté collègue M. J.M. Vrydagh.

L'espèce fut décrite dès 1794 d'après des exemplaires femelles. Elle fut redécrite sous les noms de *sexspinosus* MOTSCHULSKY, 1864 et *abnormis* EICHHOFF, 1868, toujours d'après des exemplaires femelles. Le mâle, sensiblement différent par son pronotum extraordinaire, ne fut décrit qu'en 1927 par EGGERS.

*Eccoptyterus spinosus* est largement distribué dans les régions tropicales forestières de l'Ancien Monde, de la Guinée et de l'île de Sao Tomé à Formose, de la Nouvelle-Guinée au Queensland, y compris la plupart des îles de l'océan Indien. Les mâles sont rarement récoltés et les collections ne renferment le plus souvent que des femelles comme il est de règle pour la plupart des autres Xyleborini. M. Decelle en explique les raisons : les mâles, fréquemment aptères, mènent une vie sédentaire, ne quittant guère leurs