

BESPREKING

Tussen deze, vrij omvangrijke, soortenlijst (75 soorten) zitten enkele, voor ons land vermeldenswaardige, zeldzame en faunistisch interessante soorten :

-soorten van zeer vochtige situaties (vochtige hooilanden, rietlanden, ...) : *Agonum nigrum*, *Badister dilatatus*, *B. unipustulatus*, *Elaphrus uliginosus*, *Odacantha melanura*, *Panagaeus cruxmajor*, *Pterostichus gracilis* en *Synuchus nivalis*.

-soorten die vooral in schorregebieden worden aangetroffen (halofiel) en bijgevolg soms ook aan brakke kreken kunnen worden gevonden : *Bembidion iricolor*, *Bembidion minimum* en in mindere mate *B. fumigatum*. Deze laatste soort komt in ons land verspreid in schorren en in de polderstreek voor alsook op fluviatiele klei in Laag-België.

-soorten van zandige oevers langs niet-vervuild water : *Dyschirius politus* en *Omophron limbatum*. De verspreiding van deze laatste soort in ons land is vooral beperkt tot de kuststreek, Zandig Vlaanderen en de Kempen.

2. Eveneens op vraag van Dhr. K. DESENDER geeft de secretaris een overzicht van de volgende mededeling.

COLEOPTEROLOGISCHE MEDEDELINGEN
VAN HET LABORATORIUM VOOR
OECOLOGIE DES DIEREN,
ZOOGEOGRAFIE EN NATUURBEHOUD (RUG).

X. CARABIDAE (COLEOPTERA)
VAN HEURE-EN-FAMENNE EN OMGEVING.

door K. Desender en M. Pollet

K.I., Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent.

=LIJST 11=

Localiteit :Heure-en-Famenne (UTM-hok : FR67)

Data :handvangsten op 29.IV. en 10.VI.1984;

10 bodenvallen van 29.IV-10.VI.1984.

Collectie :Laboratorium voor Oecologie.

Habitaatstypes :Diverse bostypes, vochtig pitrus-grasland, oeverzones langs stromend water, leemoevers langs visvijver.

SOORTENLIJST

Abax parallelepidus (PILLER & MILLERPACHER), *Agonum albipes* FABRICIUS, *A. assimile* (PAYKULL), *A. fuliginosum* (PANZER), *A. moestum* (DUFTSCHMID), *A. muelleri* (HERBST), *A. nigrum* DEJEAN, *A. obscurum* (HERBST), *A. viduum* (PANZER), *Amara aenea* (DEGEER), *A. communis* (PANZER), *A. familiaris* (DUFTSCHMID), *A. plebeja* (GYLLENHAL), *Bembidion articulatum* (PANZER), *B. biguttatum* (FABRICIUS), *B. dentellum* (THUNBERG), *B. lampros* (HERBST), *B. nitidulum* (MARSHAM), *B. obtusum* SERVILLE, *B. properans* STEPHENS, *B. quadrimaculatum* (LINNAEUS), *B. stephensi* CROTCH, *B. tibiale* (DUFTSCHMID), *B. unicolor*, CHAUDOIR, *Bradycellus harpalinus* (SERVILLE), *B. verbasci* (DUFTSCHMID), *Carabus nemoralis* MUELLER, *Chlaenius nigricornis* (FABRICIUS), *Clivina fossor* LINNAEUS, *Dyschirius globosus* (HERBST), *Elaphrus cupreus* DUFTSCHMID, *E. uliginosus* FABRICIUS, *Harpalus aeneus* (FABRICIUS), *Leistus rufescens* (FABRICIUS), *L. rufomarginatus* DUFTSCHMID,

Loricera pilicornis FABRICIUS, *Nebria brevicollis* FABRICIUS, *Notiophilus palustris* (DUFTSCHMID), *Panagaeus cruxmajor* LINNAEUS, *Patrobus atrorufus* (STROEM), *Oodes helopioides* (FABRICIUS), *Pterostichus cristatus* (DUFOUR), *P. cupreus* (LINNAEUS), *P. diligens* (STURM), *P. madidus* (FABRICIUS), *P. minor* (GYLLENHAL), *P. nigrita* (PAYKULL), *P. oblongopunctatus* (FABRICIUS), *P. strenuus* (PANZER), *P. vernalis* (PANZER), *P. versicolor* (STURM), *Trichotichnus nitens* (HEER)

BESPREKING

In totaal werden 52 soorten loopkevers vastgesteld, waaronder volgende typische en/of zeldzame voor ons land :

-*Agonum nigrum*, *Chlaenius nigricornis*, *Elaphrus uliginosus*, *Oodes helopioides* en *Panagaeus cruxmajor* zijn alle vrij zeldzame soorten van zeer vochtige graslanden en rietlanden; ze komen verspreid in ons land voor.

-*Bembidion unicolor*, *Patrobus atrorufus* en *Trichotichnus nitens* zijn typische maar vrij zeldzame bossoorten.

-*Bembidion tibiale* tenslotte komt zeer talrijk voor langs kiezeloevers en is overal in de Ardennen vrij algemeen, terwijl ze vrijwel ontbreekt in Laag-België.

De overige soorten van deze lijst komen algemeen tot zeer algemeen in ons land voor.

3.
M.G. BOOSTEN présente la liste d'une partie de sa collection, qu'il a léguée à notre Société.

COLEOPTERES DE BELGIQUE. XVII.

par G. Boosten

ELATERIDAE

Détermination et nomenclature suivant "Coléoptères Elateridae de la faune de France continentale et de Corse" par Lucien LESEIGNEUR.

Détermination par G. BOOSTEN et G. COULON.

Adelocera murina (LINNE) : Ath 14.IV.1963 1 ex., V.1964 1 ex., 15.V.1967 1 ex. ; Brasschaat (D.M.) 1.V.1974 1 ex. ; Bruxelles (Haren) 12.V.1965 1 ex., 21.IV.1967 1 ex., 9.V.1967 1 ex. ; Buzenol 26.VI.1965 1 ex. (N. GILLET) ; Buzenol (I.R.S.N.B.) 27.VI.1979 1 ex. ; Forêt de Soignes 20.VI.1946 1 ex. (R. LEGIEST) ; Lanaye (R.N. - Thier Lanaye) 24.V.1981 1 ex. ; Lorcé 7.VI.1948 1 ex. (N. GILLET) ; Montagne-St-Pierre 27.IV.1947 2 ex. (N. GILLET) ; Petigny 29.V.1977 1 ex. (J. CULOT) ; Tilff 16.VI.1948 1 ex. (N. GILLET) ; Torgny (R.N.) 30.VI.1973 1 ex. ; Vance (Carrières) 27.VII.1980 1 ex. ; Virton (vallée du Rabais) 14.VII.1968 1 ex. ; Wenduine 20.V.1968 2 ex. (R. DUTHOIT).

Ampedus balteatus (LINNE) : Brasschaat (D.M.) 20.V.1973 4 ex., 15.V.1976 1 ex., 2.VI.1979 2 ex. ; Flobecq (Bois de la Houppes) 30.III.1974 1 ex. ; Kalmthout (R.N.) 15.VI.1973 1 ex. ; Lichtaart (R.N. - Snepkensvijver) 3.VI.1978 1 ex., 9.VI.1980 1 mâle 2 ex. ; Munsterbilzen 2.VI.1889 1 ex., 25.V.1890 3 ex. (N. GILLET) ; Stambruges (Mer de Sable) 25.V.1974 1 ex.

Ampedus cinnabarinus (ESCHSCHOLTZ) : Buzenol (I.R.S.N.B.) 25.XI.1979 1 ex. ; Fontenoille (Fond des Saux) 18.VI.1972 1 ex., 2.V.1980 1 ex. ; Ste-Marie (Croix-Rouge) 20.V.1977 1 ex. ; Stoumont 30.IV.1955 2 ex. (N. GILLET) ; Tilff V.1954 1 femelle (N. GILLET) ; Villers-devant-Orval 21.VI.1972 1 ex.

Ampedus sanguineus (LINNE) : Brasschaat (D.M.) 16.V.1973 (R. DELEDICQUE), 8.V.1975 (G. BOOSTEN) ; Forêt de Soignes 11.IV.-