



Bibliographie van de miriden van België, onderfamilies Mirinae, Orthotylinae en Phylinae (Heteroptera Miridae)

R. BOSMANS¹ & B. AUKEMA²

¹ Laboratorium voor Dierecologie, Zoögeografie en Natuurbehoud, Ledeganckstraat 9000, Gent (e-mail: robert.bosmans@lin.vlaanderen.be).

² Plantenziektenkundige Dienst, Sectie Entomologie, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen, Nederland (e-mail: b.aukema@pd.agro.nl).

Summary

The authors give a review of the citations and the localities of the Belgian Miridae belonging to the subfamilies Mirinae (80 species), Orthotylinae (32 species) and Phylinae (64 species). Furthermore, additional species of Bryocorinae (1) and Deraeocorinae (2) are listed. The total number of Heteroptera species reported from Belgium is 589.

Keywords : Heteroptera, Miridae, distribution, Belgium.

Résumé

Les auteurs revoient la littérature concernant les Miridae de Belgique appartenant aux sous-familles Mirinae (80 espèces), Orthotylinae (32 espèces) et Phylinae (64 espèces). Ils incluent les localités de capture de ces taxa, ainsi que d'une espèce de Bryocorinae et de deux espèces de Deraeocorinae. Le nombre total d'Hétéroptères signalés de Belgique est 589.

Samenvatting

De auteurs geven een overzicht van de citaties en de localiteiten van de in België voorkomende Miridae of Blindwantsen van de onderfamilies Mirinae (80 soorten), Orthotylinae (32 soorten) en Phylinae (64 soorten), evenals het voorkomen van één supplementaire soort Bryocorinae en twee supplementaire soorten Deraeocorinae. Het totaal aantal Heteropteren dat van België vermeld is bedraagt 589.

Inleiding

In een reeks van publicaties over het "Voorkomen van de Belgische Wantsen" of "La distribution des Hétéroptères belges" vatte de eerste auteur alle verspreidingsgegevens van de in België voorkomende wantsen samen. Het betrof zowel literatuur- als niet gepubliceerde gegevens. In deze bijdrage wordt verdergegaan met de ver-

spreiding van de Belgische Miridae. In tegenstelling tot de vorige bevat deze bijdrage echter enkel literatuurgegevens. Ze vat enkel de huidige stand van de kennis van zaken samen, en groepeerdt dus enkele de bestaande literatuurgegevens van de onderfamilies van de Miridae die nog niet behandeld waren. In een volgende bijdrage zullen nieuwe vondsten behandeld worden.

De reeds gepubliceerde bijdrages zijn de volgende.

Auteur(s)	Behandelde families	Aantal soorten
BOSMANS, 1975	Plataspidae	1
	Cydnidae	13
	Scutelleridae	5
	Acanthosomatidae	7
BOSMANS, 1976	Pentatomidae	34
BOSMANS, 1977	Coreidae	13
	Alydidae	2
	Rhopalidae (= Corizidae)	11
	Stenocephalidae	2
	Pyrrhocoridae	1
BOSMANS, 1978	Lygaeidae	87
BOSMANS, 1979	Phymatidae	1
	Reduviidae	8
	Nabidae	13
DETHIER & BOSMANS, 1979	Mesoveliidae	1
	Hydrometridae	1
	Hebridae	2
	Gerridae	9
	Veliidae	4
	Corixidae	29
	Notonectidae	6
	Pleidae	1
	Nepidae	2
	Aphelocheiridae	1
	Naucoridae	2
BOSMANS, 1980	Tingidae	34
DETHIER & BOSMANS, 1980	Leptopodidae	1
	Saldidae	15
BOSMANS & PÉRICART, 1982	Berytidae	9
	Piesmatidae	3
	Aradidae	7
BOSMANS & PÉRICART, 1989	Microphysidae	4
	Anthocoridae	28
	Cimicidae	3
BOSMANS & CHÉROT, 1995	Miridae, Bryocorinae	11
	Miridae, Deraeocorinae	10
BOSMANS & AUKEMA (deze bijdrage)	Miridae, Bryocorinae	1
	Miridae, Deraeocorinae	2
	Miridae, Mirinae	80
	Miridae, Orthotylinae	32
	Miridae, Phylinae	64
Niet behandeld	Ceratocombidae	1
	Dipsocoridae	1
Totaal		562

Met behulp van deze overzichten is het zeer eenvoudig een indruk te hebben van de stand van zaken van de kennis van de Belgische Heteroptera.

Na het verschijnen van deze overzichten, werden nog de volgende 27 soorten als nieuw voor België vermeld :

Auteur	Familie	Soort
BOSMANS & MERCKEN, 1984	Veliidae	<i>Microvelia buenoi</i> DRAKE
	Hydrometridae	<i>Hydrometra gracilentia</i> HORVÁTH
	Corixidae	<i>Sigara longipalis</i> (J. SAHLBERG)
BARENBRUG & HOFMANS, 1986	Pentatomidae	<i>Stagonomus pusillus</i> (HERRICH-SCHAEFFER)
HOFMANS & BARENBRUG, 1987	Rhopalidae	<i>Rhopalus conspersus</i> (FIEBER)
MERCKEN & POLLET, 1988	Corixidae	<i>Micronecta griseola</i> HORVÁTH
AUKEMA, 1988	Lygaeidae	<i>Orsillus depressus</i> (MULSANT & REY)
AUKEMA & ALDERWEIRELDT, 1989	Lygaeidae	<i>Lamproplax picea</i> (FLOR)
CHÉROT, 1990a	Pentatomidae	<i>Eurydema ventralis</i> KOLENATI
ALDERWEIRELDT & AUKEMA, 1991	Lygaeidae	<i>Scoloposthetus puberulus</i> HORVÁTH
AUKEMA, 1991	Anthocoridae	<i>Scoloposcelus pulchella</i> (ZETTERSTEDT)
DELESCAILLE et al., 1991	Lygaeidae	<i>Scolopostethus grandis</i> (HORVÁTH HORVÁTH)
		<i>Taphropeltus andrei</i> (PUTON)
		<i>Megalonotus hirsutus</i> (FIEBER)
		<i>Trapezonotus anorus</i> (FLOR)
PÉRICART, 1996	Anthocoridae	<i>Tetraphleps bicuspis</i> (HERRICH-SCHAEFFER)
PUTSHKOV & PUTSHKOV, 1996	Reduviidae	<i>Coranus woodroffe</i> P.V. PUTSHKOV
VERCAUTEREN, 1997	Corixidae	<i>Sigara iactans</i> Jansson
AUKEMA et al., 1997; BRUERS & VISKENS, 1997	Lygaeidae	<i>Metopoplax ditomoides</i> (A. COSTA)
HOFMANS, 1997	Lygaeidae	<i>Heterogaster artemisiae</i> SCHILLING
SLOSSE, 1997	Lygaeidae	<i>Trapezonotus desertus</i> SEIDENSTÜCKER
BAUGNÉE, 1998	Coreidae	<i>Ceraleptus gracilicornis</i> (HERRICH-SCHAEFFER)
	Rhopalidae	<i>Rhopalus tigrinus</i> SCHILLING
CHÉROT, 1998	Miridae, Deraeocorinae	<i>Deraeocoris flavilinea</i> (A. COSTA)
BAUGNÉE, 1999	Microphysidae	<i>Loricula bipunctata</i> (PERRIS)
BRUERS & VISKENS, 1999c	Tingidae	<i>Stephanitis oberti</i> (KOLENATI)
PÉRICART, 1999	Lygaeidae	<i>Eremocoris abietis</i> (LINNAEUS)

De volgende afkortingen worden gebruikt :

A. : Antwerpen; Br. : Brabant; Ht. : Hainaut; Lg. : Liège; Lux. : Luxembourg; N. : Namur; O.Vl. : Oost-Vlaanderen, W.Vl. : West-Vlaanderen. Zoals in vorige bijdrages zijn de localiteiten van Vlaams en Waals Brabant en van het Brusselse gewest gegroepeerd onder de voormalige provincie Brabant.

Overzicht van de in België geciteerde Miridae

Bij de vermelding van de localiteiten wordt enkel de auteur geciteerd die de vindplaats voor het eerst meldde. Auteurs die eenzelfde localiteit later herhaalden, worden wel vermeld met jaar en pagina, maar niet herhaald na de vindplaats.

De gevolgde klassering is die van KERZHNER & JOSIFOV (1999).

Onderfamilie Bryocorinae

Met inbegrip van het tribus Dicyphini : zie BOSMANS & CHÉROT (1995).

Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis (BURMEISTER, 1835)

Dicyphus hyalinipennis; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 23.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

Onderfamilie Deraeocorinae

Zie BOSMANS & CHÉROT, 1995.

***Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea*
(A. COSTA, 1862)**

Deraeocoris flavilinea; CHÉROT, 1998 : 524.
A. : Antwerpen, Linker Oever (CHÉROT, 1998).
Br. : Evere (CHÉROT, 1998).

***Deraeocoris (Deraeocoris) schach*
(FABRICIUS, 1781)**

Deraeocoris schach; COUBEAUX, 1892 : 142.
Citaties :
Br. : Leuven (COUBEAUX, 1892).
Opmerking :
Niet opgenomen in de catalogus van KERZHNER & JOSIFOV (1999).

Onderfamilie Mirinae

Tribus Mirini

***Adelphocoris lineolatus* (GOEZE, 1778)**

Calocoris chenopodii; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16.
Adelphocoris lineolatus; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; KIRIAKOFF, 1962 : 454; CHÉROT, 1991 : 39; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 250.
Calocoris reicheli; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; FOKKER, 1891 : cccxl; LETHIERRY, 1882a : x; LETHIERRY, 1892 : 16 (foutieve determinaties).
Citaties :
Br. : Melsbroek (LETHIERRY, 1882a, 1892).
Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997).
Lux. : Arlon (KIRIAKOFF, 1962); Orval (FOKKER, 1891).

***Adelphocoris quadripunctatus*
(FABRICIUS, 1794)**

Calocoris quadripunctatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; FOKKER, 1891 : cccxl; LETHIERRY, 1892 : 16;
Adelphocoris quadripunctatus; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 256.
Citaties :
Br. : Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879).
Lg. : Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).
N. : Vonêche (FOKKER, 1891).

***Adelphocoris seticornis* (FABRICIUS, 1775)**

Calocoris seticornis; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16.
Adelphocoris seticornis; KIRIAKOFF, 1962 : 454; CHÉROT, 1990b : 201; CHÉROT, 1991 : 39; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 250.
Citaties :
O.Vl. : Sleidinge (KIRIAKOFF, 1962).
Lg. : Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997).
Lux. : Arlon (KIRIAKOFF, 1962); Muno (CHÉROT, 1990b).

***Agnocoris rubicundus* (FALLÉN, 1807)**

Agnocoris rubicundus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16.
Cyphodema rubicundus; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16.
Citaties :
A. : Kalmthout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).
Br. : Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879).
Opmerking :
Mogelijk betreft dit de verwante *Agnocoris reclairei* (WAGNER).

***Apolygus limbatus* (FALLÉN, 1807)**

Lygus limbatus; FOKKER, 1891 : cccxl; COUBEAUX, 1892 : 142; LETHIERRY, 1892 : 16.
Citaties :
Lux. : Ste-Cécile (FOKKER, 1891).

***Apolygus lucorum* (MEYER-DÜR, 1843)**

Lygus lucorum; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; KIRIAKOFF, 1962 : 454.
Citaties :
W.Vl. : Oostende (LETHIERRY & PIERRET, 1879).
O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962).
Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879).
Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Huy (FOKKER, 1886); Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

***Apolygus spinolae* (MEYER-DÜR, 1841)**

Lygocoris spinolai; CHÉROT, 1991 : 39.
Citaties :
Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991).

***Brachycoleus triangularis* (GOEZE, 1778)**

Brachycoleus triangularis; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Citaties :

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

***Calocoris affinis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)**

Calocoris affinis; LETHIERRY, 1882c : cxxxviii; LETHIERRY, 1892 : 16; CHÉROT, 1990b : 201.

Citaties :

Br. : Forest (LETHIERRY, 1882c).

Ht. : Lanquesaint (CHÉROT, 1990b).

***Calocoris alpestris* (MEYER-DÜR, 1843)**

Calocoris alpestris; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 73.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Calocoris roseomaculatus roseomaculatus* (DE GEER, 1773)**

Homodemus roseomaculatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; FOKKER, 1886 : 1.

Calocoris roseomaculatus; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; FOKKER, 1891 : cccxl; LETHIERRY, 1892 : 16; KIRIAKOFF, 1962 : 454.

Citaties :

W.Vl. : Knokke (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879); La Hulpe (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Malaise (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Longchamps (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

N. : Rochefort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Vonêche (FOKKER, 1891).

Lux. : Arlon (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Carlsbourg (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Laroche (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Orval (FOKKER, 1891); Roumont (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Torgny (KIRIAKOFF, 1962); Virton (KIRIAKOFF, 1962).

***Camptozygum aequale* (VILLERS, 1789)**

Hadrodema pinastri; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; FOKKER, 1886 : 1.

Zygimus pinastri; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Camptozygum pinastri; SCHOUTEDEN, 1901 :

268; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Tervuren (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

***Capsodes flavomarginatus* (DONOVAN, 1798)**

Lopus albomarginatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; COUBEAUX, 1891 : cccxcii; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Lopus mat; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14 ; COUBEAUX, 1891 : cccxcii; LETHIERRY, 1892 : 15.

Capsodes flavomarginatus; COUBEAUX, 1891 : cccxcii; CHÉROT, 1990b : 202.

Capsodes flavomaculatus [lapsus]; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Citaties :

O.Vl. : Melle (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879, als *Lopus albomarginatus*); Groenendaal; (LETHIERRY & PIERRET, 1879 als *Lopus albomarginatus*); Laken (LETHIERRY & PIERRET, 1879 als *Lopus albomarginatus*); Linkebeek (LETHIERRY & PIERRET, 1879, als *Lopus mat*).

Ht. : Bois d'Angre (LETHIERRY & PIERRET, 1879, als *Lopus mat*).

Lux. : Arlon (CHÉROT, 1990b); ROSSIGNOL (CHÉROT, 1990b); Virton (KIRIAKOFF, 1962, als *C. cingulatus*).

Opmerking :

Alle Belgische citaties van *Capsodes mat* (ROSSI, 1790) betreffen volgens KERZHNER & JOSIFOV(1999) *C. flavomarginatus*.

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Lopus gothicus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; COUBEAUX, 1891 : cccxcii; FOKKER, 1891 : cccxl; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Capsodes gothicus; KIRIAKOFF, 1962 : 455; CHÉROT, 1990b : 202.

Citaties :

O.Vl. : Schelderode (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Brussel (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Remouchamps (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

N. : Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Roly (KIRIAKOFF, 1962).

Lux. : Chiny (KIRIAKOFF, 1962); Laroche (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Orval (FOKKER, 1891); ROSSIGNOL (CHÉROT, 1990b); Roumont (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Virton (KIRIAKOFF, 1962).

***Capsodes sulcatus sulcatus* (FIEBER, 1861)**

Capsodes sulcatus; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 79.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Capsus ater* (LINNAEUS, 1758)**

Rhopalotomus ater; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 17.

Rhopalotomus ater var. *semiflavus*; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16

Capsus ater; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; KIRIAKOFF, 1962 : 455; CHÉROT, 1991 : 39.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962); Waarschoot (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Overijse (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Longchamps (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991).

***Charagochilus (Charagochilus) gyllenhalii* (FALLÉN, 1807)**

Charagochilus gyllenhalii; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16; LETHIERRY, 1892 : 16; MARÉCHAL, 1931 : 24.

Poesiloscytus gyllenhalii; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; COUBEAUX, 1891 : cccxciii

Citaties :

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Watermaal (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Comblain-la-Tour (MARÉCHAL, 1931).

***Closterotomus biclavatus biclavatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)**

Calocoris bifasciatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15.

Calocoris biclavatus; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; SCHOUTEDEN, 1901 : 267; MARÉCHAL, 1945 : 84; KIRIAKOFF, 1962 : 454; CHÉROT, 1990b : 201.

Citaties :

Lg. : Angleur (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Brialmont-Tilff (MARÉCHAL, 1945); Comblain-au-Pont (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

Lux. : Arlon (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Carlsbourg (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Rossignol

(CHÉROT, 1990b); Virton (KIRIAKOFF, 1962).

***Closterotomus fulvomaculatus* (DE GEER, 1773)**

Calocoris fulvomaculatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; SCHOUTEDEN, 1901 : 267; KIRIAKOFF, 1962 : 454; CHÉROT, 1990b : 201; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 255.

Citaties :

A. : Kalmthout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Br. : Dilbeek (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Watermaal (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

N. : Dourbes (SCHOUTEDEN, 1900); Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Vogenée (SCHOUTEDEN, 1900).

Lux. : Straimont (CHÉROT, 1990b); Virton (KIRIAKOFF, 1962).

***Closterotomus norvegicus* (GMELIN, 1790)**

Calocoris bipunctatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16; SCHOUTEDEN, 1901 : 267.

Calocoris norvegicus; KIRIAKOFF, 1962 : 454; CHÉROT, 1990b : 202; CHÉROT, 1991 : 39; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 250.

Citaties :

W.Vl. : Knokke (CHÉROT, 1990b).

O.Vl. : Desterlbergen (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Boendael (CHÉROT, 1990b).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997).

Ht. : Ronquières (CHÉROT, 1990b).

N. : Blaimont (CHÉROT, 1990b); Philippeville (KIRIAKOFF, 1962).

Lux. : Chiny (KIRIAKOFF, 1962).

***Dichrooscytus intermedius* REUTER, 1885**

Dichrooscytus intermedius; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 94.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Dichrooscytus rufipennis* (FALLÉN, 1807)**

Dichrooscytus rufipennis; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii;

LETHIERRY, 1892 : 16; VREURICK, 1932 : 85.

Citaties :

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

N : Lamioul (VREURICK, 1932).

***Grypocoris (Lophyromiris) sexguttatus*
(FABRICIUS, 1777)**

Calocoris sexguttatus; SCHOUTEDEN, 1907 : 200;

CHÉROT, 1990c : 167; CHÉROT, 1993 : 30.

Citaties :

Br. : Bruxelles (CHÉROT, 1993); Ganshoren (CHÉROT, 1993); Genval (CHÉROT, 1993); Jette

(CHÉROT, 1993); Overijse (CHÉROT, 1990c); Uccle (CHÉROT, 1993); Ways (CHÉROT, 1993).

Ht. : Beloeuil (CHÉROT, 1993); Enghien (CHÉROT, 1990c); Ghlin (SCHOUTEDEN, 1907; CHÉROT, 1993); Ottignies (CHÉROT, 1993); Grandmetz (CHÉROT, 1993); Laplaigne (CHÉROT, 1993); Mariemont (CHÉROT, 1993); Ronquières (CHÉROT, 1990c); Tertre (CHÉROT, 1993); Tournai (CHÉROT, 1993).

N. : Anthée (CHÉROT, 1993); Blaimont (CHÉROT, 1990c); Rhisnes (CHÉROT, 1993); St-Martin (CHÉROT, 1990c).

Lg. : Huy (CHÉROT, 1993).

***Grypocoris (Lophyromiris) stysi*
(WAGNER, 1968)**

Calocoris stysi; CHÉROT, 1993 : 29.

Citations :

Ht. : Landelies (CHÉROT, 1993).

***Hadrodemus m-flavum* (GOEZE, 1778)**

Homodemus marginellus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; LETHIERRY, 1892 : 16.

Calocoris marginellus; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; FOKKER, 1891 : cccxl.

Homodemus m-flavum; MARÉCHAL, 1939 : 333; KIRIAKOFF, 1962 : 454.

Hadrodemus m-flavum; CHÉROT, 1991 : 39.

Citaties :

Lg. : Lanaye (MARÉCHAL, 1939); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991); Sy (Kyriakoff, 1962).

N. : Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Vresse (FOKKER, 1891).

Lux. : Arlon (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Carlsbourg (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Laroche (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Marche (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Roumont (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Virton (KIRIAKOFF, 1962).

***Horistus (Primihoristus) orientalis*
(GMELIN, 1790)**

Lopus lineolatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; COUBEAUX, 1891 : cccxcii; LETHIERRY, 1892 : 15. VREURICK, 1931 : 99; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Capsodes lineolatus; CHÉROT, 1990b : 202.

Horistus orientalis; CHÉROT, 1997 : 155-157.

Citaties :

Br. : Boitsfort (CHÉROT, 1997); Forêt de Soignes (CHÉROT, 1997); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879; CHÉROT, 1997); Rouge-Cloître (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Tervuren (VREURICK, 1931; CHÉROT, 1997).

Lg. : Oudler (CHÉROT, 1997); Rocherath (CHÉROT, 1997).

N. : Baronville (CHÉROT, 1997); Bure (CHÉROT, 1997); Chevetogne (CHÉROT, 1997); Oignies (CHÉROT, 1997);

Lux. : Almeroth (CHÉROT, 1997); Amberloup (CHÉROT, 1997); Arlon (CHÉROT, 1997); Auby (CHÉROT, 1997); Chiny (KIRIAKOFF, 1962; CHÉROT, 1997); Cugnon (CHÉROT, 1997); Ethe (CHÉROT, 1997); Herbeumont (CHÉROT, 1997); Houffalize (CHÉROT, 1997); les Epioux (CHÉROT, 1997); Marbehan (CHÉROT, 1997); Mellier (CHÉROT, 1997); Mirwart (CHÉROT, 1997); Poix-St-Hubert (CHÉROT, 1997); ROSSIGNOL (CHÉROT, 1997); Torgny (CHÉROT, 1997); VILLERS-devant-Orval (CHÉROT, 1997); Virton (KIRIAKOFF, 1962); Wellin (CHÉROT, 1997).

N. : Baronville (CHÉROT, 1997); Bure (CHÉROT, 1997); Chevetogne (CHÉROT, 1997); Oignies (CHÉROT, 1997); Suarlée (CHÉROT, 1997).

***Liocoris tripustulatus* (FABRICIUS, 1781)**

Liocoris tripustulatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; FOKKER, 1891 : cccxl; LETHIERRY, 1892 : 17; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; KIRIAKOFF, 1962 : 455; SCHOUTEDEN, 1899; CHÉROT, 1990b : 202; CHÉROT, 1991 : 39; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 251.

Citaties :

O.Vl. : Dendermonde (KIRIAKOFF, 1962); Sleidinge (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Anderlecht (SCHOUTEDEN, 1899); Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879); La Hulpe (LETHIERRY & PIERRET, 1879; CHÉROT, 1990b); Ukkel (SCHOUTEDEN, 1899).

Ht. : Deux Acren (CHÉROT, 1990b).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Griegnée (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Jupille (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997).

N. : Morsée-Heure (CHÉROT, 1990b); Vonêche (FOKKER, 1891).

***Lygocoris (Lygocoris) pabulinus*
(LINNAEUS, 1761)**

Lygus pabulinus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; FOKKER, 1886 : 1; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16; SCHOUTEDEN, 1901 : 268;.

Lygocoris pabilunus [sic]; CHÉROT, 1990b : 202.

Lygocoris pabulinus; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 255.

Citaties :

Br. : Boendaal (CHÉROT, 1990b); Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Brussel (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Ht. : Chimay (CHÉROT, 1990b).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997);

Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

Lux. : Carlsbourg (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Vielsalm (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Lygocoris (Lygocoris) rugicollis*
(FALLÉN, 1807)**

Plesiocoris rugicollis; STICHEL, 1958 : 748.

Citaties.

Zonder preciese localiteit (STICHEL, 1958). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Lygocoris (Neolygus) contaminatus*
(FALLÉN, 1807)**

Lygus contaminatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16.

Lygocoris contaminatus; CHÉROT, 1990b : 202.

Citaties :

Br. : Vilvoorde (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Hestreux (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

N. : Blaimont (CHÉROT, 1990b).

Lux. : Laroche (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Lygocoris (Neolygus) populi* LESTON, 1957**

Lygocoris populi; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 117.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Lygocoris (Neolygus) viridis* (FALLÉN, 1807)**

Lygus viridis; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Lygocoris viridis; CHÉROT, 1990b : 202.

Citaties :

Br. : Tervuren (SCHOUTEDEN, 1900); Watermaal (SCHOUTEDEN, 1900).

N. : Blaimont (CHÉROT, 1990b).

***Lygus adpersus* (SCHILLING, 1837)**

Lygus adpersus; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 119.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Lygus gemellatus gemellatus*
(HERRICH-SCHAEFFER, 1835)**

Lygus gemellatus; STICHEL, 1958 : 737.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (STICHEL, 1958). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Lygus maritimus* WAGNER, 1949**

Lygus maritimus; WAGNER, 1952 : 34; SCHWARTZ & FOOTIT, 1998 : 312.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (WAGNER, 1952; SCHWARTZ & FOOTIT, 1998). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Lygus pratensis* (LINNAEUS, 1758)**

Lygus pratensis; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; KIRIAKOFF, 1962 : 454; CHÉROT, 1990b : 202; SCHWARTZ & FOOTIT 1998 : 320.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962); Gent (KIRIAKOFF, 1962); Heusden (KIRIAKOFF, 1962).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

Lux. : Buzenol (CHÉROT, 1990b).

***Lygus rugulipennis* POPPIUS, 1911**

Lygus campestris; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16; COUCKE 1893 : 571; SCHOUTEDEN, 1901 : 268 ;

Lygus rugulipennis; DETHIER & CHÉROT, 1997 :

255.

Citaties :

Lg. : Fléron (COUCKE, 1893); Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

***Lygus wagneri* REMANE, 1955**

Lygus wagneri; SCHWARTZ & FOOTIT, 1998 : 323.

Citaties :

Lux. : Tellin (SCHWARTZ & FOOTIT, 1998).

***Megacoelum infusum*
(HERRICH-SCHAEFFER, 1837)**

Megacoelum infusum; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; FOKKER, 1886 : 1; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Citaties :

Ht. : Ste Croix (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

N. : Barvaux (FOKKER, 1886).

***Mermitelocerus schmidtii* (FIEBER)**

Calocoris schmidtii; CHÉROT, 1993 : 391.

Citaties :

N. : Dourbes (CHÉROT, 1993).

***Miridius quadrivirgatus* (A. COSTA, 1853)**

Miridius quadrivirgatus; COUBEAUX, 1891 : cccxcii; LETHIERRY, 1892 : 15; CHÉROT, 1990b : 201.

Citaties :

W.Vl. : Knokke (CHÉROT, 1990b).

Br. : Boendaal (CHÉROT, 1990b).

Ht. Tournai (LETHIERRY, 1892).

***Miris striatus* (LINNAEUS, 1758)**

Pycnopterna striata; PIERRET, 1876 : 1; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Miris striatus; KIRIAKOFF, 1962 : 454; CHÉROT, 1990b : 202; DETHIER & GALLANT, 1999 : 76-77.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Auderghem (DETHIER & GALLANT, 1999);

Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879; DETHIER & GALLANT, 1999); Evere (DETHIER & GALLANT, 1999); La Cambre (DETHIER & GALLANT, 1999); Notre-Dame-au-Bois (LETHIERRY & PIERRET, 1879; DETHIER & GALLANT, 1999); Ottignies (DETHIER & GALLANT, 1999); Rhode-St-Genèse (CHÉROT, 1990b); Rouge-Cloître (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Angleur (DETHIER & GALLANT, 1999); Barrage d'Eupen (DETHIER & GALLANT, 1999); Beaufays (DETHIER & GALLANT, 1999); Chaudfontaine (DETHIER & GALLANT, 1999); Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Jalhay (DETHIER & GALLANT, 1999); La Reid (DETHIER & GALLANT, 1999); Lovegnée (DETHIER & GALLANT, 1999); Membach (DETHIER & GALLANT, 1999); Micheroux (DETHIER & GALLANT, 1999); Neu-Moresmet (DETHIER & GALLANT, 1999); Remouchamps (DETHIER & GALLANT, 1999); Sy (DETHIER & GALLANT, 1999); Theux (DETHIER & GALLANT, 1999); Tihange (DETHIER & GALLANT, 1999); Vallée de la Warche (DETHIER & GALLANT, 1999).

N. : Ciney (DETHIER & GALLANT, 1999); Erpent (DETHIER & GALLANT, 1999); Férage (DETHIER & GALLANT, 1999); Rhisnes (PIERRET, 1876); Winenne (DETHIER & GALLANT, 1999); Vedrin (DETHIER & GALLANT, 1999); Vresse (DETHIER & GALLANT, 1999); Wépion (DETHIER & GALLANT, 1999); Willerzie (DETHIER & GALLANT, 1999).

Lux. : Athus (DETHIER & GALLANT, 1999); Bomal, Juzaine (DETHIER & GALLANT, 1999); Herbeumont sur Semois (KIRIAKOFF, 1962); Martue (DETHIER & GALLANT, 1999); Villeclloye (DETHIER & GALLANT, 1999).

***Orthops (Orthops) basalis* (A. COSTA, 1853)**

Orthops basalis; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 132.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden. Een aantal citaties van *Orthops kalmii* hebben mogelijk betrekking op *O. basalis*.

***Orthops (Orthops) campestris*
(LINNAEUS, 1758)**

Orthops pastinacae; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15.

Lygus pastinacae; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16.

Lygus campestris; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Orthops campestris; CHÉROT, 1990b : 202; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 255.

Citaties :

Br. : Boendaal (CHÉROT, 1990b); Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LE-

THIERRY & PIERRET, 1879).
Ht. : Chimay (CHÉROT, 1990b).
Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

***Orthops (Orthops) kalmii* (LINNAEUS, 1758)**

Orthops kalmii; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; CHÉROT, 1990b : 202; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 255.

Lygus kalmii var. *pauperatus*; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; FOKKER, 1891 : cccxl; LETHIERRY, 1892 : 16.

Lygus kalmii; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; KIRIAKOFF, 1962 : 454.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962); Gent (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Boendaal (CHÉROT, 1990b).

Ht. : Chimay (CHÉROT, 1990b).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Huy (FOKKER, 1891); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

Opmerking :

Een deel van deze citaties betreft ongetwijfeld de verwante soort *Orthops basalis*.

***Pantilius (Pantilius) tunicatus* (FABRICIUS, 1781)**

Pantilius tunicatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; SCHOUTEDEN, 1901 : 267; MARÉCHAL, 1930 : 24; MARÉCHAL, 1949 : 96; KIRIAKOFF, 1962 : 454.

Citaties :

W.Vl. : De Panne (KIRIAKOFF, 1962).

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Tervuren (SCHOUTEDEN, 1900).

Ht. : Ste Croix (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Chaudfontaine (MARÉCHAL, 1930); Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); La Sarte (MARÉCHAL, 1949); Longchamps (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Phytocoris (Ktenocoris) ulmi* (LINNAEUS, 1758)**

Phytocoris ulmi; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1901 : 267; KIRIAKOFF, 1962 : 454.

Citaties :

Br. : Tervuren (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Vilvoorde (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Huy (FOKKER, 1886); Liège (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

N. : Warnant (KIRIAKOFF, 1962).

Lux. : Barvaux (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Phytocoris (Ktenocoris) varipes* BOHEMAN, 1852**

Phytocoris varipes; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; SCHOUTEDEN, 1901 : 267; CHÉROT, 1991 : 38; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 250.

Citaties :

A. : Kalmthout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Br. : Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Rouge-Cloître (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997); Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

N. : Barvaux (FOKKER, 1886); Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus* KIRSCHBAUM, 1856**

Phytocoris dimidiatus; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Citaties :

Br. : Tervuren (SCHOUTEDEN, 1900).

***Phytocoris (Phytocoris) intricatus* FLOR, 1861**

Phytocoris intricatus; LETHIERRY, 1880 : 135; LETHIERRY, 1892 : 15.

Citaties :

Br. : Bruxelles (LETHIERRY, 1880, 1892).

***Phytocoris (Phytocoris) longipennis* FLOR, 1860**

Phytocoris longipennis; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 15.

Citaties :

Br. : Vilvoorde (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Phytocoris (Phytocoris) pini* KIRSCHBAUM, 1856**

Phytocoris pini; LETHIERRY, 1882c : cxxxvii; LETHIERRY, 1892 : 15.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL, LETHIERRY, 1882c). Het voorkomen in België dient bevestigd

te worden.

***Phytocoris (Phytocoris) populi*
(LINNAEUS, 1758)**

Phytocoris populi; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Citaties :

Br. : Hoeilaart (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Ukkel (SCHOUTEDEN, 1900).

***Phytocoris (Phytocoris) reuteri*
SAUNDERS, 1875**

Phytocoris reuteri; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Citaties :

Br. : Boendaal (SCHOUTEDEN, 1900); Bruxelles (SCHOUTEDEN, 1900).

***Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae*
(FABRICIUS, 1777)**

Phytocoris tiliae; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 15; KIRIAKOFF, 1962 : 454; CHÉROT, 1990b : 201; CHÉROT, 1991 : 38.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962); Gent (KIRIAKOFF, 1962).

Lb. : Beverlo (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Br. : Boendaal (CHÉROT, 1990b); Laken (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991); Pont de Bonne (FOKKER, 1886).

***Pinalitus cervinus*
(HERRICH-SCHAEFFER, 1841)**

Lygus cervinus; LETHIERRY, 1880 : 161; LETHIERRY, 1892 : 16; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; BRUERS & VISKENS, 1999 : 123.

Citaties :

A. : Antwerpen Linkeroever (BRUERS & VISKENS, 1999).

Lb. : Wijchmaal (SCHOUTEDEN, 1900).

N. : Yvoir (LETHIERRY, 1880).

***Pinalitus rubricatus* (FALLÉN, 1807)**

Lygus rubricatus; LETHIERRY, 1882c : cxxxvii; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1892 : 142; LETHIERRY, 1892 : 16.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL, LETHIER-

RY, 1882c).

Lg. : Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

***Polymerus (Poeciloscytus) microphthalmus*
(WAGNER, 1951)**

Polymerus microphthalmus; WAGNER, 1952 : 23.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (WAGNER, 1952). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus*
(FABRICIUS, 1794)**

Poeciloscytus unifasciatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; FOKKER, 1891 : cccxl; LETHIERRY, 1892 : 16; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Citaties :

W.Vl. : Blankenberge (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Knokke (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962).

Lux. : Chiny (KIRIAKOFF, 1962); Orval (FOKKER, 1891); Ste-Cécile (FOKKER, 1891); Virton (KIRIAKOFF, 1962).

***Polymerus (Polymerus) holosericeus*
HAHN, 1831**

Systratiotus holosericeus; LETHIERRY, 1882b : ciii.

Poeciloscytus holosericeus; LETHIERRY, 1892 : 16.

Citaties :

Lux. : Laroche (LETHIERRY, 1882b).

***Polymerus (Polymerus) nigrita* (FALLÉN, 1807)**

Polymerus nigrita; MARÉCHAL, 1945 : 85.

Citaties :

Lg. : Bois de Tilff (MARÉCHAL, 1945).

***Rhabdomiris striatellus striatellus*
(FABRICIUS, 1794)**

Calocoris striatellus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; PIERRET, 1876 : li; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 15.

Calocoris ochromelas; KIRIAKOFF, 1962 : 454.

Calocoris quadripunctatus; CHÉROT, 1990b : 201.

Citaties :

O.Vl. : Melle (KIRIAKOFF, 1962); Sleidinge (KIRIAKOFF, 1962).

Lg. : Sy (KIRIAKOFF, 1962).

N. : Olloy-sur-Viroin (CHÉROT, 1990b); Rhisnes (PIERRET, 1876).

***Stenotus binotatus* (FABRICIUS, 1794)**

Oncognathus binotatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 15; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 16; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Stenotus binotatus; CHÉROT, 1990b : 202; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 255.

Citaties :

O.Vl. : Zelzate (CHÉROT, 1990b).

Lb. : Genk (SCHOUTEDEN, 1900).

Br. : Auderghem (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Boendaal (CHÉROT, 1990b); Watermaal (SCHOUTEDEN, 1900).

Ht. : Ath (CHÉROT, 1990b); Ronquières (CHÉROT, 1990b).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1900); Lg. : Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

Lux. : Anlier (CHÉROT, 1990b).

Tribus Stenodemini

***Acetropis (Acetropis) carinata*
(HERRICH-SCHAEFFER, 1841)**

Acetropis carinata; LETHIERRY, 1879 : clxxvi, 1892 : 14.

Citaties :

N. : Marche-les-Dames (LETHIERRY, 1879, 1892).

***Acetropis (Acetropis) gimmerthalii*
gimmerthalii (FLOR, 1860)**

Acetropis gimmerthalii; CHÉROT, 1993 : 29.

Citaties :

N. : Nismes (CHÉROT, 1993).

***Leptopterna dolabrata* (LINNAEUS, 1758)**

Leptopterna dolabrata; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; COUBEAUX, 1891 : cccxcii; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1901 : 267; KIRIAKOFF, 1962 : 455; CHÉROT, 1990b : 200; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 255.

Citaties :

Br. : Boendaal (CHÉROT, 1990b).

Ht. : Ronquières (CHÉROT, 1990b).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997); Sy (KIRIAKOFF, 1962).

Lux. : Bernistap (CHÉROT, 1990b); Virton (KIRIAKOFF, 1962).

***Leptopterna ferrugata* (FALLÉN, 1807)**

Leptopterna ferrugata; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; COUBEAUX, 1891 : cccxcii; LETHIERRY, 1892 : 15; CHÉROT, 1990b : 200.

Leptopterna ferrugata; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; SCHOUTEDEN, 1901 : 267; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Citaties :

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Angleur (CHÉROT, 1990b); Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

Lux. : Virton (KIRIAKOFF, 1962).

***Megaloceroea recticornis* (GEOFFROY, 1785)**

Megaloceroea longicornis; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; COUBEAUX, 1891 : cccxcii; LETHIERRY, 1892 : 15.

Megaloceroea recticornis; CHÉROT, 1990b : 201; CHÉROT, 1991 : 38.

Citaties :

W.Vl. : Zelzate (CHÉROT, 1990b).

Lb. : Diepenbeek (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Ht. : Tournai (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991).

***Notostira elongata* (GEOFFROY, 1785)**

Notostira erratica; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; KIRIAKOFF, 1962 : 455; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 255.

Megaloceroea erratica; LETHIERRY, 1892 : 15.

Megaloceroea erratica; COUBEAUX, 1891 : cccxcii.

Megaloceroea erratica; SCHOUTEDEN, 1901 : 267.

Megaloceroea erratica var. *ochracea*; SCHOUTEDEN, 1901 : 267.

Notostira tricolorata; VREURICK, 1931 : 99.

Notostira elongata; CHÉROT, 1990b : 201.

Citaties :

W.Vl. : Knokke-Zwin (CHÉROT, 1990b).

A. : Mechelen (CHÉROT, 1990b).

Br. : Boendaal (CHÉROT, 1990b); Florival (CHÉROT, 1990b).

Lg. : Chaudfontaine (VREURICK, 1931); Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Hodister (CHÉROT, 1990b); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

Lux. : Aarlen (KIRIAKOFF, 1962).

Opmerking :

Alle citaties van *Notostira erratica* (LINNAEUS, 1758) betreffen volgens KERZHNER & JOSIFOV (1999) *N. elongata*.

***Pithanus maerkelii*
(HERRICH-SCHAEFFER, 1838)**

Pithanus maerkelii; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16; LETHIERRY, 1892 : 14.

Pithanus maerkeli; COUBEUX, 1891 : cccxcii; SCHOUTEDEN, 1901 : 267; KIRIAKOFF, 1952 : 454.

Citaties :

A. : Lier (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962); St Martens Latem (KIRIAKOFF, 1962); Waarschoot (KIRIAKOFF, 1962).

Ht. : Lessines (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Hestreux (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Stenodema (Brachystira) calcarata*
(FALLÉN, 1807)**

Brachytropis calcaratus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14.

Miris calcaratus; COUBEUX, 1891 : cccxcii; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1901 : 267.

Stenodema calcarata; LELOUP & JACQUEMART, 1963 : 138; CHÉROT, 1990b : 200; CHÉROT, 1991 : 38; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 250.

Citaties :

W.Vl. : Knokke (CHÉROT, 1990b).

Antwerpen : Mechelen (CHÉROT, 1990b).

Lb. : Koersel (CHÉROT, 1990b).

Br. : Boendaal (CHÉROT, 1990b); Rhode-St-Genèse (CHÉROT, 1990b); Tervuren (CHÉROT, 1990b).

Ht. : Virelles (CHÉROT, 1990b).

Lg. : Angleur (CHÉROT, 1990b); Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997); Robertville (CHÉROT, 1990b).

Lux. : Buzenol (CHÉROT, 1990b); Samrée (LELOUP & JACQUEMART, 1963).

***Stenodema (Brachystira) trispinosa*
REUTER, 1904**

Stenodema trispinosa; CHÉROT, 1990b : 201; BRUERS & VISKENS, 1994 : 312; BRUERS & VISKENS, 1998a : 75.

Citaties :

W.Vl. : Nieuwpoort (CHÉROT, 1990b).

O.Vl. : Beveren (BRUERS & VISKENS, 1994, 1998a).

***Stenodema (Stenodema) holsata*
(FABRICIUS, 1787)**

Miris holsatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 :

14; FOKKER, 1886 : l; COUBEUX, 1891 : cccxcii; FOKKER, 1891 : cccxl; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1901 : 267.

Stenodema holsatum; MARÉCHAL, 1931 : 24; KIRIAKOFF, 1962 : 455; CHÉROT, 1990b : 201; CHÉROT, 1991 : 38; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 250.

Citaties :

W.Vl. : Heist (KIRIAKOFF, 1962).

O.Vl. : Gent (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Brussel (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Beaufays (CHÉROT, 1990b); Bergervenn (CHÉROT, 1990b); Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Hertogenwald (CHÉROT, 1990b); Hockai (MARÉCHAL, 1931); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997); Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886); Robertville (CHÉROT, 1990); Rocherath (CHÉROT, 1990b); Ruhrbusch (CHÉROT, 1990b).

N. : Alle (FOKKER, 1891); Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Marche-les-Dames (FOKKER, 1886); Vonèche (FOKKER, 1891).

Lux. : Buzenol (CHÉROT, 1990b); Carlsbourg (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Dohan (FOKKER, 1891); Orval (FOKKER, 1891); Ste Cécile (FOKKER, 1891).

***Stenodema (Stenodema) laevigata*
(LINNAEUS, 1758)**

Miris laevigatus; PIERRET, 1876 : l; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; COUBEUX, 1891 : cccxcii; LETHIERRY, 1892 : 15; SCHOUTEDEN, 1901 : 267.

Stenodema laevigatum; Leloup et al., 1954 : 105; CHÉROT, 1990b : 201; CHÉROT, 1991 : 38; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 250.

Citaties :

Br. : Boendaal (CHÉROT, 1990b); Chaumont-Gistoux (CHÉROT, 1990b).

Ht. : Sivry (CHÉROT, 1990b).

Lg. : Chertal (Leloup et al., 1954); Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997).

N. : Rhisnes (PIERRET, 1876); Salzinne (PIERRET, 1876).

***Stenodema (Stenodema) sericans*
(FIEBER, 1861)**

Stenodema sericans; LELOUP & JACQUEMART, 1963 : 138.

Citaties :

Lux. : Samrée (LELOUP & JACQUEMART, 1963).

Opmerking :

Niet opgenomen in de catalogus van KERZHNER & JOSIFOV (1999).

***Stenodema (Stenodema) virens*
(LINNAEUS, 1767)**

Miris virens; COUBEAUX, 1891 : cccxcii;

Miris virens var. *fulvus*; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14; COUBEAUX, 1891 : cccxcii; LETHIERRY, 1892 : 14; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Miris virens var. *nigrofusca*; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Citaties :

A. : Kalmthout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lb. : Wijchmaal (SCHOUTEDEN, 1900).

Br. : Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Pecrot (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Tervuren (SCHOUTEDEN, 1900).

***Teratocoris antennatus* (BOHEMAN, 1852)**

Teratocoris antennatus; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 197.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Trigonotylus caelestialium* (KIRKALDY, 1902)**

Trigonotylus caelestialium; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 199.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Trigonotylus psammaecolor* REUTER, 1885**

Trigonotylus elymi; CHÉROT, 1990b : 201.

Citaties :

W.-VI. : Knokke (CHÉROT, 1990b).

***Trigonotylus ruficornis* (GEOFFROY, 1785)**

Trigonotylus ruficornis; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 14.

Megaloceraea ruficornis; COUBEAUX, 1891 : cccxcii.

Megaloceroea ruficornis; LETHIERRY, 1892 : 15.

Megaloceraea ruficornis; SCHOUTEDEN, 1901 : 267.

Citaties :

A. : Kalmthout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Br. : Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

N. : Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Onderfamilie Orthotylinae

Tribus Halticini

***Halticus apterus apterus* (LINNAEUS, 1758)**

Halticus apterus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; FOKKER, 1891 : cccxl; LETHIERRY, 1892 : 17; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; CHÉROT, 1991 : 39; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 251.

Citaties :

Br. : Auderghem (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997).

N. : Vresse (FOKKER, 1891).

Lux. : Orval (FOKKER, 1891).

***Halticus luteicollis* (PANZER, 1804)**

Halticus luteicollis LETHIERRY, 1882c : cxxxvii; LETHIERRY, 1892 : 17; CHÉROT, 1991 : 39.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL; LETHIERRY, 1882c).

Lg. : Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991).

***Halticus pusillus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)**

Halticus pusillus; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Citaties :

O.VI. : Sint Martens-Latem (KIRIAKOFF, 1962).

Opmerking :

Niet opgenomen in de catalogus van KERZHNER & JOSIFOV (1999).

***Orthocephalus coriaceus* (FABRICIUS, 1777)**

Orthocephalus mutabilis; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16.

Lacops [sic] *mutabilis*; COUBEAUX, 1891 : cccxciii;

Labops mutabilis; LETHIERRY, 1892 : 17.

Orthocephalus coriaceus; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 256.

Citaties :

Br. : Anderlecht (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

Lux. : Roumont (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Orthocephalus saltator* (HAHN, 1835)**

Orthocephalus saltator; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16; FOKKER, 1891 : cccxl; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Lacops saltator; COUBEAUX, 1891 : cccxciii;

Labops saltator; LETHIERRY, 1892 : 17.

Citaties :

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

N. : Vonêche (FOKKER, 1891); Vresse (FOKKER, 1891).

Lux. : Carlsbourg (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Grammont (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Orval (FOKKER, 1891).

***Strongylocoris leucocephalus*
(LINNAEUS, 1758)**

Stiphrosoma leucocephalum; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16; FOKKER, 1891 : cccxl.

Strongylocoris leucocephalus; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 17; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; MARÉCHAL, 1931 : 24; VREURICK, 1932 : 86.

Citaties :

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Méry (VREURICK, 1932); Sy (MARÉCHAL, 1931); Waha (MARÉCHAL, 1931).

N. : Alle (FOKKER, 1891); Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lux. : Carlsbourg (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Roumont (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Vielsalm (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Strongylocoris luridus* (FALLÉN, 1807)**

Stiphrosoma luridum; LETHIERRY, 1882c : cxxxvii.

Strongylocoris luridus; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; FOKKER, 1891 : cccxl; LETHIERRY, 1892 : 17.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL, LETHIERRY, 1882c).

N. : Alle (FOKKER, 1891); Vresse (FOKKER, 1891).

Tribus Orthotylini

***Blepharidopterus angulatus* (FALLÉN, 1807)**

Aetorhinus angulatus LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 18; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Oetorrhinus angulatus; SCHOUTEDEN, 1900 : 459;

Blepharidopterus angulatus; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 256.

Citaties :

Ht. : Ste Croix (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997); Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

***Cyllecoris histrionius* (LINNAEUS, 1767)**

Cyllecoris histrionicus, Lethierry & PIERRET, 1879 : 17; LETHIERRY, 1892 : 18; KIRIAKOFF, 1962 : 455; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 256.

Cyllocoris histrionicus; COUBEAUX, 1891 : cccxciii.

Citaties :

O.Vl. : Melle (KIRIAKOFF, 1962).

A. : Kalmthout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Hoeilaart (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Hertogenwald (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

Lux. : Arlon (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Virton (KIRIAKOFF, 1962).

***Cytorhinus caricis* (FALLÉN, 1807)**

Cytorrhinus caricis; STICHEL, 1957 : 540.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (STICHEL, 1957). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Dryophilocoris* (*Dryophilocoris*)
flavoquadrinaculatus (DEGEER, 1773)**

Globiceps flavonotatus; PIERRET, 1876 : li; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17; LETHIERRY, 1892 : 18.

Cyllocoris flavoquadrinaculatus; MARÉCHAL & Darimont, 1936 : 214; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Dryophilocoris flavoquadrinaculatus; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 251.

Citaties :

O.Vl. : Eeklo (KIRIAKOFF, 1962); Sleidinge (KIRIAKOFF, 1962).

Lb. : Lanaken (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Sint Maartens Voeren (MARÉCHAL & Darimont, 1936).

Br. : Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Mont St-Guibert (KIRIAKOFF, 1962).

Lg. : Longchamps (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

Lux. : Laroche (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

N. : Rhisnes (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Salzinne (PIERRET, 1876).

***Globiceps (Globiceps) sphaegiformis*
(ROSSI, 1790)**

Globiceps sphaegiformis; KIRIAKOFF, 1962 : 455; CHÉROT, 1991 : 39.

Globiceps sphaegiformis; MARÉCHAL, 1945 : 85; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 251.

Citaties :

Lg. : Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997); Sy (KIRIAKOFF, 1962).

Lux. : Waha (MARÉCHAL, 1945).

***Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus*
(FABRICIUS, 1794)**

Globiceps flavomaculatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17; FOKKER, 1886 : 1; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 18.

Citaties :

Br. : Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Pecrot (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

N. : Marche-les-Dames (FOKKER, 1886); Rhisnes (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lux. : Roumont (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis*
JAKOVLEV, 1877**

Globiceps cruciatus; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Globiceps flavomaculatus; CHÉROT, 1991 : 39 (foutieve determinatie).

Globiceps fulvicollis; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 245.

Citatie :

O.VI. : Melle (KIRIAKOFF, 1962); Waarschoot (KIRIAKOFF, 1962).

Lg. : Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991, als *G. flavomaculatus*; DETHIER & CHÉROT, 1997).

***Heterocordylus (Heterocordylus) genistae*
(SCOPOLI, 1763)**

Heterocordylus genistae; MARÉCHAL, De Walsche & VREURICK, 1930 : 148.

Citatie :

Lg. : Sy (MARÉCHAL et al., 1930).

Opmerking :

Niet opgenomen in de catalogus van KERZHNER & JOSIFOV (1999).

***Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis*
(HAHN, 1833)**

Heterocordylus tibialis; PIERRET, 1876 : li; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 18; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Citatie :

Br. : Limal (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Ottignies (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Waterloo (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

N. : Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Salzinne (PIERRET, 1876).

Lux. : Ste-Cécile (KIRIAKOFF, 1962); Vielsalm (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis*
(HERRICH-SCHAEFFER, 1835)**

Heterocordylus tumidicornis; MARÉCHAL, 1945 : 85.

Citatie :

Lux. : Wellin (MARÉCHAL, 1945).

***Heterotoma planicornis* (PALLAS, 1772)**

Heterotoma merioptera; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 18.

Capsus meriopterus; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Heterotoma planicornis; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 256.

Citatie :

O.VI. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962); Gent (KIRIAKOFF, 1962); Melle (KIRIAKOFF, 1962); Waarschoot (KIRIAKOFF, 1962).

Lg. : Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997)

Opmerking :

De auteurs beschouwen alle citatie van de Centraal-Europese soort *Heterotoma merioptera* (SCOPOLI) als betreffende *H. planicornis*.

***Malacocoris chlorizans* (PANZER, 1794)**

Malacocoris chlorizans; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17; FOKKER, 1886 : 1; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 18.

Malacocoris chlorizans; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Citatie :

A. : Turnhout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Br. : Watermaal (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

N. : Marche-les-Dames (FOKKER, 1886).
Lux. : Durbuy (FOKKER, 1886).

***Mecomma (Mecomma) ambulans ambulans*
(FALLÉN, 1807)**

Chlamydatus ambulans; LETHIERRY, 1882c :
cxxxvii.

Mecomma ambulans; FOKKER, 1891 : cccxli;
COUBEUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY,
1892 : 18; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL, LETHIER-
RY, 1882c).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

Lux. : Orval (FOKKER, 1891).

***Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum*
(FALLÉN, 1807)**

Litocoris ericetorum; LETHIERRY & PIERRET,
1879 : 17.

Orthotylus ericetorum; FOKKER, 1891 : cccxli;
COUBEUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY,
1892 : 18; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Citaties :

A. : Kalmthout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

N. : Alle (FOKKER, 1891); Louette-St-Pierre (LE-
THIERRY & PIERRET, 1879).

***Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus*
(C. R. SAHLBERG, 1841)**

Orthotylus flavosparsus; LETHIERRY & PIERRET,
1879 : 17; FOKKER, 1886 : 1; COUBEUX,
1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 18;
SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Citaties :

A. : Kalmthout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Franchorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Huy
(FOKKER, 1886).

***Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi*
(DOUGLAS & SCOTT, 1874)**

Orthotylus moncreaffi; KERZHNER & JOSIFOV,
1999 : 259.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV,
1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te
worden.

***Orthotylus (Orthotylus) flavinervis*
(KIRSCHBAUM, 1856)**

Orthotylus flavinervis; KERZHNER & JOSIFOV,
1999 : 262.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV,
1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te
worden.

***Orthotylus (Orthotylus) interpositus*
SCHMIDT, 1938**

Orthotylus interpositus; KERZHNER & JOSIFOV,
1999 : 262.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV,
1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te
worden.

***Orthotylus (Orthotylus) marginalis*
REUTER, 1883**

Orthotylus marginalis; LETHIERRY, 1892 : 18;
SCHOUTEDEN, 1900 : 459; KIRIAKOFF, 1962 :
455.

Citaties :

O.Vl. : Sint-Amandsberg (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Forêt de Soignes (SCHOUTEDEN, 1900).

Ht. : Bois d'Angre (LETHIERRY, 1892).

***Orthotylus (Orthotylus) prasinus*
(FALLÉN, 1826)**

Orthotylus prasinus; LETHIERRY & PIERRET,
1879 : 17; COUBEUX, 1891 : cccxciv; LE-
THIERRY, 1892 : 18.

Citaties :

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Orthotylus (Orthotylus) tenellus*
(FALLÉN, 1807)**

Orthotylus tenellus; KERZHNER & JOSIFOV,
1999 : 266.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV,
1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te
worden.

***Orthotylus (Pachylops) concolor*
(KIRSCHBAUM, 1856)**

Orthotylus concolor; LETHIERRY, 1880 : 161;
LETHIERRY, 1892 : 18.

Citaties :

Lg. : Fallais (LETHIERRY, 1880).

***Orthotylus (Pachylops) virescens*
(DOUGLAS & SCOTT, 1865)**

Pachylops chloropterus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17.

Orthotylus chloropterus; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 18; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Orthotylus virescens; FOKKER, 1886 : l; FOKKER, 1891 : cccxli.

Citaties :

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

N. : Alle (FOKKER, 1891); Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Vonêche (FOKKER, 1891).

Lux. : Barvaux (FOKKER, 1886).

***Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens*
(KIRSCHBAUM, 1856)**

Orthotylus fuscescens; SCHOUTEDEN, 1900 : 459.

Citaties :

Br. : Tervuren (SCHOUTEDEN, 1900).

***Pseudoloxops coccineus* (MEYER-DÜR, 1843)**

Loxops coccineus; SCHOUTEDEN, 1900 : 460.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (SCHOUTEDEN, 1900). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

Opmerking :

Niet opgenomen in de catalogus van KERZHNER & JOSIFOV (1999).

Onderfamilie Phylinae

Tribus Pilophorini

***Pilophorus cinnamopterus*
(KIRSCHBAUM, 1856)**

Pilophorus cinnamopterus; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1892 : 142.

Citaties :

Lg. : Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

***Pilophorus clavatus* (LINNAEUS, 1767)**

Pilophorus clavatus; LETHIERRY, 1882c : cxxxvii; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; FOKKER, 1891 : cccxli; LETHIERRY, 1892 : 17; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; KIRIA-

KOFF, 1962 : 455; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 256.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL, LETHIERRY, 1882c).

O.Vl. : Gent (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : St-Josse-ten-Noode (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Huy (FOKKER, 1886); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

Lux. : Ste Cécile (FOKKER, 1891).

***Pilophorus perplexus* DOUGLAS & SCOTT, 1875**

Pilophorus perplexus; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1892 : 142; SCHOUTEDEN, 1900 : 459; CHÉROT, 1991 : 39; DETHIER & GALLANT, 1999 : 77.

Citaties :

Br. : Bruxelles (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Chaudfontaine (DETHIER & GALLANT, 1999); Huy (FOKKER, 1886); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991).

Tribus Hallodapinae

***Cremnocephalus albolineatus* REUTER, 1875**

Cremnocephalus albolineatus; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 288.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Hallodapus rufescens* (BURMEISTER, 1835)**

Eroticoris rufescens; FOKKER, 1886 : l; LETHIERRY, 1892 : 17.

Citaties :

N. : Barvaux (FOKKER, 1886).

***Systellonotus triguttatus* (LINNAEUS, 1767)**

Systellonotus triguttatus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 16; COUBEAUX, 1891 : cccxciii; LETHIERRY, 1892 : 17; FOKKER, 1892 : 340; Guillaume & VREURICK, 1933 : 224; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Citaties :

O.Vl. : Heusden (KIRIAKOFF, 1962).

Lg. : Flémale-Haute (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lux. : Marche (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Orval (FOKKER, 1892); Wellin (GUILLAUME & VREURICK, 1933).

Tribus Phylini

***Amblytylus albidus* (HAHN, 1834)**

Amblytylus albidus; STICHEL, 1956 : 236.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (STICHEL, 1956). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Amblytylus nasutus* (KIRSCHBAUM, 1856)**

Amblytylus nasutus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 18.

Amblytylus affinis; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 18; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Citaties :

Br. : Auderghem (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879; SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

***Asciodema obsoleta* (FIEBER, 1864)**

Asciodema obsoletum; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; FOKKER, 1891 : cccxli; LETHIERRY, 1892 : 20.

Citaties :

N. : Vresse (FOKKER, 1891).

***Atractotomus magnicornis* (FALLÉN, 1807)**

Atractotomus magnicornis; FOKKER, 1886 : 1; COUBEAUX, 1892 : 142; LETHIERRY, 1892 : 19; VREURICK, 1932 : 86.

Citaties :

Br. : Leuven (COUBEAUX, 1892).

Lg. : Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

N. : Marche-les-Dames (FOKKER, 1886); Saint-Servais (VREURICK, 1932).

***Atractotomus mali* (MEYER-DÜR, 1843)**

Atractotomus mali; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19.

Citaties :

Br. : Laken (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Atractotomus parvulus* REUTER, 1878**

Atractotomus parvulus; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 312.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Campylomma verbasci* (MEYER-DÜR, 1843)**

Atomoscelis verbasci; LETHIERRY, 1882a : x.

Campylomma verbasci; LETHIERRY, 1892 : 20; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; MARÉCHAL, De Walsche & VREURICK, 1930 : 148; KIRIAKOFF, 1962 : 456.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962)

Br. : Bois-Seigneur-Isaac (MARÉCHAL et al., 1930); Melsbroek (LETHIERRY, 1882a); Groenendaal (SCHOUTEDEN, 1900).

Ht. : Angre (LETHIERRY, 1892); Roisin (LETHIERRY, 1892).

Lg. : Liège (MARÉCHAL et al., 1930).

***Chlamydatus (Chlamydatus) saltitans* (FALLÉN, 1807)**

Agaliastes saltitans; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18.

Chlamydatus saltitans; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19; BRUERS & VISKENS, 1998b : 104.

Citaties :

W.Vl. : Oostende (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

A. : Zwijndrecht (BRUERS & VISKENS, 1998b).

Br. : Sint-Jans-Molenbeek (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Chlamydatus (Euattus) pulicarius* (FALLÉN, 1807)**

Agalliastes pulicarius; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; FOKKER, 1891 : cccxli.

Chlamydatus pulicarius; COUBEAUX, 1892 : 142; LETHIERRY, 1892 : 19; SCHOUTEDEN, 1900 : 460.

Citaties :

Br. : Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Leuven (COUBEAUX, 1892).

Ht. : Gallaix (SCHOUTEDEN, 1900).

Lux. : Orval (FOKKER, 1891).

***Chlamydatus (Euattus) pullus* (REUTER, 1870)**

Agalliastes pullus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 19.

Chlamydatus pullus; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 255; BRUERS & VISKENS, 1998b : 104.

Citaties :

W.Vl. : Oostende (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

A. : Zwijndrecht (BRUERS & VISKENS, 1998b).

Lg. : Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

***Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens*
(BOHEMAN, 1852)**

Chlamydatus evanescens; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; STICHEL, 1956 : 354; BRUERS & VISKENS, 1998b : 104.

Citaties :

A : Zwijndrecht (BRUERS & VISKENS, 1998b).

***Compsodilon (Coniortodes) salicellum*
(HERRICH-SCHAEFFER, 1841)**

Psallus salicellus; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; FOKKER, 1891 : ccxcli; LETHIERRY, 1892 : 19; SCHOUTEDEN, 1900 : 460.

Citaties :

Br. : Watermaal (SCHOUTEDEN, 1900).

N. : Vresse (FOKKER, 1891).

Lux. : Dohan (FOKKER, 1891).

***Conostethus roseus* (FALLÉN, 1807)**

Conostethus roseus; LETHIERRY, 1882c : cxxxvii; LETHIERRY, 1892 : 18; BRUERS & VISKENS, 1999 : 45.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL, LETHIERRY, 1882c).

A. : Zwijndrecht (BRUERS & VISKENS, 1999)

***Conostethus venustus venustus* (FIEBER, 1858)**

Conostethus venustus venustus; AUKEMA, 1988 : 3.

Citaties :

O.Vl. : Kallo (AUKEMA, 1988).

W.Vl. : Nieuwpoort (AUKEMA, 1988).

***Criocoris crassicornis* (HAHN, 1834)**

Criocoris crassicornis; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; FOKKER, 1891 : ccxcli; LETHIERRY, 1892 : 19; SCHOUTEDEN, 1900 : 460.

Citaties :

A. : Kalmthout (SCHOUTEDEN, 1900).

Lb. : Wijchmaal (SCHOUTEDEN, 1900).

Lux. : Orval (FOKKER, 1891).

***Criocoris nigripes* (FIEBER, 1861)**

Criocoris nigripes; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 344.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Europiella albipennis* (FALLÉN, 1829)**

Plagiognathus arenicola; WAGNER, 1952 : 197.

Citaties :

Lux : Ethe (WAGNER, 1952).

Opmerking :

De citaties van *Plagiognathus albipennis* door FOKKER (1886) en LETHIERRY (1892) betreffen *E. artemisiae*.

***Europiella alpina* (REUTER, 1871)**

Plagiognathus alpinus : COUBEAUX, 1892 : 142.

Citaties :

B : Leuven (COUBEAUX, 1892).

***Europiella artemisiae* (BECKER, 1864)**

Plagiognathus albipennis; FOKKER, 1886 : 1; COUBEAUX, 1892 : 142; LETHIERRY, 1892 : 19.

Citaties :

B : Leuven (COUBEAUX, 1892).

Lg. : Huy (FOKKER, 1886).

***Eurycolpus flaveolus* (STÄL, 1858)**

Eurycolpus flaveolus; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 347.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Harpocera thoracica* (FALLÉN, 1807)**

Harpocera thoracica; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; MARÉCHAL, 1939 : 333.

Citaties :

Br. : Dilbeek (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Laken (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Lanaye (MARÉCHAL, 1939).

***Hoplomachus thunbergii* (FALLÉN, 1807)**

Hoplomachus thunbergii; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 18; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; GUILLEAUME & VREURICK, 1930 : 252.

Citaties :

Br. : Mont Saint-Guibert (SCHOUTEDEN, 1900).

Ht. : Landelies (Guilleaume & VREURICK, 1930).

Lux. : Arlon (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Marche (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Lepydargyrus ancorifer* (FIEBER, 1858)**

Psallus ancorifer; VREURICK, 1931 : 99.

Citaties :

W.Vl. : Koksijde (VREURICK, 1931).

Opmerking :

Niet opgenomen in de catalogus van KERZHNER & JOSIFOV, 1999.

***Lopus decolor decolor* (FALLÉN, 1807)**

Oncotylus decolor; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17.

Onychumenus decolor; LETHIERRY, 1892 : 18; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; FOKKER, 1891 : cccxli; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; VREURICK, 1932 : 86; VREURICK, 1933 : 87.

Citaties :

A. : Essen (SCHOUTEDEN, 1900).

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Tervuren (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Sy (VREURICK, 1932, 1933).

N. : Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Vonêche (FOKKER, 1891); Vresse (FOKKER, 1891).

***Macrotylus (Alloeonycha) paykullii* (FALLÉN, 1807)**

Mermimerus paykulli; LETHIERRY, 1882c : cxxxvii.

Macrotylus paykulli; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1892 : 142; LETHIERRY, 1892 : 19; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL, LETHIERRY, 1882c).

O.Vl. : Afsnee (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Leuven (COUBEAUX, 1892).

N. : Barvaux (FOKKER, 1886).

***Macrotylus (Alloeonycha) solitarius* (MEYER-DÜR, 1843)**

Macrotylus solitarius; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 363.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Megalocoleus molliculus* (FALLÉN, 1807)**

Macrocoleus molliculus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 17; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 18; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; MARÉCHAL, 1931 : 24.

Citaties :

A. : Kalmthout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Br. : Groenendaal (SCHOUTEDEN, 1900); Mont St-Guibert (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Comblain-la-Tour (MARÉCHAL, 1931); Huy (FOKKER, 1886).

***Megalocoleus tanaceti* (FALLÉN, 1807)**

Macrocoleus tanaceti; LETHIERRY, 1882c : cxxxvii; FOKKER, 1886 : l; COUBEAUX, 1892 : 142; LETHIERRY, 1892 : 18; SCHOUTEDEN, 1900 : 460.

Megalocoleus pilosus; KIRIAKOFF, 1962 : 455; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 256.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL, LETHIERRY, 1882c).

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Landelies (SCHOUTEDEN, 1899); Leuven (COUBEAUX, 1892).

Ht. : Anger (LETHIERRY, 1892); Roisin (LETHIERRY, 1892).

Lg. : Huy (FOKKER, 1886); Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

***Monosynamma bohemani* (FALLÉN, 1829)**

Neocoris bohemani; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 20; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; KIRIAKOFF, 1962 : 456.

Citaties :

W.Vl. : Knokke (KIRIAKOFF, 1962).

A. : Kalmthout (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Br. : Anderlecht (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Ht. : Merbes-le-Château (SCHOUTEDEN, 1900).

***Oncotylus (Oncotylus) punctipes* REUTER, 1875**

Oncotylus punctipes; LETHIERRY, 1892 : 18.

Citaties :

Ht. : Angre, Roisin (LETHIERRY, 1892).

***Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus*
(GOEZE, 1778)**

Oncotylus viridiflavus; WAGNER, 1952 : 154.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (WAGNER, 1952). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden. Een verwarring met vondsten in Zeeland is volgens de tweede auteur niet uitgesloten.

***Orthonotus rufifrons* (FALLÉN, 1807)**

Byrsoptera rufifrons; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; FOKKER, 1886 : l; COUBEUX, 1891 : cccxciv; FOKKER, 1891 : cccxli; LETHIERRY, 1892 : 19; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 256.

Citaties :

Lg. : Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997); Pont-de-Bonne (FOKKER, 1886).

N. : Alle (FOKKER, 1891); Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Marche-les-Dames (FOKKER, 1886).

***Parapsallus vitellinus* (SCHOLTZ, 1847)**

Parapsallus vitellinus; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 385.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Phylus (Phylus) coryli* (LINNAEUS, 1758)**

Phylus coryli; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; COUBEUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; CHÉROT, 1991 : 39.

Phylus coryli var *avellanae*; SCHOUTEDEN, 1900 : 460.

Phylus avellanae; LETHIERRY, 1882c : cxxxvii.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL, LETHIERRY, 1882c).

Br. : Dilbeek (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Watermaal (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991).

***Phylus (Phylus) melanocephalus*
(LINNAEUS, 1767)**

Phylus melanocephalus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; COUBEUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum*
arbustorum (FABRICIUS, 1794)**

Plagiognathus arbustorum; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; COUBEUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19; SCHOUTEDEN, 1901 : 268; KIRIAKOFF, 1962 : 455; CHÉROT, 1991 : 39; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 251.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Auderghem (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Groenendaal (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Halle (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Schaarbeek (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Vilvoorde (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Montagne St-Pierre (CHÉROT, 1991; DETHIER & CHÉROT, 1997).

N. : Louette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901); Jemeppe (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi*
(WOLFF, 1804)**

Plagiognathus viridulus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; COUBEUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19

Plagiognathus chrysanthemi; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 256.

Citaties :

"Présent partout" (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lg. : Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

***Plagiognathus (Plagiognathus) fulvipennis*
(KIRSCHBAUM, 1856)**

Plagiognathus fulvipennis; SCHOUTEDEN, 1900 : 460.

Citaties :

A. : Essen (SCHOUTEDEN, 1900).

Opmerking :

Niet opgenomen in de catalogus van KERZHNER & JOSIFOV (1999).

***Plesiodema pinetella* (ZETTERSTEDT, 1828)**

Plesiodema pinetellum; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19.

Citaties :

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Psallus (Apocremnus) betuleti betuleti*
(FALLÉN, 1826)**

Psallus betuleti; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 401.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Psallus (Hylopsallus) assimilis* STICHEL, 1956**

Psallus assimilis; AUKEMA, 1986 : 118.

Citaties :

N. : Ave-et-Auffe (AUKEMA, 1986).

Lux. : Wellin (AUKEMA, 1986).

***Psallus (Hylopsallus) perrisi*
(MULSANT & REY, 1852)**

Psallus perrisi; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 403.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Psallus (Hylopsallus) variabilis* (FALLÉN, 1807)**

Apocremnus variabilis; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18.

Psallus variabilis; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19; KIRIAKOFF, 1962 : 455.

Citaties :

A. : Mechelen (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Br. : Auderghem (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Laken (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Psallus (Hylopsallus) wagneri*
OSSIANNILSSON, 1953**

Psallus wagneri; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 249.

Citaties :

Lg. : Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

***Psallus (Mesopsallus) ambiguus*
(FALLÉN, 1807)**

Apocremnus ambiguus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18.

Psallus ambiguus; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19; MARÉCHAL, 1945 : 85; KIRIAKOFF, 1962.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Berg (MARÉCHAL, 1945); Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Lux. : Carlsbourg (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Marche (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Psallus (Phylidea) quercus*
(KIRSCHBAUM, 1856)**

Apocremnus quercus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 19.

Psallus quercus; LETHIERRY, 1892 : 19.

Psallus similimus; VREURICK, 1932 : 86.

Citaties :

Br. : Boitsfort (VREURICK, 1932); Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Psallus (Pityopsallus) luridus* REUTER, 1878**

Psallus luridus; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 409.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Psallus (Psallus) albicinctus*
(KIRSCHBAUM, 1856)**

Psallus albicinctus; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19.

Citaties :

Br. : Jette-St-Pierre (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

***Psallus (Psallus) falleni* REUTER, 1883**

Psallus falleni; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; VREURICK, 1931 : 99.

Citaties :

Br. : Ixelles (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Ninane (VREURICK, 1931).

Opmerking :

Niet opgenomen in de catalogus van KERZHNER & JOSIFOV (1999).

***Psallus (Psallus) flavellus* STICHEL, 1933**

Psallus flavellus; KERZHNER & JOSIFOV, 1999 : 413.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (KERZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Psallus (Psallus) haematodes* (GMELIN, 1790)**

Psallus sanguineus; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Psallus roseus; LETHIERRY, 1882c : cxxxviii, 1892 : 19; FOKKER, 1891 : cccli.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (Coll. WESMAEL, LETHIERRY, 1882c).

Ht. : Bois d'Angre (LETHIERRY, 1892).

Lg. : Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

Lux. : Ste Cécile (FOKKER, 1891).

***Psallus (Psallus) lepidus* FIEBER, 1858**

Psallus lepidus; COUBEAUX, 1891 : cccxciv; LETHIERRY, 1892 : 19.

Citaties :

Zonder preciese localiteit (COUBEAUX, 1891; LETHIERRY, 1892). Het voorkomen in België dient bevestigd te worden.

***Psallus (Psallus) mollis*
(MULSANT & REY, 1852)**

Psallus diminutus; LETHIERRY, 1892 : 19.

Psallus mollis; AUKEMA, 1989 : 16.

Citaties :

Ht. : Bois d'Angres (LETHIERRY, 1892).

Lux. : Sohier (AUKEMA, 1989).

***Psallus (Psallus) salicis* (KIRSCHBAUM, 1856)**

Psallus scholtzi; LETHIERRY, 1892 : 19.

Psallus alnicola; SCHOUTEDEN, 1900 : 460.

Citaties :

Ht. : Bois d'Angre (LETHIERRY, 1892).

***Psallus (Psallus) varians varians*
(HERRICH-SCHAEFFER, 1842)**

Psallus varians; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; LETHIERRY, 1892 : 19; SCHOUTEDEN, 1900 : 460; SCHOUTEDEN, 1901 : 268.

Citaties :

O.Vl. : Destelbergen (KIRIAKOFF, 1962).

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Drève de Lorraines (SCHOUTEDEN, 1900).

Lg. : Baraque Michel (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Francorchamps (SCHOUTEDEN, 1901).

***Salicarus (Salicarus) roseri*
(HERRICH-SCHAEFFER, 1838)**

Sthenarus vittatus; LETHIERRY, 1882b : ciii.

Sthenarus roseri; LETHIERRY, 1892 : 20; VREURICK, 1931 : 99.

Citaties :

W.Vl. : De Panne (VREURICK, 1931).

Br. : Court-St-Etienne (LETHIERRY, 1882b).

Opmerking :

Niet opgenomen in de catalogus van KERZHNER & JOSIFOV (1999).

***Sthenarus rotermundi* (SCHOLTZ, 1847)**

Sthenarus rotermundi; LETHIERRY & PIERRET, 1879 : 18; LETHIERRY, 1892 : 20.

Sthenaris [sic] *rotermundi*; COUBEAUX, 1891 : cccxciv.

Citaties :

Br. : Boitsfort (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Bruxelles (LETHIERRY & PIERRET, 1879); Vilvoorde (LETHIERRY & PIERRET, 1879).

Opmerking :

Niet opgenomen in de catalogus van KERZHNER & JOSIFOV (1999).

***Tinicephalus (Tinicephalus) hortulanus*
(MEYER-DÜR, 1843)**

Tinicephalus hortulanus; DETHIER & CHÉROT, 1997 : 249.

Citaties :

Lg. : Montagne St-Pierre (DETHIER & CHÉROT, 1997).

Conclusie

80 soorten Mirinae, 32 soorten Orthotylinae en 64 soorten Phylinae werden reeds van België vermeld. Samen met Bryocorinae (12 soorten) en Deraeocorinae (12 soorten) betekent dit dat momenteel 200 Miridae van België zijn geciteerd.

Een aantal soorten zijn slechts geciteerd in publicaties zonder localiteiten (LETHIERRY, 1882c, COUBEAUX, 1891 en SCHOUTEDEN, 1900), in determinatietabellen (WAGNER, 1952 en STICHEL, 1956-1958) of in catalogi (KER-

ZHNER & JOSIFOV, 1999). Het voorkomen van deze soorten in België dient bevestigd te worden.

Het betreft de volgende 31 soorten :

Voor het eerst in LETHIERRY (1882c) vermeld :

Phytocoris (Phytocoris) pini

Voor het eerst in COUBEAUX (1891) vermeld :

Psallus (Psallus) lepidus

Voor het eerst in SCHOUTEDEN (1900) vermeld :

Pseudoloxops coccineus

Voor het eerst in WAGNER (1952) gemeld :

Lygus maritimus

Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus

Polymerus (Poeciloscytus) microphthalmus

Voor het eerst in STICHEL (1956-1958) gemeld :

Amblytulus albidus

Cyrtorhinus caricis

Lygocoris (Lygocoris) rugicollis

Lygus gemellatus gemellatus

Voor het eerst in KERZHNER & JOSIFOV (1999) gemeld :

Atractotomus parvulus

Calocoris alpestris

Capsodes sulcatus sulcatus

Cremnocephalus albolineatus

Criocoris nigripes

Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis

Dichroscytus intermedius

Eurycolpus flaveolus

Lygocoris (Neolygus) populi

Lygus adspersus

Macrotylus (Aloeonycha) solitarius

Orthops (Orthops) basalis

Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi

Orthotylus (Orthotylus) flavinervis

Orthotylus (Orthotylus) interpositus

Orthotylus (Orthotylus) tenellus

Parapsallus vitellinus

Psallus (Apocremnus) betuleti betuleti

Psallus (Hyllopsallus) perrisi

Psallus (Psallus) flavellus

Psallus (Pityopsallus) luridus

Teratocoris antennatus

Trigonotylus caelestialium

Ongetwijfeld komt het grootste deel van deze soorten in België voor, maar nergens is geciteerd waar zich referentiemateriaal ervan bevindt. Het

voorkomen van al deze soorten in België dient bevestigd te worden met preciese localiteiten.

Tot op heden werden in totaal 589 soorten Heteroptera van België gemeld. BOSMANS & MERCKEN (1989) schatten dat de Belgische fauna uit ongeveer 580 à 600 soorten zou bestaan. Er bestaan inderdaad nog talrijke niet gepubliceerde gegevens van Miridae, die in een volgende bijdrage zullen worden behandeld. Een aangepaste schatting van het aantal Belgische soorten wantsen komt dan ook minstens op 640 uit.

Literatuur

- ALDERWEIRELDT M. & AUKEMA B., 1991. - *Scolopostethus puberulus* HORVÁTH, 1887 (Heteroptera, Lygaeidae) new to the Belgian fauna, with a review of its distribution in the Benelux. *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 127 : 344-347.
- AUKEMA B., 1986. - *Psallus (Hyllopsallus) assimilis* STICHEL, 1956 en *Psallus (H.) pseudoplatani* REICHLING, 1984, twee Miriden nieuw voor de Nederlandse fauna (Heteroptera : Miridae, Phylinae). *Entomologische Berichten, Amsterdam* 46 : 117-119.
- AUKEMA B., 1988. - *Conostethus venustus* fauna nov. spec. en *C. roseus* weer in Nederland waargenomen (Heteroptera : Miridae). *Entomologische Berichten, Amsterdam* 48 : 1-7.
- AUKEMA B., 1988. - *Psallus confusus* en *Psallus mollis* in Nederland (Heteroptera : Miridae). *Entomologische Berichten, Amsterdam* 49 : 15-17.
- AUKEMA B., 1988. - *Orsillus depressus* nieuw voor Nederland en België (Heteroptera : Lygaeidae). *Entomologische Berichten, Amsterdam* 48 : 181-183.
- AUKEMA B., 1991. - *Scoloposcelis pulchella* in Nederland en België (Heteroptera : Anthocoridae). *Entomologische Berichten, Amsterdam* 51 : 96-97.
- AUKEMA B. & ALDERWEIRELDT M., 1989. - *Lamproplax picea* in Nederland en België (Heteroptera : Lygaeidae). *Entomologische Berichten, Amsterdam* 49 : 82-84.
- AUKEMA B., HERMES D. J. & WOULDSTRA J. H., 1997. - Interessante Nederlandse wantsen (Heteroptera). *Entomologische Berichten, Amsterdam* 57 : 165-182.
- BARENBRUG B. & HOFMANS K., 1986. - Découvertes intéressantes dans le parc naturel Viroin-Hermeton : trois espèces de punaises (Hémiptères, Hétéroptères) dont une nouvelle pour la faune belge et deux nouvelles pour la province de Namur. *L'Érable* 10 : 5-6.
- BAUGNÉE J.-Y., 1998. - Notes sur quelques punaises rares, méconnues ou récemment découvertes en

- Belgique (Hétéroptères). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 134 : 3-32.
- BAUGNÉE J.-Y., 1999. - Note sur la présence en Belgique du Microphyside *Loricula bipunctata* (PERRIS, 1857) et données récentes pour trois autres espèces (Heteroptera Microphysidae). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie* 135 : 196-200.
- BOSMANS R., 1975. - Voorkomen van de Belgische wantsen. I. *Biologisch Jaarboek Dodona* 43 : 78-89.
- BOSMANS R., 1976. - Voorkomen van de Belgische wantsen. II. *Biologisch Jaarboek Dodona* 44 : 57-73.
- BOSMANS R., 1977. - Voorkomen van de Belgische wantsen. III. Coreoidea REUTER. *Biologisch Jaarboek Dodona* 45 : 40-50.
- BOSMANS R., 1978. - Voorkomen van de Belgische wantsen. IV. Lygaeidae SCHILLING. *Biologisch Jaarboek Dodona* 46 : 61-85.
- BOSMANS R., 1979. - Voorkomen van de Belgische wantsen. V. Phymatidae, Reduviidae & Nabidae. *Biologisch Jaarboek Dodona* 47 : 44-52.
- BOSMANS R., 1980. - Distribution des Hétéroptères belges. VI. Tingidae. *Bulletin & Annales de la Société entomologique de Belgique* 116 : 61-71.
- BOSMANS R. & CHÉROT F., 1995. - Contribution à la connaissance des Hétéroptères belges. Les Miridae. 1. Bryocorinae, Deraeocorinae et Dicyphinae. *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 131 : 175-186.
- BOSMANS R. & DETHIER M., 1980. - Les Saldoidea de Belgique (Heteroptera). *Biologisch Jaarboek Dodona* 48 : 63-73.
- BOSMANS R. & MERCKEN L., 1984. - *Microvelia umbricola* (WROBLEWSKI), *Hydrometra gracilentia* (HORVATH) en *Sigara longipalis* (SAHLBERG) nieuw voor de Belgische wantsenfauna (Hemiptera : Veliidae, Hydrometridae, Corixidae). *Phegea* 12 : 137-141.
- BOSMANS R. & MERCKEN L., 1989. - Research on Belgian Heteroptera : a review. *Verhandelingen van het symposium "Invertebraten van België"*, 1989 : 279-285.
- BOSMANS R. & PÉRICART J., 1982. - Distribution des Hétéroptères belges. VII. Berytidae, Piesmatidae et Aradidae (Hemiptera : Heteroptera). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 54 : 1-11.
- BOSMANS R. & PÉRICART J., 1989. - Distribution des Hétéroptères belges. VIII. Microphysidae, Anthracoridae et Cimicidae (Hemiptera, Heteroptera). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 125 : 37-52.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1994. - Nieuwe soort voor België (Heteroptera : Miridae). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 130 : 312.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1997. - *Metopoplax ditomoides* (COSTA, 1847) België nieuw sp. (Heteroptera, Lygaeidae, Oxycareninae). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 133 : 469-470.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1998a. - *Stenodema trispinosum* REUTER, 1904. *Entomo-Info* 9 : 75-76.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1998b. - Wantsen van opgespoten gronden. *Entomo-Info* 9 : 103-105.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1999a. - *Stephanitis oberti* (KOLENATI, 1856) Belg. n. sp. *Entomo-Info* 10 : 11.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1999b. - Wantsen van opgespoten gronden. Deel 2. *Entomo-Info* 10 : 45.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1999c. - *Pinalitus cervinus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841) Miridae. *Entomo-Info* 10 : 123-124.
- CHÉROT F., 1990a. - Notices hémiptérologiques. III. Sur *Eurydema ornata* (LINNÉ, 1758), espèce rare et *Eurydema ventralis* KOLENATI, 1846, espèce nouvelle pour notre faune (Heteroptera, Pentatomidae Pentatominae). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 126 : 22-23.
- CHÉROT F., 1990b. - Notices hémiptérologiques. V. Sur la présence de *Calocoris (Lophyromiris) sexguttatus* (FABRICIUS, 1776) dans la faune de Belgique (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 126 : 167-168.
- CHÉROT F., 1990c. - Apport à la connaissance des Hétéroptères Miridae de Belgique (Hemiptera, Heteroptera). I. Deraeocorinae, Dicyphinae, Mirinae. *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 126 : 199-205.
- CHÉROT F., 1991. - Les Hémiptères Hétéroptères de la Montagne Saint-Pierre et ses environs immédiats : liste préliminaire et considérations diverses (Hemiptera Heteroptera). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 127 : 33-45.
- CHÉROT F., 1993. - Apport à la connaissance des Hétéroptères Miridae de Belgique II. Compléments à la sous-famille des Mirinae. *Lambillonea* 133 : 241-266.
- CHÉROT F., 1997. - Révision du genre *Horistus* FIEBER, 1861 (Heteroptera : Miridae). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 133 : 113-196.
- CHÉROT F., 1998. - Au sujet de *Deraeocoris* (s. str.) *flavilinea* (COSTA, 1862) et de *Deraeocoris* (s. str.) *ruber* (L., 1758). *Lambillonea* 98 : 523-529.
- COUBEAUX E., 1891. - Énumération des hémiptères de Belgique. I. Hémiptères hétéroptères. *Bulletin ou Comptes-Rendus des Séances de la Société entomologique de Belgique* 1891 : cccxxviii-cccxcv.
- COUBEAUX E. 1892. - Additions et rectifications à sa liste des hémiptères de la Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique* : 141-142.

- COUCKE, 1897. - [Zonder titel]. *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 36 : 570-571.
- DELESCAILLE L.-M., HOFMANS K. & WOUÉ L., 1991. - Les réserves naturelles du Viroin. Trente années d'action d'Ardenne et Gaume dans la vallée du Viroin. *Parcs Nationaux* 46 : 4-68.
- DETHIER M. & BOSMANS R., 1980. - Les Hétéroptères aquatiques de la Belgique. *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 115 : 271-303.
- DETHIER M. & CHÉROT F., 1997. - Nouvelles recherches sur les Hétéroptères de la Montagne St Pierre et note sur les *Globiceps* (Miridae). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 133 : 241-266.
- DETHIER M. & GALLANT J.-B., 1999. - Hétéroptères remarquables pour la faune belge. *Natura Mosana* 51 : 75-86.
- FOKKER A.J.F., 1886. - Note sur quelques Hémiptères Hétéroptères de Belgique. *Bulletin ou Comptes-Rendus des Séances de la Société entomologique de Belgique* 1886 : xlix-l.
- FOKKER A.J.F., 1891. - Bijdrage tot de kennis van der Belgische fauna. *Bulletin ou Comptes-Rendus des Séances de la Société entomologique de Belgique* 1891 : cccxi-cccxli.
- GUILLEAUME F. & VREURICK G., 1930. - Captures intéressantes pour notre faune. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 70 : 252-253.
- GUILLEAUME F. & VREURICK G., 1933. - Additions à la faune des coléoptères et des hémiptères de Belgique. *Bulletin & Annales de la Société entomologique de Belgique* 73 : 222-224.
- HOFMANS K., 1997. - Une fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) à la Montagne-aux-Buis (Dourbes, province de Namur) du 6 au 7 juin 1996. *Viroinval* 13 (3-4) : 2-6.
- HOFMANS K. & BARENBRUG B., 1987. - *Rhopalus conspersus* (FIEBER), een nieuwe soort voor de Belgische fauna (Hemiptera : Corixidae). *Phegea* 15 : 171-173.
- KERZHNER I.M. & JOSIFOV M., 1999. - Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region (B. AUKEMA & Chr. RIEGER, eds) 3. Cimicomorpha II : i-xiv, 1-577. Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- KIRIAKOFF S.G., 1962. - De wantsen van de verzameling M. GOETGHEBUER. *Biologisch Jaarboek Doodnaea* 30 : 451-460.
- LELOUP E., VAN MEEL L. & JACQUEMART S., 1954. - Recherches hydrobiologiques sur trois mares d'eau douce des environs de Liège. *Mémoires de l'Institut royale de Sciences naturelles de Belgique* 131 : 1-145.
- LELOUP E. & JACQUEMART S., 1963. - Écologie d'une tourbière bombée. *Mémoires de l'Institut royale de Sciences naturelles de Belgique* 149 : 1-195.
- LETHIERRY L., 1879. - Quelques espèces d'Hémiptères nouvelles pour la Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 22 : clxxvi-clxxvii.
- LETHIERRY L., 1880. - Espèces nouvelles pour la Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 23 : lxxxv, clxi.
- LETHIERRY L., 1882a. - Trois hémiptères hétéroptères nouveaux pour la Belgique. *Bulletin ou Comptes-Rendus des Séances de la Société entomologique de Belgique* 1882 : x.
- LETHIERRY L., 1882b. - Trois espèces d'Hémiptères nouvelles pour la Belgique. *Bulletin ou Comptes-Rendus des Séances de la Société entomologique de Belgique* 1882 : ciii.
- LETHIERRY L., 1882c. - Hémiptères de Belgique. *Bulletin ou Comptes-Rendus des Séances de la Société entomologique de Belgique* 1882 : cxxxvii-cxxxviii.
- LETHIERRY L., 1892. - *Revue des Hémiptères de la Belgique*. 1-21. Laroche-Delattre, Lille.
- LETHIERRY L. & PIERRET E., 1879. - Premier essai d'un catalogue des Hétéroptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 22 : 5-23.
- MARÉCHAL P., 1930. - Remarques sur la faune belge. Liste d'insectes intéressants (1929). *Lambillionea* 30 : 24-27.
- MARÉCHAL P., 1931. - Liste d'hémiptères intéressants (1930). *Lambillionea* 31 : 24-25.
- MARÉCHAL P., 1939. - Les richesses entomologiques de la Montagne Saint-Pierre. *Bulletin & Annales de la Société entomologique de Belgique* 79 : 331-346.
- MARÉCHAL P., 1945. - Insectes intéressants récoltés par le "Cercle des Entomologistes liégeois". *Lambillionea* 45 : 83-85.
- MARÉCHAL P., 1949. - Insectes intéressants récoltés par le "Cercle des Entomologistes Liégeois". *Lambillionea* 49 : 92-97.
- MARÉCHAL P. & DARIMONT F., 1936. - Insectes intéressants récoltés par le "Cercle des Entomologistes liégeois". *Lambillionea* 36 : 211-220.
- MARÉCHAL P., DE WALSCHÉ J. & VREURICK G., 1930. - Captures intéressantes. *Bulletin & Annales de la Société entomologique de Belgique* 70 : 148.
- MERCKEN L. & POLLET M., 1988. - *Micronecta griseola* HORVÁTH, 1889, a species new to the Belgian fauna (Heteroptera, Corixidae). *Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 124 : 245-247.
- PÉRICART J., 1996. - Family Anthocoridae. In : Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region (B. AUKEMA & Chr. RIEGER, eds) 2. Cimicomorpha I : 108-140. Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- PÉRICART J., 1999. - Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens 2. *Faune de France* 84B : i-iii, 1-453.

- PIERRET M., 1876. - Hémiptères. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 19 : 1-li.
- PUTSHKOV P.V. & PUTSHKOV V.G., 1996. - Family Reduviidae. In : Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region (B. AUKEMA & Chr. RIEGER, eds) 2. Cimicomorpha I : 148-140-266. Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- SCHOUTEDEN H., 1900. - Note sur les hémiptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 44 : 456-461.
- SCHOUTEDEN H., 1901. - Hémiptères de Francorchamps. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 45 : 265-269.
- SCHOUTEDEN H., 1907. - [Zonder tiel]. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 51 : 200.
- SCHWARTZ M.D. & FOOTTIT R. G., 1998. - Revision of the Nearctic species of the genus *Lygus* HAHN, with a review of the Palaearctic species (Heteroptera : Miridae). *Memoirs on Entomology International* 10 : i-vii, 1-426.
- SLOSSE W., 1997. - Bijdrage tot de kennis van de verspreiding van wantsen (Heteroptera) in West-Vlaanderen. *Phegea* 25 : 141-151.
- STICHEL W., 1956-1958. - Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa. (Hemiptera-Heteroptera Europae). 2 : 169-907. STICHEL, Berlin-Hermsdorf.
- VERCAUTEREN T., 1997. - *Sigara (Subsigara) iactans*, een nieuwe soort voor België (Heteroptera : Corixidae). *Phegea* 25 : 97-105.
- VREURICK G., 1931. - Liste d'Hémiptères intéressants. *Bulletin & Annales de la Société entomologique de Belgique* 71 : 99-100.
- VREURICK G., 1932. - Liste d'Hémiptères intéressants. *Bulletin & Annales de la Société entomologique de Belgique* 72 : 85-86.
- VREURICK G., 1933. - Liste d'Hémiptères intéressants pour notre faune. *Bulletin & Annales de la Société entomologique de Belgique* 73 : 87.
- WAGNER E., 1952. - Blindwanzen oder Miriden. *Tierwelt Deutschlands* 41 : 1-218.