

## Liste des punaises de Belgique (Hemiptera Heteroptera)

par J.-Y. BAUGNÉE<sup>1</sup>, M. DETHIER<sup>2</sup>, J. BRUERS<sup>3</sup>, F. CHÉROT<sup>4</sup> & G. VISKEINS<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats, Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois, Avenue Maréchal Juin 23, B-5030 Gembloux (e-mail: jybaugnee@hotmail.com).

<sup>2</sup> Zoologie générale et appliquée, Faculté universitaire des Sciences agronomiques, B-5030 Gembloux (e-mail: michel.dethier@arcadis.be).

<sup>3</sup> Jan van Heelulaan 31, B-2050 Antwerpen (e-mail: g.viskens@pandora.be).

<sup>4</sup> Département de Biologie animale, Université Libre de Bruxelles, C.P. 160/13, Avenue F. Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles (e-mail: Fcherot@ulb.ac.be).

### Abstract

A checklist of the Belgian Heteroptera is given, based on literature and collections. Thus far, 624 species are recorded in 37 families.

**Keywords:** Hemiptera, Heteroptera, checklist, Belgium.

### Résumé

Une liste actualisée des punaises de Belgique est dressée sur base de la littérature et des collections. 624 espèces sont citées au sein de 37 familles.

### Samenvatting

Een checklist van de Belgische wantsen wordt voorgesteld, gebaseerd op literatuur en collectie gegevens. Tot dusver werden 624 soorten verdeeld over 37 families.

### Introduction

Le premier écrit relatif aux hétéroptères de Belgique semble être celui de ROBERT (*in* VANDERMAELEN, 1831): il s'agit d'une simple liste de genres précisant, pour chacun d'eux, le nombre d'espèces connues (soit 166) pour la province de Liège. Il s'écoulera une quarantaine d'années avant les publications suivantes, soit deux comptes-rendus d'excursions (DE SÉLYS-LONGCHAMPS, 1870; PIERRET, 1876). Le premier catalogue à l'échelle du pays paraît trois ans plus tard: LETHIERRY & PIERRET (1879) y énumèrent 346 espèces, auxquelles ils adjoignent une série d'autres taxons observés dans les territoires voisins de la Belgique. Par la suite, les principales étapes dans la connaissance de nos punaises sont le catalogue de LETHIERRY (1892), la faune de LAMEERE (1900), les diverses contributions de BOSMANS et collaborateurs (1975-2001) et enfin le travail sur les Miridae de AUKEMA *et al.* (2002).

Voici plus d'une décennie, BOSMANS & MERCKEN (1989) publièrent un bilan des recherches faunistiques dans lequel 523 espèces de punaises étaient signalées, mais ces auteurs estimaient ce chiffre à 580-600 espèces. Ils soulignaient déjà que si la distribution des hétéroptères aquatiques et semi-aquatiques était très bien connue (toutes les espèces de Nepomorpha, Gerromorpha et Leptopodomorpha ayant été cartographiées au moins une fois), il n'en était pas de même des groupes terrestres pour lesquels peu de cartes avaient été publiées. Cela reste toujours d'actualité (*cf.* annexe 1).

Treize ans après cet état des lieux et cinq ans après la publication du dernier inventaire d'ensemble disponible (LETHIERRY, 1892), nous proposons une nouvelle liste des hétéroptères de Belgique. Celle-ci est basée sur l'étude critique de la littérature (plus de 290 références rassemblées, *cf.* bibliographie) et sur la révision des principales collections du pays (travail initié dans les années 1970 par R. BOSMANS et toujours en cours). La nomenclature et la systématique reposent sur le

catalogue des hétéroptères paléarctiques, édité par AUKEMA & RIEGER (1995-2001) et dont quatre volumes ont paru à ce jour. En attendant la publication du cinquième et dernier volume, qui traitera des Coreoidea et des Pentatomoidea, nous avons suivi pour ces derniers le travail de GÜNTHER & SCHUSTER (2000) (incluant l'erratum de I. KERZHNER). En ce qui concerne les divisions supragénériques, seuls les sous-ordres et les familles sont indiqués, afin de ne pas alourdir le texte. De plus, dans un souci pratique, seuls sont cités les noms génériques et spécifiques valides, qui sont classés par ordre alphabétique au sein de chaque famille. Les détails de la classification suivie et les listes synonymiques complètes peuvent être consultés dans le catalogue susmentionné.

### Composition de la liste

La liste proposée ci-dessous reprend 624 espèces, parmi lesquelles :

- 4 sont signalées pour la première fois de Belgique (\*): *Europiella decolor*; *Myrmecoris gracilis*; *Orthotylus adenocarpi*; *Peritrechus angusticollis* (les observations concernant ces espèces seront détaillées ultérieurement);
- 19 sont signalées avec doute (?), bien que leur occurrence peut être considérée comme plausible (taxons cités dans la littérature, mais dont on ne trouve plus la trace dans les collections).

Dans cette dernière catégorie figurent quatre espèces représentant des cas "limites". Des spécimens de référence existent bel et bien, mais les circonstances de leur récolte ne sont pas connues précisément et on ignore leur statut actuel; de plus, elles ont toutes une distribution plus ou moins strictement méridionale:

- *Camptopus lateralis*: le seul spécimen connu (*in coll. IRSNB*) est très ancien et sa provenance reste incertaine (BOSMANS, 1977);
- *Nezara viridula*: signalée à plusieurs reprises (*in coll. IRSNB et FSAG*), cette espèce d'origine tropicale est souvent introduite avec les caisses de fruits, et l'on ignore si elle se reproduit spontanément sous nos latitudes (SCHMITZ, 1986; GALLANT, 1996);
- *Platyplax salviae*: les seuls spécimens connus (*in coll. IRSNB*) ont été capturés à Postel par G. SÉVERIN en 1926; il est fort possible que ces

insectes proviennent en fait du jardin d'herbes médicinales de l'abbaye;

- *Stagonomus amoenus*: une femelle capturée en 1981 dans des circonstances inconnues (SCHMITZ, 1986) constitue la seule donnée belge de cette punaise dont la présence spontanée est considérée comme fort suspecte (J. PÉRICART, *in litt.*).

### Taxons non retenus

Comparé aux inventaires précédents, 22 espèces valides n'ont pas été retenues dans la liste actuelle, car leur signalement a reposé, jusqu'à preuve du contraire, sur des erreurs diverses. Celles-ci se rapportent plus particulièrement à des identifications erronées (avérées ou vraisemblables), ainsi qu'à une mauvaise interprétation de la liste de COUBEAUX (1891). Il faut rappeler que ce dernier travail, pratiquement contemporain de celui de LETHIERRY (1892), incluait à la fois des espèces observées avec certitude (écrites en caractères droits) et des espèces dont la présence était jugée "possible" ou "probable" (en italiques); cela a entraîné à maintes reprises la mention de taxa dont la présence en Belgique n'a pu être authentifiée à ce jour ! Dans le cas des Miridae, ces erreurs ont été relevées récemment par AUKEMA *et al.* (2002).

La liste des 22 espèces concernées est donnée ci-dessous et brièvement annotée (leur présence sur le territoire belge reste évidemment possible, du moins pour certaines de ces espèces):

- *Acalypta nigrina*: LETHIERRY, 1882 et BOSMANS, 1980 [erreur de détermination]
- *Adelphocoris reichelii*: COUBEAUX, 1891 et LETHIERRY, 1882 [erreur de détermination]
- *Capsodes mat*: diverses références [erreur de détermination]
- *Cardiastethus fasciiventris*: PÉRICART, 1996 [erreur d'interprétation de COUBEAUX]
- *Coranus tuberculifer*: CHÉROT, 1991 [erreur de détermination]
- *Deraeocoris schach*: COUBEAUX, 1891 [erreur de détermination]
- *Dysepicritus rufescens*: PÉRICART, 1996 [erreur d'interprétation de COUBEAUX]
- *Halticus pusillus*: KIRIAKOFF, 1962 [erreur de détermination]
- *Heterotoma meriopterum*: diverses références [erreur nomenclaturale]
- *Lepidagyrus ancorifer*: VREURICK, 1931

[erreur de détermination]

- *Micrelytra fossularum*: MOULET, 1995 [erreur d'étiquetage]
- *Notochilus limbatus*: VREURICK, 1931 [erreur de détermination]
- *Notostira erratica*: diverses références [erreur de détermination]
- *Oncotylus viridiflavus*: WAGNER, 1952 [erreur d'interprétation]
- *Orthotylus interpositus*: KERZHNER & JOSIFOV, 1999 [erreur d'interprétation]
- *Rhopalus rufus*: BOSMANS, 1977 [erreur de détermination]
- *Spathocera laticornis*: GYSELS *et al.*, 1976 et MOULET, 1995 [confusion]
- *Spathocera lobata*: MOULET, 1995 [confusion]
- *Stenodema sericans*: LELOUP & JACQUEMART, 1963 [erreur de détermination]
- *Strongylocoris leucocephalus*: AUKEMA *et al.*, 2001 [erreur de détermination]
- *Tennostethus reduvinus*: PÉRICART, 1996 [erreur d'interprétation de COUBEAX]
- *Tetraphleps bicuspis*: PÉRICART, 1996 [erreur d'interprétation de COUBEAX]

### Perspectives

La lecture du tableau de l'annexe 2 pourrait laisser croire que la faune des hétéroptères de Belgique est bien connue, rien n'est moins vrai ! Quoiqu'il soit exact que le nombre d'espèces recensées est légèrement plus élevé dans notre pays que dans les régions voisines (Grand-Duché de Luxembourg et Pays-Bas), diverses incertitudes persistent et, comme nous l'avons déjà signalé, bien peu de taxa terrestres ont déjà fait l'objet d'une cartographie.

Sur base des inventaires disponibles chez nos voisins, on peut estimer qu'en intensifiant les prospections, on pourra probablement trouver une vingtaine d'espèces supplémentaires (en particulier au sein de la famille des Miridae).

Les principaux projets concernent la préparation des cartes de distribution des différentes familles terrestres (en cours pour les Miridae, les Tingidae, les Aradidae) et la mise à jour de celles publiées antérieurement pour les punaises aquatiques. La coordination du travail est assurée actuellement au sein d'un groupe de travail informel regroupant une dizaine de membres qui se réunissent une ou deux fois par an.

### Liste des punaises de Belgique

#### DIPSOCOROMORPHA

##### Ceratocombidae

*Ceratocombus coleoptratus* (ZETTERSTEDT, 1819)

##### Dipsocoridae

*Cryptostemma alienum* HERRICH-SCHAEFFER, 1835

#### NEPOMORPHA

##### Nepidae

*Nepa cinerea* LINNAEUS, 1758

*Ranatra linearis* (LINNAEUS, 1758)

##### Corixidae

*Arctocorixa germari* (FIEBER, 1848)

*Callicorixa praeusta* (FIEBER, 1848)

*Corixa affinis* LEACH, 1817

*Corixa dentipes* THOMSON, 1869

*Corixa panzeri* FIEBER, 1848

*Corixa punctata* (ILLIGER, 1807)

*Cymatia bonsdorffii* (C.R. SAHLBERG, 1819)

*Cymatia coleoptrata* (FABRICIUS, 1777)

*Glaenocorisa propinqua* (FIEBER, 1860)

*Hesperocorixa castanea* (THOMSON, 1869)

*Hesperocorixa linnaei* (FIEBER, 1848)

*Hesperocorixa moesta* (FIEBER, 1848)

*Hesperocorixa sahlbergi* (FIEBER, 1848)

*Micronecta griseola* HORVÁTH, 1899

*Micronecta minutissima* (LINNAEUS, 1758)

*Micronecta poweri* (DOUGLAS & SCOTT, 1869)

*Micronecta scholtzi* (FIEBER, 1860)

*Paracorixa concinna* (FIEBER, 1848)

*Sigara distincta* (FIEBER, 1848)

*Sigara dorsalis* (LEACH, 1817)

*Sigara falleni* (FIEBER, 1848)

*Sigara fossarum* (LEACH, 1817)

*Sigara hellensis* (C.R. SAHLBERG, 1819)

*Sigara iactans* JANSSON, 1983

*Sigara lateralis* (LEACH, 1817)

*Sigara limitata* (FIEBER, 1848)

*Sigara longipalis* (J. SAHLBERG, 1878)

*Sigara nigrolineata* (FIEBER, 1848)

*Sigara scotti* (DOUGLAS & SCOTT, 1868)

*Sigara selecta* (FIEBER, 1848)

*Sigara semistriata* (FIEBER, 1848)

*Sigara stagnalis* (LEACH, 1817)

*Sigara striata* (LINNAEUS, 1758)

##### Naucoridae

*Ilyocoris cimicoides* (LINNAEUS, 1758)

*Naucoris maculatus* FABRICIUS, 1798

##### Aphelocheiridae

*Aphelocheirus aestivalis* (FABRICIUS, 1794)

##### Notonectidae

*Notonecta glauca* LINNAEUS, 1758

*Notonecta lutea* MÜLLER, 1776

*Notonecta maculata* FABRICIUS, 1794

*Notonecta obliqua* THUNBERG, 1787  
*Notonecta reuteri* HUNGERFORD, 1928  
*Notonecta viridis* DELCOURT, 1909

Pleidae

*Plea minutissima* LEACH, 1817

GERROMORPHA

Mesovelidae

*Mesovelia furcata* MULSANT & REY, 1852

Hebridae

*Hebrus pusillus* (FALLÉN, 1807)

*Hebrus ruficeps* THOMSON, 1871

Hydrometridae

*Hydrometra gracilenta* HORVÁTH, 1899

*Hydrometra stagnorum* (LINNAEUS, 1758)

Veliidae

*Microvelia buenoi* DRAKE, 1920

*Microvelia pygmaea* (DUFOUR, 1833)

*Microvelia reticulata* (BURMEISTER, 1835)

*Velia caprai* TAMANINI, 1947

*Velia saulii* TAMANINI, 1947

Gerridae

*Aquarius najas* (DE GEER, 1773)

*Aquarius paludum* (FABRICIUS, 1794)

*Gerris argentatus* SCHUMMEL, 1832

*Gerris gibbifer* SCHUMMEL, 1832

*Gerris lacustris* (LINNAEUS, 1758)

*Gerris lateralis* SCHUMMEL, 1832

*Gerris odontogaster* (ZETTERSTEDT, 1828)

*Gerris thoracicus* SCHUMMEL, 1832

*Limnoperus rufoscutellatus* (LATREILLE, 1807)

LEPTOPODOMORPHA

Saldidae

*Chartoscirta cincta* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)

*Chartoscirta cocksii* (CURTIS, 1835)

*Chiloxyanthus pilosus* (FALLÉN, 1807)

*Halosalda lateralis* (FALLÉN, 1807)

*Macrosaldula scotica* (CURTIS, 1835)

*Salda littoralis* (LINNAEUS, 1758)

*Salda morio* ZETTERSTEDT, 1838

*Saldula arenicola* (SCHOLTZ, 1847)

*Saldula c-album* (FIEBER, 1859)

*Saldula melanoscela* (FIEBER, 1859)

*Saldula opacula* (ZETTERSTEDT, 1838)

*Saldula orthochila* (FIEBER, 1859)

*Saldula pallipes* (FABRICIUS, 1794)

*Saldula palustris* (DOUGLAS, 1874)

*Saldula pilosella* (THOMSON, 1871)

*Saldula saltatoria* (LINNAEUS, 1758)

? *Teloleuca pellucens* (FABRICIUS, 1779)

Leptopodidae

*Leptopus marmoratus* (GOEZE, 1778)

CIMICOMORPHA

Tingidae

? *Acalypta brunnea* (GERMAR, 1837)

*Acalypta carinata* (PANZER, 1806)

*Acalypta gracilis* (FIEBER, 1844)

*Acalypta marginata* (WOLFF, 1804)

*Acalypta musci* (SCHRANK, 1781)

*Acalypta parvula* (FALLÉN, 1807)

*Acalypta platycheila* (FIEBER, 1844)

*Agramma laetum* (FALLÉN, 1807)

*Campylostira verna* (FALLÉN, 1826)

*Catoplatus fabricii* (STÅL, 1868)

*Catoplatus horvathi* (PUTON, 1878)

*Copium clavicone* (LINNAEUS, 1758)

*Copium teurii* (HOST, 1788)

*Derephysia foliacea* (FALLÉN, 1807)

*Derephysia sinuatocollis* PUTON, 1879

*Dictyla convergens* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)

*Dictyla echii* (SCHRANK, 1782)

*Dictyla humili* (FABRICIUS, 1794)

*Dictyonota fuliginosa* A. COSTA, 1853

*Dictyonota strichnocera* FIEBER, 1844

*Galeatus maculatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)

? *Galeatus spinifrons* (FALLÉN, 1807)

*Kalama tricornis* (SCHRANK, 1801)

*Lasiacantha capucina* (GERMAR, 1837)

*Oncochila simplex* (HERRICH-SCHAEFFER, 1830)

*Physatocheila confinis* HORVÁTH, 1905

*Physatocheila costata* (FABRICIUS, 1794)

*Physatocheila dumetorum* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)

*Physatocheila smreczynskii* CHINA, 1952

*Stephanitis oberti* (KOLENATI, 1857)

? *Stephanitis pyri* (FABRICIUS, 1775)

*Stephanitis rhododendri* HORVÁTH, 1905

*Tingis ampliata* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)

*Tingis cardui* (LINNAEUS, 1758)

*Tingis crispata* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)

*Tingis pilosa* HUMMEL, 1825

*Tingis reticulata* HERRICH-SCHAEFFER, 1835

Micropysidae

*Loricula bipunctata* (PERRIS, 1857)

*Loricula elegantula* (BAERENSPRUNG, 1858)

*Loricula pselaphiformis* CURTIS, 1833

*Myrmecobia coleoptrata* (FALLÉN, 1807)

*Myrmecobia exilis* (FALLÉN, 1807)

Miridae

*Acetropis carinata* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)

*Acetropis gimmerthalii* (FLOR, 1860)

*Adelphocoris lineolatus* (GOEZE, 1778)

*Adelphocoris quadripunctatus* (FABRICIUS, 1794)

*Adelphocoris seticornis* (FABRICIUS, 1775)

*Adelphocoris ticanensis* (MEYER-DÜR, 1843)

*Agnocoris reclairei* (WAGNER, 1949)

*Agnocoris rubicundus* (FALLÉN, 1807)  
*Alloeotomus germanicus* WAGNER, 1939  
*Alloeotomus gothicus* (FALLÉN, 1807)  
*Amblytylus albidus* (HAHN, 1834)  
*Amblytylus nasutus* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Apolygus limbatus* (FALLÉN, 1807)  
*Apolygus lucorum* (MEYER-DÜR, 1843)  
*Apolygus rhamnicola* (REUTER, 1885)  
*Apolygus spinolae* (MEYER-DÜR, 1841)  
*Asciodesma obsoleta* (FIEBER, 1864)  
*Atractotomus magnicornis* (FALLÉN, 1807)  
*Atractotomus mali* (MEYER-DÜR, 1843)  
*Atractotomus parvulus* REUTER, 1878  
*Blepharidopterus angulatus* (FALLÉN, 1807)  
*Blepharidopterus diaphanus* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Bothynotus pilosus* (BOHEMAN, 1852)  
*Brachycoleus pilicornis* (PANZER, 1805)  
? *Brachycoleus triangularis* (GOEZE, 1778)  
*Bryocoris pteridis* (FALLÉN, 1807)  
*Calocoris affinis* (HERRICH-SCHAFFER, 1835)  
*Calocoris alpestris* (MEYER-DÜR, 1843)  
*Calocoris roseomaculatus* (DE GEER, 1773)  
*Camptozygum aequale* (VILLERS, 1789)  
*Campylomma annulicornis* (SIGNORET, 1865)  
*Campylomma verbasci* (MEYER-DÜR, 1843)  
*Campyloneura virgula* (HERRICH-SCHAFFER, 1835)  
*Capsodes flavomarginatus* (DONOVAN, 1798)  
*Capsodes gothicus* (LINNAEUS, 1758)  
*Capsodes sulcatus* (FIEBER, 1861)  
*Capsus ater* (LINNAEUS, 1758)  
*Capsus wagneri* (REMANE, 1950)  
*Charagochilus gyllenhalii* (FALLÉN, 1807)  
*Chlamydatus evanescens* (BOHEMAN, 1852)  
*Chlamydatus pulicarius* (FALLÉN, 1807)  
*Chlamydatus pullus* (REUTER, 1870)  
*Chlamydatus saltitans* (FALLÉN, 1807)  
*Closterotomus biclavatus* (HERRICH-SCHAFFER, 1835)  
*Closterotomus fulvomaculatus* (DE GEER, 1773)  
*Closterotomus norwegicus* (GMELIN, 1790)  
*Compsidolon salicellum* (HERRICH-SCHAFFER, 1841)  
*Conostethus griseus* (DOUGLAS & SCOTT, 1870)  
*Conostethus roseus* (FALLÉN, 1807)  
*Conostethus venustus* (FIEBER, 1858)  
*Cremonocephalus albolineatus* REUTER, 1875  
*Criocoris crassicornis* (HAHN, 1834)  
*Criocoris nigripes* FIEBER, 1861  
*Cyllecoris histrionius* (LINNAEUS, 1767)  
*Cyrtorhinus caricis* (FALLÉN, 1807)  
*Deraeocoris annulipes* (HERRICH-SCHAFFER, 1842)  
*Deraeocoris cordiger* (HAHN, 1834)  
*Deraeocoris flavilinea* (A. COSTA, 1862)  
*Deraeocoris lutescens* (SCHILLING, 1837)  
*Deraeocoris olivaceus* (FABRICIUS, 1777)

*Deraeocoris punctulatus* (FALLÉN, 1807)  
*Deraeocoris ruber* (LINNAEUS, 1758)  
*Deraeocoris trifasciatus* (LINNAEUS, 1767)  
*Dichrooscytus gustavi* JOSIFOV, 1981  
*Dichrooscytus intermedius* REUTER, 1885  
*Dichrooscytus rufipennis* (FALLÉN, 1807)  
*Dicyphus annulatus* (WOLFF, 1804)  
*Dicyphus constrictus* (BOHEMAN, 1852)  
*Dicyphus epilobii* REUTER, 1883  
*Dicyphus errans* (WOLFF, 1804)  
*Dicyphus globulifer* (FALLÉN, 1829)  
*Dicyphus hyalinipennis* (BURMEISTER, 1835)  
*Dicyphus pallicornis* (FIEBER, 1861)  
*Dicyphus pallidus* (HERRICH-SCHAFFER, 1836)  
*Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (DE GEER, 1773)  
*Europiella albipennis* (FALLÉN, 1829)  
*Europiella alpina* (REUTER, 1875)  
*Europiella artemisiae* (BECKER, 1864)  
\* *Europiella decolor* (UHLER, 1893)<sup>1</sup>  
*Eurycolpus flaveolus* (STÅL, 1858)  
*Globiceps flavomaculatus* (FABRICIUS, 1794)  
*Globiceps fulvicollis* JAKOVLEV, 1877  
*Globiceps sphaegiformis* (ROSSI, 1790)  
*Grypocoris sexguttatus* (FABRICIUS, 1777)  
*Grypocoris stysi* (WAGNER, 1968)  
*Hadrodemus m-flavum* (GOEZE, 1778)  
*Hallodapus rufescens* (BURMEISTER, 1835)  
*Halticus apterus* (LINNAEUS, 1758)  
*Halticus luteicollis* (PANZER, 1804)  
*Harpocera thoracica* (FALLÉN, 1807)  
*Heterocordylus genistae* (SCOPOLI, 1763)  
*Heterocordylus tibialis* (HAHN, 1833)  
*Heterocordylus tumidicornis* (HERRICH-SCHAFFER, 1835)  
*Heterotoma planicornis* (PALLAS, 1772)  
*Hoplomachus thunbergii* (FALLÉN, 1807)  
*Horistus orientalis* (GMELIN, 1790)  
*Hypseloecus visci* (PUTON, 1888)  
*Isometopus intrusus* (HERRICH-SCHAFFER, 1835)  
*Leptopterna dolabrata* (LINNAEUS, 1758)  
*Leptopterna ferrugata* (FALLÉN, 1807)  
*Liocoris tripustulatus* (FABRICIUS, 1781)  
*Lopus decolor* (FALLÉN, 1807)  
*Lygocoris contaminatus* (FALLÉN, 1807)  
*Lygocoris pabulinus* (LINNAEUS, 1761)  
*Lygocoris populi* LESTON, 1957  
*Lygocoris rugicollis* (FALLÉN, 1807)  
*Lygocoris viridis* (FALLÉN, 1807)  
*Lygus adspersus* (SCHILLING, 1837)  
*Lygus gemellatus* (HERRICH-SCHAFFER, 1835)  
*Lygus maritimus* WAGNER, 1949  
*Lygus pratensis* (LINNAEUS, 1758)  
*Lygus rugulipennis* POPPIUS, 1911  
*Lygus wagneri* REMANE, 1955

<sup>1</sup> Localité : Gembloux (leg. J.-Y. BAUGNÉE).

*Macrolophus pygmaeus* (RAMBUR, 1839)  
*Macrotylus paykullii* (FALLÉN, 1807)  
*Macrotylus solitarius* (MEYER-DÜR, 1843)  
*Malacocoris chlorizans* (PANZER, 1794)  
*Mecomma ambulans* (FALLÉN, 1807)  
*Megacoelum infusum* (HERRICH-SCHAEFFER, 1837)  
*Megaloceroea recticornis* (GEOFFROY, 1785)  
*Megalocoelus molliculus* (FALLÉN, 1807)  
*Megalocoelus tanaceti* (FALLÉN, 1807)  
*Mermitelocerus schmidtii* (FIEBER, 1836)  
*Miridius quadrivirgatus* (A. COSTA, 1853)  
*Miris striatus* (LINNAEUS, 1758)  
*Monalocoris filicis* (LINNAEUS, 1758)  
*Monosynamma bohemanni* (FALLÉN, 1829)  
*Monosynamma maritimum* WAGNER, 1947  
\* *Myrmecoris gracilis* (R.F. SAHLBERG, 1848)<sup>2</sup>  
*Notostira elongata* (GEOFFROY, 1785)  
*Omphalonotus quadriguttatus* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Oncotylus punctipes* REUTER, 1875  
*Orthocephalus coriaceus* (FABRICIUS, 1777)  
*Orthocephalus saltator* (HAHN, 1835)  
*Orthonotus rufifrons* (FALLÉN, 1807)  
*Orthops basalis* (A. COSTA, 1853)  
*Orthops campestris* (LINNAEUS, 1758)  
*Orthops kalmii* (LINNAEUS, 1758)  
\* *Orthotylus adenocarpi* (PERRIS, 1857)<sup>3</sup>  
*Orthotylus concolor* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Orthotylus ericetorum* (FALLÉN, 1807)  
*Orthotylus flavinervis* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Orthotylus flavosparsus* (C.R. SAHLBERG, 1841)  
*Orthotylus fuscescens* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Orthotylus marginalis* REUTER, 1883  
*Orthotylus moncreaffi* (DOUGLAS & SCOTT, 1874)  
*Orthotylus nassatus* (FABRICIUS, 1787)  
*Orthotylus prasinus* (FALLÉN, 1826)  
*Orthotylus tenellus* (FALLÉN, 1807)  
*Orthotylus virescens* (DOUGLAS & SCOTT, 1865)  
*Orthotylus viridinervis* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Pantilius tunicatus* (FABRICIUS, 1781)  
*Parapsallus vitellinus* (SCHOLTZ, 1847)  
*Phoenicocoris modestus* (MEYER-DÜR, 1843)  
*Phoenicocoris obscurellus* (FALLÉN, 1829)  
*Phylus coryli* (LINNAEUS, 1758)  
*Phylus melanocephalus* (LINNAEUS, 1767)  
*Phytocoris dimidiatus* KIRSCHBAUM, 1856  
*Phytocoris intricatus* FLOR, 1861  
*Phytocoris longipennis* FLOR, 1861  
*Phytocoris pini* KIRSCHBAUM, 1856  
*Phytocoris populi* (LINNAEUS, 1758)  
*Phytocoris reuteri* SAUNDERS, 1876  
*Phytocoris tiliae* (FABRICIUS, 1777)

<sup>2</sup> Localité : Maasmechelen (leg. J. CORTENS).

<sup>3</sup> Localités : Angleur (leg. A. PAULY); Chanly (leg. J.-Y. BAUGNÉE); Mazy (leg. G. FAGEL).

*Phytocoris ulmi* (LINNAEUS, 1758)  
*Phytocoris varipes* BOHEMAN, 1852  
*Pilophorus cinnamopterus* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Pilophorus clavatus* (LINNAEUS, 1767)  
*Pilophorus confusus* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Pilophorus perplexus* DOUGLAS & SCOTT, 1875  
*Pinalitus cervinus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)  
*Pinalitus rubricatus* (FALLÉN, 1807)  
*Pinalitus viscidula* (PUTON, 1888)  
*Pithanus maerkelii* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)  
*Plagiognathus arbustorum* (FABRICIUS, 1794)  
*Plagiognathus chrysanthemi* (WOLFF, 1804)  
*Plagiognathus fulvipennis* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Plesiodes pinetella* (ZETTERSTEDT, 1828)  
*Polymerus holosericeus* HAHN, 1831  
*Polymerus microphthalmus* (WAGNER, 1951)  
*Polymerus nigrita* (FALLÉN, 1807)  
*Polymerus palustris* (REUTER, 1907)  
*Polymerus unifasciatus* (FABRICIUS, 1794)  
*Polymerus vulneratus* (PANZER, 1806)  
*Psallus albicinctus* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Psallus ambiguus* (FALLÉN, 1807)  
*Psallus assimilis* STICHEL, 1956  
*Psallus betuleti* (FALLÉN, 1826)  
*Psallus confusus* RIEGER, 1981  
*Psallus falleni* REUTER, 1883  
*Psallus flavellus* STICHEL, 1933  
*Psallus haematoches* (GMELIN, 1790)  
*Psallus lepidus* FIEBER, 1858  
*Psallus luridus* REUTER, 1878  
*Psallus mollis* (MULSANT & REY, 1852)  
*Psallus perrisi* (MULSANT & REY, 1852)  
*Psallus quercus* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Psallus salicis* (KIRSCHBAUM, 1856)  
*Psallus variabilis* (FALLÉN, 1807)  
*Psallus varians* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)  
*Psallus wagneri* OSSIANILSSON, 1953  
*Pseudoloxops coccineus* (MEYER-DÜR, 1843)  
*Rhabdomiris striatellus* (FABRICIUS, 1794)  
*Salicarus roseri* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)  
*Stenodema calcarata* (FALLÉN, 1807)  
*Stenodema holsata* (FABRICIUS, 1787)  
*Stenodema laevigata* (LINNAEUS, 1758)  
*Stenodema trispinosa* REUTER, 1904  
*Stenodema virens* (LINNAEUS, 1767)  
*Stenotus binotatus* (FABRICIUS, 1794)  
*Sthenarus rotundus* (SCHOLTZ, 1847)  
*Strongylocoris luridus* (FALLÉN, 1807)  
*Strongylocoris steganoides* (J. SAHLBERG, 1875)  
*Systellonotus triguttatus* (LINNAEUS, 1767)  
*Teratocoris antennatus* (BOHEMAN, 1852)  
*Tinicephalus hortulanus* (MEYER-DÜR, 1843)  
*Trigonotylus caelestialium* (KIRKALDY, 1902)  
*Trigonotylus psammaeicolor* REUTER, 1885  
*Trigonotylus pulchellus* (HAHN, 1834)  
*Trigonotylus ruficornis* (GEOFFROY, 1785)

#### Nabidae

*Himacerus apterus* (FABRICIUS, 1798)

<i>Himacerus boops</i> (SCHIØDTE, 1870)	? <i>Rhynocoris iracundus</i> (PODA, 1761)
<i>Himacerus major</i> (A. COSTA, 1842)	
<i>Himacerus mirmicoides</i> (O. COSTA, 1834)	
<i>Nabis brevis</i> SCHOLTZ, 1847	
<i>Nabis ericetorum</i> SCHOLTZ, 1847	
<i>Nabis ferus</i> (LINNAEUS, 1758)	
<i>Nabis flavomarginatus</i> SCHOLTZ, 1847	
<i>Nabis limbatus</i> DAHLBOM, 1851	
<i>Nabis lineatus</i> DAHLBOM, 1851	
<i>Nabis pseudoferus</i> REMANE, 1949	
<i>Nabis rugosus</i> (LINNAEUS, 1758)	
<i>Prostemma guttula</i> (FABRICIUS, 1787)	
<b>Anthocoridae</b>	
<i>Acomporis alpinus</i> REUTER, 1875	
<i>Acomporis pygmaeus</i> (FALLÉN, 1807)	
<i>Anthocoris amplicollis</i> HORVÁTH, 1893	
<i>Anthocoris butleri</i> LE QUESNE, 1954	
<i>Anthocoris confusus</i> REUTER, 1884	
<i>Anthocoris gallarumulmi</i> (DE GEER, 1773)	
<i>Anthocoris limbatus</i> FIEBER, 1836	
<i>Anthocoris minki</i> DOHRN, 1860	
<i>Anthocoris nemoralis</i> (FABRICIUS, 1794)	
<i>Anthocoris nemorum</i> (LINNAEUS, 1761)	
<i>Anthocoris pilosus</i> (JAKOVLEV, 1877)	
<i>Anthocoris sarothonni</i> DOUGLAS & SCOTT, 1865	
<i>Anthocoris simulans</i> REUTER, 1884	
<i>Anthocoris visci</i> DOUGLAS, 1889	
<i>Brachysteles parvicornis</i> (A. COSTA, 1847)	
<i>Dufouriellus ater</i> (DUFOUR, 1833)	
<i>Elatophilus nigricornis</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	
<i>Lyctocoris campestris</i> (FABRICIUS, 1794)	
<i>Orius laticollis</i> (REUTER, 1884)	
<i>Orius majusculus</i> (REUTER, 1879)	
<i>Orius minutus</i> (LINNAEUS, 1758)	
<i>Orius niger</i> (WOLFF, 1811)	
<i>Orius vicinus</i> (RIBAUT, 1923)	
<i>Scoloposcelis pulchella</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	
<i>Tenostethus gracilis</i> HORVÁTH, 1907	
<i>Tenostethus pusillus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	
<i>Xylocoris galactinus</i> (FIEBER, 1836)	
<i>Xylocoris cursitans</i> (FALLÉN, 1807)	
<i>Xylocoris formicetorum</i> (BOHEMAN, 1844)	
<i>Xylocoridea brevipennis</i> REUTER, 1876	
<b>Cimicidae</b>	
<i>Cimex columbarius</i> JENYNS, 1839	
<i>Cimex lectularius</i> LINNAEUS, 1758	
<i>Oeciacus hirundinis</i> (LAMARCK, 1816)	
<b>Reduviidae</b>	
<i>Coranus subapterus</i> (DE GEER, 1773)	
<i>Coranus woodroffei</i> P.V. PUTSHKOV, 1982	
<i>Empicoris culiciformis</i> (DE GEER, 1773)	
<i>Empicoris vagabundus</i> (LINNAEUS, 1758)	
<i>Phymata crassipes</i> (FABRICIUS, 1775)	
<i>Pygolampis bidentata</i> (GOEZE, 1778)	
<i>Reduvius personatus</i> (LINNAEUS, 1758)	
<i>Rhynocoris annulatus</i> (LINNAEUS, 1758)	
<i>Rhynocoris erythropus</i> (LINNAEUS, 1767)	
	<b>PENTATOMOMORPHA</b>
	<b>Aradidae</b>
	<i>Aneurus avenius</i> (DUFOUR, 1833)
	<i>Aneurus laevis</i> (FABRICIUS, 1775)
	? <i>Aradus betulae</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Aradus cinnamomeus</i> (PANZER, 1806)
	? <i>Aradus corticalis</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Aradus depressus</i> (FABRICIUS, 1794)
	<i>Aradus signaticornis</i> R.F. SAHLBERG, 1848
	<i>Aradus versicolor</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1835
	<b>Piesmatidae</b>
	<i>Parapiesma quadratum</i> (FIEBER, 1844)
	<i>Piesma capitatum</i> (WOLFF, 1804)
	<i>Piesma maculatum</i> (LAPORTE, 1833)
	<b>Berytidae</b>
	<i>Berytinus clavipes</i> (FABRICIUS, 1775)
	<i>Berytinus crassipes</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)
	<i>Berytinus hirticornis</i> (BRULLÉ, 1836)
	<i>Berytinus minor</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)
	? <i>Berytinus montivagus</i> (MEYER-DÜR, 1841)
	<i>Berytinus signoreti</i> (FIEBER, 1859)
	<i>Gampsocoris punctipes</i> (GERMAR, 1822)
	<i>Metatropis rufescens</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)
	<i>Neides tipularius</i> (LINNAEUS, 1758)
	<b>Lygaeidae</b>
	<i>Acompus pallipes</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1834)
	<i>Acompus rufipes</i> (WOLFF, 1804)
	<i>Aelopus atratus</i> (GOEZE, 1778)
	<i>Aphanus rolandri</i> (LINNAEUS, 1758)
	? <i>Arocatus roeselii</i> (SCHILLING, 1829)
	<i>Beosus maritimus</i> (SCOPOLI, 1763)
	<i>Chilacis typhae</i> (PERRIS, 1857)
	<i>Cymus aurescens</i> DISTANT, 1883
	<i>Cymus claviculus</i> (FALLÉN, 1807)
	<i>Cymus glandicolor</i> HAHN, 1832
	<i>Cymus melanocephalus</i> FIEBER, 1861
	<i>Drymus brunneus</i> (R.F. SAHLBERG, 1848)
	<i>Drymus latus</i> DOUGLAS & SCOTT, 1871
	<i>Drymus pilicornis</i> (MULSANT & REY, 1852)
	<i>Drymus pumilio</i> PUTON, 1877
	<i>Drymus ryeii</i> DOUGLAS & SCOTT, 1865
	<i>Drymus sylvaticus</i> (FABRICIUS, 1775)
	<i>Emblethis griseus</i> (WOLFF, 1802)
	<i>Emblethis verbasci</i> (FABRICIUS, 1803)
	<i>Eremecoris abietis</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Eremecoris fenestratus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)
	<i>Eremecoris plebejus</i> (FALLÉN, 1807)
	<i>Eremecoris podagricus</i> (FABRICIUS, 1775)
	<i>Gastrodes abietum</i> BERGROTH, 1914
	<i>Gastrodes grossipes</i> (DE GEER, 1773)
	<i>Geocoris ater</i> (FABRICIUS, 1787)
	<i>Geocoris gryloides</i> (LINNAEUS, 1761)

*Geocoris megacephalus* (ROSSI, 1790)  
*Gonianotus marginepunctatus* (WOLFF, 1804)  
*Graptopeltus lynceus* (FABRICIUS, 1775)  
*Heterogaster artemisiae* SCHILLING, 1829  
*Heterogaster cathariae* (GEOFFROY, 1785)  
*Heterogaster urticae* (FABRICIUS, 1775)  
*Horvathiolus superbus* (POLLICH, 1781)  
*Ischnocoris angustulus* (BOHEMAN, 1852)  
*Ischnocoris hemipterus* (SCHILLING, 1829)  
*Ischnodemus quadratus* FIEBER, 1837  
*Ischnodemus sabuleti* (FALLÉN, 1826)  
*Kleidocerys ericae* (HORVÁTH, 1908)  
*Kleidocerys privignus* (HORVÁTH, 1894)  
*Kleidocerys resedae* (PANZER, 1797)  
*Lamproplax picea* (FLOR, 1860)  
*Lasiosomus enervis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)  
*Lygaeus equestris* (LINNAEUS, 1758)  
*Macrodema microptera* (CURTIS, 1836)  
*Macroplax preysleri* (FIEBER, 1837)  
*Megalonotus antennatus* (SCHILLING, 1829)  
*Megalonotus chiragra* (FABRICIUS, 1794)  
*Megalonotus dilatatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1840)  
*Megalonotus emarginatus* (REY, 1888)  
*Megalonotus hirsutus* FIEBER, 1861  
*Megalonotus praetextatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)  
*Megalonotus sabulicola* (THOMSON, 1870)  
*Melanocoryphus albomaculatus* (GOEZE, 1778)  
*Metoplax ditomooides* (A. COSTA, 1847)  
*Metoplax fuscinervis* STÅL, 1872  
? *Microplax albofasciata* (A. COSTA, 1847)  
*Nysius ericae* (SCHILLING, 1829)  
*Nysius graminicola* (KOLENATI, 1845)  
*Nysius helveticus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)  
*Nysius senecionis* (SCHILLING, 1829)  
*Nysius thymi* (WOLFF, 1804)  
*Orsillus depressus* (MULSANT & REY, 1852)  
*Ortholomus punctipennis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)  
*Oxycarenus modestus* (FALLÉN, 1829)  
*Pachybrachius fracticollis* (SCHILLING, 1829)  
*Pachybrachius luridus* HAHN, 1826  
? *Panaorus adspersus* (MULSANT & REY, 1852)  
\* *Peritrechus angusticollis* (R.F. SAHLBERG, 1848)<sup>4</sup>  
*Peritrechus convivus* (STÅL, 1858)  
*Peritrechus geniculatus* (HAHN, 1832)  
*Peritrechus gracilicornis* PUTON, 1877  
*Peritrechus lundii* (GMELIN, 1790)  
*Peritrechus nubilus* (FALLÉN, 1807)  
*Pionosomus varius* (WOLFF, 1804)  
? *Platyplax salviae* (SCHILLING, 1829)

<sup>4</sup> Localités : Neerpelt, Zonhoven, Zutendaal (leg. R. BAYENS).

*Plinthicus brevipennis* (LATREILLE, 1807)  
*Plinthicus pusillus* (SCHOLTZ, 1847)  
*Pterotmetus staphyliniformis* (SCHILLING, 1829)  
*Raglius alboacuminatus* (GOEZE, 1778)  
*Rhyparochromus phoeniceus* (ROSSI, 1794)  
*Rhyparochromus pini* (LINNAEUS, 1758)  
*Rhyparochromus vulgaris* (SCHILLING, 1829)  
*Scolopostethus affinis* (SCHILLING, 1829)  
*Scolopostethus decoratus* (HAHN, 1833)  
*Scolopostethus grandis* HORVÁTH, 1880  
*Scolopostethus pictus* (SCHILLING, 1829)  
? *Scolopostethus pilosus* REUTER, 1875  
*Scolopostethus puberulus* HORVÁTH, 1887  
*Scolopostethus thomsoni* REUTER, 1875  
*Sphragisticus nebulosus* (FALLÉN, 1807)  
*Spilostethus saxatilis* (SCOPOLI, 1763)  
*Stygnocoris fuligineus* (GEOFFROY, 1785)  
*Stygnocoris rusticus* (FALLÉN, 1807)  
*Stygnocoris sabulosus* (SCHILLING, 1829)  
*Taphropeltus andrei* (PUTON, 1877)  
*Taphropeltus contractus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)  
*Taphropeltus hamulatus* (THOMSON, 1870)  
*Trapezonotus anorus* (FLOR, 1860)  
*Trapezonotus arenarius* (LINNAEUS, 1758)  
*Trapezonotus desertus* SEIDENSTÜCKER, 1951  
*Trapezonotus dispar* STÅL, 1872  
*Tropidothorax leucopterus* (GOEZE, 1778)  
*Tropistethus holosericus* (SCHOLTZ, 1846)  
*Xanthochilus quadratus* (FABRICIUS, 1798)  
**Pyrrhocoridae**  
*Pyrrhocoris apterus* (LINNAEUS, 1758)  
? *Pyrrhocoris marginatus* (KOLENATI, 1845)  
**Stenocephalidae**  
*Dicranocephalus agilis* (SCOPOLI, 1763)  
*Dicranocephalus medius* (MULSANT & REY, 1870)  
**Coreidae**  
*Arenocoris fallenii* (SCHILLING, 1829)  
*Arenocoris waltli* (HERRICH-SCHAEFFER, 1834)  
*Bathysolen nubilus* (FALLÉN, 1807)  
*Ceraleptus gracilicornis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)  
*Ceraleptus lividus* STEIN, 1858  
*Coreus marginatus* (LINNAEUS, 1758)  
*Coriomeris denticulatus* (SCOPOLI, 1763)  
*Coriomeris scabricornis* (PANZER, 1809)  
*Enoplops scapha* (FABRICIUS, 1794)  
*Gonocerus acuteangulatus* (GOEZE, 1778)  
*Gonocerus juniperi* HERRICH-SCHAEFFER, 1839  
*Nemocoris fallenii* R. F. SAHLBERG, 1848  
*Spathocera dalmanii* (SCHILLING, 1829)  
*Syromastus rhombeus* (LINNAEUS, 1767)  
**Alydidae**  
*Alydus calcaratus* (LINNAEUS, 1758)  
? *Camptopus lateralis* (GERMAR, 1817)  
**Rhopalidae**  
*Brachycarenus tigrinus* (SCHILLING, 1829)

- Chorosoma schillingii* (SCHUMMEL, 1829)  
*Corizus hyoscyami* (LINNAEUS, 1758)  
*Liorhyssus hyalinus* (FABRICIUS, 1794)  
*Myrmus miriformis* (FALLÉN, 1807)  
*Rhopalus conspersus* (FIEBER, 1837)  
*Rhopalus maculatus* FIEBER, 1837  
*Rhopalus parumpunctatus* (SCHILLING, 1829)  
*Rhopalus subrufus* (GMELIN, 1790)  
*Stictopleurus abutilon* (ROSSI, 1790)  
*Stictopleurus crassicornis* (LINNAEUS, 1758)  
*Stictopleurus punctatonervosus* (GOEZE, 1778)
- Plataspidae**  
*Coptosoma scutellatum* (GEOFFROY, 1785)
- Cydnidae**  
*Adomerus biguttatus* (LINNAEUS, 1758)  
*Byrsinus flavidornis* (FABRICIUS, 1794)  
*Canthophorus dubius* (SCOPOLI, 1881)  
*Cydnus aterrimus* (FOERSTER, 1771)  
*Geotomus elongatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)  
? *Geotomus punctulatus* (A. COSTA, 1847)  
*Legnotus limbosus* (GEOFFROY, 1785)  
*Legnotus picipes* (FALLÉN, 1807)  
*Microporus nigritus* (FABRICIUS, 1794)  
*Ochetostethus nanus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1834)  
*Sehirus luctuosus* MULSANT & REY, 1866  
*Sehirus morio* (LINNAEUS, 1761)  
*Tritomegas bicolor* (LINNAEUS, 1758)
- Thyreocoridae**  
*Thyreocoris scarabaeoides* (LINNAEUS, 1758)
- Scutelleridae**  
*Eurygaster austriaca* (SCHRANK, 1778)  
*Eurygaster maura* (LINNAEUS, 1758)  
*Eurygaster testudinaria* (GEOFFROY, 1785)  
*Odontoscelis fuliginosa* (LINNAEUS, 1761)  
*Odontoscelis lineola* RAMBUR, 1839  
*Odontotarsus purpureolineatus* (ROSSI, 1790)
- Pentatomidae**  
*Aelia acuminata* (LINNAEUS, 1758)  
*Aelia klugii* HAHN, 1833  
*Arma custos* (FABRICIUS, 1794)  
*Carpocoris fuscispinus* (BOHEMAN, 1850)  
*Carpocoris melanocerus* MULSANT & REY, 1852  
*Carpocoris purpureipennis* (DE GEER, 1773)  
*Chlorochroa juniperina* (LINNAEUS, 1758)  
*Chlorochroa pinicola* (MULSANT & REY, 1852)  
*Dolycoris baccarum* (LINNAEUS, 1758)  
*Eurydema dominulus* (SCOPOLI, 1763)  
*Eurydema oleracea* (LINNAEUS, 1758)  
*Eurydema ornata* (LINNAEUS, 1758)  
*Eurydema ventralis* KOLENATI, 1846  
*Eysarcoris aeneus* (SCOPOLI, 1763)  
*Eysarcoris fabricii* KIRKALDY, 1904  
*Graphosoma lineatum* (LINNAEUS, 1758)  
*Holcostethus sphacelatus* (FABRICIUS, 1794)  
*Jalla dumosa* (LINNAEUS, 1758)  
*Neottiglossa leporina* (HERRICH-SCHAEFFER,
- 1830)
- ? *Neottiglossa pusilla* (GMELIN, 1790)  
*Nezara viridula* (LINNAEUS, 1758)  
*Palomena prasina* (LINNAEUS, 1761)  
*Palomena viridisima* (PODA, 1761)  
*Pentatoma rufipes* (LINNAEUS, 1758)  
*Peribalus vernalis* (WOLFF, 1804)  
*Picromerus bidens* (LINNAEUS, 1758)  
*Piezodorus lituratus* (FABRICIUS, 1794)  
*Pinthaeus sanguinipes* (FABRICIUS, 1781)  
*Podops inuncta* (FABRICIUS, 1775)  
*Rhacognathus punctatus* (LINNAEUS, 1758)  
*Rhaphigaster nebulosa* (PODA, 1761)  
*Rubiconia intermedia* (WOLFF, 1811)  
*Sciocoris cursitans* (FABRICIUS, 1794)  
? *Sciocoris microphthalmus* FLOR, 1860  
*Stagonomus pusillus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1833)  
? *Stagonomus amoenus* (BRULLÉ, 1832)  
*Troilus luridus* (FABRICIUS, 1775)  
*Zicrona caerulea* (LINNAEUS, 1758)
- Acanthosomatidae**  
*Acanthosoma haemorrhoidale* (LINNAEUS, 1758)  
*Cyphostethus tristriatus* (FABRICIUS, 1787)  
*Elasmostethus interstinctus* (LINNAEUS, 1758)  
*Elasmostethus minor* HORVÁTH, 1899  
*Elasmucha ferrugata* (FABRICIUS, 1787)  
*Elasmucha fiebери* JAKOVLEV, 1864  
*Elasmucha grisea* (LINNAEUS, 1758)

### Remerciements

Nous voudrions tout d'abord saluer le travail de Robert BOSMANS (Gent), qui est à la base de l'intérêt récent pour l'étude des punaises de notre pays et qui a largement contribué à leur meilleure connaissance. Notre vive reconnaissance s'adresse ensuite aux différents collègues qui ont pris part d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail, et plus particulièrement Barend A. UKEMA (NL, Wageningen), Kurt HOFMANS (Vierves-sur-Viroin), Jean PÉRICART (F, Montereau). Nous tenons également à remercier Jeaninne BORTELS (F.U.S.A. Gembloux) et Jérôme CONSTANT (I.R.S.N.B.), qui nous ont facilité l'accès aux collections de leur institution, ainsi que Joeri CORTENS (Antwerpen), qui nous a autorisé à mentionner son observation inédite de *Myrmecoris gracilis*.

### Bibliographie

- ALDERWEIRELDT M., 1995. - The rediscovery of *Dicyphus pallidus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835) in Belgium (Hemiptera, Heteroptera, Miridae, Dicyphinae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 131 : 455-457.
- ALDERWEIRELDT M., 2001. - Enkele waarnemingen van

- landwantzen (Hemiptera) in de Blankaart (Woumen, West-Vlaanderen). *Phegea*, 29 (3) : 89-94.
- ALDERWEIRELDT M. & AUKEEMA B., 1991. - *Scolopostethus puberulus* HORVÁTH, 1887 (Heteroptera, Lygaeidae) new to the Belgian fauna, with a review of its distribution in the Benelux. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 127 : 344-347.
- ANDERSEN N.M., 1995. - Gerromorpha. In: AUKEEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 1: 77-114, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- ANONYME 1966. - Quatrième camp scientifique de la section de jeunesse d'Ardenne et Gaume. *Parcs nationaux*, 21 (3) : 124-127.
- ANONYME 1991. - De Doode Bemde... Meer leven dan u dacht ! *De Vallei*, 18 (2) : 8-14.
- AUKEEMA B., 1986. - *Psallus (Hylopsallus) assimilis* STICHEL, 1956 en *Psallus (H.) pseudoplatani* REICHLING, 1984, twee Miriden nieuwe voor de Nederlandse fauna (Heteroptera: Miridae, Phylinae). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 46 : 117-119.
- AUKEEMA B., 1988a. - *Conostethus venustus* fauna nov. spec. en *C. roseus* weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Miridae). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 48 (1) : 1-7.
- AUKEEMA B., 1988b. - *Psallus confusus* en *Psallus mollis* in Nederland (Heteroptera: Miridae). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 48 : 15-17.
- AUKEEMA B., 1988c. - *Orsillus depressus* nieuw voor Nederland en België (Heteroptera: Lygaeidae). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 48 (12) : 181-183.
- AUKEEMA B., 1991. - *Scoloposcelis pulchella* nieuw voor Nederland en België (Heteroptera: Anthocoridae). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 51 (7) : 96-97.
- AUKEEMA B., 2002. - De Belgische soorten van het genus *Odontoscelis* LAPORTE DE CASTELNEAU, 1832 (Heteroptera-Scutelleridae). *Entomo-Info*, 13 (2) : 53-54.
- AUKEEMA B. & ALDERWEIRELDT M., 1989. - *Lamproplax picea* in Nederland en België (Heteroptera: Lygaeidae). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 49 (6) : 82-84.
- AUKEEMA B., BAUGNÉE J.-Y., BOSMANS R., BRUERS J., CHÉROT F., DETHIER M. & VISKENS G., 2002. - Aanvullende gegevens over Belgische miriden (Heteroptera Miridae). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie*, 137 (2001) : 69-90.
- AUKEEMA B., HERMES D.J. & WOUDSTRA J.H., 1997. - Interessante Nederlandse wantzen (Heteroptera). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 57 (11) : 165-182.
- AUKEEMA B. & WOUDSTRA J.H., 1985a. - Nieuwe vondsten van *Ortholomus punctipennis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838) in Nederland en België (Heteroptera: Lygaeidae). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 45 : 119-120.
- AUKEEMA B. & WOUDSTRA J.H., 1985b. - Een derde vondst van *Ortholomus punctipennis* (HERRICH-SCHAEFFER) in België (Heteroptera: Lygaeidae). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 45 : 192.
- BARENBRUG B. & HOFMANS K., 1986. - Découvertes intéressantes dans le parc naturel Viroin-Hermeton: trois espèces de punaises (Hémiptères, Hétéroptères) dont une nouvelle pour la faune belge et deux nouvelles pour la province de Namur. *L'Érable*, 10 (1) : 5-6.
- BAUGNÉE J.-Y., 1998. - Note sur quelques punaises rares, méconnues ou récemment découvertes en Belgique (Heteroptera). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 134 : 3-32.
- BAUGNÉE J.-Y., 1999a. - Quelques Hétéroptères peu communs observés récemment en Lorraine belge (province de Luxembourg). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie*, 135 : 61-66.
- BAUGNÉE J.-Y., 1999b. - Note sur la présence en Belgique du Microphyside *Loricula bipunctata* (PERRIS, 1857) et données récentes pour trois autres espèces (Heteroptera: Microphysidae). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie*, 135 : 196-200.
- BAUGNÉE J.-Y., 2000. - Insectes attirés par la lampe lors de la sortie "papillons de nuit" à Wiesme le 6 août 1999. *Les Barbouillons*, 194 : 38-39.
- BAUGNÉE J.-Y., DETHIER M., CONSTANT J., BRUERS J., VISKENS G. & BRUGE H., 2001. - Hétéroptères nouveaux ou remarquables pour la faune de Belgique. *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie*, 136 (2000) : 124-143.
- BAUGNÉE J.-Y., MINET G. & CONSTANT J., 2002. - Additions et corrections à la faune des Hétéroptères de Belgique (Hemiptera Heteroptera). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie*, 138 : 52-58.
- BLÖTHE H.C., 1950. - Wanzen, cicaden en bladvlooien verzameld in 1949. *Mededeling van het Commissie of Wetenschappelijke Onderzoek in het St. Pietersberg*, 39 (4) : 18-21.
- BLÖTHE H.C., 1954. - Wanzen, cicaden en bladvlooien verzameld in 1950. *Mededeling van het Commissie of Wetenschappelijke Onderzoek in het St. Pietersberg*, 43 (31) : 83-85.
- BONDROIT J., 1912. - Communication: exemplaire macroptère de *Nabis brevipennis* HAHN. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 56 : 293.
- BOSMANS R., 1975a. - Boom- en Bodemwantsentabel. Uitgegeven van Belgische Jeugdbond Natuurstudie, 28 pp.
- BOSMANS R. 1975b. - Voorkomen van de Belgische wantzen. I. *Biologische Jaarboek Dodonaea*, 43 : 78-89.
- BOSMANS R., 1976. - Voorkomen van de Belgische wantzen. II. *Biologische Jaarboek Dodonaea*, 44 : 57-73.
- BOSMANS R., 1977. - Voorkomen van de Belgische wantzen. III. *Coreoidea REUTER*. *Biologische Jaar-*

- boek *Dodonaea*, 45 : 40-50.
- BOSMANS R., 1978. - Voorkomen van de Belgische wantsen. IV. Lygaeidae SCHILLING. *Biologische Jaarboek Dodonaea*, 46 : 61-85.
- BOSMANS R., 1979. - Voorkomen van de Belgische wantsen. V. Phymatidae, Reduviidae en Nabidae. *Biologische Jaarboek Dodonaea*, 47 : 44-52.
- BOSMANS R., 1980. - Distribution des Hétéroptères belges. VI. Tingidae. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 116 : 61-71.
- BOSMANS R., 1981. - Oecologische faunistiek en indicatorwaarde van water- en oppervlaktekawantsen (Hemiptera: Heteroptera) in Oost- en West-Vlaanderen. Doctoraats verhandeling R.U. Gent.
- BOSMANS R., 1982. - Distribution and ecology of Belgian Corixidae (Hemiptera). *Academiae Analecta*, 44 : 21-60.
- BOSMANS R., 1985. - Distribution, actual state and alary polymorphism of semi-aquatic water bugs (Hemiptera : Gerroidea) in East and West Flanders (Belgium). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 121 : 213-232.
- BOSMANS R., 1994. - Een gedocumenteerde Rode Lijst van de water- en oppervlaktekawantsen en waterkevers van Vlaanderen, met inbegrip van enkele case studies. Instituut voor Natuurbehoud, 1-186.
- BOSMANS R., 1999. - Effect van het droogleggen en vtdiepen van het Kalmthoutse ven "De Biezenkuilen" op de water- en oppervlaktekawantsen, en enkele andere zoetwaterarthropoden. *Ankona*, deel 2 : 15-30.
- BOSMANS R. & AUKEBA B., 2001. - Bibliografie van de miriden van België, onderfamilies Mirinae, Orthotylinae en Phylinae (Heteroptera, Miridae). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie*, 136 (2000) : 157-184.
- BOSMANS R. & CHÉROT F., 1995. - Contribution à la connaissance des Hétéroptères belges. Les Miridae. 1. Bryocorinae, Deraeocorinae et Dicyphinae. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 131 : 175-186.
- BOSMANS R. & DETHIER M., 1980. - Les Saldoidea de Belgique (Heteroptera). *Biologische Jaarboek Dodonaea*, 48: 63-73.
- BOSMANS R. & D'HULSTER M., 1982. - Verspreiding en biotooppreferentie van waterwanten van de families Notonectidae, Pleidae, Naucoridae, Nepidae en Ranatridae in Oost- en West-Vlaanderen. *Phegea*, 10 : 89-103.
- BOSMANS R. & MERCKEN L., 1984. - *Microvelia umbricola* (WROBLEWSKI), *Hydrometra gracilenta* (HORVÁTH) en *Sigara longipalis* (SAHLBERG) nieuw voor de Belgische wantenfauna (Hemiptera : Veliidae, Hydrometridae, Corixidae). *Phegea*, 12 (4) : 137-141.
- BOSMANS R. & MERCKEN L., 1989. - Research on Belgian Heteroptera: a review. Compte-rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique", Institut royal des Sciences naturelles, Bruxelles, pp. 279-285.
- BOSMANS R. & MERCKEN L., 1991. - *Gerris (Aquarius) najas* (DE GEER) an endangered waterstrider in Flanders. Colloquium of European Invertebrate Survey, Brussels, p. 36.
- BOSMANS R. & NIESER N., 1997. - Voorstel tot de Nederlandse namen van de in Vlaanderen en Nederland voorkomende water- en oppervlakte-wantsen. *Wielewaal*, 63: 109-111.
- BOSMANS R. & PÉRICART J., 1982. - Distribution des Hétéroptères belges. VII - Berytidae, Piesmatidae et Aradidae (Hemiptera: Heteroptera). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 54 (9) : 1-11.
- BOSMANS R. & PÉRICART J., 1989. - Distribution des Hétéroptères belges. VIII - Microphysidae, Anthocoridae et Cimicidae (Hemiptera: Heteroptera). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 125 : 37-52.
- BOSMANS R. & VERSTRAETE A., 1982. - Water- en Oppervlaktekawantsen. In: De Kraenepoel, een evoluerend stukje Kempen in Vlaanderen, pp. 29-32, Uitgave van Aalterse Werkgroep Leefmilieu.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1994. - Nieuwe soort voor België (Heteroptera: Miridae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 130 : 312.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1997. - *Metopoplax ditomoides* (COSTA, 1847) België nieuw sp. (Heteroptera, Lygaeidae, Oxycareninae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 133 : 469.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1998a. - *Stenodema trispinosum* REUTER, 1904. *Entomo-Info*, 9 : 75-76.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1998b. - Wanten van opgespoten gronden. *Entomo-Info*, 9 (4) : 103-105.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1999a. - *Stephanitis oberti* (KOLENATI, 1856) België nieuw sp. (Heteroptera, Tingidae). *Entomo-Info*, 10 (1) : 11.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1999b. - Herontdekking van *Geocoris megacephalus* (ROSSI, 1790). *Entomo-Info*, 10 (1) : 12.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1999c. - Wanten van opgespoten gronden. Deel 2. *Entomo-Info*, 10 (2) : 45.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1999d. - Lygaeidae, *Chilacis typhae* (PERRIS). *Entomo-Info*, 10 (3) : 79-80.
- BRUERS J. & VISKENS G., 1999e. - *Pinalitus cervinus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841), Miridae. *Entomo-Info*, 10 (4) : 123-124.
- BRUERS J. & VISKENS G., 2000a. - Kalmthouste Heide: onderzoek Heteroptera van 1 September tot 25 November 1999. *Entomo-Info*, 11 (1) : 12-16.
- BRUERS J. & VISKENS G., 2000b. - *Aphanus rolandri* (LINNAEUS), Lygaeidae nieuw voor de Provincie Antwerpen. *Entomo-Info*, 11 (2) : 51.
- BRUERS J. & VISKENS G., 2000c. - Piesmatidae: *Piesma maculatum* (LAPORTE). *Entomo-Info*, 11 (4) : 109-110.

- BRUERS J. & VISKENS G., 2001a. - Uitvliegen van en parasieten op Corixidae. *Entomo-Info*, 12 (1) : 15-16.
- BRUERS J. & VISKENS G., 2001b. - Heteroptera in het Olens broek, UTM FS 3067. *Entomo-Info*, 12 (2) : 49-53.
- BRUERS J. & VISKENS G., 2001c. - *Berytinus minor* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835), nieuw voor de Provincie Limburg (Heteroptera-Berytidae). *Entomo-Info*, 12 (3) : 77-78.
- BRUERS J. & VISKENS G., 2001d. - Wantsen van opgespoten gronden. Deel 3. *Odontoscelis dorsalis* (FABRICIUS, 1803): nieuw voor de Provincie Antwerpen (Heteroptera - Scutelleridae). *Entomo-Info*, 12 (3) : 79-80.
- BRUERS J. & VISKENS G., 2002a. - De verzameling Heteroptera van Atalanta. *Entomo-Info*, 13 (1) : 17-27.
- BRUERS J. & VISKENS G., 2002b. - Voorlopige determineertabel voor de Belgische Coreidae = Randwanten. *Entomo-Info*, 13 (2) : 57-66.
- BRUERS J. & VISKENS G., 2002c. - *Sphragisticus nebulosus* (FALLÉN), Heteroptera: Lygaeidae. *Entomo-Info*, 13 (4) : 117-118.
- BRUERS J., VISKENS G. & JANSENS F., 2002. - *Aphelocheirus aestivalis* (FABRICIUS, 1794) (Aphelocheiridae). *Entomo-Info*, 13 (2) : 55-56.
- BRUGE H., 1995. - Observations entomologiques réalisées en Belgique au cours de l'été 1995, accompagnées de quelques informations et commentaires "pédagogiques" spécialement destinés aux entomologistes amateurs. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 131 : 463-475.
- CHÉROT F., 1988. - Une capture de *Corixa panzeri* (FIEBER, 1848) dans l'est de notre pays (Hétéroptère, Corixidae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 124 : 270.
- CHÉROT F., 1989a. - Notices hémiptérologiques. I. Capture d'un Hétéroptère rare en Belgique, *Spathocera dalmani* (SCHILLING) (Hemiptera, Heteroptera, Coreidae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 125 : 291-292.
- CHÉROT F., 1989b. - Notices hémiptérologiques. II. Apport à la chorologie d'*Elasmostethus minor* HORVÁTH, 1899 (Hemiptera, Heteroptera, Acanthosomatidae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 125 : 292-293.
- CHÉROT F., 1990a. - Notices hémiptérologiques. III. Sur *Eurydema ornata* (LINNÉ, 1758), espèce rare et *Eurydema ventralis* KOLENATI, 1846, espèce nouvelle pour notre faune (Heteroptera, Pentatomidae Pentatominae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 126 : 22-23.
- CHÉROT F., 1990b. - Notices hémiptérologiques. IV. Pentatomidea (Hemiptera Heteroptera) intéressants pour la faune belge. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 126 : 166-167.
- CHÉROT F., 1990c. - Notices hémiptérologiques. V. Sur la présence de *Calocoris (Lophyromiris) sexguttatus* (FABRICIUS, 1776) dans la faune de Belgique (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 126 : 167-168.
- CHÉROT F., 1990d. - Notices hémiptérologiques. VI. Sur d'intéressantes captures de Tingides (Hemiptera, Heteroptera, Tingidae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 126 : 177-178.
- CHÉROT F., 1990e. - Notices hémiptérologiques. VII. Nouvelle découverte d'*Aradus signaticornis* R.F. SAHLBERG, 1848 en Belgique (Hemiptera, Heteroptera, Aradidae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 126 : 178-179.
- CHÉROT F., 1990f. - Apport à la connaissance des Hétéroptères Miridae de Belgique (Hemiptera Heteroptera). I. Deraeocorinae, Dicyphinae, Mirinae. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 126 : 199-205.
- CHÉROT F., 1991. - Les Hémiptères Hétéroptères de la Montagne Saint-Pierre et ses environs immédiats: liste préliminaire et considérations diverses (Hemiptera Heteroptera). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 127 : 33-45.
- CHÉROT F., 1993a. - Apport à la connaissance des Hétéroptères Miridae de Belgique. II. Compléments à la sous-famille des Mirinae. *Lambillionea*, 93 (1) : 29-30.
- CHÉROT F., 1993b. - Apport à la connaissance des Hétéroptères Miridae de Belgique. III. *Calocoris (Trichocalocoris) schmidti* (FIEBER, 1836) Belg. nov. sp. *Lambillionea*, 93 (4) : 391.
- CHÉROT F., 1995. - Notices hémiptérologiques. VIII. Sur la présence d'*Hebrus ruficeps* THOMSON dans la province de Hainaut (Heteroptera, Gerromorpha). *Lambillionea*, 95 (4) : 552.
- CHÉROT F., 1996. - Systématique des Miridae: un aperçu général des connaissances actuelles (Heteroptera). *Lambillionea*, 96 (2) : 357-365.
- CHÉROT F., 1997a. - Révision du genre *Horistus* FIEBER, 1861 (Heteroptera: Miridae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 133 : 113-196.
- CHÉROT F., 1997b. - Eléments de taxonomie générique des Mirinae. IX. Le genre *Miridius* FIEBER, 1858 (Heteroptera, Miridae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), 14 (4) : 289-301.
- CHÉROT F., 1998. - Au sujet de *Deraeocoris* (s.str.) *flavilinea* (COSTA, 1862) et de *Deraeocoris* (s.str.) *ruber* (L., 1758). *Lambillionea*, 98 (4) : 523-529.
- COLLART A., 1949. - *Copium cornutum* THUNBERG (Hem. Tingitidae) à la Montagne Saint-Pierre. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 85 : 55-56.
- COLLART A., 1952. - Nouvelle station de *Copium cornutum* THUNBERG (Hem. Tingitidae) en Belgique. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 88 : 222.
- CONRAD W., 1942. - Sur la faune et la flore d'un

- ruisseau de l'Ardenne belge. *Mémoire du Musée royal d'Histoire Naturelle*, 99 : 1-177.
- COUBEAUX E., 1891. - Énumération des Hémiptères de Belgique. I. Hémiptères Hétéroptères. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 35 : 388-395.
- COUBEAUX E., 1892. - Additions et rectifications à l'Énumération des Hémiptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 36 : 141-142.
- COUCKE L., 1893. - Rapport sur l'excursion du 8 octobre 1893. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 37 : 570.
- DECOCQ O., 2000a. - Les nouvelles de la mare: les naucores. *L'Érable*, 24 (2) : 10-14.
- DECOCQ O., 2000b. - Les nouvelles de la mare: tactiques indiennes sur la mare. *L'Érable* 24 (3) : 2-6.
- DECOCQ O., 2001. - Chroniques d'un jardin ordinaire. Un visiteur de marque à Fagnolle: *Cydnus aterrimus* (Insecta: Heteroptera). *Athene Noctua*, 5 : 13-15.
- DE JONCK A., 1896a. - Matériaux pour l'étude des Hémiptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 40 : 237-240.
- DE JONCK A., 1896b. - Matériaux pour l'étude des Hémiptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 40 : 480-496.
- DE JONCK A., 1897. - Matériaux pour l'étude des Hémiptères de Belgique. Coréides. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 41 : 121-127.
- DE JONCK A., 1898. - Matériaux pour l'étude des Hémiptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 42 : 455.
- DE JONCK A., 1899a. - Matériaux pour l'étude des Hémiptères de Belgique. Bérytides et Lygéides. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 43 : 6-20.
- DE JONCK A., 1899b. - Matériaux pour l'étude des Hémiptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 43 : 611-618.
- DELESCAILLE L.-M., HOFMANS K. & MAERNOUDT A., 1990. - La pelouse de la Roche Trouée à Nismes (Province de Namur, Belgique). Premiers résultats de la gestion. *Naturalistes belges*, 71 (4): 157-175.
- DELESCAILLE L.-M., HOFMANS K. & WOUË L., 1991. - Les réserves naturelles du Viroin. Trente années d'action d'Ardenne et Gaume dans la vallée du Viroin. *Parcs nationaux*, 46 (1/2) : 4-68.
- DE LEEUW E., 1966. - Hydrobiologische aspecten van de bomkraters achter het spuihuis te Mechelen. I. *Stentor*, 4 (5) : 11-16.
- DE LEEUW E., 1967. - Hydrobiologische aspecten van de bomkraters achter het spuihuis te Mechelen. II. *Stentor*, 5 (2) : 32-35.
- DELUYCK J., 1919. - Communication: observation d'une ponte anormale de *Ranatra*. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 59 : 58.
- DE SÉLYS-LONGCHAMPS E., 1871. - Compte-rendu de l'excursion faite à la Baraque-Michel, du 8 au 11 juillet 1871. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 14 : 49-63.
- DETHIER M., 1996. - Présence de l'Hétéroptère aquatique *Apheilochirus aestivalis* (FAB.) dans la Semois. *Natura Mosana*, 49 (2) : 70-74.
- DETHIER M., 2001. - Entomofaune de l'ancienne position fortifiée de Liège. *Notes fauniques de Gembloux*, 42: 3-58.
- DETHIER M. & AUKEEMA B., 2002. - Les Hétéroptères terrestres du Ru de Targnon (Commune de Theux, province de Liège, Belgique). *Natura Mosana*, 55 (1) : 1-16.
- DETHIER M. & BAUGNÉE J.-Y., 2000. - Préambule à la liste des Hétéroptères de Belgique. *Notes fauniques de Gembloux*, 41 : 11-21.
- DETHIER M. & BAUGNÉE J.-Y., 2002. - Estimation des modifications récentes de la faune des hétéroptères de Belgique: approche méthodologique. *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Biologie*, 72 (suppl.) : 119-123.
- DETHIER M. & BOSMANS R., 1978. - Hétéroptères aquatiques de Belgique. In: LECLERCQ J. et al. (eds), *Atlas provisoire des Insectes de Belgique*, Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux, cartes 1001-1060.
- DETHIER M. & BOSMANS R., 1979. - Les Hétéroptères aquatiques de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 115 : 271-303.
- DETHIER M. & BOSMANS R., 1985. - Heteroptera Saldoidea. In: LECLERCQ J. et al. (eds), *Atlas provisoire des Insectes de Belgique*, Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux, cartes 1801-1817bis.
- DETHIER M. & CHÉROT F., 1997. - Nouvelles recherches sur les Hétéroptères de la Montagne St-Pierre et note sur les *Globiceps* (Miridae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 133 : 241-266.
- DETHIER M. & DOPAGNE C., 2001. - Les insectes aquatiques du Ru de Targnon (commune de Theux). *Natura Mosana*, 54 (4): 67-76.
- DETHIER M. & GALLANT J.-B., 1998. - Hétéroptères remarquables pour la faune belge. *Natura Mosana*, 51 (4) : 75-86.
- DE WALSCHE J., 1960. - Communication : capture de l'Hémiptère Tingide *Orthostira parvula* FALLÉN. *Bulletin et Annales de la Société royale d'Entomologie de Belgique*, 96 : 38.
- DOPAGNE C. & DETHIER M., 2000. - Insectes et Mollusques aquatiques des étangs "Les Cours" à Bolland (Pays de Herve, Belgique). *Natura Mosana*, 53 (2): 51-64.
- DRUET J. & DUVIGNEAUD J., 1953. - Note sur la présence en Belgique de *Copium cornutum* THUNB. et *C. teucrii* HOST (Hémipt. Hétéopt. Tingidae). *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 89 : 69-76.
- DUBOIS E., 1905. - Communication: observation de la forme macroptère de *Prostemma guttula* F. à Landelies. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 49 : 191.

- DUBOIS E., 1920. - Captures d'Hémiptères-Hétéroptères. *Bulletin de la Société entomologique de Belgique*, 60 : 198.
- DUMONT H.J. & GISELS H., 1971. - Etude faunistique et écologique sur les criques de la Flandre orientale et le long de l'Escaut. *Annales de la Société royale zoologique de Belgique*, 101 : 157-181.
- DUVIGNEAUD J., SAINTENOY-SIMON J., SOTIAUX A. et O., DEWITTE T. & HOFMANS K., 1998. - La colline du "Grand Ri" à Villers-en-Fagne (commune de Philippeville), une nouvelle réserve naturelle d'Ardenne & Gaume. *Parcs et Réserves*, 53 (4): 16-22.
- DUVIGNEAUD J., SAINTENOY-SIMON J., WOUË L., CLESSE B., DEWITTE T. & HOFMANS K., 1990. - L'herborisation de la Société royale de Botanique de Belgique à Roly et dans le parc naturel Viroin-Hermeton le dimanche 26 juin 1988: les problèmes de gestion des pelouses thermophiles. *Belgian Journal of Botany*, 123 (1/2): 45-62.
- FAGOT J. & DETHIER M., 1998. - Estimation de la dérive faunique: progrès et limites. *Notes fauniques de Gembloux*, 35 : 83-97.
- FOKKER A.J.F., 1886. - Note sur quelques Hémiptères Hétéroptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 30 : 49-50.
- FOKKER A.J.F., 1891. - Bijdrage tot de kennis der Belgische fauna. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 35 : 340-341.
- FOKKER A.J.F., 1892. - Communication : capture de *Tropistethus g. entilis* HORVÁTH à Alle. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 36 : 170.
- FRENNET L., 1948. - Une exploration entomologique du parc national de Furfooz. *Parcs nationaux*, 3 (2): 8-9.
- GALLANT J.-B., 1996. - Note hémiptérologique. *Nezara viridula* (L.) (Heteroptera, Pentatomidae), espèce en progression sur notre territoire? *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 132 : 405-406.
- GALLANT J.-B. & CONSTANT J., 1998. - Note sur de récentes captures de *Ceraleptus lividus* STEIN, 1858 (Heteroptera, Coreidae) en Belgique. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 134 : 127-129.
- GÉRARD-SALM J., 1926. - Liste de Coléoptères et d'Hémiptères intéressants pour la faune belge. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 72 : 296-300.
- GHESQUIÈRE J., 1939. - Communication. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 79 : 278.
- GHESQUIÈRE J., 1948. - Observation de l'Hémiptère Lygaeidae *Ischnodemus sabuleti* FALL aux environs de Bruxelles. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 84 : 13-14.
- GOETGHEBUER M., 1930. - Aspects de la faune entomologique de la région du Bas-Escaut. *Mémoire de la Société royale belge d'Entomologie*, 12 : 147-162.
- GOETGHEBUER M., 1946. - Les Notonectes de Belgique. *Naturalistes belges*, 27 : 87-90.
- GOFFART P., BAGUETTE M., DUFRÈNE M., MOUSSON L., NÈVE G., SAWCHIK J., WEISERBS A. & LEBRUN P., 2001. - Gestion des milieux semi-naturels et restauration de populations menacées de papillons de jour. Ministère de la Région Wallonne, Division de la Nature et des Forêts, Travaux n° 25, 125 pp.
- GOUABOUT M. & HOFMANS K., 2000. - Nouvelles d'entomos. Compte-rendu de l'excursion du samedi 25 septembre 1999. La réserve des Fonds de Leffe. *L'Erable*, 24 (1): 28-29.
- GUILLEAUME F., 1929. - Liste de Coléoptères et Hémiptères intéressants. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 69 : 355-357.
- GUILLEAUME F., 1932. - Addition à la faune des Coléoptères et Hémiptères de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 72 : 295-300.
- GUILLEAUME F., 1933a. - Addition à la faune des Coléoptères et Hémiptères de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 73 : 222-224.
- GUILLEAUME F., 1933b. - Addition à la faune des Coléoptères et Hémiptères de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 73 : 341-344.
- GUILLEAUME F., MARÉCHAL P. & VREURICK G., 1929. - Liste de Coléoptères et d'Hémiptères intéressants. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 69 : 178.
- GUILLEAUME F. & VREURICK G., 1930. - Liste de Coléoptères et d'Hémiptères intéressants. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 70 : 252-253.
- GUILLEAUME F. & VREURICK G., 1933. - Additions à la faune des Coléoptères et Hémiptères de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 73 : 224 et 341.
- GÜNTHER H. & SCHUSTER G., 2000. - Verzeichnis der Wanzen Mitteleuropas (Insecta: Heteroptera). *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins Frankfurt*, Suppl. VII: 1-69.
- GYSELS J. & BOSMANS R., 1998. - Haalt de Beekschaatsenrijder (*Aquarius najas*) het jaar 2000? *Wielewaal*, 64 : 26-31.
- GYSELS H., VANFLETEREN J., LIPPENS P. & MAERTENS D., 1976. - Tien jaar zoölogische stages in en om de Ardennen. *Natuurwetenschappelijke Tijdschrift*, 58: 3-68.
- HEISS E., 2001. - Pentatomomorpha I: Aradidae. In: AUKEEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 4: 3-34, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- HEISS E. & PÉRICART J., 1983. - Revision of Palaearctic Piesmatidae (Heteroptera). *Mitteilungen des Müncher Entomologischen Gesellschaft*, 73 : 61-171.

- HEISS E. & PÉRICART J., 2001. - Pentatomomorpha I: Piesmatidae. In: AUKEEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 4: 221-226, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- HIDVÉGI F., 1995. - Les escarpements rocheux. Entente Nationale pour la Protection de la Nature et Ministère de la Région Wallonne, 49 pp.
- HOFMANS K., 1989. - L'entomofaune des pelouses calcaires belges. Au pays des récifs coralliens, la Calestienne. Excursion E-9B, Congrès européen des professeurs de biologie et de géologie, Bruxelles, 22-27 août 1989, pp. 49-60.
- HOFMANS K., 1997. - Une fauvette mélancéphale (*Sylvia melanocephala*) à la Montagne-aux-Buis (Dourbes, province de Namur) du 6 au 7 juin 1996. *Viroinvol*, 13 (3-4) : 2-6.
- HOFMANS K., 1999a. - Wantsen: onbekend maakt onbemind. *Wielewaal*, 65 : 80-85.
- HOFMANS K., 1999b. - Les punaises, un groupe d'insectes peu connu, mais fascinant. *L'Érable*, 23 (4) : 2-10.
- HOFMANS K. & BARENBRUG B., 1987a. - *Rhopalus conspersus* (FIEBER), een nieuwe soort voor de Belgische fauna (Hemiptera: Corizidae). *Phegea*, 15 (3) : 171-173.
- HOFMANS K. & BARENBRUG B., 1987b. - Contribution à l'étude de la punaise guitare: *Phymata crassipes* (FABRICIUS, 1775) en Belgique (Heteroptera: Phymatidae). *Naturalistes belges*, 68 : 143-150.
- HOFMANS K. & BARENBRUG B., 1987c. - Les Tingidae (Hemiptera-Heteroptera) du Parc naturel Viroin-Hermeton. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 123 : 46-54.
- HOFMANS K. & BARENBRUG B., 1987d. - Un exemple de cohabitation entre une plante et un animal: *Teucrium chamaedrys* LINNAEUS (Germandrée petit-chêne) et son parasite, la punaise *Copium clavicornis* (LINNAEUS). *L'Érable*, n°2 : 1-3.
- HOFMANS K. & BARENBRUG B., 1988. - Les Coreidae et Alydidae (Hemiptera-Heteroptera) du Parc naturel Viroin-Hermeton. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 124 : 47-55.
- HORVÁTH G., 1876. - Note sur les Lygédides de la faune belge. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 19 : 90-92.
- HORVÁTH G., 1877. - Salpidés recueillis en Belgique par M. Camille VAN VOLXEM. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 20 : 16-17.
- JACOBS M., 1877. - Hémiptères recueillis à Calmpthout. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 20 : 34.
- JACQUEMART S. & LELOUP E., 1956. - Observations écologiques sur une pelouse xérothermique: le Thiers Pirard (Comblain-au-Pont). *Mémoire de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 134 : 1-100.
- JACQUEMART S. & LELOUP E., 1958. - Écologie d'une prairie marécageuse (Chêne-Sauheid, prov. de Liège). *Mémoire de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 140 : 1-69.
- KERZHNER I.M., 1995. - Dipsocoromorpha. In: AUKEEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 1: 6-12, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- KERZHNER I.M., 1996. - Cimicomorpha I: Nabidae. In: AUKEEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 2: 84-107, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- KERZHNER I.M., 2001. - Pentatomomorpha I: Pyrrhocoridae. In: AUKEEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 4: 248-258, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- KERZHNER I.M. & JOSIFOV M., 1999. - Cimicomorpha II: Miridae. In: AUKEEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 3: xiv + 577 pp., The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- KIRIAKOFF S.G., 1962. - De wantsen (Hemiptera, Heteroptera) van de verzameling GOETGHEBUER. *Biologische Jaarboek Dodonaea*, 30 : 451-460.
- KLEINHOUT J., 1962. - Enige opmerkingen over het voorkomen van wantsen (Hem. Het.). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 22 : 39-40.
- LAMEERE A., 1900. - Manuel de la faune de Belgique. Lamertin, Bruxelles, 857 pp.
- LAMEERE A., 1925. - Communication: capture d'*Apheilochirus aestivalis* F. à Saint-Ghislain. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 65 : 197.
- LELEUP N., 1948. - Contribution à l'étude des Arthropodes nidicoles et cavernicoles de Belgique. 2<sup>e</sup> série. Nids endogés: gîtes de la taupe. *Mémoire de la Société entomologique de Belgique*, 25 : 1-55.
- LELOUP E. & JACQUEMART S., 1963. - Écologie d'une tourbière bombée (Haute-Ardennes, la Fange aux Mochettes). *Mémoire de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 149 : 1-160.
- LELOUP E. & KONIETZKO B., 1956. - Recherches biologiques sur les eaux saumâtres du Bas-Escaut. *Mémoire de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 132 : 1-99.
- LELOUP E., VAN MEEL L. & JACQUEMART S., 1954. - Recherches hydrologiques sur trois mares d'eau douce des environs de Liège. *Mémoire de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 131 : 1-145.
- LEMAIRE R.J., 1924. - Hémiptères-Hétéroptères de Belgique. *Bulletin de la Société entomologique de Belgique*, 64 : 57-61.
- LERUTH R., 1939. - La biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique. *Mémoire du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 87 : 1-506.
- LESTAGE J., 1934. - Communication: nouvelles stations

- belges de l'*Apheilochirus aestivalis* HORV., Hémiptère aquatique. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 74 : 272.
- LETHIERRY L., 1874. - Catalogue des Hémiptères du Département du Nord. Imprimerie Danel, Lille, 51 pp.
- LETHIERRY L., 1879. - Quelques espèces d'Hémiptères nouvelles pour la Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : 176.
- LETHIERRY L., 1880. - Espèces nouvelles pour la Belgique. Hémiptères hétéroptères. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 23/24 : 161.
- LETHIERRY L., 1882a. - Sur quelques Hémiptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 26 : 1-3.
- LETHIERRY L., 1882b. - Trois Hémiptères hétéroptères nouveaux pour la Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 26 : 10.
- LETHIERRY L., 1882c. - Trois espèces d'Hémiptères nouvelles pour la Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 26 : 103.
- LETHIERRY L., 1882d. - Sur les Hémiptères de Belgique de la collection WESMAEL. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 26 : 147-149.
- LETHIERRY L., 1884a. - Hémiptères nouveaux pour la faune belge. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 28 : 126-127.
- LETHIERRY L., 1884b. - Hémiptères nouveaux pour la faune belge, ou dont la localité n'a pas encore été précisée. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 28 : 259-260.
- LETHIERRY L., 1892. - Revue des Hémiptères de Belgique. Imprimerie Laroche-Delattre, Lille, 27 pp.
- LETHIERRY L. & PIERRET M., 1879. - Premier essai d'un catalogue des Hétéroptères de la Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : 1-23.
- LINDSKOG P., 1995. - Leptopodomorpha. In: AUKEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region, vol. 1: 115-141, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- LITT R., 1995. - Capture d'un insecte très rare dans un jardin à Verviers (prov. de Liège): *Elasmostenus minor* (HORVÁTH, 1899) (Hemiptera Heteroptera Acanthosomatidae). *Lambillionea*, 95 (2) : 189-190.
- LITT R., 1997. - Capture d'un insecte très rare à La Reid (prov. de Liège): *Pitedia* (= *Chlorochroa pinicola* (MULSANT & REY, 1858)) (Hemiptera Heteroptera Pentatomidae). *Lambillionea*, 97 (1) : 27-28.
- LITT R., 1998. - Les Hémiptères du Parc de Séroule à Verviers. Observations entre 1984 et 1996. *Revue verviétoise d'Histoire naturelle*, 55 : 47-51.
- LITT R., 1998. - Nouvelles observations d'insectes dans mon jardin (années 1991 à 1997). *Revue verviétoise d'Histoire Naturelle*, 55: 7-16.
- LITT R., 2001. - Observations sur les rassemblements de *Pyrrhocoris apterus* L. au début du printemps, en Province de Liège (Hemiptera Heteroptera Pyrrho-
- coridae). *Revue verviétoise d'Histoire naturelle*, 58 : 37-40.
- MARÉCHAL P., 1930. - Remarques sur la faune belge. Liste d'Hémiptères intéressants (1929). *Lambillionea*, 30 : 24-27.
- MARÉCHAL P., 1931. - Liste d'Hémiptères intéressants. *Lambillionea*, 31 : 24-25.
- MARÉCHAL P., 1937. - Insectes intéressants récoltés par le Cercle des Entomologistes Liégeois en 1936 ou antérieurement. *Lambillionea*, 37 : 232-235.
- MARÉCHAL P., 1939. - Les richesses entomologiques de la Montagne Saint-Pierre. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 79 : 331-346.
- MARÉCHAL P., 1945. - Insectes intéressants récoltés par le Cercle des Entomologistes Liégeois. *Lambillionea*, 45 : 83-85.
- MARÉCHAL P., 1949. - Insectes intéressants récoltés par le Cercle des Entomologistes Liégeois. *Lambillionea*, 49 : 92-97.
- MARÉCHAL P. & DARIMONT F., 1936. - Insectes intéressants récoltés par le Cercle des Entomologistes Liégeois. *Lambillionea*, 36 : 211-220.
- MARÉCHAL P., DE WALSCHE J. & VREURICK G., 1930. - Liste de captures intéressantes. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 70 : 148.
- MARÉCHAL P. & LECLERCQ J., 1938. - Insectes intéressants récoltés par le Cercle des Entomologistes Liégeois. *Lambillionea*, 38 : 23.
- MARÉCHAL P., & PETIT J., 1955. - Insectes intéressants récoltés par le Cercle des Entomologistes Liégeois. *Lambillionea*, 55 : 28-35.
- MARÉCHAL P., & PETIT J., 1957. - Insectes intéressants récoltés par le Cercle des Entomologistes Liégeois. *Lambillionea*, 57 : 55-63.
- MAYNÉ R., 1965. - Les Hémiptères de la réserve naturelle du Westhoek. Pentatomoidea. Service des Réserves naturelles domaniales et de la Conservation de la Nature, Travaux 1 : 47 pp.
- MAYNÉ R., 1966. - Les Hémiptères de Belgique. *Parcs nationaux*, 21 (4) :139-152.
- MAYNÉ R. & BRÉNY R., 1942. - Contribution à l'étude du *Troilus luridus* F. et de *Picromerus bidens* L. *Bulletin de l'Institut Agricole et des Stations de Recherches de Gembloux*, 11 : 88-102.
- MAYNÉ R. & BRÉNY R., 1947a. - Les éclosions de *Picromerus bidens* L. dans la nature. *Parasitica*, Gembloux, 3 : 53-67.
- MAYNÉ R. & BRÉNY R., 1947b. - Contribution à l'étude des circonstances climatiques influençant le pouvoir d'éclosion des œufs de *Picromerus bidens* L. dans la nature. *Parasitica*, Gembloux, 3 : 133-141.
- MAYNÉ R. & BRÉNY R., 1948a. - *Picromerus bidens* L. La vie larvaire du 1<sup>er</sup> âge. *Parasitica*, Gembloux, 4 : 1-20.
- MAYNÉ R. & BRÉNY R., 1948b. - *Troilus luridus* FAB.: morphologie, biologie, détermination de sa valeur d'utilisation dans la lutte biologique contre le

- doryphore. *Parasitica*, Gembloux, 4 : 131-151.
- MAYNÉ R. & BRÉNY R., 1948c. - *Picromerus bidens* L. : morphologie, biologie, détermination de sa valeur biologique contre le doryphore. *Parasitica*, Gembloux, 4 : 183-224.
- MERCKEN L., 1989. - Verspreiding en ecologie van de water -en oppervlakte wantsen (Hemiptera, Heteroptera) in Vlaanderen. Doctoraats verhandeling R.U. Gent.
- MERCKEN L. & APPELS J., 1988. - Some remarkable captures of *Notonecta lutea* (MÜLLER, 1776) and *Micronecta minutissima* (L., 1758) (Heteroptera: Notonectidae, Corixidae). *Phegea*, 16 : 145-148.
- MERCKEN L. & POLLET M., 1988. - *Micronecta griseola* HORVÁTH, 1889, a species new to the Belgian fauna (Heteroptera, Corixidae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 124 : 245-247.
- MICHA J.-C., 1969. - Étude qualitative des associations d'invertébrés de l'Ourthe liégeoise. *Annales de la Société royale zoologique de Belgique*, 99 (4) : 215-236.
- MOULET P., 1995. - Hémiptères Coreoidea, Pyrrhocoridae, Stenocephalidae euro-méditerranéens. *Faune de France*, 81, 336 pp.
- MOREAUX F. & BOSMANS R., 1973. - Avifauna van de Uitkerkse Polder: enkele botanische en hydrobiologische aspecten ervan. *Euglena*, 1 (2) : 66-110.
- MÜLLER J., 1923. - Liste d'insectes intéressants capturés surtout aux environs de Visé. *Bulletin de la Société entomologique de Belgique*, 63 : 81-83.
- MÜLLER J., 1936. - Liste d'insectes intéressants capturés surtout aux environs de Visé. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 76 : 161-163.
- MÜLLER J., 1946. - Notes entomologiques et autres notes biologiques. Imprimerie Kaiser, Verviers, 24 pp.
- MÜLLER J., 1948. - Liste d'insectes intéressants capturés surtout aux environs de Visé. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 84 : 139.
- MÜLLER J., 1949. - Notes entomologiques: deux punaises rares des sols sablonneux: *Jalla dumosa* L., Hémiptère Pentatomide, *Chorosoma schillingi* SCHUMM., Hémiptère Coréide. *Revue Verviétoise d'Histoire Naturelle*, 6 (3-4) : 37-41.
- NAVEAU V., 2002. - Inventarisatie van waarnemingen tijdens entomologische weekenden in 2002: Heteroptera, Lepidoptera, Coleoptera. *Entomo-Info*, 13 (3) : 81-87.
- PÉRICART J., 1972. - Hémiptères Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'ouest-paléarctique. *Faune de l'Europe et du Bassin méditerranéen*, 7, 402 pp.
- PÉRICART J., 1983. - Hémiptères Tingidae euro-méditerranéens. *Faune de France*, 69, 620 pp.
- PÉRICART J., 1984. - Hémiptères Berytidae euro-méditerranéens. *Faune de France* 70, 171 pp.
- PÉRICART J., 1987. - Hémiptères Nabidae d'Europe occidentale et du Maghreb. *Faune de France*, 71, 185 pp.
- PÉRICART J., 1990. - Hémiptères Saldidae et Leptopodidae d'Europe occidentale et du Maghreb. *Faune de France*, 77, 238 pp.
- PÉRICART J., 1996a. - Cimicomorpha I: Microphysidae. In: AUKEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 2: 79-83, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- PÉRICART J., 1996b. - Cimicomorpha I: Anthocoridae. In: AUKEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 2: 108-140, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- PÉRICART J., 1996c. - Cimicomorpha I: Cimicidae. In: AUKEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 2: 141-144, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- PÉRICART J., 1998. - Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. *Faune de France*, 84, vol. 1 : xx + 468 pp., vol. 2: vi + 453 pp., vol. 3: vi + 487 pp.
- PÉRICART J., 2001a. - Pentatomomorpha I: Lygaeidae. In: AUKEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 4: 35-220, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- PÉRICART J., 2001b. - Pentatomomorpha I: Berytidae. In: AUKEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 4: 231-242, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- PÉRICART J. & GOLUB V.B., 1996. - Cimicomorpha I: Tingidae. In: AUKEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 2: 3-78, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- PETIT J., 1985. - Excursion annuelle de Natura Mosana le 19 août 1984 à la Montagne Saint-Pierre. *Natura Mosana*, 38 : 43-52.
- PETIT J., 1989a. - Présence de *Teucrium montanum* L. à la Montagne Saint-Pierre (prov. de Liège, Belgique). *Natura Mosana*, 42 : 109-113.
- PETIT J., 1989b. - Notes faunistiques et éthologiques sur les Hémiptères Hétéroptères de la Belgique et des régions limitrophes (Hemiptera-Heteroptera). 1. *Lambillionea*, 89 (3/4) : 28-34.
- PETIT J., 1989c. - Notes faunistiques et éthologiques sur les Hémiptères Hétéroptères de la Belgique et des régions limitrophes (Hemiptera-Heteroptera). 2. *Lambillionea*, 89 (9/12) : 108-111.
- PETIT J., 1990. - Notes faunistiques et éthologiques sur les Hémiptères Hétéroptères de la Belgique et des régions limitrophes (Hemiptera-Heteroptera). 3. *Lambillionea*, 90 (1) : 37-40.
- PETIT J., 1994a. - Notes faunistiques et éthologiques sur les Hémiptères Hétéroptères de la Belgique et

- des régions limitrophes (Hemiptera-Heteroptera). 4. *Lambillonea*, 94 (2) : 176-180.
- PETIT J., 1994b. - Sur la présence à la Montagne Saint-Pierre *d'Arma custos* (FABRICIUS, 1794), Hémiptère rare en Belgique et nouveau pour le site. *Natura Mosana*, 47 (3) : 93-97.
- PETIT J., 1996. - Sur l'intérêt entomologique d'une friche située à Lanaye, au pied de la Montagne Saint-Pierre (prov. de Liège, Belgique). *Natura Mosana*, 49 (3) : 87-93.
- PETIT J. & DUVIGNEAUD J., 1984. - Une nouvelle localité de l'orchidée *Limodorum abortivum* dans le parc naturel Viroin-Hermeton (prov. de Namur, Belgique). *Natura Mosana*, 37 : 77-84.
- PETIT J. & RAMAUT J.-L., 1970. - La Montagne Saint-Pierre, sa faune et sa flore. *Naturalistes belges*, 51 : 395-426.
- PETIT J. & RAMAUT J.-L., 1985. - Montagne Saint-Pierre 1985. Un bilan des acquis floristiques et faunistiques récents. *Naturalistes belges*, 66 (6) : 129-161.
- PIERRET M., 1876. - Hémiptères recueillis à Salzinne et Rhisnes. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 19 : 50-51.
- POLHEMUS A., JANSSON A. & KANYUKOVA E., 1995. - Nepomorpha. In: AUKEEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 1: 13-76, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- PREUDHOMME DE BORRE A., 1896. - Sur une capture en Belgique de *Pyrrhocoris marginatus* KOL. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 40 : 65-66.
- PUTS C., 1984. - Montagne Saint-Pierre, refuge naturel. Échevinat de l'Environnement de la Ville de Visé, 158 pp.
- PUTSHKOV P.V. & PUTSHKOV V.G., 1996. - Cimicomorpha I: Reduviidae. In: AUKEEMA B. & RIEGER C. eds, Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol. 2: 148-265, The Netherlands Entomological Society, Wageningen.
- RECLAIRE A., 1932. - Naamlijst der in Nederland en omliggend gebied waargenomen wantsen (Hemiptera-Heteroptera). *Tijdschrift voor Entomologie*, 75 : 59-258.
- RECLAIRE A., 1943. - 4<sup>e</sup> verlog op de naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied waargenomen wantsen (Hemiptera-Heteroptera). *Entomologische Berichten*, 11 : 106.
- ROBERT C., 1831. - Entomologie de la province de Liège. Ordre des Hémiptères. In: VANDERMAELEN P., Dictionnaire de la province de Liège, Établissement géographique, Bruxelles, appendices p. 54.
- ROSE L., 2000. - Notions sur les Insectes Hémiptères avec relevé d'occurrences observées. *Revue verviétoise d'Histoire naturelle*, 57 : 141-160.
- SCHMITZ G., 1986. - Captures "insolites" d'Hémiptères. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 122 : 33-38.
- SCHOUTEDEN H., 1899. - Compte-rendu d'une excursion à Kalmthout. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 43 : 437-438.
- SCHOUTEDEN H., 1900. - Note sur les Hémiptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 44 : 456-461.
- SCHOUTEDEN H., 1901a. - Hémiptères de Francorchamps. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 45 : 265-272.
- SCHOUTEDEN H., 1901b. - Note sur les Hémiptères de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 44 : 456-461.
- SCHOUTEDEN H., 1902. - Communication. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 45 : 351.
- SCHOUTEDEN H., 1906. - Communication: Hémiptères capturés par M. JACOBS aux environs de Bruxelles. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 50 : 310.
- SCHOUTEDEN H., 1907. - Communication: observation du Capside *Calocoris sexguttatus* FABR. à Ghlin. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 51 : 200.
- SCHOUTEDEN H., 1909. - Communication: capture du Coréide *Chorosoma schillingi* SCHILL. à Genk. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 53 : 406.
- SCHOUTEDEN H., 1919a. - Contribution à la faune des Hémiptères à quatiques de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 59 : 21-25.
- SCHOUTEDEN H., 1919b. - Communication: capture de *Odontoscelis dorsalis* F. à Knokke. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 59 : 98-99.
- SCHWARZ M.D & FOOTTIT R.G., 1998. - Revision of the Nearctic species of the genus *Lygus* HAHN, with a review of the Palaearctic species (Heteroptera: Miridae). *Memoirs on Entomology International*, 10 (1-7) : vi + 426 pp.
- SLOSSE W., 1997. - Bijdrage tot de kennis van de verspreiding van wantsen (Heteroptera) in West-Vlaanderen. *Phegea*, 25 (4) : 141-151.
- STICHEL W., 1956-58. - Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europae). 2 : 907 pp.
- THYS N., 2001. - De bodemwants *Ischnocoris angustulus*: eerste vondst voor deze eeuw! *Wielewaal*, 67 (1) : 10.
- VAN DEN BRUEL W.E., 1947. - À propos du comportement en Belgique de *Stephanitis rhododendri* HORV. (Tingidae). *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 83 (5/6) : 191-197.
- VAN MALDEREN M., 1999. - *Xylocoris galactinus* (Heteroptera: Anthocoridae). *Entomo-Info*, 10 (4) : 125-126.
- VERBEKE J., 1944. - Note sur quelques Diptères et Hémiptères de Beernem (Flandre occidentale, Belgique). *Biologische Jaarboek Dodonaea*, 11 : 152-158.
- VERCAUTEREN T., 1997. - *Sigara (Subsigara) iactans*,

- een nieuwe soort voor België (Heteroptera: Corixidae). *Phegea*, 25 (3) : 97-105.
- VISKENS G. & NAVEAU V., 2002. - Entomologische weekenden te Virton in 2002. *Entomo-Info*, 13 (3) : 100-101.
- VREURICK G., 1931. - Liste d'Hémiptères intéressants. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 71 : 99-100.
- VREURICK G., 1932. - Liste d'Hémiptères intéressants. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 72 : 85-86.
- VREURICK G., 1933. - Liste d'Hémiptères intéressants pour notre faune. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 73 : 87.
- VREURICK G., 1934. - Captures intéressantes. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 74 : 306.
- WAGNER E., 1952. - Blindwanzen oder Miriden. *Tierwelt Deutschlands*, 41 : 1-218.
- WALKER F., 1873. - Catalogue of the specimens of Hemiptera Heteroptera in the collection of the British Museum. VI : p. 78. British Museum (Natural History), London.

Annexe 1. Répertoire des cartes de distribution des hétéroptères terrestres de Belgique.

Taxa	Référence
<i>Acompus pallipes</i>	BAUGNÉE et al. (2000)
<i>Aelopus atratus</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Aneurus avenius</i>	BAUGNÉE (1998); BAUGNÉE et al. (2000)
<i>Aradus cinnamomeus</i>	BAUGNÉE (1999a)
<i>Arma custos</i>	PETIT (1994); BAUGNÉE et al. (2000)
<i>Brachycarenus tigrinus</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Berytinus clavipes</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Berytinus minor</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Berytinus signoreti</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Ceraleptus lividus</i>	GALLANT & CONSTANT (1998)
<i>Copium clavicornis</i>	HOFMANS & BARENBRUG (1987d)
<i>Copium teucrii</i>	HOFMANS (1989; 1999)
<i>Coptosoma scutellatum</i>	BOSMANS & MERCKEN (1989)
<i>Elasmucha ferrugata</i>	BAUGNÉE (1999a)
<i>Elasmucha fieberi</i>	BAUGNÉE et al. (2000)
<i>Empicoris vagabundus</i>	BAUGNÉE et al. (2000)
<i>Gampsocoris punctipes</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Gonocerus acuteangulatus</i>	HOFMANS & BARENBRUG (1988); BAUGNÉE et al. (2000)
<i>Graphosoma lineatum</i>	BOSMANS & MERCKEN (1989)
<i>Lamproplax picea</i>	AUKEMA & ALDERWEIRELDT (1989)
<i>Loricula spp.</i>	BAUGNÉE (1999b)
<i>Lygus wagneri</i>	AUKEMA et al. (2002)
<i>Metatropis rufescens</i>	BAUGNÉE et al. (2000)
<i>Metopoplax ditomoides</i>	BAUGNÉE (1998); BAUGNÉE et al. (2000)
<i>Metopoplax fuscinervis</i>	BAUGNÉE et al. (2000)
<i>Myrmecodia coleoptrata</i>	BAUGNÉE (1999b)
<i>Ortholomus punctipennis</i>	BAUGNÉE (1998); BAUGNÉE et al. (2000)
<i>Orthops basalis</i>	AUKEMA et al. (2002)
<i>Phymata crassipes</i>	HOFMANS & BARENBRUG (1987b)
<i>Piesma maculatum</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Prostemma guttula</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Pygolampis bidentata</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Rhynocoris erythropus</i>	HOFMANS (1989)
<i>Scolopostethus puberulus</i>	ALDERWEIRELDT & AUKEMA (1991)
<i>Spathocera dalmanii</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Spilostethus saxatilis</i>	BAUGNÉE (1998)
<i>Trigonotylus caelestialium</i>	AUKEMA et al. (2002)

Annexe 2. Diversités comparées des familles d'hétéroptères dans les pays du Benelux.

Sous-Ordre	Famille	Nombre d'espèces connues		
		BE <sup>1</sup>	NL <sup>1</sup>	LU <sup>1</sup>
Dipsocoromorpha	Ceratocombidae	1	0	1
	Dipsocoridae	1	2	2
Nepomorpha	Nepidae	2	2	2
	Corixidae	33	33	14
	Naucoridae	2	2	1
	Aphelocheiridae	1	1	1
	Notonectidae	6	6	3
	Pleidae	1	1	1
Gerromorpha	Mesoveliidae	1	1	1
	Hebridae	2	2	2
	Hydrometridae	2	2	2
	Veliidae	5	5	2
Leptopodomorpha	Gerridae	9	9	6
	Saldidae	17	20	9
Cimicomorpha	Leptopodidae	1	0	1
	Tingidae	37	33	24
	Microphysidae	5	6	4
	Miridae	220	237	218
	Nabidae	13	13	12
	Anthocoridae	30	32	30
	Cimicidae	3	5	3
	Reduviidae	10	9	9
Pentatomomorpha	Aradidae	8	6	4
	Piesmatidae	3	3	3
	Berytidae	9	9	9
	Lygaeidae	105	92	85
	Pyrrhocoridae	2	1	2
	Stenocephalidae	2	2	2
	Coreidae	14	12	12
	Alydidae	2	1	1
	Rhopalidae	12	10	10
	Plataspidae	1	0	1
	Cydnidae	13	10	8
	Thyreocoridae	1	1	1
	Scutelleridae	6	6	5
	Pentatomidae	37	32	34
	Acanthosomatidae	7	6	6
	Total espèces	624	612 <sup>2</sup>	531 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> BE = Belgique; NL = Pays-Bas; LU = Grand-Duché de Luxembourg.

<sup>2</sup> d'après AUKEMA (1989) [*Tijdschrift voor Entomologie*, 132: 1-104] et publications ultérieures de B. AUKEMA *et al.*

<sup>3</sup> d'après REICHLING & GEREND (1994) [*Bulletin de la Société des Naturalistes luxembourgeois*, 95: 273-286] et publications ultérieures de L. REICHLING.