

M. R. MAYNÉ signale encore la capture d'une Cigale à Hans/Lesse, et promet des renseignements plus détaillés pour une prochaine séance.

M. J. KEKENBOSCH présente une femelle vivante de la seule Araignée Mygalomorphe connue de Belgique: *Atypus affinis* EICHWALD.

M. J. DE WALSCHE parle des recherches actuelles sur les hormones des Insectes, et de leur utilisation dans la lutte contre les Insectes nuisibles.

M. P. BASILEWSKY nous entretient du problème posé par la conservation des collections d'insectes, et des solutions actuellement expérimentées au Musée de Tervuren.

COMMUNICATION

Clubiona nouveaux ou peu connus de la Faune de Belgique.

Depuis la publication de ma note sur la dispersion, en Belgique, des espèces du genre *Clubiona* LATREILLE (1), des captures récentes me permettent d'apporter quelques données complémentaires sur quelques espèces de ce genre, nouvelles ou peu connues dans notre pays.

1. *Clubiona frutetorum* L. KOCH, 1866. Première capture, en Belgique, le 15.VII.1955, à Herenthals* (prov. d'Anvers), 1 ♂, 1 ♀, en fauchant des plantes basses autour d'une mare (J. KEKENBOSCH). J'ai eu la bonne fortune de retrouver cette espèce à La Calamine, Bois de Preuss, près de la frontière belgo-allemande (prov. de Liège), le 31.VII.1956, dans une feuille de Ronce, 1 ♀. Cette prise confirme la présence de cette Araignée dans nos régions, et il est probable que des recherches ultérieures nous permettront d'établir mieux la répartition de *Clubiona frutetorum* L. KOCH, en Belgique.

2. *Clubiona genevensis* L. KOCH, 1866. Nismes* (prov. de Namur), 22.V.1958, 3 ♀♀ avec leurs œufs, sous des lichens, dans la partie exposée au Sud du Tienne calcaire de la « Roche à l'Homme » (J. KEKENBOSCH). La capture de ces exemplaires porte

(1) KEKENBOSCH, J., 1956, *Notes sur les Araignées de la Faune de Belgique. II. Clubionidae* (Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., XXXII, n° 46).

(*) Récoltes effectuées sous les auspices de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

à 17 le nombre d'espèces de *Clubiona* connues de Belgique jusqu'à présent.

Clubiona genevensis L. KOCH était déjà cité des régions limitrophes de notre pays, y compris la Grande-Bretagne; cette découverte ne fait que combler une lacune dans nos connaissances sur l'aire de dispersion de cette Araignée en Europe. D'après REMOSER, on rencontrerait le plus fréquemment cette espèce sous les pierres, où il n'est pas rare d'y trouver 4 à 5 ♀♀ côte à côte. C'est groupés dans ces conditions que furent capturés les spécimens cités ci-dessus, mais ils se tenaient sous des lichens et non sous des pierres.

3. *Clubiona subtilis* L. KOCH, 1886. Modave* (prov. de Liège), lieu-dit « Camp Romain », 12.XI.1957, 1 ♂, sous une pierre (J. KEKENBOSCH). Si je cite la capture de cet exemplaire ♂ à Modave, c'est parce que la répartition de cette petite Araignée est si peu connue, que toute nouvelle mention de sa présence en Belgique mérite d'être signalée et fait mieux connaître sa répartition dans nos régions.

4. *Clubiona terrestris* WESTRING, 1851. Cette espèce n'était connue jusqu'à présent, en Belgique, que d'une seule localité de capture: Eupen. Des investigations plus récentes me permettent aujourd'hui d'ajouter quelques nouvelles localités dont voici le relevé: Forêt de Soignes*: Rouge-Cloître St. 1 (prov. de Brabant), 23.IX.1941, sur les plantes basses, 1 ♂, (A. COLLART); Barbençon (prov. de Hainaut), 22-24.VII.1957, 1 ♀ (J. SCHUYTS); Logne* (prov. de Liège), 3.IX.1957, fauchage, buisson de Chêne, 1 ♂ (J. KEKENBOSCH); Watermael (prov. de Brabant), 6.V.1958, 1 ♂ (E. JANMOULLE).

J. KEKENBOSCH.

Assemblée mensuelle du 6 décembre 1958

Présidence de M. J. DE WALSCHE, *Président*.

Le Président annonce la mort de notre collègue M. R. VIEUJANT. Une minute de silence est observée, à la mémoire du disparu.

Décisions du Conseil. — M. R. LITT, la Bouquette, 28, Heusy-Verviers, présenté par MM. E. BARVAUX et E. DERENNE, est admis comme membre associé.