

Travaux pour les Bulletin et Annales. — L'on décide l'impression des travaux ci-après de MM. ROELOFS, GOETGHEBUER, BURGEON, DE BASILEWSKY et VERLAINE.

Communications. — M. THOMAS entretient l'assemblée d'une série d'observations sur les Hyménoptères dont la relation paraîtra dans le numéro suivant.

— M. DE BASILEWSKY présente l'exemplaire type de *Dyschirius Andrewesi* DE BASILW. ainsi que quelques Carabiques du Nord de l'Afrique.

— M. BURGEON montre un spécimen de *Salcedia (Zelma) schouledeni* ALL., Carabique étrange.

— M. D'ORCHYMONTE montre un exemplaire de *Melitaea cinxia* L. ab. *jubilaris* CAB. pris par lui en Bulgarie !

— M. GHESQUIÈRE présente une série de Diptères parasites des jardins de champignons des Termitières et s'étend sur plusieurs particularités des mœurs des Termites par rapport aux cultures de champignons.

— M. DE RUETTE signale la capture des Coléoptères intéressants ci-après :

Cychrus rostratus F. — 2 ex., Orval, 26-4-1930 et 14-4-1931.

Cychrus attenuatus F. — 1 ex., Orval, 14-4-1931.

Dyschirius salinus SCHAUM. — 2 ex., Melle, 14-5-1931

Harpalus Frölichii STRM. — 26 ex., Melle, 14-5-1931 et 15-7-1931.

Acupalpus brunnipes STRM. — 1 ex., Hofstade, 26-8-1931 en nombre.

Trechus micros HRBST. — 1 ex., Melle, 28-4-1931.

Dromius sigma ROSSI. — 3 ex., Heusden, 21-7-1931.

Gyrinus elongatus AUBÉ. — 1 ex., Malines, 2-8-1931.

Choleva angustata F. — 2 ex. ♀, Uccle, 11-12-1930 et 11-10-1931.

Staphylinus fulvipes SCOP. — 1 ex., Melle, 30-7-1931.

Myrmedonia similis MARK. — 1 ex., Melle, 14-5-1931.

Astenus immaculatus STEPH. — 7 ex., Vleserbeek, 27-9-1931.

Tachyporus ruficollis GRAV. — 8 ex., Orval, 14-8-1931.

Trogophloeus obesus KIESW. — 1 ex., Melle, 15-7-1931.

Leptura rubra L. — 1 ex., Orval, 14-8-1931.

Cartodere filiformis GYLL. — Forest, 18-10-1931 en grand nombre.

— M. POLL montre des exemplaires du curieux Proctotrupide, *Rielia manticida* KIEF, parasite de la Mante religieuse, provenant de Banyuls (Pyr. Or.).

— La séance est levée à 18 h.

Liste de Coléoptères capturés en Belgique

PAR

P. J. ROELOFS

STAPHILINIDAE (complément) (1) :

Micropeplus fulvus ER. — Forêt de Soignes, Schooten.

Anthobium signatum MÄRKL. — Forêt de Soignes.

Phyllodrepa salicis GYLL. — Schooten, Fn. n. sp.

Omalium Allardi FAIRM. — Schooten, Fn. n. sp.

Phloeonomus planus PAYK. — Wilryck.

Lesteva punctata ER. — Forêt de Soignes, Hamme, Schooten.

Syntonium aeneum MÜLL. — Forêt de Soignes.

Acrognathus mandibularis GYLL. — Schooten, Fn. n. sp.

Trogophloeus arcuatus STEPH. — Hamme.

Stenus lustrator ER. — Forêt de Soignes.

Euaesthetus ruficapillus LAC. — Hoboken.

Euaesthetus laeviusculus MANN. — Hoboken.

PSELAPHIDAE :

Euplectus piceus MOTSH. — Schooten, Fn. n. sp.

Euplectus sanguineus DENNY. — Schooten, Spa, Wilryck.

Euplectus signatus REICH. — Westmalle (*Formica rufa*).

Biblopectus ambiguus REICH. — Forêt de Soignes, Hemixem, Hoboken.

Brachygluta fossulata REICH. — Hoboken, Saint-Antoine, Schooten.

Brachygluta Helferii SCHMIDT. — Hoboken, Santvliet.

Reichenbachia juncorum LEACH. — Deune, Schooten.

Bythinus bulbifer REICH. — Linth, Overmeire, Schilde, Westmalle.

Bythinus Curtisi LEACH. — Forêt de Soignes.

Bythinus macropalpus AUBÉ. — Forêt de Soignes, Schooten, Wavre-Sainte-Catherine, Anvers.

Bythinus puncticollis DENNY. — Forêt de Soignes, Linth, Overmeire, Schooten.

(1) *Annales*, 1906 et 1907.

Tichus niger PAYK. — Deurne, Eeckeren, Hoboken, Overmeire, Westmalle.

ab. *dichrous* SCHMIDT. — Hoboken.

Pselaphus Heisei HERBST. — Calmpthout, Schooten.

Pselaphus dresdensis HERBST. — Hoboken.

CLAVIGERIDAE :

Claviger testaceus PREYS. — Spa (*Lasius niger*).

SCYDMAENIDAE :

Euthia scydmaenoides STEPH. — Schooten, **Fn. n. sp.**

Cephennium thoracicum MÜLL. — Forêt de Soignes, Hemixem, Schooten, Spa, Virton (à Schooten avec *Myrmica laevinodis* et aussi avec *Lasius fuliginosus* ; à Spa dans un nid de *Lasius niger* et à Virton de *Formica rufa*).

Neuraphes elongatulus MÜLL. — Eeckeren, Forêt de Soignes, Hoboken, Linth, Schooten, Spa, Westmalle.

Stenichnus scutellaris MÜLL. — Deurne, Brasschaet, Saint-Antoine, Schooten.

Stenichnus collaris MÜLL. — Forêt de Soignes, Postel, Saint-Antoine, Schooten, Westmalle.

Euconnus nanus SCHAUM. — Forêt de Soignes, **Fn. n. sp.**

Euconnus rutilipennis MÜLL. — Schilde, Schooten, Tête de Flandre. **Fn. n. sp.**

Euconnus hirticollis ILL. — Deurne, Schilde, Hoboken, Westmalle.

Euconnus fimetarius CHAUD. — Schooten. **Fn. n. sp.**

Scydmaenus tarsatus MÜLL. — Bornhem, Hoboken, Schilde, Schooten, Spa.

SILPHIDAE :

Choleva spadicea STURM. — Deurne.

Choleva oblonga LATR. — Anvers, Calmpthout, Hoboken.

Choleva Sturmi BRIS. — Arlon, Deurne, Calmpthout, Schilde, Schooten.

Choleva cisteloides FRÖHL. — Calmpthout.

Nargus velox SPENCE. — Schooten.

Nargus Wilkini SPENCE. — Forêt de Soignes, Hoboken, Linth, Schooten.

Nargus anisotomoides SPENCE. — Burght, Deurne, Calmpthout, Herenthals, Hoboken, Linth, Postel, Schooten, Westmalle.

Catops fumatus SPENCE. — Schooten.

Catops Watsoni SPENCE. — Calmpthout, Hoboken, Mortsel, Postel, Schooten.

Catops alpinus GYLH. — Calmpthout, Hoboken, Wilryck.

Catops picipes F. — Deurne, Forêt de Soignes, Schilde, Schooten.

Catops marginicollis LUC. — Deurne, Hoboken, Schooten.

Catops fuscus PANZ. — Hoboken.

Catops nigricans SPENCE. — Forêt de Soignes.

Catops nigrita ER. — Forêt de Soignes, Postel.

Catops morio F. — Forêt de Soignes, Hoboken.

Catops Kirbyi SPENCE. — Forêt de Soignes, Schooten.

Catops chrysomeloides PANZ. — Calmpthout, Schooten.

Nemadus colonoides KR. — Hoboken.

Pltomaphagus subvillosus GOEZE. — Mortsel, Tête de Flandre.

Pltomaphagus sericatus CHAUD. — Dolhain, Mortsel.

Colon dentipes SAHLB. — Dinant.

Necrophorus humator GOEZE. — Calmpthout, Schooten.

Necrophorus investigator ZETT. — Calmpthout, Schooten.

Necrophorus vespilloides HERBST. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Schooten.

Necrophorus vespillo L. — Austruweel, Deurne, Calmpthout, Oorderen, Schooten, Wilryck.

Necrophorus vestigator HERSCH. — Deurne, Calmpthout, Buggenhout, v. *interruptus* BRUL. — Bouchout, Calmpthout.

Necrodes litoralis L. — Calmpthout.

Thanatophilus sinuatus F. — Schooten.

Thanatophilus rugosus L. — Calmpthout, Schooten.

Oceceptoma thoracica L. — Calmpthout, Schooten, Morlanwelz.

Blitophaga opaca L. — Deurne, Calmpthout, Hoboken.

Blitophaga undata MÜLL. — Calmpthout, Eeckeren, Nylen, Schilde, Schooten, Westmalle.

Xylodrepa 4 punctata SCHREB. — Schooten, Wilryck, Virton.

Silpha obscura L. — Partout.

Silpha granulata THUMB. — Deurne, Bouchout, Calmpthout.

Ablattaria laevigata F. — Virton.

Phosphuga atrata L. — Deurne, Calmpthout, Morlanwelz, Postel, Schilde, Schooten.

ab. *brunnea* HERBST. — Deurne, Hoboken.

Agyrtes bicolor LAP. — Schooten.

LIODIDAE :

Colenis immunda STRM. — Hoboken.

Anisotoma humeralis F. — Calmpthout, Moll, Schooten.

- Amphicyllis globus* F. — Schooten.
Agathidium nigripenne F. — Schilde.
Agathidium atrum PAYK. — Forêt de Soignes, Schooten.
Agathidium seminulum L. — Forêt de Soignes, Schooten.
Agathidium laevigatum ER. — Schooten.
Agathidium badium ER. — Forêt de Soignes.
Agathidium marginatus STRM. — Hoboken, Schooten.
Agathidium rotundatum GYLL. — Eeckeren, Calmpthout, Saint-Antoine, Schooten, **Fn. n. sp.**

CLAMBIDAE :

- Clambus minutus* STRM. — Spa.
Clambus armadillo DEG. — Deurne, Hamme, Hemixem, Hoboken, Calmpthout, Schooten, Virton.
Clambus pubescens REDT. — Spa.

CORYLOPHIDAE :

- Sericoderus lateralis* GYLL. — Forêt de Soignes, Hoboken, Spa.
Corylophus cassidoides MARSH. — Schilde, Schooten.
Orthoperus brunnipes GYLL. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Schooten.
Orthoperus coriaceus REY. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Schooten, **Fn. n. sp.**

TRICHOPTERIGIDAE :

- Ptenidium laevigatum* ER. — Spa, **Fn. n. sp.**
Ptenidium fuscicorne ER. — Forêt de Soignes, Hoboken, Lille, Schilde, Schooten, **Fn. n. sp.**
Ptenidium pusillum GYLL. — Calmpthout, Schilde.
Ptenidium punctatum GYLL. — Santvliet.
Ptenidium nitidum HEER. — Bornhem, Calmpthout, Hoboken, Schooten, Spa, **Fn. n. sp.**
Ptiliolum Kunzei HEER. — Schooten, **Fn. n. sp.**
Ptiliolum Spencei ALLIB. — Bornhem, Nieuwmoer, Schooten, Wilryck, **Fn. n. sp.**
Ptiliolum fuscum ER. — Bornhem, Schooten.
Ptilium exaratum ALLIB. — Schooten, Westmalle, **Fn. n. sp.** (à Westmalle, j'ai capturé à deux reprises, à 7 ou 8 ans d'intervalle, la première fois deux ex. la seconde 9 ex. dans deux nids de *Formica rufa*, trouvés à des endroits distants l'un de l'autre d'au moins 5 kilomètres ; leur présence dans ces nids pourrait donc bien ne pas être fortuite).
Pteryx suturalis HEER. — Forêt de Soignes, **Fn. n. sp.**

- Trichopteryx grandicollis* MANNH. — Forêt de Soignes, Calmpthout, Hoboken, Postel, Schooten.
Trichopteryx Montandoni ALLIB. — Schooten.
Trichopteryx thoracica WALT. — Deurne, Schilde, Schooten, **Fn. n. sp.**
Trichopteryx atomaria DEG. — Deurne, Hoboken, Overmeire, Schilde, Schooten.
Trichopteryx intermedia GILLM. — Schooten.
Trichopteryx suffocata HALIDAY. — Nieuwmoer, **Fn. n. sp.**
Trichopteryx sericans HEER. — Anvers, Bornhem, **Fn. n. sp.**