

Liste de Coléoptères capturés en Belgique

(SUITE)

PAR

P. J. ROELOFS

SCAPHIDIIDAE :

Scaphius immaculatum OL. — Calmpthout, Deurne, Postel, Saint-Antoine, Schooten.

Scaphosoma agaricinum L. — Hoboken, Schooten.

Scaphosoma assimile ER. — Calmpthout, Schilde, Schooten, Virton.

Scaphosoma boleti PANZ. — Hoboken.

HISTERIDAE :

Hister helluo TRUQUI. — Putte, Schilde.

Hister unicolor L. — Anvers, Deurne, Eeckeren, Hoboken, Schilde, Schooten, Spa, Wilryck.

Hister merdarius HOFFM. — Anvers, Calmpthout, Wilryck.

Hister cadaverinus HOFFM. — Anvers, Deurne, Schooten.

Hister striola SAHLB. — Calmpthout, Schooten, Wilryck.

Hister stercorarius HOFFM. — Deurne, Hoboken, Schooten.

Hister bipustulatus SCHRNK. — Anvers, Hoboken, Schilde, Schooten, Wilryck.

Hister purpurascens HERBST. — Anvers, Calmpthout, Hoboken.

Hister marginatus ER. — Schooten.

Hister neglectus GERM. — Austruwell, Calmpthout, Heiden, Eeckeren.

Hister ventralis MARS. — Bornhem, Schooten.

Hister carbonarius HOFFM. — Caprycke, Deurne, Hoboken.

Hister stigmosus MARS. — Schooten. **Fn. n. sp.**

Hister bissexstriatus F. — Wilryck.

Hister 12-striatus SCHRNK. — Anvers, Hoboken, Lillo, Spa, Wilryck.

Hister 2-maculatus L. — Anvers, Calmpthout, Hoboken, Lillo, Salm.

Dendrophilus pygmaeus L. — Westmalle (*Formica rufa*).

Carcinops minima AUBÉ. — Santvliet, Tête de Flandre.

- Paromalus flavicornis* HERBST. — Deurne, Schooten.
Myrmex piceus PAYK. — Deurne, Calmpthout (*Formica rufa*).
Gnatoncus punctulatus THOMS. — Anvers.
Saprinus semistriatus SCRIB. — Deurne, Calmpthout, Eeckeren, Zwyn-
 drecht.
Saprinus aeneus F. — Deurne, Eeckeren, Hoboken, Schooten.
Saprinus rugifrons PAYK. — Zwynrecht.
Teretrius picipes F. — Marbehan.
Plegaderus vulneratus PANZ. — Heide.
Onthophilus globulosus OL. — Anvers, Deurne.
Onthophilus striatus FORST. — Calmpthout, Hoboken, Schilde,
 Schooten, Wilrych.
Acrilus nigricornis HOFFM. — Schooten.

CANTHARIDAE :

- Phaenocarpa splendidula* L. — Spa.
Cantharis violacea PAYK. — Arlon, Heure, Forêt de Soignes, Schooten.
Cantharis annularis MEN. —
v. longitarsis PAND. — Arlon. Fn. n. sp. et v.
Cantharis fusca L. — Partout.
Cantharis rustica FALL. — Arlon, Deurne, Schilde, Schooten, West-
 malle.
Cantharis obscura L. — Deurne, Calmpthout, Eeckeren, Forêt de
 Soignes, Hockai, Saint-Nicolas.
Cantharis nigricans MÜLL. — Arlon, Calmpthout, Saint-Nicolas,
 Eeckeren, Forêt de Soignes, Hockai.
v. immaculata SCHILSK. — Deurne, Calmpthout, Schooten, Saint-
 Nicolas.
v. luteipes SCHILSKY. — Calmpthout, Schooten.
Cantharis pellucida F. — Calmpthout, Eeckeren, Forêt de Soignes,
 Heure, Linth, Moll, Saint-Nicolas, Schooten, Wavre-Sainte-
 Catherine, Wildert. (Les exemplaires à pattes rembrunies semblent
 prédominer à Calmpthout).
Cantharis livida L. — Partout.
v. rufipes HERBST. — Partout.
Cantharis figurata MAN. — Deurne, Calmpthout, Schilde.
Cantharis rufa L. — Arlon, Austruweel, Deurne, Bornhem, Calmpthout,
 Herenthals, Lillo.
v. liturata FALL. — Hoboken, Marbehan.
Cantharis pallida GOEZE. — Arlon, Austruweel, Calmpthout, Deurne,
 Eeckeren, Schilde.

Cantharis Darwiniana SHARP. — L'exemplaire que j'ai pris naguère à
 Lillo, a été soumis à BOURGEOIS par DIETZ, il l'a rapporté à
Darwiniana; cette détermination est tirée en doute par le Prof.
 EVERTS, qui y voit plutôt un *liturata*. Je dois à la vérité de
 dire que ses objections (*Coleoptera Neerlandica*) ne m'ont pas
 trop convaincu; il est bien vrai qu'il y a des différences dans la
 coloration, les deux points noirs entre les antennes manquent et le
 dessin en M du corselet, présente de vagues interruptions, mais
 ces variations dans la pigmentation sont fréquentes chez les
Cantharis; par contre l'exemplaire litigieux est visiblement plus
 robuste que *liturata*, les élytres sont plus courts, ils laissent une
 bonne partie du pygidium à découvert, les antennes sont plus
 épaisses, ce qui me paraît plus important que quelques détails de
 coloris, au surplus le dessin du corselet est plus épais et plus étiré
 en largeur que chez *liturata*.

J'attire l'attention sur cette petite controverse, afin d'inciter les
 collègues, ayant l'occasion de chasser dans la région du bas-Escaut,
 à rechercher cette espèce, la question ne pouvant être tranchée sur
 le vu d'un exemplaire unique.

- Cantharis fulvicollis* F. — Hoboken, Lillo.
Cantharis bicolor HERBST. — Anvers.
Cantharis paludosa FAEL. — Forêt de Soignes.
Cantharis lateralis L. — Arlon, Austruweel, Lillo.
Cantharis haemorrhoidalis F. — Bornhem, Forêt de Soignes, Heure,
 Schooten.
Rhagonycha lutea MÜLL. — Arlon, Heure, Virton.
Rhagonycha fulva SCOP. — Partout.
Rhagonycha testacea L. — Beerse, Bornhem, Forêt de Soignes, Heure,
 Schilde.
Rhagonycha limbata THOMS. — Arlon, Bornhem, Deurne, Forêt de
 Soignes, Hoboken, Niel, Schilde, Schooten, Wavre-Sainte-
 Catherine.
v. femorata REY. — Waarloos.
Rhagonycha lignosa MÜLL. — Eeckeren, Saint-Nicolas, Schilde,
 Schooten, Westmalle, Wilde.
Rhagonycha elongata FALL. — Deurne, Calmpthout, Forêt de Soignes,
 Lillo, Schooten.
Pigdia denticollis SCHUM. — Hockai, Virton.
Silis ruficollis F. — Hoboken.
Malthinus flaveolus PAYK. — Bornhem, Schilde, Schooten, Virton,
 Forêt de Soignes, Wavre-Sainte-Catherine,

- Malthinus glabellus* KIESW. — Virton.
Malthodes marginatus LATR. — Bornhem, Calmpthout.
Malthodes mysticus KIESW. — Heure, Hoboken, Hockai.
Malthodes minimus L. — Schooten, Virton, Wavre-Sainte-Catherine.
Malthodes dispar GERM. — Hemixen, Tamise, Wavre-Sainte-Catherine.
Charopus pallipes OL. — Arlon, Lillo.
Axinotarsus ruficollis OL. — Deurne, Hemixem, Hoboken, Hove, Mortsels, Schooten.
Axinotarsus pulicarius F. — Anvers, Deurne, Hamme, Mortsels, Schooten, Wilryck.
Axinotarsus marginalis LAP. — Arlon, Bornhem, Deurne, Eeckeren, Dolhain, Forêt de Soignes, Schooten, Wyneghem.
Malachius aeneus L. — Calmpthout, Eeckeren, Moll, Mortsels, Niel, Putte, Schooten.
Malachius marginellus F. — Anvers, Arlon, Caprycke, Deurne, Hemixen, Lillo, Schilde, Schooten, Tête de Flandre, Virton, Wyneghem.
Malachius bipustulatus L. — Partout.
Malachius viridis F. — Lillo, Tête de Flandre.
Anthocomus bipunctatus HARR. — Anvers, Calmpthout, Hoboken, Mortsels, Wavre-Sainte-Catherine.
Anthocomus fasciatus L. — Anvers, Calmpthout, Caprycke, Deurne, Forêt de Soignes, Moll, Mortsels, Spa, Westmalle.
Dasytes coeruleus DE G. — Deurne, Eeckeren, Schooten.
Dasytes aerosus KIESW. — Anvers, Schooten.
Dasytes flavipes OL. — Arlon, Virton.
Dasytes plumbeus MÜLL. — Anvers, Arlon, Deurne, Heure, Westmalle.
Haplocnemus nigricornis F. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Schooten.
Danacaea pallipes PANZ. — Arlon.
Danacaea nigratarsis KUST. — Calmpthout.
- CLERIDAE :
- Tillus elongatus* L. — Putte, Schilde.
Opilo domesticus STURM. — Anvers, Gand.
Thanasimus formicarius L. — Anvers, Austruweel, Calmpthout, Lillo, Saint-Antoine, Schilde, Schooten.
Allonyx 4-maculatus SCHALL. — Putte.
Trichodes alvearius F. — Deurne, Mortsels.
Corynetes coeruleus DE G. — Anvers, Bornhem, Calmpthout, Westmalle.

- Necrobia ruficollis* F. — Anvers, Hoboken.
Necrobia rufipes DE G. — Anvers.

DERODONTIDAE :

- Laricobius Erichsoni* ROS. — Forêt de Soignes.

BYTURIDAE :

- Byturus fumatus* F. — Arlon, Deurne, Forêt de Soignes, Heure, Schooten.
Byturus tomentosus F. — Bornhem, Calmpthout, Deurne, Linthe, Schooten, Virton.

OSTOMIDAE :

- Tenebrioides mauritanicus* L. — Anvers.

NITIDULIDAE :

- Cateretes pedicularius* L. — Anvers, Bornhem, Deurne, Eeckeren, Hamme, Hoboken, Hockai, Overmeire, Virton.
Cateretes rufilabris LATR. — Calmpthout, Schilde, Schooten.
Brachypterus glaber STEPH. — Arlon, Bornhem, Calmpthout, Caprycke, Hoboken, Niel, Schooten, Wavre Sainte-Catherine, Wyneghem.
Brachypterus urticae F. — Bornhem, Contich, Gand, Hoboken, Hockai, Schooten, Virton, Wyneghem.
Brachypterus fulvipes ER. — Schilde, Wavre-Sainte-Catherine, Wyneghem.
Brachypterus pulicarius L. — Arlon, Deurne, Mortsels, Schilde, Schooten, Virton, Wavre-Sainte-Catherine.
v. linariae STEPH. — Bornhem, Schilde, Westmalle, Wyneghem.
Carpophilus hemipterus L. — Gand, Merxem.
Ampholis marginalis F. — Schooten (*Lasius fuliginosus*).
Soronia punctatissima ILL. — Deurne, Forêt de Soignes, Schooten, Wilryck.
Soronia grisea L. — Calmpthout, Herenthals, Postel, Schilde, Schooten, Waarloos, Wilryck.
Epuraea decemguttata F. — Deurne, Schooten.
Epuraea depressa GYHL. — Calmpthout, Hoboken, Hockai, Schooten, Forêt de Soignes, Villers, Virton.
Epuraea melina ER. — Arlon, Braschaet, Eeckeren, Virton, Waarloos.
Epuraea obsoleta F. — Deurne, Schooten, Wilryck.
Epuraea pusilla ILL. — Deurne, Calmpthout, Schilde, Schooten.
Epuraea florea ER. — Anvers, Arlon, Bornhem, Eeckeren, Forêt de Soignes, Heure, Schilde, Schooten.

- Omosita colon* L. — Anvers, Austruweel, Calmpthout, Hoboken, Putte, Santvliet, Schilde.
Omosita discoidea F. — Anvers, Austruweel, Calmpthout, Hoboken Morlanwelz, Schooten.
Nitidula carnaria SCHALL. — Calmpthout.
Meligethes rufipes GYLH. — Arlon, Virton.
Meligethes lumbaris STRM. — Arlon.
Meligethes Försteri REITT. — Arlon.
Meligethes coracinus STRM. — Virton.
Meligethes coeruleovirens FÖRST. — Overmeire, Schilde, Westmalle.
Meligethes aeneus F. — Arlon, Bornhem, Deurne, Calmpthout, Eekeren, Heure, Schooten, Virton.
a. coeruleus MARSH. — Austruweel, Virton.
Meligethes viridescens F. — Calmpthout, Eekeren, Heure, Hockai, Marbehan, Schilde, Schooten, Wavre-Sainte-Catherine, Westmalle.
Meligethes Czwalinai REITT. — Calmpthout, Schilde, Schooten, Tête de Flandre, Wavre-Sainte-Catherine, Westmalle.
Meligethes symphyti HEER. — Deurne, Hoboken, Santvliet, Wavre-Sainte-Catherine.
Meligethes corvinus ER. — Arlon.
Meligethes subrugosus GYLH. — Arlon, Marbehan, Wavre-Sainte-Catherine, Virton, Wyneghem.
Meligethes serripes GYLH. — Austruweel, Calmpthout, Westmalle.
Meligethes obscurus ER. — Hockai, Schilde, Schooten, Westmalle.
Meligethes umbrosus STRM. — Wavre-Sainte-Catherine.
Meligethes maurus STRM. — Forêt de Soignes.
Meligethes ovatus STRM. — Austruweel, Deurne, Schooten, Tête de Flandre.
Meligethes picipes STRM. — Deurne, Calmpthout, Eekeren, Hoboken, Lillo, Marbehan.
Meligethes flavipes STRM. — Austruweel, Deurne, Calmpthout, Eekeren, Hockai, Lillo, Putte, Schooten, Thisselt, Wavre-Sainte-Catherine.
Meligethes s. difficilis HEER. — Mortsels, Virton.
Meligethes viduatus STRM. — Calmpthout, Hockai, Schooten, Westmalle.
Meligethes rotundicollis BRIS. — Arlon.
Meligethes lugubris STRM. — Arlon. **Fn. n. sp.**
Meligethes erythropterus GYLH. — Arlon, Deurne, Schooten, Wavre-Sainte-Catherine.

- Thalycra fervida* OL. — Arlon, Calmpthout, Forêt de Soignes.
Pocadius ferrugineus F. — Schooten, Forêt de Soignes.
Cychramus 4-punctatus HERBST. — Schooten (une première fois en masse, dans des champignons sur couches de pins, ensuite quelques fois isolément).
Cychramus luteus F. — Schooten.
v. fungicola HEER. — Schooten, Forêt de Soignes.
Cryptarcha strigata F. — Deurne, Forêt de Soignes, Schooten, Wilryck.
Cryptarcha imperialis F. — Deurne, Schooten, Wilryck.
Glischrochilus Olivieri BED. — Deurne, Mortsels, Schilde, Wilryck.
Glischrochilus 4-guttatus OL. — Deurne, Malines, Schilde, Schooten.
Pityophagus ferrugineus L. — Schooten.
Rhizophagus depressus F. — Calmpthout, Saint-Antoine, Schilde.
Rhizophagus ferrugineus PAYK. — Postel, Schilde, Schooten.
Rhizophagus perforatus ER. — Anvers, Calmpthout, Lillo, Schooten.
Rhizophagus parallellocollis GYLH. — Anvers, Calmpthout, Hoboken, Lillo, Schooten.
Rhizophagus nitidulus F. — Forêt de Soignes. **Fn. n. sp.**
Rhizophagus bipustulatus F. — Deurne, Forêt de Soignes, Schilde.
Rhizophagus politus HEER. — Deurne, Calmpthout, Lillo, Schooten.

CUCUJIDAE :

Motoma conicicollis GUÉR. — Calmpthout, Wildert (*Formica rufa*).
Motoma angusticollis GYLH. — Calmpthout, Heide, Westmalle (*Formica rufa*).
Motoma picipes HERBST. — Calmpthout, Schilde, Wilryck.
Motoma 4-dentata THOMS. — Forêt de Soignes.
Motoma longicollis GYLH. — Eekeren, Putte, Schilde, Westmalle.
Silvanus surinamensis L. — Anvers.
Silvanus mercator FAUV. — Anvers.
Silvanus unidentatus F. — Deurne, Malines, Schilde.
Silvanus fagi GUÉR. — Bornhem, Calmpthout, Linth.
Cathartus advena WALTL. — Anvers.
Pediacus depressus HERBST. — Hoboken.
Laemophloeus minutus OL. — Anvers.
Laemophloeus turcicus GROUV. — Anvers. Espèce importée de l'Orient.
Laemophloeus ferrugineus STEPH. — Anvers.