

Catalogue des Cératopogonides de Belgique

PAR LE

D^R GOETGHEBUER

GENRE *FORCYPOMYIA* MEIGEN, 1818.

pallida WINNERTZ. — *Lin. ent.*, VI, p. 15 (1852).

Destelbergen, Heusden-lez-Gand, Gand, Bellem, Laethem-Saint-Martin.

nigra WINN. — *L. c.*, VI, 17, 3 (1852).

Destelbergen, Heusden, Vinderhoute, Virton.

trichoptera MEIG. — *Klass.* I, 31, 17 (1804).

Syn. ? *bipunctata* LIN. ; *squamaticrus* KIEFF.

La Panne, Gand, Bellem, Heusden, Overmeire, Postel, Nukerke, Sy.

Kaltenbachi WINN. — *L. c.*, VI, 19, 6 (1852).

Gand, Postel.

fuliginosa MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 86, 45 (1818).

Syn. (?) *alboclavata* KIEFF. ; *canaliculata* GOETGH.

Hockai.

picea WINN. — *L. c.*, VI, 21, 6 (1852).

Syn. *latipalpis* KIEFF. ; *corticicola* KIEFF.

Gand, Destelbergen, Mont-Saint-Guibert, Hockai.

ciliata WINN. — *L. c.*, VI, 21, 7 (1852).

Syn. *brunnipes* PERRIS nec MEIG. ; *boleti* KIEFF.

Gand, Destelbergen, Auderghem, Genval.

crassipes WINN. — *L. c.*, VI, 22, 8 (1852).

Gand, Heusden.

radicicola EDW. — *Parasitology*, XVI, p. 208 (1924).

Hockai.

brevipennis MACQU. — *Dipt. Nord*, I, 123, 7 (1827).

Syn. *lateralis* BOUCHÉ.

Knocke s/m., La Panne, Gand, Falaën, Virton.

divaricata WINN. — L. c., VI, 25, 12 (1852).

Genck, Houyet.

alacris WINN. — L. c., VI, 25, 13 (1852).

Heusden, Gedinne, Hockai.

murina WINN. — L. c., VI, 26, 14 (1852).

Gand, Destelbergen.

brevicubitus GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, VIII, fasc. 3, 27 (1920).

Destelbergen.

titillans WINN. — L. c., VI, 27, 15 (1852).

Rouge-Cloître, Houyet.

velox WINN. — L. c., VI, 28, 18 (1852).

Syn. *pilosipennis* KIEFF.

Gand, Heusden, Bellem, Vinderhoute, Laethem-Saint-Mart, Knocke s/m., Rouge-Cloître, Gedinne.

frutetorum WINN. — L. c., VI, 29, 19 (1852).

Postel, Virton, Chiny s/Semois.

curticornis GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.* (1933).

Chiny s/Semois.

scapularis GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.* (1933).

Chiny s/Semois.

GENRE *ATRICHOPOGON* KIEFFER, 1906.

minutus MEIG. — *S. B.*, VI, 263, 49 (1830).

La Panne, Gand, Melle, Saint-Denis-W., Munte, Rouge-Cloître.

Winnertzi GOETGH. — *Bull. Soc. Ent. Belg.*, IV, p. 51 (1922).

Syn. *lucorum* WINN.

Bruxelles.

lucorum MEIG. — *S. B.*, I, 72, 9 (1818).

Syn. *sylvaticus* WINN.

Munte, Nukerke, Sy, Hockai, Virton.

rostratus WINN. — L. c., VI, 31, 23 (1852).

Gand, Postel, Virton.

GENRE *KEMPPIA* KIEFFER, 1913.

brunnipes MEIG. — *S. B.*, I, 71, 7 (1818).

Gand, Thuin, Gedinne, Virton.

pavida WINN. — L. c., VI, 33, 25 (1852).

Gand, Destelbergen, Olsene.

fusca MEIG. — *S. B.*, I, 71, 6 (1818).

Destelbergen, Heusden.

infusca GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXVIII, p. 232 (1928).

Vinderhoute, Heusden, Rouge-Cloître, Genck.

aethiops GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, VIII, fasc. 3, p. 33 (1920).

Gand, Destelbergen.

appendiculata GOETGH. — L. c., p. 37 (1920).

Gand, Heusden, Munte, Virton.

hamifera GOETGH. — L. c., p. 38 (1920).

Watermael.

GENRE *APELMA* KIEFFER, 1919.

auronitens KIEFF. — *Ann. Mus. nat. Hungar.*, p. 65 (1919).

Syn. *Tonnoiri* GOETGH.

Genval.

papilionivora EDW. — *Ann. trop. Med. and Parasit.*, VII, p. 23 (1923).

Forêt de Soignes (VAN SCHEPDAEL).

GENRE *DASYHELEA* KIEFFER, 1911.

flaviventris GOETGH. — *Bull. Soc. Ent. Namur.* (1910), n° 12.

Syn. *halobia* KIEFF.

Gand, Destelbergen, Vinderhoute, Munte.

flavoscutellata ZETT. — *Dipt. Sc.*, IX, 3648, 27 (1850).

Syn. *egens* WINN.

La Panne, Gand, Destelbergen, Postel, Genck.

sericata WINN. — L. c., VI, 34, 28 (1852).

La Panne, Knocke s/m., Gand, Postel.

pratensis GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, VIII, fasc. 3, p. 44 (1920).

La Panne, Heusden.

palustris MEIG. — *S. B.*, I, 71, 5 (1818).

Postel (SEVERIN).

versicolor WINN. — L. c., VI, 45, 41 (1852).

Syn. *brevitibialis* GOETGH.

Bruges (M. BEQUAERT), Gand, Vinderhoute.

obscura WINN. — L. c., VI, 45, 42 (1852).

Melle, Munte, Waerschoot.

semistriata GOETGH. — L. c., p. 176 (1920).

Virton.

notata GOETGH. — L. c., p. 47 (1920).

Gand, Watermael (TONNOIR).

Dufouri LABOULB. — *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. 156 (1869).

Syn. *bilineata* GOETGH.

Modave (vit à l'état larvaire dans l'eau que contiennent les feuilles de *Dipsacus*), Rouge-Cloître.

modesta WINN. — L. c., VI, 43, 38 (1852).

Destelbergen, Munte.

aestiva WINN. — L. c., VI, 42, 36 (1852).

Vinderhoute.

(?) *polita* EDW. — *The Scot. Natur.*, p. 124 (1921).

Postel (SEVERIN).

GENRE *CULICOIDES* LATREILLE, 1809.

chioterus MEIG. — *S. B.*, VI, 263, 50 (1830).

Syn. *amaenus* WINN.

Gand, Destelbergen, Munte, Heusden, Malmédy.

obsoletus MEIG. — *S. B.*, I, 76, 21 (1818).

Syn. *varius* WINN.

La Panne, Gand, Laethem-Saint-Mart., Melle, Heusden, Vinderhoute, Nukerke, Virton.

fascipennis STAEGER. — *Kröj. Tidsk.*, II, 594, 14 (1840).

Gand, Munte, Melle, Heusden, Destelbergen, Postel.

subfascipennis KIEFF. — *Ann. Mus. Nat. Hungar.*, p. 135 (1919).

Gand, Melle, Oostacker, Destelbergen, Virton.

stigma MEIG. — *S. B.*, I, 73, 14 (1818).

Syn. *Kiefferi* GOETGH.

Gand, Bruxelles, Virton.

arcuatus WINN. — L. c., VI, 39, 33 (1852).

La Panne, Gand, Oostacker, Sleydinge, Heusden.

obidilis AUSTEN. — *Bull. ent. Res.*, III (1912).

Syn. *pictipennis* WINN. ; *Winnertzi* EDW.

La Panne, Gand, Heusden, Melle, Vinderhoute, Virton.

pictipennis STAEGER. — L. c., II, 594, 13 (1840).

Syn. *guttularis* KIEFF.

Gand, Heusden, Munte.

circumscriplus KIEFF. — *Ann. Mus. Nat. Hungar.*, p. 49 (1918).

Syn. *Edwardsi* GOETGH.

La Panne, Knocke s/mer, Forêt de Soignes.

setosinervis KIEFF. — *Bull. Metz*, 28^e cah., p. 8 (1913).

Syn. *quinquepunctatus* GOETGH.

Hockai (TONNOIR).

impunctatus GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, VIII, fasc. 3, p. 55 (1920).

Hockai, Postel.

nubeculosus MEIG. — *S. B.*, VI, 263, 31 (1818).

Syn. *punctaticollis* GOETGH. ; *Riethi* KIEFF.

La Panne, Gand, Destelbergen, Renaix, Saint-Hubert, Virton.

pulicaris LINNÉ. — *Fauna suecica*, 1892 (1781).

La Panne, Gand, Vinderhoute, Heusden, Mont de l'Enclus, Nukerke, Virton, Sy.

Var. *ocellaris* KIEFF. — *Ann. Soc. Sc.*, Brux., XL, p. 276 (1921).

Gand, Destelbergen, La Panne, Knocke s/m., Nukerke.

Var. *Edwardsianus* nov. Var. C, *Trans. Ent. Soc. Lond.*, p. 406 (1926).

Virton.

cunctans WINN. — L. c., VI, 42, 37 (1852).

Mont de l'Enclus, Virton.

minutissimus ZETT. — L. c., IX, 3648, 27 (1850).

Syn. *pumilus* WINN.

Virton.

albicans WINN. — L. c., VI, 41, 35 (1852).

Syn. (?) *vexans* ZETT.

Melle, Destelbergen, Eecloo, Nukerke, Hockai.

GENRE *STILOBEZZIA* KIEFFER, 1911.

gracilis HALID. — *Ent. Magaz.*, I, 152.

Falaën, Boitsfort, Rouge-Cloître, Mont-Saint-Guibert, Virton.

ochracea WINN. — L. c., VI, 48, 46 (1852).

Syn. *scutellata* GOETGH.

Melle, Postel.

flavirostris WINN. — L. c., VI, 52, 50 (1852).

Mont-Saint-Amand, Gand, Munte, Destelbergen, Heusden.

fusca GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXII, p. 25 (1932).

Houyet.

crassinervis GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, VIII, fasc. 3, p. 62 (1920).

Hockai.

GENRE *MONOHELEA* KIEFFER, 1917.*tessellata* ZETT. — *Dipt. Scand.*, 3642, 15 (1850).Syn. *illustris* WINN.

Virton.

calcarata GOETGH. — L. c., p. 64 (1920).

Genvai (TONNOIR).

similis GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.*, p. 203 (1927).

Melle.

GENRE *SCHIZOHELEA* KIEFFER, 1917.*leucopeza* MEIG. — *S. B.*, I, 29, 11 (1818).Syn. *copiosa* WINN.

Knocke s/m., Gand, Waerschoot, Heusden, Destelbergen, Overmeire, La Panne, Modave, Sy, Hockai.

Var. *Stecki* KIEFF. — *Broteria*, XIII, fasc. 2, p. 65 (1915).

Nukerke.

GENRE *CERATOPOGON* MEIG., 1803.*niveipennis* MEIG. — *S. B.*, I, 73, 12 (1818).Syn. *candidatus* WINN.

Gand.

GENRE *ISOHELEA* KIEFFER, 1919.*sociabilis* GOETGH. — L. c., p. 68 (1920).Syn. *lacteipennis* WINN. nec ZETT.

Heusden, Hockai.

GENRE *SERROMYIA* MEIGEN, 1818.*femorata* FABR. — *Syst. Antl.*, 45, 35 (1805).

La Panne, Gand, Heusden, Destelbergen, Linkebeek, Sy, Hockai, Virton.

Var. *Foersteri* MEIG. — *S. B.*, VII, 21, 73 (1838).

Destelbergen, Heusden, Nukerke.

morio FABR. — *Sp. Ins.*, II, 470, 6 (1781).

Heusden, Destelbergen.

atra MEIG. — *S. B.*, I, 84, 41 (1818).*nitens* GOETGH. — L. c., p. 73 (1920).

Wemmel (TONNOIR).

macronyx GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.* (1933).

La Panne, ♂ ♀:

GENRE *JOHANNSENOMYIA* MALLOCH, 1915.*nitida* MACQU. — *Hist. nat. Dipt.*, I, 62, 4 (1834).

Destelbergen, Heusden.

inermis KIEFF. — *Bull. Metz*, 26^e cah., p. 29 (1909).Syn. *Kiefferi* GOETGH.

Overmeire, Destelbergen.

setigera LOEW. — *Zeitsc. Naturwiss.*, XXIV, 380, 13 (1864).Syn. *sylvicola* GOETGH.

Virton, Houyet.

GENRE *CLINOHELEA* KIEFF., 1917.*unimaculata* MACQU. — *Rec. Soc. Sc. Agric. Lille*, 178, 4 (1826).Syn. *maculipes* MEIG., *variegata* WINN.

Gand, Heusden, Destelbergen, Laethem-Saint-Mart., Vinderhout, Overmeire.

GENRE *NEUROHELEA* KIEFFER, 1955.*luteitarsis* MEIG. — *S. B.*, I, 18, 64 (1818).Syn. *subsessilis* GOETGH.

Hockai.

GENRE *PALPOMYIA* MEIG., 1818.*nigripes* MEIG. — *S. B.*, VI, 265, 57 (1830).

Hockai, Sy.

flavipes MEIG. — *S. B.*, I, 82, 35 (1818).

Melle, Munte, Heusden, Rouge-Cloître, Mont-Saint-Guibert, Houyet, Falaën, Sy, Hockai, Buzenol, Virton.

luteifemorata EDW. — *Trans. Ent. Soc. Lond.*, p. 419 (1926).

Sy.

semifumosa GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, VIII, fasc. 3, p. 82 (1920).

Nukerke, Houyet, Falaën, Hockai.

nemorivaga GOETGH. — L. c., p. 84 (1920).

Melle, Rouge-Cloître, Houyet.

quadrspinosa GOETGH. — L. c., p. 83 (1920).

Virton.

- grossipes* GOETGH. — L. c., p. 88 (1920).
Virton.
- spinipes* PANZ. — *Fauna germ.*, CIII, 14 (1806).
Postel, Hockai.
- serripes* MEIG. — S. B., I, 82, 34 34 (1818).
Munte, Melle, Gand, Laerne, Meirelbeke, Linkebeek, Mont-Saint-Guibert, Falaën, Sy, Virton, Postel, Overmeire.
- erythrocephala* STAEG. — *Kröj. Tidsk.*, II, 597, 23 (1839).
Syn. *rufipectus* WINN.; (?) *armipes* MEIG.
Postel, Houyet; Hockai, Virton.
- distincta* HALID. — *Ent. Mag.*, I, 152 (1833).
Boitsfort, Rouge-Cloître, Hockai.
- fulva* MACQU. — *Dipt. Nord Fr.*, I, 125, 13.
Syn. *ferruginea* MEIG.; ♂ *spinipes* WINN. nec MEIG.; *parviforceps* KIEFF.
Gand, Munte, Destelbergen. Postel, Boitsfort, Houyet.
- praeusta* LOEW. — *Ber. Naturhist. Ver. Augsburg.*, XX, 50 (1869).
Syn. *apicalis* STROBL; *Schineri* GOETGH.
- tibialis* MEIG. — S. B., I, 82, 30 (1818).
Tronchiennes, Heusden, Destelbergen.
- laticollis* GOETGH. — *Ann. Biol. Lac.*, XI, p. 55 (1922).
Destelbergen.
- Raignieri* GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXI, p. 212 (1931).
Munte.
- rufipes* MEIG. — S. B., I, 81, 32 (1818).
Wesembeek (TONNOIR).
- ephippium* ZETT. — *Ins. lapp.*, XII, 4873, p. 47 (1850).
Rouge-Cloître, Houyet.
- aterrima* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, VIII, fasc. 4, p. 183 (1921).
Hockai.
- lineata* MEIG. — S. B., I, 80, 30 (1818).
Destelbergen, Heusden, Tronchiennes, Gand, Munte, Rouge-Cloître.
Var. *nigrotibialis* nov. (tibia postérieur noir).
Destelbergen.
- semiermis* GOETGH. — *Ann. Biol. Lac.*, VII, p. 191, (1914).
Tronchiennes.
- obesa* GOETGH. — *Ann. Biol. Lac.*, XV, p. 94 (1927).
Destelbergen, Heusden, Postel.

GENRE *SPHAEROMIAS* CURTIS, 1829.

- fasciata* MEIG. — S. B., I, 79, 27 (1818).
Syn. *albomarginatus* STEPH.; *procerus* ZETT.
Destelbergen, Heusden.
- picta* MEIG. — S. B., I, 80, 29 (1818).
Uccle (LESTAGE).

GENRE *DICROBEZZIA* KIEFF., 1919.

- venusta* MEIG. — S. B., I, 78, 24 (1818).
Syn. *mundus* LOEW.; ♂ *inflata* WINN.
Destelbergen,
Var. *concinna* MEIG. — S. B., I, 77, 23 (1818).
Postel, Virton.

GENRE *BEZZIA* KIEFFER, 1899.

- albicornis* MEIG. — S. B., I, 74, 15 (1818).
La Panne, Knocke s/mer, Postel.
- albipes* WINN. — L. c., VI, 77, 74 (1852).
Genval (TONNOIR), Gand, Postel.
- signata* STAEG. — *Kröj. Tidsk.*, III, 592, 6 (1839).
La Panne, Gand, Overmeire, Destelbergen, Heusden, Munte, Nukerke.
- ornata* MEIG. — S. B., VI, 262, 47 (1830).
Gand, Heusden, Destelbergen, Oostacker, Nukerke.
- spinifera* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, VIII, fasc. 3, p. 106 (1920).
Munte, Overmeire, Heusden, environs de Liège.
- xanthocephala* GOETGH. — *Rev. Soc. Ent. Namur.*, 11 (1911).
La Panne, Gand, Tronchiennes.
- annulipes* MEIG. — S. B., VI, 264, 55 (1830).
Gand, Destelbergen, Heusden, Sleydinge, La Panne, Overmeire.
- solstitialis* WINN. — L. c., VI, 87, 75 (1852).
Syn. (?) *circumdatus* STAEG., *hydrophila* KIEFF.
Overmeire, Destelbergen, Postel.
- rubiginosa* WINN. — L. c., VI, 72, 68 (1852).
Syn. *nitidiventris* GOETGH.
Destelbergen, Postel.
- nobilis* WINN. — L. c., VI, 79, 76 (1852).
La Panne, Gand, Postel.

flavipalpis WINN. — L. c., VI, 80, 77 (1852).

Gand.

nigritula ZETT. — *Ins. lapp.*, 820, 3 (1838).

Syn. *tenebricosa* GOETCH.

Hockai.

bicolor PANZ. — *Fauna germ.*, CIII, 13 (1806).

Gentbrugge, Overmeire, Postel.

transfuga STAEGER. — *Kroj. Tidsk.*, II, 598, 28 (1839).

Destelbergen.

pygmaea GOETCH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, VIII, fasc. 3 (1920).

Gand, Sy.

curtforceps GOETCH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXVIII, p. 233 (1928).

Houyet.

MATÉRIAUX

POUR SERVIR A L'ÉTABLISSEMENT D'UN NOUVEAU

Catalogue des Hyménoptères de Belgique

IV

PAR

AD. CRÈVECŒUR ET P. MARÉCHAL

Cette 4^e contribution (1) aborde l'examen des *Cynipidae* et des *Chalcidoidea*. Nos connaissances faunistiques sur ces deux groupes sont encore rudimentaires, et nos "Matériaux" ne constitueront qu'une modeste mise au point complétée par quelques données nouvelles qu'il nous a été donné de rassembler jusqu'ici.

Notre travail apporte un tribut de 39 espèces à la faune de Belgique.

* * *

Fam. CYNIPIDAE

Les seuls renseignements faunistiques importants que nous possédions sur cette famille, au point de vue belge, concernent presque uniquement les espèces *gallicoles* de la sous-famille des *Cynipinae*. VAN SEGVELT (1881) en a donné une 1^{re} liste, qu'il a complétée la même année. Le Frère FABIANUS (1900), POSKIN (1901), LAMEERE (1907) et BEQUAERT (1909) y ont ajouté quelques formes.

Les *Cynipides gallicoles* n'ont guère retenu notre attention jusqu'à présent, et nous y reviendrons ultérieurement. Nous y ajouterons toutefois dès maintenant :

***Aylax minor* Htg., Belg. nov. sp.** 6 expl., de galls de *Papaver Rhæas* L., provenant de Noville-sur-Mehaigne; éclos du 22 au 30-V-33 (Cr.).

(1) Voir notre programme dans nos "Matériaux I", même revue, 1931, t. 71, pp. 101-116.