

Travaux à consulter

- Arnold PICTET. — A propos des Tropismes. Recherches expérimentales sur le comportement des Insectes vis-à-vis des facteurs de l'ambiance. (*Bull. Soc. Vaudoise des Sc. nat.*, 5^e s., vol. 51, sept. 1915, n° 186, p. 423 à 550).
- Les éclosions de Papillons et la Météorologie. (*Lambillionea*, avril 1933, p. 89 à 97).
- Encore les Papillons et la Météorologie. (*Ibid.*, juillet 1933, p. 158 à 163).
- Ernst SCHWARZ. — The Reason why Catocala Eggs are occasionally deposited on plants upon which the Larva cannot survive. (*Ent. News, Philadelphia*, vol. XXXIV, n° 9, nov. 1923).
- Maurice THOMAS. — L'Instinct chez les Araignées. XVIII. Observations sur *Araneus quadratus* CL., considérations sur l'Instinct. (*Bull. et Ann. Soc. Ent. de Belg.*, t. LXX, 1930, p. 230 à 249).
- XXI. Observations sur *Araneus diadematus* CL., considérations nouvelles sur l'Instinct. (*Idem.*, t. LXXI, 1931, p. 156 à 165).
- L'Instinct et la Psychologie des Guêpes prédatrices. V. Observations sur *Mellinus arvensis* L. Réalité de l'Instinct. (*idem.*, t. LXXI, 1931, p. 275 à 285).
- Louis VERLAINE. — Le déterminisme du déroulement de la trompe et la Physiologie du Goût chez les Lépidoptères. *Pieris rapae* L. (*Ann. et Bull. Soc. Ent. de Belg.*, t. LXVII, 1927, p. 147 à 182).

Coléoptères capturés en Belgique

PAR

PAUL J. ROELOFS

STAPHYLINIDAE (SUITE)

- Mycetoporus splendidus* GRAV. — Deurne, Calmpthout, Eeckeren, Hoboken, Santvliet, Westmalle.
- Mycetoporus Baudueri* REY. — Hoboken, Schooten.
- Mycetoporus brunneus* MARSH. — Anvers, Arlon, Calmpthout.
- ab. *tristis* GRAV. — Schooten.
- ab. *longulus* MANN. — Deurne.
- ab. *bimaculatus* LAC. — Hoboken, Hockai.
- Mycetoporus clavicornis* STEPH. — Deurne, Calmpthout, Hoboken, Forêt de Soignes, Schilde, Schooten, Westmalle.
- Mycetoporus splendens* MARSH. — Hoboken, Santvliet.
- Mycetoporus rufescens* STEPH. — Deurne, Schooten.
- Bolitobius trinotatus* ER. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Postel, Schilde, Schooten.
- Bolitobius exoletus* ER. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Jemelle, Postel, Schilde, Westmalle.
- Bolitobius thoracicus* F. — Deurne, Jemelle, Calmpthout, Postel, Schooten.
- v. *biguttatus* STEPH. — Postel, Schooten, Virton.
- Bolitobius lunulatus* L. — Deurne, Calmpthout, Jemelle, Schooten, Westmalle.
- Bryocharis cingulatus* MANN. — Hoboken, Schooten.
- Bryocharis analis* PAYK. — Deurne, Calmpthout.
- Bryocharis inclinans* GRAV. — Quatre-Bras.
- Conosoma litoreus* — Austruweel, Deurne, Forêt de Soignes, Hoboken.
- Conosoma pubescens* GRAV. — Austruweel, Deurne, Calmpthout, Forêt de Soignes, Schilde, Schooten.
- Conosoma immaculatus* STEPH. — Schooten.

- Conosoma pedicularius* GRAV. v. *lividus* ER. — Deurne, Eeckeren, Hoboken, Saint-Antoine, Schilde, Schooten.
- Conosoma bipunctatus* GRAV. — Hoboken.
- Tachyporus nitidulus* F. — Anvers, Calmpthout, Hoboken.
- Tachyporus pusillus* GRAV. — Calmpthout, Hoboken.
- Tachyporus ruficollis* GRAV. — Schooten.
- Tachyporus atriceps* STEPH. — Austruweel, Calmpthout, Forêt de Soignes, Hoboken, Schooten.
- Tachyporus chrysomelinus* L. — Partout.
- Tachyporus hypnorum* F. — Partout.
- Tachyporus solutus* ER. — Anvers, Austruweel, Deurne, Forêt de Soignes, Schooten.
- Tachyporus formosus* MATTH. — Bornhem, Hoboken, Virton.
- Tachyporus obtusus* L. — Partout.
- Tachinus flavipes* F. — Deurne, Calmpthout, Herenthals, Schooten.
- Tachinus humeralis* GRAV. — Calmpthout, La Hulpe, Postel, Schilde, Schooten.
- Tachinus subterraneus* L. — Anvers, Hoboken, Schooten.
- v. *bicolor* EPP. — Deurne, Calmpthout, Schooten.
- Tachinus fimetarius* GRAV. — Arlon, Calmpthout, Caprycke, Deurne, Moll, Postel, Schilde, Schooten.
- Tachinus rufipes* DEG. — Deurne, Calmpthout, Forêt de Soignes, Hoboken, Schilde, Thisselt.
- Tachinus marginellus* F. — Deurne, Calmpthout, Schooten.
- Tachinus collaris* GRAV. — Calmpthout, Deurne, Lillo, Schilde, Westmalle.
- Leucoparyphus silphoides* L. — Anvers, Calmpthout, Eeckeren, Forêt de Soignes.
- Hypocyptus longicornis* PAYK. — Deurne, Hoboken, Forêt de Soignes, Schilde, Schooten, Virton.
- Hypocyptus seminulum* ER. — Calmpthout.
- Habrocerus capillaricornis* GRAV. — Forêt de Soignes, Schooten.
- Dinopsis erosa* STEPH. — Forêt de Soignes, Schilde, Schooten, Westmalle.
- Gymnusa brevicollis* PAYK. — Calmpthout.
- Myllaena dubia* GRAV. — Hoboken, Schooten, Tête de Flandre.
- Myllaena intermedia* ER. — Hoboken, Ruysbroeck, Schilde, Schooten, Tête de Flandre.
- Myllaena gracilicornis* FAIRM. — Calmpthout, Westmalle.
- Myllaena Kraatzi* SHARP. — Calmpthout, Thisselt.

- Myllaena brevicornis* MATTH. — Forêt de Soignes, Schooten.
- Myllaena gracilis* MATTH. — Postel, Schooten.
- Myllaena minuta* GRAV. — Hoboken, Linth, Schilde, Schooten, Tête de Flandre.
- Hygronoma dimidiata* GRAV. — Hoboken.
- Oligota flavicornis* LAC. — Forêt de Soignes.
- Oligota atomaria* ER. — Austruweel, Calmpthout, Hoboken, Santvliet, Schooten, Westmalle.
- Gyrophæna pulchella* HEER. — Jemelle, Schooten.
- Gyrophæna affinis* SAHLB. — Deurne, Calmpthout, Schooten, Virton.
- Gyrophæna nana* PAYK. — Forêt de Soignes, Hoboken, Overmeire, Schooten.
- Gyrophæna gentilis* ER. — Schooten.
- Gyrophæna bihamata* THOMS. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Postel, Schilde, Schooten, Villers-la-Ville.
- Gyrophæna fasciata* MARSCH. — Moll, Schooten.
- Gyrophæna lucidula* ER. — Hoboken.
- Gyrophæna Poweri* CROTCH. — La Hulpe.
- Gyrophæna minima* — Forêt de Soignes, Schooten.
- Placusa tachyporoides* WALT. — Forêt de Meerdael.
- Thectura cuspidata* ER. — Deurne, Schilde.
- Homalota plana* GYLL. — Schilde, Westmalle.
- Silusa rubra* ER. — Calmpthout, Jemelle, Postel.
- Silusa rubiginosa* ER. — Deurne, Malines, Schooten, Wilryck.
- Leptusa haemorrhoidalis* HEER. Belg. nov. sp. — Forêt de Soignes.
- Leptusa ruficollis* ER. — Forêt de Soignes, Spa, Virton.
- Euryusa optabilis* HEER. — Hoboken.
- Bolithochara lunulata* PAYK. — Deurne, Calmpthout, Eeckeren, Postel, Schilde, Schooten.
- Autalia impressa* OL. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Jemelle, Schilde, Schooten.
- Autalia rivularis* GRAV. — Bornhem, Forêt de Soignes, Hoboken, Saint Nicolas, Schilde.
- Falagria sulcata* PAYK. — Hoboken, Lillo.
- Falagria obscura* GRAV. — Partout.
- Tachyusa atra* GRAV. — Austruweel, Hoboken, Lillo, Linth, Wavre-Sainte-Catherine.
- Tachyusa umbratica* ER. — Burght, Forêt de Soignes.
- Tachyusa constricta* ER. — Deurne, Burgh, Forêt de Soignes, Schooten.
- Gnypeta carbonaria* MANN. — Austruweel, Calmpthout, Hoboken, Lillo, Schooten, Tête de Flandre, Thisselt.

- Gnypeta ripicola* KIESW. **Belg. nov. sp.** — Deurne, Schooten.
Brachyusa concolor ER. — Hoboken, Tête de Flandre.
Atheta luteipes ER. — Hoboken, Schooten, Wynighem.
Atheta fallax KR. — Deurne.
Atheta gregaria ER. — Deurne, Calmpthout, Hoboken, Westmalle.
Atheta languida ER. — Schooten.
 v. *longicollis* REY. — Hoboken.
Atheta luridipennis MANN. — Anvers.
Atheta Gyllenhali THOMS. — Anvers, Schooten.
Atheta terminalis GRAV. — Schooten.
Atheta melanocera THOMS. — Deurne, Forêt de Soignes, Hoboken, Lillo, Nieuwmoer, Overmeire, Schooten, Tamise, Tête de Flandre, Thisselt, Wilryck.
Atheta elongatula GRAV. — Anvers, Deurne, Heide, Hemixem, Hoboken, Ruysbroeck, Santvliet, Thisselt.
Atheta marina REY. — Lillo, Santvliet.
Atheta angustula GYLL. — Anvers, Hoboken, Lillo, Schooten, Schilde.
Atheta aequata ER. — Schilde.
Atheta linearis GRAV. — Forêt de Soignes, Schooten.
Atheta incana ER. — Hoboken.
Atheta hepatica ER. — Brasschaet.
Atheta occulta ER. — Anvers.
Atheta corvina THOMS. — Forêt de Soignes.
Atheta angusticollis THOMS. — Hoboken, Schooten.
Atheta palustris KIESW. — Anvers, Deurne, Hoboken, Merxem, Schilde, Schooten, Westmalle.
Atheta aegra REY. — Deurne.
Atheta inquinula GRAV. — Schooten, Wilryck.
Atheta amacula STEPH. — Calmpthout, Mortselt, Schilde.
Atheta palleola ER. — Schooten.
Atheta divisa MARKL. — Schooten.
Atheta oblita ER. — Schooten, Westmalle.
Atheta coriaria KR. — Calmpthout.
Atheta gagatina BAUDI. — Deurne, Calmpthout, Jemelle, Schilde, Schooten, Westmalle.
Atheta sodalis ER. — Deurne, Calmpthout, Forêt de Soignes, Hoboken, Schooten.
Atheta nigriflula GRAV. — Calmpthout, Jemelle, Schilde, Schooten, Westmalle.

- Atheta crassicornis* F. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Jemelle, Schilde, Schooten, Virton.
Atheta xanthopus THOMS. — Anvers, Deurne, Schilde, Westmalle.
Atheta trinotata KR. — Calmpthout, Hemixem.
Atheta triangulum KR. — Forêt de Soignes, Hoboken, Malines, Schilde, Schooten, Tête de Flandre.
Atheta euryptera STEPH. — Deurne, Merxem, Schooten, Wilryck.
Atheta aquatica THOMS. — Anvers, Deurne, Spa.
Atheta Pertyi HEER. — Hoboken, Forêt de Soignes, Schooten.
Atheta castanoptera MANN. — Calmpthout, Jemelle, Schilde, Schooten.
Atheta nitidula KR. — Anvers, Deurne, Calmpthout, Santvliet, Schooten.
Atheta oblonga ER. — Forêt de Soignes, Hoboken, Schilde.
Atheta graminicola GRAV. — Hoboken, Overmeire, Ruysbroeck, Tamise, Wavre-Sainte-Catherine.
Atheta vestita GRAV. — Lillo.
Atheta cadaverina BRIS. — Forêt de Soignes, Schooten.
Atheta atramentaria GYLH. — Calmpthout, Hoboken, Lillo, Tête de Flandre, Wilryck.
Atheta marcida ER. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Saint-Antoine, Schilde, Schooten.
Atheta nigripes THOMS. — Bornhem, Hoboken.
Atheta parvula MANN. — Bornhem, Hoboken, Santvliet, Schooten, Virton.
Atheta sordidula ER. — Bornhem, Hoboken, Schooten, Wilryck.
Atheta celata ER. — Calmpthout, Hoboken, Schilde, Schooten, Spa, Wilryck.
Atheta zosterae THOMS. — Brasschaet, Calmpthout, Hoboken, Lillo, Virton, Wilryck.
Atheta longicornis GRAV. — Bornhem, Calmpthout, Hoboken, Tête de Flandre.
Atheta sordida MARSH. — Bornhem, Calmpthout, Deurne, Hemixem, Nieuwmoer, Schilde, Spa.
Atheta pygmaea GRAV. — Anvers, Calmpthout, Deurne, Forêt de Soignes, Linth, Schilde, Schooten.
Atheta aterrima GRAV. — Bornhem, Calmpthout, Eeckeren, Hoboken, Schilde, Spa, Westmalle.
Atheta parva SAHLB. — Hoboken.
Atheta orphana ER. — Hoboken.

- Atheta fungi* GRAV. — Arlon, Hoboken, Forêt de Soignes, Overmeire, Ostende, Schooten, Westmalle.
Atheta laticollis STEPH. — Calmpthout, Deurne, Hoboken, Hemixem, Oorderen, Schooten, Wilryck.
Atheta analis GRAV. — Calmpthout, Hoboken, Lillo, Linth, Santvliet, Tamise.
Atheta caoifrons SHARP. — Austruweel.
Atheta talpa HEER. — Calmpthout, Westmalle.
Atheta exilis ER. — Deurne, Hemixem, Linth, Schooten, Westmalle.
Sipalia circellaris GRAV. — Calmpthout, Deurne, Forêt de Soignes, Hockai, Linth, Postel.
Sipalia caesula ER. — Hérenthals, Moll. (*Formica rufa*).
Notothecta flavipes GRAV. — Deurne, Westmalle, Wildert. (*Formica rufa*).
Notothecta confusa MARKL. — Schooten. (*Lasius fuliginosus*).
Notothecta anceps ER. — Deurne, Moll, Westmalle, Wildert. (*Formica rufa*).
Schistoglossa viduata ER. — Hoboken, Schilde.
Callicerus obscurus GRAV. — Santvliet, Thisselt.
Thamiaraea cinnamomea GRAV. — Deurne.
Astilbus canaliculatus F. — Deurne, Calmpthout, Caprycke, Hoboken, Lillo, Mortsel, Postel, Schilde, Schooten.
Zyras collaris PAYK. — Schilde, Schooten.
Zyras funestus GRAV. — Deurne, Calmpthout, Schooten. (*Lasius fuliginosus*).
Zyras cognatus MARKL. — Schooten. (*Lasius fuliginosus*).
Zyras humeralis GRAV. — Schooten. (*Lasius fuliginosus*).
Zyras limbatus PAYK. — Anvers, Deurne, Heide, Hoboken, Schooten, Wynighem.
Zyras lugens GRAV. — Schooten. (*Lasius fuliginosus*).
Zyras laticollis MARKL. — Schooten. (*Lasius fuliginosus*).
Lomechusa strumosa GRAV. — Schilde.
Atemeles emarginatus PAYK. — Calmpthout, Schooten, Wilryck.
 ab. *foveicollis* WM. — Schooten.
Athmeles paradoxus GRAV. — Calmpthout, Wynighem.
Phloeopora testacea MANNH. — Calmpthout, Deurne, Saint Antoine, Schilde.
Phloeopora angustiformis BAUDI. — Forêt de Soignes.
Ilyobates nigricollis PAYK. — Deurne.

- Calodera aethiops* GRAV. — Deurne, Hoboken, Forêt de Soignes, Schooten, Westmalle.
Calodera riparia ER. — Calmpthout, Westmalle, Schooten.
Chilopora longitarsis ER. — Arlon, Deurne, Santvliet.
Amarochara umbrosa ER. — Bornhem, Virton.
Amarochara forticornis LAC. — Santvliet, Wynighem.
Ocalea badia ER. — Schooten.
Ocyusa maura ER. — Hoboken, Schooten.
Ocyusa incrassata REY. — Deurne, Calmpthout, Forêt de Soignes, Saint-Antoine, Schooten.
Oxypoda lividipennis MANNH. — Calmpthout, Hoboken, Lillo, Schooten.
Oxypoda opaca GRAV. — Caprycke, Deurne, Forêt de Soignes, Hoboken, Spa, Schilde, Schooten, Virton.
Oxypoda vittata MARKL. — Schooten. (*Lasius fuliginosus*).
Oxypoda elongatula AUB. — Hemixem, Hoboken, Tête de Flandre, Santvliet, Schooten.
Oxypoda umbrata GYLH. — Calmpthout, Hoboken, Hockai, Lillo, Schilde, Schooten, Westmalle.
Oxypoda exoleta ER. — Santvliet.
Oxypoda exigua ER. — Calmpthout, Herenthals, Schilde, Schooten, Wilryck.
Oxypoda alternans GRAV. — Calmpthout, Forêt de Soignes, Jemelle, Moll, Schooten, Villers-la-Ville.
Oxypoda haemorrhoea SAHLB. — Austruweel, Westmalle.
Oxypoda annularis SAHLB. — Forêt de Soignes, Hoboken.
Stychoglossa semirufa ER. — Boitsfort, Schooten.
Stychoglossa corticina ER. — Schilde.
Stychoglossa proluxa GRAV. — Hoboken, Schilde.
Thiasophila angulata ER. — Calmpthout, Deurne, Eeckeren, Heide, Westmalle, Wildert. (*Formica rufa*).
Thiasophila inquilina MARKL. — Schooten (*Lasius fuliginosus*).
Microglossa pulla GYLH. — Boitsfort, Hoboken, Virton.
Microglossa marginalis GRAV. — Forêt de Soignes.
Dinarda dentata GRAV. — Schilde. (*Formica sanguinea*).
Dinarda Märkeli KIESW. — Deurne, Calmpthout, Westmalle, Wildert. (*Formica rufa*).
Aleochara curtula GOEZE. — Partout.
Aleochara crassicornis LAC. — Hemixem, Hoboken.
Aleochara brevipennis GRAV. v. *curta* SALB. — Schooten.

- Aleochara intricata* MANNH. — Calmpthout, Eeckeren, Lillo, Schilde, Wilryck.
Aleochara morion GRAV. — Anvers, Arlon, Bornhem, Hoboken, Santvliet, Westmalle.
Aleochara tristis GRAV. — Salm.
Aleochara sparsa HEER. — Hoboken, Schooten.
Aleochara lanuginosa GRAV. — Austruweel, Calmpthout, Deurne, Santvliet, Westmalle.
Aleochara fumata GRAV. — Schooten, Westmalle.
Aleochara moerens GYLH. — Calmpthout, Postel, Schooten.
Aleochara bilineata GYLH. — Anvers, Deurne, Hoboken, Schilde.
Aleochara verna SAY. — Hoboken.
Aleochara bipustulata L. — Hoboken, Morlanwelz, Schooten, Westmalle.
Aleochara algarum FAUV. — Lillo.
Trogophloeus memnonius ER. — Nieuwmoer.
Amauronyx Maerkeli AUB. — Santvliet.
Leptinus testaceus MULL. — Quatre-Bras.
Riolus cupreus MÜLL. — Hermeton.

ADDITIONS

A LA

Faune des Coléoptères et des Hémiptères

DE BELGIQUE

PAR

F. GUILLEAUME ET G. VREURICK

COLÉOPTÈRES

- Atheta cadaverina* Ch. BRIS. — 1 ex., Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).
Hypocyrtus laeviusculus MARSCH. — 1 ex., Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).
Omalius Allardi FAIRM. et BRIS. — 1 ex., Uccle, 30 juillet 1931 (G. VREURICK).
Reichenbachia haematica REICH. — Quelques ex., Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).
Atomaria umbrina GYLH. — 1 ex., Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).
Xyletinus pectinatus F. — Rabais (près Virton), 5 juin 1933 (P. MARÉCHAL).
Callidium aeneum DE G. — 1 ex., Torgny, 6 juin 1933. **Belg. nov. sp.** (P. MARÉCHAL). Ce beau Longicorne, voisin du *C. violaceum* L. n'est pas mentionné dans le catalogue LAMEERE. EVERTS (*Coleopt. Neerl.*, t. III, p. 412) le signale comme existant partout en Allemagne où il vit dans le bois de Chêne.
Dibolia Försteri BACH. — 1 ex., Villers-sur-Lesse, août 1933 (E. DERENNE).
Oliorrhynchus uncinatus GERM. — 2 ex. en tamisant des détritus végétaux et de la mousse, Wellin, septembre 1933. D'après HUSTACHE, cette espèce est commune dans les mousses des forêts, Danemark,