

Addenda

AU COLEOPTERORUM CATALOGUS, PARS 117

(FAMILLE DES MONOMMIDAE)

PAR

M. PIC

Bien qu'étant d'une date récente de publication (1931), le catalogue des *Monommidae*, traité par S. SCHENKLING, est déjà très incomplet (soit par l'omission d'anciennes espèces, soit parce que depuis j'ai fait connaître, ces derniers temps, un certain nombre de nouveautés); aussi convient-il, pour le mettre à jour, de le compléter par le présent addenda.

CLETEUS FAIRM.

FAIRM., *Bul. Mus. Paris*, 1906, p. 274.

CHATANAY, *Bul. Mus. Paris*, 1914, p. 282 et 283 (synopsis).

bisulcatus CHAT., *Bul. Mus. Paris*, 1914, p. 283, 284. — Madagascar.

grandis CHAT., l. c., p. 283, 284; PIC, *Mélang. exot. ent.*, 12, 1915, p. 12. — Madagascar.

marginicollis FAIRM., *Bul. Mus. Paris*, 1906, p. 274; CHATANAY, l. c., 1914, p. 283. — Madagascar.

pubescens PIC, *Mélang. exot. ent.*, 41, 1924, p. 3. — Madagascar.

KRAATZIANA PIC.

PIC, *Gesel. Lux. Natur.*, 1933, p. 145.

bicolor PIC, *Gesel. Lux. Natur.*, 1933, p. 146. — Cameroun.

Conradti PIC, l. c. — Cameroun.

MICROMONOMMA PIC.

PIC, *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 1932, p. 105.

convexum PIC, *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 1932, p. 106. — Montevideo.

MONOMMA CAST.

S.-g. *Obesomonomma* PIC.

PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 14.

Bakeri PIC, *Echange*, XXXIX, 1924, n° 416, hors-texte, p. 12. — Philippines.

basipenne PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 14. — Ile Engano.

ceyonicum PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 13. — Ceylan.

densepunctatum PIC, *Gesel. Lux. Natur.*, 1933, p. 146. — Quango.

distinctipenne PIC, *Echange*, n° 416, 1924, hors-texte, p. 12. — India.

Horni PIC, *Gesel. Lux. Natur.*, 1933, p. 147. — Ceylan.

inaequale PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 14 (s.-g. *Obesomonomma* PIC). — Amazonas.

ivoirense PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 13. — Côte d'Ivoire.

Kraatzi PIC, *Gesel. Lux. Natur.*, 1933, p. 146. — Ost Africa.

marginatum PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 13. — Philippines.

nitidipenne PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 14 (s.-g. *Obesomonomma* PIC). — Brésil.

philippinarum J. THOMS.

var. **sparsepunctatum** PIC, *Echange*, n° 416, 1924, hors-texte, p. 12. — Philippines.

resinorum HOPE, *Mag. Zool.*, 1842, t. 87, p. 1. — Cerue.

rufum PIC, *Echange*, n° 416, 1924, hors-texte, p. 12. — Tonkin.

semiaeneum PIC, l. c. — Philippines.

singaporense PIC, l. c. — Singapore.

striatipenne PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 13. — India.

substriatum PIC, *Echange*, n° 416, 1924, hors-texte, p. 12. — Cochinchine.

uniforme PIC, *Gesel. Lux. Natur.*, 1933, p. 147. — Soudan.

HYPORRHAGUS J. THOMS.

amazonicus PIC, *Rev. Ent. Argent.*, 1932, p. 108. — Amazones.

apicalis PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 12. — Guyane.
var. *submarginalis* PIC, l. c. — Guyane.

attenuatus PIC, *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 1932, p. 108. — Brésil.

Biolleyi PIC, *Gesel. Lux. Natur.*, 1933, p. 147. — Costa-Rica.

caracasensis PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 12. — Vénézuëla.

disconotatus PIC, *Gesel. Lux. Natur.*, 1933, p. 148. — Fontaboa.

Gounellei PIC, *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 1932, p. 108. — Brésil.

grandis PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 12. — Australia.

Grandjeani PIC, *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 1932, p. 108. — Brésil.

minutus PIC, *Mélang. exot. ent.*, 62, 1933, p. 12. — Brésil.

peruvianus PIC, *Rev. Soc. Ent. Argent.*, 1932, p. 107. — Pérou.

punctatus PIC, l. c., p. 108. — Brésil.

quadrimaculatus PIC, l. c., p. 107. — Brésil.

ruficollis PIC, l. c., p. 108. — Brésil.

var. *notaticollis* PIC, l. c. — Brésil.

rufolineatus PIC, l. c., p. 107. — Brésil, R. Argentine.

var. *reductus* PIC, l. c. — Brésil.

Wagneri PIC, l. c., p. 106 et 107. — R. Argentine.

Le *Coleopterorum Catalogus* mentionnait 3 genres et 99 espèces ; avec le présent supplément les *Monommidae* comptent 6 genres et 140 espèces.

Il faut noter encore que deux espèces africaines : *Kraatziana convexa* et *Monomma semirufum* seront bientôt publiées, dans un nouveau fascicule (n° 63) de mes "Mélanges exotico-entomologiques".

Digoin, 4 février 1934.

Exploration biologique des cavernes DE LA BELGIQUE ET DU LIMBOURG HOLLANDAIS

XVI^e CONTRIBUTION :

DIPTÈRES : DRYOMYZIDAE ET HELOMYZIDAE (1)

PAR

ROBERT LERUTH

I. — DRYOMYZIDAE

Cette famille n'est représentée dans les grottes que par la seule espèce citée ci-après, qui n'y pénètre d'ailleurs qu'occasionnellement.

GEN. *NEUROCTENA*

1. *N. anilis* LIN. — Tohogne ; Verlaine, Trou des Nutons (B. 11), 19-VII-1932, 1 ♀ ; — Marche-en-Famenne : "Fond des Vaulx", Trou du Renard (B. 15), 18-VII-1933, 1 ♀.

De plus, j'ai vu dans les collections du Musée royal d'Histoire naturelle, à Bruxelles, deux exemplaires de cette espèce étiquetés : Grotte d'Eprave (près de Rochefort).

BEZZI (1911, p. 71) cite *N. anilis* LIN. de deux grottes de Carniole, et CZIZEK (1916, p. 50) la signale de Moravie. Ces deux auteurs la tiennent avec raison, pour accidentelle dans les grottes.

A Marche (Trou du Renard), nous avons observé cette espèce entrant dans la grotte, la visitant rapidement pour en sortir bientôt ; les excréments de Blaireau l'attiraient probablement. La ♀ de la grotte de Verlaine a été prise déposant ses œufs sur un appât (poisson).

Neuroctena anilis LIN. est très commune partout à l'extérieur, dans les endroits ombragés, sur les matières en décomposition. Nous l'avons

(1) Nous nous faisons un agréable devoir de remercier M. le Prêlat L. CZERNY qui a déterminé notre matériel avec une extrême obligeance, et M. A. COLLART à qui nous devons de précieux renseignements et de judicieux conseils.