

ADDITIONS

AU

Catalogue des Coléoptères de Belgique

D'APRÈS LES CHASSES

DE MM. DERENNE, FAGEL, GUILLEAUME ET ROELOFS

PAR

F. GUILLEAUME

Badister peltatus PANZ.

Eppeghem, 6-V-1936, 1 ex. au tamis (G. FAGEL).

Licinus depressus PAYK.

Torgny, VII-1936, 5 ex. sous des pierres (E. DERENNE).

Hydroporus discretus FAIRM.

Vilvorde, 6-V-1936, 1 ex. (obligeamment revu par M. A. BALL)
(G. FAGEL).

Aleochara (Polychara) sparsa HEER.

Jauchette-lez-Jodoigne, 19-VIII-1936, en nombre sous l'écorce
d'un tronc de chêne charcreux (G. FAGEL).

A. (P.) crassicornis BOISD. et LAC.

Forest, 15-V-1936, 1 ex. sous des excréments humains (G. FAGEL).

Anarochara umbrata ER.

Uccle, Vallon d'Engeland, 2-V-1936, 1 ex. au fauchoir dans
la partie marécageuse (G. FAGEL).

Atheta (Alianta) incana ER.

Eppeghem, 6-V-1936, 1 ex. au tamis (G. FAGEL).

A. (Ousipalia) caesula ER.

Tête de Flandre (Anvers), janvier (P. ROELOFS).

Phytosus spinifer CURT.

Duinbergen, juin (P. ROELOFS).

Tachinus bipustulatus FAB.

Jauchelette-lez-Jodoigne, 19-VII-1936, 3 ex. sous l'écorce d'un tronc de chêne chancreux (G. FAGEL).

Heterothops dissimilis GRAV.

Wellin, 24-VIII-1936, 1 ex. au tamis (F. GUILLEAUME in coll. P. ROELOFS).

Quedius ochripennis Ménétr. var. *nigrocoeruleus* FAUV.

Tête de Flandre (Anvers), juillet (P. ROELOFS).

Philonthus quisquiliarius GYLL.

La Panne, VI-1936, 2 ex. (F. GUILLEAUME).
Zwyndrecht, 10-VI-1935, 6 ex. et
Groenendaël, 8-V-1927, 1 ex. (G. FAGEL).

Neobisnius villosulus STEPH.

Bruxelles (Heysel), 17-V-1936, 1 ex. et
Wemmel, 17-V-1936, 2 ex. (G. FAGEL).

Scopaeus (Polyodontus) cognatus MULS. et REY.

Forest, 14-V-1936, sur le sable (G. FAGEL).

Platystethus nodifrons SAHLB. **Belg. nov. sp.**

Tête de Flandre (Anvers), juillet (P. ROELOFS).

Trox hispidus PONTOPP.

Torgny, VII-1936, 1 ex. près d'un oiseau mort (E. DERENNE).

Psammobius sulcicollis ILL.

Tête de Flandre (Anvers), janvier (P. ROELOFS).

Soronia punctatissima ILL.

Jauchelette-lez-Jodoigne, 19-VII-1936, 2 ex. sous l'écorce d'un tronc de chêne chancreux (G. FAGEL).

Telmatophilus Schönherri GYLL. **Belg. nov. sp.**

Holoken, juin (P. ROELOFS).

Atomaria turgida ER.

Wellin, 8-VIII-1932 et 19-VIII-1936, 2 ex. en tamisant du foin en décomposition (F. GUILLEAUME).

Agrius mendax MANNH. **Belg. nov. sp.**

Torgny, VII-1936, 1 ex. sur un buisson (E. DERENNE).

A. subauratus GEBL.

Muno, VII-1936, 1 ex. sur Saule Marsault (E. DERENNE).

Drapetes biguttatus PILLER. **Belg. nov. gn. et nov. sp.**

Muno, VII-1936, 3 ex. sous l'écorce de chênes morts (E. DERENNE).

Eucinetus haemorrhous DFTS. **Belg. nov. gn. et nov. sp.**

Torgny, VII-1936, 1 ex. au fauchoir (E. DERENNE).

Sphinginus lobatus OLIV.

Jauchelette-lez-Jodoigne (Bois-Saint-Pierre), 20-VII-1936, 1 ex. au fauchoir (G. FAGEL).

Dolichosoma lineare ROSSI.

Wellin, 14-VIII-1936, 1 ex. au fauchoir (F. GUILLEAUME).

Psilothrix cyaneus OLIV.

Torgny, VII-1936, 2 ex. sur des fleurs (E. DERENNE).

Niptus unicolor PILL.

Wellin, 22-VIII-1936, qq. ex. au tamis dans une grange (F. GUILLEAUME).

Lissodema 4-pustulatum MRSH.

Jauchelette-lez-Jodoigne, 19-VII-1936, 1 ex. (G. FAGEL).

Cryptocephalus distinguendus SCHNEID.

Muno, VII-1936, 1 ex. sur bouleau (E. DERENNE).

C. macellus SUFFR.

Génimont, VII-1936, 1 ex. dans l'herbe (E. DERENNE).

Adoxus obscurus L.

Westrialle, mai, septembre et
Brasschaet, mai (P. ROELOFS).

Luperus circumfusus MARSH.

Jauchette-lez-Jodoigne, 19 et 21-VII-1936, en nombre sur
Sarthamnus scoparius (G. FAGEL).

Cette espèce, répandue dans le haut pays, se rencontre rarement dans la Moyenne-Belgique.

Chaetocnema subcoerulea KUTSCH.

Wellin (Neupont), 30-VIII-1936, 1 ex. sur prairie marécageuse
(F. GUILLEAUME).

Longitarsus luridus SCOP. ab. *nigricans* WEISE.

Santvliet, mai (P. ROELOFS).

L. apicalis BECK. **Belg. nov. sp.**

Nismes, V-1926, 1 ex. et

Beersel, VIII-1927, 1 ex. (G. FAGEL).

Spermophagus sericeus FOURCR.

Chanly, 23-VIII-1936, 1 ex. au fauchoir (F. GUILLEAUME).

Bruchidius marginalis F.

Wellin, 23-VII-1936, 1 ex. ♂ et 1 ex. ♀ sur Astragalus
(F. GUILLEAUME).

Urodon rufipes OLIV.

Hoboken, juin à septembre (P. ROELOFS).

Sitona cylindricollis FAHRS.

Wellin, 23-VII-1936, 1 ex. au fauchoir sur Luzerne (F. GUILLEAUME).

Magdalis nitida GYLL.

Torgny, VII-1936, en nombre sur Conifères (E. DERENNE).

Stenocarus cardui HRBST.

Forest, 25-III-1936, 1 ex. (G. FAGEL).

Ceuthorrhynchidius rufulus DUFOR.

Wellin, 23-VII-1936, en nombre sur du Plantain (F. GUILLEAUME).

Ceuthorrhynchus Derennei GUILLEAUME.

Orval, VII-1936, qq. ex. sur leur plante nourricière Clinopodium vulgare et

Torgny, VII-1936, qq. ex. (E. DERENNE).

C. rapae GYLL.

Westmalle, décembre et
Santvliet, juin (P. ROELOFS).

C. sulcicollis PAYK.

Burght, juillet (P. ROELOFS).

C. scapularis GYLL.

Hoboken, décembre (P. ROELOFS).

C. ignitus GERM. **Belg. nov. sp.**

Hoboken, juillet, août, qq. ex. sur Berteroa incana D. C.
(P. ROELOFS).

D'après EVERTS, ce beau *Ceuthorrhynchus* est très répandu en Allemagne sur *Capsella bursa-pastoris*. KLEINE et REITTER indiquent *Berteroa incana* comme plante nourricière, ce qui est confirmé par les captures signalées ici.

C. moguntiacus SCHULTZE.

Hoboken, juin; Burght, juillet; Tête de Flandre, septembre
(P. ROELOFS).

Phytobius canaliculatus FAHRS.

Schilde, juin (P. ROELOFS).

P. Waltoni GYLL.

Daverdisse, août (P. ROELOFS).

Mononychus punctum-album HRBST.

Schilde, juin (P. ROELOFS).

Tychius venustus F.

Westmalle, mai (P. ROELOFS).

T. tibialis BOH.

Chanly, 23-VIII-1936, en nombre sur *Trifolium arvense*
(F. GUILLEAUME).

Sibinia pellucens SCOP.

Torgny, VII-1936, 4 ex. sur *Silene inflata* (E. DERENNE).

Orchestes cinereus FAHRS. **Belg. nov. sp.**

Wellin, abondant sur *Centaurea scabiosa*. Signalé erronément sous le nom de *O. pratensis* auquel il ressemble beau-

coup. Voici des caractères permettant de séparer les deux formes :

cinereus

Revêtement dorsal composé de deux espèces de squamules allongées, les unes sillonnées sur leur ligne médiane et échancrées à leur sommet, les autres piliformes. Ce revêtement, dense et cachant presque entièrement les stries élytrales.

Orval, VII-1936, qq. ex. (E. DERENNE).

O. tomentosus OL.

Orval, VII-1935, qq. ex. et

Torgny, VII-1935 et 1936, qq. ex. (E. DERENNE).

Gymnetron rostellum HRBST.

Vlimmeren, juillet (P. ROELOFS).

G. collinum GYLL.

Wommel, 17-V-1936, 3 ex. sur *Linaria* (G. FAGEL).

Apion compactum DESBR.

Westmalle, mai (P. ROELOFS).

A. laevigatum PAYK.

Wellin, 22-VII-1936, 1 ex. ♀ et

Chanly, 22-VIII-1936, 2 ex. ♂ et 2 ex. ♀ sur *Matricaria* (F. GUILLEAUME).

Apion dispar GERM.

Wellin, VII-1936, en nombre sur *Matricaria* (F. GUILLEAUME).

A. urticarium HRBST.

Lillo et Duinbergen, juin (P. ROELOFS).

Hylesinus oleiperda F.

Eppeghem, 6-V-1936, 1 ex. au fauchoir (G. FAGEL).

Hylastinus obscurus MARSH.

Eppeghem, 6-V-1936, 3 ex. au fauchoir (G. FAGEL).

pratensis

Revêtement dorsal composé d'une seule espèce de squamules toutes piliformes, moins dense, ne cachant pas les stries élytrales.

(F. GUILLEAUME).

NOUVELLE CONTRIBUTION

A LA CONNAISSANCE

des Cératopogonides et des Chironomides

DE BELGIQUE

PAR

M. GOETGHEBUER

CÉRATOPOGONIDES

Forcipomyia diversipes nov. sp.

♂. — 2 mm. D'un noir presque mat; scutellum noir; mésonotum usé, mais où persistent quelques soies dorées; abdomen noir mat; pattes jaunâtres avec les fémurs et les tibias assombris, les genoux et l'extrémité des tibias largement jaunâtres, le tiers distal des tibias postérieurs jaune pâle; tarsi jaunâtres; balanciers blanc sale à l'extrémité. Antennes avec les quatre derniers articles d'un tiers environ plus long que l'ensemble des 2-10; le 11^e au moins double du 12^e qui est aussi long que le 13^e; panache noir. Pattes munies de longs poils noirs; au tarse antérieur: le métatarse est environ aussi long que le double du 2^e article (69 : 31); au tarse intermédiaire le métatarse mesure 2 1/2 fois le 2^e article (28 : 72), tandis qu'au tarse




Fig. 1.