

leur source, sans retrouver ce dernier, mais, par contre, j'y ai fait d'autres captures intéressantes que j'étudie actuellement. C'est le seul site subalpin qui ait, jusqu'à présent, donné une espèce vraiment caractéristique.

ADDITIONS

AU

Catalogue des Coléoptères de Belgique

PAR

GASTON FAGEL

Omophron limbatus FAB.

Anvers R. G., 11-5-1938, 1 ex., en piétinant le sable humide, près de la gare.

Carabus (Phricocarabus) glabratus PAYK.

Hautes-Fagnes, 20-7-1938, 1 ex. (1).

Cette espèce n'avait plus été signalée depuis fort longtemps, bien que EVERTS l'indique pour les Pays-Bas, des environs de Maastricht, et de la Gueldre.

Leistus rufomarginatus DET.

Berendrecht, 26-6-1938, 1 ex., en tamisant une motte de terre prélevée sur une digue, au pied d'un peuplier.

Dyschirius chaldeus ER.

Anvers R. G., 5-5-1938, 1 ex. sur le sable, en bordure des polders.

Cette espèce halophile n'avait encore été signalée que du littoral.

Bembidion (Daniela) tibiale DET.

Celles (la Lesse), 19-7-1938, 1 ex.

Hockai (la Hoëgne), 20-7-1938, 2 ex.

Quarreux (ruisseau de la Chefna), 21-7-1938, 3 ex.

Rulles (Marbehan), ruisseau "le Mellier", 22-7-1938, 1 ex.

Forêt de Rulles (ruisseau de Mandebbras), 22-7-1938, 2 ex.

(1) Afin d'éviter une destruction massive de gîtes à *Carabus*, je ne spécifie pas la localité exacte.

Cette espèce doit exister au bord de tous les ruisseaux et rivières des Ardennes.

B. (Daniela) atrocoeruleum STEPH.

Hockai (la Hoëgne), 20-7-1938, 1 ex.

B. (Peryphus) concinnum STEPH.

Berendrecht, 26-6-1938, 3 ex. au bord de l'Escaut, sous des plaques de vase desséchée.

B. (Peryphus) rupestre LIN.

Anvers R. G., mars à juin 1938, en nombre au bord des polders.

Hockai, 20-7-1938, 5 ex. au bord de la Hoëgne et dans les fagnes, en tamisant des détrit.

B. (Lopha) gilvipes STURM.

Nismes, 6-6-1937, 3 ex. au bord de l'Eau Blanche.

B. (Philochthus) Mannerheimi SAHLB.

Wemmel, mars à mai 1938, quelques ex., en tamisant des mottes de terre, au pied des peupliers.

Hockai, 20-7-1938, 1 ex., en tamisant des *Sphagnum*.

B. (Philochthus) aeneum GERM.

Berendrecht, 26-6-1938, 1 ex. au pied de plantes, sur la digue au bord de l'Escaut

B. (Philochthus) lunulatum FOURCR.

Java lez Bas-Oha, 18-7-1937, 1 ex.

Wanhériffe-lez-Seilles, 20-7-1937, 2 ex.

Blemus areolatus CREUTZ.

Forêt de Rulles (ruisseau de Mandebbras), 22-7-1938, 2 ex. trouvés profondément enterrés dans du très fin gravier.

Cette belle petite espèce n'avait plus été signalée depuis fort longtemps, peut-être à cause de recherches trop en surface.

Epaphius secalis PAYK.

Lacuisine, 18-7-1938, 3 ex.

Hockai, 20-7-1938, 4 ex. en tamisant des *Sphagnum*.

Forêt de Rulles (ruisseau de Mandebbras), 22-7-1938, 1 ex.

Amara (Triaena) fulvipes SERV.

Herenthals, 6-6-1938, 1 ex. dans un champ, près de la Nèthe.

Harpalus atratus LATR.

Ben-Ahin (coteaux vers Lovegnée), 20-7-1937, 3 ex.

Celles (bois vers Hulsonniaux), 19-7-1938, 4 ex.

H. modestus DEJ.

Bruxelles (travaux de la jonction Nord-Midi), 27-5-1938, 1 ex.

Microlestes maurus STURM.

Mariembourg, 6-6-1937, 1 ex. au fauchoir.

Calodera aethiops GRAV.

Eppeghem, 6-5-1936, 1 ex. au tamis.

Amarochara (s. str.) umbrosa ER.

Forest, 10-4-1937, 1 ex. au vol, à la tombée du soir.

Wanhériffe-lez-Seilles, 19-7-1937, 1 ex. au tamis.

Ilyobates nigricollis PAYK.

Wellin (F. GUILLEAUME), 8-9-1937, 1 ex.

Wanhériffe-lez-Seilles, 22-7-1937, 1 ex. en tamisant des feuilles mortes, aux sources du ruisseau de Wanhériffe.

Homoeusa acuminata MÄRK.

Java lez Bas-Oha, 21-7-1937, 1 ex. au tamis, dans le bois de Java.

Myrmedonia (Pella) humeralis GRAV.

Herenthals, 6-6-1938, 5 ex., en tamisant des feuilles mortes, dans une rigole d'irrigation, dans un bois de feuillus.

Atheta (Bessobia) fungivora THOMS. (1).

Anvers R. G., 7-4-1938, 1 ex., au bord d'un polders.

Forest, 15-5-1937, 2 ex. sur un mur.

A. (Alianta) incana ER.

Nismes, 6-6-1937, 1 ex. au fauchoir, près de l'Eau Blanche.

A. (Enalodroma) hepatica ER.

Forest, 10-4-1937, 1 ex. sur le sable, et 30-5-1937, 1 ex. sur un vieux mur.

A. (Amischa) cavifrons SHARP.

Forest, 10-4-1937, 1 ex. au tamis.

Wemmel, 10-3-1937, 2 ex. en tamisant des mottes de terre, au pied de peupliers.

(1) M. W. WÜSTHOFF, d'Aix-la-Chapelle, le savant Staphylinologue, ayant l'amabilité de se charger de la détermination de mes *Atheta*, je le prie de vouloir bien trouver ici, l'expression de toute ma gratitude.

- A. (Dinaraea) angustula* THOMS.
Forest, 19-4-1937, 1 ex. sur le sable.
Bruxelles (Heysel), 12-3-1938, 1 ex. sur le sol.
- A. (Microdota) amacula* STEPH.
Forest, 10-4-1937, 1 ex. sur le sol.
Rixensart, 29-5-1937, 1 ex. dans des excréments humains.
Java lez Bas-Oha, 21-7-1937, 1 ex. au tamis, dans le bois de Java.
Anvers R. G., 23-3-1938, 1 ex. dans des excréments humains.
- A. (Microdota) mortuorum* THOMS., **Belg. nov. sp.**
Java lez Bas-Oha, 22-7-1937, 1 ex. en tamisant des mousses très sèches.
- A. (s. str.) nitidicollis* FAIRM.
Forest, 24-10-1936, 1 ex. sur un mur.
- A. (s. str.) triangulum* KR.
Forest, 12 et 29-3-1937, 4 ex. sur le sable.
- A. (s. str.) euryptera* STEPH.
Jauchelette lez Jodoigne, 19 et 20-7-1936, 2 ex. en tamisant des mousses dans le bois St-Pierre.
- A. (s. str.) nigriflora* GRAV.
Java lez Bas-Oha, 20-7-1937, 2 ex. au fauchoir.
Wemmel, 5-3-1938, en tamisant des mottes de terre.
- A. (s. str.) divisa* MÄRK.
Jauchelette lez Jodoigne, 19-7-1936 1 ex. sous l'écorce d'un tronc de chêne chancreux.
Forest, 21-4 et 15-5-1937, 3 ex. sur le sable.
Warnant, 30-5-1937, 1 ex. en fauchant au bord de la Molinee.
La Panne (F. GUILLEAUME), 28-7-1937, 4 ex.
Wemmel, 24-8-1937, 1 ex. au vol.
- A. (s. str.) oblita* ER.
Wanhériffe-lez-Seilles, 19-7-1937, 1 ex. en tamisant des feuilles mortes, aux sources du ruisseau de Wanhériffe.
- A. (s. str.) aquatica* THOMS.
Forest, 10-4-1937, 1 ex. sur le sable.
- A. (Liogluta) hypnorum* KSWTT.
Warnant, 30-5-1937, 1 ex. au fauchoir, au bord de la Molinee.

- A. (Metaxya) hygrotōpora* KR.
Ben-Ahin, 20-7-1937, 1 ex. dans les graviers, au bord du ruisseau de Sollières.
- A. (Metaxya) obtusangula* JOY. **Belg. nov. sp.**
Forest, 29-3-1937, 4 ex. sur le sable.
Wanhériffe-lez-Seilles, 19-7-1937, 1 ex. en tamisant des débris au bord de la Meuse.
- A. (Pelurga) luridipennis* MANNH.
Forest, 10-4-1937, 1 ex. sur le sable.
- A. (Datomicra) hodierna* SHARP.
Wemmel, 29-8-1936, 1 ex. au vol, à la tombée du soir.
- A. (Dimetrola) nigripes* THOMS.
Wemmel, 5-3-1938, 1 ex. en tamisant des mottes de terre.
- A. (Acrotona) parens* MULS. et REY. **Belg. nov. sp.**
Forest, 29-3-1937, 1 ex. sur le sable.
- A. (Acrotona) orphana* ER.
Ruysbroeck, 2-5-1937, 1 ex. au fauchoir, au bord d'un fossé.
- A. (Acrotona) muscorum* CH. BRIS. **Belg. nov. sp.**
Forest, 15-5-1937, 1 ex. sur le sable.
- Ischnopoda (s. str.) umbratica* ER.
Forest, 10-4-1937, 1 ex. sur le sable.
Ruysbroeck, 2-5-1937, 1 ex. au fauchoir.
Wanhériffe-lez-Seilles, 23-7-1937, 1 ex. en tamisant des débris au bord de la Meuse.
- Tachyusa (Caliusa) balteata* ER.
Comblain-au-Pont (Rivage), 21-7-1938, 12 ex. sous du cailloutis, sur une petite plage au bord de l'Ourthe.
- Silusa (Stenus) rubra* ER.
Wanhériffe-lez-Seilles, 20-7-1937, 1 ex. au fauchoir.
- Trichophya pilicornis* MANNH.
Forest, 22-3-1938, 1 ex. sur le sable.
- Cryptobium fracticorne* PAYK.
Herenthals, 6-6-1938, 4 ex.
Hockai, 20-7-1938, 1 ex. en tamisant des Sphagnum.
- Lathrobium (s. str.) fovulum* STEPH.
Herenthals, 6-6-1938, 3 ex. en tamisant des feuilles mortes.

L. (s. str.) pallidum NORDM.

Bruxelles (Heysel), 24-10-1936, 1 ex. sur le sol.

Stenus (Stenus) opticus GRAV.

Duffel, 7-5-1938, 3 ex. en tamisant les détritrus déposés par la marée, au bord de la Nèthe.

Oxytelus (Cacoporus) laqueatus MARSH.

Uccle (Vallon d'Engeland), 9-5-1937, 1 ex. sur le sol.

Trogophloeus (Carpalimus) arcuatus STEPH.

Duffel (bords de la Nèthe), 7-5-1938, en grand nombre dans les détritrus déposés par la marée,

Lestera Heeri FAUV.

Wemmel, 14-5-1938, en nombre dans des rigoles d'irrigation.

L. punctata ER.

Duffel (bords de la Nèthe), 7-5-1938, en grand nombre avec *Trogophloeus arcuatus*.

Wanhériffe-lez-Seilles, 20 à 24-7-1937, en nombre, au tamis, tant au bord de la Meuse que dans les bois.

Contribution à la connaissance des *Mydaiidae*

DE L'AFRIQUE

PAR

MICHEL BEQUAERT

(Gand)

Les *Mydaiidae* sont représentées jusqu'ici dans la faune éthiopienne par 41 espèces; de ce nombre 37 proviennent de la partie méridionale du continent africain limitée approximativement au nord par le 15° parallèle sud. Cette aire se révèle ainsi comme un vaste foyer encore vivace de survivance pour les membres de cette famille pauvrement représentée dans les faunes actuelles.

Nous devons à la grande obligeance de M. G. ARNOLD, Conservateur du Museum national de la Rhodésie du Sud, d'avoir pu étudier les *Mydaiidae* que possède cette institution.

Parmi elles nous avons reconnu un ex. du *Nomoneura fasciata* WIED., espèce largement répandue en Afrique du Sud, mais pas encore signalée de la Rhodésie, ainsi que trois formes nouvelles.

Ces espèces constituent un apport appréciable à la liste encore courte de celles déjà reconnues de la Rhodésie du sud et qui sont :

1. *Haplomydas crassipes* BEZZI, 1924.
2. *Leptomydas suffusipennis* BRUNETTI, 1929.
3. *Mydas ignicornis* BRUNETTI, 1929.
4. *Rhopalia flavomarginata* BRUNETTI, 1929.

Il nous est donné d'y ajouter :

5. *Nomoneura fasciata* WIED.
6. *Nomoneura stevensoni* n. sp.
7. *Syllegomydas rhodesiensis* n. sp.
8. *Syllegomydas arnoldi* n. sp.

Les territoires de la Rhodésie ont avec ceux du Transvaal et de