

Forêt de Mormal : France. Nord.

Aberration *mormalensis* LELEUP. Elytres vert "plombé" bordées de vert clair. Extrêmement rare*. Deux exemplaires (♂ et ♀) sur 450 *auronitens*. Collection STEINMETZ.

Forêt de Soignes : Belgique. Brabant.

Variété *Putzeysi* MORS. Elytres violet-noirâtre. Très rarement complètement noires (Collection VAN HOEGAERDEN, 1 exemplaire ♀ pris par lui-même).

Assez commun ou assez rare suivant les stations et les années*. Collection OBERTHÜR, Collection STEINMETZ, Collection VENÉT, etc.

Il nous semble que ces aberrations "putzeysiennes" doivent se propager plus à l'Est. Nous dirigerons nos recherches cet hiver vers la frontière allemande, peut-être en Allemagne.

Une nouvelle forme de *Carabus auronitens*:

ABERRATION *MORMALENSIS*

PAR

J. ET N. LELEUP

Au cours d'une chasse effectuée dans la forêt de Mormal (France, département du Nord; superficie approximative, 9.200 Ha), pour le compte de M. STEINMETZ, nous avons trouvé en grand nombre une race très intéressante de *C. auronitens*. Plus grands que ceux de la Forêt de Soignes et même que les individus appartenant à la variété *normandicus*, les *auronitens* de Mormal ont les côtes élytrales plus fortes et plus larges.

Deux exemplaires, sur les 450 récoltés (♂ et ♀), diffèrent des autres par leur teinte singulière. Tête et pronotum de même coloration que chez la forme normale, c'est-à-dire vert légèrement doré (beaucoup moins rouge que chez *normandicus*). Les élytres d'un vert fortement "plombé", sont lisérées de vert clair.

Cette forme, à cause de sa bordure verte, est à rapprocher de *Carabus armoricanus* ab. *Bleusei* OBERTHÜR et de *Carabus auronitens* var. *normandicus* ab. *marginatus* SÉGUY, mais ne saurait être confondue avec celles-ci.

Bleusei, outre ses tibias noirs, qui constituent un des caractères spécifiques d'*armoricanus*, a la ponctuation élytrale verte.

Marginatus a les côtes moins fortes et si ses élytres sont bordées de vert, elles sont néanmoins noires; d'autre part, son pronotum est rouge. Quant aux transitions à *marginatus*, si du vert subsiste entre les côtes, les élytres n'ont pas cette teinte plombée.

Nous désignerons cette variété sous le nom de *mormalensis* ab. nov.