

## Contribution à l'étude des Ephéméroptères

XX. — Note synonymique: *Coenis Scotti* TILL. (1935)

nec ULMER (1930) = *Coenis Tillyardi* nom. nov.

PAR

J. A. LESTAGE

1. — En 1930, dans "Trichoptera and Ephemeroptera of entomological Expedition to Abyssinia 1925-26" (*Ann. Mag. N. H.*, Ser. 10, XII, p. 505), ULMER a décrit son *Coenis Scotti*.

2. — En 1935, dans "The food-trout insects of Tasmania. — Part. II: A monograph of the Mayflies of Tasmania" (*Papers and Proceed. Roy. Soc. Tasman.*, 1935), TILLYARD donna le même nom à une nouvelle espèce.

3. — Je désigne l'espèce tasmanienne, selon l'usage, sous le nom de *Coenis Tillyardi* nom. nov., heureux de perpétuer parmi les Ephéméroptères le nom de mon illustre et toujours regretté collègue.

## Coléoptères intéressants

CAPTURÉS AUX ENVIRONS DE MALMÉDY

EN JUILLET

PAR

L. FRENNET

Mes recherches dans cette intéressante région se sont effectuées en majeure partie dans la vallée de la Warche, de Bévercé au barrage de Robertville.

J'ai passé une journée à Losheimergraben, traversant la forêt d'Abies jusqu'à la belle fagne que M. le Prof. MAYNÉ a proposée à la conservation.

Voici les premiers résultats de mes dépouillements, beaucoup de captures restant encore à déterminer :

Environs de Malmédy :

*Bembidium fasciolatum* DFTS., au bord de la Warche.

" *tibiale* DFTS., "

" *atrocoeruleum* STEPH., "

" *decorum* PANZ., "

" *Millerianum* HEYD. "

*Buprestis rustica* L. au vol.

*Hypnoidus quadripustulatus* F., au bord de la Warche.

*Absidia pilosa* PAYK., à Losheimergraben.

*Dasytes niger* L., au bord de la Warche.

*Hydrocypton deflexicollis* P. MÜLL., au bord de la Warche.

*Oedemera tristis* SCHM., au bord de la Warche.

" *subulata* OLIV., "

*Chrysanthia viridis* SHHM., à Losheimergraben.

*Leptura rubra* L., à Losheimergraben.

" *maculicornis* DE GEER, dans la vallée de la Warche.

*Pidonia lurida* F., dans la vallée de la Warche.

*Clytanthus sartor* F. "