

Echanges. — L'échange de nos publications est décidé avec :

- 1) The Journal of Entomological Society of Southern Africa.
- 2) Entomologické Listy.

Travaux pour les Bulletin et Annales. — L'Assemblée décide la publication d'une note de M. FAGEL.

Communications. — M. L. FRENNET qui vient de séjourner quelques temps à Torgny, projette un croquis des terrains incultes, riches en végétaux et en insectes divers, qu'il y a acquis en commun avec deux autres membres de la Société : MM. GUILLEAUME et MAYNÉ. Ces terrains désormais sauvés de la plaie croissante des Epicéas, constitueront en fait, une petite réserve botanique et entomologique. Une liste des principaux Coléoptères recueillis par M. FRENNET, au cours de son séjour à Torgny, sera publiée sous peu.

— M. A. BIEBUYCK montre un spécimen d'*Araschnia levana* L. (Lep.) de la première génération, recueilli en Forêt de Soignes, le 31-V-1939. Il semble que ce Nymphalide soit rare dans le Brabant, sa capture n'ayant été signalée qu'une seule fois de la région de Louvain.

— M. J. GHESQUIÈRE montre quelques préparations de Chalcidoïdes congolais, notamment *Aspidiotiphagus lounsburyi* BERL. et PAOLI et *A. citrinus* CRAW. parasites de divers Coccides, et provenant de Rutshuru (1937).

— M. L. BERGER communique de nouvelles stations belges pour les Lépidoptères suivants :

1) *Heodes amphidamas* ESPER. (*Lycaenidae*), Recogne-Librumont, début juin 1939 ;

2) *Araschnia levana* L. (*Nymphalidae*), vallée de Gesves, début juin 1939.

— M. A. COLLART montre un microlépidoptère nouveau pour la faune belge, qu'il a capturé le 13-VI-1938 à la Colline Saint-Pierre (envir. de Visé). Il s'agit de l'*Euxanthis aeneana* HÜBNER (E. JANMOULLE det.). La chenille de ce *Phaloniidae* vivrait dans les racines et la tige des *Senecio jacobaea* L. et *paludosus* L. En France, le papillon serait très localisé.

— M. L. BURGEON fait circuler une boîte de *Carabidae* et de *Tenebrionidae* qu'il a recueillis dans le Midi de la France. Quelques vues intéressantes des régions traversées sont projetées et commentées.

— [M. R. CREMER montre un *Odontaeus armiger* SCOP. (Col. *Scarabaeidae*) recueilli le 10 juin dernier dans la Forêt de Soignes.

— La séance est levée à 18 h.

ADDITIONS

AU

Catalogue des Coléoptères de Belgique

PAR

GASTON FAGEL

Bembidion (Synchostictus) elongatum DEJ.

Jemelle (bords de la Lomme), 18-6-1939, en nombre, dans le gravier, et les mousses pendant dans la rivière.

Blemus areolatus CREUTZ.

Jemelle (bords de la Lomme), 18-6-1939, 1 ex., profondément enfoncé dans le gravier. J'avais, l'an dernier, trouvé cette espèce, dans la forêt de Rulles, dans les mêmes conditions. Ne serait-elle pas moins rare qu'on ne le croit, mais seulement mal recherchée ?

Tachys (Tachyura) parvulus DEJ.

Jemelle (bords de la Lomme), 18-6-1939, 5 ex., dans le gravier.

Tachyusa (Caliusa) balteata ER.

Jemelle (bords de la Lomme), 18-6-1939, en nombre dans le gravier.

Encephalus complicans WESTW.

Waesmunster, 14-5-1939, 1 ex., au tamis, dans du Sphagnum.

Tachyporus tersus ER.

Duffel, 1-4-1939, 1 ex., au tamis, dans un polders.

Tachinus (s. str.) humeralis GRAV.

Thon (bords du Samson), 4-6-1939, 1 ex., sous une pierre, dans une chute d'eau.

Bolitobius (Lordithon) trinotatus ER.

Cette espèce paraît répandue dans la forêt de Soignes, je la possède des localités suivantes.

Uccle (bois de la Cambre), 8-10-1927, 3 ex.
Groenendael, 9-4-1928, 2 ex.
Uccle (Petit Espinette), 30-3-1930, 2 ex.

Quedius (Microsaurus) fulgidus FAB.

La Panne, 28-6-1937, 1 ex. (F. GUILLAUME).

Q. (*Sauridus*) *nigriceps* KR.

Waesmunster, 14-5-1939, 3 ex., au tamis, dans des pineraies.
Herenthals, 9-6-1938, 1 ex., dans les mêmes conditions.
Lacuisine (Forges Roussel), 18-7-1938, 2 ex., au pied de Calluna.

Q. (*Sauridus*) *humeralis* STEPH.

Celles (Ry des Forges), 19-7-1938, 1 ex., dans des mousses très humides.

Staphylinus (Ocybus) melanarius HEER Belg. nov. sp.

La Panne, 7-8-1930, 1 ♂ et 28-6-1937, 1 ♀ (F. GUILLAUME).

Uccle (St Job), 16-3-1935, 1 ♂.

Wemmel, 17-11-1935, 1 ♂.

Cette espèce est souvent confondue avec *globulifer* GEOFF., elle s'en distingue comme suit.

melanarius

Pronotum élargi en avant.
Tête généralement plus large que le pronotum.
Tarses toujours d'un brun rouge ± sombre.
Abdomen complètement mat, le chagrin également marqué sur toute la surface des sternites.
Taille plus forte 14-18 mm.

globulifer

Pronotum à côtés parallèles.
Tête jamais plus large que le pronotum.
Tarses toujours noirs.
Abdomen légèrement brillant, le chagrin moins marqué au milieu des sternites.
Taille plus faible 13-15 mm.

Neobisnius prolixus ER.

Jemelle (bords de la Lomme), 18-6-1939, 6 ex., dans le gravier.

Xantholinus (s. str.) longiventris HEER Belg. nov. sp.

Cette espèce est confondue avec *linearis* OLIV. Certains auteurs la considéraient comme une simple variété de *linearis*, mais TOTTENHAM (*Entom. Monthly Mag.*, 1928, p. 148) a clairement prouvé qu'il s'agissait d'une espèce distincte.

Voici comment les distinguer :

longiventris

Coloration d'un bronzé obscur.
Pattes généralement noirâtre.

Séries pronotumnales composées de points plus petits et moins nombreux.

Pronotum à fond lisse, sans microsculpture.

Elytres plus longs, à ponctuation plus faible et plus éparsée.

Taille généralement plus grande.

linearis

Coloration d'un bronzé clair.
Pattes généralement jaune-brunâtre.

Séries pronotumnales composées de points plus forts et plus nombreux.

Pronotum à fond ridé.

Elytres plus courts, à ponctuation plus forte et plus dense.

Taille plus faible.

Les deux espèces sont également communes. Je possède *longiventris* des localités suivantes :

Forest, Wemmel, Evere, Forêt de Soignes, Uccle (vallon d'Engeland), Uccle (St Job), Anvers (R. G.), Comblain-au-Pont (Rivage).

Stenus (s. str.) guttula MÜLL.

Thon (bords du Samson) 4-6-1939, 5 ex., dans des mousses trempant dans le courant.

Jemelle (bords de la Lomme), 18-6-1939, 3 ex., dans le gravier.

S. (*s. str.*) *stigmula* ER.

Namèche (bords de la Meuse), 4-6-1939, 3 ex., dans des détritiques.

S. (*s. str.*) *lustrator* ER.

Duffel, 4-3-1939, 1 ex., au tamis, dans les polders.

S. (*s. str.*) *fossulatus* ER.

Groenendael, 25-7-1927, 4 ex.

S. (*Nestus*) *incrassatus* ER.

Zwijndrecht, 10-6-1936, 1 ex.

S. (*Hemistenus*) *nitidusculus* STEPH.

Oisquercq, 9-5-1909 1 ex. (F. GUILLAUME).

S. (*Parastenus*) *pallipes* GRAV.

Duffel, 4-3-1939, 2 ex., sous des roseaux morts.

S. (Tesus) nigrifulus GYLL.
Duffel, 4-3-1939, 1 ex.

Anthophagus (s. str.) bicornis BLOCK.
Thon (bords du Samson) 4-6-1939, 2 ♂♂, sur une pierre,
au pied d'une chute d'eau, et sur une plante basse.

Lesteva pubescens MANNH.
Thon (bords du Samson) 4-6-1939, 7 ex., dans des mousses
trempant dans le courant.

VIII

Assemblée mensuelle du 5 août 1939

Présidence de M. A. DUFRANE, Président.

— La séance est ouverte à 17 h.

Excusés : MM. A. BALL, A. JANSSENS, MAYNÉ et VAN DEN BRUEL.

Nécrologie. — Nous avons appris le décès de M. le Dr Walther HORN, membre honoraire de notre Société. Le défunt était Directeur du *Deutsche Entomologische Institut der Kaiser Wilhelm Gesellschaft*. En dehors de ses recherches sur les Coléoptères, notamment les *Cicindelidae*, M. HORN s'est particulièrement distingué par ses travaux relatifs à la Nomenclature et à la Bibliographie entomologiques (*Entomologische Mitteilungen*, etc.). Une lettre de condoléances a été envoyée à la Famille.

— On nous fait part également du décès du Dr SCHÜRHOFF, professeur à l'Université de Berlin. M. SCHÜRHOFF était membre de notre Société depuis 1938 et s'occupait spécialement de l'étude des Cétonides. (*Condoléances*).

Décisions du Conseil. — Sur la présentation de MM. SEGERS et VAN DEN BRUEL, ont été admis comme membres correspondants :

a) le Service de l'Horticulture du Ministère de l'Agriculture (M. PEETERS), 30, rue de la Loi, à Bruxelles;

b) le Service Phytopathologique spécial du Ministère de l'Agriculture, 11, avenue du Parc, à Gand.

Correspondance. — Nous avons reçu des remerciements pour les condoléances adressées à l'occasion du décès de MM. LEMAIRE et HORN.

Bibliothèque. — Des tirés à part nous ont été envoyés par MM. GEMIGNANI (1 brochure) et SNODGRASS (11 brochures). (*Remerciements*).

Travaux pour les Bulletin et Annales. — L'impression est décidée des travaux contenus dans ce fascicule.