

ADDITIONS

AU

Catalogue des Coléoptères de Belgique

PAR

G. FAGEL & F. GUILLEAUME

Notiophilus Germingi FAUV. — Calmpthout, 10-5-1942, 1 ex. (G. FAGEL).

Dyschirius angustatus AHR. — Seilles (Carrière 2), 15 et 19-6-43, 2 ex. (G. FAGEL) (1). Cette très rare espèce est connue comme vivant avec *Bledius nanus* ER., dans le sable fin. Dans les vieilles carrières de Seilles, dont le sable du fond n'est pas des plus fin, nous n'avons rencontré aucun *B. nanus*, par contre, *B. erraticus* y existe en grand nombre. A noter que ce *Dyschirius* a été trouvé sous des pierres et non en compagnie du *Bledius*.

D. intermedius PUTZ. — Wemmel, 16-5-1942, 3 ex. (G. FAGEL). Trouvé dans les galeries de *Bledius crassicornis* BOISD. et LAC.

Bembidion (Peryphus) Milleri J. DUV. — Seilles (Carrières 2-3), 15/20-6-1943, en très grand nombre (G. FAGEL).

B. (Peryphus) Stephensi CROTCH. — Seilles (Carrière 2), 15/20-6-1943, en très grand nombre (G. FAGEL). Par places abonde sous

(1) Dans cette note il sera souvent fait mention des carrières de Seilles. Ces carrières abandonnées sont situées à proximité de la route secondaire Huy-Namur, par la rive gauche de la Meuse. Nous les avons numérotées d'Est en Ouest.

Carrière 1 : à proximité immédiate d'une grande carrière en exploitation, semble fort ancienne car le fond argileux est couvert de végétation.

Carrière 2 : fond en partie de sable grossier et en partie d'argile, semble être inondée l'hiver, végétation rare. Très riche.

Carrière 3 : est plutôt une large rampe d'accès remplie de cailloutis, sableuse vers la falaise. Riche.

Carrière 4 : fond entièrement couvert de blocs de rochers, n'a donné aucune espèce intéressante, visite dangereuse par suite d'éboulements très fréquents. En s'effondrant, le roc a mis à découvert une grande poche de sable fin, n'a rien donné d'intéressant.

des éboulis, en compagnie du précédent. Par contre, où le fond est argileux, seul *B. Milleri* existe.

B. (Synchostictus) elongatum DEJ. — Chanxhe, 13-4-1941, qq. ex. (MULLER).

Tachys (s. str.) gregarius CHAUD. — Seilles, 15/20-6-1943, en nombre au bord de la Meuse (G. FAGEL).

L. (Tachyura) parvulus DEJ. — Seilles (Carrières 2-3), 15/20-6-1943, en grand nombre, sous les pierres (G. FAGEL). Il est curieux de rencontrer ce ripicole, en nombre, dans des carrières où il n'y a pas d'eau. Au bord de la Meuse, distante de 500 m., cette espèce existe avec la précédente et *T. (s. str.) bistriatus* DFT. mais par stations bien séparées.

Epaphius secalis PAYK. — Duffel, 7-9-1941, 4 ex. au pied des Peupliers (R. DE RUETTE G. FAGEL). Cette capture d'une espèce spéciale au haut pays est remarquable. M. LELEUP l'a cependant trouvée à Vilvorde.

Agonum versutum GYLL. — Calmpthout, 10-5-1942, en nombre, au tamis, dans les Sphagnum (G. FAGEL).

Europhilus gracilis GYLL. — Duffel, 7-9-1941, 3 ex. (R. DE RUETTE G. FAGEL; Calmpthout, 10-5-1942, 1 ex. (G. FAGEL).

Amara (Celia) cursitans ZIM. — Seilles (Carrières 2-3), 15/20-6-1943, 3 ex. (G. FAGEL).

Trichotichnus nitens HEER. — Forêt de Rulles, 22-7-1938, 3 ex.; Mirwart, 6-7-1941, 1 ex.; Lacuisine (Forges Roussel), 18-7-1938, 2 ex.; Ben-Ahin (ruisseau de Solières), 19-6-1943, 1 ex. (G. FAGEL); Beyne, 24-4-1942, 1 ex. (LECLERCQ). Connue sous le nom de *Harpalus laevicollis* DFTS. var. *nitens* HEER.

Acupalpus (s. str.) brunnipes ST. — Vilvorde, 12-4-1942, 1 ex. (G. FAGEL).

A. (Anthracus) consputus DFTS. — Calmpthout, 10-5-1942, 1 ex. (G. FAGEL).

Cymindis (s. str.) axillaris FAB. — Torgny, 3-4-1942, 1 ex. (D. PAUL).

Lionychus quadrillum DFTS. — Mirwart (bords de la Lomme), 6-7-1941, 2 ex. (G. FAGEL). Nonceveux (bords du Ninglinspo), 21-7-1938, 4 ex. Cette espèce vit profondément enfoncée dans les plages de gravier.

Ilyobates nigricollis PAYK. — Forêt de Soignes (Espinette Centrale), 2-6-1941, 1 ex.; Wezemaal, 28-6-1942, 1 ex. (G. FAGEL).

Calodera riparia ER. — Calmpthout, 10-5-1942, en nombre dans les Sphagnum (G. FAGEL).

Aleochara (Homoeochara) sparsa HEER. — Duffel, 7-9-1941, 1 ex. au pied d'un peuplier, en compagnie des deux espèces suivantes (G. FAGEL).

A. (Polychara) haemoptera KR. — Duffel, 7-9-1941, 1 ex.; Forêt de Soignes (Grande Espinette), 16-5-1943, 1 ex. (G. FAGEL).

Microglossa pulla GYLL. — Duffel, 7-9-1941, 1 ex. (G. FAGEL).

Stichoglossa (Stenoglossa) semirufa ER. — Schooten (Schootenhof), 15-3-1940, 1 ex. au bord d'un ruisseau forestier (G. FAGEL).

Hygropora cunctans ER. — Calmpthout, 10-5-1942, 1 ex. très profondément enfoncé dans les Sphagnum, dans une rigole d'irrigation (G. FAGEL).

Homoeusa acuminata MARK. — Seilles (Carrière 1), 16-6-1943, 1 ex. avec Fourmis (G. FAGEL).

Atemeles emarginatus GRAV. — Ben-Ahin (ruisseau de Solières), 17-6-1941, 1 ex. (G. FAGEL).

Myrmedonia (s. str.) laticollis MARK. — Wezemaal, 23-6-1942, 1 ex. avec *Lasius fuliginosus* (G. FAGEL).

Dadobia immersa ER., **Belg. nov. gen. et sp.** — Dinant (route de Neufchâteau), 13-4-1942, 2 ex. dans des écorces d'arbres abattus (G. FAGEL).

Atheta (Aloconota) currax KR. **Belg. nov. sp.** — Ben-Ahin (ruisseau de Solières), 9-6-1941, 6 ex.; Mirwart (la Lomme) 6-7-1941, 2 ex. (G. FAGEL). Cette belle espèce, certainement une des plus grandes du genre, a été prise sous des pierres immergées dans des anses où le courant était plutôt faible.

Falagria (Anaulacaspis) thoracica CURT. — Seilles (Carrières), 14-6-1943, 2 ex. avec fourmis (G. FAGEL).

Bolitochara obliqua ER. **Belg. nov. sp.** — Dinant (route de Neufchâteau), 13-4-1942, 5 ex. (G. FAGEL). Vit sous les écorces et dans les polypores.

Silusa (s. str.) rubiginosa ER. — Laethem St-Martin, 5/28-4-1940, 4 ex. (G. FAGEL).

Encephalus complicans WESTW. — Brusseghe, 24-10-1944, 1 ex. dans les débris d'un nid de campagnol (G. FAGEL).

- Dinopsis erosa* STEPH. — Laethem Saint-Martin, 5/28-4-1940, 1 ex. Mirwart (bords de la Lomme), 6-7-1941, 1 ex. (G. FAGEL).
- Trichophya pilicornis* MANNH. — Carrière de Forest, 17-5-1943, 1 ex. sous des excréments humains desséchés (G. FAGEL).
- Tachinus* (*s. str.*) *flavipes* FAB. — Dinant (route de Neufchâteau), 19-5-1943, 3 ex. dans des excréments humains (G. FAGEL).
- Quedius* (*Sauridus*) *riparius* KELHR. Belg. nov. sp. — Falaën (ruisseau de Floyon), 3-7-1941, 1 ex. sous des détritiques accrochés à des pierres en plein courant (G. FAGEL).
- Q. (*Sauridus*) *auricomus* KSWTT. — Bas-Oha (Java), 17/20-6-1943, en très grand nombre dans les mousses sous une chute d'eau; Ben-Ahin (ruisseau de Solières), 19-6-1943, 5 ex. dans les mêmes conditions (G. FAGEL).
- Staphylinus* (*Ocypus*) *melanarius* HEER. — Woluwe-Saint-Lambert, 1-8-1944, 2 ex. sous des pierres dans une ancienne sablière (SEGERS).
- Philonthus* (*s. str.*) *nigrita* GRAV. — Calmpthout, 10-5-42, 1 ex. (G. FAGEL). Cette espèce ne se rencontre pas dans les *Sphagnum*. Les quelques exemplaires que nous possédons ont été trouvés sous des mousses dans des prairies fort humides.
- Gabrius splendidulus* GRAV. — Dinant (route de Neufchâteau), 13-4-1942, 1 ex. (G. FAGEL). Cette espèce a un genre de vie particulier, alors que les autres espèces du genre sont ripicoles ou détriticoles, *G. splendidulus* est corticole.
- Lathrobium* (*Telartopeus*) *angustatum* BOISD. ET LAC. — Uccle (vallon d'Engeland), 24-7-1942, 3 ex. dans des mousses sur prairie très humide (G. FAGEL).
- Medon* (*s. str.*) *castaneus* GRAV. — Waterloo (chaussée de Mont-Sains-Jean, 13-8-1944, 1 ex. dans une tranchée (G. FAGEL). Cette espèce fort rare dans le domaine épigé, est un hôte constant des terriers de taupe, l'exemplaire précité provenait certainement d'une galerie coupée par la tranchée.
- M. (*s. str.*) *piceus* KR. — Calmpthout, 10-5-1942, 2 ex.; Wezemaal, 28-6-1942, 1 ex. (G. FAGEL). Nous n'avons jamais trouvé cette rare espèce que dans l'humus au pied de *Quercus*.
- Stenus* (*s. str.*) *lustrator* ER. — Wezemaal, 28-6-1942, 1 ex. dans les fossés d'un bois de pins, essarté (G. FAGEL).

- S. (*s. str.*) *scrutator* ER. — Wezemaal, 28-6-1942, 1 ex. dans les mêmes conditions que l'espèce précédente (G. FAGEL).
- S. (*Hemistenus*) *picipennis* ER. — Beyne-Heusay, 1-3-1942, 3 ex. (J. LECLERCQ).
- S. (*Parastenus*) *glacialis* HEER. — Seilles (carrière 2), 16-6-1943, 1 ex. sous une pierre profondément enfoncée dans l'argile (G. FAGEL).
- Bledius* (*Blediodes*) *erraticus* ER. — Seilles (carrières 2 et 3), 15/20-6-1943, en très grand nombre (G. FAGEL).
- B. (*Blediodes*) *crassicollis* BOISD. ET LAC. — Wommel, 16-5-1942, 2 ex. (G. FAGEL).
- B. (*Blediodes*) *femoralis* GYLL. — Calmpthout, 10-5-1942, 6 ex. au fond d'une mare temporaire desséchée, en compagnie de *Dyschirius politus* DEJ.
- Platystethus* (*s. str.*) *capito* HEER. — Seilles (Carrière 2), 15-6-1943, 3 ex. sous des pierres (G. FAGEL).
- Trogophloeus* (*Carpalimus*) *arcuatus* STEPH. — Vilvorde, 12-4-1942, 1 ex. (G. FAGEL).
- Trogophloeus* (*Taenosoma*) *punctatellus* ER. — Seilles (Carrière 1), 14-6-1943, 1 ex. sous une pierre, en compagnie de Fourmis du genre *Tetramorium* (G. FAGEL). Cette espèce est remarquable par son genre de vie qui l'isole de ses congénères, toutes les autres espèces étant ripicoles.
- Ancyrophorus longipennis* FAIRM. — Ben-Ahin (ruisseau de Solières), 1-7-1941, 7 ex. sous des pierres immergées en plein courant, à quelques mètres de la perte du ruisseau (G. FAGEL). Les insectes de ce genre semblent avoir une prédilection pour les endroits ombreux ou obscurs, certains même (*A. aureus* FAUV.) ne se rencontrent presque jamais en dehors des grottes. Nous ignorons si des *Ancyrophorus* habitent le "Trou Manto", grotte se trouvant dans les rochers où disparaît le ruisseau de Solières, mais nous n'en avons trouvé aucun exemplaire à plus de 2-3 mètres de la perte du ruisseau.
- Anthophagus* (*Phagantus*) *praeustus* MÜLL. — Droogenbosch (bords de la Senne), 6-8-1944, 1 ex. au tamis dans des détritiques (G. FAGEL).
- Lesteva pubescens* MANNH. — Lamorteau, 9-4-1942, 1 ex. (F. GUILLAUME).

- Acidota cruentata* MANNH. — Wezemaal, 28-6-1942, 3 ex. au tamis dans des rigoles d'irrigation (G. FAGEL).
- Omalium Allardi* FAIRM. et BRIS. — Mirwart (hords de la Lomme), 6-7-1941, 1 ex. sous une pierre (G. FAGEL).
- Euconnus (Tetramelus) pubicollis* MÜLLER et KUNZE. **Belg. nov. sp.** — Vallon du Radru (Lamorteau), 9-4-1942, 1 ex.; Wellin, septembre à octobre 1942, 9 ex. en tamisant la mince couche de terre immédiatement sous la mousse. Espèce signalée de Rhénanie par EVERTS (F. GUILLEAUME).
- E. (Microscydmus) Wetterhali* GYLL. — Forêt de Soignes, 20-1-1943, 1 ex. dans une souche couverte de Polypores (SEGERS).
- Platysoma angustatum* HOFFM. — Saint-Antoine, 25-8-1938, 1 ex. sous écorce de Pinus (SEGERS).
- Hister quadrimaculatus* L. — Torgny, 16-5-1942, 1 ex. typique; Torgny, 23-3-1943, 1 ex. de la var. *aethiops* HEER. (D. PAUL).
- Omosita depressa* L. — Nifiet, 14-5-1942, 1 ex. (LECHANTEUR).
- Carpophilus decipiens* HORN. **Belg. nov. sp.** — Bomal, 7-8-1911, qq. ex. (MULLER).
- Laemophloeus (Cryptolestes) ater* OLIV. — Wellin, 9-10-1942, 1 ex. dans une tige morte de Clématite en compagnie de *L. clematidis* ER. (F. GUILLEAUME).
- L. (Cryptolestes) clematidis* ER. — Wellin, du 9 au 20-10-1942, en nombre dans des tiges mortes de Clématites en compagnie de *Xylocleptes bispinus* DFTS. (F. GUILLEAUME).
- Atomaria gibbula* ER. — Wellin, 5-9-1933, 1 ex. en tamisant des détritrus végétaux (F. GUILLEAUME).
- Coninomus constrictus* GYLL. — Motte, 17-4-1943, 1 ex. dans un grenier (LECHANTEUR).
- Corticaria ferruginea* MRSH. — Visé, 5-7-1942, 1 ex. (MULLER).
- Mycetophagus decempunctatus* F. — Vilvorde, 1-7-1942, qq. ex. dans un Champignon croissant sur tronc de Saule (F. GUILLEAUME).
- Lyctus pubescens* PANZ. — Coy, 3-8-1943, 1 ex. (LECHANTEUR).
- Oxylaemus cylindricus* PANZ. — Coy, 15-9-1943, 1 ex. sur Pinus sylvestris (LECHANTEUR). Ce rare Colydide vit d'habitude dans les galeries de *Xyleborus monographus* F. attaquant le Chêne.

- Il est signalé de Belgique dans le Catalogue MATHIEU d'après captures faites aux environs de Bruxelles et dans les Ardennes.
- Sphaerosoma globosum* ST. **Belg. nov. sp.** — Coy, 13-8-1942, 1 ex. Vit dans les Polypores. Signalé du Hanovre par EVERTS (LECHANTEUR).
- Phaenops cyanea* F. **Belg. nov. gen. et sp.** — Torgny, 25-6-1942, en nombre sur troncs abattus de Conifères. Répandu en Allemagne (R. MAYNE).
- Anthaxia cichorii* OLIV. **Belg. nov. sp.** — Forêt de Soignes, 1 ex. non daté provenant de la collection BONDRUIT. Signalé en 1909 (*Ann.*, t. 53, p. 235) sous le nom erroné de *A. umbellatarum* F. auquel il ressemble beaucoup. Les deux espèces existent en Rhénanie (F. GUILLEAUME).
- Agrilus convexicollis* REDT. — Lixhe, 15-6-1943, 1 ex. (LECHANTEUR).
- Abidia pilosa* PAYK. — Solwaster, 28-7-1938, 1 ex. (MULLER).
- Platydemus violaceum* F. — Torgny, avril 1942, 1 ex. Vit sous la mousse et l'écorce de Chêne et dans les Polypores. Très rare (D. PAUL).
- Tetratoma ancora* L. — Hives (Ardennes), 25-5-1942, 1 ex. au fauchoir sur Salix (F. GUILLEAUME).
- Meloë autumnalis* OLIV. — Torgny, 28-10-1942, qq. ex. (D. PAUL).
- M. brevicollis* PANZ. — Torgny, 10-5-1943, 1 ex. (D. PAUL).
- M. rugosus* MRSH. **Belg. nov. sp.** — Torgny, 27-9-1941, 1 ex. Espèce capturée une fois en Hollande; répandue en Rhénanie (D. PAUL).
- Pogonochaerus (Pogonocerus) hispidulus* PILL. — Wellin, 6-9-1943, 1 ex. sur Pommier (F. GUILLEAUME).
- P. (Pityophilus) decoratus* FAIRM. — Coy, 19-7-1943, qq. ex. Vit sur Conifères (LECHANTEUR).
- Longitarsus nanus* FOUDR. **Belg. nov. sp.** — Wellin, 7-8-1932, 1 ex.; 18-9-1936, 2 ex. au fauchoir sur colline sèche. Assez inattendu en Belgique. Il est connu d'Autriche et de France méridionale; suivant SCHILSKY probablement en Oldenbourg; d'après WEISE, peut-être aussi en Rhénanie sur terrain calcaire. Ressemble, à première vue, à *L. pratensis*, en diffère, notamment, par la présence de carènes frontales (F. GUILLEAUME).

Enedreutes hilaris FAHRS. Belg. nov. sp. — Hourpes, 14-7-1901, 1 ex.; Rosières Saint-André, 1 ex., 9-7-1912, tous deux au fauchoir sur *Sarothamnus*. Signalé par erreur de détermination en 1911 sous le nom de *Tropideres undulatus* PANZ. (*Ann.*, t. 55, p. 307). Existe dans la France septentrionale (F. GUILLEAUME).

Sitona Waterhousei WALTON. — Torgny, 25-6-1942, 1 ex. au fauchoir. Vit sur *Lotus corniculatus* et *Vicia tetrasperma* (R. MAYNÉ).

Ceutorrhynchus Millefolii SCHULTZE. — Yvoir, 5-6-1942, 1 ex. sur *Tanacetum* (F. GUILLEAUME).

Baris lepidii GERM. — Lanaye, 8-8-1942, 1 ex. vit sur *Barbarea vulgaris* (LECHANTEUR).

Eriirhinus scirrhosus GYLL. — Vilvorde, 1-7-1942, 2 ex. Le plus rare des trois *Eriirhinus* indigènes (F. GUILLEAUME).

Lignyodes enucleator PANZ. — Torgny, 22-5-1943, 2 ex. Vit principalement sur le Frêne, quelquefois sur le Lilas, aussi sur le Troène et le Chêne. Rare en Belgique (F. GUILLEAUME).

Gymnetron thapsicola GERM. — Coy, 20-8-43, 1 ex. Vit sur *Linaria vulgaris* (LECHANTEUR).

Ips suturalis GYLL. — Houffalize, 5-10-1923, 1 ex. Coll. F. GUILLEAUME.

Platypus cylindrus F. — Bellaire, 4-7-1943, 1 ex. pris au vol (LECHANTEUR).

Assemblée mensuelle du 3 mars 1945

Présidence de M. A. COLLART, Président.



— La séance est ouverte à 15 h. 10.

Excusés : MM. BALL et D'ORCHYMONT.

— Les comptes rendus des assemblées mensuelles de janvier et de février sont approuvés. Toutefois, dans la communication de M. BERGER, p. 34, ligne 20, une rectification s'impose. Au lieu de "Des *L. dispar rutilus* WERNB. hollandais sont montrés pour la comparaison", lire "Des *L. dispar dispar* HAW. originaires de Hollande sont montrés pour la comparaison".

— M. COLLART constate que dans des travaux récents, des hameaux, dépendances ou lieux-dits sont renseignés comme endroits de capture sans indication des communes. Cette pratique est de nature à amener la confusion ou même à rendre parfois tout à fait inidentifiable la localité citée.

Dans un but d'uniformité, M. CRÈVECEUR suggère d'autre part que, pour les noms des communes flamandes n'ayant pas de traduction française, il soit dorénavant fait usage dans les travaux de faunistique indigène, de l'orthographe officielle prescrite depuis 1937 dans les divers services de l'Etat.

Nécrologie. — Nous avons reçu un faire-part du décès, survenu le 14 février 1945, de M. André BIEBUYCK, ancien membre de notre Société. Une lettre de condoléances a été envoyée à la Famille.

Correspondance. — M. WAFFELAERT, Pierre, nous fait connaître sa nouvelle adresse : avenue Milcamps, 19, à Bruxelles (Schaerbeek).

— M. le Président communique une lettre qui lui a été adressée par le Fonds National de la Recherche Scientifique, relativement à une mission d'information qui sera incessamment envoyée en Angleterre aux fins de se rendre compte de l'évolution récente des sciences dans ce pays et de rassembler une documentation à ce sujet. Il donne lecture de son projet de réponse concernant l'Entomologie. Il rappelle en outre, à ce propos, que le *Zoological Record* des années 1939 à 1942 vient de parvenir au Musée, où il peut être consulté.

Bibliothèque. — M. André JANSSENS nous fait don d'un exemplaire