

Voici le résultat de ces mensurations :

*Trechus obtusus* de la Grotte de Han : 4,03 ; 4,03 ; 4,19 ; 4,27 ; 4,27 ; 4,35 ; 4,35 ; 4,35 ; 4,44 ; 4,44 ; 4,44 ; 4,44 ; 4,44 ; 4,46 ; 4,76.

*Trechus obtusus* s. str. : 3,23 ; 3,31 ; 3,63 ; 3,63 ; 3,79 ; 3,87 ; 3,87 ; 3,87 ; 3,95 ; 3,95 ; 4,03 ; 4,03 ; 4,03 ; 4,03 ; 4,03 ; 4,11 ; 4,16 ; 4,16 ; 4,19 ; 4,19.

*Trechus obtusus obtusoides* JEANN. : 4,03 (ailé) ; 4,11 (ailé) ; 4,19 (ailé) ; 4,19 (ailé).

Ces mesures se rapportent à des insectes non choisis et non distendus, l'inclinaison éventuelle de la tête fut prise en considération.

D'après le tableau ci-dessus, la taille moyenne de chaque forme examinée s'établit comme suit :

*Trechus obtusus* de la Grotte de Han : 4,35 mm. environ.

*Trechus obtusus* s. str. : 3,84 mm. environ.

*Trechus obtusus obtusoides* JEANN. : 4,13 mm.

*Trechus obtusus* de la Grotte de Han, bien que brachyptère, est nettement plus grand que *Trechus obtusus* s. str. et même plus grand que *Trechus obtusus obtusoides*, mais cependant sensiblement moins large que cette dernière forme. Les antennes en sont plus foncées mais l'édéage est identique à ceux de *T. obtusus* s. str. et de *T. obtusus obtusoides*.

J'estime que nous sommes en présence d'une race nouvelle et la nommerai *Trechus obtusus sejunctus* nov. ssp.

## Coléoptères intéressants récoltés en Belgique

(2<sup>me</sup> LISTE)

PAR

N. LELEUP

(Bruxelles)

Comme ceux de la précédente liste, les insectes énumérés ci-après ont été récoltés pour le compte du Musée Royal d'Histoire Naturelle dans les collections duquel ils sont conservés.

*Bembidion monticola* STURM. — Ohain, 2 ex. sous des hépatiques et des mousses tapissant les murs en aval d'une chute d'eau (Moulin de la Lasne), 17-VII-1945. Wavreille, 10 ex. dans le gravier aux abords de la perte de la Lesse, 5 et 28-VIII-1945.

*Pterostichus (Lyperosomus) aterrimus* HERBST. — Kalmthout, 1 ex. dans des Sphaignes, un autre sous une croûte de vase desséchée recouvrant le fond d'un fossé, 15-IX-1945. Cette rare espèce se récolte généralement de février à fin mai, la capture de deux exemplaires à la mi-septembre laisse supposer que *P. aterrimus* hiverne à l'état d'imago.

*Amara (Celia) silvicola* ZIMM. — Kalmthout, 1 ex. sous des débris de *Molinia coerulea*, 15-IX-1945.

*Lionychus quadrillum* DFT. — Wavreille, 3 ex. (a. *bipunctatus* HEER.) dans des déchets de taille au fond d'une carrière, 26-VIII-1945. Le 15-IX-1945, 3 autres ex. dont 2 a. *bipunctatus* au même endroit et dans les mêmes conditions.

*Homoeusa acuminata* MARK. — Torgny, 3 ex. dans une fourmilière de *Lasius*, 20-IV-1943. Hannoncourt, 1 ex. dans une fourmilière de *Lasius*, 20-IV-1944.

*Lomechusa strumosa* GRAV. — Wavreille, en nombre dans une fourmilière de *Formica sanguinea* LATR., 13-V-1944.

*Atemeles emarginatus* PAYK. — Kalmthout, 3 ex. dans une fourmilière de *Myrmica rubra* L., 17-III-1943 ; le 11-V-1943, 1 ex. dans la même station et dans les mêmes conditions.

- Atemeles paradoxus* GRAV. — Wavreille, 1 ex. dans une fourmilière de *Myrmica scabrinodis* NYL., 13-IV-1944; Harnoncourt, 1 ex. 20-IV-1944 dans les mêmes conditions.
- Gymnusa variegata* KIESW. — Roodebeek, 2 ex. sous la mousse recouvrant le pied des Saules près d'une mare, 6-II-1943. Le 9-II-1943, 1 ex. au même endroit et dans les mêmes conditions.
- Quedius nigriceps* KR. — Wavreille, 1 ex. sous une pierre le long de la Lesse, 28-VII-1945. Encore récolté depuis au même endroit et dans les mêmes conditions.
- Quedius umbrinus* ER. — Wavreille, 1 ex. sous une pierre le long de la Lesse, 28-VII-1945. Encore récolté depuis au même endroit et dans les mêmes conditions.
- Quedius picipes* MNNH. — Auderghem, 1 ex. dans une sablonnière sous un moellon, 1-IV-1945.
- Quedius riparius* KELL. — Wavreille, en nombre sous des débris végétaux le long de la Lesse, 28-VII et 28-VIII-1945.
- Emus hirtus* L. — Bois de Villers, 1 ex. hivernant sous une touffe de *Polytrichum* au pied d'un Hêtre, 28-XI-1942.
- Staphylinus pubescens* DE GEER. — Vance, 1 ex. sous une pierre, 15-X-1943.
- Staphylinus fossor* SCOP. — Laroche-en-Ardenne, 1 ex. sous une pierre, 30-III-1945; Bennert, 1 ex. sous une pierre, 3-XI-1943. Egalement trouvé à Wavreille et Harnoncourt.
- Staphylinus fulvipes* SCOP. — Torgny, 2 ex. sous une pierre, 19-IV-1944; Forêt de Soignes, 3 ex. hivernant sous des touffes de *Polytrichum*, 29-II-1944, 10-III-1944 et 15-III-1944. Rhode-Saint-Genèse, 2 ex. sous des mottes de terre, 29-IV-1944 et 23-IX-1944.
- Staphylinus stercorarius* OLIV. — Rhode-Saint-Genèse (Espinette Centrale), 1 ex. sous une motte de terre, 11-IX-1944. Wavreille, 1 ex. sous une pierre, 29-VII-1945. Kalmthout, 1 ex. dans une ornière, 15-IX-1945.
- Staphylinus fulvipennis* ER. — Wavreille, 1 ex. sous une pierre, 30-VII-1945.
- Staphylinus pedator* GRAV. — Virton Saint-Mard, 1 ex. sous une pierre, 6-VII-1943.
- Philonthus intermedius* BOISD. et LAC. — Tontelange, 1 ex. sous une pierre, 4-XI-1943.

- Philonthus lepidus* GRAV. — Harnoncourt, 1 ex. sous une pierre, 20-IV-1944.
- Philonthus cruentatus* GMEL. — Wavreille, 1 ex. sous une pierre, 13-IV-1944.
- Philonthus agilis* GRAV. — Harnoncourt, 1 ex. sous une pierre, 20-IV-1944.
- Philonthus nigrita* GRAV. — Kalmthout, 1 ex. sous des débris, près d'une mare, 17-III-1943.
- Lathrobium laevipenne* HEER. — Wavreille, 1 ex. sous une pierre le long de la Lesse, 30-VII-1945. Un autre exemplaire au même endroit, le 15-IX-1945.
- Dianous coeruleus* GYLL. — Ohain, en grand nombre sur et sous des pierres dans les embruns d'une chute d'eau du Smohain, 11-V-1944; Wavreille, 1 ex. près de la perte de la Lesse, 30-VII-1945.
- Oxytelus rugifrons* HOCH. — Boortmeerbeek, 1 ex. dans des débris près d'une mare, 4-V-1943.
- Deleaster dichrous* GRAV. — Wavreille, 5 ex. près de la perte de la Lesse, sous des galets, 30-VII-1945; retrouvé au même endroit, 26-VIII-1945.
- Lathrimaeum melanocephalum* ILLIC. — Laroche-en-Ardenne, 1 ex. dans un cadavre de Ramier, 30-III-1943.
- Brachygluta xanthoptera** RCHENB. Belg. nov. sp. — Wavreille, 6 ex. dans des déchets de taille au fond d'une carrière, en association avec *Tachyura parvula* DEJ., *Lionychus quadrillum* DFT. et *Microlestes maurus* STRM., 26-VIII-1945. Le 15-IX-1945, 5 ex. retrouvés au même endroit.
- Clavifer longicornis* MÜLL. — Wavreille, 1 ex. dans une fourmilière de *Lasius flavus*, 13-IV-1944.
- Leptinus testaceus* MÜLL. — Wavreille, 1 ex. dans un nid de Campagnol, 21-VIII-1945.
- Catops longulus* KELLN. — Grottes de Han, 4 ex. au piège, 24-VIII-1945.
- Agyrtes bicolor* LAP. — Hermeton, 2 ex. dans une faille rocheuse, en zone obscure, 25-XI-1942.
- Hetaerius ferrugineus* OLIV. — Virton Saint-Mard, 1 ex. dans une fourmilière, 21-IV-1943.
- Teretrius picipes* F. — Boortmeerbeek, 1 ex. sous des débris de Roseaux, 9-III-1943.