

Notes d'élevages

par Marcel LECLERCQ (Beyne-Heusay)

I. — *Phytomyza flavicornis* FALLEN et *Malachius bipustulatus* L.

Des larves de ces deux insectes ont été trouvées dans une vieille tige d'ortie (*Urtica dioica*) à Beyne-Heusay le 18-III-1940. Les adultes du diptère ont éclo du 27 au 30-III-1940; il s'agissait de *Phytomyza flavicornis* FALLEN (*Agromyzidae*) (det. M. HERING). Un exemplaire de *Malachius bipustulatus* L. (*Col. Malachiidae*) sortit le 30-V-1940.

II. — *Pegomyia winthemi* MEIGEN.

Plusieurs larves ont été trouvées dans un champignon (*Boletus erythropus*) à Nomont (Esneux) le 11-X-1942. La pupaison se produisit en terre le 18-X-1942. Les éclosions ont donné *Pegomyia winthemi* MEIGEN (*Dipt. Muscidae*) (det. A. COLLART): 3 mâles sortirent le 27-III-1943 et 4 femelles du 2 au 4-IV-1943.

III. — *Lonchaea lucidiventris* BECKER.

Quelques nymphes ont été récoltées sous l'écorce d'un chêne abattu dans le bois de Neuville-en-Condroz le 10-IV-1942. Plusieurs *Lonchaea lucidiventris* BECKER (*Dipt. Lonchaeidae*) (det. A. COLLART) sortirent le 25-IV-1942.

Nous avons pu obtenir également cette même espèce à partir de larves vivant sous l'écorce d'une vieille souche d'arbre: Fonds-Coy (Bellaire), le 27-II-1943; les éclosions se sont produites le 17-IV-1943.

IV. — *Stilpnus gagates* GRAVENHORST parasite de *Fannia canicularis* L.

De nombreuses pupes de *Fannia canicularis* L. (*Dipt. Muscidae*) furent trouvées dans les déjections d'un clapier à Beyne-Heusay

le 28-II-1943. Les éclosions des mouches se sont produites du 20-III au 28-III-1942.

Stilpnus gagates GRAV. (*Hym. Ichneumonidae*) (det. C. GRANGER) sortit seulement le 16-IV-1942 en pratiquant une petite ouverture circulaire à la face dorsale d'une pupa.

V. — Chalcidides parasites de Trypétides.

Des pupes trouvées dans les capitules d'*Hieracium vulgatum* F. à la Heid-des-Gattes (Aywaille), le 20-VI-1943 nous ont donné plusieurs exemplaires de *Noceta pupillata* FALLEN (*Dipt. Trypetidae*) le 28-VI-1943. Le 5-VII-1943, nous avons obtenu un *Eurytoma* sp. (*Hym. Chalcididae*) (det. C. FERRIÈRE).

D'autres pupes provenant de capitules d'*Hieracium murorum* L. de Hony, 25-VII-1943, nous ont donné également des *Noceta pupillata* FALLEN le 2-VIII-1943. Le 11-VIII-1943, nous obtenions un *Habrocytus acutigena* THOMSON (*Hym. Chalcididae*) (det. C. FERRIÈRE). A noter que ce parasite, obtenu dans de semblables conditions de Soumagne, Werbomont, a été signalé récemment comme espèce nouvelle pour la Belgique par J. LECLERCQ (1947).

Des pupes trouvées dans les capitules d'*Arnica montana* L. à Werbomont le 19-VII-1943 nous ont donné deux exemplaires de *Tephritis arnicae* L. (*Dipt. Trypetidae*) (det. M. NIBLETT) le 25-VII-1943. De plus, plusieurs *Habrocytus acutigena* THOMSON sont sortis le 2-VIII-1943.

Université de Liège. Physiologie animale.

BIBLIOGRAPHIE

LECLERCQ, J., 1947. Sur quelques Chalcidoidea capturés ou élevés en Belgique. (*Lambillionea*, XLVII, pp. 89-91.)