

Un Orthoptère Tettigoniidae nouveau pour la faune belge.

Phaneroptera falcata (PODA), 3 exemplaires (1 ♂ et 2 ♀♀) furent capturés à Lamorteau-Torgny par W. KOUSNETZOFF, le 16-VIII-1949. Cette espèce était déjà connue des Ardennes françaises.

A. JANSSENS.

Remarque à propos de nomenclature.

Il vient de paraître sous les auspices de la « Royal Entomological Society of London », le premier volume d'un ouvrage intitulé « The Generic Names of British Insects ».

La partie « Staphylinidae » a été traitée par M. C.E. TOTTENHAM.

Ce travail a certainement nécessité de longues et patientes recherches bibliographiques, et pour ce, est tout à l'honneur de son auteur.

Cependant s'il est intéressant de fixer le nom ayant la priorité absolue suivant les Règles internationales de Nomenclature, il est, me semble-t-il, regrettable de supprimer d'un trait de plume, un vocable usité depuis longtemps ou, ce qui est plus dangereux encore, de l'appliquer à un autre genre.

Ne pourrait-on, non seulement ne pas continuellement embrouiller la nomenclature par la publication de noms nouveaux ou d'acceptions nouvelles, mais encore cesser de dégoûter à tout jamais les pauvres amateurs, pépinière d'où doivent surgir les continuateurs de l'œuvre des grands spécialistes.

G. FAGEL.

Diptères rares de la faune belge.

Lophosia fasciata MEIGEN, (Diptera Larvaevoridae), Rouge-Cloître, 7-VIII-1949, 1 ♂ et 1 ♀ sur *Heracleum sphondylium* L. Espèce capturée pour la première fois en Belgique en 1900, à Heure (prov. de Namur). Le D^r Bequaert l'a depuis capturée près de Chiny (Lux.) en août 1945. Voir les notes consacrées à ce Diptère par le D^r Bequaert et A. Collart dans « Bull. Ann. Soc. Ent. Belge », LXXXII, 1946, pp. 132-135, et LXXXIV, 1948, p. 62. C. D. Day dans « British Tachinid Flies », 1948, la désigne comme parasite du Microlépidoptère, *Tortrix viridana* L.

Scopeuma scybalarium L. (Diptera Scatophagidae), Oud-Turn-

hout, fagne du Liereman, 10-VIII-1949, 1 ♂, et Marcour-sur-Ourthe 2 ♂♂, 29-VII-1943, capturés le long de la rivière. Les 2 exemplaires figurant sous ce nom dans les collections de l'Institut, et portant les indications : Carlsbourg, 1895, Candèze et La Hulpe, 1879, Jacobs det., sont des *Scopeuma lutarium* FABR. Une autre preuve que le D^r JACOBS semble avoir méconnu la véritable *Sc. scybalarium*, c'est que dans son Catalogue des Diptères de Belgique, IV^e suite, p. 28, il cite l'espèce comme commune. *Scopeuma scybalarium* L. doit être considéré comme nouvelle pour la faune belge.

Liops vittatus MEIGEN (Diptera Syrphidae), Westkapelle (Fl. Oc.), plusieurs ♂♂ et ♀♀ sur des *Cyperaceae* au bord d'un petit canal en communication avec la mer. J'ai capturé pour la première fois ce Syrphidae nouveau pour la faune belge à St-Jean in Eremo en 1943 dans un milieu saumâtre également. L'espèce n'est pas rare mais très localisée, elle semble être halophile, bien que divers auteurs la citent de l'intérieur du continent. Elle voisinait dans le même biotope avec *Ortalis urticae* L.

Ortalis urticae L. (Diptera Ortalidae) ♂♂ et ♀♀ nombreuses. L'Institut n'en possède que 2 exemplaires (Tamise, 20-VIII-1898, Coll. Guillaume, et Lombeek, 11-VII-1872, Coll. Jacobs). J'avais déjà rencontré cette espèce à Anvers (rive gauche) en août 1943, dans un milieu probablement mésohalin. Elle existe également au Zwyn.

Cryptaciura rotundiventris FALLEN (Diptera Trypetidae), Crainhem, 27-VIII-1949. Il existe à l'Institut 1 ♂ et 1 ♀ de ce magnifique Trypétide, respectivement de Watermael, 25-VIII-1906 et de Berg, VI-1915 (Coll. Guillaume).

Palloptera saltuum L. (Diptera Pallopteridae), Hockai, 13-VIII-1949. Le seul exemplaire dans les collections de l'Institut porte la mention : Groenendael, 7-VIII-1908, Coll. GUILLIAUME.

A. RIJCKAERT.

Catabomba pyrastris L. var. *unicolor*. ♀ (Diptera, Syrphidae).

Il me semble intéressant de signaler la capture, dans mon jardin à Hoboken (Anvers), d'une ♀ de *Catabomba pyrastris* L. var. *unicolor*, le 19-VIII-1949.