

échanges et prêts de livres, ainsi que celle de l'organisation du local des séances. Au nom de la Société, M. BRENY offre un cadeau à M. MERTENS. (*Félicitations*).

Décision du Conseil. — M. le D^r J. BAFORT, Dorpstraat, 80, Sint-Laureins, présenté par MM. J. COOREMAN et A. FAÏN, est admis comme membre associé (*Acarologie*).

Divers. — M. M. DEHOUSE expose ses récentes observations sur l'accouplement des *Locusta viridissima*, et sur le parasitisme des *Formica rufa* par des larves de *Clytra*.

M. W. HANSEN signale la capture d'un exemplaire mélanisant de *Chrysocarabus auronitens auronitens* F. (f. *gervaisi* LE MOULT), le 2.XI.1962, en Forêt de Lyons (Eure, France).

M. DERENNE a capturé un exemplaire tératologique du Lyctide *Dictyopterus minutus*: le tibia postérieur droit est dédoublé, et il y a 3 tarsi bien constitués.

M. R. MAYNÉ a fait don à la Société d'un Diplôme de Membre datant de la fondation de la Société. (*Remerciements*).

M. E. JANSSENS nous parle de sa dernière mission, en Anatolie. Cette causerie, agrémentée de diapositives en couleurs, intéresse vivement les membres et les familiarise avec des paysages habituellement fort peu connus.

COMMUNICATION

Cercyon laminatus SHARP. en Belgique.

Hydrophilidae originaire du Japon où il vit au bord de la mer sous des algues. En 1957, il fut capturé pour la première fois en Allemagne, le soir, à la lumière. Depuis, il a été repris en de nombreux endroits, toujours dans les mêmes conditions. Dernièrement, il a été trouvé sous du vieux carton, déposé sur un tas de fumier.

Cette espèce vient de faire maintenant son apparition en Belgique.

M. VERSTRAETEN, assistant à la section de Zoologie de l'Institut agronomique de Gembloux en a récolté 2 exemplaires au piège lumineux en 1961, et en a encore repris cette année.

Cercyon laminatus est une assez grande espèce d'environ 3 1/2 mm de long. Sa coloration le distingue aisément de nos autres

Cercyon. La tête est noire; le disque du pronotum brun foncé, les côtés présentent une large bordure claire; les bords antérieur et postérieur avec une fine bordure claire.

Les élytres sont brun-olive, avec une très large bordure claire, s'étendant sur trois interstries aux épaules et s'élargissant sur quatre interstries vers l'arrière.

La suture et la base des élytres sont souvent plus claires.

E. DERENNE.