

**Liste commentée des types de Bostrychidae (Coleoptera) de
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique**

par Marcel CLUDTS

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Département d'Entomologie, rue Vau-
tier 29, B-1000 Bruxelles, Belgique.

Abstract

All the types of Bostrychidae curated in the "Institut royal des Sciences naturelles de Belgique" are listed. These types come from the following collections: BLANCHARD, DAMOISEAU, DEJEAN, DU VAL, ERICHSON, FAUVEL, GORHAM, GROUVELLE, GUÉRIN-MÉNEVILLE, LESNE, MONTROUZIER SANTORO and VRYDAGH.

Key words: liste, types, Bostrychidae, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

Résumé

Nous dressons la liste de tous les types de Bostrychidae (Coleoptera) conservés à l'"Institut royal des Sciences naturelles de Belgique". Ces types proviennent des collections: BLANCHARD, DAMOISEAU, DEJEAN, DU VAL, ERICHSON, FAUVEL, GORHAM, GROUVELLE, GUÉRIN-MÉNEVILLE, LESNE, MONTROUZIER, SANTORO et VRYDAGH.

Sous-famille: Lyctinae

Genre: *Lyctus*

Espèce: *africanus* LESNE, 1907

Publication originale: Bull. Soc. ent. Fr., 302

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Moyen Niger/A. Chevalier 1900/ex Muséum de Paris/.

Sous-famille: Lyctinae

Genre: *Lyctus*

Espèce: *chacoensis* SANTORO, 1960

Publication originale: *Revta Investnes forest.*, 1960, 2, 1: 101

Valeur typique: 3 paratypes

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Argentine: Provincia de Chaco/Forest de la Plaza/
X.1958 F.H. Santoro/.

Sous-famille: Lyctinae

Genre: *Lyctus*

Espèce: *murinus* in litt ? DEJEAN

Publication originale: ?

Valeur typique: 2 types ?

Nouveau statut: = *Lyctus simplex* REITTER, 1878

Relevé des étiquettes: /Colombie/ coll. Guérin-Méneville/.

Sous-famille: Lyctinae

Genre: *Lyctophilites*

Espèce: *armatus* LESNE, 1935

Publication originale: *Revue Zool. Bot. afr.*, 27: 2

Valeur typique: 1 lectotype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo belge/Bolobo 3.VI.1930/A. Collart/.

Sous-famille: Lyctinae

Genre: *Minthea*

Espèce: *armstrongi* VRYDAGH, 1958

Publication originale: *Bull. Anns Soc. r. Ent. Belg.*, 94, I-II: 41

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Australia: N.S.W./Inverell V.1927/J.Armstrong/ex
coll. Forestry Commission N.S.W./.

Sous-famille:

Genre: *Trogoxylon*

Espèce: *angulicollis* SANTORO, 1959/1960

Publication originale: *Actas Trab. I Congr. sud-am. Zool.*, 1959/1960:
194

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Argentina: Capital federal/algarrobo blanco/leg.
Santoro/.

Sous-famille:

Genre: *Trogoxylon*

Espèce: *ingae* SANTORO, 1955

Publication originale: *Revta Soc. ent. argent.*, 1955, 18: 46

Valeur typique: 3 paratypes

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Argentina/Capital federal/leg Santoro/.

Sous-famille:

Genre: *Lyctus*

Espèce: *prostomoides* GORHAM, 1883

Publication originale: *Biol. cent.-am.*, Ent. 3, 2: 212, 252

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: = *Trogoxylon praeustum* (ERICHSON, 1847) par VRYDAGH
(1962)

Relevé des étiquettes: /Guatemala/Capetillo/G.C.Champion/.

Sous-famille:

Genre: *Lyctus*

Espèce: *punctipennis* FAUVEL, 1904

Publication originale: *Revue Ent.*, 1904, 23, 6: 155

Valeur typique: 1 lectotype ♂ + 4 paralectotypes

Nouveau statut: = *Trogoxylon*

Relevé des étiquettes: /Nouvelle Calédonie ♂/Yahoué, réc. Deplanche/
coll. A. Fauvel;/Nouvelle Calédonie/Kanala, réc. Deplanche/coll. A.
Fauvel;/Sumatra/coll. A. Fauvel;/Péninsule Malaise/coll. A. Fauvel/.

Sous-famille:

Genre: *Tristaria*

Espèce: *africana* GROUVELLE, 1900

Publication originale: *Anns Soc. ent. Belg.*, 1900, 44: 424

Valeur typique: 1 holotype

Nouveau statut: = *Lyctoderma africana* (GROUVELLE, 1900) par LESNE
(1911)

Relevé des étiquettes: /Congo belge/Kinchassa 3.XI.1896/Waelbroeck/.

Sous-famille: Dinoderinae

Genre: *Dinoderopsis*

Espèce: *opimus* LESNE, 1938

Publication originale: *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1938, 43: 174

Valeur typique: 2 paralectotypes

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /South Africa: Cape Prov./Prince Albert Road/nov.
1931, R.E. Turner/ex. Brit. Mus./.

Sous-famille: Dinoderinae

Genre: *Dinoderus*

Espèce: *perpunctatus* LESNE, 1895

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 64: 170

Valeur typique: 4 syntypes

Nouveau statut: = syn. *Dinoderus bifoveolatus* (WOLLASTON, 1858) par
LESNE (1897)

Relevé des étiquettes: /Congo belge/Matadi/M. Tschoffen/.

Sous-famille: Bostrychinae

Genre: *Chilenius*

Espèce: *tabulifrons* LESNE, 1935

Publication originale: *Anns Sci. nat., Sér. Bot. et Zool.*, 18: 34

Valeur typique: 1 para-allotype ♂: par VRYDAGH (1960)

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Chili: 5 mil. N of Illapel/30.XI.1950 Ross & Michelbacher/.

Sous-famille: Bostrychinae

Genre: *Lichenophanes*

Espèce: *indutus* LESNE, 1935

Publication originale: *Revue Zool. Bot. afr.*, 27: 5

Valeur typique: 1 holotype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo belge: Mayombé/Lolo Damou/20.IV.1926 A. Collart/.

Sous-famille:

Genre: *Lichenophanes*

Espèce: *bechyneorum* VRYDAGH, 1959

Publication originale: *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, 35, 42: 1

Valeur typique: 1 holotype ♂ + 1 paratype ♀

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Argentina: Tucuman/S.P. Colalao/I.1953 F.H. Walz/♂/; /Argentina: Jujuy/I.1949, coll. Wygodzinski/ex Mus. Bâle/♀/.

Sous-famille:

Genre: *Bostrychus* ou *Apate*

Espèce: *plicata* GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1844

Publication originale: *Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier*, 1844: 185

Valeur typique: 1 holotype + 1 paratype

Nouveau statut: = *Lichenophanes* comb. nov par LESNE (1898)

Relevé des étiquettes: /Colombie/coll. Guérin-Ménéville/; /Colombie/coll. Guérin-Ménéville/.

Sous-famille:

Genre: *Lichenophanes*

Espèce: *rutilans* REICHARDT, 1970

Publication originale: *Miss. Zool. Belge aux Iles Galapagos & en Ecuador*, 1970, 2: 216

Valeur typique: 1 holotype ♂ et 9 paratypes

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Galapagos: I.Santa Cruz/vers S.E., basse altitude/à la lumière, XI-XII.1964/N. & J. Leleup/♂/; /idem/♀/; /Galapagos: I.Santa Cruz/Station Darwin, basse altitude/à la lumière, IX-X.1964/N. & J. Leleup/♀/; /Galapagos: I.Santa Cruz/Satation Darwin, basse altitude/à la lumière, XI.1964/N. & J. Leleup/♀/.

Sous-famille: Bostrychinae

Genre: *Lichenophanes*

Espèce: *zanzibaricus* LESNE, 1925

Publication originale: *Encycl. ent.*, Sér. B, 1925, Coleoptera, 1: 28

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Tanganyika: Amani/XII.1904/C. Schaufuss dedit. 1922/ex Deutsches Ent. Mus/.

Sous-famille:

Genre: *Bostrychus*

Espèce: *pulvinatus* BLANCHARD, 1851

Publication originale: *Historia Fisica & Politica de Chile (in Gay)*, 1851, 5: 431

Valeur typique: 1 lectotype ♂ + 1 paralectotype ♂

Nouveau statut: = *Neoterius pulvinatus* (BLANCHARD, 1851)

Relevé des étiquettes: /Chili/coll. Gay/♂/; /Chili/coll. Gay/♂/.

Sous-famille:

Genre: *Neoterius*

Espèce: *pulvinatus* BLANCHARD s.sp. *kuscheli* VRYDAGH (in litt.)

Publication originale: in litt. ?

Valeur typique: 1 holotype ♀ + 2 paratypes ♀

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Chili: Juan Fernandez/Masatierra/B. Cumberland/26.XII.1954/P.G. Kuschel/♀/; /Chili: Juan Fernandez/Masatierra/B. Cumberland/13.I.1955/P.G. Kuschel/♀/; /Chili: Juan Fernandez/Masatierra/Puerto Fances/15.I.1955/P.G. Kuschel/♀/;

Sous-famille:

Genre: *Bostrychus*

Espèce: *granulifrons* LESNE, 1895

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 1895, 64: 170

Valeur typique: lectotype

Nouveau statut: = *Dolichobostrychus granulifrons* (LESNE, 1895) par LESNE (1937)

Relevé des étiquettes: /Bresil: env. de Rio Janeiro/Wittig/coll. Cam. Van Volxem/.

Sous-famille:

Genre: *Bostrychus*

Espèce: *uncipennis* LESNE, 1895

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 1895, 64: 173

Valeur typique: 25 paratypes

Nouveau statut: = *Heterobostrychus aequalis* (WATERHOUSE, 1884) par LESNE (1898)

Relevé des étiquettes: /Indes Anglaises/Konbir/P. Cardon/.

Sous-famille:

Genre: *Bostrychus*

Espèce: *bengalensis* LESNE, 1895

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 1895, 64: 174

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: = *Bostrychopsis bengalensis* (LESNE, 1895) par LESNE (1898)

Relevé des étiquettes: /Inde: Bengale/coll. W. Roelofs/.

Sous-famille:

Genre: *Bostrychopsis*

Espèce: *crinita* LESNE, 1935

Publication originale: *Revue Zool. Bot. afr.*, 1935, 27, 1: 9

Valeur typique: 1 holotype ♀

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo belge/ Ambaki, près de Mahagi/ 28.II.1929 A. Collart/.

Sous-famille:

Genre: *Bostrichus*

Espèce: *eremita* ERICHSON, 1847

Publication originale: *Arch. Naturgesch.*, 1847, 13, 1: 87

Valeur typique: 1 para-allolectotype ♂ par VRYDAGH (1958)

Nouveau statut: = *Bostrychopsis eremita* (ERICHSON, 1847) par LESNE (1898)

Relevé des étiquettes: /Peru: 22 Mi. N. of Casma ♂/24.III.1951/Ross & Michelbacher collectors/ ex coll. Calif. Acad. of Sc./.

Sous-famille:

Genre: *Bostrychus*

Espèce: *parallelus* LESNE, 1895

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 1895, 64: 174

Valeur typique: 1 lectotype ♂ + 1 allolectotype ♀ + 1 paralectotype

Nouveau statut: = *Bostrychopsis parallela* (LESNE, 1895) par LESNE (1898)

Relevé des étiquettes: /Inde: Bengale/Mandar VII.1891/P. Cardon/♂/; /Inde: Bengale/Mandar VII.1891/P. Cardon/♀/; /Inde: Kombir/.

Sous-famille:

Genre: *Bostrychoplites*

Espèce: *guineanus* LESNE, 1923

Publication originale: *Bull. Mus. natn. Hist. nat.*, 1923, 29: 58

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Côte d'Ivoire/Dimbokro/Le Moul't Mus./ex Mus. Paris/.

Sous-famille:

Genre: *Micrapate*

Espèce: *leechi* VRYDAGH, 1960

Publication originale: *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, 36, 14: 11

Valeur typique: 3 paratypes

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Mexique: Pen. California/Comondu 22.VII.1938/

Michelbacher & Ross collectors/ex coll. Calif. Acad. Sc. San Francisco/1♂ 2♀/.

Sous-famille:

Genre: *Bostrychulus*

Espèce: *quadraticollis* LESNE, 1898

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 1898, 67: 597

Valeur typique: 1 holotype ♂

Nouveau statut: = *Micrapate quadraticullis* (LESNE, 1898) par LESNE (1900)

Relevé des étiquettes: /Guyane française/Cayenne/coll. Pillault/♂/.

Sous-famille:

Genre: *Bostrichus*

Espèce: *vitis* BLANCHARD, 1851

Publication originale: *Gay, Historia Fisica y Politica de Chili*

Valeur typique: 2 paratypes

Nouveau statut: = *Micrapate scabrata* (ERICHSON, 1847) par LESNE (1898)

Relevé des étiquettes: /Chili/IV.1849 M. Gay/ex Mus. Paris/.

Sous-famille:

Genre: *Micrapate*

Espèce: *straeleni* VRYDAGH, 1954

Publication originale: *Parc National de l'Upemba*, 1954, 25, 2: 32

Valeur typique: 6 paratypes

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Mozambique: Nova Choupanga/près Chemba, Zambeze/I.1929 P. Lesne/.

Sous-famille:

Genre: *Apate*

Espèce: *xyloperthoides* JACQUELIN DE VAL, 1859

Publication originale: *Glanures Entomologiques*, 1859, 1: 40

Valeur typique: 1 lectotype + 2 paralectotypes

Nouveau statut: = *Micrapate xyloperthoides* (JACQUELIN DE VAL, 1859) par LESNE (1900)

Relevé des étiquettes: /France: Alpes maritimes/Nice/coll. Guérin Méneville/; /France: Alpes maritimes/Nice/coll. Guérin Méneville/.

Sous-famille:

Genre: *Sinoxylon*

Espèce: *anale* LESNE, 1897

Publication originale: *Anns Soc. ent. Belg.*, 1897, 41: 21

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Birmanie/Burmah/don Andrewes/.

Sous-famille:

Genre: *Sinoxylon*

Espèce: *crassum* LESNE, 1897

Publication originale: *Anns Soc. ent. Belg.*, 1897, 41: 21

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Inde: Kanara/don H.E. Andrewes/.

Sous-famille:

Genre: *Sinoxylon*

Espèce: *erasicauda* LESNE, 1906

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 1906, 75: 502

Valeur typique: 1 holotype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo belge/Albertville/J. Duvivier/.

Sous-famille:

Genre: *Sinoxylon*

Espèce: *indicum* LESNE, 1897

Publication originale: *Anns Soc. ent. Belg.*, 1897, 41: 22

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Inde: Prov. Bombay/Belgaum/don H.E. Andrewes/.

Sous-famille:

Genre: *Xyloperthodes*

Espèce: *collarti* LESNE, 1935

Publication originale: *Revue Zool. Bot. afr.*, 1935, 27, 1: 13

Valeur typique: 1 holotype ♂

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo belge: Kivu/Uluku, Buhunde/25.IX.1929 A. Collart/♂/.

Sous-famille:

Genre: *Xyloperthodes*

Espèce: *houssiaui* VRYDAGH, 1955

Publication originale: *Bull. Anns Soc. r. Ent. Belg.*, 1955, 91, IX-X: 263

Valeur typique: 1 holotype ♂ + 2 paratypes

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo belge/Kasongo/12.IV.1953 J.M. Vrydagh/♂/; /Congo belge/Kasongo/12.IV.1953 J.M. Vrydagh/.

Sous-famille:

Genre: *Xyloperthodes*

Espèce: *pollicifer* VRYDAGH, 1955

Publication originale: *Bull. Anns Soc. r. Ent. Belg.*, 1955, 91, 9-10: 265

Valeur typique: 1 holotype ♀

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo belge/Kasongo/17.IV.1953 J.M. Vrydagh/♀/.

Remarque: La localité de description ne correspond pas avec la localité de l'étiquette !!!

Sous-famille:

Genre: *Xyloperthodes*

Espèce: *schedli* VRYDAGH, 1959

Publication originale: *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, 1959, 35, 42: 8

Valeur typique: 1 paratype ♂

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo belge/Ihembe-Bitale/18.VIII.1952/K. Schedl N°661/♂/.

Sous-famille:

Genre: *Tetrapriocera*

Espèce: *laevifrons* LESNE, 1900

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 1900, 69: 488

Valeur typique: 1 allotype ♂ + 2 para-allotypes ♂ par VRYDAGH (1956)

Nouveau statut: = *Tetrapriocera defracta* (LESNE, 1900) par VRYDAGH in litt.

Relevé des étiquettes: /Brazil: Santa Catarina/Nova Teutonia 23.XI.1944/F. Plaumann/♂/; /Brazil: Santa Catarina/Nova Teutonia 23.XI.1944/F. Plaumann/♂/.

Sous-famille:

Genre: *Aminitinus*

Espèce: *gardneri* VRYDAGH, 1959

Publication originale: *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, 35, 42: 12

Valeur typique: 1 holotype ♂ + 1 allotype ♀

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Uganda: Mpanga Forest/on light traps B 619/30.XI.1958 K.W. Brown/♂/; /Uganda: Mpanga Forest/on light traps B 619/30.XI.1958 K.W. Brown/♀/.

Sous-famille:

Genre: *Aminitinus*

Espèce: *minutissimus* DAMOISEAU, 1968

Publication originale: *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, 44, 23: 4

Valeur typique: 2 paratypes

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo Brazaville:/Brazaville, Orstom Park/20.XI.1963 light trap/leg. Endrody-Younga n°218/♀/; /Congo Brazaville:/Sibiti, brook near-sample,/in forest/leg. Balogh & Zicsi n°271/♂/.

Remarque: L'étiquette de localité du paratype ♀ est celle de l'holotype ♂ du Museum de Budapest.

Sous-famille:

Genre: *Aminitinus*

Espèce: *ruwenzorius* VRYDAGH, 1955

Publication originale: *Bull. Anns Soc. r. Ent. Belg.*, 1955, 91, 9-10: 261

Valeur typique: 1 allotype ♀ + 1 para-allotype ♀

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Uganda: Mpanga Forest/ex Albizzia sp./16.V.1959 K.W. Brown n°B 938(d)/♀/; /Uganda: Mpanga Forest/ex Albizzia sp./16.V.1959 K.W. Brown n°B 938(d)/♀/.

Sous-famille:**Genre:** *Amintinus***Espèce:** *tenuis* LESNE, 1938**Publication originale:** *Anns Mag. nat. Hist.*, 1938, 11, 2: 393**Valeur typique:** 1 para-allotype ♂ par VRYDAGH (1956)**Nouveau statut:** -**Relevé des étiquettes:** /Kenya: Muguga/ex *Acacia mollissima*/17.VII.1954/J.C.M. Gardner G. 2083/♂/.**Sous-famille:****Genre:** *Paraxylogenes***Espèce:** *pistaciae* DAMOISEAU, 1968**Publication originale:** *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, 1968, 44, 5: 4**Valeur typique:** 2 paratypes ♀**Nouveau statut:** -**Relevé des étiquettes:** /Pakistan: Shingarh/ex *Pistacia wood*/29.VIII.1957/F. Entomologist/♀/; /Patria ? Nenava/breeding/*Pistacia* 9.V.1965/F. Shalabi/ex Brit. Mus./♀/.**Sous-famille:****Genre:** *Xylopertha***Espèce:** *ornata* LESNE, 1897**Publication originale:** *Anns Soc. ent. Belg.*, 1897, 41: 19**Valeur typique:** 1 paratype**Nouveau statut:** = *Xylodectes ornatus* (LESNE, 1897) par LESNE (1900)**Relevé des étiquettes:** /Inde sud/Madras, 1892/coll. Seeldrayers/.**Sous-famille:****Genre:** *Xylopertha***Espèce:** *transvena* LESNE, 1900**Publication originale:** *Anns Soc. ent. Belg.*, 1900, 44: 426**Valeur typique:** 5 syntypes**Nouveau statut:** = *Xylionulus transvena* (LESNE, 1900)**Relevé des étiquettes:** /Congo belge belge: Kinchassa/11.X.1896 Waelbroeck/♀/; /Congo belge belge: Kinchassa/20.X.1896 Waelbroeck/♀/; /Congo belge belge: Kinchassa/26.X.1896 Waelbroeck/♀/; /Congo belge belge: Kinchassa/11.XI.1896 Waelbroeck/♂/.**Sous-famille:****Genre:** *Xylion***Espèce:** *falcifer* LESNE, 1900**Publication originale:** *Anns Soc. ent. Fr.*, 1900, 69: 549**Valeur typique:** 1 lectotype ♂ + 1 allotype ♀ + 6 paralectotypes**Nouveau statut:** -**Relevé des étiquettes:** /Congo belge: Moliro/J. Duvivier/♂/; /Congo belge: Moliro/J. Duvivier/♀/; /Congo belge: Moliro/J. Duvivier/; /Congo belge: Moliro/mars-mai 1895/J. Duvivier/Congo belge: Kamozi, J. Duvivier/.**Sous-famille:****Genre:** *Xylion***Espèce:** *inflaticauda* LESNE, 1900**Publication originale:** *Anns Soc. ent. Fr.*, 1900, 69: 553**Valeur typique:** 1 lectotype ♂**Nouveau statut:** -**Relevé des étiquettes:** /Congo belge:/Lemba/Gilmont/♂/.**Sous-famille:****Genre:** *Xylion***Espèce:** *laceratus* LESNE, 1900**Publication originale:** *Anns Soc. ent. Fr.*, 1900, 69: 548**Valeur typique:** 1 lectotype ♀**Nouveau statut:** -**Relevé des étiquettes:** /Congo belge/Moliro/J. Duvivier/♀/.**Sous-famille:****Genre:** *Xylion***Espèce:** *javanicus* race de *bifer* LESNE, 1932**Publication originale:** *Bull. Mus. natn. Hist. nat.*, 2 sér., 4: 662**Valeur typique:** 1 paratype**Nouveau statut:** = *Paraxylion bifer javanicus* (LESNE, 1932) par LESNE (1940)**Relevé des étiquettes:** /Java: Mont Pandan/alt. 500m, V.1924/L.G.E. Kalshoven/.**Sous-famille:****Genre:** *Xylionopsis***Espèce:** *browni* VRYDAGH, 1959**Publication originale:** *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 1959, 35, 42: 10**Valeur typique:** 1 holotype ♀**Nouveau statut:** = *Xylionopsis ukerawana* LESNE, 1937 par DAMOISEAU in litt.**Relevé des étiquettes:** /Uganda: Mpanga forest/ex *Bosqueia*/21.I.1958/K.W. Brown n°B 263/♀/.**Sous-famille:****Genre:** *Xylionopsis***Espèce:** *matruelis* DAMOISEAU, 1968**Publication originale:** *Revue Zool. Bot. afr.*, 1968, 77, 3-4: 307**Valeur typique:** 1 paratype**Nouveau statut:** -**Relevé des étiquettes:** /Congo belge: Bas Congo/Kimwenza I/IV.1956/R.P. Van Eyen/.**Sous-famille:****Genre:** *Xylonites***Espèce:** *reflexicauda* LESNE, 1937**Publication originale:** *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1937: 199**Valeur typique:** 1 syntype

Nouveau statut: = *Xylopertha reflexicauda* (LESNE, 1937) par FISHER (1950)

Relevé des étiquettes: /Pakistan: Sukkur, Sindh/D.F.O. coll. 16.VII.1933/ ex *Prosopis spicigera*/R.R.D. 526/B.C.R. 231/Cage 650/.

Sous-famille:

Genre: *Xylobosca*

Espèce: *cuspidata* LESNE, 1906

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 1906, 75: 416

Valeur typique: 3 para-allotypes ♂ par VRYDAGH (1957)

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Australia: N.S.W./Bogan River/ J. Armstrong/♂/.

Sous-famille:

Genre: *Xylobosca*

Espèce: *gemina* LESNE, 1900

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 1900, 69: 569

Valeur typique: 1 para-allotype ♂ par VRYDAGH (1957)

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Australia: Narrabi, N.S.W/31.X.1924/W.W. Froggatt/ex Brit. Mus./♂/.

Sous-famille:

Genre: *Xylobosca*

Espèce: *neboissi* VRYDAGH, 1957

Publication originale: *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, 1957, 33, 52: 13

Valeur typique: 2 paratypes ♀♂

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Australia: Queensl./Mornington distr./ex Vict. Mus/♀♂/.

Sous-famille:

Genre: *Bostrichus*

Espèce: *bidentatus* MONTROUZIER (in litt.)

Publication originale: ?

Valeur typique: 1 syntype

Nouveau statut: = *Xylothrips religiosus* (BOISDUVAL, 1835) par DAMOISEAU

Relevé des étiquettes: /Nouvelle Calédonie/Lifu 1853/1857/R.P. Montrouzier/.

Sous-famille:

Genre: *Xylopsocus*

Espèce: *indianus* VRYDAGH, 1959

Publication originale: *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, 1959, 35, 42: 13

Valeur typique: 1 holotype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /India, Karikal terr./Karumbagaram/10.VIII.1951 P.S. Nathan/.

Sous-famille:

Genre: *Xylopsocus*

Espèce: *philippinensis* VRYDAGH, 1955

Publication originale: *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, 1955, 31, 53: 8

Valeur typique: 1 paratype

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Philippines: Mt. Pulay/Mount Prov. 7000ft/10.VII.1931/F.C. Hadden coll./.

Sous-famille:

Genre: *Apate*

Espèce: *raricoma* LESNE, 1924

Publication originale: *Encycl. Ent., Les Col. Bostrychides Afr. trop. franç.*, 1924, 3: 256

Valeur typique: 2 syntypes ♀

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Côte d'Ivoire/ Sanwit/H. Richard/♀/.

Sous-famille:

Genre: *Apate*

Espèce: *reflexa* LESNE, 1909

Publication originale: *Anns Soc. ent. Fr.*, 1909, 78: 533

Valeur typique: 1 lectotype ♀ + 1 paralectotype ♀ par VRYDAGH (1958)

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo belge: Ibembo/Haut Itimbiri/1-15.VIII.1890/J. Duvivier/♀/; /Congo belge: Léopoldville/V-VI.1899/E. Clava-reau/♀/.

Sous-famille:

Genre: *Apate*

Espèce: *subcalva* LESNE, 1923

Publication originale: *Bull. Mus. Paris*, 1923, 1: 60

Valeur typique: 1 para-allotype ♂ par VRYDAGH (1956)

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Uganda: Budongo/ex *Trichilia* sp./11.XI.1955, G 3804/J.C.M. Gardner 1196/Com. Inst. Ent. Coll. N°14576/ex Brit. Mus./♂/.

Sous-famille:

Genre: *Phonapate*

Espèce: *porrecta* LESNE, 1900

Publication originale: *Anns Soc. ent. Belg.*, 1900, 44: 426

Valeur typique: 1 holotype ♀

Nouveau statut: -

Relevé des étiquettes: /Congo belge/Kinchassa/Waelbroeck/♀/.

Remerciement

Nous remercions vivement madame Isabelle SAUVAGE pour la frappe de ce manuscrit.