

PLANCHE I

EXPLICATION DE LA PLANCHE I.

Assise de Tongshan.

FIG. 1. — *Kaipingia sinica* nov. gen., nov. sp.

Provenance : Siège de Chao Ko Chwang. Couche n° 16.

FIG. 1 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 2. — *Poacordaites linearis* GRAND'EURY.

Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 15.

FIG. 2 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 3. — *Sphenopteris taiwanensis* HALLE.

Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 15.

FIG. 3 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 4. — *Lepidodendron tripunctatum* STOCKMANS et MATHIEU.

Provenance : Siège de Chao Ko Chwang. Couche n° 16.


FIG. 4 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 5. — *Calamites* sp.

Provenance : Siège de Chao Ko Chwang. Couche n° 16.

FIG. 6. — *Sphenophyllum oblongifolium* (GERMAR et KAULFUSS).

Provenance : Siège de Chao Ko Chwang. Couche n° 16.



I. PLANTES DE L'ASSISE DE TONGSHAN.

(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. I-III.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE II

EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

Assise de Linsi.

- FIG. 1. — Cf. *Pseudomariopteris busqueti* (ZEILLER) PAULE CORSIN.
Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.
- FIG. 2. — Cf. *Pseudomariopteris busqueti* (ZEILLER) PAULE CORSIN.
Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.
- FIG. 3-4. — Cf. *Pseudomariopteris busqueti* (ZEILLER) PAULE CORSIN.
Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.
- FIG. 5-6. — *Tongshania dentata* nov. gen., nov. sp.
Empreinte et contre-empreinte d'un même échantillon.
Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.
- FIG. 5 a-6 a. — Mêmes échantillons agrandis 3 fois.
- FIG. 7. — *Tongshania dentata* nov. gen., nov. sp.
Vue intérieure.
Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.
- FIG. 7 a. — Même échantillon agrandi 3 fois.
- FIG. 8. — *Sphenopteris* sp.
Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.
- FIG. 9. — Cf. *Emplectopteris* sp.
Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.
- FIG. 10. — *Sphenopteris* sp.
Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.
- FIG. 10 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.
- FIG. 11. — *Neuropteris* sp.
Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.

FIG. 12. — *Sphenopteris pseudogermanica* HALLE.

Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.

FIG. 13. — *Sphenopteris* sp.

Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.

FIG. 13 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 14. — *Sphenopteris* sp.

Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.

FIG. 14 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.

FIG. 15. — *Sphenopteris* sp.


Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.

FIG. 15 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.

FIG. 16. — *Sphenopteris* sp.

Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.

FIG. 16 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.



II. PLANTES DE L'ASSISE DE LINZI (= DES 14^{es} COUCHES).

(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. IV-V.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE III

EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

Assise de Linsi.

FIG. 1. — *Pecopteris linsiana* nov. sp.

Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.

FIG. 1 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 2. — *Pecopteris affinis* BRONGNIART (non SCHLOTHEIM).

Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.

FIG. 2 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 3. — *Pecopteris monyi* ZEILLER.

Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.

FIG. 3 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.

FIG. 4. — *Sorocladus* (?) *cathaysiana* nov. sp.

Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.

FIG. 4 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

s : sporanges.

FIG. 5. — *Sorocladus* (?) *cathaysiana* nov. sp.


Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.

FIG. 5 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 6. — *Acitheca salviniaefolia* STOCKMANS et MATHIEU.

Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.

FIG. 6 a et 6 b. — Portions du même échantillon agrandies 3 fois.



II. PLANTES DE L'ASSISE DE LINSI (= DES 14^{es} COUCHES).
(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. IV-V.)


F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller
de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE IV

EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

Assise de Linsi.

- FIG. 1. — *Lobatannularia tongshanensis* nov. sp.
Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.
- FIG. 2. — *Cordaianthus* sp.
Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.
- FIG. 3. — *Lepidophyllum longitriangulare* (KAWASAKI) nov. comb.
Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.
- FIG. 4. — *Lepidophyllum acuminatum* LESQUEREUX.
Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.
- FIG. 5. — *Annularia papilioformis* KAWASAKI.
Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.
- FIG. 6. — *Annularia gracilescens* HALLE.
Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.
- FIG. 7. — *Lepidodendron posthumi* JONGMANS et GOTHAN.
Provenance : Siège de Chao Ko Chwang. Couche n° 14.
- FIG. 8. — Cf. *Ulodendron* sp.
Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.
- FIG. 8 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.
- FIG. 9. — *Calamostachys tuberculata* (STERNBERG) WEISS.
Provenance : Affleurement à Tongshan. École des filles.
- FIG. 9 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.
- FIG. 10. — *Lepidophyllum latisquamum* (KAWASAKI) nov. comb.
Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 14.
-



II. PLANTES DE L'ASSISE DE LINSI (= DES 14^{es} COUCHES).

(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. IV-V.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE V

EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

Assise de Chao Ko Chwang.

FIG. 1. — *Pecopteris arcuata* HALLE.

Provenance : Terril de Tongshan.

FIG. 1 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 2. — *Tæniopteris pseudojejunata* nov. sp.

Provenance : Terril de Tongshan.

FIG. 2 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 3. — *Tæniopteris tongshanensis* nov. sp.

Provenance : Terril de Tongshan.

FIG. 3 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 4. — *Tongshania dentata* nov. gen., nov. sp.

Provenance : Terril de Tongshan.

FIG. 4 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.


FIG. 5. — *Poacordaites vetteri* nov. sp.

Provenance : Terril de Cha Ko Chwang.



1a
(× 3)

Pecopteris arcuata
HALLE



1
(× 1)




2
(× 1)

*Taeniopteris
pseudojejunata*
nov. sp.



2a
(× 3)


Taeniopteris tongshanensis
nov. sp.



3a
(× 3)



3
(× 1)





5
(× 1)

*Poacordaites
vetteri*
nov. sp.

Tongshania dentata nov. gen., nov. sp.

4a
(× 3)

4
(× 1)



III. PLANTES DE L'ASSISE DE CHAO KO CHWANG.

(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. VI-XXX)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller
de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE VI

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

Assise de Chao Ko Chwang.

FIG. 1. — *Odontopteris lingulata* (GOEPPERT) ZEILLER.

Provenance : Terril de Linsi.

FIG. 2. — *Odontopteris lingulata* (GOEPPERT) ZEILLER.

Provenance : Terril de Linsi.

FIG. 2 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 3. — *Cordaites schenkii* HALLE.

Provenance : Siège de Tang Chia Chwang. Couche n° 5.

FIG. 3 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.


FIG. 4. — *Pecopteris polymorpha* BRONGNIART.

Provenance : Siège de Linsi. Couche n° 8.

FIG. 4 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 5. — *Lobatannularia ensifolia* (HALLE) KAWASAKI.

Provenance : Terril de Tongshan.



III. PLANTES DE L'ASSISE DE CHAO KO CHWANG.
(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. VI-XXX.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller
de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE VII

EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.

Assise de Chao Ko Chwang.

FIG. 1. — *Poacordaites linearis* GRAND'EURY.

Provenance : Siège de Linsi. Couche n° 8.

FIG. 1 a. — Portion du même échantillon agrandie 3 fois.

FIG. 2. — *Emplectopteris hallei* (STOCKMANS et MATHIEU) nov. comb.

Provenance : Siège de Linsi. Couche n° 8.

FIG. 2 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 3. — *Cardiocarpus triangularis* nov. sp.

Provenance : Terril de Tongshan.

FIG. 3 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.

FIG. 4. — *Carpolithus ornatus* nov. sp.

Provenance : Terril de Tongshan.

FIG. 4 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.

FIG. 5. — *Sphenozamites linsiana* nov. sp.

Provenance : Terril de Linsi.

FIG. 5 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 6. — *Triquetaria sinensis* nov. gen., nov. sp.


Provenance : Terril de Chao Ko Chwang.

FIG. 6 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.




Poacordaites linearis
GRAND'EURY


2
(x 1)



Emplectopteris hallei
(STOCKMANS et MATHIEU)
nov. comb.



1a
(x 3)



2a
(x 3)

Carpolithus ornatus
nov. sp.


3a
(x 3)




Cardiocarpus triangularis
nov. sp.



3
(x 1)



4
(x 1)



4a
(x 3)

Sphenozamites linsiana
nov. sp.




5
(x 1)



5a
(x 3)

Triqueteria sinensis
nov. gen. nov. sp.

6
(x 1)



6a
(x 3)



III. PLANTES DE L'ASSISE DE CHAO KO CHWANG.
(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. VI-XXX.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller
de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE VIII

EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII.

Assise de Chao Ko Chwang.

FIG. 1. — *Lepidophyllum tongshanense* nov. sp.

Provenance : Terril de Tongshan.

FIG. 2. — *Lepidophyllum acuminatum* LESQUEREUX.

Provenance : Terril de Tongshan.

FIG. 3. — *Sphenophyllum grandeoblongifolium* nov. sp.

Provenance : Terril de Tongshan.


FIG. 3 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 4. — *Lepidodendron emarginatum* ABBADO.

Provenance : Siège de Tongshan. Couche n° 6.

FIG. 5. — *Lepidodendron zeilleri* ZALESSKY.

Provenance : Terril de Tongshan.



III. PLANTES DE L'ASSISE DE CHAO KO CHWANG.

(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. VI-XXX.)


F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE IX

EXPLICATION DE LA PLANCHE IX.

Assise de Tang Chia Chwang.

- FIG. 1. — *Cordaites* sp.
Provenance : Colline Tung Shan à Chao Ko Chwang.
- FIG. 1 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.
- FIG. 2-3. — *Annularia incisa* nov. sp.
Provenance : Colline Tung Shan à Chao Ko Chwang.
- FIG. 4. — *Sphenophyllum kawasaki* nov. sp.
Provenance : Colline Tung Shan à Chao Ko Chwang.
- FIG. 4 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.
- FIG. 5. — *Carpolithus taxiformis* nov. sp.
Provenance : Affleurement n° 810 à Linsi.
- FIG. 5 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.
- FIG. 6. — *Protoblechnum wongii* HALLE.
Provenance : Affleurement n° 810 à Linsi.
- FIG. 7. — *Pecopteris* sp.
Provenance : Affleurement n° 810 à Linsi.
- FIG. 7 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.
- FIG. 8. — *Tæniopteris hallei* KAWASAKI.
Provenance : Colline Tung Shan à Chao Ko Chwang.
- FIG. 8 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.
-



IV. PLANTES DE L'ASSISE DE TANG CHIA CHWANG.

(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. XXXI-XXXIII.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE X

EXPLICATION DE LA PLANCHE X.

Assise de Hung Ho.

FIG. 1. — *Validopteris hallei* (KAWASAKI) STOCKMANS et MATHIEU.

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).

FIG. 1 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.

FIG. 2. — *Sphenopteris* sp.

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).

FIG. 3. — Cf. *Voltzia liebeana* GEINITZ.

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).

FIG. 4. — *Pecopteris norinii* HALLE.


Provenance : Affleurement n° 763 dans la cour du siège de Tang Chia Chwang.

FIG. 4 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 5. — *Pecopteris hemitelioides* BRONGNIART.

Provenance : Affleurement n° 763 dans la cour du siège de Tang Chia Chwang.

FIG. 5 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.



V. PLANTES DE L'ASSISE DE HUNG HO.
(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. XXXIV.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller
de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE XI

EXPLICATION DE LA PLANCHE XI.

Assise de Hung Ho.

FIG. 1. — *Pecopteris chihliensis* nov. sp.

Provenance : Affleurement dans la colline Tung Shan à Chao Ko Chwang.

FIG. 1 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 1 b. — Autre portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 2. — *Gigantopteris* sp.

Provenance : Affleurement dans la colline Tung Shan à Chao Ko Chwang.

FIG. 3. — *Pecopteris densifolia* (GOEPPERT) RENAULT.

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).

FIG. 3 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 4. — *Pecopteris imbricata* nov. sp.


Provenance : Affleurement n° 763 dans la cour du siège de Tang Chia Chwang.

FIG. 4 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 5. — *Lepidophyllum caudatum* nov. sp.

Provenance : Affleurement n° 763 dans la cour du siège de Tang Chia Chwang.

FIG. 5 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.



V. PLANTES DE L'ASSISE DE HUNG HO.
(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. XXXIV.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller
de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE XII

EXPLICATION DE LA PLANCHE XII.

Assise de Hung Ho.

FIG. 1. — *Pecopteris* sp.

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).

FIG. 1 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 2. — *Pecopteris sinoboutonneti* nov. sp.

Provenance : Affleurement n° 763 dans la cour du siège de Tang Chia Chwang.

FIG. 2 a. — Le même spécimen agrandi 3 fois.


FIG. 3. — *Pecopteris* sp. (cf. *P. wongii* HALLE).

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).

FIG. 3 a. — Portion du même spécimen agrandi 3 fois.

FIG. 4. — *Elatocladus kaipingensis* nov. sp.

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).



V. PLANTES DE L'ASSISE DE HUNG HO
(Voir STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. XXXIV.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller
de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE XIII

EXPLICATION DE LA PLANCHE XIII.

Assise de Hung Ho.

FIG. 1. — *Tæniopteris angustifolia* nov. sp.

Provenance : Affleurement n° 763 dans la cour du siège de Tang Chia Chwang.

FIG. 1 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 2. — *Validopteris sinensis* nov. sp.

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).

FIG. 2 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

FIG. 3. — *Validopteris sinensis* nov. sp.

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).

FIG. 4. — *Validopteris robusta* (KAWASAKI) nov. comb.

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).

FIG. 4 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.

Taeniopteris angustifolia
nov. sp.




1
(× 1)




1a
(× 3)

Validopteris sinensis
nov. sp.



2
(× 1)




3
(× 1)

Validopteris robusta
(KAWASAKI) nov. comb.



4
(× 1)



4a
(× 3)



2a
(× 3)

V. PLANTES DE L'ASSISE DE HUNG HO.
(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. XXXIV.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller
de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE XIV

EXPLICATION DE LA PLANCHE XIV.

Assise de Hung Ho.

FIG. 1. — *Tæniopteris integra* nov. sp.

Provenance : Affleurement n° 763 dans la cour du siège de Tang Chia Chwang.

FIG. 1 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.


FIG. 2. — *Protoblechnum wongii* HALLE.

Provenance : Affleurement n° 763 dans la cour du siège de Tang Chia Chwang.

FIG. 3. — *Tæniopteris lanceolata* KAWASAKI.

Provenance : Affleurement dans la colline Lao Shih Shan (ancien village de Hung Ho).

FIG. 3 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.



1
(× 1)

*Taeniopteris
integra*
nov. sp.




1a
(× 3)




Protoblechnum wongii
HALLE

2
(× 1)

Taeniopteris lanceolata
KAWASAKI



3
(× 1)



3a
(× 3)

∇. PLANTES DE L'ASSISE DE HUNG HO.
(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. XXXIV.)


F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller
de Kaiping (Chine). 2^e partie.

PLANCHE XV

EXPLICATION DE LA PLANCHE XV.

Assise de Hung Ho.

- FIG. 1-2. — *Annularia mucronata* SCHENK.
Provenance : Affleurement dans la colline Tung Shan à l'Est de Chao Ko Chwang.
- FIG. 3. — *Sphenophyllum thonii* MAHR.
Provenance : Affleurement dans la colline Tung Shan à l'Est de Chao Ko Chwang.
- FIG. 4. — *Sphenophyllum thonii* MAHR.
Provenance : Affleurement dans la colline Tung Shan à l'Est de Chao Ko Chwang.
- FIG. 4 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.
- FIG. 5-6. — *Lobatannularia heianensis* KODAIRA (KAWASAKI).
Provenance : Affleurement à l'extrémité Sud-Ouest de la colline Lao Shih Shan.
- FIG. 7. — *Sphenophyllum trapæfolium* nov. sp.
Provenance : Affleurement n° 763 dans la cour du siège de Tang Chia Chwang.
- FIG. 7 a. — Portion du même spécimen agrandie 3 fois.
- FIG. 8. — *Annularia sphenophylloides* (ZENKER).
Provenance : Affleurement à l'extrémité Sud-Ouest de la colline Lao Shih Shan.
- FIG. 9. — *Bowmanites laxis* HALLE.
Provenance : Affleurement à l'extrémité Sud-Ouest de la colline Lao Shih Shan.
- FIG. 10-11. — *Annularia gracilescens* HALLE.
Provenance : Affleurement à Pan Pe Tien.
-




1
(× 1)

Annularia mucronata
SCHENK




2
(× 1)




3
(× 1)

Sphenophyllum thonii MAHR



4a
(× 3)




7
(× 1)

Sphenophyllum
trapaeifolium
nov. sp.




7a
(× 3)




4
(× 1)

Lobatannularia
heianensis
KODAIRA
(KAWASAKI)



5
(× 1)




10
(× 1)

Annularia gracilescens
HALLE



6
(× 1)

Annularia
sphenophylloides (ZENKER)




8
(× 1)

Bowmanites
laxus HALLE



9
(× 1)



11
(× 1)

V. PLANTES DE L'ASSISE DE HUNG HO.
(Voir F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU, 1939, pl. XXXIV.)

F. STOCKMANS et F. F. MATHIEU. — La Flore paléozoïque du Bassin houiller
de Kaiping (Chine). 2^e partie.

