TABLE DES MATIÈRES

DES

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

CONTENUES DANS LE TOME LXII (1932),

DISPOSEES SYSTEMATIQUEMENT ET PAR ORDRE DE CHRONOLOGIE GEOLOGIQUE

| I. — Gristallographie, Mineralogie, Lithologie. | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| P | ages. |
| J. Thoreau et JF. Vaes. La saléite, nouveau minéral uranifère | 96 |
| J. Liétaert. Sur la découverte de la Jarosite au Ruanda | 100 |
| A. Schoep. Présentation de Julienite synthétique | 269 |
| A. Schoep. Sur une forme curieuse de Kaolinite trouvée dans la | |
| houille | 271 |
| | |
| II. — Géologie générale, Géographie physique, Tectonique | ıe. |
| X. Stainier. Failles normales à rejet horizontal | 10 |
| Ch. Stevens. Le massif de Zeelhem-Linckhout à l'Est de Diest | 72 |
| Ch. Stevens. L'influence morphologique du centre de dépression de | |
| Haelen-Schuelen | 77 |
| F. Corin. A propos du boudinage en Ardenne, pl. III-VI | 101 |
| A. Fontaine. Le Démer dans le temps et l'espace | 131 |
| Ch. Stevens. Anticlinaux séniles et anticlinaux rajeunis; leurs carac- | |
| tères morphologiques | 146 |
| Ch. Stevens. Sur quelques formes topographiques anciennes au Sud | |
| de Louvain | 149 |
| Ch. Stevens. Le plateau d'Anderlues | 173 |
| Ch. Stevens. Observations morphologiques sur la bordure méridio- | |
| nale de l'Ardenne | 230 |
| Ch. Stevens. A propos de la vallée du Démer | 253 |
| Ch. Stevens. Sur quelques détails de la morphologie des environs de | |
| Barvaux (province de Luxembourg) | 256 |
| J. de La Vallée Poussin. La capture de la Semliki dans la région | OFF |
| du Seuil de Beni, pl. XIII | |
| F. Kaisin. Contribution à l'étude tectonique du Bassin de Namur au confluent de la Sambre et de la Meuse et aux alentours immé- | |
| diete de la ville (promière nete) pl VV et VVI | 270 |

| III. — Paléontologie et Préhistoire. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Pages. |
| AL. Hacquaert. A propos d'une note de M. B. Choubert sur des fos siles du calcaire rose (système du Kundelungu) au Katanga. | |
| B. Choubert. Nouvelles recherches sur les Algues du niveau de | |
| « Calcaire rose oolithique » du Kundelungu supérieur du Cong- | |
| belge (Province Orientale et Katanga), pl. I-II | |
| 21-61 (2101-2010 G-101-1010 G-17), F-1 1 -2111 H | |
| | |
| IV. — Géologie et Paléontologie régionales. | |
| TERRAINS PRIMAIRES | |
| G. Passau. Note au sujet d'échantillons de calcaire rose à facie oolithique du système du Kundelungu dans la Province Orientale (Congo belge) | |
| X. Stainier. Failles normales à rejet horizontal | 40 |
| E. Asselberghs. Le Siegenien de Montjoie | |
| F. Corin. Sur la coïncidence entre une région d'anomalie géophy | |
| sique et la province métamorphique délimitée entre Bévercé e | |
| Lammersdorf | |
| X. Stainier, Le sondage de Kessel-lez-Lierre | . 43 |
| AL. Hacquaert. A propos d'une note de M. B. Choubert sur des fos | _ |
| siles du calcaire rose (système du Kundelungu) au Katanga. | . 59 |
| B. Choubert. Nouvelles recherches sur les Algues du niveau de « Calcaire rose oolithique » du Kundelungu supérieur du Congbelge (Province Orientale et Katanga), pl. I-II |) |
| F. Delhaye. Les différences de facies des récifs à <i>Acervularia</i> de la bande Fromelenne-Trélon et du massif de Philippeville | |
| F. Corin. A propos du boudinage en Ardenne, pl. III-VI | . 101 |
| P. Dumon. Compte rendu de l'excursion du 11 juin 1932 aux carriè | _ |
| res de marbre rouge de Vodelée et de Soulme | |
| X. Stainier. Comparaison entre l'assise de Châtelet du Hainaut e | t |
| les « Lower coal measures » des Midlands, pl. VII | 156 |
| A, Renier. Note sur les veinettes de téroulle du Viséen supérieur à | ι |
| Moulins (Warnant) | |
| A. Renier. Observation d'un sol de végétation du Couvinien au flan | |
| méridional du synclinal de Walgrappe | |
| Campine | |
| • | |
| F. Kaisin. Contribution à l'étude tectonique du Bassin de Namur au confluent de la Sambre et de la Meuse et aux alentours immé diats de la ville (première note), pl. XV-XVI | - |
| TERRAINS SECONDAIRES | |
| | |
| † J. Cornet. Coupe des morts-terrains au sondage de Beaulieu (Hai naut) | 4 |
| naut) | TAY |

| Pε | ges. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A. Renier. Contribution à l'étude des dépôts postpaléozoïques du versant septentrional des hautes fagnes | 237 |
| Campine | 245 |
| TERRAINS TERTIAIRES | |
| F. Halet. Les formations infraheersiennes du Limbourg belge | 23 |
| † J. Cornet. Coupe des morts-terrains au sondage de Beaulieu (Hainaut) | 141 |
| F. Halet. Un relèvement exceptionnel de l'Yprésien aux environs de | |
| Corbeek-Loo, pl. VIII | 185 |
| F. Halet. La géologie du flanc occidental de la vallée de la Meuse à l'Ouest de l'enclave de Maestricht, d'après les sondages d'étude du canal Albert, pl. IX-XII | 195 |
| X. Stainier. Le Landénien et l'Yprésien d'Ottignies | 259 |
| | |
| TERRAINS QUATERNAIRES | |
| F. Halet. La géologie du flanc occidental de la vallée de la Meuse à l'Ouest de l'enclave de Maestricht, d'après les sondages d'étude du canal Albert, pl. IX-XII | 195 |
| V. — Géologie appliquée. | |
| F. Corin. Sur la coïncidence entre une région d'anomalie géophysique et la province métamorphique délimitée entre Bévercé et Lammersdorf | 42 |
| ME. Touwaide. L'orientation des carottes de sondage prélevées sans outil orientateur, pl. XIV | 277 |
| | |
| VI. — Rapports. | |
| A. Renier. Rapport du Président, au nom du Conseil d'Administration | 1 |
| F. Verly. Rapport du Trésorier, au nom du Conseil d'Administration | 4 |
| | |