

LISTE DU MATERIEL TYPIQUE
CONSERVE DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES
DE L'INSTITUT ROYAL
DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE
HEMIPTERA — 9 — REDUVIDAE

PAR

Henri SYNAVE (Bruxelles)

AVANT-PROPOS

La présente liste de matériel typique fait suite à une première, consacrée à différentes familles d'Hémiptères et publiée dans le Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, tome 43, fascicule 23. Dans cette note ont été exposés les principes qui seront suivis dans les publications ultérieures.

1. — *affinis* SCHOUTEDEN, 1902, Wien. Ent. Zeit., XXI, p. 241
Acanthaspis (*Tetroxia*)

Un Paratype :

- Popocabacca, F. Loos
- *Acanthaspis* (*Tetroxia*) *affinis* Schout. *Typus*
- PARATYPE
- ***Tetroxia affinis* Schouteden**

2. — *agilis* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Prag., 30, p. 83 *Reduvius*

Un Paratype :

- Paratype (texte noir sur étiquette blanche, ronde, bordée de jaune)
- S. Rhodesia, Odzi, 7-1-48, light, N. C. Miller

- *Reduvius agilis* sp. n. N. C. Miller det. 1950
- PARATYPE
- **Reduvius agilis** Miller

3. — *americana* CHAMPION, 1898, Biol. Centr. Americ., Vol. II, p. 167
Gardena

Deux Syntypes :

- Bugaba, 800-1500 ft.
- B. C. A. Rhyn. II, *Gardena americana* ♀ Ch.
- Biol. C; Amar. Don Salvin et Godman
- Types (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Gardena americana** Champion

4. — *binotatus* CHAMPION, 1899, Biol. Centr. Amer., Rhynch., Vol. II,
p. 237 *Apiomerus*

Un Syntype :

- V. de Chiriqui, 2-3000 ft. Champion
- B. C. A. Rhynch. II, *Apiomerus binotatus* ♀, Ch.
- Biol. C. Amer. Godmann et Salvin
- Paratype (texte noir sur fond orangé)
- A. da Costa Lima det. *Apiomerus binotatus*
- SYNTYPE
- **Apiomerus binotatus** Champion

Un Syntype :

- V. de Chiriqui, 2-3000 ft. Champion
- B. C. A. Rhynch. II, *Apiomerus binotatus* ♀, Ch.
- Biol. C. Amer. Don Godmann et Salvin
- SYNTYPE
- **Apiomerus binotatus** Champion

5. — *cervicalis* STÅL, 1872, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl., Bt. 10,
n° 4, p. 90 *Zelus*

Un Syntype ? :

- *cervicalis* St. Texas (M. H.) Typ.
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- 3731

- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE ?
- **Zelus cervicalis Stål**

6. — *cervinus* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 83
Reduvius

Un Paratype :

- Paratype (texte noir sur étiquette ronde, blanche, bordée de jaune)
- N. Rhodesia N' Changa C. T. Machamara, B. M., 1931-179
- 19
- *Reduvius cervinus* sp. n. det. N. C. E. Miller 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 19659
- PARATYPE
- **Reduvius cervinus Miller**

7. — *chamaeleon* STÅL, 1872, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl., Bt. 10, n° 4, p. 90 *Diplodus*

Un Syntype ? :

- Coll. Camille Van Volxem
- (*Diplodus* A. et S.) *chamaeleon* St., Bogota (M. H.) Typ.
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE ?
- **Zelus chamaeleon Stål**

8. — *congoensis* SCHOUTEDEN, 1905, Ann. Soc. Ent. Belg., 49, p. 385
Ghilianella

Un paratype :

- Kinchassa, Waelbroeck 1899
- rare
- *Ghilianella congoensis* Schout. T.
- PARATYPE
- **Schidium congoensis Schouteden**

9. — *congoensis* LHOSTE, 1939, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XV, n° 35, p. 6 *Baganda*

Holotype :

- Grotte C. B. 26, zone St., 16-V-1933
- Tscheko-Saka, Congo Belge, N. Creppe

- Territoire du Sankuru
- Type
- cf. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XV, n° 35, 1939, p. 6-8, Fig. 1-3
- *Baganda congoensis* n. sp. L. Lhoste det.
- HOLOTYPE
- **Baganda congoensis Lhoste**

10. — *crassipes cooremani* DA COSTA, 1951, Mem. Inst. Osw. Cruz, 49, p. 350 *Apiomerus*

Deux Syntypes :

- Guanajuato, E. Dugès
- M. R. Belg.
- det. *Apiomerus flaviventris* H. Sch.
- *Apiomerus crassipes cooremani* C. L., C. R. H., C. A. C. S.
- det. da Costa Lima
- SYNTYPE
- **Apiomerus crassipes cooremani da Costa**

Un des deux exemplaires présente en outre l'étiquette : « 33 »

11. — *creppeii* LHOSTE, 1939, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XV, n° 35, p. 4 *Baganda*

Holotype :

- Grotte C. B. 26, 23-V-1933, Z1
- Tscheko-Saka, Congo Belge, N. Creppe
- Territoire du Sankuru
- Type
- *Baganda creppeii* n. sp. J. Lhoste det.
- cf. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XV, n° 35, 1939, p. 4-5
- HOLOTYPE
- **Baganda creppeii Lhoste**

12. — *dimorphus* DE JONCK, 1898, Ann. Soc. Ent. Belg., 42, p. 340 *Physorhynchus*

Huit Syntypes :

- Niam-Niam, Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- *Ph. dimorphus* de J., Type, ♀
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Physorhynchus dimorphus de Jonck**

13. — *divergens* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Prag., 30, p. 103 *Reduvius*

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune, texte noir)
- Uganda : Turkana Prov., Lodwar, 30-IV-1934
- L. Rudolf Rift Val. Expedition 1934 BM 1935-267
- *Reduvius divergens* sp. n. N. C. E. Miller det. 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 16659
- PARATYPE
- ***Reduvius divergens* Miller**

14. — *duvivieri* SCHOUTEDEN, 1913, Rev. Zool. Afr., 2, p. 234 *Oncocephalus*

Six Paratypes :

- Sumbu, J. Duvivier
- PARATYPE
- ***Oncocephalus duvivieri* Schouteden**

15. — *elongatus* DE JONCK, 1898, Ann. Soc. Ent. Belg., 42, p. 342 *Physorhynchus*

Deux Syntypes :

- Niam-Niam, Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- *Ph. elongatus* De J., Type
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- ***Physorhynchus elongatus* de Jonck**

16. — *errans* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 100 *Reduvius*

Un Paratype :

- Paratype (texte noir sur étiquette ronde, blanche, bordée de jaune)
- Arabia : Asir; Huveris, 20 miles S. of Qunfidha, A. R. Waterston, B. M. 1947-349
- *Reduvius errans* sp. n. det. N. C. E. Miller 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 16659
- PARATYPE
- ***Reduvius errans* Miller**

17. — *fulvus* MONTANDON. 1907, Ann. Mus. Hungar., 5, p. 426 *Aradellus*

Holotype :

- Coll. Camille Van Volxem
- 3682
- *Aradellus fulvus* Montandon 1907 Type
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Aradellus fulvus Montandon**

18. — *fuscolivens* BERGROTH, 1905, Ann. Soc. Ent. Belg., XLIX, p. 373
Katanga

Holotype :

- Loango, Waelbroeck
- *Katanga fuscolivens* Bergr.
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Katanga fuscolivens Bergroth**

19. — *gracilis* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 89
Reduvius

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- Cape Province, Matjesfontein, 16-21-X-1928
- S. Africa, R. E. Turner, Brit. Mus. 1928-491
- R. I. Sc. N. B. I. G. 18.659
- *Reduvius gracilis* sp. n., N. C. E. Miller det. 1950
- PARATYPE
- **Reduvius gracilis Miller**

20. — *infirmus* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 63
Reduvius

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- British Sudan : Kordofan Province, Nahud, 26-III-1921, Admiral H. Lynes
- *Reduvius infirmus* sp. n. det. N. C. E. Miller, 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 9.659

- PARATYPE
- **Reduvius infirmus Miller**

21. — *kivuensis* var. *dolens* SCHOUTEDEN, 1944, Expl. P. N. A., fasc. 45, p. 39 *Kibatia*

Un Paratype :

- Kibati (1900), IV-V-1935, G. F. de Witte, Parc National Albert, 1367
- H. Schouteden det. 1945 : *Kibatia kivuensis* var. *dolens* Schtd.
- *Kibatia kivuensis* var. *dolens* n. v. det. H. Schouteden
- cf. Expl. P. N. A., G. F. de Witte (1933-35), fasc. 45, 1944, p. 39
- R. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 14.937
- PARATYPE
- ***Kibatia kivuensis* var. *dolens* Schouteden**

22. — *Kivuensis* var. *funebri* SCHOUTEDEN, 1944, Expl. P. N. A., fasc. 45, p. 40 *Kibatia*

Deux Paratypes :

- Bugetshi (2400) (près Gando), 10/12-III-1935, de Witte, Parc National Albert
- H. Schouteden det. 1945 : *Kibatia kivuensis* var. *funebri* Schtd.
- cf. Expl. P. N. A., G. F. de Witte (1933-35), fasc. 45, 1944, p. 40
- R. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 14.937
- PARATYPE
- ***Kibatia kivuensis* var. *funebri* Schouteden**

23. — *lapidarius* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 77 *Reduvius*

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- Gabal Elba, W. Cansisrob, 27-12, 1938, L. T.
- Egypt, Min. Agric. (Egypt), Coll. M. Hussein Selim
- R. I. Sc. N. B., I. G. 19.659
- PARATYPE
- ***Reduvius lapidarius* Miller**

24. — *lituratus* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 82
Reduvius

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- Brit. Bechuanaland, Ghanzi, 13-IV-1926, J. Maurice, B. M. 1930-587
- *Reduvius lituratus* sp. n., N. C. E. Miller det. 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 19.659
- PARATYPE
- **Reduvius lituratus** Miller

25. — *lloydi* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, P. 75
Reduvius

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- N. Nigeria, S. E. Kano, Azare, 1925, Dr. L. Lloyd
- Pres. by Imp. Bur. Ent., Brit. Mus., 1925-359
- *Reduvius longipennis* sp. n., N. C. E. Miller det. 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 19.659
- PARATYPE
- **Reduvius lloydi** Miller

26. — *longipennis* MILLER, 1956,, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 88
Reduvius

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- Deelfontein S. A. Sloggett, 1908-109
- *Reduvius longipennis* sp. n., N. C. E. Miller det. 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 19.659
- PARATYPE
- **Reduvius longipennis** Miller

27. — *lynx* BERGROTH, 1893, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVII, p. 79
Thysanopus

Holotype :

- *Ch. d. Sambia, Mocquereys*
- Type (étiquette Séverin)
- *Thysanopus lynx* Bergr.
- *Ptilocerus lynx* Bergr. det. A. Montandon 1906

- HOLOTYPE
- **Ptilocerus lynx Bergroth**

28. — *marginata* SIGNORET, 1880, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genov., XV, p. 544 *Velitra*

Un Syntype :

- N. Guinea, *Andai XII*, Beccari 1875
- *Velitra marginata* Sign.
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Velitra marginata Signoret**

Un Syntype :

- N. Guinea, *Andai Ag. 72*, L. M. d'Allentis
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Velitra marginata Signoret**

29. — *melanolestoides* STÅL, 1874, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl., B. 12, n° 1, p. 60 (*Brachysalandus*)

Un Syntype ?

- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- 3773
- *Pirates melanolestoides Stål, Austral.*
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE ?
- **Pirates melanolestoides Stål**

30. — *mucosa* CHAMPION, 1899, Biol. Centr. Amer. II, p. 271 *Repipta*

Deux Syntypes :

- Bugaba, 800-1900 ft. Champion
- B. C. A. Rhyn. II, *Repipta mucosa* Ch.
- Biol. C. Amer. Don Godmann et Salvin
- SYNTYPE
- **Repipta mucosa Champion**

31. — *picturatus* STÅL, 1872, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl., Bt. 10, n° 4, p. 119 *Leogorrus*

Deux Syntypes ? :

- *picturatus* St. Typ. Bogoto (M. H.)
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE ?
- **Leogorrus picturatus Stål**

Seul un exemplaire présente l'étiquette de localité manuscrite

32. — *rufipes* DE JONCK, 1898, Ann. Soc. Ent. Belg., 42, p. 341 *Physorhynchus*

Six Syntypes :

- Banana, F. Busschodts
- *Ph. rufipes* de J., Type ♂ (ou ♀). Sur un seul exemplaire
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Physorhynchus rufipes de Jonck**

Un Syntype :

- Matadi, M. Tschoffen (texte noir sur fond bleu)
- *Ph. rufipes* de J. ♀
- Type (Etiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Physorhynchus rufipes de Jonck**

33. — *suffusus* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 68 *Reduvius*

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- Arabia, Shari, 4-IV-1938, H. St. J. B. Philby, B. M. 1936-521
- *Reduvius suffusus* Miller *sp. n.* det. N. C. E. Miller 1950
- R. I. Sc. N.B., I. G. 19.659
- PARATYPE
- **Reduvius suffusus Miller**

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- Arabia, Ramya, 23-V-1936, H. St. J. B. Philby, B. M. 1936-521

- *Reduvius suffusus* Miller *n. sp.* det. N. C. E. Miller 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 19659
- PARATYPE
- **Reduvius suffusus** Miller

34. — *thoracica* DE JONCK, 1898, Ann. Soc. Ent. Belg., 42, p. 339 *Cleptria*

Un Syntype :

- Sanwit, Cte d'Ivoire, H. Richard
- SYNTYPE
- **Cleptria thoracica** de Jonck

35. — *tricolor* CHAMPION, 1899, Biol. Centr.-Amer., II, p. 279 *Castolus*

Un Syntype :

- Las Mercedes, 3000 ft., Champion
- B. C. A. Rhynch. II, *Castolus tricolor* ch.
- Biol. C. Amer. Don Godmann et Salvin
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Castolus tricolor** Champion

36. — *tristis* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 118
Reduvius

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- Morocco, Great Atlas Mts., Ijonkak, 3900 ft., 6-VI-1936
- K. H. Chapman G. A. Bisset, B. M. 1936-527
- *Reduvius tristis* Miller *sp. n.*, N. C. E. Miller det. 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 19.659
- PARATYPE
- **Reduvius tristis** Miller

37. — *uvarovi* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 79
Reduvius

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- Arabia, Lith, 10 m inland, I-1945, Dr. B. P. Uvarov
- *Reduvius uvarovi* *sp. n.*, N. C. E. Miller det. 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659

- PARATYPE
- **Reduvius uvarovi** Miller

38. — *vagepictus* MILLER, 1956, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., 30, p. 95
Reduvius

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, bordée de jaune; texte noir)
- Uganda, Bwamba, Kakitengya, March 1948, W. H. R. Lumsden
- *Reduvius vagepictus* sp. n., N. C. E. Miller det. 1950
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- **Reduvius vagepictus** Miller

39. — *vaulogeri* MONTANDON, 1892, Rev. d'Ent., XI, p. 272 *Oncocephalus*

Un Syntype :

- Oued Deurdeur Juin 1882
- Col. Montandon
- *Oncocephalus vaulogeri* Montand.
- SYNTYPE
- **Oncocephalus vaulogeri** Montandon

40. — *varians* CHAMPION, 1899, Biol. C. Amer., Rhyn. II, p. 281
Graptocleptes

Un Syntype :

- Bugaba, 800-1500 ft. Champion
- B. C. A. Rhyn. II, *Graptocleptes varians* Ch.
- Biol. C. Amer., Don Godmann et Salvin
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Graptocleptes varians** Champion

41. — *vexillarius* CHAMPION, 1899, Biol. Centr.-Amer., Rhynch. II, p. 234
Apiomerus

Quatre Paratypes :

- Bugaba, 800-1000 ft. Champion
- B. C. A. Rhyn. II *Apiomerus vexillarius* Ch.
- Biol. C. Amer. Don Godmann et Salvin

- Type (étiquette Séverin)
- PARATYPE
- **Apiomerus vexillarius Champion**

Un exemplaire : étiquettes comme ci-dessus sauf celle de localité :
« v. de Chiriqui, 2300 ft. Champion »
2 exemplaires de Bugaba présentent en outre l'étiquette suivante :
da Costa vid. 1948

42. — *vicina* SCHOUTEDEN, 1931, Ann. Mus. Congo Belge, Zool., sér. III, sect. II, T. 1, p. 106 *Sastrapada*

Un Paratype :

- Kinchassa, Waelbroeck 1899
- *Sastrapada vicina* Schout. T.
- Type (étiquette Séverin)
- PARATYPE
- **Sastrapada vicina Schouteden**

43. — *villosus* STÅL, 1872, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl., Bt. 10, n° 4, p. 90 *Zelus*

Un Syntype ?

- *villosus* St., Bogota (M.H.) Typ
- M. R. Belg.
- 3713
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE ?
- **Ambastus villosus Stål**

44. — *witteanus* SCHOUTEDEN, 1944, Expl. P. N. A., fasc. 45, p. 34, fig. 16 *Rhinocoris*

Un Paratype :

- Lac Grand (2400), 6-III-1935, G. F. de Witte, Parc National Albert.
- *Rhinocoris witteanus* n. sp. det. H. Schouteden
- Paratype (texte noir sur étiquette orangé)
- cf. Expl. P. N. A., G. F. de Witte (1933-35), fasc. 45, 1944 p. 34, f. 16
- R. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 14.937
- PARATYPE
- **Rhinocoris witteanus Schouteden**

Un Paratype :

- Bugeshi (2400) (près Gando), 10/12-III-1935, de Witte, Parc Nat. Albert, 1297
- H. Schouteden det. 1945 : *Rhinocoris witteanus* Schout.
- cf. Expl. P. N. A., G. F. de Witte (1933-35), fasc. 45, 1944, p. 34, f. 16
- R. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 14.937
- PARATYPE
- ***Rhinocoris witteanus* Schouteden**

45. — *wittei* SCHOUTEDEN, 1944, Expl. P. N. A., Miss. G. F. de Witte (1933-35), fasc. 45, p. 11, f. 3-4 *Oncocephalus*

Deux Paratypes :

- Congo Belge : P. N. A., May-ya-Moto, 950 m, 5 au 9-XI-1934, G. F. de Witte : 725
- H. Schouteden det. 1945 : *Oncocephalus wittei* Schout.
- *Oncocephalus wittei* n. sp. det. H. Schouteden
- cf. Expl. P. N. A., G. F. de Witte (1933-35), fasc. 45, 1944, p. 11, fig. 3-4
- R. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 14.937
- PARATYPE
- ***Oncocephalus wittei* Schouteden**

Un Paratype :

- Congo Belge : P. N. A., May-ya-Moto, 950 m, 10-XI-1934, G. F. de Witte, 734
- H. Schouteden det. 1945 : *Oncocephalus wittei* Schout.
- cf. Expl. P. N. A., G. F. de Witte (1933-35), fasc. 45, 1944, p. 11, fig. 3-4
- R. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 14.937
- PARATYPE
- ***Oncocephalus wittei* Schouteden**



