

CATALOGUE DES BLATTARIAE CONSERVES
DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES
DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES
DE BELGIQUE
POLYPHAGOIDEA ET BLABEROIDEA

PAR

P. VANSCHUYTBROECK (Bruxelles)

De très nombreux exemplaires de Blattides ont été déterminés par MM. H. DE SAUSSURE et BRUNNER VON WATTENWYL (1860-1895). La dernière mise en ordre de la collection date de 1908 (Catalogue KIRBY).

L'Institut possède les listes de détermination manuscrites numérotées et datées de « Blattaires du Musée Royal de Bruxelles, déterminés par MM. DE SAUSSURE et BRUNNER ».

Un numéro était porté sur chacun des exemplaires ou portait une étiquette manuscrite de détermination. Toutes les espèces nouvelles, pour tous les exemplaires, portaient l'étiquette « Type » blanche, à bords rouges.

Cette présente liste constitue l'inventaire de la collection des *Polyphagoidea* et *Blaberoidea* de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, basé sur les plus récentes publications, telles :

Orthopterorum Catalogus par K. PRINCIS (Ed. Dr W. JUNK) et Klassen und Ordnungen des Tierreichs par Prof. Dr M. BEIER (Dr H. G. BROONS).

BLATTARIAE

A. — POLYPHAGOIDEA

I. — Polyphagidae WALKER, 1868
(*Heterogamidae* BRUNNER v. W., 1865, p. p.)

Quatre genres sont représentés dans les collections :

Polyphaga BRULLÉ, 1835, Hist. Nat. Ins., 9, 57.

Type du genre. — *P. aegyptiaca* LINNÉ, 1758 (*Blatta*).

1. — *aegyptiaca* LINNÉ, 1758 (*Blatta*).
10 exemplaires : Thessalie, Egypte, Coll. SELYS, C. VAN VOLXEM,
A. FINNOT.

2. — *saussurei* DOHRN, 1888 (*Heterogamia*).
1 exemplaire : Thessalie, A. CORNET (det. DE SAUSSURE).

Polyphagina CHOPARD, 1929, Eos, 5, p. 271.

Type du genre : *P. algerica* BRUNNER v. W.

3. — *algerica* BRUNNER v. W., 1865 (*Heterogamia*).
2 exemplaires : Oran, Coll. A. FINNOT.

4. — var. *occidentalis* BOLIVAR, 1914 (*Polyphaga*).
1 exemplaire : Rabat (det. : E. MORALES, 1944).

Psammoblatta BEY-BIENKO, 1950, Fauna S. S. S. R. (N. S.) n° 40,
pp. 307-308.

Type du genre : *Arenivaga livida* BRUNNER v. W.

5. — *livida* BRUNNER v. W., 1865 (*Heterogamia*).
5 exemplaires : Sahara, A. LAMERE, 6.IV.98.

Heterogamisca BEY-BIENKO, 1950, Fauna S. S. S. R. (N. S.) n° 40,
p. 320.

Type du genre : *Arenivaga bolivari* ADELUNG.

6. — *bolivari* ADELUNG, 1914 (*Polyphaga*).
2 exemplaires : Mogador, Escabera.

II. — Homoeogamiidae BRUES & MELANDER, 1932

Quatre genres également, comportant cinq espèces.

(Syn. : *Heterogamidae* BRUNNER v. W., 1865, pp.; *Corydiidae* BURR,
1910; *Archimylacridae* KARNY, 1921. PRINCIS 1963).

Homoeogamia BURMEISTER, 1838, Hanb. Ent., 2 (2) Berlin, p. 490.

Type du genre : *H. mexicana* BURMEISTER.

7. — *mexicana* BURMEISTER, 1838 (*Heterogamia*).
5 exemplaires : Mexique, M. R. Belg., E. DUGÉS.

Ergaula WALKER, 1868, Cat. Blatt. Brit. Mus., p. 19.

Type du genre : *E. carunculigera* GERSTAECKER (*Corydia*).
(= *scarabaeoides* WALKER).

8. — *capensis* SAUSSURE, 1893 (*Dyscologamia*).
 (= *wollastoni* KIRBY, 1909 (*Dyscologamia*).
 25 exemplaires : Congo (det. : HANITSCH et JOLIVET).

Eucorydia HÉBARD, 1929, Pr. Acad. nat. Scien., 81, p. 97.

Type du genre : *E. westwoodi* GERSTAECKER (*Corydia*)

9. — *plagiata* WALKER, 1868 (*Corydia*).
 2 exemplaires : Penjab, Calcutta.

Therea BILLBERG, 1820, Enumer. ins. Mus. Billberg (Holminae) p. 63.

Type du genre : *T. petiveriana* LINNÉ (*Cassida*).

10. — *petiveriana* LINNÉ, 1758 (*Cassida*).
 7 exemplaires : Ceylan, Coll. C. VAN VOLXEM; Indes néerland.,
 Coll. A. FINNOT; (det. : DE SAUSSURE).

11. — *nuptialis* GERSTAECKER, 1861 (*Corydia*).
 1 exemplaire : Indes Orient. (det. : DE SAUSSURE).

III. — Euthyrrhaphidae BRUES & MELANDER, 1932

Deux sous-familles représentées dans les collections; deux genres et trois espèces.

I. — Euthyrrhaphinae SCHRÖDER, 1925

Euthyrrhapha BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2 (2) p. 491.

Type du genre : *E. pacifica* COQUEBERT (*Blatta*).
 (= *biguttata* BURMEISTER (*Corydia*).

12. — *pacifica* COQUEBERT, 1804 (*Blatta*).
 3 exemplaires : Zanzibar, M. R. Belg. (det. : DE SAUSSURE);
 Congo (det. : HANITSCH).

II. — Holocompsinae REHN, 1951

Holocompsa BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2 (2), p. 491.

Type du genre : *H. nitidula* FABRICIUS, 1781 (*Blatta*).
 (= *collaris* BURMEISTER (*Corydia*).

13. — *nitidula* FABRICIUS, 1781 (*Blatta*).
 1 exemplaire : Coll. C. VAN VOLXEM — sans localité.

14. — *azteca* SAUSSURE, 1862 (*Holocompsa*).
3 exemplaires : Costa-Rica (det. : DE SAUSSURE).

B. — BLABEROIDEA

IV. — Blaberidae BRUNNER v. W., 1865

(= *Blattidae* BEY-BIENKO, 1950; *Mylacridae* KARNY, 1921; *Dictyomy-lacridae* KARNY, 1921.)

I. — Brachycolinae REHN, 1951

Brachycola SERVILLE, 1839, Hist. Nat. Ins. Orth., p. 119.

Type du genre : *B. sexnotata* THUNBERG (*Blatta*).
(= *tuberculata* DALMAN).

15. — *sexnotata* THUNBERG, 1826 (*Blatta*).
4 exemplaires : Brésil (det. : DE SAUSSURE).

Hormetica BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2 (2), p. 511.

(= *Brachycola* SERVILLE, 1839; *Dasyposoma* BRUNNER v. W., 1865).

Type du genre : *H. laevigata* BURMEISTER.

16. — *laevigata* BURMEISTER, 1838.
2 exemplaires : Brésil, Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE SAUS-SURE).

17. — *vittata* BRUNNER v. W., 1865.
3 exemplaires : Coll. C. VAN VOLXEM — sans localité (det. : DE SAUSSURE).

18. — *ventralis* BURMEISTER, 1838.
(= *nigra* BRUNNER v. W. (*Dasyposoma*).
2 exemplaires : Brésil; M. R. Bel., Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE SAUSSURE).

19. — *subcincta* WALKER, 1868 (*Brachycola*).
2 exemplaires : Colombie, Coll. J. MULLER.

Parahormetica BRUNNER v. W., 1865, Nouv. Syst. Bl. p. 385.
(= *Brachycola* SAUSSURE, 1864).

Type du genre : *P. bilobata* SAUSSURE.
(= *tumulosa* BRUNNER v. W.)

20. — *monticollis* BURMEISTER, 1838 (*Hormetica*).
4 exemplaires : Brésil, M. R. Belg.; (det. : DE SAUSSURE).

Bionoblatta REHN, 1940, Ent. News, 51, p. 60.
(= *Bion* REHN, 1937).

Type du genre : *B. mastrucata* REHN.

21. — *diabolus* SAUSSURE, 1864 (*Brachycola*).
40 exemplaires : Brésil, Coll. C. VAN VOLXEM, M. R. Belg., (det. : DE SAUSSURE).

II. — Blaberinae SAUSSURE et ZEHNTNER, 1894

Archimandrita SAUSSURE, 1893, Soc. Ent., 8, p. 67.

Type du genre : *A. marmorata* STOLL.

22. — *marmorata* STOLL, 1813 (*Blatta*).
3 exemplaires : sans localité — Coll. C. VAN VOLXEM; (det. : DE SAUSSURE).

Blaberus SERVILE, 1831, Ann. Sci. nat., 22, p. 37.
(= *Libisoca* WALKER, 1868; *Sisapona* WALKER, 1868).

Type du genre : *B. giganteus* LINNÉ.

23. — *giganteus* LINNÉ, 1758 (*Blatta*).
4 exemplaires : Colombie, LINDEN, Cayenne (det. : DE SAUSSURE).

24. — *trapezoideus* BURMEISTER, 1838 (*Blabera*).
3 exemplaires : sans localité — Coll. WESTMAEL (det. : DE SAUSSURE).

25. — *discoidealis* SERVILE, 1839 (*Blabera*).
(= *cubensis* SAUSSURE, 1864).
3 exemplaires : Colombie, Coll. J. MULLER; Ecuador, E. DE VILLE
(det. : DE SAUSSURE).

26. — *parabolicus* WALKER, 1868 (*Blabera*).
11 exemplaires : Colombie, Coll. J. MULLER.

27. — *atropos* STOLL, 1813 (*Blatta*).
9 exemplaires : Caracas; Brésil, Rio de Janeiro; M. R. Belg.,
Coll. C. VAN VOLXEM, VAN BRUYSSSEL (det. : DE SAUSSURE).

28. — *scutatus* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1894 (*Blabera*).
 1 exemplaire : Coll. Du VIVIER — sans localité — 121 (det. : DE SAUSSURE).
Eublaberus HEBARD, 1919, Mem. Amer. ent. Soc., n° 4, p. 16.
 Type du genre : *E. distanti* KIRBY.
 (= *biolleyi* REHN, 1920).
29. — *posticus* ERICHSON, 1848 (*Blabera*).
 (= *ferruginea* STOLL (*Blatta*)).
 1 exemplaire : Pernambouc (*B. ferruginea* STOLL) (det. : DE SAUSSURE).
Blaptica STÅL, 1847, Bih. Sv. Vet. Akad. Handl., 2 (13) p. 18.
 Type du genre : *B. dubia* SERVILLE.
 (= *claraziana* SAUSSURE).
30. — *dubia* SERVILLE, 1839 (*Blabera*).
 8 exemplaires : Coll. VAN VOLXEM — sans localité.
 1 exemplaire : *Blabera claraziana* SAUSSURE, 1864 — « Type » étiquette rouge; étiquette de détermination manuscrite de DE SAUSSURE — n° 250 de la liste des espèces typiques déterminées par DE SAUSSURE — Buenos-Aires — don DE SAUSSURE — SYN-TYPE.
31. — *obscura* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1894.
 1 exemplaire : Brésil, Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE SAUSSURE).
Hemiblabera SAUSSURE, 1893, Soc. Ent., 8, p. 68.
 Type du genre : *H. brunneri* SAUSSURE.
 (= *manca* SAUSSURE).
32. — *capucina* SAUSSURE, 1862 (*Blabera*).
 1 exemplaire : Coll. C. VAN VOLXEM — sans localité — M. R. Belg. (det. : DE SAUSSURE).
33. — *brunneri* SAUSSURE, 1869 (*Blabera*).
 1 exemplaire : Antigua — Été 72 — (det. : DE SAUSSURE).
Monachoda BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2 (2), p. 513.
 Type du genre : *M. burmeisteri* SAUSSURE.
 (= *grossa* BURMEISTER).
34. — *grossa* THUNBERG, 1826 (*Blatta*).
 (= *crassimargo* BURMEISTER, 1838).
 5 exemplaires : Brésil (det. : DE SAUSSURE).
Monastraria SAUSSURE, 1864, Rev. Mag. Zool. (2) 16, p. 348.
 Type du genre : *M. biguttata* THUNBERG.

35. — *biguttata* THUNBERG, 1826 (*Blatta*).
4 exemplaires : Brésil, Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE SAUSSURE).
36. — *papillosa* THUNBERG, 1826 (*Blatta*).
(= *granosa* BRUNNER v. W., *Monachoda*).
3 exemplaires : Brésil, Ste Catharina — 1888 — FRUHSTORFER;
Coll. C. VAN VOLXEM.
- Petasodes* SAUSSURE, 1864, Rev. Mag. Zool., (2), 16, p. 349.
- Type du genre : *P. reflexa* THUNBERG.
37. — *reflexa* THUNBERG, 1826 (*Blatta*).
3 exemplaires : Brésil, 131-128-130, M. R. Belg. — sans nom
de récolteur (det. : DE SAUSSURE).
38. — *dominicana* BURMEISTER, 1838 (*Monachoda*).
11 exemplaires : Brésil; British Guinea; Tonkin, FRUHSTORFER;
Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE SAUSSURE).

III. — Laxtinae PRINCIS, 1960

- Laxta* WALKER, 1868, Cat. Blatt. Brit. Mus., p. 17.
(= *Zetobora* SAUSSURE; *Oniscosoma* BRUNNER v. W.; *Oniscomorpha* GODEFFROY).
- Type du genre : *L. granicollis* SAUSSURE.
(= *oniscoides* WALKER).
39. — *granicollis* SAUSSURE, 1862 (*Zetobora*).
2 exemplaires : Coll. C. VAN VOLXEM, Australie; Novara, 1857-59 (det. : DE SAUSSURE).
- Calolampra* SAUSSURE, 1893, Soc. Ent. 8, p. 57.
- Type du genre : *C. irrorata* FABRICIUS.
(= *gracilis* BRUNNER v. W.).
40. — *pardalina* WALKER, 1868 (*Epilampra*).
1 exemplaire : Afrique australe, DE SELYS SANSON (det. : PRINCIS).
41. — *irrorata* FABRICIUS, 1775 (*Blatta*).
(= *gracilis* BRUNNER v. W., *Epilampra*).
2 exemplaires : Australie, Coll. C. VAN VOLXEM.
- Eustegasta* GERSTAECKER, 1883, Mitt. Naturw. Ver. Neu-Vorpomm.
u. Riigen 14, p. 55.
(= *Compsoblatta* KIRBY).
- Type du genre : *E. buprestoides* WALKER.

42. — *buprestoides* WALKER, 1868 (*Epilampra*).
20 exemplaires : Loango, Coll. A. FINNOT; Kameroun, R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908); Congo.
43. — *lucci* DOMINIQUE, 1900.
2 exemplaires : Kameroun, R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908).
44. — *splendens* SAUSSURE, 1899.
1 exemplaire : « Type » étiquette rouge; — 84 — Gabon; étiquette manuscrite de détermination DE SAUSSURE : SYNTYPE.
1 exemplaire : Gabon, I. G. R. M. H. N. B. 12.595.
45. — *amoena* SAUSSURE, 1864 (*Nauphoeta*).
2 exemplaires : Madagascar, Coll. A. FINNOT.
46. — *blanda* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895.
2 exemplaires : Madagascar, Coll. A. FINNOT.
Glyptopeltis SAUSSURE, 1873, Mém. Soc. Genève, 23, p. 119.
Type du genre : *G. purpurea* WALKER.
(= *biguttata* SAUSSURE).
47. — *couloniana* SAUSSURE, 1873.
1 exemplaire : sans localité, Dr A. DE BREYER (det. : DE SAUSSURE).
Isoniscus BORG, 1902, Bih. Sv. Vet. Akad. Handl., 28, Afd. IV, n° 10, p. 27.
Type du genre : *I. sjoestedti* BORG.
48. — *sjoestedti* BORG, 1902.
3 exemplaires : Kameroun (det. : SHELFORD, 1908).
Achroblatta SAUSSURE, 1893, Soc. Ent., 8, p. 67.
Type du genre : *A. luteola* BLANCHARD.
49. — *luteola* BLANCHARD, 1843.
(= *histrio* SAUSSURE, 1862 (*Paratropes*)).
3 exemplaires : Java, Coll. A. FINNOT; Amboine, M. R, Belg., SUYKERBUYK (det. : DE SAUSSURE).

V. — Panchloridae BRUNNER v. W., 1865

- Panchlora* BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2 (2), p. 506.
Type du genre : *P. pulchella* BURMEISTER.

50. — *viridis* FABRICIUS, 1775 (*Blatta*).
2 exemplaires : Brésil, Coll. J. MULLER.
51. — *exoleta* BURMEISTER, 1838.
6 exemplaires : Colombie, Coll. J. MULLER.
52. — *nivea* LINNÉ, 1758 (*Blatta*).
(= *hyalina* STOLL, 1813, *Blatta*).
(= *virescens* THUNBERG, 1826, *Blatta*).
11 exemplaires : Brésil, Mexique, Curacao, Coll. A. FINNOT et
Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE SAUSSURE).
53. — *cribrosa* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1893.
1 exemplaire : sans localité, étiquette de détermination manuscrite
DE SAUSSURE).
54. — *erronea* SAUSSURE, 1870.
1 exemplaire : Mexique, étiquette de détermination DE SAUSSURE.
55. — *stolata* BORG, 1902.
22 exemplaires : Kameroun, R. RHODE (det. : DE SAUSSURE).

VI. — Gynopeltididae PRINCIS, 1963

Gynopeltis GERSTAECKER, 1869, Arch. Naturgesch., 35, p. 208.

Type du genre : *G. cryptospila* WALKER.

56. — *neavi* SHELFORD, 1909.
1 exemplaire : Congo, Rwindi — G. F. DE WITTE (det. :
HANITSCH).
- Apotrogia* KIRBY, 1900, Ann. Mag. nat. Hist., (7) 5, p. 281.
Type du genre : *A. angolensis* KIRBY.
57. — *angolensis* KIRBY, 1900.
2 exemplaires : Angola, A. DE S. MACHADO (det. : E. MORALES;
vid. CHOPARD).

VII. — Derocalymmidae PRINCIS, 1960

I. — Apterinae PRINCIS, 1960

Aptera SAUSSURE, 1864, Rev. Mag. Zool., (2) 16, p. 326.
(= *Oncrocorypha* STÅL).

Type du genre : *A. fusca* THUNBERG.
(= *A. lenticularis* SAUSSURE).

58. — *fusca* THUNBERG, 1784 (*Blatta*).
(= *cingulata* BURMEISTER).
1 exemplaire : « A » — sans localité — étiquette manuscrite de
détermination DE SAUSSURE.

Elliptoblatta SAUSSURE, 1891, Soc. Ent., 6, p. 9.

Type du genre : *E. madecassa* SAUSSURE.

59. — *bidignata* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895.
1 exemplaire : Madagascar.

II. — Derocalymminae PRINCIS, 1960

Perisphaerus SERVILE, 1831, Ann. Sci. natur., 22, p. 44 (*Perisphaera*).

Type du genre : *P. armadillo* SERVILE.

60. — *aterrimus* HERBST, 1786 (*Blatta*).
2 exemplaires : Java, M. R. Belg. (det. : BRUNNER); Nouvelle-
Calédonie (det. : DE SAUSSURE).

Trichoblatta SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895, Rev. Suisse Zool., 3,
pp. 12, 44.

(= *Glomeriblatta* BEY-BIENKO).

(= *Fanoblatta* REHN).

Type du genre : *T. sericea* SAUSSURE (*Perisphaeria*).

61. — *humbertiana* SAUSSURE, 1863 (*Perisphaeria*).
1 exemplaire : Banane, TSCHOFFEN, 1891 (seulement signalé de
Java) (det. : DE SAUSSURE).

Cyrtotria STÅL, 1871, Ofv. Sv. Vet. Akad. Forhandl., 28, (3) p. 379.

(= *Stenopilema* SAUSSURE & ZEHNTNER).

(= *Thysanoblatta* KIRBY).

(= *Agis* REHN).

Type du genre : *C. gibbicollis* STÅL.

62. — *capucina* GERSTAECKER, 1869 (*Derocalymma*).
(= *somali* SAUSSURE, 1895).
5 exemplaires : Congo, G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET, 1954);
Congo, G. F. DE WITTE (det. : HANITSCH).

2 exemplaires typiques : Obok — 81 — *somali* SAUSSURE et ZEHNTNER, 1895; étiquettes de détermination manuscrite, DE SAUSSURE; étiquette rouge « Type » *Stenopilema* : SYNTYPE.

Bantua SHELFORD, 1908, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 1, p. 165.

Type du genre : *B. dispar* BURMEISTER.

63. — *dispar* BURMEISTER, 1838 (*Periphaeria*).

3 exemplaires : Afriq. du Sud, Dr E. HOLUB (det. : SHELFORD, 1908).

Derocalymma BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2 (2) p. 487.

(= *Homalodemus* STÅL).

(= *Pollusca* STÅL).

(= *Pellita* BRUNNER).

Type du genre : *D. versicolor* BURMEISTER.

64. — *pluteus* REHN, 1932.

2 exemplaires : Congo, P. N. U., G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET, 1954).

65. — *cruralis* STÅL, 1858 (*Perisphaera*).

1 exemplaire : Equateur (Congo), Cap. VAN GELE; M. R. Belg.
— 6 — (det. : DE BORMAN).

66. — *silphoides* BOLIVAR, 1889.

3 exemplaires : Libenge (Congo) Ubanghi, LEBOUTTE (det. : SHELFORD, 1908).

67. — *versicolor* BURMEISTER, 1838.

(= *exarata* STÅL).

3 exemplaires : Afrique du Sud, Dr E. HOLUB (det. : SHELFORD, 1908).

68. — *granulata* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895.

88 exemplaires : Congo, P. N. U., G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET, 1954).

69. — *porcellio* GERSTAECKER, 1869.

13 exemplaires : Obock, 1894 (det. : SHELFORD, 1908); Congo (P. N. U.) G. F. DE WITTE; (det. : JOLIVET, 1954).

70. — *costata* REHN, 1933.

26 exemplaires : Congo (P. N. U.) G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET, 1954).

VIII. — Perisphaeriidae BRUES & MELANDER, 1932

I. — Perisphaeriinae PRINCIS, 1960

Perisphaeria BURMEISTER, 1838, Handb. Ent. 2 (2) p. 483.

(= *Hyposphaeria* LUCAS).

(= *Melanosilpha* STÅL).

(= *Trichocoma* STÅL).

(= *Melanoblatta* SAUSSURE & ZEHNTNER).

(= *Lioblatta* SAUSSURE & ZEHNTNER).

(= *Homaloblatta* SAUSSURE & ZEHNTNER).

(= *Hanströmia* PRINCIS).

Type du genre : *P. stylifera* BURMEISTER.

71. — *scabra* THUNBERG, 1810 (*Blatta*).

(= *unicolor* BURMEISTER, 1838, *Perisphaeria*).

4 exemplaires : Madagascar (det. : DE SAUSSURE).

72. — *virescens* BRUNNER, 1865 (*Derocalymma*).

1 exemplaire : Afriq. aust. DE SELYS SANSON; M. R. Belg. (det. : BRUNNER).

73. — *micans* BURMEISTER, 1838.

1 exemplaire : Ile Maurice, DE ROBILARD; M. R. Belg. (det. : BRUNNER).

Blapharodera BURMEISTER, 1838, Handb. Ent.; 2 (2) p. 486.

(= *Hemiblatta* SAUSSURE).

Type du genre : *B. ciliata* BURMEISTER.

74. — *discoidalis* BRUNNER, 1865 (*Perisphaeria*).

1 exemplaire : Afriq. aust., DE SELYS SANSON; M. R. Belg. (det. : BRUNNER).

Parasphaeria BRUNNER, 1865, Nouv. Syst. Blatt., p. 311.

Type du genre : *P. ovata* BLANCHARD.

75. — *linearis* SERVILE, 1831 (*Blatta*).

5 exemplaires : Entre-Rios, Coll. C. VAN VOLXEM, M. R. Belg.

76. — *castanea* BRUNNER, 1865.

1 exemplaire : Ste Catharina, Linden (det. : BRUNNER).

II. — Gyninae PRINCIS, 1960

Gyna BRUNNER, 1865, Syst. Blatt., p. 226.
(= *Trichomera* KIRBY).

Type du genre : *G. capucina* GERSTAECKER.

77. — *capucina* GERSTAECKER, 1883.

18 exemplaires : Mukonje Farm — Kameroun — R. RHODE
(det. : SHELFORD, 1908); Congo, R. P. VAN WOENSEL (det. :
PRINCIS, 1948).

78. — *gloriosa* STÅL, 1855 (*Blatta*).

10 exemplaires : Mukonje Farm — Kameroun — R. RHODE; Beni-
Bendi : Sankuru : L. CLOETENS, 95 (det. : SHELFORD, 1908).

79. — *jocosa* SHELFORD, 1908.

1 exemplaire : « Type » étiquette rouge - étiquette de détermination
manuscrite, SHELFORD; Beni-Bendi, Sankuru, L. CLOETENS, 95 :
HOLOTYPE.

1 exemplaire : Popocabacca, F. LOOS.

80. — *laticosta* WALKER, 1868 (*Panchlora*).

5 exemplaires : Côte d'Ivoire, RICHARD; Mukonje Farm, R. RHODE
(det. : SHELFORD, 1908).

81. — *colini* ROCHEBRUNE, 1883.

1 exemplaire : Letze Gift Farm, M. S. HOLUB (det. : SHELFORD,
1908).

82. — *maculipennis* SCHAUUM, 1853 (*Panchlora*).

(= *vetula* BRUNNER).

1 exemplaire : Congo (det. : HANITSCH, 1939).

1 exemplaire de *vetula* BRUNNER : exemplaire typique : Zanzibar,
1865 : étiquette rouge « Type » ; étiquette de détermination manus-
crite de BRUNNER : SYNTYPE.

83. — *fervida* SAUSSURE, 1864 (*Panchlora*).

(= *insignata* KIRBY).

50 exemplaires : Congo, Bambesa et Sénégal (det. : SHELFORD,
1908; JOLIVET, 1954; PRINCIS, 1957).

84. — *aestuans* SAUSSURE, 1863 (*Panchlora*).

2 exemplaires : Mukonje Farm, R. RHODE (det. : SHELFORD).

85. — *caffrorum* STÅL, 1856 (*Panchlora*).
2 exemplaires : Nguela-Usambara; Congo, Equateur; Cap. VAN GELE; M. R. Belg. (det. : DE SAUSSURE).
86. — *hanitschi* JOLIVET, 1954.
1 exemplaire : Congo Belge, P. N. U., Kaswabilenga (r. dr. Lufira), G. F. DE WITTE : PARATYPE.
- Paranauphoeta* BRUNNER, 1865, Nouv. Syst. Blatt., p. 397.
Type du genre : *P. circumdata* HANN (*Nauphoeta*).
87. — *lyrata* BURMEISTER, 1838 (*Nauphoeta*).
3 exemplaires : Java, FRUHSTORFER (det. : DE SAUSSURE).
88. — *javanica* SAUSSURE, 1873.
1 exemplaire : Java (det. : DE SAUSSURE).
89. — *basalis* SERVILE, 1839.
1 exemplaire : Java (det. : DE SAUSSURE).
90. — *circumdata* HANN, 1842 (*Blatta*).
1 exemplaire : Java (det. : DE SAUSSURE).
91. — *rufipes* BRUNNER, 1865.
11 exemplaires : British N. guinea, Astrolabe Geb.; Java-Sumatra, Coll. Roi LÉOPOLD III.
1 exemplaire typique : sans localité — 1866 — étiquette manuscrite de détermination de BRUNNER « n. sp. » — SYNTYPE.
- Paraplecta* SHELFORD, 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., (7), 19, p. 41.
Type du genre : *P. pallipes* STÅL (*Cirphis*).
92. — *minutissima* SHELFORD, 1908 (*Stilpnoblatta*).
2 exemplaires typiques : Umangi, E. WILWERTH; IX-XI — 1896 — étiquette « Type » rouge — étiquettes de détermination manuscrites, SHELFORD, 1908 : HOLOTYPE et PARATYPE.
- Tribonium* SAUSSURE, 1862, Rev. Mag. Zool., (2), 14, p. 232.
(= *Philobora* BRUNNER).
- Type du genre : *T. spectrum* ESCHSCHOLTZ (*Blatta*).
(= *conspersa* GUÉRIN et PERCHERON).
93. — *spectrum* ESCHSCHOLTZ, 1822 (*Blatta*).
4 exemplaires : Rio Grande do Sul (Brésil), Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE SAUSSURE).

Phortioeca SAUSSURE, 1862, Rev. Mag. Zool., (2), 14, p. 232.

Type du genre : *P. peruana* SAUSSURE, 1864 (*Zetobora*).

94. — *verrucosa* SAUSSURE, 1864 (*Zetobora*).

1 exemplaire : Amérique du Sud.

95. — *apolinari* HEBARD, 1921.

4 exemplaires : Colombie.

IX. — Pycnoscelidae PRINCIS, 1960

Pycnoscelus SCUDDER, 1862, Boston J. nat. Hist., 7, p. 421.

(= *Epilampria* TEPPER).

(= *Leucophaea* KIRBY).

Type du genre : *P. surinamensis* LINNÉ.

96. — *surinamensis* LINNÉ, 1758 (*Blatta*).

64 exemplaires : Indes néerlandaises; Java; Amboine; Congo; Antioa; Indes; Coll. A. FINNOT; Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE SAUSSURE, SHELFORD, HANITSCH).

Stilpnoblatta SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895, Rev. Suisse Zool., 3, pp. 12-44.

Type du genre : *S. opaca* WALKER.

(= *Parahormetica bengelensis* SAUSSURE).

97. — *opaca* WALKER, 1868 (*Blatta*).

(= *bengalensis* SAUSSURE, *Parahormetica*).

1 exemplaire : Indes néerlandaises, SUYKERBUYK — 317 —
(det. : DE SAUSSURE).

X. — Oxyhaloidae FINOT, 1897

Oxyhaloa BRUNNER, 1865, Nouv. Syst. Blatt., p. 252.

Type du genre : *O. buprestoides* SAUSSURE).

(= *O. murrayi* BRUNNER).

98. — *deusta* THUNBERG, 1784 (*Blatta*).

3 exemplaires : Congo, G. F. DE WITTE (det. : HANITSCH).

99. — *buprestoides* SAUSSURE, 1862 (*Blatta*).

(= *murrayi* BRUNNER).

(= *saussurei* BORG).

13 exemplaires : Congo (det. : SHELFORD, JOLIVET).

Nauphoeta BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2 (2), p. 508.

Type du genre : *N. cinerea* OLIVIER.

100. — *cinerea* OLIVIER, 1789 (*Blatta*).

(= *bivittata* BURMEISTER).

15 exemplaires : Mukonje Farm — Kameroun — R. RHODE (det. : SHELFORD).

Henschoutedenia PRINCIS, 1954, Ann. Mus. Congo, Zool. 1 (Misc. Zool. H. SCHOUTEDEN) pp. 511-512.

Type du genre : *N. frenata* GERSTAECKER.

101. — *epilamproides* SHELFORD, 1908 (*Nauphoeta*).

6 exemplaires : Mukonje Farm — R. RHODE — (det. : SHELFORD, 1908).

102. — *frenata* GERSTAECKER, 1883 (*Nauphoeta*).

8 exemplaires : Mukonje Farm — Kameroun — R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908).

103. — *elegans* SHELFORD, 1908 (*Nauphoeta*).

1 exemplaire : Mukonje Farm — Kameroun — R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908).

104. — *flexivitta* WALKER, 1868 (*Periplaneta*).

(= *discoidalis* SAUSSURE, 1899, *Nauphoeta*).

8 exemplaires : Congo (det. : SHELFORD, 1908).

1 exemplaire typique de *N. discoidalis* SAUSSURE, 1899.

Boma-Sundi, P. ROLIN; étiquette « Type » rouge; étiquette de détermination manuscrite, DE SAUSSURE : SYNTYPE.

105. — *sordida* SHELFORD, 1909 (*Ischnoptera*).

(= *procera* REHN, *Nauphoeta*).

2 exemplaires typiques : Mukonje Farm — Kameroun; R. RHODE; étiquette « Type » rouge; étiquette de détermination manuscrite de SHELFORD, 1909 : *Ischnoptera sordida* SHELFORD : SYNTYPES.

Jagrehnia PRINCIS, 1954, Ann. Mus. Congo, Tervueren, Zool. 1, pp. 511-512.

(= *Nauphoeta* REHN).

Type du genre : *N. testacea* BRUNNER.

106. — *testacea* BRUNNER, 1865 (*Nauphoeta*).
11 exemplaires : Mukonje Farm — Kameroun — R. RHODE (det. : SHELFORD).
107. — *madecassa* SHELFORD, 1891 (*Nauphoeta*).
4 exemplaires : Madagascar, SIKORA (det. : DE SAUSSURE, 1895).
Pronauphoeta SHELFORD, 1909, Dtsch. Ent. Zs., p. 620.
Type du genre : *P. viridula* BEAUVOIS.
(= *P. smaragdina* BRUNNER).
108. — *vitellina* GERSTAECKER, 1883 (*Panchlora*).
1 exemplaire : Kinshasa, WAELEBROECK (det. : SHELFORD, 1908).
Leucophaea BRUNNER, 1865 (*Panchlora*), Nouv. Syst. Blatt., pp. 272-278.
(= *Rhyparobia* KRAUSS).
(= *Acanthoblatta* HANITSCH).
Type du genre : *L. maderae* FABRICIUS.
109. — *maderae* FABRICIUS, 1781 (*Blatta*).
67 exemplaires : Afrique (Coll. A. FINNOT; Coll. C. VAN VOLXEM) (det. : SHELFORD, 1908, HANITSCH, 1937).
110. — *grandis* SAUSSURE, 1873 (*Panchlora*).
3 exemplaires : Congo, BOHNDORFT (det. : BRUNNER).
111. — *capelloi* BOLIVAR, 1889 (*Panchlora*).
1 exemplaire : Congo, P. N. U.; G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET, 1953).
Heminauphoeta SAUSSURE, 1891, Soc. Ent. 6, p. 17.
Type du genre : *H. sakalava* SAUSSURE.
112. — *hova* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895.
2 exemplaires : Madagascar, SIKORA (Coll. A. FINNOT).
Gromphadorhina BRUNNER, 1865, Nouv. Syst. Blatt., p. 133.
Type du genre : *Hormetica portentosa* SCHAUM.
113. — *coquereliana* SAUSSURE, 1863 (*Hormetica*).
2 exemplaires typiques : Madagascar, étiquette « Type » rouge; étiquette de détermination manuscrite, DE SAUSSURE. 2 SYNTYPES.
Ateloblatta SAUSSURE, 1891, Soc. Ent., 6, p. 10.
Type du genre : *A. cambouini* SAUSSURE.

114. — *cambouini* SAUSSURE, 1891.
 7 exemplaires : Madagascar.
 1 exemplaire typique : Madagascar, Annabatira; étiquette «Type» rouge; étiquette de détermination manuscrite, DE SAUSSURE, 1891.
 SYNTYPE.

XI. — Panesthiidae JAKOBSON & BIANKI, 1905

Panesthia SERVILE, 1831, Ann. Sci. nat., 22, p. 38.
 (= *Proterodia* A. COSTA).

Type du genre : *B. angustipennis* ILLIGER.
 (= *javanica* SERVILE).

115. — *angustipennis* ILLIGER, 1801 (*Blatta*).
 (= *javanica* SERVILE).
 13 exemplaires : Java, Indes néerlandaises; Preanger Tynangrang; FRUHSTORFER, SUYKERBUYK, P. VERMERSCH, Coll. A. FINNOT et Coll. C. VAN VOLXEM.
116. — *plagiata* WALKER, 1859.
 2 exemplaires : Coll. Roi LÉOPOLD III.
Salganea STÅL, 1877, Ofv. Sv. Vet. Akad. Forhandl., 34 (10), p. 37.
 Type du genre : *P. morio* BURMEISTER.
117. — *morio* BURMEISTER, 1838 (*Panesthia*).
 9 exemplaires : Moluques, Calcutta, Amboine, Java, SUYKERBUYK; M. R. Belg. (det. : DE SAUSSURE).
118. — *papua* SHELFORD, 1908.
 1 exemplaire typique : Astrolabe Bay; étiquette rouge «Type»; étiquette de détermination manuscrite, SHELFORD - Brussels Mus.
 PARATYPE.
Ancaudellia SHAW, 1925, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 50, p. 208.
 Type du genre : *P. serratissima* BRUNNER.
119. — *serratissima* BRUNNER, 1865 (*Panesthia*).
 1 exemplaire : Astrolabe Geb. (Brit. N. Guinea) (det. : BRUNNER).
120. — *kheili* BOLIVAR, 1898 (*Panesthia*).
 4 exemplaires : Astrolabe Geb. (Brit. N. Guinea) (det. : BRUNNER).

121. — *hamifera* HANITSCH, 1930 (*Panesthia*).
2 exemplaires : mâle et femelle : Lac d'Angi-Gita (New-Guinea), 10-III-1929; Bireum, Sumatra, 2-V-1929; Prince LÉOPOLD; étiquettes « Types » détermination de HANITSCH, 1933; *Panesthia hamifera* : HOLOTYPE et PARATYPE.

Dolichosphaeria HANITSCH, 1923, J. Malay Br. R. Asiat. Soc. 1, p. 454.

Type du genre : *P. polita* KRAUSS.
(= *D. arcuata* HANITSCH).

122. — *polita* KRAUSS, 1902 (*Panesthia*).
1 exemplaire : Java, Coll. Roi LÉOPOLD III (det. : HANITSCH).

XII. — Chorisoneuridae BRUNNER, 1865

Chorisoneura BRUNNER, 1865, Nouv. Syst. Blatt., p. 225.

Type du genre : *B. nigrifrons* SERVILLE.

123. — *gracilis* SAUSSURE, 1862 (*Blatta*).
2 exemplaires : Diamantina — Brésil — Coll. A. FINNOT : Abbé TORQUE.
124. — *sordida* BRUNNER, 1865.
2 exemplaires : Pernambouc, Coll. C. VAN VOLXEM; M. R. Belg. (det. : BRUNNER).
125. — *nigrifrons* SERVILLE (*Blatta*).
1 exemplaire : Therezopolis, Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE SAUSSURE).
126. — *pallida* SHELFORD, 1908.
1 exemplaire : Mukonje Farm — Kameroun, R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908).

XIII. — Diplopteridae WALKER, 1868

Diplopterina PRINCIS, 1963, Mém. I. F. A. N. 66, p. 128.

Type du genre : *Eustegasta parva* BORG.

127. — *conradti* SHELFORD, 1908 (*Paraplecta*).
2 exemplaires : Mukonje Farm — Kameroun, R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908).

XIV. — Anaplectidae 1868

I. — Plecopterinae SAUSSURE et ZEHNTNER, 1893

Plectoptera SAUSSURE, 1864, Mém. Hist. nat. Mexique, 4, p. 173.

Type du genre : *Blatta porcellana* SAUSSURE.

128. — *circumcincta* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1893.

1 exemplaire : Coll. C. VAN VOLXEM — 267 — étiquette manuscrite, DE SAUSSURE.

II. — Anaplectinae SAUSSURE et ZEHNTNER, 1893

Anaplecta BURMEISTER, Handb. Ent. 2 (2) p. 494.

Type du genre : *A. lateralis* BURMEISTER.

129. — *tolteca* SAUSSURE, 1868.

1 exemplaire : Lartigue — 330 (det. : DE SAUSSURE).

130. — *replicata* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1893.

3 exemplaires typiques : Pernambouc, Lartigue, 310/311/312; étiquette rouge « Type »; étiquette de détermination manuscrite, DE SAUSSURE. SYNTYPES.

131. — *lateralis* BURMEISTER, 1838.

6 exemplaires : Pernambouc, Lartigue, 301/302/303/304/305 (det. : DE SAUSSURE).

132. — *cincta* GERSTAECKER, 1883.

55 exemplaires : Congo, Tanganika, Gabon, BRÉDO, VRYDAGH, MERTENS, WALEBROECK, COOREMAN, PETIT (det. : p. p. SHEL-FORD, 1908).

XV. — Archiblattidae HANDLIRSCH, 1930

Archiblatta VOLLENHOVEN, 1862, Tydschr. Ent. 5, p. 106.

(= *Planetica* SAUSSURE).

Type du genre : *A. hoeveni* VOLLENHOVEN.

133. — *phalangium* SAUSSURE, 1864 (*Planetica*).

1 exemplaire typique : Indes, étiquette rouge « Type » — 31 —
étiquette manuscrite de détermination, DE SAUSSURE, 1864. SYN-
TYPE.

Catara WALKER, 1868, Cat. Blatt. B. M. p. 52.

Type du genre : *Deropeltis rugosicollis* BRUNNER.

134. — *minor* KRAUSS, 1902.

1 exemplaire : Java (det. : K. PRINCIS).

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.



