

LISTE DU MATERIEL TYPIQUE
CONSERVE DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES
DE L'INSTITUT ROYAL
DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE
HEMIPTERA — ADDENDA AUX FAMILLES SUIVANTES :
NOTONECTIDAE, NEPIDAE, NAUCORIDAE,
GELASTOCORIDAE (MONONYCHIDAE),
BELOSTOMATIDAE, REDUVIIDAE, NABIDAE,
ANTHOCORIDAE, MIRIDAE, GERRIDAE, HEBRIDAE,
TINGIDAE, LYGAEIDAE, PYRRHOCORIDAE,
COREIDAE, PLATASPIDAE

PAR

Henri SYNAVE (Bruxelles)

1. — Famille NOTONECTIDAE

1. — *damasi* POISSON, 1949, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte 33-35, fasc. 58, p. 51, fig. 53, 54, *Anisops*.

Huit cent un Paratypes :

- [Congo belge, P. N. U., Lusinga, 1700 m, 10-IV-1947, Miss. G. F. de Witte n° 223a]
- [Congo belge, P. N. A., Miss. H. Damas, diverses localités, dates, altitudes, n° de récolte]
- R. I. Sc. N. B., I. G. 24.026
- R. Poisson det. 1945, *Anisops damasi* n. sp.
- PARATYPE
- ***Anisops damasi* Poisson**

2. — *gibbera* BROOKS, 1948, Journ. Kansas Ent. Soc., 21, p. 51, *Enithares*

Deux Paratypes :

- Guadalcanal, XI-2-1944, L. J. Lipovsky
- Paratypes *Enithares gibbera* Det. G. T. Brooks (texte noir sur fond bleu)
- R. I. Sc. N. B., I. G. 16.603
- PARATYPE
- **Enithares gibbera Brooks**

3. — *sobria* f. *kamandei* POISSON, 1949, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte 33-35, fasc. 58, p. 49, *Enithares*.

Cinq Paratypes :

- Congo belge, P. N. A., Kamande, 912 m, 7-V-1935, Miss. H. Damas, (A) 126
- R. I. Sc. N. B., I. G. 24.026
- PARATYPE
- R. Poisson det. 1945 *Enithares sobria* f. nov. *Kamandei* (chez 3 exemplaires, la même étiquette est imprimée)
- **Enithares sobria f. kamandei Poisson**

2. — Famille NEPIDAE

1. — *brachialis kazimae* POISSON, 1951, Expl. Parc Nat. Upemba, Miss. G. F. de Witte 46-49, fasc. 31, p. 17, *Laccotrephes*.

Cent Paratypes :

- Congo belge, P. N. U., Miss. G. F. de Witte, diverses indications, dates, n° de récolte
- R. I. Sc. N. B., I. G. 23.816
- PARATYPE
- R. Poisson det. 1951 *Laccotrephes brachialis kazimae* nov. ssp.
- **Laccotrephes brachialis kazimae Poisson**

2. — *collarti* POISSON, 1940, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XVI, 40, p. 14, fig. 13-16, *Laccotrephes*.

Dix Syntypes :

- Congo belge : Nizi, Blukwa, 7-XII-1928, A. Collart
- rivière Lukele

- R. Poisson det. 1940 : *Laccotrephes Collarti* Poiss.
- Ex-Typis (texte rouge sur fond blanc)
- cf. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XVI, 40, 1940, p. 14, fig. 13-16
- SYNTYPE
- **Laccotrephes collarti Poisson**

3. — *dipidii* POISSON, 1951, Expl. Parc Nat. Upemba, Miss. G. F. de Witte 46-49, fasc. 31, p. 29, f. 15, *Laccotrephes*

Cinq Paratypes :

- Congo belge, P. N. U., Miss. G. F. de Witte, diverses indications, dates, n° de récolte
- R. I. Sc. N. B., I. G. 23.816
- PARATYPE
- R. Poisson det. 1951 : *Laccotrephes (Nepetoides) dipidii* n. sp.
- **Laccotrephes dipidii Poisson**

4. — *katekei* POISSON, 1951, Expl. Parc Nat. Upemba, Miss. G. F. de Witte 46-49, fasc. 31, p. 27, fig. 14, *Laccotrephes*

Trente neuf Paratypes :

- Congo belge, P. N. U., Miss. G. F. de Witte, diverses indications, dates, n° de récolte
- R. I. Sc. N. B., I. G. 23.816
- PARATYPE
- R. Poisson det. 1951 *Laccotrephes (Nepetoides) katekei* n. sp.
- **Laccotrephes katekei Poisson**

5. — *lupialae* POISSON, 1951, Expl. Parc Nat. Upemba, Miss. G. F. de Witte 46-49, fasc. 31, p. 22, fig. 9, *Laccotrephes*

Trois Paratypes :

- Congo belge, P. N. U., Miss. G. F. de Witte 1947-48, diverses indications, dates, n° de récolte
- R. I. Sc. N. B., I. G. 23.816
- PARATYPE
- R. Poisson det. 1951 *Laccotrephes lupialae* n. sp.
- **Laccotrephes lupialae Poisson**

6. — *pseudoater* POISSON, 1951, Expl. Parc Nat. Upemba, Miss. G. F. de Witte 46-49, fasc. 31, p. 25, fig. 12, *Laccotrephes*

Un Paratype :

- Congo belge, P. N. U., Lusinga, 760 m, 18-VII-1947, Miss. G. F. de Witte, 630a
- R. I. Sc. N. B., I. G. 23.816
- PARATYPE
- R. Poisson det 1951 *Laccotrephes pseudoater n. sp.*
- **Laccotrephes pseudoater Poisson**

3. — Famille NAUCORIDAE

- salina* POISSON, 1940, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XVI, 27, p. 12, fig. 17-22 *Laccocoris*

Onze Syntypes :

- Congo belge (Distr. Haut-Katanga) Salines de Mwaskia (près Lufaku), H. J. Brédo, 6-XII-1938
- *dans le sel*
- R. Mus. Hist. Nat. Belg. I. G. 12.204
- det. R. Poisson *Laccocoris salina n. sp.*
- Ex-Typis (Texte rouge sur fond noir)
- *Laccocoris salina n. sp.*
- cf. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XVI, 27, 1940, p. 12, fig. 17-22
- SYNTYPE
- **Laccocoris salina Poisson**

4. — Famille GELASTOCORIDAE

- tuberculatus* MONTANDON, 1899, Bull. Soc. Sci. Bucarest, p. 14, *Mononyx*

Holotype :

- Port-Denison
- Coll. Camille Van Volxem
- 4885
- *Mononyx alaticollis* Stal? *Pt Denison Nouv. Holl.*
- *Mononyx tuberculatus* Montand. type 1897
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Mononyx tuberculatus Montandon**

5. — Famille BELOSTOMATIDAE

1. — *columbiae minor* POISSON, 1949, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte 33-35, fasc. 58, p. 13, fig. 9, *Hydrocyrius*

Vingt-huit Paratypes :

- Congo belge : P. N. A., Miss. H. Damas, diverses localités, altitudes, dates, n° de récolte
- R. I. Sc. N. B., I. G. 24.026
- [*Hydrocyrius columbiae* forme *minor* nov.]
- R. Poisson det. 1945 *Hydrocyrius columbiae minor* nov.
- PARATYPE
- ***Hydrocyrius columbiae minor* Poisson**

2. — *wittei* POISSON, 1949, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte 33-35, fasc. 58, p. 18, fig. 16, *Sphaerodema*

Onze Paratypes :

- Congo belge, P. N. A., Miss. H. Damas, diverses localités, altitudes, dates, n° de récolte
- R. Poisson det. 1945
- R. I. Sc. N. B., I. G. 24.026
- PARATYPE
- R. Poisson det. 1945 *Sphaerodema Wittei* n. sp.
- ***Sphaerodema wittei* Poisson**

6. — Famille REDUVIIDAE

1. — *atrocyaneus* VILLIERS, 1954, Explorat. Parc Nat. Upemba, Miss. G. F. de Witte, 46-49, p. 34, *Lestomerus*.

Quatre Paratypes :

- [Congo belge, P. N. U., Kankunda (300 m), 13-XI-1947, Miss. G. F. de Witte, 976a]; [Congo belge, P. N. U., Kaswabilenga (700 m), 3/8-XI-1947, Miss. G. F. de Witte, 929a]; [Congo belge, P. N. U., Kankunda, r. dr. Lupiala, 13/27, XI-1947, Miss. G. F. de Witte, 963a]
- R. I. Sc. N. G., I. G. 24.054
- A. Villiers det. 1954, *Lestomerus atrocyaneus* n. sp.
- PARATYPE
- ***Lestomerus atrocyaneus* Villiers**

2. — *bellicosa picta* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), 40, 8, p. 68, *Scipinia*

Holotype :

- Sakoemi (Nouvelle-Guinée), 12-III-1929, Prince Léopold
- *Scipinia bellicosa Stal var. picta nov. var.*
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), 40, 8, p. 68
- HOLOTYPE
- ***Scipinia bellicosa picta* Schouteden**

3. — *breviceps abdominalis* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg., (hors série), 40, 8, p. 67, *Arcesius*

Holotype :

- S. Manoembai (I. Aroe), 26-III-1929, Prince Léopold
- *Arcesius breviceps abdominalis nov. var.* Dr. Schouteden 1933 det.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), 40, 8, p. 67
- HOLOTYPE
- ***Arcesius breviceps* Schouteden**

4. — *chinai* MILLER, 1950, Proc. Zool. Soc. Lond., vol. 120, p. 237, *Hoffmannocoris*.

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde)
- S. Rhodesia, *Odzi dist.*, 17-I-49, N. C. E. Miller
- 3
- Pres. by N. C. E. Miller B. M. 1951-36
- *Hoffmannocoris chinai sp. n.* det. N. C. E. Miller 1949
- R. I. Sc. N. B., I. G., 18.659
- PARATYPE
- ***Hoffmannocoris chinai* Miller**

5. — *dilutus anonymus* DISPONS, 1969, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., 45, n° 36, p. 5, *Fusius*.

Holotype :

- Alpes maritimes Monans- Sartouse Auribeau 23-V-1939, G. F. de Witte, *Etiquette erronée. Reduviide africain.*

- R. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 12.481
- *Holotype* ♂ (texte noir sur fond rouge)
- *Fusius dilutus anonymus* Dispons ♂
- HOLOTYPE
- **Fusius dilutus anonymus Dispons**

6. — *dilutus vicinus* DISPONS, 1969, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., 45, n° 36, p. 5, *Fusius*.

Holotype :

- Lemba, Gilmont
- *Holotype* ♂ (texte noir sur fond rouge)
- *Fusius dilutus vicinus* Dispons ♂
- HOLOTYPE
- **Fusius dilutus vicinus Dispons**

7. — *dorchymonti* DISPONS, 1968, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., 44, n° 19, p. 17, *Sphedanolestes*.

Holotype :

- Rhodos C. Mts Profeta, 600 m, 16-VI-1933, A. d'Orchymont
- Roy. Mus. Hist. Nat. Belg. I. G. 10.081
- *Sphedanolestes dorchymonti* Dispons Holotype ♂ (texte noir sur fond rouge)
- HOLOTYPE
- **Sphedanolestes dorchymonti Dispons**

8. — *elegantula* HORVATH, 1914, Ann. Mus. Hungar., 12, p. 125, *Mimocleptria*.

Holotype :

- Niam-Niam, Bohndorff
- *Ph. elongatus* De J. type
- *Mimocleptria elegantula* Horv. (type)
- Type (étiquette Séverin)
- R. I. Sc. N. B., I. G.
- HOLOTYPE
- **Mimocleptria elegantula Horvath**

9. — *erythropus monogrammus* DISPONS, 1968, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., 44, 19, p. 9, *Rhinocoris*.

Holotype :

- Latium, Roma. Via Appia Antica, 65 m, 22-VI-1952, G. Fagel
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.708
- *Rhinocoris erythropus erythropus monogrammus* Dispons
Holotype ♂ (texte noir sur fond rouge)
- HOLOTYPE
- ***Rhinocoris erythropus monogrammus* Dispons**

Un Paratype :

- Latium, Roma. Via Appia Antica, 65 m, 24-VI-1952, G. Fagel
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.708
- *Rhinocoris erythropus erythropus monogrammus* Dispons
Paratype ♂
- PARATYPE
- ***Rhinocoris erythropus monogrammus* Dispons**

10. — *erythropus tyrrhenicus* DISPONS, 1968, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., 44, 19, p. 9, *Rhinocoris*.

Holotype :

- Corsa : Scola de Santa Regine, 26-V-1955 G. Fagel
- R. I. Sc. N. B., I. G. 21.615
- *Rhinocoris erythropus erythropus tyrrhenicus* Dispons Holotype ♀ (texte noir sur fond rouge)
- HOLOTYPE
- ***Rhinocoris erythropus tyrrhenicus* Dispons**

Un Paratype :

- Corsa : Scola de Santa Regine, 26-V-1955, G. Fagel
- R. I. Sc. N. B., I. G. 21.615
- Paratype ♀ *Rhinocoris erythropus erythropus tyrrhenicus*
Dispons (texte noir sur fond rouge)
- PARATYPE
- ***Rhinocoris erythropus tyrrhenicus* Dispons**

11. — *janssensi* VILLIERS, 1954, Expl. Parc Nat. Upemba, Miss. G. F. de Witte 46-49, fasc. 18, p. 14, *Sphedanolestes*.

Soixante Paratypes :

- Congo belge, P. N. U., Miss. G. F. de Witte, diverses localités, dates, altitudes, n° de récolte

- R. I. Sc. N. B., I. G. 23.976
- A. Villiers det. 1954 *Sphedanolestes janssensi* n. sp.
- PARATYPE
- ***Sphedanolestes janssensi* Villiers**

12. — *janssensi* VILLIERS, 1954, Expl. Parc Nat. Upemba, Miss. G. F. de Witte 46-49, fasc. 18, p. 21, fig. 8, *Mastigonomus*.

Un Paratype :

- Congo belge, P. N. U., Miss. G. F. de Witte, 984a, Kankunda (1.300 m), 19/24-XI-1947
- R. I. Sc. N. B., I. G. 23.976
- A. Villiers det. 1954 *Mastigonomus janssensi* n. sp.
- PARATYPE
- ***Mastigonomus janssensi* Villiers**

13. — *katangae* MILLER, 1952, Journ. Ent. Soc. S. Africa, 15, p. 137, *Maraenaspis*.

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, cerclée de jaune)
- Lufira R., Katanga, 21-8-07, 3.500 ft.
- Neave Coll. 1907-230
- *Maraenaspis katangae* sp. n. det. N. C. E. Miller 1951
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- ***Maraenaspis katangae* Miller**

14. — *leopoldi* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), 40, 8, p. 64, *Conorhinus*.

Holotype :

- Entre Sakoemi et Moemi (Nouvelle-Guinée), 13-III-1929, Prince Léopold
- *Conorhinus leopoldi* n. spec. Dr. Schouteden 1933 det.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), 40, 8, p. 64
- HOLOTYPE
- ***Conorhinus leopoldi* Schouteden**

15. — *leopoldi* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), 40, 8, p. 65, *Ceratopirates*.

Holotype :

- Forêt entre Lomira et lac de Kamakabwalla (Nouvelle-Guinée), 19-III-1929, Prince Léopold.
- *Ceratopirates leopoldi* n. sp. Dr. Schouteden 1933 det.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg., 1933 (hors série), 40, 8, p. 65
- HOLOTYPE
- ***Ceratopirates leopoldi* Schouteden**

16. — *nigra* MILLER, 1950, Proc. Zool. Soc. Lond., 120, p. 214, *Trichedocla*.

Deux Paratypes :

- 20
- [S. Rhodesia, Odzi dist. 17-XI-47, N. C. E. Miller *Spider web*]; [S. Rhodesia, Odzi dist. 15-XII-46, at light, N. C. E. Miller]
- *Trichedocla nigra* sp. n. det. N. C. E. Miller, 1949
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- ***Trichedocla nigra* Miller**

17. — *pictus* MILLER, 1950, Proc. Zool. Soc. Lond., 120, p. 256, *Peprius*.

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, cerclée de jaune)
- S. Rhodesia, Odzi dist. 30-IX-46, N. C. E. Miller
- Pres. by N. C. E. Miller, B. M. 1951-36
- *Peprius pictus* sp. n. det. N. C. E. Miller 1949
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- ***Peprius pictus* Miller**

18. — *pilosus* MILLER, 1950, Proc. Zool. Soc. Lond., 120, p. 250, *Lamotellus*.

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, cerclée de jaune)
- S. Rhodesia, Odzi dist. 17-I-49, N. C. E. Miller

- Pres. by N. C. E. Miller B. M. 1951-36
- *Lamottellus pilosus* sp. n. det. N. C. E. Miller 1949
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- **Lamottellus pilosus** Miller

19. — *plagiatus* MILLER, 1950, Proc. Zool. Soc. Lond., 120, p. 249, *Apreolestes*.

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, cerclée de jaune)
- S. Rhodesia : *Odzi dist. 11-2-48*, N. C. E. Miller
- 46
- Pres. by N. C. E. Miller B. M. 1951-36
- *Apreolestes plagiatus* sp. n. det. N. C. E. Miller 1949
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- **Apreolestes plagiatus** Miller

20. — *pusilla* MILLER, 1950, Proc. Zool. Soc. Lond., 120, p. 254, *Bequaertidea*.

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, cerclée de jaune)
- S. Rhodesia, *Odzi dist., 18-X-46*, N. C. E. Miller
- 60
- *Bequaertidea pusilla* sp. n. det. N. C. E. Miller 1949
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- **Bequaertidea pusilla** Miller

21. — *ruwenzoriensis* MILLER, 1956, Ann. Mag. Nat. Hist. (12), vol. 9, p. 15, *Santosia*.

Un Paratype :

- Africa : Uganda or Tanganyika
- Pres. by Imp. Bur. Ent. Brit. Mus. 1923-299
- *Santosia ruwenzoriensis* sp. n. det. N. C. E. Miller 1951
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- **Santosia ruwenzoriensis** Miller

22. — *solifer* DISPONS, 1968, Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., 44, n° 19, p. 14 *Rhinocoris*.

Holotype :

- *Rhinocoris solifer* Dispons Holotype ♂ (texte noir sur fond rouge)
- Tatong. Mongolie, 1922
- R. M. H. Nat. 16.364 Coll. J. Miller
- HOLOTYPE
- **Rhinocoris solifer Dispons**

23. — *tumidinotum* MILLER, 1950, Ann. Mag. Nat. Hist. (12), 3, n° 29, p. 393, *Coranus*.

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, cerclée de jaune)
- S. Rhodesia, Umtali, 23-3-1946, N. C. E. Miller
- 35
- *Coranus tumidinotum* sp. n. det. N. C. E. Miller 1949
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- **Coranus tumidinotum Miller**

24. — *ugandensis* MILLER, 1955, Ann. Mag. Nat. Hist. (12), vol. 8, p. 845, *Parahermillus*.

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, cerclée de jaune)
- Uganda Prot. Semliki Plains near S. shore of L. Albert, 2.200 ft.
- 25.27 nov. 1911, S. A. Neave
- 1912-193
- *Parahermillus ugandensis* g. et sp. n. N. C. E. Miller det. 1951.
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- **Parahermillus ugandensis Miller**

25. — *villosus* MILLER, 1950, Ann. Mag. Nat. Hist. (12), 3, n° 29, p. 395, *Coranus*.

Un Paratype :

- Paratype (étiquette ronde, cerclée de jaune)
- S. Africa, R. E. Turner, Brit. Mus. 1925-79

- Cape Province, Ceres, Jan. 1925
- *Coranus villosus* sp. n. det. N. C. E. Miller 1949
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.659
- PARATYPE
- **Coranus villosus** Miller

26. — *wittei* var. *upembensis* VILLIERS, 1954, Expl. Parc Nat. Upemba, fasc. 18, p. 12, fig. 2, *Rhinocoris*.

Deux Paratypes :

- Congo belge, P. N. U., Miss. G. F. de Witte, 1193a, riv. Dipidi (1700 m), 9-I-1948.
- R. I. Sc. N. B., I. G. 23.976
- A. Villiers det. 1954 : *Rhinocoris wittei* Schouteden var. *upembensis* nov.
- PARATYPE
- **Rhinocoris wittei** Schouteden var. *upembensis* Villiers

7. — Famille NABIDAE

canadensis PROVANCHER, 1869, Natural. Canad., n° 1, p. 211, *Nabis*.

Deux Syntypes :

- Env. de Quebec (texte noir sur fond vert)
- Provancher
- M. R. Belg.
- 241
- Type (étiquette Séverin)
- *Nabis canadensis* Prov. Typ.
- SYNTYPE
- **Nabis subcoleopratus** Kirby

8. — Famille ANTHOCORIDAE

congoensis BERGROTH, 1905, Ann. Soc. Ent. Belg., p. 386, *Piezostethus*.

Holotype :

- Kinchassa, Waelbroeck, 27 Oct. 1896
- *Piezostethus congoensis* Bergr.

- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Piezostethus congoensis Bergroth**

9. — Famille MIRIDAE

1. — *albosignata* REUTER, 1904, Ofv. F. Vet. Soc. Forh., vol. 46, 10, p. 5, *Tylopeltis*.

Holotype :

- Kinchassa, Waelbroeck, 16 oct. 1896
- 286
- *Tylopeltis albosignata Reuter*
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Tylopeltis albosignata Reuter**

Note : espèce type du genre *Tylopeltis*

2. — *geniculata* REUTER, 1904, Ofv. F. Vet. Soc. Forh., vol. 46, 10, p. 7, *Chlorosomella*.

Holotype :

- Kinchassa, Waelbroeck, 22 Nov. 1896
- 285
- *Chlorosomella geniculata Reut.*
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Orthotylus geniculatus Reuter**

Note : espèce type du genre *Chlorosomella*

3. — *nigricornis* REUTER, 1904, Ofv. F. Vet. Soc. Forh., vol. 46, 10, p. 2, *Charagochilus*; ibidem, p. 18, *Proboscidoecoris*.

Holotype :

- Kinchassa, Waelbroeck, 6 Nov. 1896
- 288
- *Proboscidoecoris nigricornis Reut.*
- Type (étiquette Séverin)

- HOLOTYPE
- **Proboscidocoris nigricornis Reuter**

4. — *oculatus* REUTER, 1904, Ofv. F. Vet. Soc. Forh., 46, 10, p. 3, *Camptobrochys*.

Holotype :

- Kinchassa, Waelbroeck, 6 Oct. 1896
- 290
- *Camptobrochys oculata Reut.*
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Deraeocoris oculatus Reuter**

5. — *setosa* REUTER, 1904, Ofv. F. Vet. Soc. Forh., 46, 10, p. 2, *Trichobasis*.

Holotype :

- Kinchassa, Waelbroeck, 10 Oct. 1896
- 289
- *Trichobasis setosa Reuter*
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Trichobasis setosa Reuter**

Note : espèce type du genre

10. — Famille GERRIDAE

- grandiusculus* POISSON, 1940, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XVI, 40, p. 11, fig. 10, 11, *Tenagogonus*.

Trois Syntypes :

- Congo belge (Distr. Congo Ubangi) Kogbwa 10-VII-1935, G. Settembrino
- R. Mus. Hist. Nat. Belg., I. G. 10.609
- *Tenagogonus grandiusculus n. sp.*
- Ex-Typis (texte rouge sur fond blanc)
- cf. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., 1940, XVI, 40, p. 11, fig. 10, 11
- SYNTYPE
- **Tenagogonus grandiusculus Poisson**

11. — Famille HEBRIDAE

pelengei POISSON, 1951, Expl. Parc Nat. Upemba, Miss. G. F. de Witte 46-49, fasc. 31, p. 8, fig. 3, 4, *Hebrus*.

Quatorze paratypes :

- Congo belge, P. N. U., Miss. G. F. de Witte, 531a, Gorges de la Pelenge, 1150 m, 20/23-VI-1947
- R. I. Sc. N. B., I. G. 23.976
- R. Poisson det. 1951 : *Hebrus* (*Hebrus*) *pelengei* n. sp.
- PARATYPE
- ***Hebrus pelengei* Poisson**

12. — Famille TINGIDAE

nigricornis CHAMPION, 1898, Biol. Central. Americ., II, p. 46, *Atheas*.

Deux Syntypes :

- Panajachel 5000 ft Champion
- Type (étiquette Séverin)
- B. C. A. Rhyn. II *Atheas nigricornis* Ch.
- SYNTYPE
- ***Atheas nigricornis* Champion**

13. — Famille LYGAEIDAE

1. — *beckeri* FREY GESSNER, 1865, Mitteil. Sweizer Ent. Ges., 1, p. 118, *Rhyparochromus*.

Un Syntype :

- Sarepta
- Collection F. Reiber
- *Trapezonotus* (?) *Beckeri*
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- ***Aphanus beckeri* Frey Gessner**

2. — *leopoldi* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8, p. 58, *Geocoris*.

Holotype :

- Siwi (Nouvelle-Guinée), 8-III-1929, Prince Léopold
- *Geocoris Leopoldi* n. sp. Dr. Schouteden 1933 det.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8, p. 58 (1933)
- HOLOTYPE
- ***Geocoris leopoldi* Schouteden**

3. — *straeleni* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8, p. 57, *Astacops*.

Holotype :

- Lomira (Nouvelle-Guinée), 20-III-1929, Prince Léopold
- *Astacops Straeleni* n. sp. ? Dr. Schouteden 1933 det.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8, p. 57
- HOLOTYPE
- ***Astacops straeleni* Schouteden**

14. — Famille PYRRHOCORIDAE

1. — *astridae* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8, p. 60, *Antilochus*.

Holotype :

- Banda (Archipel de Banda), 24-II-1929, Prince Léopold
- *Antilochus Astridae* n. sp. Dr. Schouteden 1933 det.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8, 1933, p. 60
- HOLOTYPE
- ***Antilochus astridae* Schouteden**

2. — *straeleni* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8, p. 61, *Dindymus*.

Un Syntype :

- N. Guinée, Higgins 1869
- Coll. Camille Van Volxem

- Dr. H. Schouteden det. 1933 : *Dindymus Straeleni* Sch.
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8 (1933), p. 61
- Ex-Typis (texte rouge sur fond blanc)
- SYNTYPE
- **Dindymus straeleni Schouteden**

Cinq Syntypes :

- [Siwi (Forêt) (Nouvelle-Guinée) 6-III-1929, Prince Léopold];
- [Moemi (Nouvelle-Guinée) 15-III-1929, Prince Léopold];
- [Sakoemi (Nouvelle-Guinée), 11-III-1929, Prince Léopold]
- *Dindymus Straeleni* n. sp. Dr. Schouteden 1933 det.
- Ex-Typis (texte rouge sur fond blanc)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8 (1933), p. 61
- SYNTYPE
- **Dindymus straeleni Schouteden**

15. — Famille COREIDAE

typica DISTANT, 1888, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXII, p. X, *Peruda*

Holotype :

- Rio Janeiro (texte noir sur fond vert)
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- 3537
- *Peruda typica* Dist
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Peruda typica Distant**

Remarque : espèce type du genre.

16. — Famille PLATASPIDAE

lallemandi SCHOUTEDEN, 1908, Ann. Soc. Ent. Belg., T. III, p. 369, *Plataspis*.

Deux Syntypes :

- *Katanga*
- R. I. Sc. N. B., I. G. 18.385

- Type (modifié en ex-typis)
- [*Plataspis Lallemandi* Schout. Lallemand V. 1930 det. *ex-typis*]
- SYNTYPE
- **Plataspis lallemandi Schouteden**

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.

