

CATALOGUE DES BLATTARIAE CONSERVES  
DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES  
DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES  
DE BELGIQUE.

DEUXIEME PARTIE :  
NYCTIBORIDAE, EPILAMPRIDAE & BLATTELLIDAE (1).

PAR

P. VANSCHUYTBROECK (Bruxelles).

Le présent catalogue des BLATTARIAE fait suite au catalogue des POLYPHAGOIDEA et BLABEROIDEA et traitant des familles suivantes : *Polyphagidae*, *Homoegamidae*, *Euthyrrhaphidae*, *Blaberidae*, *Panchloridae*, *Gynopeltididae*, *Derocalymmidae*, *Perisphaeridae*, *Pycnoscelidae*, *Oxyhaloidae*, *Panesthiidae*, *Chorisoneuridae*, *Diplopteridae*, *Anaplectidae* et *Archiblattidae*.

BLATTARIAE

C. — Sous-ordre des *BLATTOIDEA*.

XVI. — Blattidae HANDLIRSCH, 1925

*Blattidae* HANDLIRSCH, 1925, in SCHRÖDER, Handb. Ent. 3, Jena, p. 490 (p.p.) (= *Poroblattinidae* KARNY; 1921 (part); *Blattinae* KIRBY, 1904; *Periplanetidae* BRUNNER v.W., 1865; *Periplanetinae* SHELFORD, 1910; *Cryptocercidae* Mc KITTRICH, 1964).

(1) *Polyphagoidea* et *Blaberoidea* in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., 45,14,1969.

## A. — Sous-famille des BLATTINAE

Blattinae CAUDEL, 1913, Pr. U. S. Nation. Mus. 44, pp. 600-601 (part).  
 PRINCIS, 1966. (*Blattini* HANDLIRSCH, 1925; *Periplanetites* SAUSSURE,  
 1870; *Blatta*-group SHELFORD, 1909; *Periplanetidae* BRUNNER V. W., 1882;  
*Periplanetinae* TEPPER, 1803; *Periplanetiens* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895;  
*Lamproblatinae* MC KITTRICH, 1964; *Tryomycinae* MAC KERRAS, 1965) :  
 PRINCIS 1966).

Treize genres sont représentés dans les collections.

1. — *Periplaneta* BURMEISTER, 1835, Handb. Ent., 2 (2) Berlin, p. 502.

Type du genre : *Blatta americana* LINNÉ, 1758.

135. — *americana* (LINNÉ), 1758 (BLATTA).

nombreux exemplaires : Java; Nlle Guinée; Lourenço Maquès;  
 Paraguay; Cayenne; Congo; Bolivie; Sumatra; Nlle Colombie;  
 Madagascar (det. : SHELFORD, HANITSCH, JOLIVET).

136. — *brunnea* BURMEISTER, 1838 (*Periplaneta*).

1 exemplaire sans localité-étiquette de détermination : de  
 SAUSSURE.

137. — *australasiae* (FABRICIUS), 1775 (BLATTA).

très nombreux exemplaires : Cameroun; Congo; Cayenne; Jamaï-  
 que; Sumatra; Indes; Java (det. : SHELFORD, HANITSCH, JOLIVET).

138. — *bicolor* SHELFORD, 1908 (*Periplaneta*).

(= *thoracica* CHOPARD, 1945).

1 exemplaire typique : Stanley Falls : Malfeyt; étiquette « Type » ;  
 étiquette de détermination manuscrite : SHELFORD. SYNTYPE.

2. — *Homalophilpha* STÅL, 1874, Bihang. Sv. Vet. Akad. Handl. 2 (13)  
 p. 13.

Type du genre : *Periplaneta ustulata* BURMEISTER.

139. — *ustulata* (BURMEISTER), 1838 (*Periplaneta*).

(= *thoracica* SERVILE; 1839; *configurata* WALKER, 1868).

5 exemplaires : Java; Borneo (det. : DE SAUSSURE).

140. — *cruralis* (SHELFORD), 1908 (*Ischnoptera*).

2 exemplaires typiques : Mukonje Farm-Cameroun — étiquette  
 « Type » — étiquette de détermination manuscrite : SHELFORD :

*Ischnoptera cruralis* SHELFORD, 1908 — ♂ & ♀ — HOLOTYPE ♂; SYNTYPE ♀.

141. — *vicina* (BRUNNER v. W.), 1865 (*Periplaneta*).  
2 exemplaires : Kameroun : R. RHODE (det. : SHELFORD).

3. — *Pelmatosilpha* DOHRN, 1887, Stettin. ent. Ztg. 48, p. 410.

Type du genre : *Periplaneta alaris* SAUSSURE.

142. — *villana* SAUSSURE, 1893 (*Pelmatosilpha*).  
1 exemplaire : typique : Écuador — 242 E. DE VILLE; étiquette « Type » — étiquette de détermination manuscrite : DE SAUSSURE. SYNTYPE.

4. — *Hebardina* BEY-BIENKO, 1938, Ann. Mag. nat. Hist. (11) I, p. 234. (= *Blattina* HEBARD).

Type du genre : *Blatta concinna* HAAN.

143. — *agaboides* (GERSTACKER), 1883 (*Periplaneta*).  
7 exemplaires : Kameroun : R. RHODE (det. : SHELFORD).

144. — *rhodesiana* PRINCIS, 1963 (*Hebardina*).  
(= *assiniensis* JOLIVET).  
15 exemplaires : Congo : Parc Nat. Upemba : G. F. DE WITTE, 1949 (det. JOLIVET).

145. — *concinna* (HAAN), 1842 (*Blatta*).  
(= *borei* SAUSSURE, 1873, *Periplaneta*).  
2 exemplaires : Java : FRUHSTORFER — 54 — (det. : SAUSSURE : *Stylopyga*); 1 exemplaire typique : *borei* SAUSSURE, 1873, *Periplaneta* — étiquette de détermination manuscrite : DE SAUSSURE. SYNTYPE.

5. — *Dorylaea* STÅL, 1877, Öfvers. Sv. Vet. Akad. Förhandl. 34 (10) p. 36.  
(= *Methana* SAUSSURE & ZEHNTNER).

Type du genre : *Dorylaea brunneri* STÅL.

146. — *flavicincta* (HAAN), 1842 (*Blatta*).  
2 exemplaires : Java.

6. — *Blatta* LINNÉ, 1758, Syst. nat. 1, éd. 10, Holmiae, p. 424.  
(= *Kakkerlak* SWAMMERDAMM; *Kakkerlac* LATREILLE; *Steleopyga* FISCHER).

Type du genre : *Blatta orientalis* LINNÉ.

1. — Sous-genre : *Blatta* LINNÉ, 1758 (s. s.).

Type du sous-genre : *Blatta orientalis* LINNÉ, 1758, Syst. nat. p. 424.

147. — *orientalis* LINNÉ, 1758 (*Blatta*).  
nombreux exemplaires : Egypte; Lisbonne; Nouvelle Calédonie; Monaco; Liège; Anvers, Madrid.

2. — Sous-genre *Shelfordella* ADELUNG, 1909, Horae, Soc. Ent. Ross., 39, p. 329.

148. — *lateralis* (WALKER), 1868 (*Periplaneta*).  
1 exemplaire : Costa Rica (?) (det. : SAUSSURE).

7. — *Cartoblatta* SHELFORD, 1910, in : Sjöstedt, Wiss. Erg. Sch. zool. Exp. Kilimandjaro, 3, pp. 30-33.

Type du genre : *Cartoblatta pulchra* SHELFORD.

149. — *barbara* (SHELFORD), 1911 (*Blatta*).  
nombreux exemplaires : Congo (det. : JOLIVET, 1954).

8. — *Pseudoderopeltis* KRAUSS, 1890, Zool. Jahrb. Syst., 5, p. 653.  
(= *Metablatta* PRINCIS).

Type du genre : *Blatta bicolor* THUNBERG.

150. — *bicolor* (THUNBERG), 1810 (*Blatta*).  
1 exemplaire : Congo : Kivu : VAN STRAELEN-R. M. H. N. B.-I. G. 9771 (det. : HANITSCH, 1933).

151. — *bimaculata* (WALKER), 1868 (*Periplaneta*)  
1 exemplaire : Pernambouc (?) LARIGUE 264 (det. : DE SAUSSURE, étiquette manuscrite).

152. — *albilatera* (STÅL), 1856 (*Periplaneta*).  
(= *capensis* SAUSSURE).  
1 exemplaire : Coll. VAN VOLXEM, 328 (det. : DE SAUSSURE : *capensis* SAUSSURE).

153. — *areolata* REHN, 1922 (*Pseudoderopeltis*).  
3 exemplaires : Congo belge : BRÉDO, COOREMAN.
154. — *prorsa* SHELFORD, 1908 (*Pseudoderopeltis*).  
32 exemplaires : 1 exemplaire typique ♂ : Congo — 69 — sans nom de récolteur; étiquette « Type » et étiquette de détermination manuscrite : SHELFORD, 1908. HOLOTYPE. Congo belge : Musosa, 1939, BRÉDO (det. : PRINCIS); Congo : P. N. U. : G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET).
155. — *transvalensis* REHN, 1922 (*Pseudoderopeltis*).  
(= *similis* KIRBY, 1900).  
4 exemplaires : Middeburg : J. VITS; LORENZO MACQUES : J. VITS (det. : PRINCIS, 1948).
156. — *aethiopica* (SAUSSURE), 1864 (*Periplaneta*).  
18 exemplaires : Banane : BUSSCHODTS; Livitubu : BOULENGER; Lemba (det. : SHELFORD, 1908); Congo belge : P. N. U. G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET, 1954).
157. — *shelfordi* JOLIVET, 1954 (*Pseudoderopeltis*).  
53 exemplaires : Congo belge : P. N. U. G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET, 1954. PARATYPES.
9. — *Deropeltis* BURMEISTER, 1838, Handb. Ent. (2), Berlin, p. 485.  
(= *Euryzosteria* SAUSSURE).
- Type du genre : *Blatta erythrocephala* FABRICIUS (= *capensis* THUNBERG).
158. — *erythrocephala* (FABRICIUS), 1781 (*Blatta*).  
2 exemplaires : sans localité « A » — (det. : BRUNNER v. W.); *D. erythrocephala*; det. : PRINCIS, 1949 : *D. capensis* THUNBERG).
159. — *comosa* REHN, 1932 (*Deropeltis*).  
1 exemplaire : Kenya : Nairobi, Ngang-Forest, alt. 1.900 m; R. M. H. N. B.-I. G. 12595; (det. : PRINCIS).
160. — *pilosa* PRINCIS, 1963 (*Deropeltis*).  
1 exemplaire : Kenya : Nairobi, Ngang-Forest, alt. 1.900 m; R. M. H. N. B.-I. G. 12595 (det. : PRINCIS).
161. — *robusta* GERSTAECKER, 1883 (*Deropeltis*).  
15 exemplaires : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908; vid. : PRINCIS, 1948).



162. — *wahlbergi* (STÅL), 1856 (*Periplaneta*).  
1 exemplaire : Niam-Niam : BOHNDORF; M. R. Belg. (det. : BRUNNER v. W. : *D. atra* BRUNN; det. : PRINCIS : *D. wahlbergi* STÅL).
163. — *adelungi* SHELFORD, 1910 (*Deropeltis*).  
2 exemplaires : Congo belge : P. N. U., G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET, 1954).
164. — *paulinoi* var. *bolivari* PRINCIS, ?? (*Deropeltis*).  
6 exemplaires : 1 exemplaire « Typique » : Boma : Sundi : P. ROLIN — 76 — étiquette « Type » (det. : K. PRINCIS); Mpese, 20/27-IX-1936 : J. COOREMAN-M. R. H. N. B.-I. G. 11264; Boma Sundi : ROLIN (det. : SHELFORD, 1908 : *D. paulinoi* BOL.); Boma : TSCHOFFEN; Loukougou : Lt FRANQUI — 4 — (det. : DE SAUSSURE : *D. bivitta* BRUNN. ♂); Lukungu : CH. HAAS (det. : SHELFORD, 1908 : *D. paulinoi* BOL.).
165. — *nigrita* SAUSSURE, 1895 (*Deropeltis*).  
6 exemplaires : Congo belge : P. N. U. G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET).
166. — *camerunensis* PRINCIS, 1963 (*Deropeltis*).  
3 exemplaires : Niam-Niam; M. R. Belg. (det. : BRUNNER : *D. atra* BRUNN.; det. : PRINCIS : *D. camerunensis* PRINCIS).
167. — *madecassa* SAUSSURE, 1891 (*Deropeltis*).  
14 exemplaires : Congo belge : P. N. U.; G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET).
168. — *carbonaria* GERSTAECKER, 1883 (*Deropeltis*).  
6 exemplaires : Mukondje Farm (det. : SHELFORD, 1908; vid. : PRINCIS, 1948); Congo P. N. U. : Kaswabilenga G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET).
169. — *autraniana* SAUSSURE, 1895 (*Deropeltis*).  
1 exemplaire : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908; vid. PRINCIS).
170. — *hanitschi* PRINCIS, 1955 (*Deropeltis*).  
1 exemplaire typique : ♂ Muhavura : Burambi, 4/5-IX-1934 G. F. DE WITTE; étiquette « Type »; détermination : PRINCIS. HOLOTYPE.
171. — *kivuensis* PRINCIS, 1955 (*Deropeltis*).  
4 exemplaires : larves : V. Nyiragongo, 2300 m, Kiniba, II-1935 :

G. F. DE WITTE (det. : HANITSCH : *D. buena* KARSCH; det. : PRINCIS : *D. kivuensis* PRINCIS). SYNTYPES.

172. — *buena* KARSCH, 1892 (*Deropeltis*).  
9 exemplaires : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908; rev. PRINCIS).
173. — *upembana* JOLIVET, 1954 (*Deropeltis*).  
19 exemplaires : Congo : P. N. U. Katanga : G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET). PARATYPES.
174. — *congica* PRINCIS, ?? (*Deropeltis*).  
3 exemplaires typiques : Congo belge : Ngowa; X/XI-1938; R. P. J. MERTENS; R. M. H. N. B. I. G. 12068. Congo belge : Kivu-Masisi, I. G. 12565; Moyen Congo : Pointe Noire. I. G. 12595 (det. : K. PRINCIS : *Deropeltis congica* n. sp. HOLOTYPE et PARATYPES.

10. — *Neostylopygia* SHELFORD, 1911, Ent. Rec. 23, p. 242.  
(= *Stylopyga* BRUNNER; *Methana* FINOT; *Dorylea* SAUSSURE et ZEHNTNER; *Lamproblatta* PRINCIS).

Type du genre : *Blatta rhombifolia* STOLL.

175. — *rhombifolia* (STOLL), 1813 (*Blatta*).  
(*histris* : SAUSSURE; *decorata* BRUNNER v. W.)  
15 exemplaires : Amérique — 73 — Chr. PULS; Bassün : Dietz; Preanger, Tynangang : P. VERMERSCH, M. R. Belg.; Surinam; Java; Kodaichanal; Indes néerlandaises; Nyango; D. O. Afrika; Ceylan : 20/III-02 : Dr. UZEL; Sumatra.
176. — *rufimarginata* (HANITSCH), 1950 (*Blatta*).  
14 exemplaires : Congo : P. N. U. G. F. DE WITTE (det. JOLIVET).
177. — *albofasciata* (HANITSCH), 1950 (*Stylopyga*).  
21 exemplaires : Congo : P. N. U. : G. F. DE WITTE (det. : JOLIVET).

11. — *Eurocotis* STÅL, 1874, Bihang. Sv. Vet. Akad. Handl. 2 (13) p. 13. (= *Polyzosteria* FINOT).

Type du genre *Periplaneta mysteca* SAUSSURE.

178. — *mysteca* (SAUSSURE), 1862 (*Periplaneta*).  
(*rufovittata* BRUNNER v. W.)

1 exemplaire : Mexique : Coll. C. VAN VOLXEM, M. R. Belg.  
(det. : BRUNNER v. W. *P. rufovittata* BRUNN.)

179. — *opaca* (BRUNNER), 1865 (*Polyzosteria*).

1 exemplaire : Rochester : DE KEMPENEER (det. : BRUNN. v. W.).

180. — *australis* (BURMEISTER), 1838 (*Polyzosteria*).

1 exemplaire : Brasil : Port Denison : Coll. V. VAN VOLXEM —  
331.

12. — *Duchailluia* REHN, 1933, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., 84, p. 444.

Type du genre : *Periplaneta anthracina* GERSTAECKER.

181. — *manca* (GERSTAECKER), 1883 (*Periplaneta*).

7 exemplaires : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE; Banzyville : 4.97 : HERMANS.

#### B. — Sous-famille des POLYZOSTERIINAE.

*Polyzosteriinae* HANDLIRSCH, 1930, in KÜKENTHAL et KRUMBACH, Handb. Zool.' (1) Berlin, p. 837; *Polyzosteria*-group SHELFORD; *Polyzosteriini* HANDLIRSCH.

13. — *Polyzosteria* BURMEISTER, 1838, Handb. Ent. 2 (2) Berlin, p. 482.

(= *Chalcolampra* SAUSSURE; *Chalcoblatta* JAKOBSON).

Type du genre : *Polyzosteria limbata* BURMEISTER.

182. — *limbata* BURMEISTER, 1838 (*Polyzosteria*).

1 exemplaire : Novara, 1838, 1858-59 Reise (det. : BRUNNER v. W.).

14. — *Melanozosteria* STÅL, 1874, Bihang. Sv. Vet. Akad. Handl. 2 (13) p. 13.

(= *Cutilia* STÅL; *Syntomaptera* TEPPER; *Drymaplaneta* TEPPER; *Cyrtilloidea* SHAW).

Type du genre : *Polyzosteria nitida* BRUNNER v. W.

183. — *nitida* (BRUNNER v. W.), 1865 (*Polyzosteria*).

7 exemplaires : Brit. N. Guinea : Astrolabe Geb. (det. : BRUNNER); Upolu : Samoa : REICHINGER (det. : HOLDHAUSS).



184. — *soror* (BRUNNER v. W.), 1865 (*Polyzosteria*).  
5 exemplaires : Amboine : SUYKERBUYCK, M. R. Belg.; V. VAN VOLXEM, M. R. Belg. (dét. : BRUNNER v. W.).
15. — *Platyzosteria* BRUNNER v. W., 1865, Nouv. Syst. Blatt. Vienne, p. 204.  
(= *Leptozosteria* TEPPER).  
Type du genre : *Periplaneta melanaria* ERICHSON.
185. — *consonobrina* (SAUSSURE), 1864 (*Polyzosteria*).  
3 exemplaires : Antigon, été 72 : PURVEN.
16. — *Cosmozosteria* STÅL, 1874, Bihang. Sv. Vet. Akad. Handb. 2 (13) p. 13.  
Type du genre : *Polyzosteria bicolor* SAUSSURE.  
(= *P. ligata* BRUNNER v. W.).
186. — *bicolor* (SAUSSURE), 1864, (*Polyzosteria*).  
(= *ligata* BRUNNER; *circumcincta* WALKER; *marginata* GODEFROY).  
2 exemplaires : Port Danison : C. VAN VOLXEM — M. R. Belg.
17. — *Temnellytra* TEPPER, 1893, Trans. R. Soc. Austral. 17, p. 38.  
Type du genre : *Polyzosteria truncata* BRUNNER v. W.
187. — *truncata* (BRUNNER v. W.), 1865 (*Polyzosteria*).  
5 exemplaires : Java : Mts Tenger : Coll. FINOT, 1890; Port Danison : Coll. C. VAN VOLXEM — M. R. Belg.; Congo : G. HOTTON; Banane : F. BUSSCHODTS.
18. — *Methana* STÅL, 1877, Öfvers. Sv. Vet. Akad. Förhandl. 34 (10) p. 36.  
(= *Wodongia* TEPPER).  
Type du genre : *Periplaneta marginalis* SAUSSURE.
188. — *marginalis* (SAUSSURE), 1864 (*Periplaneta*).  
(= *ligata* BRUNNER v. W.)  
2 exemplaires : Preanger Tjinam Grang : P. VERMERSCH, M. R. Belg.; Now Caledonia : HANCKER.
189. — *papua* SHELFORD, 1908 (*Methana*).  
1 exemplaire typique : ♀; Brit. N. Guinea : Astrolabe Geb.; éti-

quette « Type »; étiquette manuscrite de détermination : SHELFORD, 1908. PARATYPE ♀.

D. — Sous-ordre des EPILAMPROIDEA.

*Epilamproidea* PRINCIS, 1960, Eos 36, pp. 432; 440.

(= *Phyllodromiidae* HANDLIRSCH; *Pseudomopidae* HANDLIRSCH; *Phyllodromioidea* BREUS et MELANDER).

XVII. — Nyctiboridae BRUNNER v. W., 1893

*Nyctiboridae* BRUNNER, 1883, Ann. Mus. Civ. Genova 33, pp. 11, 24.

(= *Nyctoborinae* SAUSSURE & ZEHNTNER; *Nyctiborinae* KIRBY; *Paratropini* RHEN).

Une seule famille représentée par 3 genres : *Paratropes* SERVILLE, *Nyctibora* BURMEISTER et *Megaloblatta* DOHRN.

19. — *Paratropes* SERVILLE, 1839, Hist. nat. Ins. Orth., Paris, p. 117.

Type du genre : *Paratropes lycoides* SERVILLE.

190. — *elegans* (BURMEISTER), 1838 (*Phoraspis*).

(= *subsericeus* SAUSSURE).

1 exemplaire : sans localité — A.

20. — *Nyctibora* BURMEISTER, 1838, Handb. Ent. 2(2) Berlin, p. 501.

(= *Nyctobora* SAUSSURE; *Heminyctobora* SAUSSURE & ZEHNTNER).

Type du genre : *Nyctibora sericea* BURMEISTER.

191. — *laevigata* (PALISOT DE BEAUVOIS), 1805 (*Blatta*).

1 exemplaire : Brésil, 52 : LINDEN.

192. — *sericea* BURMEISTER, 1838 (*Nyctibora*).

2 exemplaires : Brésil, 242/243 : C. VAN VOLXEM.

193. — *intermedia* (SAUSSURE), 1873 (*Nyctobora*).

1 exemplaire : Java, 64 : FRUHSTORFER.

194. — *latipennis* BURMEISTER, 1838 (*Nyctibora*).

1 exemplaire : Preanger : Trinangrang : P. VERMERSCH-M. R. Belg.

195. — *brunnea* (THUNBERG), 1826 (*Blatta*).  
 (= *holosericea* BURMEISTER).  
 1 exemplaire : Pernambouc — 248 : LARTIGUE.

21. — *Megaloblatta* DOHRN, 1887, Stettin. Ent. Zgt. 48, p. 408.

Type du genre : *Epilampra blaberoides* WALKER.  
 (= *M. rufipes* DOHRN).

196. — *insignis* (SERVILLE), 1839 (*Kakerlac*).  
 1 exemplaire : Equador, 1871 : E. DE VILLE.

### XVIII. — Epilampridae BRUNNER v. W., 1865

*Epilampridae* BRUNNER 1865, Nouv. Syst. Blatt. Vienne, pp. 47, 147.  
 (= *Epilamprites* SAUSSURE; *Epilamprinae* SAUSSURE et ZEHNTNER; *Epilamprini* SAUSSURE).

Deux sous-familles présentes dans les collections : *Phoraspidae* et 3 genres, *Epilamprinae* avec de nombreux genres.

#### 1. — Sous-famille des PHORASPIDINAE

(= *Phoraspidini* REHN; *Phoraspini* HANDLIRSCH; *Phoraspinae* PRINCIS; *Thoracini* REHN).

22. — *Phoraspidis* SERVILLE, 1831, Ann. Sci. nat. 22, p. 43.  
 (= *Hys* GISTEL; *Cyrtilia* STÅL).

Type du genre : *Blatta picta* DRURY.

197. — *leucogramma* PERTY, 1832 (*Phoraspidis*).  
 6 exemplaires : Coll. C. VAN VOLXEM — 273/242; Brésil : THOBIE, M. R. Belg.; Brésil : DE SEGUEIRA, 134.
198. — *picta* (DRURY), 1782 (*Blatta*).  
 5 exemplaires : sans localité.
199. — *cassidea* (DALMAN), 1823 (*Blatta*).  
 3 exemplaires : Bahia : DE LACERDA, 233/234/235.
200. — *luteola* BLANCHARD, 1837 (*Phoraspidis*).  
 1 exemplaire : sans localité.
201. — *pantherina* BLANCHARD, 1837 (*Phoraspidis*).  
 3 exemplaires : Brésil : 136 : J. 540.

23. — *Thorax* SAUSSURE, 1862, Rev. Zool. Mag. (2) 14, p. 228.  
(= *Papaphoraspis* BRUNNER v. W.).

Type du genre : *Phoraspis porcellana* SAUSSURE.

202. — *porcellana* SAUSSURE, 1862 (*Thorax*).  
1 exemplaire : Calcutta-137.

24. — *Phlebonotus* SAUSSURE, 1862, Rev. Mag. Zool. (2) 14, p. 228.

Type du genre : *Phoraspis pallens* SERVILLE.

203. — *pallens* (SERVILLE), 1831 (*Phoraspis*).  
1 exemplaire : Preanger, Sumedang : P. VERMEERSCH, M. R. Belg.

25. — *Compsolampra* SAUSSURE, 1893, Rev. Suisse Zooll. 3, p. 334-343.

Type du genre : *Blatta liturata* SERVILLE.

204. — *liturata* (SERVILLE), 1839 (*Blatta*).  
7 exemplaires : Coll. FINOT : Java, Baie de Palabuan, 1891 :  
FRUHSTORFER.

26. — *Pseudoplatia* HANITSCH, 1930, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. 70,  
p. 259.

Type du genre : *Pseudoplatia atra* HANITSCH.

205. — *atra* HANITSCH, 1930 (*Pseudoplatia*).  
3 exemplaires typiques — ♀ Manoembai, Aru I., 26-III-1929 :  
Prince LÉOPOLD (det. : HANITSCH : étiquette de détermination  
manuscrite : *atra* HANITSCH) HOLOTYPE et PARATYPES.

## 2. — Sous-famille des EPILAMPRINAE

*Epilamprinae* PRINCIS, 1960, Eos, 36, pp. 440-447.  
(= *Epilamprini* HANDLIRSCH).

27. — *Morphna* SHELFORD, 1910, Gen. Ins. 101, p. 6.  
(= *Morphnina* PRINCIS).

Type du genre : *Epilampra maculata* BRUNNER v. W.

206. — *plana* (BRUNNER), 1865 (*Epilampra*).  
2 exemplaires : Java : 117-120 : FRUHSTORFER.

207. — *pustulata* HANITSCH, 1930 (*Morphna*).  
2 exemplaires : Sumatra.

28. — *Opisthoplatia* BRUNNER v. W., 1865, Nouv. Syst. Blatt. Vienne.  
p. 198.

Type du genre : *Polyzosteria orientalis* BURMEISTER.

208. — *orientalis* (BURMEISTER), 1838 (*Polyzosteria*).  
10 exemplaires : Chine : C. VAN VOLXEM, n° 114/115/113/108/  
109/112; sans localité : A. BORRE.

29. — *Rhcnodea* BRUNNER v. W., 1893, Ann. Mus. Giv. Genova, 33,  
p. 30.

209. — *rugosa* BRUNNER v. W., 1893 (*Rhcnoda*).  
1 exemplaire : Sumatra : Panti, ♀, 26-IV-1929.

30. — *Audreia* SHELFORD, 1910, Gen. Insect. 101, p. 11.

Type du genre : *Calolampra carinulata* SAUSSURE.

210. — *carinulata* (SAUSSURE), 1895 (*Calolamora*).  
1 exemplaire : Costa-Rica.

31. — *Pseudophoraspis* KIRBY, 1903, Ann. Mag. nat. Hist., (7) 12,  
p. 275.

Type du genre : *Epilampra nebulosa* BURMEISTER.

211. — *nebulosa* (BURMEISTER), 1838 (*Epilampra*).  
15 exemplaires : Indes néerlandaises : SUYKERBUYCK; Sumatra;  
Java; FRUHSTORFER; Java occident. : Subakumi, 1893, Coll. FINOT.

32. — *Cyrtonotula* UVAROV, 1939, Ann. Mag. nat. Hist. (11) 3,  
p. 459.  
(= *Cyrtonota* HANITSCH).

Type du genre : *Cyrtonota lata* HANITSCH.

212. — *lata* (HANITSCH), 1929 (*Cyrtonota*).  
1 exemplaire : Sumatra.

33. — *Derocardia* SAUSSURE, 1895, Rev. Suiss. Zool. 3, p. 350.

Type du genre : *Derocardia acutipennis* SAUSSURE.



213. — *acutipennis* SAUSSURE, 1895 (*Derocardia*).  
1 exemplaire : Amboine : SUYKERBUYCK.
34. — *Rhabdoblatta* KIRBY, 1903, Ann. Mag. nat. Hist. (7) p. 276.  
(= *Heterolampra* KIRBY; *Morphnodes* HEBARD; *Epilampra* SHELFORD).  
Type du genre : *Polyzosteria terranea* WALKER.  
(= *Epilampra praecipua* WALKER).
214. — *albina* (SAUSSURE), 1895 (*Hedaia*).  
1 exemplaire : Java : FRUHSTORFER.
215. — *curta* (WALKER), 1868 (*Epilampra*).  
6 exemplaires : Banane : F. BUSSCHODTS; Congo : H. HOTTON;  
Luki E. WILVERTH.
216. — *procera* (BRUNNER), 1865 (*Epilampra*).  
(= *borrei* SAUSSURE).  
3 exemplaires : Java, Sumatra.  
1 exemplaire typique de *borrei* SAUSSURE : étiquette « Type »;  
étiquette de détermination manuscrite : DE SAUSSURE : HOLO-  
TYPE.
217. — *deflexa* (SAUSSURE), 1873 (*Epilampra*).  
1 exemplaire : sans localité, ni récolteur.
218. — *keraudreni* (LE GOUILLOU), 1841 (*Epilampra*).  
1 exemplaire : Brit. N. Guinea : Astrolabe Geb.
219. — *lyncea* (GERSTAECKER), 1883 (*Epilampra*).  
(= *electa* BORG; *infinita* BORG; *sjöstedti* BORG).  
2 exemplaires : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE (det. :  
SHELFORD, 1908).
220. — *erubescens* (GERSTAECKER), 1883 (*Epilampra*).  
19 exemplaires : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE (det. :  
SHELFORD).
221. — *pallida* (BORG), 1902 (*Epilampra*).  
(= *minuta* BORG).  
1 exemplaire : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE (det. :  
SHELFORD).
222. — *hybrida* (SAUSSURE), 1895 (*Epilampra*).  
1 exemplaire : typique : ♀ : Chutes de la Samlia, riv. N. Gamie :

Macquereys; étiquette « Type »; étiquette de détermination manuscrite : DE SAUSSURE, M. R. Belg. — HOLOTYPE.

223. — *cincta* (BRUNNER V. W.), 1865 (*Epilampra*).

2 exemplaires : Mexique; Colombus, ex. : WICKHAM, 28/29.

224. — *wittei* (JOLIVET), 1954 (*Blatta*).

12 exemplaires : Congo : P. N. U. Mabwe : G. F. DE WITTE : exemplaires typiques : PARATYPES de : *Blatta assiniensis wittei* JOLIVET.

225. — *punctulata* (SAUSSURE), 1891 (*Epilampra*).

2 exemplaires : Madagascar : Maroancetra : Coll. A. FINOT.

226. — *marmorata* (BRUNNER), 1895 (*Epilampra*).

1 exemplaire : Java : FRUHSTORFER.

35. — *Stictolampra* HANITSCH, 1930, Bull. Ann. Soc. ent. Belg. 70, p. 257.

(= *Stridoblatta* MC. KITTRICH).

Type du genre : *Epilampra lurida* BURMEISTER.

227. — *lurida* (BURMEISTER), 1838 (*Epilampra*).

(= *cribricollis* SERVILLE).

2 exemplaires : Amboine : SUYCKERBUYCK, 261; Java : FRUHSTORFER, 118.

228. — *trilineata* HANITSCH, 1930 (*Stictolampra*).

2 exemplaires typiques : Nouvelle Guinée : Coll. Roi LÉOPOLD; étiquette « Type »; étiquette de détermination manuscrite : HANITSCH. HOLOTYPE et PARATYPE.

229. — *brevipennis* HANITSCH, 1930 (*Stictolampra*).

1 exemplaire typique : Nouvelle Guinée : Coll. Roi LÉOPOLD; étiquette « Type »; étiquette de détermination manuscrite : HANITSCH. HOLOTYPE.

36. — *Epilampra* BURMEISTER, 1838, Handb. Ent. (2) Berlin, p. 504. (= *Planes* SAUSSURE; *Hedaia* FINOT; *Poeciloderrhis* STÅL).

Type du genre : *Blatta brasiliensis* FABRICIUS.

230. — *crassa* SAUSSURE, 1868 (*Epilampra*).

1 exemplaire : Antigua, été 72, M. R. H. N. B. : PARVES.

231. — *grisea* (DE GEER), 1773 (*Blatta*).  
 (= *brasiliensis* BRUNNER v. W.).  
 2 exemplaires : Campos : THOBIE; Coll. VAN VOLXEM, 333.
232. — *brasiliensis* (FABRICIUS), 1775 (*Blatta*).  
 1 exemplaire : « A » sans localité (det. : DE SAUSSURE).
233. — *verticalis* BURMEISTER, 1838 (*Epilampra*).  
 4 exemplaires : Coll. VAN VOLXEM : 245/244/268 : Therezopolis;  
 Entre-Rios, M. R. Belg.

### XIX. — Blattellidae KARNY, 1908

*Blattellidae* KARNY, 1908, Mitteil. naturw. Ver. Unix. Wien 6, p. 112.  
 (= *Blattellinae* KARNY; *Blattelites* HEBARD; *Blattellini* REHN; *Phyllodromidae* BRUNNER; *Blatidae* WALKER; *Phyllodromidae* HANDLIRSCH; *Phyllodromiinae* KIRBY; *Blattites* SAUSSURE; *Blattinae* SCUDDER; *Pseudomopinae* REHN; *Pseudomopidae* BURR).

37. — *Ischnoptera* BURMEISTER, 1838, Handb. Ent. (2) Berlin, p. 500.  
 Type du genre : *Ischnoptera morio* BURMEISTER.
235. — *rufa-rufa* (DE GEER) 1773 (*Blatta*).  
 (= *rufescens* PALISOT DE BEAUVOIS).  
 3 exemplaires : Kinshasa : WAE LBROECK, X-XI. 1880; Luki :  
 E. WILWERTH.
236. — *furcata* SHIRAKI, 1931 (*Ischnoptera*).  
 1 exemplaire : Brésil : Coll. C. VAN VOLXEM.
38. — *Euandroblatta* REHN, 1922, Ann. Trans. Mus. 9, p. 19-31.  
 Type du genre : *Euandroblatta propera* REHN.
237. — *curta* (WALKER), 1868 (*Blatta*).  
 (= *bicolor* SHELFORD, 1908, *Liosilpha*).  
 7 exemplaires typiques : Kameroun; Mukonje Farm : D. RHODE;  
 étiquettes « Type »; étiquettes de détermination manuscrite :  
 SHELFORD. HOLOTYPE et PARATYPES.
238. — *strigosa* (SCHAUM), 1853 (*Blatta*).  
 2 exemplaires : Afriq. du Sud (♂ et ♀) : DE SELYS FANSON,  
 M. R. Belg. (det. : DE SAUSSURE).

39. — *Latiblatta* HEBARD, 1917, Mem. Amer. ent. Soc. 2, p. 26, 36, 261.

Type du genre : *Latiblatta rehni* HEBARD.

239. — *tarasca* (SAUSSURE), 1862 (*Blatta*).

1 exemplaire : Petropolis : FINOT, M. R. Belg. (det. : BRUNNER v. W.).

40. — *Neoblattella* SHELFORD, 1911, Ent. month. Mag., 47, p. 155.

Type du genre : *Blatta adspersicollis* STÅL.

240. — *adspersicollis* (STÅL), 1858 (*Blatta*).

2 exemplaires : Java : Coll. C. VAN VOLXEM (det. : BRUNNER v. W.).

41. — *Blattela* CAUDELL, 1903, Proc. ent. Soc. Washington 5, p. 234.  
(= *Blatta* SERVILLE; *Phyllodromia* SERVILLE).

Type du genre : *Blatta germanica* LINNÉ.

241. — *germanica* (LINNÉ), 1767 (*Blatta*).

(= *bivittata* SERVILLE; *lapponica* HOUTTUYN).  
très nombreux exemplaires de tous les continents.

242. — *lobiventris* (SAUSSURE), 1895 (*Blatta*).

(= *bisignata* SHELFORD).

22 exemplaires : Congo : P. N. U. G. F. DE WITTE, 1949 (det. JOLIVET).

243. — *stolida* (SHELFORD), 1908 (*Phyllodromia*).

2 exemplaires typiques : Kinshasa : WAELBROECK, 27 févr. 1899  
— 90; étiquette « Type » et étiquette de détermination manuscrite : SHELFORD, 1908, HOLOTYPE & PARATYPE.

42. — *Liosilpha* STÅL, 1874, Bihang. Sv. Vet. Akad. 2 (13) p. 10.

Type du genre : *Blatta pumica* STÅL.

244. — *brunnea* SHELFORD, 1908 (*Liosilpha*).

1 exemplaire : typique : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE;  
étiquette « Type » et étiquette de détermination manuscrite :  
SHELFORD : *Liosilpha brunnea* SHELFORD, 1908. HOLOTYPE.

43. — *Mallotoblatta* SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895, Hist. Phys. Nat. et Polit. Madagascar, p. 17.

Type du genre : *Mallotoblatta pilosella* SAUSSURE & ZEHNTNER.

245. — *obscura* (SAUSSURE), 1869 (*Temnopteryx*).

23 exemplaires : Congo : P. N. U. — G. F. DE WITTE, 700 m, 22-X-1947 (det. : JOLIVET).

44. — *Loboptera* BRUNNER v. W., 1865, Nouv. Syst. Blattaires Vienne, p. 79.

Type du genre : *Blatta decipiens* GERMAR.

246. — *decipiens* (GERMAR), 1817 (*Blatta*).

(= *limbata* CHARPENTIER).

25 exemplaires : Sicile; Sta Clara; Bagnols; Grèce, Lisbonne : Coll. SELYS, C. VAN VOLXEM, FINOT (det. : BURR, FINOT, JOLIVET).

247. — *maroccana* BOLIVAR, 1894 (*Loboptera*).

3 exemplaires : Tanger : M. Escalera (det. : MORALES, 1950).

248. — *truncata* CHOPARD, 1936 (*Loboptera*).

1 exemplaire typique : Bab Racadi, Beni Siyyel, VI-1932 : G. BOLIVAR. PARATYPE.

249. — *irregularis* CHOPARD, 1943 (*Loboptera*).

1 exemplaire typique : Ametras, IV-41. PARATYPE.

45. — *Margattea* SHELFORD, 1911, Ent. Month. Mag. 47, p. 155.

Type du genre : *Blatta ceylanica* SAUSSURE.

250. — *centralis* (GERSTAECKER), 1883 (*Phyllodromia*).

1 exemplaire : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE (det. : SHELFORD).

251. — *beauvoisi* (WALKER), 1868 (*Blatta*).

(= *hemerobina* GERSTAECKER).

4 exemplaires : Luki : Ch. HAAS; Kameroun : Mukonje Fram : R. RHODE (det. : SHELFORD).

46. — *Symploce* HEBARD, 1916, Trans Amer. Ent. Soc. 42, p. 365.

Type du genre : *Symploce hebardii* PRINCIS.

252. — *radicifera* (HANITSCH), 1928 (*Neoblattella*).

2 exemplaires : Bali : Singardja, 23-I-1929 — ♂; Sumatra : Koeta Nojan, 25-I-29 — ♀ : Coll. Roi LÉOPOLD III (det. : HANITSCH).



253. — *cavernicola* (SHELFORD), 1907 (*Ischnoptera*).  
1 exemplaire : Sumatra, Haran Kloof, ♀, 24-IV-29 : Coll. Roi LÉOPOLD III (det. : HANITSCH).
254. — *hewitti* (SHELFORD), 1907 (*Phyllodromia*).  
1 exemplaire : Sumatra : Coll. Roi LÉOPOLD III (det. : HANITSCH).
255. — *punctifrons* (GERSTAECKER), 1883 (*Phyllodromia*).  
1 exemplaire : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE (det. : SHELFORD).
256. — *parenthesis* (GERSTAECKER), 1883 (*Phyllodromia*).  
2 exemplaires : Umangi : E. WILWERTH, IX/XI-1896 (det. : SHELFORD).
257. — *congoana* JOLIVET, 1954 (*Symploce*).  
1 exemplaire typique : Congo : P. N. U. — G. F. DE WITTE, 3/7-XI-1947. PARATYPE.
258. — *cinnamomea* (GERSTAECKER), 1883 (*Phyllodromia*).  
4 exemplaires : Kameroun : Mukondje Farm : R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908); Congo : P. N. U. : G. F. DE WITTE, 19-VI-1947 (det. : JOLIVET).
259. — *rohdei* (SHELFORD), 1908 (*Ischnoptera*).  
18 exemplaires : Kameroun, Mukondje Farm : R. RHODE; Lemba : GILMONT; étiquettes « Type » et étiquettes de détermination manuscrites : SHELFORD, 1908. HOLOTYPE & PARATYPES.
260. — *bimaculata* (GERSTAECKER), 1869 (*Phyllodromia*).  
10 exemplaires : Congo, P. N. U. : G. F. DE WITTE, 1947 (det. : JOLIVET).
47. — *Parasigmoidella* HANITSCH, 1931, Mém. Mus. Hist. nat. Belg. (H. S.) 4 (1), p. 46.  
Type du genre : *Parasigmoidella marginalis* HANITSCH.
261. — *marginalis* HANITSCH, 1930 (*Parasigmoidella*).  
2 exemplaires : Nouvelle Guinée, 8-III-1929; Siwi, 1929 : Coll. Roi LÉOPOLD III.
48. — *Dipteretrum* REHN, 1922, Ann. Trans. Mus. 9, p. 14.  
Type du genre : *Periplaneta inscripta* WALKER.

262. — *bimaculatum* (SHELFORD), 1910 (*Ceratinoptera*).  
 (= *marginalis* HANITSCH, 1938).  
 1 exemplaire : Congo : P. N. U. : G. F. DE WITTE, 13-V-1947  
 (det. : JOLIVET : *marginalis* HANITSCH).
49. — *Onycholobus* HANITSCH, 1988, Explor. P. N. A. Miss. G. F.  
 DE WITTE, 18, p. 9.
- Type du genre : *Onycholobus fuscus* HANITSCH.
263. — *fuscus* HANITSCH, 1938 (*Onycholobus*).  
 1 exemplaire : Congo : Kivu, Rutshuru : G. F. DE WITTE,  
 29-V-1934 (det. : HANITSCH). PARATYPE.
264. — *tigrinus* HANITSCH, 1938 (*Onycholobus*).  
 1 exemplaire : Congo, Kivu, Rutshuru : G. F. DE WITTE, 21-V-  
 1934 (det. : HANITSCH). PARATYPE.
50. — *Chorisoblatta* SHELFORD, 1911, Ent. month. Mag. 47, p. 155.
- Type du genre : *Blatta liturifera* STÅL.
265. — *pustulosa* (GERSTAECKER), 1883 (*Phyllodromia*).  
 2 exemplaires : Kameroun, Mukondje Farm : R. RHODE (det. :  
 SHELFORD).
51. — *Pseudophyllodromia* BRUNNER v. W., 1865, Nouv. Syst. Blatt.  
 p. 111.
- Type du genre : *Pseudophyllodromia ornata* BRUNNER.
266. — *laticeps* (WALKER), 1869 (*Blatta*).  
 1 exemplaire : Sumatra : Panti, 26-IV-1929.
52. — *Pseudomops* SERVILLE, 1831, Ann. Sci. natur. 22, p. 41.  
 (= *Thyrsochera* SAUSSURE).
- Type du genre : *Blatta oblongata* LINNÉ.
267. — *oblongatus* (LINNÉ), 1758 (*Blatta*).  
 3 exemplaires : Mexique (det. : SAUSSURE).
268. — *affinis* (BURMEISTER), 1838 (*Thyrsochera*).  
 3 exemplaires : Brésil : Coll. C. VAN VOLXEM-247 (det. : SAUS-  
 SURE).

269. — *guerinianus* (SAUSSURE), 1862 (*Thyrsocera*).  
2 exemplaires : Thereopolis : Coll. C. VAN VOLXEM (det. : SAUSSURE).

53. — *Afrobalta* PRINCIS, 1969, Ann. Mus. r. Afr. centr. Ser. 8° Zool. (sous presse).

Type du genre : *Phyllodromia serevini* SHELFORD.

270. — *severini* (SHELFORD), 1908 (*Phyllodromia*).  
2 exemplaires typiques : Kameroun, Mukondje Farm : R. RHODE (PRINCIS, 1968, design : LECTOTYPE & PARATYPE.

54. — *Matabelina* PRINCIS, 1955, Ann. Mus. Congo Tervueren, Ser. in 8° Zool. 40 p. 32.

Type du genre : *Matabelina fulva* PRINCIS.

271. — *abdominalis* (SHELFORD), 1912 (*Mareta*).  
(= *hulstaerti* HANITSCH).  
3 exemplaires : Congo, P. N. U. : G. F. DE WITTE, 12/17-XI-1948 (det. : JOLIVET : *Mareta hulstaerti* HANITSCH).

55. — *Balta* TEPPER, 1893, Trans. r. Soc. S. Asutral. 17, p. 39, 40.  
(= *Mareta* BOLIVAR; *Supellina* CHOPARD; *Allactina* HEBARD; *Hebardula* UVAROV).

Type du genre : *Balta epilamproides* TEPPER.

272. — *longealata* (HANITSCH), 1930 (*Mareta*).  
1 exemplaire : Angigita (Arfak), 10-XII-1929 : Coll. Roi LÉOPOLD III (det. : HANITSCH).

273. — *camerunensis* (SHELFORD), 1908 (*Phyllodromia*).  
2 exemplaires : Kameroun, Mukondje Farm : R. RHODE (det. : SHELFORD, 1908).

274. — *francquii* PRINCIS, 1969 (*Balta*) (sous presse).  
1 exemplaire typique : Loukougou : Lt FRANQUI M. R. Belge. HOLOTYPE.

56. — *Macrocerca* HANITSCH, 1930, Bull. Ann. Soc. ent. Belg. 70, p. 260.

Type du genre : *Macrocerca leopoldi* HANITSCH.

275. — *leopoldi* HANITSCH, 1930 (*Macrocerca*).  
3 exemplaires typiques: New Guinea: Angigita, 10-III-1929:  
Coll. Roi LÉOPOLD III, 2♂ et 1♀; HOLOTYPE & PARATY-  
PES.

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.





