

LISTE DU MATERIEL TYPIQUE
CONSERVE DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES
DE L'INSTITUT ROYAL
DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE
HEMIPTERA — 23-25 — CYDNIDAE, PENTATOMIDAE,
GELASTOCORIDAE

PAR

Henri SYNAVE (Bruxelles)

Terminant le relevé du matériel typique conservé dans les collections d'Hémiptères de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, nous publions ci-contre la liste des *Cydnidae*, *Pentatomidae*, et *Gelastocoridae*.

Les autres familles d'Hémiptères ont été publiés suivant le schéma suivant :

1-8 : *Nepidae*, *Belostomatidae*, *Notonectidae*, *Mesoveliidae*, *Lygaeidae*, *Pyrrohocoridae*, *Miridae*, *Tingidae* (Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., 1967, T. 43, 23, pp. 1-27).

9 : *Reduvidae* (ibidem, 1968, T. 44, 11, pp. 1-14).

10-15 : *Veliidae*, *Phymatidae*, *Gerridae*, *Aradidae*, *Hebridae*, *Coreidae* (ibidem, 1968, T. 44, 13, pp. 1-15).

16-21 : *Ranatridae*, *Anthocoridae*, *Naucoridae*, *Mononychidae*, *Corixidae*, *Berytidae* (Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., 1969, T. 45, 24, pp. 1-8).

22 : *Plataspidae* (Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg., 1969, T. 45, 31, pp. 1-14).

Les prescriptions suivant lesquelles ont été rédigées les listes susmentionnées ont été définies dans le premier bulletin consacré au sujet.

23. — Famille CYDNIDAE

1. — *distinctus* SIGNORET, 1882, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 37, pl. 2, fig. 79
Cydnus.

Holotype :

- Montevideo (texte noir sur fond vert)
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- 2868
- Type (étiquette Séverin)
- *Aethus distinctus n. sp.*
- HOLOTYPE
- **Cydnus distinctus Signoret**

2. — *lansbergi* SIGNORET, 1883, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 48, pl. 3, fig. 157
Geotomus.

Holotype :

- Java Oriental (texte noir sur fond jaune)
- M. Andjoeno (texte noir sur fond jaune)
- Van Lansberg (texte noir sur fond vert)
- M. R. Belg.
- *Macroscytus Lansbergi*
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Geotomus lansbergi Signoret**

3. — *niger* SIGNORET, V., 1883, Ann. Soc. Ent. Soc. Fr., 6^e sér., vol. 3.
p. 219, pl. IX, fig. 185 *Geotomus* ?

Holotype :

- Taminie (texte noir sur fond mauve)
- C. Allport
- M. R. Belg.
- 2882
- *Chaerocydnus niger Sigt. Tasmanie*
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Geotomus niger Signoret**

4. — *setigera* BERG, 1878, Ann. Sa. Cient. Argentina, p. 243 *Thyreocoris*.

Un Syntype ?

- *Cormimaena setigera* Berg Buenos-Ayres
- 284
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE ?
- **Corimelaena setigera (Berg)**

5. — *spinicrus* SIGNORET, 1882, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 480, pl. 14, fig. 139 *Macroscytus*.

Holotype :

- Cap. St Vincent Sagres 3671
- Coll. Camille Van Volxem
- *Macroscytus spinicrus* n. sp.
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Macroscytus spinicrus Signoret**

24. — Famille PENTATOMIDAE

1. — *angustatus* JAKOVLEV, 1883, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 120 *Odontarsus*.

Un Syntype ? :

- Frans-Caspi G., Turcmenien, E. König
- 3
- 3. *Odontarsus angustatus* Jak. *Frans casp.*
- Type (étiquette Séverin)
- *Odontarsus angustatus* Jak. det J. D. Lattin 1966
- SYNTYPE ?
- **Odontarsus angustatus Jakovlev**

2. — *ansata* DISTANT, 1887, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, p. LXIII *Edessa*.

Holotype :

- Brésil (texte noir sur fond vert)
- Coll. Camille Van Volxem
- 1884

- M. R. Belg.
- *Dorypleura* sp.
- *Edessa ansata* Dist.
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Edessa ansata Distant**

3. — *astridae* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8, p. 51 *Agapophyta*.

Holotype :

- Bireun (Sumatra), 11-V-1929, Prince Léopold
- *Agapophyta Astridae* nov. sp. Dr. Schouteden 1933 det.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série) IV, 8, p. 51
- HOLOTYPE
- **Agapophyta astridae Schouteden**

4. — *bohndorffi* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LVIII *Basicryptus*.

Holotype et un Paratype :

- Niam Niam, B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- [*Basicryptus bohndorffi* Dist.]
- Type (texte noir sur fond blanc)
- Type (étiquette Séverin)
- [HOLOTYPE] [PARATYPE]
- **Dalsira bohndorffi (Distant)**

5. — *bohndorffi* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LVI *Carbula*.

Holotype :

- Niam Niam, B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- *Carbula bohndorffi* Dist.
- det. W. L. Distant, *Carbula Bohndorffi* Dist.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Ann. Soc. Ent. Belg., 34, 1890, p. LVI
- *Dryadocoris bohndorffi* (Dist.)
- HOLOTYPE
- **Carbula bohndorffi Distant**

6. — *bolivari* BERGROTH, 1891, Rev. Ent., X, p. 209 *Antestia*.

Un Syntype :

- Gabon, A. Gambey
- *Antestia Bolivari* Bergr.
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- ***Antestia bolivari* Bergroth**

7. — *bovillus* Distant, 1887, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, p. LXI
Euschistus.

Holotype :

- Botafoogo (texte noir sur fond vert)
- Coll. Camille Van Volxem
- 1831
- M. R. Belg.
- Type (étiquette Séverin)
- *Euschistus bovillus* Dist.
- HOLOTYPE
- ***Euschistus bovillus* Distant**

8. — *caelatata* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LVI
Aspavia.

Un Syntype :

- Equateur, Congo, Cap. Van Gele (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- *Aspavia caelatata* Dist.
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- ***Aspavia brunnea* Signoret**

9. — *carinata* REUTER, 1879, Ofv. Finsk. Förh., XXI, p. 44 *Phimodera*.

Un Syntype :

- Spec. typ.
- *Dauna, J. Sahlb.*
- 6-(noir sur fond vert)
- *Phimodera carinata* Reuter
- Type (étiquette Séverin)

- *Phimodera carinata* Reut. Det. J. D. Lattin 1966
- SYNTYPE
- **Phimodera carinata Reuter**

10. — *coeruleata* MONTANDON, 1893, Proc. U. S. Nat. Mus., XVI, p. 46
Cosmopepla.

Un Syntype :

- *Costa Rica, H. Donckier*
- *Cosmopepla decorata* Hahn
- *Cosmopepla coeruleata* Montand.
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Cosmopepla coeruleata Montandon**

11. — *collina* JAKOVLEV, 1890, Hor. S. E. Ross, XXIV, p. 317 *Phimodera*.

Deux Syntypes :

- [1.]
- *Irkoutsk*
- [*Phimodera collina* Jak. *Irkousk* 4]
- Type (étiquette Séverin)
- [*Phymodera collina* Jak. Det. J. D. Lattin]
- SYNTYPE
- **Phimodera collina Jakovlev**

12. — *complicata* DISTANT, 1887, Ann. Soc. Ent. Belg., p. LXIV *Edessa*.

Holotypes et deux Paratypes :

- [Brésil (texte noir sur fond vert)]
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- [*Edessa complicatus* Dist.]
- Type (étiquette Séverin)
- [HOLOTYPE] [PARATYPE]
- **Edessa complicata Distant**

13. — *contractum* MONTANDON, 1894, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII, p. 648 *Selenyenum*.

Holotype :

- ♂
- Banana-Boma, M. Tschoffen, 91 Det.

- *Selenyenum contractum* Montand. type
- det. Montandon, 1894, *Selenyenum contractum* Montand.
- cf. Ann. Soc. Ent. Belg. 1894, 38, page 648
- HOLOTYPE
- **Selenyenum contractum Montandon**

14. — *cordofana* MAYR, 1864, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, XIV, p. 911
Ancyrocoris.

Un Syntype :

- G. Mayr
- *Ancyrocoris cordofanus* Mayr/Kordofan
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Diploxys cordofana (Mayr)**

15. — *cruralis* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LVIII
Aspongopus.

Holotype et un Paratype :

- Niam Niam / B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- [*Aspongopus cruralis* Dist.]
- det. *Aspongopus cruralis* Dist.
- Ex-Typis (étiquette Séverin modifiée)
- Type (texte noir sur fond blanc)
- cf. Ann. Soc. Ent. Belg., 1890, 34, page LVIII
- [HOLOTYPE] [PARATYPE]
- **Aspongopus cruralis Distant**

16. — *cuneata* DISTANT, 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., XLV, p. 30 *Carbula*.

Lectotype :

- Popocabacca/F. Loos
- det. W. L. Distant / *Carbula cuneata* Dist.
- Ex-Typis (texte rouge sur fond blanc)
- cf. Ann. Soc. Ent. Belg., 45, 1901, p. 30
- *Lectotype*/R. Linnavuori det. (texte noir sur fond rouge)
- LECTOTYPE
- **Carbula cuneata Distant**

Trois Paratypes :

- [Pococabacca/F. Loos] [Beni Bendi/Sankuru/L. Cloetens 1/95]
- [*Carbula cuneatus* Dist.]
- det. W. L. Distant *Carbula cuneata* Dist.
- Ex-Typis (texte rouge sur fond blanc)
- cf. Ann. Soc. Ent. Belg., 45, 1901, p. 30
- PARATYPE
- **Carbula cuneata Distant**

17. — *cuprinus* STÅL., 1870, Svensk. Vet. Akad. Handl., 9, n° 1, p. 82
Aspongopus.

Un Syntype :

- Ins. Philipp.
- Coll. Camille Van Volxem
- 1929
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Aspongopus cuprinus Stål**

18. — *cyclopeltus* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LVIII *Aspongopus*.

Holotype :

- Niam Niam / B. Bondorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- Type (texte noir sur fond blanc)
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Aspongopus cyclopeltus Distant**

19. — *distinctus* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série), IV, 8, p. 47 *Auxentius*.

Holotype :

- Angi Gita (Nouvelle-Guinée), 10-555-1929, Prince Léopold
- *Auxentius distinctus* n. sp. Dr. Schouteden 1933 det.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série) IV, 8 (1933), p. 47
- HOLOTYPE
- **Auxentius distinctus Schouteden**

20. — *distinguenda* var. *pulchra* SCHOUTEDEN, 1903 Rhynch. Aethiop., I, p. 44 *Callidea*.

Un Syntype :

- Museum Paris / Angola (Huilla) / Campana 1886
- *Callidea Dist. v. pulchra Schout. Typ.*
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- ***Callidea distinguenda* var. *pulchra* Schouteden**

21. — *duodecimpunctata apicalis* SCHOUTEDEN, 1903, Rhync. Aethiop., I, p. 41 *Callidea*.

Un Syntype :

- Museum Paris / Coll. G. Fallou 259-95
- Type (étiquette Séverin)
- *Callidea apicalis Schout. Typ.*
- SYNTYPE
- ***Callidea duodecimpunctata apicalis* Schouteden**

Deux Syntypes :

- D. O.-Afrika/Uhehe, Iringa/I-II-99/Götze S. (texte noir sur fond bleu)
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- ***Callidea duodecimpunctata apicalis* Schouteden**

Un Syntype :

- Museum Pars / Tanganyika / M'Pala (R. P. Guillemé) / R. Oberthur 1898
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- ***Callidea duodecimpunctata apicalis* Schouteden**

22. — *ephippiatus* SCHOUTEDEN, 1902, Wien Ent. Zeit., XXI, p. 238 *Aspongopus*.

Holotype :

- Stanley falls / Malfeyt
- *Aspongopus ephippiatus Schout. Typ.*
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- ***Aspongopus ephippiatus* Schouteden**

Un Paratype :

- Stanley falls / Malfeyt
- Type (étiquette Séverin)
- PARATYPE
- **Aspongopus ehippiatus Schouteden**

23. — *equatoria* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., p. LVII, fig. 116, 117 *Cyclogastridea*.

Holotype :

- Niam Niam / Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- *Cyclogastridea equatoria* Dist.
- det. Distant 1890 / *Cyclogastridea equatoria* Dist.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- *Liphoemus equatorius* Distant / A. L. Montandon
- cf. Ann. Soc. Ent. Belg., 34, 1890, page LVII
- HOLOTYPE
- **Aplosterna virescens Westwood**

24. — *erubescens* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII, p. 636 *Glypsus*.

Lectotype et un Paratype :

- Niam-Niam/Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- [*Glypsus erubescens* Dist.]
- Type (texte noir sur fond blanc)
- det. W. L. Distant / *Glypsus erubescens* Dist.
- Ex-Typis (étiquette Séverin modifiée)
- cf. Ann. Soc. Ent. Belg. 1890, 34, page LV
- [*Lectotypus*/R. Linnavuori det. (texte noir sur fond rouge)]
- [LECTOTYPE] [PARATYPE]
- **Glypsus erubescens Distant**

25. — *fasciolata* STÅL, 1876, Svensk Vet. Akad. Handl., 14, n° 4, p. 81 *Stollia*.

Un Syntype :

- Cape York
- *Stollia*

- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- 3323
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Eysarcoris lereddi Guillou**

26. — *florida* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LIV
Mecosoma.

Holotype :

- Niam-Niam/B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- *Mecosoma florida* Dist.
- Type (texte noir sur fond blanc)
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Mecosoma florida Distant**

27. — *gelei* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LX
Schimatops.

Un Syntype :

- Equateur Congo Cap. Van Gele (texte noir sur fond bleu)3
- M. R. Belg.
- *Schimatops gelei* Dist.
- Type (texte noir sur fond blanc)
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Tantia gelei (Distant)**

28. — *germari* ESCHSCHOLTZ, 1822, Entomogr., 1, p. 100 *Chysocoris*.

Un Syntype :

- Manille/Lethierry
- Type sec. Lethierry
- 1967
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Chysocoris germari Eschscholtz**

29. — *hians* STÅL, 1870, Ofv. Vet. Akad. Forh., XXVII, p. 644
Mattiphus.

Un Syntype :

- Ins. Philipp.
- Coll. Camille Van Volxem
- *Mattiphus hians* St. Type
- det. Stal 1870 / *Mattiphus hians* Stal
- Type (étiquette Séverin)
- cf. Ofv. Vet. Akad. Förh. 1870, page 644
- SYNTYPE
- **Mattiphus hians Stål**

30. — *hirticornis* PUTON, 1873, Ann. Soc. Ent. France (5), III, p. 13
Menaccarus.

Un Syntype :

- St. Charles
- *hirticornis*
- 319
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Menaccarus hirticornis Puton**

31. — *intermedia* DISTANT, 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., XLV, p. 29
Caura.

Trente-sept Syntypes :

- Lukungu Ch. Haas
- Type (étiquette Séverin)
- [*Caura intermedia* Dist.]
- SYNTYPE
- **Caura intermedia Distant**

32. — *jugatoria* LETHIERRY, 1891, Ann. Soc. Ent. Bel., p. CXLII *Dalpada*.

Deux Syntypes :

- Kurseong/P. Praet
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Dalpada jugatoria**

33. — *labiosa* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LIX
Sandehana.

Holotype :

- Niam-Niam/B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- *Sandehana labiosa* Dist.
- Type (texte noir sur fond blanc)
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- ***Sandehana labiosa* Distant**

34. — *leopoldi* SCHOUTEDEN, 1933, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg (hors série), IV, 8, p. 50 *Halyomorpha*.

Deux Syntypes :

- [Tehgaoreng (Bornéo), 9-II-1929, Prince Léopold] [Embouchure du Mahakan (Bornéo, Est de Samarinda, 1-II-1929, Prince Léopold]
- *Halyomorpha Leopoldi* n. sp. Dr. Schouteden 1933 det.
- Ex-Typis (texte rouge sur fond blanc)
- cf. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors série) IV, 8 (1933), p. 50
- SYNTYPE
- ***Halyomorpha leopoldi* Schouteden**

35. — *macraspis* DISTANT, 1887, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, p. LXVI
Edessa.

Holotype et un Paratype :

- [Env. de Rio Janeiro Wittig]; [Brésil] (texte noir sur fond vert)
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- [1886]
- [*Edessa macraspis* Dist.]
- Type (étiquette Séverin)
- [HOLOTYPE] [PARATYPE]
- ***Edessa tapuyana* Kirkaldy**

36. — *malleata* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LV
Atelocera.

Holotype :

- Niam-Niam/B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.

- Détermin. W. L. Distant
- HOLOTYPE
- **Atelocera malleata Distant**

37. — *maura* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LX
Gonopsis.

Holotype :

- Niam-Niam/B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- *Gonopsis maura Dist.*
- Type (texte noir sur fond blanc)
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Gonopsis maura Distant**

38. — *mimica* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LV
Veterna.

Deux Syntypes :

- Niam-Niam/B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- [*Veterna mimica Dist.*]
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Veterna mimica Distant**

39. — *miscella* var. *viridans* MONTANDON, 1894, Ann. Soc. Ent. Belg.,
XXXVIII, p. 636 *Tessarotoma*.

Holotype :

- ♂
- Chutes de Samlia / Riv. N'Gamie / Mocquereys
- *Tessarotoma miscella* var. *viridans* Montand.
- det. Montandon 1894 / *Tessarotoma miscella* var. *viridans*
Mont.
- Type (texte noir sur fond rouge)
- cf. Ann. Soc. Ent. Belg. (38), 1894, page 634
- HOLOTYPE
- **Tessarotoma miscella** var. **viridans** Montandon

40. — *modesta* DISTANT, 1887, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, p. LX
Anhanga.

Holotype :

- Rio grande do Sul (texte noir sur fond vert)
- Coll. Camille van Volxem
- M. R. Belg.
- 1875
- *Anhanga modesta* Dist.
- HOLOTYPE
- **Anhanga modesta Distant**

41. — *natalensis* STÅL, 1853, Ofv. K. Vet. Akad. Föhr., p. 211
Eurygaster.

Un Syntype :

- Caffraria
- *Deroplax obscurus*
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- 3276
- *Eurygaster natalensis* Stal Typ.
- Type (étiquette Séverin)
- = *Deroplax caffra* Germ.
- SYNTYPE
- **Deroplax natalensis (Stål)**

42. — *niamensis* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LVI
Diploxyis.

Holotype :

- Niam-Niam/B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- *Diploxyis niamensis* Dist.
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Diploxyis niamensis Distant**

42. — *niamensis* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIV, p. LVII
Zangis.

Holotype :

- Niam-Niam/B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.

- *Zangis niamensis* Dist.
- Type (texte noir sur fond blanc)
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Nezara niamensis (Distant)**

44. — *parvus* DISTANT, 1890, Biol. Centr. Amer., Heter. I, p. 342, pl. 31, fig. 23 *Brachystethus*.

Un Syntype :

- Caldera, 1 200 ft. Champion
- *Brachystethus parvus* Distant
- Biol. C. Amer. Don Godnam et Salvin
- *Tibialis parva* (Distant) det. H. Ruckes 1960
- SYNTYPE
- ***Tibialis parva* (Distant)**

45. — *pavimentatus* DISTANT, 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., XLV, p. 30 *Agaeus*.

Holotype et deux Paratypes :

- Lukungu/Ch. Haas
- [*Agaeus pavimentatus* Dist.]
- [Détermin. W. L. Distant]
- Type (étiquette Séverin)
- [HOLOTYPE] [PARATYPE]
- ***Agaeus pavimentatus* Distant**

46. — *quadrinaculatus* DISTANT, 1887, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, p. LXII *Euschistus*.

Holotype :

- Sn. José del Rey (texte noir sur fond vert)
- Coll. Camille Van Volxem
- 1827
- Type (étiquette Séverin)
- *Euschistus quadrinaculatus* Dist.
- HOLOTYPE
- ***Euschistus quadrinaculatus* Distant**

47. — *reticulata* STÅL, 1872, Svensk. Vet. Akad. Handl., 10, n° 4, p. 30
Hymenarcys.

Un Syntype :

- Mexico
- *Hymenarcys reticulata*
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- 3315
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Hymenarcys reticulata Stål**

48. — *rugulosa* DISTANT, 1890, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, p. LX
Gellia.

Holotype :

- *Gellia rugulosa* Dist.
- Niam-Niam/B. Bohndorff (texte noir sur fond bleu)
- M. R. Belg.
- Type (texte noir sur fond blanc)
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Gellia rugulosa Distant**

49. — *scapularis* DISTANT, 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., XLV, p. 29
Carbula.

Lectotype et un Paratype :

- Lukungu/Ch. Haas
- [*Carbula scapularis* Dist.]
- [cf. Ann. Soc. Ent. Belg., 45, 1901, p. 29]
- det. W. L. Distant *Carbula scapularis* Dist.
- Ex-Typis (texte rouge sur fond blanc)
- [*Lectotype*/R. Linnavuori det.]
- [LECTOTYPE] [PARATYPE]
- **Carbula scapularis Distant**

50. — *scotti* JAKOVLEV, 1876, Bull. S. N. Moscou, L, p. 93 *Menida*.

Un Syntype :

- *Ussuri*
- 11
- *Menida scotti* Jak.
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Menida scotti** Jakovlev

51. — *spissus* DISTANT, 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., XLV, p. 31 *Aspongopus*.

Holotype :

- Boma Sundi / P. Rolin
- *Aspongopus spissus* Dist.
- det. W. Distant/*Aspongopus spissus* Distant
- Type (étiquette Séverin)
- cf. Ann. Soc. Ent. Belg., 1901, 45, page 31
- HOLOTYPE
- **Aspongopus spissus** Distant

52. — *tuberculata* JAKOVLEV, 1874, Bull. S. N. Moscou, XLVIII, p. 229 *Phimodera*.

Deux Syntypes ? :

- [2]
- Astrakhan
- [2. *Phimodera tuberculata* jak. Atrakhan 3.]
- Type (étiquette Séverin)
- [*Phimodera tuberculata* Jak. Det. J. D. Lattin 1966]
- SYNTYPE
- **Phimodera tuberculata** Jakovlev

53. — *uhleri* MONTANDON, 1893, Proc. U. S. Nat. Mus., XVI, p. 46 *Cosmopepla*.

Un Syntype :

- Nevada/P. R. Uhler
- *Cosmopepla uhleri* Montand.

- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Cosmopepla uhleri Montandon**

54. — *unicolor* var. *lineatus* DISTANT, 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., 45, p. 29 *Chiastosternum*.

Holotype :

- Lukungu, Ch. Haas
- *Asolenidium unicolor* Dall. var. *lineatus* Dist.
- Determin. W. L. Distant
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- **Chiastosternum unicolor var. lineatus Distant**

Quatre Paratypes :

- [Umangi, E. Wilverth sept.-nov. 1896] [Beni-Bendi, Sankuru, L. Cloetens 1/95] [Lukungu, Ch. Haas]
- Determin. W. L. Distant
- Type (étiquette Séverin)
- PARATYPE
- **Chiastosternum unicolor var. lineatus Distant**

55. — *vittiventris* LETHIERRY, 1881, Ann. Mus. Genov., XVI, p. 281 *Aspavia*.

Un Syntype :

- *Scioa/Sciotalit I / Antinori 1879*
- *Aspavia vittiventris* Leth.
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- **Aspavia vittiventris Leth**

56. — *vittiventris* STÅL, 1961, Ofv. Vet. Akad. Forh., XVIII, p. 200 *Paramecocoris*.

Un Syntype :

- Caffraria
- *Paramecocoris vittiventris*
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.

- 3300
- Type (étiquette Séverin)
- *Paramecocoris vittiventris* Stål
- SYNTYPE
- ***Delegorguella vittiventris* (Stål)**

57. — *volxemi* DISTANT, 1887, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, p. LVIII
Podisus.

Holotype :

- Therezopolis (texte noir sur fond vert)
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- 1763
- *Podisus volxemi* Dist.
- Type (étiquette Séverin)
- HOLOTYPE
- ***Apateticus volxemi* (Distant)**

58. — *volxemi* STÅL, 1876, Svensk. Vet. Akad. Handl., 14, n° 4, p. 121
Phyllocephala.

Un Syntype ? :

- *Africa ? Higgins 6981*
- Coll. Camille Van Volxem
- *Phyllocephala senegalensis* Lap./Senegal sec H.
- 1942
- *Gellia Volxemi* Stal Typ. ?
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE ?
- ***Phyllocephala volxemi* Stål**

59. — *westwoodi* SCHOUTEDEN, 1902, Wien. Ent. Zeit., XXI, p. 238
Melampodius.

Un Syntype :

- Luluabourg / P. Janssens
- *Melampodius Westwoodi* Schout. Typ.
- Type (étiquette Séverin)
- SYNTYPE
- ***Melampodius westwoodi* Schouteden**

25. — Famille GELASTOCORIDAE

femoralis MONTANDON, 1899, Bull. Soc. Sci. Bucarest, An VIII, n° 4, 5, p. 13 *Mononyx*.

Un Syntype :

- *Champion Bay, Janson 1869*
- Coll. Camille Van Volxem
- M. R. Belg.
- 4884
- *Mononyx femoralis Montand 1897 Australie*
- *Nerthra femoralis (Montandon) ♀ G. Schmitz. det. 1969*
- SYNTYPE
- ***Nerthra femoralis (Montandon)***

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.



