

BULLETIN

DU

Musée royal d'Histoire  
naturelle de Belgique

Tome XXII, n° 3.

Bruxelles, février 1946.

MEDEDEELINGEN

VAN HET

Koninklijk Natuurhistorisch  
Museum van België

Deel XXII, n° 3.

Brussel, Februari 1946.

---

COLLEMBOLLES RÉCOLTÉS  
PAR L'EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE  
DU S. Y. BELGICA (1897-1899),

par J. Robert DENIS (Dijon).

---

*Friesea grisea* (SCHÄFF).

(= *Achorutoides antarcticus* WILLEM.)

*Station* : N° 172. Ile Auguste, Détroit de Gerlache, 26-I-1898, dans des débris de mousses et de lichens ; quelques exemplaires.

Je puis donner (fig. 1) la figure du capitulum maxillaire (à gauche, en vue dorsale). Il y a une lamelle dorsale avec environ 7 dents (l. d) et une dent (d) sur le capitulum maxillaire ; c'est là une conformation qui justifie bien l'attribution de l'espèce au genre *Friesea* D. T. La fig. 1, à droite, représente approximativement l'apex mandibulaire. Elle justifie également l'attribution générique.

*Cryptopygus antarcticus* WILLEM.

*Station* : N° 172. Ile Auguste, Détroit de Gerlache, 26-I-1898, dans des débris de mousses et de lichens ; quelques exemplaires.

L'état des exemplaires ne m'a pas permis de fixer le nombre des ommatidies. Je ne puis non plus fixer le nombre des ergots des pattes. Je ne suis donc pas plus avancé dans la connaissance




Fig. 1. — *Friesea grisea* (SCHÄFF).

de cette espèce que dans mon travail sur les Collemboles des Kerguelen (encore à l'impression) et auquel je renvoie le lecteur.

Par contre, j'ai pu étudier la chétotaxie furcale. Il y a 2 rangs de soies sur la face dorsale postérieure du manubrium. La face dorsale ou postérieure de la dens montre 5 soies, la basale longue, et la face ventrale ou antérieure de la dens en montre 4.



AD. GOEMAERE, Imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles.