

Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet.	Bruxelles Brussel	15-I-1972
48	ENTOMOLOGIE	
		1

CATALOGUE DES TETTIGONIIDAE
- CONSERVES DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES
DE L'INSTITUT ROYAL
DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE (1^{re} PARTIE) (1)

1) *Ephippigerinae*, *Pycnogastrinae*, *Bradyporinae*, *Hetrodinae*,
Acridoxeninae, *Meconematinae*, *Mecopodinae* et *Phyllophorinae*

2) LISTE DU MATERIEL TYPIQUE

PAR

P. VANSCHUYTBROECK

AVANT-PROPOS

Le présent catalogue fait suite aux catalogues des Orthoptéroïdes, Dermaptères, Chéleutoptères, Blattides, Gryllides et Gryllacrides.

La collection de Tettigonides est fort importante, pour ce groupe, et comporte de nombreux types et déterminations originales de STÅL, BRUNNER, DE SAUSSURE, BOLIVAR, GRIFFINI et BURR.

La recherche et l'authentification des types ont été réalisés par l'examen de tous les exemplaires, comme pour les autres groupes d'Orthoptérides. La mise en ordre précédente des Tettigonides date de 1910, suivant le catalogue Kirby; la présente est basée sur l'« *Orthopterorum Catalogus* » vol. 1 et 2 par EBNER (1938/1939), vol. 5 et 9 par BEIER (1963 et 1966).

(1) 1) *Dermaptera* : in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., 45.41.1969.

2) *Polyphagoidea* et *Blaberoidea* : in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., 45.14.1969.

3) *Nyctiboridae*, *Epilampridae* et *Blatellidae* : in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., 46.20.70.

4) *Saltoptera* : *Gryllidae*, *Oecanthidae* et *Gryllotalpidae* : in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., 47.15.1971.

5) *Blattariae* : *Ectobiinae* et *Theganopteridae*; *Gryllacridae* : in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., 47.38.1971.

Super-famille des TETTIGONIIDES

Famille des TETTIGONIIDAE

1) Sous-famille des Ephippigerinae.

Ephippigeridae BRUNNER; *Ephippigerini* REDTENBACHER; *Ephippigerinae* AZAM; *Pycnogastrinae* KIRBY (part).

1. — Genre *Uromenus* BOLIVAR, 1878, Ann. Soc. espagn. VII, p. 446.

Type du genre : *Uromenus durieui* BOLIVAR = *rugosicollis* SERVILLE.

1. — *confusus* (FINOT), 1896, Ann. Soc. ent. France LXV, p. 539 (*Ephippiger*).
2 exemplaires : Chabet el Aneur, Coll. A. FINOT, 23-9-83, ♂ et ♀ (det. : FINOT : *Ephippiger confusus* FINOT). SYNTYPES.
2. — *rugosicollis* (SERVILLE), 1839, Hist. Ins. Orthopt., p. 475 (*Ephippiger*).
(= *durieui* BOLIVAR; *autummalis* BRULLÉ; *vespertinus* DUFOUR).
15 exemplaires : Toulouse; Agen : Coll. SELYS (det. : STÅL : *Ephippigera rugosicollis vespertissa* DUFOUR; BOLIVAR : *Ephippiger durieui* BOLIVAR; BRUNNER : *Ephippiger rugosicollis* SERVILLE); Toulouse : Coll. FINOT (det. : FINOT : *Ephippiger durieui* BOLIVAR); Coll. FAUVEL (ex PANDELÉ).
3. — *laticollis* (LUCAS), 1849, Explor. Algérie Zool. III, Orthopt., p. 17 (*Ephippiger*).
2 exemplaires : Chabet el Aneur : Coll. FINOT (det. : FINOT : *Ephippiger laticollis* LUCAS ♂ et ♀).
4. — *compressicollis* (FISCHER), 1853, Orthopt. Eur., p. 215 (*Ephippigera*).
(= *transfuga* BRUNNER).
3 exemplaires : Chabet el Aneur : Coll. FINOT (det. : FINOT : *E. transfuga* BRUNNER).

2. — Genre *Steropleurus* BOLIVAR, 1878, Ann. Soc. Espagn. VII, p. 449.

Type du genre : *Steropleurus brunneri* BOLIVAR.

5. — *brunneri* BOLIVAR, 1877, Ann. Soc. Espagn. VI, p. 268 (*Steropleurus*).

3 exemplaires typiques : Aranyrez : J. BOLIVAR (étiquette de détermination BOLIVAR; étiquette « Type ». SYNTYPES.

6. — *andalusius* RAMBUR, 1838, Faune ent. Andalousie II, p. 49 (*Ephippiger*).

(= *selliger* FISCHER).

2 exemplaires : Oran : BRISSOUT (det. : BRISSOUT : *Ephippiger selliger* FISCHER, *scabricolis* RAMBUR; det. : BURR : *Ephippigera selligera*).

7. — *lucasi* (BRUNNER), 1882, Prod. Orthopt., p. 372 (*Ephippigera*).

2 exemplaires : Oran, 24-6-79 (det. : FINOT : *Ephippiger lucasi* BRUNNER).

8. — *stalii* BOLIVAR, 1877, Ann. Soc. Espagn. VI, p. 284 (*Ephippiger*).

5 exemplaires : Escorial : BOLIVAR (det. : BOLIVAR : *Ephippiger stalii* BOLIVAR; étiquette de détermination et « Type »). 4 SYNTYPES. Escorial : FINOT : *Ephippiger stalii* BOLIVAR.

3. — Genre *Ephippigerida* BOLIVAR, 1903, in BUYSSON : BUYSSON, Bull. Mus. Paris IX, p. 226.

Type du genre : *Ephippigerida areolaria* BOLIVAR.

9. — *carinata* (BOLIVAR), 1817, Ann. Soc. Espagn. VI, p. 271 (*Ephippiger*).

4 exemplaires : Arasynez : BOLIVAR (det. : BOLIVAR : *Ephippiger carinatus* BOLIVAR). SYNTYPES.

10. — *nigromarginata* (LUCAS), 1849, Explor. Algérie Zool. III, p. 19 (*Ephippigera*).

4 exemplaires : Alger : Coll. SELYS (det. : BURR : *Ephippiger nigromaculatus* (LUCAS); Tunis, 15-8-82 : Coll. FINOT : *Ephippiger*).

11. — *hispania* FIEBER, 1853, Lotos III, p. 202 (*Ephippigera*).

4 exemplaires : Huelva : BOLIVAR (det. : BOLIVAR : *Ephippigera hispanicus* FIEBER).

4. — Genre *Ephippiger* BERTHOLD, Latreille's Fam. Thierr., p. 409. (= *Ephippigera* LATREILLE; *Ephippigerida* KIRBY).

Type du genre : *Ephippiger ephippiger* FIEBIG.

12. — *discoidalis* (FIEBER), 1853, Lotos III, p. 203 (*Ephippigera*).

- 7 exemplaires : Dalmatie : Coll. SELYS (det. : SAUSSURE : *Ephippiger discoidalis* FIEBER; det. : BRUNNER : *Ephippiger limbatus* FISCHER; det. : BURR; *Ephippiger limbatus* FISCHER).
13. — *ephippiger* (FIEBIG), 1784, Fiebig. Schr. Berlin, Ges. Fr. VI, p. 260 (*Gryllus*).
(= *vitium* SERVILLE).
8 exemplaires : Vienne; BRUNNER; Paris : BRUNNER; France, Alpe : Gap : LE COMTE; Meudon : BRISSOUT; Carniola : STUSINER; Pontevrault : FINOT; Toulouse : BARQUET; Coll. FAUVEL et PANDELÉ (det. : FINOT, BRUNNER et BURR : *Ephippiger vitium* SERVILLE).
14. — *cruciger* (FIEBER), 1853, Lotos III, p. 202 (*Ephippigera*).
(= *biterensis* MARQUET).
2 exemplaires : Béziers, 17-8-86, MARQUET (det. : MARQUET : *Ephippiger biterensis* MARQUET); Coll. SELYS (det. : BURR : *Ephippiger biterensis* MARQUET).
15. — *cuni* BOLIVAR, 1877, Ann. Soc. Espagn. VI, p. 270.
2 exemplaires : Catalogne : CUNI (det. : FINOT : *Ephippiger cuni* BOLIVAR).
16. — *provincialis* (YERSIN), 1854, Bull. Soc. Vaudoise, TV, p. 655 (*Ephippigera*).
6 exemplaires : St-Tropez, 16-7-88; Ramaturel, 10-7-88 : BOSSAVY (det. : FINOT; *Ephippiger provincialis* YERSIN); Coll. SELYS (det. : BURR : *Ephippigera provincialis* YERSIN), Baume, Var, IX-1956 (det. : CARPENTIER : *Ephippigera provincialis* YERSIN).
17. — *terrestris* YERSIN, 1854, Bull. Soc. Vaudoise IV, p. 63 (*Ephippigera*).
2 exemplaires : Bagnuls, 16-8-1887 : AZAN (det. : FINOT : *Ephippiger terrestris* YERSIN ♂ et ♀).
18. — *perforatus* (ROSSIUS), 1790, Fauna Etrusca I, p. 267 (*Locusta*).
1 exemplaire : Coll. FAUVEL-PANDELÉ, sans localité (det. : SAUSSURE).
5. — Genre *Callicrania* BOLIVAR, 1898, Ann. Soc. nat. Porto V, p. 134.
(= *Lamprogaster* BOLIVAR).

Type du genre : *Callicrania ramburi* BOLIVAR.

19. — *ramburi* (BOLIVAR), 1878, Ann. Soc. Espagn. VII, p. 443 (*Steropleurus*).
(= *monticola* SERVILLE).
2 exemplaires : Bagnères de Bigorre, 20-9-1886, 20-9-1881 : MARQUET (det. : FINOT : *Ephippiger monticola* RAMBUR ♂ et ♀).
20. — *seoanei* (BOLIVAR), 1877, Ann. Soc. Espagn. VI, p. 268 (*Ephippiger*).
12 exemplaires typiques : Galice, Asturies, Guipuzcoa : SEOANE (det. : BOLIVAR : *Ephippiger seoanei* BOLIVAR ♂ et ♀ ; 12 exemplaires portant l'étiquette « Type ». SYNTYPES.
21. — *bolivari* (SEOANE), 1878, Ann. Soc. ent. Belg. XXI, p. 71 (*Ephippiger*).
26 exemplaires typiques : Environs de Ferrol : SEOANE : *Ephippiger bolivaria* SEOANE ♂ et ♀ ; étiquette de détermination SEOANE : 26 exemplaires portant l'étiquette « Type ». SYNTYPES.
22. — *miegii* BOLIVAR, 1873, Ann. Soc. Espagn. II, p. 224 (*Ephippigera*).
2 exemplaires : Escorial : BOLIVAR (det. : FINOT : *Ephippiger miegii* BOLIVAR ♂ et ♀ ; Cepeda : BOLIVAR (det. : BOLIVAR : *Callicrania miegii* BOLIVAR).
6. — Genre *Praephippigera* BOLIVAR, 1903, Bull. Museum Paris IX, p. 227.
(= *Platystolus* FINOT).

Type du genre : *Praephippigera pachygaster* LUCAS.

23. — *pachygaster* (LUCAS), 1849, Explor. Algérie Zool. III, p. 227 (*Ephippigera*).
2 exemplaires : Tunisie, 6-1893 : SICARD (det. : BRUNNER : *Platystolus pachygaster* LUCAS); (det. : SAUSSURE : *E. pachygaster* LUCAS; det. : BURR : *Ephippigera pachygaster* LUCAS).
7. — Genre *Platystolus* BOLIVAR, 1878, Ann. Soc. Espagn. VII, p. 450.

Type du genre : *Platystolus surcularius* BOLIVAR.

24. — *surcularius* (BOLIVAR), 1877, Ann. Soc. Espagn. VI, p. 268 (*Ephippiger*).
2 exemplaires : Villaverda : SANZ : Coll. FINOT (det. : FINOT : *Platystolus surcularius* BOLIVAR); Madrid : BOLIVAR : Coll. FINOT (det. : FINOT : *Platystolus surcularius* BOLIVAR ♂).

25. — *martinezi* (BOLIVAR), 1873, Ann. Soc. Espagn. II, p. 222 (*Ephippigera*).

4 exemplaires typiques : Madrid : BOLIVAR (det. : BOLIVAR; étiquette de détermination; étiquette « Type » : *Ephippigera martinezi* BOLIVAR, ♂ et ♀. SYNTYPES. Cepeda : BOLIVAR (det. : BOLIVAR : *Ephippigera martinezi* BOLIVAR).

2) Sous-famille des Pycnogastrinae.

8. — Sous-genre *Bradygaster* BOLIVAR, 1926, Eos II, p. 435 (*Pycnogaster/Bradygaster*).

Type du genre : *Bradygaster inermis* RAMBUR.

26. — *finotii* BOLIVAR, 1881, Ann. Soc. Espagn. X, p. 503.

2 exemplaires : Oran, 10-6-85 : Coll. FINOT (det. : FINOT : *Pycnogaster finotii* BOLIVAR, ♂ et ♀).

9. — Sous-genre *Pycnogaster* GRAËLLS, 1851, Mem. Acad. Madrid (3) I (2), p. 155 (*Pycnogaster/Pycnogaster*).

Type du sous-genre : *Pycnogaster jugicola* GRAËLLS.

27. — *jugicola* GRAËLLS, 1851, Mem. Ac. Madrid (3) I (2), p. 157.

(= *bolivari* BRUNNER).

1 exemplaire : Espagne : Escorial : BOLIVAR; Coll. FINOT (det. : FINOT : *Pycnogaster bolivari* BRUNNER ♂).

10. — Genre *Picnomus* BOLIVAR, 1926, Eos II, p. 456 (*Picnogaster/Picnotus*).

Type du sous-genre : *Picnomus graëllsii* BOLIVAR.

28. — *graëllsii* BOLIVAR, 1873, An. Soc. Espagn. II, p. 218.

2 exemplaires typiques : Espagne : Ciudad Real : BOLIVAR; étiquette de détermination BOLIVAR; étiquette « Type ». SYNTYPES.

3) Sous-famille des Bradyporinae.

(*Bradyporidae* BRUNNER; *Callimenidae* BRUNNER).

11. — Sous-genre *Bradyporus* CHARPENTIER, 1825, Horae ent., p. 96 (*Bradyporus/Bradyporus*).

Type du genre : *Bradyporus dasyptus* ILLIGER.

29. — *dasyptus* (ILLIGER), 1800, Arch. Zool. I (2), p. 144 (*Locusta*).

3 exemplaires : Serbie : BRUNNER (det. : BRUNNER : *Callimenus dasyptus* ILLIGER; Coll. SELYS (det. : BURR : *Callimenus dasyptus* (*Dinarchus*) ♂ et ♀); Batadag : Kis B. (*Bradyporus dasyptus* ILLIGER).

12. — Sous-genre *Callimenus* FISCHER WALDHEIM, 1830, Prog. Invit. Soc. Moscou, p. 14.
(= *Derallimus* CAUDELL).

Type du sous-genre : *Callimenus obesus* FISCHER W.
(= *multituberculatus* FISCHER).

30. — *multituberculatus* (FISCHER), 1833, Bull. Soc. Moscou VI, p. 374 (*Callimus*).

(= *obesus* FISCHER).

1 exemplaire : sans localité : Coll. SELYS (det. : BURR : *Callimenus obesus* FISCHER).

31. — *oniscus* BURMEISTER, 1838, Handb. Ent. II, p. 677 (*Callimus*).

2 exemplaires : Grèce; Athènes : BRUNNER (det. : *Callimenus oniscus* CHARP).

4) Sous-famille des Hetrodinae.

(*Hetrodidae* BRUNNER; *Heterodidae* FINOT (part); *Hetrodinae* KIRBY).

13. — Genre *Hetrodes* FISCHER, 1833, Ann. Soc. ent. France II, p. 318.

Type du genre : *Hetrodes pupus* LINNÉ.

32. — *pupus* (LINNÉ), 1758, Syst. Nat. ed. 10, I, p. 431 (*Gryllus/Tettigonia*).

1 exemplaire : Cap de Bonne Espérance (det. : SAUSSURE : *Hetrodes pupus* LINNÉ).

14. — Genre *Cosmoderus* LUCAS, 1868, Ann. Soc. ent. France (4) VIII, p. 325.

Type du genre : *Cosmoderus erinaceus* FAIRMAIRE.

33. — *erinaceus* (FAIRMAIRE), 1858, Arch. ent. II, p. 260 (*Ephippiger*).

20 exemplaires : Kameroun, Mukonje Farm : R. RHODE; Béni-Bendi, Sankuru : L. CLOETENS, 1-95; Libenge : LEBOUTTE; Lodima, 20-2-06; WAELBROECK; Kinshasa : WAELBROECK; Kasai, Mange : V. FERRY (det. : GRIFFINI : *Cosmoderus erinaceus* FAIRMAIRE).

34. — *femoralis* SJÖSTEDT, 1901, Bih. Svenska Ak. XXVII, 4, p. 71 (*Cosmoderus*).
1 exemplaire : Kameroun, Mukonje Farm : R. RHODE (det. : GRIFFINI, *Cosmoderus femoralis* SJÖSTEDT).
35. — *maculatus* (KIRBY), 1896, Ann. nat. Hist. (6), XVIII, p. 261 (*Aprophantia*).
3 exemplaires : Boyenghe, Ikelinga : MORELLE; Loagna : LUCAS; Lukungu; CH. HAAS; Bas Congo, 1900 : A. JULIEN (det. : GRIFFINI : *Cosmoderus maculatus* KIRBY).

15. — Genre *Enyaliopsis* KARSCH, 1887, Berlin. ent. Zeitschr. XXXI, p. 53.

Type du genre : *Enyaliopsis petersii* SCHAUM.

36. — *petersii* (SCHAUM), 1853, Berlin. Ak. Berlin, p. 777 (*Hetrodes*).
5 exemplaires : Haut Congo : G. HOTTON; Moero, Tanganyika : J. NEYNENA (det. : GRIFFINI : *Enyalopsis petersii* SCHAUM); Congo (Kin) Rwindi, lac Edouard : VAN STRAELEN (det. : CHOPARD : *E. petersii* SCHAUM); Tongres Ste marie : VAN STRAELEN; Congo, Kivu : G. F. DE WITTE (det. : CHOPARD : *Enyaliopsis petersii* SCHAUM).
37. — *maculipes* SJÖSTEDT, 1926, Arch. Zool. XVIII A, p. 8.
32 exemplaires : Congo : Kivu : HACKARS, DE WITTE, DAMAS (det. : CHOPARD).

16. — Genre *Anepiscetus* FIEBER, 1853, Lotos III, p. 259.

Type du genre : *Anepiscetus horridus* BURMEISTER.

38. — *horridus* (BURMEISTER), 1838, Hand. Ent. II, p. 679 (*Hetrodes*).
10 exemplaires : Coll. C. VAN VOLXEM (det. : SAUSSURE : *Eugaster horridus* BURMEISTER).
39. — *hippolyti* KIRBY, 1899, Ann. nat. Hist. (7) III, p. 100.
1 exemplaire : Abyssinie; Coll. FINOT (det. FINOT : *Anepiscetus hippolyti* KIRBY).

17. — Genre *Eugaster* SERVILLE, 1839, Hist. Ins. Orth., p. 463.

Type du genre : *Eugaster guyoni* SERVILLE.

40. — *guyoni* (SERVILLE), 1839, Hist. Ins. orthopt., p. 464 (*Hetrodes*).
2 exemplaires : Algérie; Coll. SELYS (det. : SAUSSURE; rev. BURR : *Eugaster guyoni* SERVILLE).

5) Sous-famille des Acridoxeninae.

18. — Genre *Acridoxena* WHITE, 1865, P. F. phys. Soc. Edinb. III, p. 309.

Type du genre : *Acridoxena hewaniana* SMITH.

41. — *hewaniana* SMITH, 1865, P. R. phys. Soc. Edinb. III, p. 311.

10 exemplaires : Kameroun, Mukonje Farm; R. RHODE; Kasai : FERRY (det. : GRIFFINI : *A. hewaniana* SMITH).

7) Sous-famille des Meconematinae.

Meconematinae RAGGE, 1965, Grasshopp. Crick. Cochr. Brit. Isl. London, p. 284. (*Meconeminae* KIRBY; *Meconemidae* BRUNNER; *Meconematidae* JACOBSON et BIANCHI; *Orphilinae* KRAUSS).

66. — Genre *Meconema* AUDINET SERVILLE, 1831, Ann. Sci. nat. Paris, p. 157.

Type du genre : *Locusta varia* FABRICIUS
(= *thalassina* LINNÉ).

117. — *thalassium* (DE GEER), 1773, Mem. Ins. 3, p. 433 (*Locusta*).

(= *varium* FABRICIUS).

25 exemplaires : Europe : Coll. C. VAN VOLXEM det. : BRUNNER : *Meconema varium* FABRICIUS; Coll. SELYS (det. : BURR : *Meconema varium* FABRICIUS); Coll. FINOT (det. : FINOT : *Meconema varium* FABRICIUS).

67. — Genre *Cyrtaspis* FISCHER, 1853, Orthopt. Europ., p. 235.

Type du genre : *Barbitistes scutatus* CHARPENTIER.

118. — *scutatus* (CHARPENTIER), 1829, Horae Entom., p. 102 (*Barbitistes*).

5 exemplaires : Pigli : DE BORMANS; Italie; BOLIVAR (det. : DE BORMANS : *Cyrtaspis scutata* CHARPENTIER).

68. — Genre *Xyphidiola* BOLIVAR, 1906, Mem. Soc. Espan. Hist. nat. 1, p. 364.

(= *Amyttina* BEIER).

Type du genre : *Xyphidiola nigrospinosa* BOLIVAR (= *Anepitacta aliquantula* KARSCH).

119. — *aliquantula* (KARSCH), 1893, Berlin. entom. Zeitschr. 38, p. 133 (*Anepitacta*).
2 exemplaires : Kameroun Mukonje Farm; R. RHODE (det. : GRIFFINI : *Anepitacta aliquantula* KARSCH).

69. — Genre *Anepitacta* BRUNNER, 1891, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 41, p. 22.

Type du genre : *Anepitacta inconspicua* BRUNNER.

120. — *egestosa* KARSCH, 1893, Berlin. Entom. Zeitschr. 38, p. 133.

1 exemplaire : Kameroun, Mukonje Farm; R. RHODE (det. : GRIFFINI : *Anepitacta egestosa* KARSCH).

121. — *inconspicua* BRUNNER, 1841, Verh. Zool-Bot. Ges. Wien 41, p. 178.

(= *contaminata* KARSCH).

1 exemplaire : Kameroun, Mukonje Farm; R. RHODE (det. : GRIFFINI : *Anepitacta egestosa* KARSCH).

8) Sous-famille des Mecopodinae.

Mecopodinae BOLIVAR, 1903, Ann. Mus. nation. Hungar. 1, pp. 161-176.

A. — Tribu des Mecopodini REDTENBACHER

70. — Genre *Apteroscirtus* KARSCH, 1891, Berlin. entom. Zeitschr. 36, p. 330.

Type du genre : *Apteroscirtus denudatus* KARSCH.

122. — *denudatus* KARSCH, 1891, Berlin. entom. Zeitschr. 36, p. 330.

13 exemplaires : Dibongo a/Sanaga : KAM; Kameroun, Mukonje Farm; R. RHODE; Kasai, 31-7-06 : WAELBROECK; Mange; Lodima : WAELBROECK (det. : GRIFFINI).

123. — *inalatus* (KARSCH), 1886, Berlin. Entom. Zeitschr. 30, pp. 111, 117 (*Mecopoda*).

3 exemplaires : Loagna : LUCAS (det. : GRIFFINI, 1908).

71. — Genre *Leprosocirtus* KARSCH, 1891, Berlin. Entom. Zeitschr. 36, p. 328.

Type du genre : *Euthypoda granulata* KARSCH.

124. — *granulosus* (KARSCH), 1886, Entom. Nachr. Berlin, 12, p. 316 (*Euthypoda*).
16 exemplaires : Kameroun, Mukonje Farm; R. RHODE; Lodima, 20-8-06 : WAELBROECK; Kasai, Mange : V. FERRY; Congo : G. HOTTON (det. : GRIFFINI, 1908); Congo : Prince LÉOPOLD (det. : SJÖSTEDT).

72. — Genre *Charisoma* BOLIVAR, 1903, Ann. Mus. nation. Hungar. 1, p. 170.

Type du genre : *Charisoma karschi* BOLIVAR.

125. — *karschi* BOLIVAR, 1903, Ann. Mus. nation. Hungar. I, p. 170.
1 exemplaire : Nouvelle Guinée : Angi Gita, 10-III-1929 : Prince LÉOPOLD (det. : WILLEMSE : *Charisoma karschi* BOLIVAR).

73. — Genre *Macrolyristes* VOLLENHOVEN, 1865, Tijdschrift Entom. 8, p. 106.

Type du genre : *Macrolyristes imperator* VOLLENHOVEN.

126. — *imperator* SNELLEN v. VOLLENHOVEN, 1865, Tijdschr. Entom. 8, p. 108.
1 exemplaire : Amboine : SUYCKERBUYK.

74. — Genre *Corycoides* UVAROV, 1939, Ann. Mag. nat. Hist. (11), 3, p. 459.
(= *Corycus* SAUSSURE).

Type du genre : *Corycus jurinei* SAUSSURE).

127. — *kraussi* (KIRBY), 1906, Synon. C. Orthopt. 2, p. 367 (*Corycus*).
(= *jurinei* KRAUSS).
7 exemplaires : Kameroun, Mukonje Farm; R. RHODE (det. : GRIFFINI : 1908 : *Corycus kraussi* KIRBY = *jurinei* KRAUSS).

128. — *jurinei* (SAUSSURE), 1861, Ann. Soc. entom. France (4) 1, p. 489 (*Corycus*).
2 exemplaires : Landana : L. PETT; M. R. Belg. (det. : DE BORMANS : *Corycus jurinei* SAUSSURE ♀); Mayumbe : CABRA DE CONTRERAS (det. : GRIFFINI : *Corycus jurinei* SAUSSURE).

129. — *abruptus* (KRAUSS), 1890, Zool. Jahrb. Syst. 5, p. 325 (*Corycus*).

1 exemplaire : Cameroun : Coll. HYE DE CROM, 950, R. I. SC. N. Belg. 16.756 (det. : *Corycus abruptus* KRAUSS).

130. — *karschi* (KRAUSS), 1890, Zool. Jahrb. Syst. 5, p. 351 (*Corycus*).

11 exemplaires : Kasai : Mange : V. FERRY; Kameroun, Mukonje Farm; R. RHODE (det. : GRIFFINI : *Corycus karschi* KRAUSS).

75. — Genre *Mecopoda* SERVILLE, 1831, Ann. Sc. nat. Paris, 22, p. 154.

Type du genre : *Mecopoda maculata* SERVILLE.

131. — *elongata* (LINNÉ), 1758, Syst. nat. (10) 1, (*Gryllus*).
25 exemplaires : Preanger Sumedang : P. VERMERSCH; Indes néerlandaises : P. VERMERSCH; Pontianak : BOLLEN; Java : BRUNNER; Sumatra : CLUYSENSAER; Java, Malang; Sumatra : WIEDERHOLD; Annam, Pucson, Nov./Dec. : FRUHSTORFER; Siam : Hinlap, det. : H. FRUHSTORFER; Tsushima, sept./octob. FRUHSTORFER; Amboine : SUYCKERBUYK (det. : BORMANS; BRUNNER; GRIFFINI; SAUSSURE; FINOT); Java; Sumatra : Prince LÉOPOLD (det. : WILLEMSE).

132. — *elongata* var. *rufa* (STOLL), 1813, Represent. spectres, Saut. p. 22 (*Gryllus*).

1 exemplaire : Ile Bougainville (Salomon Isle) (det. : C. WILLEMSE : *Mecopoda elongata* var. *rufa* STOLL).

76. — Genre *Eumecopoda* HEBARD, 1922, Proc. Acad. nat. Sci. Philadel. 74, p. 182.

Type du genre : *Mecopoda cyrtoscelis* KARSCH.

133. — *cyrtoscelis* (KARSCH), 1888, Entom. Nachs. Berlin 14, p. 146 (*Mecopoda*).

2 exemplaires : Isle of Aroe, Manoembai, 26-III-1929; Prince LÉOPOLD (det. : WILLEMSE, 1933).

77. — Genre *Afromecopoda* UVAROV, 1940, Ann. Mag. Hist. (11) 6, p. 378.

(= *Sthenaropoda* KARSCH).

Type du genre : *Sthenaropoda preusiana* KARSCH.

134. — *preusiana* (KARSCH), 1891, Berlin. entom. Zeitschr. 36, p. 322 (*Sthenaropoda*).

7 exemplaires : Kameroun, Mukonje Farm : R. RHODE; Luki, 1900 : E. WILVERTH; Umangi, Sept./

Nov. : E. WILVERTH (det. : GRIFFINI : *Sthenaropoda preusiana* KARSCH).

78. — Genre *Anoedopoda* KARSCH, 1891, Berlin. entom. Zeitschr. 36, p. 333.

Type du genre : *Anoedopoda perosa* KARSCH.

135. — *lamellata* (LINNÉ), 1758, Syst. Nat. (10) 1, p. 429 (*Gryllus*).

6 exemplaires : Mayumbe : CABRA (det. : GRIFFINI); Léopoldville, Mai/Juin 1899 : E. CLAVAREAU (det. : GRIFFINI); Kasai, Mange : V. FERRY (det. : GRIFFINI); région Bas Uele, 7-18-XI-1925 : Prince LÉOPOLD (det. : SJÖSTEDT, 1927 : *Anoedopoda lamellata* LINNÉ); sans localité, M. R. Belg. (det. : SAUSSURE : *Mecopoda lamellata* LINNÉ, ♀).

136. — *erosa* KARSCH, 1891, Berlin. Entom. Zeitschr. 36, p. 334 (*Anoedopoda*).

2 exemplaires : Kameroun, Mukonje Farm : R. RHODE; Lomami : LALMAND (det. : GRIFFINI).

79. — Genre *Euthypoda* KARSCH, 1886, Berlin, Entom. Zeitschr. 30, p. 108.

(= *Macroscirtus* PICTET).

Type du genre : *Euthypoda acutipennis* KARSCH.

137. — *kanguroo* PICTET, 1888, Mém. Soc. phys. Hist. nat. Genève 30/6, p. 14.

2 exemplaires : Forêt de Si-Banghi : CARRADOT (det. : DE BORMANS : *Macroscirtus kanguroo* PICTET ♀).

138. — *acutipennis* KARSCH, 1886, Berlin. Entom. Zeitschr. 30, p. 111 (*Euthypoda*).

2 exemplaires : Loagna : LUCAS (det. : GRIFFINI : *Euthypoda acutipennis* KARSCH).

B. — Tribu des Sexavini

80. — Genre *Phrictaetypus* BRUNNER, 1898, Abh. Senckenb. naturf. Ges. 24, p. 257.

Type du genre : *Phrictaetypus viridis* BRUNNER.

139. — *flavoornatus* WILLEMSE, 1953, Bull. Inst. Sci. nat. Belg. 29/7, pp. 14-15.

1 exemplaire typique : Buin, Ile Bougainville (Isle Salomon); R. I. Sc. N. B. I. G. 16364; étiquette

« Type »; étiquette de détermination manuscrite :
C. WILLEMSE : *Phryctaetypus flavo-ornatus* n. sp.
HOLOTYPE.

81. — Genre *Paraphrictida* WILLEMSE, 1933, Mém. Mus. Hist. nat. Belg. vol. 4, fasc. 8 (1933/35), pp. 9-11.

Type du genre : *Paraphrictida karnyi* WILLEMSE.

140. — *karnyi* WILLEMSE, 1933-1935, Mém. Mus. Hist. nat. Belg. vol. 4, fasc. 8, pp. 11-12.

1 exemplaire typique : ♀; Nouvelle Guinée : Angi Gita, 10-III-1929; étiquette de détermination WILLEMSE; étiquette « Type ». HOLOTYPE.

82. — Genre *Sexava* WALKER, 1870, Cat. Dermapt. Saltat. Brit. Mus. 3, p. 437.
(= *Moristus* STÅL).

Type du genre : *Gryllus/Tettigonia lanceolata* STOLL.

141. — *nubila* (STÅL), 1874, Recens. Orthopt. 2, p. 96 (*Moristus*).

5 exemplaires : Nouvelle Guinée : Sorong, 1-III-1929; Manokwari, 12/15-III-1929; Manoi-Salawatti, 2-III-1929 : Prince LÉOPOLD (det. : WILLEMSE, 1933).

142. — *coriacea* (LINNÉ), 1758, Syst. Nat. (10) p. 430 (*Gryllus/Tettigonia*).

3 exemplaires : Surinam : Faly (det. : STÅL : *Moristus coriaceus* LINNÉ); *Moluques* (det. : SAUSSURE : *Moristus coriaceus* LINNÉ); (det. : FINOT : *Moristus*); *Sumatra* : Coll. BRUNNER.

83. — Genre *Mossula* WALKER, 1869, Cat. Dermapt. Saltat. Brit. Mus. 2, p. 288.

Type du genre : *Mossula vitticollis* WALKER.

143. — *salomonis* KIRBY, 1891, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 411.

4 exemplaires : Ile Bougainville : Buin (det. : WILLEMSE).

84. — Genre *Paramossula* WILLEMSE, 1940, Natuurhist. Maandbl. 29, p. 69.

Type du genre : *Paramossula decorata* WILLEMSE.

144. — *basalis* (CAUDELL), 1916, Gen. Insect. 171, p. 11 (*Mossula*).

1 exemplaire : Ile Bougainville : Buin (det. : WILLEMSE).

85. — Genre *Pseudophyllanax* WALKER, 1869, Cat. Dermapt. Saltat. Brit. Mus. 2, p. 398.

Type du genre : *Pseudophyllanax insularis* WALKER.
(= *Locusta imperialis* MONTROUZIER).

145. — *imperialis* (MONTROUZIER), 1864, Mém. Soc. Sc. nat. Cherbourg 10, p. 306 (*Locusta*).

1 exemplaire : Nouvelle Calédonie : HANCKAR (det. : SAUSSURE : *Pseudophyllanax insularis* WALKER).

9) Sous-famille des Phyllophorinae.

86. — Genre *Sasima* BOLIVAR, 1903, Ann. Mus. nation. Hungar. 1, pp 172-173.

Type du genre : *Phyllophora spinosa* BRUNNER.

146. — *spinosa* BRUNNER, 1898, Abh. Senckenberg. naturf. Ges. 24, p. 260 (*Phyllophora*).

1 exemplaire : Nouvelle Guinée, lac Kamakahwalla, Lomira, 1929 : Prince LÉOPOLD (det. : WILLEMSE : *Sasima spinosa* BRUNNER, 1933).

87. — Genre *Phyllophora* THUNBERG, 1815, Mém. Acad. St. Pétersbourg 5, pp. 215-219.

Type du genre : *Phyllophora speciosa* THUNBERG.

147. — *speciosa* THUNBERG, 1815, Mém. Acad. St. Pétersbourg 5, p. 286.

1 exemplaire : sans localité (det. : SAUSSURE : *Phyllophora speciosa* THUNBERG).

88. — Genre *Phyllophorella* KARNY, 1924, Treubia 5, suppl., p. 21.

Type du genre : *Phyllophorella salomonis* KARNY.

148. — *brevicerca* KARNY, 1924, Treubia 5, suppl. p. 26.

3 exemplaires : Iles Salomon : Buin (det. : WILLEMSE : *Phyllophorella brevicerca* KARNY).

149. — *dorsalis* WILLEMSE, 1953, Bull. Ins. r. Sc. nat. Belg. T. XXIX, n° 7, pp. 11-14.

1 exemplaire typique : ♀ ; Ile Bougainville (Salomon Isle) ; Buin ; étiquette de détermination : WILLEMSE ; étiquette « Type ». HOLOTYPE.

Liste des exemplaires typiques des Sous-familles :

Ephippigeninae :

- Uromenus confusus* (FINOT). Syntypes.
Steropleurus brunneri BOLIVAR. Syntypes.
Steropleurus stallii BOLIVAR. Syntypes.
Ephippigerida carinata (BOLIVAR). Syntypes.
Callicrania seoanei (BOLIVAR). Syntypes.
Platystolus martinezi (BOLIVAR). Syntypes.

Pycnogostrinae :

- Picnomus graëllsii* BOLIVAR. Syntypes.

Meconematinae :

- Phrictaetypus flavo-ornatus* WILLEMSE. Holotype.
Paraphrictida karnyi WILLEMSE. Holotype.

Phyllophorinae :

- Phyllophora dorsalis* WILLEMSE. Holotype.