


PLANCHE I



EXPLICATION DE LA PLANCHE I.

	Pages
FIG. 1 à 6. — <i>Naiadites</i> aff. <i>flexuosus</i> (DIX et TRUEMAN)	122
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 1 : Charbonnages du Hasard; Exutoire, niveau n° 5 (=3)	78
Fig. 2. Charbonnages Espérance, Violette et Wandre, toit de la couche Doucette, niveau n° 37	74
Fig. 3 à 6 : Anciens Charbonnages de Houthalen, avaleresse du puits I, à 702 m, entre les couches K et n° 1	91
Age géologique : Stratizone de Genk (Wn1c).	
FIG. 7. — <i>Curvirimula trapeziforma</i> (DEWAR)	121
G = × 1.	
Provenance : Sondage n° 118 (Bourg-Léopold), à 1.401,50 m de profondeur	83
Age géologique : Stratizone de Genk (Wn1c).	
FIG. 8. — <i>Curvirimula</i> sp.	121
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Monceau-Fontaine. Siège n° 14, toit d'une veinette sous la couche Bâton, niveau n° 40	52
Age géologique : Stratizone d'As (Wn2a).	
FIG. 9 à 11. — <i>Naiadites subtruncatus</i> (BROWN)	123
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 9 et 10 : Charbonnages de Winterslag. Étage de 735 m, toit de la couche n° 13 (Wn1c)	110
Fig. 11 : Charbonnages Les Liégeois. Étage de 840 m, toit de la 2 ^e passée sous la couche n° 33 (Wn2a)	95
FIG. 12. — <i>Naiadites</i> aff. <i>subtruncatus</i> (BROWN)	123
Provenance : Charbonnages d'Helchteren-Zolder. Étage de 813 m, burquin 813/3, niveau n° 1058 (Wn1c)	87
FIG. 13. — <i>Naiadites</i> aff. <i>subtruncatus</i> (BROWN)	123
Provenance : Charbonnages du Borinage. Siège de Tertre. Étage de 600 m, stampe sur la 19 ^e de Ghlin, niveau n° 41 (Wn1c)	44



	Pages
FIG. 14 à 32. — <i>Naiadites subtruncatus</i> (BROWN) l. s.	123
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 14, 15 et 17 à 31. Charbonnages du Centre. Siège Sainte-Aldegonde. Étage de 770 m, toit de la couche Fulvie (Wn2a)	50
Fig. 16 : Charbonnages du Centre. Siège Sainte-Marguerite. Étage de 872 m, toit de la veinette sous la couche n° 6 (Wn2a)	49
Fig. 32 : Charbonnages de Bonne-Espérance-Batterie. Siège Sainte-Margue- rite. Étage de 580 m, toit de la couche Doucette, niveau n° 51 (Wn1c)	63
FIG. 33 à 37. — <i>Naiadites</i> aff. <i>productus</i> (BROWN)	127
G = × 1.	
Provenance : Anciens Charbonnages de Tamines. Siège Sainte-Eugénie. Étage de 138 m, stampe sous le niveau marin de Quaregnon, niveau n° 106 (Wn1c)	55
FIG. 38 à 40. — <i>Naiadites</i> aff. <i>productus</i> (BROWN)	127
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 38 et 39 : Charbonnages de Monceau-Fontaine. Siège n° 14, étage de 845 m, toit de la couche Logerie, niveau n° 24 (Wn2a)	52
Fig. 40 : Idem, toit de la couche Six Paumes (Wn2a) à l'étage de 925 m ...	52
FIG. 41. — <i>Naiadites quadratus</i> (J. de C. SOWERBY)	127
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages d'Helchteren-Zolder. Étage de 815 m, burquin 815/3, toit de la couche n° 9, niveau n° 68b	88
Age géologique : Stratizone de Genk (Wn1c).	



Naiadites aff. *flexuosus* (DIX et TRUEMAN)



Naiadites subtruncatus (BROWN)



Naiadites aff. *productus* (BROWN)




PLANCHE II

EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

	Pages
FIG. 1. — <i>Naiadites</i> aff. <i>angustus</i> TRUEMAN et WEIR	131
G = × 1.	
Provenance : Sondage n° 115 (Opglabeeek), à 1.201-1.205 m de profondeur	97
Age géologique : Stratizone d'As (Wn2a).	
FIG. 2. — <i>Anthracosphaerium turgidum</i> (BROWN)	146
G = × 1.	
Provenance : Sondage n° 111 (Niel-bij-As), à 1.363 m de profondeur	105
Age géologique : Stratizone d'As (Wn2a).	
FIG. 3. — <i>Anthracosphaerium</i> sp. cf. <i>turgidum</i> (BROWN)	146
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages Limbourg-Meuse (Eisden). Étage de 600 m, toit de la couche n° 20, niveaux n°s 6 à 10	116
Age géologique : Stratizone d'As (Wn2a).	
FIG. 4. — <i>Anthracosphaerium</i> cf. <i>affine</i> (DAVIES et TRUEMAN)	146
G = × 1.	
Provenance : Voir fig. 3.	
FIG. 5. — <i>Anthracosphaerium</i> aff. <i>affine</i> (DAVIES et TRUEMAN)	146
G = × 1.	
Provenance : Voir fig. 3.	
FIG. 6. — <i>Anthracosphaerium affine</i> (DAVIES et TRUEMAN)	146
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages Limbourg-Meuse. Étage de 700 m, stampe entre les couches n°s 19 et 18, niveau n° 62	115
Age géologique : Stratizone d'As (Wn2a).	
FIG. 7. — <i>Anthracosphaerium</i> cf. <i>bellum</i> (DAVIES et TRUEMAN)	146
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages Les Liégeois. Étage de 714 m, stampe sur la couche n° 26, niveau n° 341	93
Age géologique : Stratizone d'As (Wn2a).	
FIG. 8. — <i>Anthracosphaerium</i> sp.	147
G = × 1.	
Provenance : Sondage n° 105 (As), à 933,60 m de profondeur	103
Age géologique : Stratizone d'As (Wn2a) (voir remarque p. 103).	
FIG. 9. — <i>Anthracosphaerium</i> sp.	147
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages André Dumont. Étage de 747 m, niveau n° 227	101
Age géologique : Stratizone d'As (Wn2a).	

	Pages
FIG. 10. — <i>Anthracosphaerium</i> aff. ? <i>exiguum</i> (DAVIES et TRUEMAN)	147
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes. Étage de 307 m, stampe sur la couche ? Loup, niveau n° 35	66
Age géologique : Stratizone d'As (Wn2a).	
FIG. 11 et 26. — <i>Carbonicola</i> cf. <i>browni</i> TRUEMAN et WEIR	154
$G = \times 1$.	
Provenances :	
Fig. 11 : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège Petite Bacnure. Toit de Petite Veine	68
Fig. 26 : Charbonnages d'Helchteren-Zolder. Étage de 815 m, burquin 815/3, toit de la couche n° 9	88
Age géologique : Stratizone de Genk (Wn1c).	
FIG. 12 à 17. — <i>Carbonicola</i> cf. <i>subconstricta</i> (J. SOWERBY)	153
$G = \times 1$.	
Provenances :	
Fig. 12, 14, 15 et 17 : Charbonnages Bonne-Espérance-Batterie. Siège de Nouvelle Bonne Fin. Étage de 508 m, toit de la couche Doucette	63
Fig. 13 et 16 : Idem. Siège Sainte-Marguerite. Étage de 580 m, toit de la couche Doucette	63
Age géologique : Stratizone de Genk (Wn1c).	
Rappelons que, suivant l'avis de notre collègue R. M. C. EAGAR, les sujets des figures 13 à 17, pourraient appartenir à une nouvelle espèce, en cours d'étude (voir p. 153).	
FIG. 18. — <i>Carbonicola</i> cf. <i>subconstricta</i> (J. SOWERBY)	153
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages de Grande Bacnure. Siège G. Cloes. Étage de 365 m, sud, toit de la couche n° 3	71
FIG. 19 à 22. — <i>Carbonicola</i> aff. <i>bipennis</i> (BROWN)	151
$G = \times 1$.	
Provenances :	
Fig. 19, 21 et 22 : Voir fig. 12.	
Fig. 20 : Charbonnages de Bonne-Espérance-Batterie. Siège des Tawes, étage de 600 m, toit de la couche Doucette	65
FIG. 23 à 25. — <i>Carbonicola bipennis</i> (BROWN)	151
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages de Beringen. Siège de Kleine Heide. Étage de 789 m, toit des couches 61+62	82
Age géologique : Stratizone de Genk (Wn1c).	
FIG. 27, 28 et 31. — <i>Carbonicola</i> cf. <i>os-lancis</i> WRIGHT	157
$G = \times 1$.	
Provenances :	
Fig. 27 : Charbonnages de Vieille-Marihaye. Siège de Vieille-Marihaye. Étages de 412 et 450 m, stampe au mur de la 1 ^{re} veinette sous Wicha, niveau n° 103	79
Fig. 28 : Charbonnages de Winterslag. Siège de Winterslag. Étage de 660 m, toit de la couche n° 10, niveau n° 118	109
Fig. 31 : Charbonnages de Bonne-Espérance-Batterie. Siège de Wandre. Étage de 251 m. Toit de la couche Selly, niveau n° 295	73
Age géologique : Stratizone de Genk (Wn1c).	
FIG. 29 et 30. — <i>Carbonicola os-lancis</i> WRIGHT	157
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages de Beringen. Siège de Kleine Heide. Étage de 789 m, toit des couches 61+62	81
Age géologique : Stratizone de Genk (Wn1c).	















 1 <i>N. aff. angustus</i> TRUEMAN et WEIR (× 1)	 2 <i>Anthracosphaerium turgidum</i> (BROWN) (× 1)	 3 <i>Anthracosphaerium</i> sp. cf. <i>turgidum</i> (BROWN) (× 1)	 4 <i>Anthracosphaerium</i> cf. <i>affine</i> (DAVIES et TRUEMAN)	 5 (× 1) <i>Anthracosphaerium</i> aff. <i>affine</i> (DAVIES et TRUEMAN)
 7 (× 1) <i>Anthracosphaerium</i> cf. <i>bellum</i> (DAVIES et TRUEMAN)	 8 (× 1)	 9 <i>Anthracosphaerium</i> sp. (× 1)	 10 <i>Anthracosphaerium</i> aff. ? <i>exiguum</i> (DAVIES et TRUEMAN) (× 1)	 (× 1) 6  11
 12 (× 1)	 13 (× 1)	 14 (× 1)	 15 (× 1)	 <i>C. cf. browni</i> TRUEMAN et WEIR (× 1)
 16 (× 1)	 <i>Carbonicola</i> cf. <i>subconstricta</i> (J. SOWERBY)	 (× 1)	 17 (× 1)	 (× 1) 19
 (× 1) 18	 20 (× 1)	 21 (× 1) <i>Carbonicola</i> aff. <i>bipennis</i> (BROWN)	 22 (× 1)	
 23 (× 1)	 24 (× 1)	 25 (× 1)	 (× 1) 26 <i>Carbonicola</i> cf. <i>browni</i> TRUEMAN et WEIR	
 27 (× 1) <i>C. cf. os-lancis</i> WRIGHT	 28 (× 1)	 29 <i>Carbonicola os-lancis</i> WRIGHT (× 1)	 30 (× 1)	 31 (× 1) <i>C. cf. os-lancis</i> WRIGHT

PLANCHE III

EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

	Pages
FIG. 1 à 4 et 7. — <i>Carbonicola rhomboidalis</i> HIND	147
FIG. 5, 6 et 8. — <i>Carbonicola</i> aff. <i>rhomboidalis</i> HIND	147
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Marihaye. Siège du Many. Étages de 340 et 406 m, stampe sous la veinette sous Wicha, niveau n° 101	79
FIG. 9, 11 et 12. — <i>Carbonicola rhomboidalis</i> HIND	147
FIG. 10 et 13. — <i>Carbonicola</i> cf. <i>rhomboidalis</i> HIND	147
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Eeringen. Siège de Kleine Heide. Etage de 789 m, toit des couches 61+62	82
FIG. 14. — <i>Carbonicola</i> aff. <i>rhomboidalis</i> HIND	147
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes. Etage de 365 m, toit de la couche n° 3, niveau n° 308	71
FIG. 15 à 21. — <i>Carbonicola crista-galli</i> WRIGHT	149
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 15 et 16 : Charbonnages de Marihaye. Siège de Vieille-Marihaye. Étages de 412 et 450 m, stampe au mur de la 1 ^{re} veinette sous Wicha, niveau n° 103	79
Fig. 17 : Charbonnages de Bonne-Espérance-Batterie. Siège de Wandre. Étages de 311 et 261 m, toit de la couche Doucette, niveau n° 36	74
Fig. 18 : Charbonnages d'Houthalen. Siège d'Houthalen. Etage de 810 m, toit de la couche n° 5	92
Fig 19 à 21 : Charbonnages de Beringen. Siège de Kleine Heide. Etage de 789 m, toit des couches 61+62	82
FIG. 22 à 24. — <i>Carbonicola rhomboidalis</i> HIND	147
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 22 et 23 . Charbonnages de Beringen. Siège de Kleine Heide. Etage de 727 m, stampe sous la couche n° 50	81
Fig. 24 : Charbonnages de Winterslag. Siège de Winterslag. Etage de 660 m, toit des couches 11+12	110

	Pages
FIG. 25 et 28. — <i>Carbonicola crista-galli</i> WRIGHT	149
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Winterslag. Siège de Winterslag. Etage de 735 m, toit de la couche n° 13, niveau n° 2	111
FIG. 26. — <i>Carbonicola</i> sp.	160
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie. Siège de Wandre. Etage de 430 m, toit de la couche Doucette, niveau n° 35	74
FIG. 27. — <i>Carbonicola</i> aff. <i>crista-galli</i> WRIGHT	149
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes. Etage de 365 m, toit de la couche n° 4, niveau n° 272	71
FIG. 29. — <i>Carbonicola declivis</i> TRUEMAN et WEIR.	
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie. Siège Sainte- Marguerite. Etage de 580 m, toit de la couche Envie	62
FIG. 30 et 31. — <i>Carbonicola</i> sp.	160
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 30 : Charbonnages de Winterslag. Siège de Winterslag. Etage de 660 m, toit de la couche n° 10, niveau n° 114	109
Fig. 31 : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes. Etage de 365 m, toit de la couche n° 3, niveau n° 308	71
Age géologique : Tous les sujets de la planche III = Stratizone de Genk (Wn1c), sauf ceux des Fig. 22 et 23 qui proviennent de la base de Stratizone d'As.	




PLANCHE IV

EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

	Pages
FIG. 1, 3 à 5. — <i>Carbonicola</i> aff. <i>venusta</i> DAVIES et TRUEMAN	159
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 1 : Charbonnages de Winterslag. Siège de Winterslag. Étage de 735 m, toit de la couche n° 10, niveau n° 1	109
Fig. 3 : Idem. Toit de la couche n° 7, bancs A-D	108
Fig. 4 et 5 : Idem. Étage de 660 m, toit des couches n° 11+12	110
FIG. 2. — <i>Carbonicola</i> cf. <i>venusta</i> DAVIES et TRUEMAN	159
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Winterslag. Siège de Winterslag. Étage de 660 m, toit de la couche n° 10, niveau n° 120	109
FIG. 6 et 7. — <i>Carbonicola venusta</i> DAVIES et TRUEMAN	159
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages d'Houthalen. Avaleresse du puits I, à 702 m de profondeur	91
FIG. 8 à 11 et 14. — <i>Anthracosia regularis</i> (TRUEMAN)	161
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 8 : Sondage n° 119 (=123) (Mechelen-aan-Maas), à 1.133 m de profondeur	105
Fig. 9 : Sondage n° 78 (Waterschei), à 737,50 m de profondeur	102
Fig. 10 et 14 : Charbonnages d'Houthalen. Avaleresse du puits I, à 636 m de profondeur	91
Fig. 11 : Charbonnages de Bonne-Espérance-Batterie. Siège des Tawes. Étage de 495 m, stampe sous Plate-Laie, niveau n° 238	64
FIG. 12 et 13. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>regularis</i> (TRUEMAN)	161
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages d'Houthalen. Avaleresse du puits I, à 636 m de profondeur	91
FIG. 15 à 21. — <i>Anthracosia regularis</i> (TRUEMAN) (« type normal »)	161
G = × 1.	
Provenances : Charbonnages d'Houthalen. Avaleresse du puits I, à 702 m de profondeur (fig. 15 à 19) et 712 m (fig. 20 et 21)	92

	Pages
FIG. 22 à 25. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>regularis</i> (TRUEMAN) (type f. cf. <i>venusta</i>)	161
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 22 et 24 : Sondage n° 76 (Eisden), à 510,40 m de profondeur	117
Fig. 23 : Charbonnages d'Houthalen. Avaleresse du puits I, à 702 m de profondeur	91
Fig. 25 : Charbonnages de Winterslag. Étage de 660 m, toit de la couche n° 10, niveau n° 120	109
FIG. 26. — ? <i>Anthracosphaerium</i> sp.	146
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages d'Houthalen. Avaleresse du puits I, à 702 m de profondeur	91
FIG. 27 à 32. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>regularis</i> (TRUEMAN) (type f. cf. <i>regularis</i> / <i>ovum</i>)	161
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 27 à 29 et 31 : Charbonnages de Winterslag. Étage de 660 m, toit de la couche n° 10, niveaux n°s 114 à 120	109
Fig. 30 et 32 : Idem. Étage de 660 m, quartier nord-est, toit de la couche n° 10	109
Age géologique : Tous les sujets de la planche IV : Stratizone de Genk (Wn1c).	




PLANCHE V

EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

	Pages
FIG. 1 à 8 et 11 à 16. — <i>Anthracosia regularis</i> (TRUEMAN) (« type normal »)	161
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 2 à 8, 11 et 22 : Charbonnages de Winterslag. Siège de Winterslag. Etage de 660 m, quartier nord-est, toit de la couche n° 10	109
Fig. 1, 13 à 16 : Idem. Etage de 660 m, descenseur sur burquin Levant, toit de la couche n° 10; niveaux nos 120 (fig. 1), 116 (fig. 13 à 15) et 114 (fig. 16)	109
FIG. 9 et 10. — cf. <i>Anthracosia regularis</i> (TRUEMAN)	161
G = × 1.	
Provenance : Voir fig. 2.	
FIG. 17 à 23. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>regularis</i> (TRUEMAN) (« type f. cf. ovale-affine »)	161
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 17 à 19 et 21 à 23 : Charbonnages de Winterslag. Etage de 660 m, toit de la couche n° 10; niveaux nos 114 (fig. 17), 120 (fig. 18), 114 (fig. 19), 116 (fig. 21), 113 (fig. 22), 120 (fig. 23)	109
Fig 20 : Voir fig. 2.	
FIG. 24 à 26. — <i>Anthracosia regularis/ovum</i> (Auctorum)	161
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Winterslag. Etage de 600 m, quartier nord-est, toit de la couche n° 9	109
FIG. 27. — cf. <i>Anthracosia regularis/ovum</i> (Auctorum)	161
G = × 1.	
Provenance : Voir fig. 24-26.	
Age géologique : Tous les sujets de la planche V : Stratizone de Genk (Wn1c).	




PLANCHE VI

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

	Pages
FIG. 1, 4, 8, 9 et 14. — <i>Anthracosia ovum</i> TRUEMAN et WEIR G = ×1.	171
FIG. 11 à 13. — <i>Anthracosia ovum</i> TRUEMAN et WEIR G = ×2.	171
Provenances :	
Fig. 1. Charbonnages d'Helchteren-Zolder. Sondage intérieur n° 41, à 70,60 m de profondeur	85
Fig. 4 : Sondage n° 106 (Korspel), à 778,85 m de profondeur	82
Fig. 8 : Sondage n° 75 (Winterslag), à 597,75 m de profondeur	113
Fig. 9 : Charbonnages André Dumont. Étage de 747 m. Toit de la veinette sous couche B, niveaux n°s 205-206	100
Fig. 11 : Idem. Toit de la 2 ^e veinette sur l'horizon de Quaregnon, niveau n° 213	100
Fig. 12 et 13 : Idem. Toit de la 1 ^e veinette sur l'horizon de Quaregnon, niveaux n°s 224-225	101
Fig. 14 : Sondage n° 119 (=123) (Mechelen-aan-Maas), à 1.027,20 m de profondeur	104
FIG. 2, 3, 5 et 7. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>ovum</i> TRUEMAN et WEIR G = ×1.	171
Provenances :	
Fig. 2 et 3 : Charbonnages de Grande et Petite Bacnure. Siège G. Cloes. Étage de 307 m, stampe sur l'horizon de Quaregnon, niveaux n°s 518 et 520	70
Fig. 5 : Sondage n° 17 (Zolder), à 625 m de profondeur	89
Fig. 7 : Charbonnages d'Helchteren-Zolder. Sondage intérieur n° 41, à 20,80 m de profondeur	85
FIG. 6 et 10. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>ovum</i> TRUEMAN et WEIR G = ×1.	171
Provenances :	
Fig. 6 : Voir fig. 13.	
Fig. 10 : Charbonnages de Beringen. Étage de 727 m, stampe à 3 m sous la couche n° 50	81
Age géologique :	
Sujets des fig. 1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10 à 14 : Stratizone d'As (Wn2a);	
Sujets des fig. 4, 5 et 8 : Stratizone de Genk (Wn1c).	

	Pages
FIG. 15, 17 et 18. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>ovum</i> TRUEMAN et WEIR	171
$G = \times 1$.	
Provenances :	
Fig. 15 : Charbonnages de Grande et Petite Bacnure. Siège G. Cloes. Toit de la 3 ^e veinette sous Grande Veine de Cortil, niveau n° 24	66
Fig. 17 : Charbonnages de Grande et Petite Bacnure. Siège Petite Bacnure. Burquin de retour d'air, toit de la veinette sur la couche Loup, niveau n° 151	66
Fig. 18 : Idem; niveau n° 6	67
FIG. 16, 21 et 22. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>ovum</i> TRUEMAN et WEIR	171
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages André Dumont. Étage de 747 m, sud-est, stampe sur couche A, niveau n° 159	99
FIG. 19. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>ovum</i> TRUEMAN et WEIR	171
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages de Grande Bacnure. Siège G. Cloes. Stampe sous 4 ^e veinette sous Grande Veine de Cortil, niveau n° 35	66
FIG. 20. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>ovum/aquilina</i>	171
$G = \times 1$.	
Provenance : Voir fig. 16.	
FIG. 23a. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>ovum</i> TRUEMAN et WEIR	171
FIG. 23b. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>ovum/phrygiana</i> (Auctorum)	171
$G = \times 1$.	
Provenance : Voir fig. 16.	
Age géologique : Sujets des fig. 15 à 23 : Stratizone d'As (Wn2a).	




PLANCHE VII


EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.

	Pages
FIG. 1 à 7. — <i>Anthracosia ovum</i> TRUEMAN et WEIR	171
FIG. 8 à 13. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>phrygiana</i> (WRIGHT)	187
FIG. 14 à 18. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>ovum/concinna</i>	171, 175
FIG. 19 et 20. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>aquilina</i> (J. DE C. SOWERBY)	169
FIG. 21 à 23. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>regularis</i> (TRUEMAN)	161
FIG. 24 à 26. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>regularis/ovum</i>	161


G = × 1.

Provenance : Charbonnages Les Liégeois (Zwartberg). Etage de 840 m,
2^e travers-bancs sud, stampe entre les couches n^{os} 36 et 37, niveau n^o 466 ... 95 - 96


Age géologique : Zone d'As (Wn2a).




Anthracosia ovum TRUEMAN et WEIR




Anthracosia cf. phrygiana (WRIGHT)




Anthracosia cf. ovum/concinna



Anthracosia cf. aquilina (J. DE C. SOWERBY)



Anthracosia aff. regularis (TRUEMAN)



Anthracosia aff. regularis/ovum




PLANCHE VIII

EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII.

	Pages
FIG. 1 à 6. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>ovum/concinna</i>	171, 175
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Marihaye. Siège de Boverie. Etages de 184 et 240 m, stampe entre le besy sous Bet Bon et la couche Grand Naviron, niveaux n ^{os} 10 et 15	79
FIG. 7 à 12. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>ovum/concinna</i>	171, 175
G = × 1.	
FIG. 14 à 19 et 21 à 24. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>ovum/concinna</i>	171, 175
G = × 3.	
Provenance : Charbonnages Les Liégeois (Zwartberg). Etage de 1.010 m, toit de la veinette entre les couches n ^{os} 36 et 37, niveau 0	96
FIG. 13 et 20. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>concinna/ovum</i>	171, 175
G = × 3.	
Provenance : Voir fig. 14.	
Age géologique : Tous les sujets : Stratizone d'As (Wn2a).	






PLANCHE IX

EXPLICATION DE LA PLANCHE IX.

	Pages
FIG. 1 et 2. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>subrecta</i> TRUEMAN et WEIR.	
FIG. 3. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>disjuncta</i> TRUEMAN et WEIR.	
FIG. 4. — <i>Anthracosia</i> cf. ? <i>disjuncta</i> TRUEMAN et WEIR.	
FIG. 6. — <i>Anthracosia</i> sp. (<i>disjuncta/lateralis</i>).	
FIG. 5. — <i>Anthracosia ovum</i> TRUEMAN et WEIR	171
FIG. 7 et 8. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>aquilina</i> (J. DE C. SOWERBY)	169
FIG. 9 à 14. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>phrygiana</i> (WRIGHT)	187
FIG. 15. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>phrygiana</i> (WRIGHT)	187
FIG. 16. — ? <i>Anthracosia regularis</i> (TRUEMAN)	161
FIG. 17. — ? <i>Anthracosphaerium</i> sp.	147
G = ×1 (sujets restaurés et silhouettés).	
Provenances :	
Fig. 1 à 6 et 9 à 17 : Charbonnages André Dumont (Waterschei). Etage de 747 m, toit de la 1 ^{re} veinette sur l'horizon de Quaregnon, niveau n° 227	101
Fig. 7 et 8 : Sondage n° 78 (Waterschei), à 737,50 m de profondeur	102
Age géologique : Stratizone d'As (Wn2a, base).	
N. B. — Pour la détermination spécifique indiquée sur cette planche IX, il a été repris l'identification (faite sur photographies), par notre confrère M. A. CALVER en février 1967 (voir p. 101).	




PLANCHE X

EXPLICATION DE LA PLANCHE X.

	Pages
FIG. 1, 4, 5, 7, 13 et 14. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>aquilina</i> (J. DE C. SOWERBY)	169
$G = \times 1.$	
Provenances :	
Fig. 1 : Charbonnages d'Houthalen. Avaleresse du puits I, toit de la couche B, à la profondeur de 636 m	91
Fig. 4 et 5 : Charbonnages du Hasard. Puits I, à 6 m, toit de la 3 ^e veinette sur la couche XIII, niveau n° 210	76
Fig. 7 : Sondage n° 106 (Korspel), à 708,50 m de profondeur	82
Fig. 13 et 14 : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes, à 307 m, toit de la 2 ^e veinette sous Grande Veine de Cortil, niveau n° 17	66
FIG. 2, 3, 6 et 8. — <i>Anthracosia aquilina</i> (J. DE C. SOWERBY)	169
$G = \times 1.$	
Provenances :	
Fig. 2 : Charbonnages de Winterslag, à 735 m. Toit de la couche n° 8, niveau n° 24	108
Fig. 3 : Charbonnages du Hasard-Cheratte. Puits I, à 6 m, toit de la 2 ^e veinette sur la couche XIII, niveau n° 208	77
Fig. 6 : Sondage n° 106 (Korspel), à 718 m de profondeur	82
Fig. 8 : Charbonnages de Beringen, à 789 m. Toit de la couche Cavalier	81
FIG. 10 à 12. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>aquilina</i> (J. DE C. SOWERBY)	169
$G = \times 1.$	
Provenances :	
Fig. 10 : Charbonnages André Dumont. Étage de 747 m, stampe sur la couche A, niveau n° 159	100
Fig. 11 : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège de Petite Bacnure. Toit de la veinette sur couche Loup, niveau n° 151	66
Fig. 12 : Voir fig. 13	66
FIG. 9. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>aquilina/ovum</i>	169
$G = \times 1.$	
Provenance : Charbonnages de Beringen. Étage de 727 m, stampe sous la couche n° 50	
Age géologique :	
Fig. 1 et 2 : Stratizone de Genk (Wn1c);	
Autres figures : Stratizone d'As (Wn2a).	

ANTHRACOSIA LONGAE FORMA.

	Pages
FIG. 15 à 21. — <i>Anthracosia</i> f. cf. <i>lateralis</i> (BROWN)	181
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 15 à 17 : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes, à 307 m, stampe sur le niveau de Quaregnon	69
Fig. 18 : Idem. Toit de la 2 ^e veinette sous Grande Veine de Cortil, niveau n° 17	66
Fig. 19 : Sondage n° 119 (Pitteurs-Bos), à 969 m de profondeur	104
Fig. 20 : Charbonnages de Marihaye. Siège de Boverie, à 185 m, stampe sur Grand Naviron, niveau n° 6	78
Fig. 21 : Sondage n° 114 (Mechelsche-Bos), à 780 m de profondeur	106
FIG. 22 à 28. — <i>Anthracosia</i> f. cf. <i>aquilina/lateralis</i>	181
G = × 1.	
Provenances : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes.	
Fig. 22 et 23 : Toit de la 2 ^e veinette sous Grande Veine de Cortil	66
Fig. 26 : Toit de la 3 ^e veinette sous Grande Veine de Cortil	66
Fig. 24, 25 et 27 : Stampe sur le niveau de Quaregnon, niveau n° 501	69
Fig. 28 : Siège Petite Bacnure. Toit de la veinette sur Loup, niveau n° 152	66
Age géologique : Base de la stratizone d'As (Wn2a).	




PLANCHE XI

EXPLICATION DE LA PLANCHE XI.

ANTHRACOSIA LONGAE FORMA.

	Pages
FIG. 1 et 2. — <i>Anthracosia</i> f. cf. <i>aquilina/lateralis</i>	181
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 1 : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège de Petite Bacnure. Toit de la veinette sur la couche Loup, niveau n° 159	66
Fig. 2 : Charbonnages Les Liégeois (Zwartberg). Etage de 1.010 m, haut toit de la couche n° 37, niveau r	96
FIG. 3 à 9, 12 et 13. — <i>Anthracosia</i> f. cf. <i>aquilinoides</i> (TCHERNYSHEV)	184
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 3 à 9 : Charbonnages André Dumont. Etage de 747 m; fig. 3 à 5 = Toit de la couche 20 (=B), niveau n° 102; fig. 6 à 9 = Toit de la veinette sur la couche 20 (=B), niveaux n°s 120 et 137	100
Fig. 12 : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes. Toit de la 2 ^e veinette sous Grande Veine de Cortil, niveau n° 17	66
Fig. 13 : Charbonnages d'Helchteren-Zolder. Sondage n° 73 (Lilo), à 828,30 m de profondeur	90
FIG. 10 et 11. — <i>Anthracosia</i> f. cf. <i>lateralis</i>	181
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages André Dumont. Etage de 747 m, toit de la veinette sur la couche 20 (=B), niveaux n°s 120 et 137	100
FIG. 14 à 20. — <i>Anthracosia</i> f. cf. <i>concinna</i> (WRIGHT)	185
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 14 et 15 : Charbonnages de Patience-Beaujonc. Etage de 360 m; fig. 14 = Toit de la 1 ^{re} Clûte, niveau n° 1b; fig. 15 = Toit de la 2 ^e Clûte, niveau n° 5	59, 60
Fig. 16 : Charbonnages d'Houthalen. Sondage n° 95 (Hoevereinde), à 665 m de profondeur	92
Fig. 17 : Charbonnages de Bonne fin. Siège Sainte-Marguerite, à 272 m, toit de Blanche Veine	61
Fig. 18 : Charbonnages de Winterslag. Sondage n° 75 (Winterslag), à 489 m de profondeur	112
Fig. 19 : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège de Petite Bacnure. Toit de la veinette sur la couche Loup, niveau n° 151	66
Fig. 20 : Sondage n° 114 (Mechelsche-Bos), à 780 m de profondeur	106

	Pages
FIG. 21 et 22. — <i>Anthracosia</i> f. cf. <i>concinna/acutella</i>	185
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes. Stampe sur le niveau de Quaregnon, niveaux nos 502-504	69
FIG. 23. — <i>Anthracosia</i> f. cf. <i>concinna/acutella</i>	185
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Grande Bacnure. Siège de Petite Bacnure. Toit de la veinette sur la couche Loup, niveau n° 7	67
FIG. 24 et 25. — <i>Anthracosia</i> f. cf. <i>planitumida</i> (TRUEMAN)	185
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes. Stampe sur le niveau de Quaregnon, niveau n° 501	69
FIG. 26 à 28. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>aquilina</i> (J. DE C. SOWERBY)	169, 171
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages André Dumont. Étage de 747 m, stampe sur la couche A, niveau n° 159	100
FIG. 29. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>aquilina/lateralis</i>	169, 171
G = × 1.	
Provenance : Voir fig. 26.	
Age géologique :	
Sujet de la fig. 16 = Stratizone de Genk (Wn1c).	
Autres sujets = Stratizone d'As (Wn2a).	




PLANCHE XII

EXPLICATION DE LA PLANCHE XII.

	Pages
FIG. 1 et 2, 9 à 14. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>phrygiana</i> (WRIGHT)	187
FIG. 4 à 8. — <i>Anthracosia phrygiana</i> (WRIGHT)	187
FIG. 3. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>phrygiana</i> (WRIGHT)	187
FIG. 15. — <i>Anthracosia</i> cf. ? <i>phrygiana</i> (WRIGHT)	187
G = $\times 1$.	
Provenances :	
Fig. 1 à 6 : Charbonnages Limbourg-Meuse. Étage de 600 m, stampe entre les couches n ^{os} 18 et 19	116
Fig. 7 : Charbonnages Les Liégeois (Zwartberg). Étage de 840 m, toit de la couche n ^o 27, niveau n ^o 2	94
Fig. 8 : Idem. Étage de 780 m, toit de la veinette sous la couche n ^o 27, niveau n ^o 5	94
Fig. 9 à 14 : Idem. Étage de 940 m, stampe sous la couche n ^o 29, niveau n ^o 942	93
Fig. 15 : Sondage n ^o 118, à 1.239,50 m de profondeur	83
FIG. 16. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>beaniana</i> KING	192
FIG. 17 à 19. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>beaniana</i> KING	192
G = $\times 1$.	
Provenance : Charbonnages Limbourg-Meuse. Étage de 600 m, stampe entre les couches n ^{os} 18 et 19	116
FIG. 20. — <i>Anthracosia aquilina/ovum</i> (Auctorum).	
G = $\times 1$.	
Provenance : Voir fig. 16.	
FIG. 21. — <i>Anthracosia</i> cf. ? <i>nitida</i> (DAVIES et TRUEMAN)	194
FIG. 22 à 25. — <i>Anthracosia nitida</i> (DAVIES et TRUEMAN)	194
G = $\times 1$.	
Provenance : Charbonnages Limbourg-Meuse. Étage de 600 m, toit de la couche n ^o 20, niveaux n ^{os} 6 et 10	116

	Pages
FIG. 26 à 28. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>lateralis</i> (BROWN)	195
FIG. 29. — <i>Anthracosia</i> <i>lateralis</i> (BROWN)	195
G = ×1.	
Provenances :	
Fig. 26 et 27 : Charbonnages de Beringen. Étage de 789 m, toit de la couche Jean Jadot	81
Fig. 28 : Charbonnages Limbourg-Meuse. Sondage n° 53, à 428,50 m de profondeur	119
Fig. 29 : Idem. Étage de 600 m, toit de la couche n° 20, niveaux n°s 6 à 10	116
FIG. 30. — <i>Anthracosia</i> <i>beaniana</i> KING	192
G = ×1.	
Provenance : Charbonnages Les Liégeois (Zwartberg). Étage de 1.010 m, toit de la veinette entre les couches n°s 36 et 37, niveaux <i>m-n-o</i>	96




PLANCHE XIII

EXPLICATION DE LA PLANCHE XIII.

	Pages
FIG. 1 à 3. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>caledonica</i> TRUEMAN et WEIR	198
FIG. 4 et 5. — <i>Anthracosia caledonica</i> TRUEMAN et WEIR	198
$G = \times 1$.	
Provenances :	
Fig. 1 : Charbonnages Les Liégeois (Zwartberg). Étage de 940 m, toit de la veinette sous la couche n° 30, niveau c	94
Fig. 2 : Charbonnages Limbourg-Meuse. Étage de 700 m, stampe sous la couche n° 21, niveau n° 29	115
Fig. 3 : Charbonnages d'Helchteren-Zolder. Sondage n° 73 (Lilo), à 682,30 m de profondeur	90
Fig. 4 : Idem. Étage de 720 m, 3 ^e veinette sous la couche E, niveau n° 271	86
Fig. 5 : Charbonnages Limbourg-Meuse. Étage de 600 m, toit de la couche n° 18, niveau n° 12	116
FIG. 6 à 10 et 12. — <i>Anthracosia</i> aff. <i>planitumida</i> (TRUEMAN)	197
Fig. 6 et 7 : $G = \times 1$.	
Fig. 9 : $G = \times 1$.	
Fig. 8, 10 et 12 : $G = \times 3$.	
Provenances :	
Fig. 6 à 8, 10 et 12 : Charbonnages Les Liégeois (Zwartberg). Étage de 840 m, toit de la couche n° 27, niveau n° 2	94
Fig. 9 : Sondage n° 114 (Mechelsche Bos), à 630,24 m de profondeur	105
FIG. 11. — <i>Anthracosia planitumida/ovum</i> (Auctorum)	197
$G = \times 3$.	
Provenance : Voir fig. 8.	
FIG. 13. — ? <i>Anthracosia</i> sp.	199
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages André Dumont. Étage de 747 m, toit de la 1 ^{re} veinette sur l'horizon de Quaregnon, niveau n° 227	101
FIG. 14 et 15. — ? <i>Anthraconaia</i>	142
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages André Dumont. Étage de 747 m, toit de la 2 ^e veinette sur l'horizon de Quaregnon, niveau n° 213	100
FIG. 16. — cf. ? <i>Anthraconaia</i> sp. nov. (EAGAR 1958=1960)	135
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages du Borinage. Siège de Tertre. Étage de 600 m, toit de la 2 ^e veinette sous la 1 ^{re} de Ghlin, niveau n° 50	44
FIG. 17 à 19. — <i>Anthraconaia</i> sp. nov. (EAGAR 1958=1960)	135
$G = \times 1$.	
Provenance : Idem. Banc à 14 m sous la 21 ^e de Ghlin, niveaux nos 32-33	44




PLANCHE XIV

EXPLICATION DE LA PLANCHE XIV.

	Pages
FIG. 1 et 2. — <i>Anthraconaia modiolaris</i> (J. DE C. SOWERBY)	134
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 1 : Charbonnages de Bernissart, siège de Harchies. Étage de 480 m, à 1.955 m, niveau n° 11	40
Fig. 2 : Charbonnages de la Grande Bacnure. Siège G. Cloes. Étage de 450 m, toit de la couche Lophaye A, niveau A ₁	69
FIG. 3 à 6. — <i>Anthraconaia</i> cf. <i>williamsoni</i> (BROWN)	138
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages du Centre (Ressaix). Siège de Sainte-Aldegonde. Toit de la couche Fulvie	50
FIG. 7. — <i>Anthraconaia</i> cf. <i>williamsoni</i> (BROWN)	138
FIG. 8 et 9. — <i>Anthraconaia</i> aff. <i>williamsoni</i> (BROWN)	138
FIG. 10. — <i>Anthraconaia williamsoni</i> (BROWN)	138
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 7 à 9 : Charbonnages du Borinage. Siège de Tertre. Étage de 600 m, banc à 14 m sous la 21 ^e de Ghlin	44
Fig. 10 : Idem. Toit de la couche A, niveau n° 93	43
FIG. 11. — <i>Anthraconaia</i> cf. <i>williamsoni</i> (BROWN)	138
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages d'Hensies-Pommerœul. Siège des Sartys. Étage de 525 m, toit de la couche Pagnon, niveau P ₁	41
FIG. 12 à 14. — <i>Anthraconaia</i> cf. <i>fisheri</i> (WRIGHT)	137
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages du Borinage. Siège de Tertre. Étage de 600 m, banc à 14 m sous le 21 ^e de Ghlin	44
FIG. 15. — <i>Anthraconaia</i> cf. <i>pulchella</i> BROADHURST	141
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages du Centre (Ressaix). Siège Saint-Albert. Toit de la couche n° 6 (présumée)	50
FIG. 16. — <i>Anthraconaia</i> cf. <i>pulchella</i> BROADHURST	141
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages de Monceau-Fontaine. Siège n° 14. Étage de 925 m, toit de la couche Six Paumes	52
FIG. 17. — cf. <i>Anthraconaia pulchella</i> BROADHURST	141
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages d'Hensies-Pommerœul. Siège L. Lambert. Avale- resse du puits Iibis, à 785 m de profondeur, stampe sur Théodore	42

	Pages
FIG. 18 et 19. — <i>Anthraconaia</i> sp.	142
$G = \times 1$.	
Provenances : Charbonnages de Monceau-Fontaine. Siège n° 14. Étage de 845 m; fig. 18 = toit d'une veinette sous la couche Bâton, niveau n° 40; fig. 19 = Toit de Cense à 925 m dans le travers-bancs sud	52
FIG. 20. — <i>Anthraconaia</i> cf. <i>modiolaris</i> (J. DE C. SOWERBY)	134
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages de Winterslag. Étage de 660 m, toit de la couche n° 10, niveau n° 114	109
FIG. 21. — <i>Anthraconaia</i> cf. <i>fugax</i> EAGAR	136
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages de Bonne-Espérance-Batterie. Siège des Tawes. Étage de 600 m, toit de Douce-Veine, niveau n° 1	64
FIG. 22. — <i>Anthraconaia</i> sp. (forma 4)	144
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages d'Hensies-Pommerœul. Sondage n° 41 (Ragoda), à 1.253,10 m de profondeur	43
FIG. 23. — <i>Anthraconaia</i> sp. (forma 6)	145
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages Les Liégeois (Zwartberg). Étage de 840 m, toit de la passée sur la couche n° 34, niveau n° 436	95
FIG. 24. — <i>Anthraconaia</i> sp. (forma 7)	145
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages de Monceau-Fontaine. Siège n° 14. Étage de 925 m, toit de la veine Cense	52
FIG. 25. — <i>Anthraconaia</i> sp. (forma 1)	142
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages de Bernissart. Siège d'Harchies. Étage de 710 m, stampe au mur de Mariette, niveau n° 14	39
FIG. 26. — <i>Anthraconaia</i> sp. (forma 2)	143
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages d'Hensies-Pommerœul. Siège des Sartys. Étage de 525 m, toit de Pagnon, niveau P ₁	41
FIG. 27. — <i>Anthraconaia</i> sp. (forma 3)	144
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages de Bonne-Espérance-Batterie. Siège de Wandre. Puits I, toit de Paume, niveau P ^s	73
FIG. 28. — <i>Anthraconaia</i> sp. (forma 5)	144
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages Les Liégeois. Sondage n° 115 (Opplabbeek), à à 1.394,25 m de profondeur	98
FIG. 29 à 32. — <i>Anthraconaia salteri</i> (LEITCH)	139
$G = \times 1$.	
Provenance : Charbonnages du Centre (Ressaix). Siège Sainte-Aldegonde. Toit de la couche Fulvie	50




PLANCHE XV

EXPLICATION DE LA PLANCHE XV.

	Pages
FIG. 1 à 4. — <i>Anthraconaia salteri</i> (LEITCH)	139
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 1 : Charbonnages Les Liégeois. Sondage n° 116 (Wijshagen), à 1.394,37 m de profondeur	98
Fig. 2 à 4 : Charbonnages de Monceau-Fontaine. Siège n° 14. Etage de 845 m. Banc sous la couche Bâton, niveau n° 40	52
FIG. 5 à 10. — <i>Anthraconaia</i> aff. <i>salteri</i> (LEITCH)	139
G = × 1.	
Provenances :	
Fig. 5 à 8 et 10 : Charbonnages d'Hensies-Pommerœul. Siège des Sartys. Etage de 525 m, toit de Pagnon, niveau P ₁	41
Fig. 9 : Charbonnages du Centre (Ressaix). Siège Sainte-Aldegonde. Etage de 770 m, toit de couche Fulvie	50
FIG. 11 à 18, 20 à 25 et 29. — <i>Anthracosia beaniana/ovum</i>	192
Fig. 11, 13, 15 et 22 : G = × 3; autres sujets : G = × 1.	
FIG. 19. — <i>Anthracosia phrygiana/ovum</i>	187
G = × 1.	
FIG. 26 à 28. — <i>Anthracosia</i> cf. <i>caledonica</i> TRUEMAN et WEIR	198
G = × 1.	
Provenance : Charbonnages André Dumont. Etage de 807 m, toit de la veinette sur la couche n° 22, niveau n° 32	99

