

EXPLORATION DU PARC NATIONAL ALBERT
DEUXIÈME SÉRIE
Fascicule 18 (3)

LAMIINAE
(COLEOPTERA PHYTOPHAGOIDEA)

PAR

STEPHAN BREUNING (Paris)

Grâce à l'obligeance de M. feu le Prof^r V. VAN STRAELEN, Président de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Rwanda, j'ai eu la possibilité d'étudier les *Lamiinae* récoltés par la Mission d'Exploration des secteurs nord du Parc National Albert, particulièrement sur le massif du Ruwenzori, à des altitudes supérieures à 1.500 m.

Les *Lamiinae* de cette région appartiennent en majeure partie encore toujours à la faune congolaise et beaucoup de ces espèces se retrouvent jusqu'au Cameroun et en Afrique occidentale.

Un certain nombre d'espèces appartiennent néanmoins à la faune de l'Uganda ou sont répandues dans l'Afrique orientale. Ce sont les suivantes :

- Niphoparmena burgeoni* BREUNING.
- Niphoparmena elongata* BREUNING.
- Monoxenus declivis* HINTZ.
- Tragostoma imperator* AURIVILLIUS.
- Ceroplesis signata* WATERHOUSE.
- Ceroplesis reticulata* GAHAN.
- Phryneta ellioti* GAHAN.
- Phryneta histrix* HINTZ.
- Cubilia heathi* JORDAN.
- Apomecyna amaniensis* BREUNING.
- Sophronica flavomarmorata* BREUNING.
- Sophronica persimilis* BREUNING.
- Glenea rufipennis* BREUNING.
- Gleneonupserha elongata* BREUNING.
- Gleneonupserha vaga* GAHAN.
- Nupserha grisea* AURIVILLIUS.
- Nupserha quadricostata* HINTZ.
- Nupserha apicata* FAIRMAIRE.

CATALOGUE DES ESPÈCES RÉCOLTÉES

MORIMOPSINI.

Niphoparmena (s.s.) *burgeoni* BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1293-98); 1 ex. : Kyandolire, riv. Mulaku, affl. Kakalari, 1.750 m, dans du terreau, 16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1302); 1 ex. : Kyandolire, riv. Gongobotsi, affl. Kakalari, 1.750 m, 16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1323); 1 ex. : Kyandolire, mont Ibale, 1.800 m, 16-29.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1998-2002); 2 ex. : Kirivata (Migeri), 1.760 m, ex. P.N.A., 19-20.IV.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3171-3202); 1 ex. : mont Kiurama près Mwenda, 2.100 m, 26.X.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 6105-06).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : mont Kamatondi près Kirunga, 2.850 m, 22-23.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYN 12850-53).

Niphoparmena (*Trichoparmena*) *elongata* BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kiondo, gîte Ruwenzori, 4.210 m, 26.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1994); 2 ex. : idem, dans des lobélies, 26.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2081); 2 ex. : lac Dominique, 4.120 m, 7.V.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 24); 1 ex. : Kiondo, gîte Ruwenzori, 24.I.1955 (P. JOLIVET SA/1); 1 ex. : idem (P. JOLIVET SA/5).

Monoxenus (*Dityloderus*) *declivis* HINTZ.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, Kikyo, 2.180 m, 2.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 916); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 2.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1126); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1293-98); 1 ex. : Kalonge, ruiss. Katsambu, affl. dr. Butahu, 2.000 m, 26.I-19.II.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2155-2200); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 26.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2270); 1 ex. : Kalonge, riv. Kiondo ya Kwanza, 2.030 m, 20.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2274); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 30.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2291-92); 1 ex. : Ihongerero, lieu-dit entre Kalonge et Mahungu, 2.480 m, 20.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3321).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : riv. Musavaki, affl. Talya Nord, 2.720 m, 24.VIII.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 5325).

Monoxenus (Bothynoscelis) bispinosus JORDAN.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 1-10.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 737-40);
 1 ex. : Kalonge, Bwongo, 2.180 m, 7.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 744);
 1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 14-15.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 767-70);
 1 ex. : idem, 29.VIII-3.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 919); 1 ex. :
 Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH
 1264); 1 ex. : Bomboka près Kyandolire, 1.650 m, 15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-
 J. KEKENBOSCH 1353); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 4.II.1953
 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2046); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl.
 Butahu, 2.010 m, 12.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2283); 1 ex. : Kansuéri
 (lieu-dit), rive g. Ruanoli, 3.700 m, 7.VI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 48); 2 ex. :
 Kikura, camp Mepna, 2.065 m, 8.VII.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 116).

Mont Hoyô (ex P.N.A.):

1 ex. : grottes Tshebahu, Kwama-Kwama et Kabambi, 1.200-1.260 m, 13.VII.1955
 (Y. JOLIVET G 21-32).

AGNIINI.**Pseudhammus congoanus** DUVIVIER.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 21.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-
 J. KEKENBOSCH 1336-39); 1 ex. : Kyandolire, 1.700 m, VII.1953 (J. M. VRIJDAGH 4067);
 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 8.I.1954 (H. SYNAVE 6966); 2 ex. : Kikura,
 1.800 m, 27.X.1955, par brossage (P. VANSCHUYTBROECK 14656-58).

Pseudhammus vittatus AURIVILLIUS.

Massif du Ruwenzori :

3 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 30.VII.1952
 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 597-99); 2 ex. : Kalonge, 2.210 m, 10-20.VIII.1952
 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 802-05); 1 ex. : idem, 3-6.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-
 J. KEKENBOSCH 949); 3 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-15.X.1952
 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1264); 1 ex. : idem, 21.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-
 J. KEKENBOSCH 1336-39); 1 ex. : Kyandolire, riv. Gongobotsi, affl. Kakalari, 1.750 m,
 27.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1400); 1 ex. : Mikingi, Moyenne Lume,
 1.900 m, ex P.N.A., 16.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3101).

Monochamus x-fulvum BATES.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kikura, 1.800 m, par brossage, 27.X.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14656-58).

Monochamus buqueti THOMSON.

Massif du Ruwenzori :

2 ex. : Kikura, 1.800 m, par brossage, 27.X.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14656-58).

Mont Hoyô (ex P.N.A.):

Grotte Matetu, 1.160 m, dans du bois mort, 1.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13847);
1 ex. : grotte Tsebahu, 1.200 m, 1.VIII.1955 (Y. JOLIVET G 136-196).

Monochamus stuhlmanni KOLBE.

Massif du Ruwenzori :

2 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 28-29.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 581-86); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 21.IX-4.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1082); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1264); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 24.I-10.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2272-73); 1 ex. : Katendere, rive dr. Ruanoli, 2.800 m, 11.V.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 28); 1 ex. : Kansueri (lieu-dit), rive g. riv. Ruanoli, 3.700 m, 7.VI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 48).

Monochamus griseoplagiatus THOMSON.

Massif du Ruwenzori :

6 ex. : Kikura, 1.800 m, par brossage, 27.X.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14656-58).

MESOSINI.**Coptops aedificator FABRICIUS.**

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 25-27.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 556-60);
1 ex. : Kyandolire, riv. Bwisonge, affl. Butahu, 1.780 m, 22.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1374); 1 ex. : riv. Kakalari, affl. Bombi, 1.725 m, 12.VI.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8905-08); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. dr. Butahu, 2.150 m, 18.VI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 53); 1 ex. : riv. Kamusonge, affl. Lume, 2.100 m, 2.II.1958 (P. VANSCHUYTBROECK VS 292).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : Kilindera (lieu-dit), 2.720 m, 23-30.VIII.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 5006-07); 1 ex. : Hintumo (lieu-dit), 2.450 m, ex P.N.A., 24-26.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8023-26); 2 ex. : mont Musimba près riv. Musavaki, 2.450 m, 25.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8064).

TRAGOCEPHALINI.***Chariesthes* (s.s.) *bella* DALMAN.****Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 10-20.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 802-05); 1 ex. : Kikura, 1.800 m, par brossage, 27.X.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14656-58).

Tragostoma imperator* AURIVILLIUS.*Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kalonge, 2.210 m, terreau sous fougères, 30.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 590); ex. : mont Vuhonga, vallée Lume, 2.200 m, 22.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14327); 1 ex. : riv. Nyamgaleka, rive dr. riv. Lume, 2.450 m, 24.VIII.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 128); 1 ex. : riv. Bongeya, affl. Talya, 1.760 m, 11.I.1958 (P. VANSCHUYTBROECK VS 276); 1 ex. : riv. Kamusonge, affl. Lume (en plaine), 1.750 m, 11.II.1958 (P. VANSCHUYTBROECK VS 298b).

STERNOTOMINI.***Sternotomis* (s.s.) *variabilis* QUEDENFELDT *semirufescens* BREUNING.****Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : mont Teye, 1.800 m, 19.V.1951 (R. CHRISTIAENS 488); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 13.VI.1953 (P. VANSCHUYTBROECK 4195-96).

Prosopocera* (*Parapocera*) *rothschildi* HEATH.*Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 13.VI.1953 (P. VANSCHUYTBROECK 4195-96).

GEROPLESINI.***Ceroplesis reticulata* GAHAN.****Massif du Ruwenzori :**

2 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 27.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 561-62); 2 ex. : Kalonge, 2.210 m, 26-27.VII.1952

(P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 563-65); 2 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 30.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 597-99); 1 ex. : Kalonge, riv. Kiondo, affl. Butahu, 2.130 m, 30.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 600-02); 7 ex. : Kalonge, 2.210 m, 23-31.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 604); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 31.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 609-10); 3 ex. : Kalonge, 2.210 m, 1.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 620); 2 ex. : Kalonge, riv. Kiondo, affl. Butahu, 2.130 m, terreau sous mousse, 2-3.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 637-37); 4 ex. : Kalonge, 2.210 m, 3-5.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 641); 1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 3-6.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 681-82); 11 ex. : Kalonge, 2.210 m, 1-10.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 737-40); 3 ex. : Kalonge, 2.210 m, 12.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 747); 9 ex. : Kalonge, 2.210 m, 14-15.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 767-70); 18 ex. : Kalonge, 2.210 m, 10-20.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 802-05); 2 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 28.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 828); 4 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 26-29.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 833-39); 1 ex. : Kalonge, étage bambous, riv. Nyamwamba, Ihongero, 2.480 m, 26.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 845); 3 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 26.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 857); 2 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 28.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 890); 9 ex. : Kalonge, 2.210 m, 25.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 891); 6 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 25-27.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 902-03); 14 ex. : Kalonge, 2.210 m, 29.VIII-3.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 919); 2 ex. : Kalonge, 2.210 m, 3-6.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 949); 15 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 24.IX-4.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1082); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1264); 10 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 4.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2046); 4 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 26.I-4.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2047-49); 4 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 26.I-2.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2050-53); 1 ex. : Ihongero, piste vers Mahungu, 2.480 m, 28.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2054); 2 ex. : Kalonge, riv. Kiondo ya Kwanza, 2.030 m, 2-3.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2058); 1 ex. : Kalonge, ruiss. Katsambu, affl. dr. Butahu, 2.000 m, 26.I-19.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2155-2200); 11 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 16.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2264); 2 ex. : Kalonge, riv. Kiondo ya Kwanza, 2.030 m, 19.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2265); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. dr. Butahu, 2.010 m, 17.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2266); 13 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 24.I-10.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2272-73); 6 ex. : Kalonge, riv. Kiondo ya Kwanza, 2.030 m, 20.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2274); 3 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 17.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2275); 1 ex. : Kalonge, ruiss. Karambura, affl. Katauleko, 2.060 m, 21.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2276); 2 ex. : Kalonge, ruiss. Katsambu, affl. Butahu, 2.000 m, 4.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2278); 7 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 10.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2279); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. dr. Butahu, 2.010 m, 9.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2280); 7 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 21.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2281); 1 ex. : Kalonge, riv. Kiondo ya Kwanza, 2.030 m, 29.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2282); 25 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 12.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2283); 1 ex. : Kalonge, riv. Kamahoro, affl. Butahu, 2.010 m, 18.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2285); 2 ex. : Kalonge, riv. Kamahoro, affl. dr. Butahu, 2.010 m, 19.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2287); 7 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori,

2.080 m, 19.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2363); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 19.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2368); 4 ex. : ruiss. Karambura, affl. dr. Katauleko, 2.060 m, 18.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2369); 13 ex. : Kalonge, 2.080 m, 12.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2370); 10 ex. : Kalonge, 2.080 m, 20.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2372); 1 ex. : Kalonge, riv. Butahu, 1.980 m, 27.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2626); 1 ex. : Moyenne Lume, Kirivata (Migeri), 1.760 m, ex P.N.A., 12-17.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3094-95); 2 ex. : Kalonge, 2.210 m, VI.1953 (J. M. VRIJDAGH 4049); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 2-5.II.1955 (P. JOLIVET-R. FONTEYNE 12057-59); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 5.II.1955 (P. JOLIVET-R. FONTEYNE 12465); 1 ex. : Kikura, 1.800 m, brossage, 27.X.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14656-58); 2 ex. : mont Teye, 1.800 m, 19.V.1951 (R. CHRISTIAENS 488); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.160 m, 20.II.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 909).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : mont Tshiaberimu, 2.820-3.095 m, 22-24.VIII.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 5019-20); 2 ex. : Kirunga (lieu-dit), 2.720 m, sur « menthe », 25.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7640-41); 1 ex. : riv. Talya Nord, 2.340 m, 28.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7701-02); 5 ex. : riv. Talya Nord, 2.340 m, 23.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7705-12); 1 ex. : mont Kamitondi, 2.300 m, ex P.N.A., 22.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7718-22); 1 ex. : riv. Kalivina, affl. Talya Nord, 2.350 m, ex P.N.A., 28.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7728-31); 2 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 11.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7732-34); 1 ex. : mont Musimba, 2.450 m, 16.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7741-42); 4 ex. : riv. Mbulikerere, affl. Kalivina, 2.720 m, 18.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8004); 4 ex. : mont Musimba, près riv. Musavaki, 2.450 m, 16-29.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8007-11); 3 ex. : Kalindera (lieu-dit), 2.720 m, 11-27.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8012-13); 1 ex. : riv. Musavaki, affl. dr. Talya Nord, 2.720 m, 26.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8014-16); 3 ex. : riv. Busiangwe, affl. Musavaki, 2.380 m, ex P.N.A., 20-21.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8017-21); 3 ex. : riv. Kisesa, affl. Talya Nord, 2.580 m, ex P.N.A., 28.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8022); 2 ex. : Hintumo (lieu-dit), 2.450 m, ex P.N.A., 24-26.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8023-26); 7 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 6-19.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8030-40); 8 ex. : riv. Busiangwe, affl. Musavaki, 2.380 m, ex P.N.A., 11-23.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8041-44); 5 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 8-20.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8046-47); 1 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 13-24.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8049-51); 2 ex. : mont Musimba près riv. Musavaki, 2.450 m, 25.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8064); 1 ex. : riv. Musavaki, affl. Talya Nord, 2.720 m, 15-21.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12832-39); 4 ex. : riv. Musavaki, affl. dr. Talya Nord, 2.720 m, 15.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12946); 1 ex. : Vikole (lieu-dit), riv. Kyambula, 2.750 m, 18.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12947); 6 ex. : riv. Musavaki, affl. Talya Nord, 2.720 m, 16-23.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12948-50); 1 ex. : riv. Musavaki, affl. Talya Nord, 2.720 m, 23.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12951); 2 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 26.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12952); 4 ex. : riv. Kalivina, affl. Talya Nord, 2.350 m, ex P.N.A., 15.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12954); 3 ex. : mont Bulirwa, 2.450 m, ex P.N.A., 25.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12956); 5 ex. : Vikole (lieu-dit), riv. Kyambula, 2.750 m, 19.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12962); 2 ex. : riv. Talya Nord, affl. Semliki, 2.340 m, 24.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12063); 10 ex. : Mbolu-Musavaki (lieu-dit), 2.150 m, ex P.N.A., 15.IV.1955 (P. JOLIVET D 126-39); 12 ex. : Buliwa-Susuwirwa (lieu-dit), 2.700 m, 20.IV.1955 (P. JOLIVET D 140-54); 19 ex. : riv. Mbulikerere, affl. Kalivina, 2.720 m, ex P.N.A., 19.IV.1955 (P. JOLIVET D 155-70); 3 ex. :

riv. Musavero, affl. Kitevia, 2.200 m, 24.IV.1955 (P. JOLIVET D 171-72); 16 ex. : riv. Konjongungu, affl. Kavulinda, 2.100 m, ex P.N.A., 25.IV.1955 (P. JOLIVET D 173-82); 21 ex. : riv. Musavero, affl. Kitevia, 2.200 m, 25.IV.1955 (P. JOLIVET D 183-99).

Cette série de plusieurs centaines d'exemplaires prouve que *Ceroplesis rubrocincta* décrit par HINTZ comme espèce à part, de la même région, n'est qu'une variété insignifiante de *reticulata* GAHAN, reliée avec la forme typique par tous les intermédiaires.

Ceroplesis signata WATERHOUSE.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 26-27.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 563-65); 1 ex. : Moyenne Lume, Kiribata (Migéri), 1.760 m, ex P.N.A., 10-15.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2869-74); 1 ex. : idem, 12.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3094-95); 1 ex. : Butika (lieu-dit), sur rive g. riv. Ruanoli, 2.100 m, 10.X.1957, (P. VANSCHUYTBROECK VS 201b).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : mont Musimba près riv. Musavaki, 2.450 m, 16-29.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8007-11).

Ceroplesis adusta HAROLD.

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

1 ex. : piste Matupi, 1.200 m, 14.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13341-44).

Ceroplesis quinquefasciata FABRICIUS **taeniata** PERR.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Nyamgaleka, rive dr. riv. Lume, 2.450 m, 24.VIII.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 128).

Ceroplesis calabarica CHEVROLET.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 27-30.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 595-96); 2 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 13.VI.1953 (P. VANSCHUYTBROECK 4195-96).

Ceroplesis calabarica CHEVROLET **congolensis** HINTZ.

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

1 ex. : piste Matupi, 1.200 m, 14.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13341-44).

CROSSOTINI.***Freya* (s.s.) *haroldi* QUEDENFELDT.****Mont Hoyo (ex P.N.A.):**

1 ex. : riv. Kofuhola, affl. Kalakala, 1.285 m, 25.VII-10.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14027-30).

PHRYNETINI.***Phrynetia* *elliotti* GAHAN.****Massif du Ruwenzori :**

3 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 27.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 561-62); 1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 26-27.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 563-65); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 28-29.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 581-86); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 29.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 591-92); 1 ex. : Kalonge, riv. Kiondo, affl. Butahu, 2.130 m, 30.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 600-02); 3 ex. : Kalonge, 2.210 m, 23-31.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 604); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 1.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 622); 1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 3-5.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 641); 1 ex. : idem, 14-15.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 767-70); 2 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 18-19.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 786-92); 1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 10-20.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 802-05); 1 ex. : Kalonge, étage bambous, riv. Nyamwamba-Ihongero, 2.480 m, 25-29.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 840-43); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 25-27.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 902-03); 1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 29.VIII-3.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 919); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 24.IX-4.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1082); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 17.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1312); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 26.I-4.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2047-49); 1 ex. : Ihongero, piste vers Mahungu, 2.480 m, 28.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2054); 1 ex. : mont Ibale près Kyandolire, 1.800 m, 26.I-29.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2055-56); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 2-3.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2058); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. dr. Butahu, 2.010 m, 17.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2266); 3 ex. : idem, 30.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2268); 2 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 24.I-10.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2272-73); 1 ex. : Kalonge, riv. Kiondo ya Kwanza, 2.030 m, 20.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2274); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 12.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2283); 1 ex. : riv. Kiondo ya Kwanza, affl. dr. Butahu, 2.030 m, 10.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2284); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 30.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2291-92); 1 ex. : Kalonge, riv. Butahu, 1.980 m, 27.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2626); 1 ex. : Moyenne Lume, Kirivata (Migeri), ex P.N.A., 1.760 m, 12-17.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3094-95); 4 ex. : Haute Lume, Nyamgaleka, 2.120 m, ex P.N.A., 14.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3097); 1 ex. : Moyenne Lume, Kirivata (Migeri),

ex P.N.A., 1.760 m, 22.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3104); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 2-5.II.1955 (P. JOLIVET-R. FONTEYNE 12057-59); 6 ex. : mont Kavana, 1.800 m, 28.II.1951 (J. DE WILDE 468).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : Kalindera (lieu-dit), 2.720 m, 23-30.VIII.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 5006-07); 1 ex. : riv. Mbulikerere, affl. dr. Talya Nord, 2.720 m, 26.VIII.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 5018); 1 ex. : mont Musimba, près riv. Musavaki, 2.450 m, 16-29.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 8007-11); 2 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 6-19.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8030-40); 1 ex. : riv. Busiangwa, affl. Musavaki, ex P.N.A., 2.380 m, 11-23.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8041-44); 1 ex. : mont Musimba près riv. Musavaki, 2.450 m, 25.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8064); 2 ex. : mont Musimba près riv. Musavaki, 2.450 m, 18.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12806-12); 1 ex. : riv. Kisesa, affl. Talya Nord, 2.580 m, ex P.N.A., 20.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12824-26); 1 ex. : Kalindera (lieu-dit), 2.720 m, 26.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12831); 1 ex. : riv. Musavaki, affl. Talya Nord, 2.720 m, 16-28.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12948-50); 2 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 18.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12955); 2 ex. : riv. Mbulikerere, affl. Kalivina, 2.720 m, ex P.N.A., 19.IV.1955 (P. JOLIVET D 155-70); 1 ex. : riv. Konjongungu, affl. Kavulinda, 2.100 m, ex P.N.A., 25.IV.1955 (P. JOLIVET D 173-82); 1 ex. : riv. Musavero, affl. Kitevia, 2.200 m, 25.IV.1955 (P. JOLIVET D 183-99).

Phryneta coeca CHEVROLAT.

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

1 ex. : riv. Kalakala, affl. Bombuo, 1.195 m, 19.VII-10.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14016-24).

Phryneta hecphora THOMSON.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Bumali, village près Mutwanga, 1.780 m, 5.IX.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 138a).

Phryneta leprosa FABRICIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 25.VII.1952, ins. dans une colonne de fourmis (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 569); 1 ex. : idem, 27-30.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 595-96).

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

1 ex. : grotte Yolohafiri traversée par riv. Issehe, 1.030 m, 29.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13943); 1 ex. : mont Mambedu, 1.430 m, 28.VII-8.IX.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14032-36).

Phryneta spinator FABRICIUS ugandae AURIVILLIUS.

Mont Hoyo (ex P.N.A.):

3 ex. : entrée grotte Tala-Tala, 1.170 m, 16.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13350).

Phryneta histrix HINTZ.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 10-20.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 802-05);
1 ex. : Kalonge, Bwongo, 2.240 m, 3.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 947);
1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, VI.1953 (J. M. VRYDAGH 4047); 1 ex. :
Kalonge, gite Ruwenzori, 2.080 m, 2-5.II.1955 (P. JOLIVET-R. FONTEYNE 12057-59).

Phrynetopsis fuscicornis CHEVROLAT.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Katsambu, affl. Butahu, 2.000 m, 23.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-
J. KEKENBOSCH 1401-02).

Homelix variegatus JORDAN.

Massif du Ruwenzori :

2 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 30.VII.1952
(P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 597-99).

PETROGNATHINI.**Pachystola mamillata DALMAN.**

Massif du Ruwenzori :

2 ex. : Kikura, 1.800 m, 27.X.1955, brossage (P. VANSCHUYTBROECK 14656-58).

Petrognatha gigas FABRICIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, Bomboka (lieu-dit), 1.650 m, 12-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-
J. KEKENBOSCH 1301); 1 ex. : riv. Ruanoli, affl. dr. Semliki, 4.000 m, 19.VII.1954
(P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 9770); 2 ex. : mont Mulungu, 2.200 m, 19.XI.1957
(P. VANSCHUYTBROECK VS 233a).

Mont Hoyo (ex P.N.A.):

1 ex. : entrée de la grotte Tala-Tala, 1.170 m, 16.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13350).

Mallosia barbicornis FABRICIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kiurama, 2.100 m, 30.X.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 6114).

ACMOCERINI.**Acrocera compressa** FABRICIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kansueri (lieu-dit), 3.700 m, rive g. riv. Ruanoli, 7.VI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 48).

Acrocera olympiana THOMSON.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kikura, 1.800 m, 27.X.1955, brossage (P. VANSCHUYTBROECK 14656-58).

Aeridoschema unifasciatum THOMSON **bimaculaum** THOMSON.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kikura, 1.800 m, 27.X.1955, brossage (P. VANSCHUYTBROECK 14656-58).

PTEROPLIINI.**Sthenias** (s.s.) **cylindrator** FABRICIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Moyenne Lume, Kiribata (Migeri), 1.760 m, 17-19.IV.1953, dans un tronc d'arbre (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2897-2900).

Batrachorhina (Soridus) biapicata CHEVROLAT.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kiurama, 2.100 m, 26.X.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 6111-13).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : riv. Mbulikerere, affl. dr. Talya Nord, 2.720 m, 26.VIII.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 5018); 1 ex. : riv. Busiangwa, affl. Musavaki, 2.380 m, ex P.N.A., 19-20.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7932-38).

Pterolophia* (s.s.) *bisbinodula* QUEDENFELDT.*Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1264); 1 ex. : idem, 23.X.1952, dans du terreau (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1418-20); 1 ex. : Kombo, affl. Ruanoli, 1.550 m, 23-25.VII.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 9747-48).

Pterolophia* (s.s.) *spinifera* QUEDENFELDT.*Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : tête de source riv. Indray, affl. Semliki, 1.840 m, 10.XI.1956 (P. VANSCHUYTBROECK VS 800).

Cubilia heathi* JORDAN.*Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : riv. Lusilube, affl. Semliki, 1.680 m, 25.IV.1958 (P. VANSCHUYTBROECK VS 364b).

APOMECCYNINI.***Apomeccyna* (s.s.) *parumpunctata* CHEVROLAT.****Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Mutsora, ruiss. Katunda, 1.600 m, 10.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2432); 1 ex. : riv. Kakalari, affl. Bombi, 1.725 m, 10.VI.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8898-8903); 2 ex. : idem, 12.VI.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8905-08).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : mont Musimba près Musavaki, 2.450 m, 18.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12806-12).

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

2 ex. : riv. Issehe (mare), affl. Bombuo, 1.200 m, 9-12.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13355-63); 1 ex. : grotte Matetu, 1.160 m, 1.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13847).

Apomeccyna* (s.s.) *nimbae* LEPESME & BREUNING.*Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 12.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1288-89); 2 ex. : idem, 6-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1293-98).

Apomecyna (s.s.) longipennis THOMSON.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : riv. Kariva, affl. Byangolo, 1.600 m, 26.IV.1952 (G. F. DE WITTE 171).

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

1 ex. : grotte Saga-Saga, 1.160 m, 3.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13778-79).

Apomecyna (s.s.) flavoguttulata AURIVILLIUS.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1264); 1 ex. : idem, 6-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1293-98); 1 ex. : idem, 20.X.1952, dans du terreau (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1333-35); 1 ex. : Kikura, 1.800 m, 19.VII.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 9767).

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

1 ex. : riv. Kofuhala, affl. Kakalari, 1.285 m, 25.VII-10.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14027-30).

Apomecyna (s.s.) amaniensis BREUNING.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Moyenne Lume, Kirivata (Migeri), 1.760 m, 13.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3099-100); 1 ex. : mont Degio, 2.200 m, 19.VII.1954 (P. VANSCHUYTBROECK 9213).

Apomecyna (s.s.) binubila PASCOE.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. dr. Butahu, 2.150 m, 18.VI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 53).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : mont Musimba près riv. Musavaki, 2.450 m, 18.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12806-12).

Ropica congoana BREUNING.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kirivata (Migeri), 1.760 m, ex P.N.A., 10-20.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3171-3202), 1 ex. : Migeri, riv. Basika, affl. Lume, 1.700 m, ex P.N.A., 15-16.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3203-12); 2 ex. : riv. Kakalari, affl. Bombi, 1.725 m, 10.VI.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8898-8903).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : mont Musienene près de Kirungu, 2.680 m, 21.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12813-16).

AGAPANTHIINI.**Anauxesida (s.s.) lineata** JORDAN.

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : riv. Mbulikerere, affl. dr. Talya Nord, 2.720 m, 26-28.VIII.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 4999-5005).

RHODOPINI.**Sophronica calceata** CHEVROLAT.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 26.I-2.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2050-53).

Sophronica flavomarmorata BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kirivata (Migeri), 1.760 m, ex P.N.A., 10-20.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3171-3202).

Sophronica grisea AURIVILLIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 21.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1336-39); 1 ex. : Kalonge, riv. Kiondo ya Kwanza, 2.030 m, 19.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2265).

Sophronica persimilis BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 10.VIII.1952, fauchage à la lumière (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 733); 1 ex. : idem, 25.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 960-61); 2 ex. : Kalonge, ruiss. Katsambu, affl. dr. Butahu, 2.000 m, 26.I-19.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2155-2200); 1 ex. : Kirivata (Migeri), 1.760 m, ex P.N.A., 10-20.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3171-3202); 1 ex. : vallée, mont Mulungu, source Kamusonge, 2.600 m, 20.XI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 234).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : riv. Talya Nord, 2.340 m, 23.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7705-12).

***Sophronica ruwenzorii* n. sp.**

Ovalaire. Antennes dépassant à peine le milieu des élytres, le scape densément et finement ponctué, le troisième article un peu plus long que le quatrième, sensiblement moins long que le scape. Lobes supérieurs des yeux peu rapprochés l'un de l'autre, les lobes inférieurs des yeux quatre fois plus longs que les joues. Tête et pronotum très densément et finement ponctués. Pronotum beaucoup plus de deux fois plus large que long, très fortement arrondi sur les côtés. Élytres très convexes, largement arrondis à l'apex, densément ponctués, assez grossièrement dans la moitié antérieure, peu finement dans la moitié postérieure.

Rouge, couvert d'une pubescence jaunâtre très éparse et garni de très longs poils dressés jaune pâle. Disque du pronotum dans la moitié postérieure avec deux bandes longitudinales jaune pâle peu nettes, convergentes un peu vers l'arrière.

Longueur : 5 mm; largeur : 2 mm 1/4.

Type : massif du Ruwenzori, Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 9.XII.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 255).

Dans ma révision du genre *Sophronica* BLANCHARD (1958, Bull. de l'I.F.A.N., XX, sér. A, p. 620, cette espèce s'intercale près du n° 176 à côté de *scotti* BREUNING.

***Diadelia* (s.s.) *truncata* AURIVILLIUS.**

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Kamusonge, affl. Butahu, 1.900 m, 28.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 864); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1293-98).

***Diadelia* (*Myodiadelia*) *minuscule* BREUNING.**

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : riv. Kakalari, affl. Bombi, 1.725 m, 12.VI.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8905-08).

ACANTHOCININI.**Sumelis singularis THOMSON.****Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kyandolire, riv. Mulaku, affl. Kakalari, 1.750 m, 23.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1378-79).

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

1 ex. : grotte Yolohafiri, 1.030 m, 8-9.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13781-89).

Jordanoleiopus (Polymitoleiopus) flavovittatus n. sp.

Antennes à peu près deux fois plus longues que le corps (cassées chez le type unique au septième article), le troisième article aussi long que le scape. Lobes inférieurs des yeux sensiblement plus longs que les joues. Front rectangulaire. Pronotum deux fois plus large que long, peu densément et très finement ponctué, à épine latérale courte, fortement rapprochée de la base, fortement recourbée et pourvue d'une bosse à son bord antérieur. Écusson semicirculaire. Élytres arrondis à l'apex, à ponctuation égale très dense et très fine.

Rouge à pubescence brun rougeâtre. Pronotum et élytres ornés de bandes peu régulières jaunâtres, interrompues par places sur les élytres. Tiers basilaire des fémurs jaune.

Longueur : 4 mm; largeur : 1 mm.

Type : massif du Ruwenzori, Kalonge, riv. Kamahoro, affl. dr. Butahu, 2.010 m, 5.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2069).

Dans ma révision du genre *Jordanoleiopus* LEPESME & BREUNING (1958, Bull. de l'I.F.A.N., XX, sér. 2, p. 1015), cette espèce s'intercale près du n° 23 en différant des espèces qui y sont indiquées surtout par le dessin élytral.

Jordanoleiopus (Polymitoleiopus) ruwenzorii n. sp.

Antennes deux fois plus longues que le corps; le troisième article aussi long que le scape. Lobes inférieurs des yeux sensiblement plus longs que les joues. Tête imponctuée. Pronotum transverse, pourvu d'une dépression transversale avant la base, pourvu d'une épine latérale conique pointue, faiblement recourbée et assez rapprochée de la base. Écusson semicirculaire. Élytres arrondis à l'apex, à ponctuation égale, très dense et fine.

Rouge à pubescence brun rougeâtre. Pronotum à bords antérieur et postérieur rouges et orné d'une bande longitudinale médiane jaunâtre qui

n'atteint pas de loin le bord antérieur. Élytres ornés de taches longitudinales jaunâtres placées en forme de large bande transversale prémédiane remontant obliquement de la suture en direction de la marge externe, de deux taches jaunâtres au début du quart apical : une étroite suturale et une grande quadrangulaire latérale, les deux réunies ensemble à leur bord antérieur et une petite tache transversale apicale jaunâtre. Moitié apicale des tibias intermédiaires et postérieurs noirâtre. Articles tarsaires deux et trois et les derniers articles antennaires brun-noir.

Longueur : 4 mm; largeur : 1 mm 1/4.

Type : massif du Ruwenzori, Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 24.X.1952, dans du terreau (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1382-85).

Dans ma révision du genre *Jordanoleiopus* LEPESME & BREUNING (1958, Bull. de l'I.F.A.N., XX, sér. A, p. 1015), cette espèce s'intercale près du n° 23 en différant des espèces qui y sont mentionnées par le dessin élytral.

SAPERDINI.

Glenea (s.s.) *quinquelineata* CHEVROLAT.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Kiondo, affl. Butahu, 2.130 m, 30.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 600-02); 1 ex. : Kalonge, riv. Kandiko, affl. Butahu, 2.120 m, 1.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 621); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 2.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 673); 2 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1293-98); 1 ex. : idem, 22.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1357); 1 ex. : Kyandolire, riv. Mulaku, affl. Kakalari, 1.750 m, 23.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1378-79); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 4.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2046); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 2-3.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2058); 1 ex. : Kalonge, riv. Kamahoro, affl. Butahu, 2.010 m, 10.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2070-71); 1 ex. : ruiss. Karambura, affl. dr. Katauleko, 2.060 m, 18.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2369); 1 ex. : Kalonge, riv. Butahu, 1.980 m, 27.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2626); 1 ex. : Haute Lume, Nyamgalaka, 2.120 m, ex P.N.A., 15.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2880-82); 1 ex. : Kalonge, 2.080 m, V.1953 (J. M. VRYDAGH 4058a); 1 ex. : Kalonge, riv. Kamusonge, affl. Butahu, 1.900 m, 8.I.1954 (H. SYNAVE 7026-31); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 1-3.II.1955 (P. JOLIVET-R. FONTEYNE 12461-64); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 5.II.1955 (P. JOLIVET-R. FONTEYNE 12465-); 1 ex. : Kikura, camp Mepna, 2.065 m, 8.VII.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 116); 1 ex. : riv. Bombi, affl. Butahu, 1.820 m, ex P.N.A., 15.IX.1956 (P. VANSCHUYTBROECK VS 732); 1 ex. : mont Teye, 1.800 m, 19.V.1951 (R. CHRISTIAENS 488).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : riv. Mbulikerere, affl. Kalivina, 2.720 m, ex P.N.A., 19.IV.1955 (P. JOLIVET D 155-70).

Mont Hoyo (ex P.N.A.):

1 ex. : grotte Yolohafiri, 1.030 m, 17-25.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13883-907);
1 ex. : riv. Kofukola, affl. Kalakala, 1.285 m, 25.VII-10.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14027-30).

Glenea (s.s.) albopunctata HINTZ.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kalonge, riv. Kataleko, affl. Butahu, 2.180 m, 28-29.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 581-86); 2 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 29.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 588); 2 ex. : Kalonge, riv. Kiondo, affl. Butahu, 2.130 m, 31.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 605-06); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 8.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 725-27); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 9.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 731-32); 1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 12.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 753); 2 ex. : idem, 14-15.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 767-70); 1 ex. : idem, 19.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 794); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 28.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 871-72); 1 ex. : idem, 26.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 880); 1 ex. : Kalonge, Nyamwamba-Ihongero, étage des bambous, 2.100-2.480 m, 27-28.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 887-88); 2 ex. : Kalonge, 2.210 m, 2.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 922-26); 1 ex. : Kalonge, riv. Kikyo, 2.180 m, 3.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 945); 2 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 24.IX-4.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1082); 1 ex. : entre Kalonge et Mahungu, Ihongero, 2.480 m, 30.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1091-94); 1 ex. : Kalonge, riv. Kataleko, affl. Butahu, 2.060 m, 29-30.IX-2.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1108-09); 1 ex. : Kyandolire, riv. Bwisonge, affl. Butahu, 1.780 m, 9.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1263); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 7-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1275-84); 1 ex. : Kyandolire, riv. Mulaku, affl. Kakalari, 1.750 m, 23.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1378-79); 1 ex. : Kyandolire, mont Ibale, 1.800 m, 26-29.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1998-2002); 2 ex. : Ihongero, piste vers Mahungu, 2.480 m, 28.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2003-04); 2 ex. : Kalonge, riv. Kataleko, affl. Butahu, 2.060 m, 26.I-4.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2047-49); 1 ex. : Kalonge, riv. Kataleko, affl. Butahu, 2.060 m, 2-3.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2058); 2 ex. : Kalonge, riv. Kiondo ya Kwanza, 2.030 m, 19.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2116-23); 3 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 14.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2124-25); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 13-16.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2126-27); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, VI.1953 (J. M. VRYDAGH 4047); 1 ex. : Kalonge, 2.210 m, VI.1953 (J. M. VRYDAGH 4049); 1 ex. : Kalonge, 2.080 m, 23.VII.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 4680).

Secteur du Tshiaberimu :

2 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 11.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7732-34).

Glenea (s.s.) parteconjunctevittata n. sp.

Très allongé. Antennes d'un quart plus longues que le corps (♀), le scape peu long et peu fort, le troisième article sensiblement plus long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape. Lobes inférieurs des yeux trois fois plus longs que les joues (♀). Front beaucoup plus large qu'un de ces lobes (♀). Tête et pronotum à ponctuation dense et extrêmement fine. Pronotum transverse. Écusson trapézoïdiforme. Élytres longs, échancrés à l'apex (l'angle sutural étiré en une petite épine, l'angle marginal étiré en une longue épine), densément et peu finement ponctués sur les quatre cinquièmes antérieurs; chacun avec dans la moitié antérieure une série longitudinale de gros points au milieu du disque et deux crêtes longitudinales, bien développées et droites, une humérale s'effaçant déjà bien avant l'épine apicale et une subhumérale aboutissant à cette épine. Premier article des tarsi postérieurs aussi long que les articles deux et trois réunis. Crochets appendiculés.

Rouge foncé, couvert de pubescence brun rougeâtre et orné de dessins jaune paille. Tête, sauf la partie supérieure médiane du front et la partie antérieure du vertex, dessous du corps, fémurs et tibiaux à pubescence jaune paille. Pronotum avec une très étroite bande longitudinale médiane pareille et deux très larges bandes de chaque côté qui confluent de façon à couvrir presque entièrement la partie latérale du disque et la partie latérale du pronotum. Sur chaque élytre cinq étroites bandes longitudinales, une suturale, une discale, une humérale, une subhumérale et une latérale, les trois premières faiblement élargies au milieu pour se réunir en sens transversal, la deuxième, la troisième et la quatrième faiblement élargies dans la partie préapicale pour s'y réunir en sens transversal. Tarsi à pubescence grise. Antennes à pubescence d'un brun assez foncé.

Longueur : 10 mm; largeur : 2,5 mm.

Type : ♀ : Secteur du Tshiaberimu, riv. Kalivina, affl. dr. Talia N., 2.720 m, 27.VIII.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 5009-11).

Cette espèce se range à côté de *grisescens* AURIVILLIUS.

Glenea (Elongatoglenea) rufipennis BREUNING.

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 25.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7640-41);
1 ex. : riv. Busiangwa, affl. Musavaki, 2.380 m, ex. P.N.A., 19.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7723-25).

***Glenea (Elongatogenea) elongatipennis* BREUNING.**

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Kiondo, affl. Butahu, 2.130 m, 6.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 675-76); 1 ex. : Bwongo, crête de partage Nyamwamba-Butahu, 2.240 m, 2.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1076); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 17.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2107-15); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 13-16.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2126-27).

***Glenea (Volumnia) apicalis* CHEVROLAT.**

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : riv. Lusilube, affl. Semliki, 1.750 m, 22.IV.1958 (P. VANSCHUYTBROECK-VS 361).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : riv. Musavero, affl. Kitevia, 2.200 m, 24.IV.1955 (P. JOLIVET D 171-72).

Mont Hoyô (ex P.N.A.) :

1 ex. : grotte Ikonongi, 1.215 m, 9.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13.794-95).

***Glenea (Volumnia) submorosa* BREUNING *kivuana* BREUNING.**

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : riv. Mbulikerere, affl. Kalivina, 2.720 m, ex. P.N.A., 19.IV.1955 (P. JOLIVET D 155-70); 1 ex. : Musavero, affl. Kitevia, 2.200 m, 24.IV.1955 (P. JOLIVET D 171-72); 1 ex. : idem, 25.IV.1955 (P. JOLIVET D 183-99).

***Gleneonupserha elongata* BREUNING.**

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 17.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 779-80); 3 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1293-98); 1 ex. : Kyandolire, riv. Bwisonge, affl. Butahu, 1.780 m, 14.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1313); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, 2.010 m, 27.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1995-97); 1 ex. : Kyandolire, mont Ibale, 1.800 m, 26-29.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1998-2002); 1 ex. : lhongero, piste vers Mahangu, 2.480 m, 28.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2003-04); 1 ex. : Kalonge, riv. Kamahoro, affl. Butahu, 2.010 m, 5.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2033-34); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, VI.1953 (J. M. VRYDAGH 4047); 2 ex. : Kalonge, riv. Kamusonge, affl. Butahu, 1.900 m, 8.I.1954 (H. SYNAVE 7026-31).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 25.III.1954, sur « menthe » (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7640-41); 1 ex. : riv. Talya Nord, 2.340 m, 23.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7705-12); 6 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 11.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7732-34).

Gleneonupserha vaga GAHAN.

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 11.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7732-34).

Nupserha grisea AURIVILLIUS.

Massif du Ruwenzori :

2 ex. : Haute Lume, Nyamgolaka, 2.120 m, ex P.N.A., 15.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2880-82); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 1-3.II.1955 (P. JOLIVET-R. FONTEYNE 12.461-64).

Nupserha quadricostata HINTZ.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, riv. Bwisonge, affl. Butahu, 1.780 m, 9.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1263).

Nupserha apicata FAIRMAIRE **transversicollis** BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 21.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1336-39).

Nupserha apicata FAIRMAIRE **elgonensis** AURIVILLIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, riv. Mulaku, affl. Kakalari, 1.750 m, 14.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1305); 1 ex. : Kiurama, 2.100 m, 26.X.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 6111-13).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : mont Musimba près riv. Musavaki, 2.450 m, 16-29.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8007-11); 1 ex. : riv. Kalivina, affl. Talya Nord, 2.350 m, ex P.N.A., 25-27.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12.794-805); 1 ex. : Buliwa-Susuvirwa (lieu-dit), 2.700 m, 20.IV.1955 (P. JOLIVET D 140-54).

Nupserha apicata FAIRMAIRE **unicolor** AURIVILLIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : crête des Antilopes, 3.200 m, 13.VII.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 119).

Secteur du Tshiaberimu :

2 ex. : riv. Talya Nord, 2.340 m, 28.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7701-02); 3 ex. : mont Kamitondi, 2.300 m, ex. P.N.A., 22.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7718-22); 1 ex. : Vusiango, 9.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7726-27); 3 ex. : riv. Kalivina, affl. Talya Nord, 2.350 m, ex. P.N.A., 28.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7728-31); 4 ex. : mont Musimba, 2.450 m, 16.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7741-42); 3 ex. : riv. Kalivina, affl. Talya Nord, 2.350 m, ex. P.N.A., 29.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7748-52); 4 ex. : riv. Kalivina, affl. Talya Nord, 2.350 m, ex. P.N.A., 15-27.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12.794-805); 3 ex. : mont Musimba près riv. Musavaki, 2.450 m, 18.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12.806-12); 2 ex. : mont Buliwa, 2.450 m, ex. P.N.A., 25.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12.818-23); 1 ex. : Kalindera (lieu-dit), 2.720 m, 25.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12.831); 1 ex. : riv. Mbulikerere, affl. Kalivina, 2.720 m, ex. P.N.A., 19.IV.1955 (P. JOLIVET D 155-70).

Nupserha apicata FAIRMAIRE laterivittata BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 28-29.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 581-86); 1 ex. : Kalonge, riv. Kandiko, affl. Butahu, 2.120 m, 7.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 704); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 9-11.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 741-42); 1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 17.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 782); 1 ex. : crête de partage riv. Nyamwamba-Butahu, 2.240 m, 22.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 813); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 29.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 878); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 28.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 882); 2 ex. : Kalonge, 2.210 m, 29.VIII-3.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 919); 2 ex. : Kalonge, 2.210 m, 2.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 922-26); 1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 3-6.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 949); 1 ex. : entre Kalonge et Mahungu, Ihongero, 2.480 m, 30.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1091-94); 2 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 25-26.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1101-06); 2 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 29-30.IX-2.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1108-09); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1293-98); 7 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, 2.010 m, 27.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1995-97); 5 ex. : Ihongero, piste vers Mahungu, 2.480 m, 28.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2003-04); 3 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 2.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2038); 1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.060 m, 26.I-4.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2047-49); 2 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 26.I-2.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2050-53); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 14.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2124-25); 1 ex. : Kalonge, gîte Ruwenzori, 2.080 m, 29.I-4.II.1955 (P. JOLIVET-R. FONTEYNE 12.457-59); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.010 m, 5.II.1955 (P. JOLIVET-R. FONTEYNE 12.465).

Secteur du Tshiaberimu :

2 ex. : riv. Mbulikerere, affl. dr. Talya Nord, 2.720 m, 26.VIII.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-V. HENDRICKX 5018); 1 ex. : riv. Talya Nord, 2.340 m, 23.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7705-12); 1 ex. : mont Kamitondi, 2.300 m, ex. P.N.A., 22.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7718-22); 1 ex. : Vusiango, 9.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-

H. SYNAVE 7726-27); 1 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 11.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7732-34); 2 ex. : mont Musimba, 2.450 m, 16.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7741-42); 1 ex. : riv. Kalivina, affl. Talya Nord, 2.350 m, ex. P.N.A., 15-27.IV.1955 (P. VANSCHUYTBROECK-R. FONTEYNE 12.794-805).

Nupserha vitticollis KOLBE.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, 2.010 m, 27.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1995-97); 1 ex. : idem, 13-16.II.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2126-27); 1 ex. : riv. Kakalari, affl. Bombi, 1.725 m, 10.VI.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8898-8903); 1 ex. : idem, 12.VI.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8905-08); 2 ex. : mont Degio, 2.200 m, 19.VII.1954 (P. VANSCHUYTBROECK 9213); 1 ex. : idem, 19.VII.1954 (P. VANSCHUYTBROECK 9281-82); 1 ex. : riv. Kiondo ya Kwanza, affl. Butahu, 1.800 m, 8.I.1958 (P. VANSCHUYTBROECK VS 274b).

Mont Hoyô (ex P.N.A.) :

1 ex. : riv. Issehe, affl. Bombuo, 1.200 m, 26.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13.762-66); 1 ex. : grotte Yolohafiri, 1.030 m, 25-28.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13.767-74); 1 ex. : grotte Saga-Saga, 1.160 m, 3.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13.778-79); 1 ex. : grotte Kikwassa, 1.130 m, 7.VIII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13.796-97).

Nupserha vitticollis KOLBE **holoxantha** AURIVILLIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Kamusonge, affl. Butahu, 1.900 m; 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 7-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1275-84); 1 ex. : Bomboka près Kyandolire, 1.650 m, 15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1345-48); 1 ex. : Moyenne Lume, Kyalema, ex. P.N.A., 1.900 m, 13.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2375-79); 2 ex. : Kalonge, riv. Kamusonge, affl. Butahu, 1.900 m, 8.I.1954 (H. SYNAVE 7026-31); 1 ex. : riv. Kombo, affl. Ruanoli, 1.550 m, 13.VII.1954 (P. VANSCHUYTBROECK 9202); 1 ex. : riv. Lusilube, mont Kyanyamu, 1.700 m, 26.IX.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 14.104).

Nupserha deusta DALMAN.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Kiondo ya Kwanza, 2.030 m, 5.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1127-30); 1 ex. : Ihongerô, piste vers Mahungu, 2.480 m, 28.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2003-04).

Nupserha deusta DALMAN **basirifoantennata** BREUNING.

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 11.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7732-34).

Nupserha deusta DALMAN testacea AURIVILLIUS.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 7-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1275-84); 2 ex. : idem, 12.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1288-89); 1 ex. : Kyandolire, Bomboka (lieu-dit), 1.650 m, 12-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1301); 1 ex. : Kyandolire, riv. Bwisonge, affl. Butahu, 1.780 m, 14.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1313); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 22.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1361-62); 2 ex. : riv. Kakalari, affl. Bombi, 1.725 m, 10.VI.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8898-8903); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. dr. Butahu, 2.150 m, 18.VI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 53).

Nupserha deusta DALMAN rufula BREUNING.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kyandolire, riv. Mulaku, affl. Kakalari, 1.750 m, 23.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1378-79).

Nupserha bidentata FABRICIUS.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Haute Lume, Nyamgalaka, ex. P.N.A., 2.120 m, 15.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2880-82).

Nupserha bidentata FABRICIUS maculata AURIVILLIUS.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Haute Lume, Nyamgalaka, ex. P.N.A., 2.120 m, 15.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2880-82).

Nupserha bidentata FABRICIUS ruficornis BREUNING.**Massif du Ruwenzori :**

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 7-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1275-84); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, 2.010 m, 27.I.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1995-97).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : mont Kamitondi, ex. P.N.A., 2.300 m, 22.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7718-22); 1 ex. : riv. Musavaki, affl. dr. Talya Nord, 2.720 m, 15.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7735-40); 1 ex. : riv. Kalivina, affl. Talya Nord, ex. P.N.A., 2.350 m, 29.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7748-52).

Nupserha bidentata FABRICIUS bisbioculata QUEDENFELDT.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, gite Ruwenzori, 2.080 m, 25-26.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1101-06).

Nupserha bidentata FABRICIUS flavoculata BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : riv. Kakalari, affl. Bombi, 1.800 m, 23.XI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 241a);
1 ex. : riv. Lusilube, affl. Semliki, 2.085 m, 24.IV.1958 (P. VANSCHUYTBROECK VS 363).

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

1 ex. : grotte Yolohafiri, 1.030 m, 12-17.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13.741-47);
1 ex. : idem, 19-20.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13.753-61).

Nupserha basalis ERICHVEN quadripunctata LEPESME & BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 6-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1293-98).

Nupserha ornatcollis BREUNING atriventris BREUNING.

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : riv. Musavero, affl. Kitevia, 2.200 m, 25.IV.1955 (P. JOLIVET D 183-99).

Nupserha flavonotum AURIVILLIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, gite Ruwenzori, 2.080 m, 24.IX-4.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1082).

Obereopsis obscuritarsis CHEVROLAT ugandicola AURIVILLIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : riv. Gongobotsi, affl. Kakalari, 1.750 m, 15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1300); 1 ex. : Kalonge, riv. Kamahoro, affl. Butahu, 2.010 m, 16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1303-04); 1 ex. : Kyandolire, affl. Kakalari, 1.750 m, 23.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1378-79); 1 ex. : mont Teye, 1.800 m, 19.V.1951 (R. CHRISTIAENS 488).

Obereopsis variipes CHEVROLAT.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 26.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 911).

Obereopsis variipes CHEVROLAT **unicoloripennis** BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, riv. Katauleko, affl. Butahu, 2.180 m, 30.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 597-99); 3 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 7-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1275-84); 2 ex. : idem, 6-16.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1293-98); 1 ex. : riv. Butahu, affl. Semliki, 2.185 m, 17.VI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 52); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. dr. Butahu, 2.150 m, 18.VI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 53).

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

1 ex. : 1.280 m, 7-15.VII.1955, sur plantes basses (P. VANSCHUYTBROECK 13.274-309).

Obereopsis variipes CHEVROLAT **adusta** HINTZ.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kalonge, 2.210 m, 23-31.VII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 607); 1 ex. : Kalonge, riv. Nyamwamba, affl. Butahu, 2.100 m, 26-29.VIII.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 833-39); 1 ex. : Kikyo près Kalonge, 2.180 m, 3.IX.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 931-33); 2 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 7-15.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1275-84); 1 ex. : riv. Butahu, affl. Semliki, 2.185 m, 17.VI.1957 (P. VANSCHUYTBROECK VS 52).

Oberea flavotrigonalis BREUNING.

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : riv. Talya Nord, 2.340 m, 23.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7705-12).

Oberea jordani AURIVILLIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, riv. Mulaku, affl. Kakalari, 1.750 m, 23.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1378-79); 1 ex. : Migeri, riv. Kiangwa, affl. Lume, ex. P.N.A., 1.730 m, 10.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2864-66); 1 ex. : Moyenne Lume, Kirivata (Migeri), ex. P.N.A., 1.760 m, 10-15.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2869-74); 1 ex. : idem, 17-19.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2897-2900); 1 ex. : Hintumo (lieu-dit), ex. P.N.A., 2.450 m, 24.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7713-17); 1 ex. : riv. Kalivina, affl. Talya Nord, ex. P.N.A., 2.350 m, 29.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7748-52).

Oberea neavei AURIVILLIUS.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : riv. Kakalari, affl. Bombi, 1.725 m, 12.VI.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 8905-08).

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

2 ex. : 1.280 m, 7-15.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13.274-309).

Phytoecia (Pseudoblepisanis) nigriventris KOLBE
fuscoantennalis BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, 24.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1386).

Secteur du Tshiaberimu :

1 ex. : Kirungu (lieu-dit), 2.720 m, 11.III.1954 (P. VANSCHUYTBROECK-H. SYNAVE 7732-34).

Phytoecia (Pseudoblepisanis) nigriventris KOLBE **rufina** BREUNING.

Massif du Ruwenzori :

1 ex. : Kyandolire, riv. Bwisonge, affl. Butahu, 1.780 m, 14.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1313); 1 ex. : Kyandolire, riv. Mulaku, affl. Kakalari, 1.750 m, 23.X.1952 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 1378-79); 1 ex. : Moyenne Lume, Kirivata (Migeri), ex. P.N.A., 1.760 m, 10-15.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2869-74); 3 ex. : Haute Lume, Nyamgalaka, ex. P.N.A., 2.120 m, 15.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 2880-82); 1 ex. : idem, 14.IV.1953 (P. VANSCHUYTBROECK-J. KEKENBOSCH 3097); 1 ex. : Kyandolire, camp des gardes, 1.700 m, VI.1953 (J. M. VRYDAGH 4047).

Mont Hoyo (ex P.N.A.) :

1 ex. : grotte Yolohafiri, 1.030 m, 17-25.VII.1955 (P. VANSCHUYTBROECK 13.883-907).

INDEX ALPHABÉTIQUE DES TRIBUS, GENRES ET SOUS-GENRES

	Pages.		Pages.
<i>Acanthocinini</i>	31	<i>Niphoparmena</i>	16
<i>Acmocera</i>	26	<i>Nupserha</i>	36
<i>Acmocerini</i>	26		
<i>Acridoschema</i>	26	<i>Oberea</i>	41
<i>Agapanthini</i>	29	<i>Obereopsis</i>	40
<i>Agniini</i>	17		
<i>Anauxesida</i>	29	<i>Pachystola</i>	25
<i>Apomecyna</i>	27	<i>Parapocera</i>	19
<i>Apomecynini</i>	27	<i>Petrognatha</i>	25
		<i>Petrognathini</i>	25
<i>Batrachorhina</i>	26	<i>Phrynet</i>	23
<i>Bothynoscelis</i>	17	<i>Phrynetini</i>	23
		<i>Phrynetopsis</i>	25
<i>Ceroplesini</i>	19	<i>Phytoecia</i>	42
<i>Ceroplesis</i>	19	<i>Polymitoleiopus</i>	31
<i>Chariesthes</i>	19	<i>Prosopocera</i>	19
<i>Coptops</i>	18	<i>Pseudhammus</i>	17
<i>Crossotini</i>	23	<i>Pseudoblepisanis</i>	42
<i>Cubilia</i>	27	<i>Pterolophia</i>	27
		<i>Pteroplini</i>	26
<i>Diadelia</i>	30		
<i>Dityloderus</i>	16	<i>Rhodopini</i>	29
		<i>Ropica</i>	28
<i>Elongatoglenea</i>	34		
<i>Frea</i>	23	<i>Saperdini</i>	32
		<i>Sophronica</i>	29
<i>Glenea</i>	32	<i>Soridus</i>	26
<i>Gleneonupserha</i>	35	<i>Sternotomini</i>	19
		<i>Sternotomis</i>	19
<i>Homelix</i>	25	<i>Sthenias</i>	26
		<i>Sumelis</i>	31
<i>Jordanoleiopus</i>	31		
<i>Mallosia</i>	26	<i>Tragocephalini</i>	19
<i>Mesosini</i>	18	<i>Tragostoma</i>	19
<i>Monochamus</i>	18	<i>Trichoparmena</i>	16
<i>Monoxenus</i>	16		
<i>Morimopsini</i>	16	<i>Volumnia</i>	35
<i>Myodiadelia</i>	30		

INDEX ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES ET SOUS-ESPÈCES

	Pages.		Pages.
<i>adusta</i> HAROLD (<i>Ceroplesis</i>)	22	<i>elgonensis</i> AURIVILLIUS (<i>Nupserha</i>) ...	36
<i>adusta</i> HINTZ (<i>Obereopsis</i>)	41	<i>elliotti</i> GAHAN (<i>Phrynetta</i>)	23
<i>aedificator</i> FABRICIUS (<i>Coptops</i>)	18	<i>elongata</i> BREUNING (<i>Gleneonupserha</i>) .	35
<i>albopunctata</i> HINTZ (<i>Glenea</i> s. s.) ...	33	<i>elongata</i> BREUNING (<i>Niphoparmena</i>	
<i>amaniensis</i> BREUNING (<i>Apomecyna</i>		<i>Trichoparmena</i>)	16
s. s.)	28	<i>elongatipennis</i> BREUNING (<i>Glenea</i>	
<i>apicalis</i> CHEVROLAT (<i>Glenea Volum-</i>		<i>Elongatoglenea</i>)	35
<i>nia</i>)	34	<i>flavoguttulata</i> AURIVILLIUS (<i>Apome-</i>	
<i>apicata</i> FAIRMAIRE (<i>Nupserha</i>)	36	<i>cyna</i> s. s.)	28
<i>atriventris</i> BREUNING (<i>Nupserha</i>) ...	40	<i>flavomarmorata</i> BREUNING (<i>Sophro-</i>	
<i>barbicornis</i> FABRICIUS (<i>Mallosia</i>) ...	26	<i>nica</i>)	29
<i>basalis</i> ERICHSON (<i>Nupserha</i>)	40	<i>flavonotum</i> AURIVILLIUS (<i>Nupserha</i>) ..	40
<i>basirufa</i> BREUNING (<i>Nup-</i>		<i>flavooculata</i> BREUNING (<i>Nupserha</i>) ...	40
<i>serha</i>)	38	<i>flavotrigonalis</i> BREUNING (<i>Oberea</i>) ...	41
<i>bella</i> DALMAN (<i>Chariesthes</i> s. s.) .. .	19	<i>flavovittatus</i> n. sp. (<i>Jordanoleiopus</i>	
<i>biapicata</i> CHEVROLAT (<i>Batrachorhina</i>		<i>Polymitoleiopus</i>)	31
<i>Soridus</i>)	26	<i>fuscicornis</i> CHEVROLAT (<i>Phrynetopsis</i>)	25
<i>bidentata</i> FABRICIUS (<i>Nupserha</i>) . . .	39	<i>fuscoantennalis</i> BREUNING (<i>Phytoecia</i>	
<i>bimaculatum</i> THOMSON (<i>Acridoschema</i>)	26	<i>Pseudoblepisanis</i>)	42
<i>binubila</i> PASCOE (<i>Apomecyna</i> s. s.) ...	28	<i>gigas</i> FABRICIUS (<i>Petrognatha</i>)	25
<i>bisbinodula</i> QUEDENFELDT (<i>Pterolo-</i>		<i>grisea</i> AURIVILLIUS (<i>Nupserha</i>)	36
<i>phia</i> s. s.)	27	<i>grisea</i> AURIVILLIUS (<i>Sophronica</i>) . . .	29
<i>bisbioculata</i> QUEDENFELDT (<i>Nupserha</i>)	40	<i>griseoplagiatus</i> THOMSON (<i>Monocha-</i>	
<i>bispinosus</i> JORDAN (<i>Monoxenus Bothy-</i>		<i>mus</i>)	18
<i>noscelis</i>)	17	<i>haroldi</i> QUEDENFELDT (<i>Freya</i> s. s.) ...	23
<i>buqueti</i> THOMSON (<i>Monochamus</i>) . . .	18	<i>heathi</i> JORDAN (<i>Cubilia</i>)	27
<i>burgeoni</i> BREUNING (<i>Niphoparmena</i>		<i>hecphora</i> THOMSON (<i>Phrynetta</i>)	24
s. s.)	16	<i>histris</i> HINTZ (<i>Phrynetta</i>)	25
<i>calabarica</i> CHEVROLAT (<i>Ceroplesis</i>) ...	22	<i>holoxantha</i> AURIVILLIUS (<i>Nupserha</i>) ..	38
<i>calceata</i> CHEVROLAT (<i>Sophronica</i>) ...	29	<i>imperator</i> AURIVILLIUS (<i>Tragostoma</i>) .	19
<i>coeca</i> CHEVROLAT (<i>Phrynetta</i>)	24	<i>jordani</i> AURIVILLIUS (<i>Oberea</i>)	41
<i>compressa</i> FABRICIUS (<i>Acrocera</i>)	26	<i>kivuana</i> BREUNING (<i>Glenea Volumnia</i>)	35
<i>congoana</i> BREUNING (<i>Ropica</i>)	28	<i>laterivittata</i> BREUNING (<i>Nupserha</i>) ...	37
<i>congoanus</i> DUVIVIER (<i>Pseudhammus</i>) .	17	<i>leprosa</i> FABRICIUS (<i>Phrynetta</i>)	24
<i>congolensis</i> HINTZ (<i>Ceroplesis</i>)	22	<i>lineata</i> JORDAN (<i>Anauzesida</i> s. s.) ...	29
<i>cylindrator</i> FABRICIUS (<i>Sthenias</i> s. s.) .	26		
<i>declivis</i> HINTZ (<i>Monoxenus Ditylode-</i>			
<i>rus</i>)	16		
<i>deusta</i> DALMAN (<i>Nupserha</i>)	40		

	Pages.		Pages.
<i>longipennis</i> THOMSON (<i>Apomecyna</i> s. s.)	28	<i>rufula</i> BREUNING (<i>Nupserha</i>)	39
<i>maculata</i> AURIVILLIUS (<i>Nupserha</i>) ...	39	<i>ruwenzorii</i> n. sp. (<i>Jordanoleiopus Polymitoleiopus</i>)	31
<i>mamillata</i> DALMAN (<i>Pachystola</i>) ..	25	<i>ruwenzorii</i> n. sp. (<i>Sophronica</i>)	30
<i>minuscule</i> BREUNING (<i>Diadelia Myodiadelia</i>)	30	<i>semirufescens</i> BREUNING (<i>Sternotomis</i> s. s.)	19
<i>neavei</i> AURIVILLIUS (<i>Oberea</i>)	42	<i>signata</i> WATERHOUSE (<i>Ceroplesis</i>) ...	22
<i>nigriventris</i> KOLBE (<i>Phytoecia Pseudo-blepisanis</i>)	42	<i>singularis</i> THOMSON (<i>Sumelis</i>)	31
<i>nimbæ</i> LEPESME et BREUNING (<i>Apomecyna</i> s. s.)	27	<i>spinator</i> FABRICIUS (<i>Phrynetæ</i>)	35
<i>obscuritarsis</i> CHEVROLAT (<i>Obereopsis</i>) .	40	<i>spinifera</i> QUEDENFELDT (<i>Pterolophia</i> s. s.)	27
<i>olympiana</i> THOMSON (<i>Acrocera</i>)	26	<i>stuhlmanni</i> KOLBE (<i>Monochamus</i>) ...	18
<i>ornaticollis</i> BREUNING (<i>Nupserha</i>) ...	40	<i>submorosa</i> BREUNING (<i>Glenea Volumina</i>)	35
<i>parteconjunctevittata</i> n. sp. (<i>Glenea</i> s. s.)	34	<i>taeniata</i> PERR. (<i>Ceroplesis</i>)	22
<i>parumpunctata</i> CHEVROLAT (<i>Apomecyna</i> s. s.)	27	<i>testacea</i> AURIVILLIUS (<i>Nupserha</i>) ...	39
<i>persimilis</i> BREUNING (<i>Sophronica</i>) ...	29	<i>transversicollis</i> BREUNING (<i>Nupserha</i>) .	36
<i>quadricostata</i> HINTZ (<i>Nupserha</i>)	36	<i>truncata</i> AURIVILLIUS (<i>Diadelia</i> s. s.) .	40
<i>quadrupunctata</i> LEPESME et BREUNING (<i>Nupserha</i>)	40	<i>ugandæ</i> AURIVILLIUS (<i>Phrynetæ</i>) ...	25
<i>quinquefasciata</i> FABRICIUS (<i>Ceroplesis</i>)	22	<i>ugandicola</i> AURIVILLIUS (<i>Obereopsis</i>) .	40
<i>quinquelineata</i> CHEVROLAT (<i>Glenea</i> s. s.)	32	<i>unicolor</i> AURIVILLIUS (<i>Nupserha</i>) ...	36
<i>reticulata</i> GAHAN (<i>Ceroplesis</i>)	19	<i>unicoloripennis</i> BREUNING (<i>Obereopsis</i>)	41
<i>rothschildi</i> HEATH (<i>Prosopocera Parapocera</i>)	19	<i>unifasciatum</i> THOMSON (<i>Acridoschema</i>)	26
<i>ruficornis</i> BREUNING (<i>Nupserha</i>)	39	<i>vaga</i> GAHAN (<i>Gleneonupserha</i>)	36
<i>rufina</i> BREUNING (<i>Phytoecia Pseudo-blepisanis</i>)	42	<i>variabilis</i> QUEDENFELDT (<i>Sternotomis</i> s. s.)	19
<i>rufipennis</i> BREUNING (<i>Glenea Elongatoglenea</i>)	34	<i>variegatus</i> JORDAN (<i>Homelix</i>)	25
		<i>variipes</i> CHEVROLAT (<i>Obereopsis</i>) ...	41
		<i>vittatus</i> AURIVILLIUS (<i>Pseudhammus</i>) .	17
		<i>vitticollis</i> KOLBE (<i>Nupserha</i>)	38
		<i>x-fulvum</i> BATES (<i>Monochamus</i>)	18

Sorti de presse le 31 mai 1966.
