

CYBOCEPHALIDAE (COLEOPTERA CLAVICORNIA)

VON

SEBASTIAN ENDRÖDY-YOUNGA (Budapest)

Im Material des Albert Nationalparks figuriert nebst einigen Weibchen, welche nicht identifiziert werden konnten, nur eine Art, und diese kam sowohl im Upemba- und Garamba Nationalpark wie auch in Guinea zum Vorschein. Ich kann das auffallend spärliche Vorkommen der Arten der Gattung *Cybocephalus* hierorts weder mit biologischen Eigenschaften, noch mit Verbreitungsfaktoren begründen, da ich überzeugt bin, dass die Arten der Gattung überall in den Tropen Afrikas zu den häufigeren Elementen gehören.

***Cybocephalus coloratus* ENDRÖDY-YOUNGA.**

(Abb. 1.)

Cybocephalus coloratus ENDRÖDY-YOUNGA : Acta Zool. Acad. Sci. Hung., 1962, t. 8, fasc. 3-4, pp. 362-364.

Mittelgrosse Art, Oberseite ohne jegliche Chagriniierung. Hinterrand der Flügeldecken beim Weibchen ausgerandet (Abb. 1 A), nicht gleichmässig abgerundet wie allgemeinen, oder wie beim Männchen (Abb. 1 E).

♂ : Kopf breit, aber nicht auffallend kurz, Augen gross, länger als breit, Seitenrand schräg nach hinten gerichtet. Oben wie poliert, lebhaft, grünlich metallglänzend. Punktierung überall fein, neben den Augen etwas stärker. Halsschild breit, Vorderecken der Seitenlappen schmaler, Hinterecken breiter abgerundet, Seitenrand leicht aufgebogen und auffallend gelblich durchscheinend gesäumt. An der Oberseite auch an den Seiten wie poliert glänzend und überall kaum merklich punktiert. Vorne etwas mehr als ein Drittel metallglänzend, sonst schwarz. Flügeldecken ungefähr so lang wie zusammen breit, hinten gleichmässig abgerundet, schwarz, ohne Chagriniierung. Punktierung in der Mitte auffallend aber nicht grob, fein dreiarmig. Unterseite verschwommen punktiert, aber dicht und grob chagriniert, kurz bräunlich behaart. Mittlerer Abschnitt der 1. Bauchplatte

länger als vorne breit. Vorder- und Mittelbeine gelbbraun, Hinterbeine dunkelbraun. Vorderschienen am Aussenrand eckig ausgezogen. Fühler einfarbig gelbbraun. Penis 0,23 mm lang, 0,13 mm breit. Basalplatte 0,28 mm lang und 0,13 mm breit, Unterseite hinten kurz, seitlich in der Mitte lang behaart (Abb. 1 B-D).




ABBILDUNG 1. — A-D, *Cybocephalus coloratus* ENDRÖDY-YOUNGA, A=Hinterrand der Flügeldecken beim ♀, B=Oberansicht des Penis, C=Seitenansicht des Penis, D=Unterseite der Basalplatte; E, *Cybocephalus fulgens* ENDRÖDY-YOUNGA, Hinterrand der Flügeldecken.

♀ : Einfarbig schwarz, Hinterrand der Flügeldecken ausgeschweift (Abb. 1 A).

Fundortsangabe : 1 Paratype : Sud lac Édouard (riv. Rwindi), 1.000 m, 9.II.1936 (L. LIPPENS); 1 Paratype : Rutshuru (riv. Rodahira), 1.285 m, 2.VII.1935 (G. F. DE WITTE, 1975).