

ASILIDÆ
(DIPTERA BRACHYCERA ORTHORRHAPHA)

BY

S. W. BROMLEY (Stamford, U. S. A.)

I. — DASYPOGONINÆ.

Genus **NEOLAPARUS** WILLISTON.

Psyche, V, p. 255 (1889).

1. — **Neolaparus banana** CURRAN.

Amer. Mus. Novitates, n° 272, p. 3 (1927).

4 ex. : Miss. G. F. DE WITTE : Kalondo, lac Ndalaga (Mokoto), 1.750 m, 22-27.III.1934; Kibati-Shove, 1.765-2.150 m, VI.1935.

Miss. H. DAMAS : Kalondo, 1.750 m, 6-9.VIII.1935.

2. — **Neolaparus similis** CURRAN.

Amer. Mus. Novitates, n° 272, p. 4 (1927).

1 ex. : Miss. G. F. DE WITTE : Rutshuru (riv. Musugereza), 1.100 m, 4.VII.1935.

3. — **Neolaparus holotænia** SPEISER.

Zool. Kilimandjaro-Meru Exp. (1905-1906), abt. 8-14, pp. 87-88 (1927).

3 ex. : Miss. G. F. DE WITTE : Rutshuru (riv. Musugereza), 1.100 m, 9.VII.1935; Rutshuru (riv. Kanzarue), 1.200 m, 16.VII.1935.

Coll. L. LIPPENS : Sud lac Édouard : r. Rwindi, 1.000 m, 24.IV.1936.

II. — LAPHRIINÆ.

Genus **PROAGONISTES** LOEW.

Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV, p. 14 (1857).

4. — **Proagonistes pliomelas** SPEISER.

Zeitschr. für Hymen. u. Dipt., VII (1907).

1 ex. : Coll. HACKARS : Ruwenzori : Mutwanga, 1.000-1.300 m, X.1936.

Genus **LAXENECERA** MACQUART.

Dipt. exot., I, 2, p. 77 (1838); Mém. Soc. R. Sci. Lille, 3, p. 193 (1838).

5. — **Laxenecera dasypoda** SPEISER.

Zool. Kilimandjarö-Meru Exp. (1905-1906), abt. 8-14, pp. 94-95 (1927).

32 ex. : Miss. G. F. DE WITTE : Rwindi, 1.000 m, 20.XI.1934; Ndeko (près Rwindi), 1.082 m, 27.XI.1934.

Coll. L. LIPPENS : Sud lac Édouard : r. Rwindi, 1.000 m, 24.X.1936.

6. — **Laxenecera albicincta** LOEW.

Berl. Verh. Kgl. Preuss. Akad. Wiss. Berl., p. 659 (1852).

3 ex. : Miss. G. F. DE WITTE : Rwindi, 1.000 m, 26.XI.1934; May-ya-Moto (riv. Rutshuru), 950 m, 5-6.XI.1934.

III. — ASILINÆ.

Genus **PHILODICUS** LOEW.

Linnæa Entomol., III, p. 391 (1848).

7. — **Philodicus doris** CURRAN.

Amer. Mus. Novitates, n° 272, p. 16 (1927).

1 ex. : Miss. G. F. DE WITTE : [Uele : Monga (riv. Bili), 450 m, 18.IV au 8.V.1935] (1).

(1) All the localities between [] are without the Park's region.

Genus **MACHIMUS** LOEW.

Linnæa Entomol., IV, p. 1 (1849).

8. — **Machimus ugandaensis** RICARDO.

Ann. nat. Hist., 3 (1919).

10 ex. : Miss. G. F. DE WITTE : riv. Molindi, entre Kirumba-lac Kibuga, 1.000 m, 31.IV au 2.V.1934; Burambi (volc. Muhavura), 2.325 m, 5.IX.1934; lac Mugunga, 1.500 m, 3.II.1934; Vitshumbi (lac Édouard), 925 m, 27.IX au 15.X.1933; Kibati-Shove, 1.765 m, VI.1935; Bugazia, 920 m, 21.V.1935; Ngoma, 1.460 m, 2.II.1936; Nord lac Kivu : Ngoma, 1.500 m, 2-4-5.II.1936.

Genus **OMMATIUS** WIEDEMANN.

Dipt. exot., I, 2, p. 213 (1821).

9. — **Ommatius pygmæus** WIEDEMANN.

Loc. cit.

11 ex. : Miss. G. F. DE WITTE : May-ya-Moto, 950 m, 16.XI.1934; 9.XI.1934; 6 au 9.XI.1934.

Miss. H. DAMAS : Nord lac Kivu : Ngoma, 1.500 m, 2-4-5.IV.1935; Ngoma (lac Buniu), 1.500 m, 23.IV.1935.

10. — **Ommatius varipes** CURRAN.

Amer. Mus. Novitates, n° 272, p. 14 (1927).

3 ex. : Miss. G. F. DE WITTE : Katanda, 950 m, 30.XI.1934; May-ya-Moto, 950 m, 6 au 9.XI.1934.

Coll. L. LIPPENS : Sud lac Édouard : r. Rwindi, 1.000 m, 24.IV.1936.

11. — **Ommatius tinctipennis** CURRAN.

Amer. Mus. Novitates, n° 272, p. 13 (1927).

50 ex. : Miss. G. F. DE WITTE : Nyasheke (volc. Nyamuragira), 1.820 m, 14 au 26.VI.1935; Rutshuru (riv. Kanzarue), 1.200 m, 15.VII.1935; Mushumangabo (volc. Nyamuragira), 2.075 m, 14-26.VI.1935; Mayumbu (volc. Nyamuragira), 2.100 m, 14-26.VI.1935; Shamuhuru (volc. Nyamuragira), 1.843 m,

15.VI.1935; Kamatembe (forêt primaire), 2.100 m, 15 au 20.IV.1934; vers mont Kamatembe, 2.300 m, 7-23.I.1935; lac Ngando (volc. Karisimbi), 2.400 m, 9.III.1935; Nyarusambo, 2.000 m, 2.VII.1934; riv. Bishakishaki (Kamatembe), 2.100 m, 11 au 22.IV.1934.

Miss. H. DAMAS : Kalondo, 1.750 m, 6-9.VIII.1935; lac Mokoto : Lukulu, 1.600-1.750 m, 18.VIII.1935; [lac Kivu : île Idjwi (Luvominga), 1.460 m, 27.IX.1935].