

PARC NATIONAL DE LA GARAMBA. — MISSION H. DE SAEGER

en collaboration avec

P. BAERT, G. DEMOULIN, I. DENISOFF, J. MARTIN, M. MICHA, A. NOIRFALISE, P. SCHOEMAKER,
G. TROUPIN et J. VERSCHUREN (1949-1952).

Fascicule 28 (2)

NEPIDAE

PAR

RAYMOND POISSON (Rennes)

Genre **LACCOTREPHES** STÅL.

1. — **Laccotrepes bambesai** POISSON.

1 ex. : Bagbele (H. DE SAEGER, 29); 7 ex. : I/o/2, 20.XII.1949 (H. DE SAEGER, 61); 1 ex. : I/b/2", dans une petite mare sur le cours d'eau, 28.XII.1949 (G. DEMOULIN, 144); 4 ex. : I/c/2", dans un ruisseau, 30.XII.1949 (G. DEMOULIN, 145); 1 ex. : I/b/2", dans un ruisseau et ses abords, 4.I.1950 (G. DEMOULIN, 149); 11 ex. : I/c/2", dans une mare, 6.I.1950 (G. DEMOULIN, 150); 1 ex. : I/b/2-3, dans un ruisseau, 11.I.1950 (G. DEMOULIN, 154); 1 ex. : I/a/2, dans une mare, 16.I.1950 (G. DEMOULIN, 159); 7 ex. : I/b/2", dans un ruisseau marécageux, 18.I.1950 (G. DEMOULIN, 161); 1 ex. : I/c/2", dans un ruisseau et ses abords, 20.I.1950 (G. DEMOULIN, 164); 10 ex. : I/a/3, 20.II.1950 (H. DE SAEGER, 213); 17 ex. : I/b/2", dans une mare permanente et ses abords marécageux, 25.I.1950 (G. DEMOULIN, 232); 1 ex. : I/a/2, dans une crique temporaire et plantes riveraines, 30.I.1950 (G. DEMOULIN, 240); 6 ex. : I/c/2", dans un marécage sur un affleurement granitique, 3.II.1950 (G. DEMOULIN, 245); 1 ex. : I/a/2, dans des empreintes d'éléphants remplies d'eau, 6.II.1950 (G. DEMOULIN, 247); 1 ex. : I/a/3, dans une anse calme de rivière, 6.II.1950 (G. DEMOULIN, 248); 1 ex. : I/b/3', rivière Mogbwamu, 8.II.1950 (G. DEMOULIN, 249); 4 ex. : I/b/3', 15.II.1950 (G. DEMOULIN, 253); 1 ex. : I/c/2', tête de source sous galerie forestière, 17.II.1950 (G. DEMOULIN, 255); 1 ex. : I/a/3, dans une rivière, sous les branches mortes et les pierres, 20.II.1950 (G. DEMOULIN, 257); 2 ex. : I/b/2", dans une mare permanente, 22.II.1950 (G. DEMOULIN, 258); 9 ex. : I/c/2", dans un marécage sur affleurement rocheux, 24.II.1950 (G. DEMOULIN, 259); 1 ex. : I/c/2", dans un ruisseau sous galerie forestière, 3.III.1950 (G. DEMOULIN, 295); 6 ex. : I/a/M, dans une mare stagnante, 13.III.1950 (H. DE SAEGER, 319); 11 ex. : I/o/2, dans une rivière, eau courante, 23.III.1950 (H. DE SAEGER, 324); 1 ex. : I/o/1, 27.III.1950 (H. DE SAEGER, 331); 12 ex. : I/c/4, dans un ruisseau à eau courante, en aval d'une galerie forestière, 15.III.1950 (G. DEMOULIN, 354); 2 ex. : I/c/2", dans des empreintes d'éléphants pleines d'eau, 17.III.1950 (G. DEMOULIN, 355); 20 ex. : I/o/2, dans des rapides et anses calmes de la rivière, 22.III.1950 (G. DEMOULIN, 359); 2 ex. : I/a/3, dans des rapides et anses calmes de la rivière Aka, 24.III.1950 (G. DEMOULIN, 360); 3 ex. : I/a/4, dans un bras moré de l'Aka, sous galerie forestière, 27.III.1950 (G. DEMOULIN, 363); 34 ex. : I/b/2",

dans une mare permanente ensoleillée, 29.III.1950 (G. DEMOULIN, 364); 1 ex. : Km 17, 18.IV.1950 (H. DE SAEGER, 432); 2 ex. : I/a/4", dans un bras mort sous galerie, 17.IV.1950 (G. DEMOULIN, 460); 7 ex. : I/b/2", dans une mare permanente ensoleillée, 26.IV.1950 (G. DEMOULIN, 468); 1 ex. : I/a/4", dans une eau d'infiltration et de pluie, 5.V.1950 (G. DEMOULIN, 481); 8 ex. : I/o/2, dans rivière à rapides, sur roches, 12.V.1950 (G. DEMOULIN, 512); 2 ex. : Napokomweli, dans un marais à Cypéracées, 12.V.1950 (G. DEMOULIN, 513); 1 ex. : I/o/2, dans une rivière sous galerie, 15.V.1950 (H. DE SAEGER, 521); 2 ex. : I/a/4, dans un bras mort sous galerie, 15.V.1950 (G. DEMOULIN, 522); 2 ex. : I/b/3", dans une crique permanente à Cypéracées, 17.V.1950 (G. DEMOULIN, 523); 2 ex. : I/b/2", dans des mares permanentes, 24.V.1950 (G. DEMOULIN, 550); 1 ex. : I/b/3", 24.V.1950 (G. DEMOULIN, 552); 4 ex. : Nalugwambala, dans un ruisseau sous galerie, 2.VI.1950 (G. DEMOULIN, 574); 1 ex. : I/b/3", dans une mare permanente, 9.VI.1950 (G. DEMOULIN, 587); 1 ex. : I/b/2, dans une eau courante et des mares permanentes, 14.VI.1950 (G. DEMOULIN, 603); 1 ex. : Napokomweli, 15.IX.1950 (G. DEMOULIN, 821); 1 ex. : Napokomweli, 4.X.1950 (G. DEMOULIN, 870); 5 ex. : II/f, 22.XII.1950 (J. VERSCHUREN, 1000); 3 ex. : II/fc/12, 12.II.1951 (P. SCHOEMAKER, 1247); 5 ex. : II/fd/14, 10.II.1951 (P. SCHOEMAKER, 1248); 23 ex. : II/ec/4, 16.III.1951 (H. DE SAEGER, 1401); 51 ex. : II/gd/11, expansion marécageuse de la Nambirima, 16.III.1951 (H. DE SAEGER, 1411); 6 ex. : II/fd/11, 28.III.1951 (H. DE SAEGER, 1466); 2 ex. : II/gc/11, dans une mare permanente à *Nymphaea coerulea*, 30.III.1951 (H. DE SAEGER, 1482); 1 ex. : II/gc/7, 14.IV.1951 (H. DE SAEGER, 1537); 1 ex. : II/fc/13, dans une mare, parcelle 3, 19.IV.1951 (J. VERSCHUREN, 1572); 9 ex. : II/gc/13s, petite mare permanente, 4.V.1951 (H. DE SAEGER, 1656); 5 ex. : II/gc/11, 14.II.1951 (P. SCHOEMAKER, 1681); 2 ex. : II/ee/13, 27.IV.1951 (J. VERSCHUREN, 1715); 2 ex. : II/gd/10, Nambirima, 18.V.1951 (J. VERSCHUREN, 1763); 4 ex. : II/fd/10, parmi les plantes aquatiques, 10.V.1951 (P. SCHOEMAKER, 1781); 5 ex. : II/id/8, dans de petites mares en aval de la source, 22.V.1951 (J. VERSCHUREN, 1795); 1 ex. : II/gd/8, 23.V.1951 (P. SCHOEMAKER, 1857); 1 ex. : II/fd/11, 26.VI.1951 (H. DE SAEGER, 1982); 1 ex. : II/gc/11, expansion marécageuse, 11.VII.1951 (H. DE SAEGER, 2114); 4 ex. : Ndelele/11, 21.II.1952 (H. DE SAEGER, 3143); 1 ex. : PpK/10/d/10, dans une rivière à cours dénudé, 5.III.1952 (H. DE SAEGER, 3168); 1 ex. : II/fd/12, 10.III.1952 (H. DE SAEGER, 3180); 2 ex. : Ndelele/K/117/13s, dans une mare permanente, 19.III.1952 (H. DE SAEGER, 3199); 1 ex. : Haute-Moko/10 Ndelele, dans une mare isolée, 21.III.1952 (H. DE SAEGER, 3208); 2 ex. : PFSK/17/d/9, dans un petit ruisseau à courant faible, 26.III.1952 (H. DE SAEGER, 3227); 1 ex. : PFSK/8/2, 25.III.1952 (H. DE SAEGER, 3232); 3 ex. : II/fe/9, 31.III.1952 (H. DE SAEGER, 3269); 3 ex. : mont Embe, rivière Meridi, 19.IV.1952 (H. DE SAEGER, 3388); 1 ex. : II/fd/14, dans une mare temporaire, 6.V.1952 (H. DE SAEGER, 3442).

2. — *Laccotrophes armatus* MONTANDON.

1 ex. : I/b/2", dans une petite mare sur le cours du ruisseau, 28.XII.1949 (G. DEMOULIN, 144); 1 ex. : I/b/3", dans une crique à eaux permanentes, 8.III.1950 (G. DEMOULIN, 298); 1 ex. : Km 31, dans un marais à *Cyperus*, 31.V.1950 (G. DEMOULIN, 567); 1 ex. : II/e/14, dans une mare temporaire, 18.I.1951 (P. SCHOEMAKER, 1104); 1 ex. : Source Wilibadi, 30.I.1951 (J. VERSCHUREN, 1188); 1 ex. : II/fc/12, 12.II.1951 (P. SCHOEMAKER, 1247); 19 ex. : II/ec/4, 16.III.1951 (H. DE SAEGER, 1401); 27 ex. : II/gd/11, 16.III.1951 (H. DE SAEGER, 1411); 23 ex. : II/fd/11, 28.III.1951 (H. DE SAEGER, 1466); 1 ex. : II/gc/11, dans une mare permanente à *Nymphaea coerulea*, 30.III.1951 (H. DE SAEGER, 1482); 1 ex. : II/gf/10, 6.IV.1951 (H. DE SAEGER, 1507); 1 ex. : II/gc/7, 14.IV.1951 (H. DE SAEGER, 1537); 4 ex. : II/gc/13s, dans une petite mare permanente, 4.V.1951 (H. DE SAEGER, 1656); 1 ex. : II/gd/10, Nambirima, 18.V.1951 (J. VERSCHUREN, 1763); 3 ex. : II/fd/10, 10.V.1951 (P. SCHOEMAKER, 1781); 1 ex. : II/id/8, 22.V.1951 (J. VERSCHUREN, 1795); 9 ex. : II/hc/11, 31.V.1951 (J. VERSCHUREN, 1851); 1 ex. : II/gd/8, 13.VI.1951 (P. SCHOEMAKER, 1934); 1 ex. : II/gc/13s, dans une mare permanente, 21.VI.1951 (H. DE SAEGER, 1953); 3 ex. : II/fd/11, 26.VI.1951 (H. DE SAEGER,

1982); 16 ex. : II/gd/10, 27.VI.1951 (J. VERSCHUREN, 1983); 1 ex. : II/gd/10, 18.VI.1951 (J. VERSCHUREN, 2009); 3 ex. : II/gc/13s, 11.VII.1951 (H. DE SAEGER, 2058); 4 ex. : II/gd/11, 18.VII.1951 (H. DE SAEGER, 2106); 1 ex. : II/gc/11, 11.VII.1951 (H. DE SAEGER, 2114); 1 ex. : II/gc/13, 20.VII.1951 (P. SCHOEMAKER, 2184); 2 ex. : II/gd/11, 24.VIII.1951 (H. DE SAEGER, 2307); 2 ex. : II/dd/8, 6.IX.1951 (H. DE SAEGER, 2394); 5 ex. : II/gd/10, dans une rivière à cours dénudé, 15.IX.1951 (H. DE SAEGER, 2425); 2 ex. : II/gd/11, 4.X.1951 (H. DE SAEGER, 2511); 3 ex. : II/gd/11, 22.X.1951 (H. DE SAEGER, 2655); 3 ex. : II/gd/8, 8.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2732); 3 ex. : II/fd/13, 23.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2804); 2 ex. : II/gd/11, 30.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2821); 1 ex. : PpK/55/d/8, 19.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2833); 1 ex. : II/gd/10, 6.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2873); 5 ex. : II/gc/10, dans un ruisseau à cours dénudé, 11.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2883); 1 ex. : II/gd/10, dans un petit ruisseau à cours dénudé, 28.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2956); 2 ex. : II/gc/10, dans un petit cours d'eau sous ombrage, 4.I.1952 (H. DE SAEGER, 2993); 2 ex. : II/fd/10, dans une rivière à cours dénudé, 24.I.1952 (J. VERSCHUREN, 3036); 6 ex. : II/cc/9, 5.II.1952 (H. DE SAEGER, 3093); 1 ex. : II/db/9, (H. DE SAEGER, 3095); 2 ex. : II/me/9, dans de petites mares, 26.II.1952 (H. DE SAEGER, 3156); 1 ex. : II/fd/12, 10.III.1952, (H. DE SAEGER, 3180); 1 ex. : Pali/9, 22.III.1952 (H. DE SAEGER, 3221); 8 ex. : II/gd/10, 17.III.1952 (J. VERSCHUREN, 3241); 2 ex. : II/fe/9, 31.III.1952 (H. DE SAEGER, 3269); 1 ex. : PpK/51/g/9, 2.IV.1952 (H. DE SAEGER, 3272); 1 ex. : II/gd/11, 12.IV.1952 (H. DE SAEGER, 3322); 2 ex. : II/gc/11, ruisseau dans un vallon dénudé, 29.IV.1952 (H. DE SAEGER, 3397); 1 ex. : II/gd/4, dans une mare temporaire sur dalle latéritique, 28.IV.1952 (H. DE SAEGER, 3403); 1 ex. : II/fd/14, dans une mare temporaire, 6.V.1952, (H. DE SAEGER, 3442); 8 ex. : II/gd/11, 24.VI.1952, (H. DE SAEGER, 3693); 3 ex. : II/gc/8, dans une mare à une tête de source, 10.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3766); 8 ex. : II/gc/10, dans un ruisseau à cours dénudé, 4.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3885); 3 ex. : II/gd/11, dans un marais à *Thalia*, 19.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3956); 2 ex. : II/gc/10, dans un ruisseau à cours dénudé, 28.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3987); 1 ex. : II/fc/4, 30.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3997); 5 ex. : II/gd/11, 13.IX.1952 (H. DE SAEGER, 4058).

3. — *Laccotrepes fabricii* STÅL.

1 ex. : I/c/2", 6.I.1950 (G. DEMOULIN, 150); 1 ex. : I/o/3, 27.III.1950 (H. DE SAEGER, 332); 1 ex. : I/c/2", dans un marais sur affleurement rocheux, 23.VIII.1950 (G. DEMOULIN, 767); 1 ex. : Km 17, 25.IX.1950 (G. DEMOULIN, 843); 1 ex. : II/lf/11, 21.VIII.1951 (H. DE SAEGER, 2284); 1 ex. : II/hd/14s, dans une petite mare temporaire, 17.X.1951 (H. DE SAEGER, 2644); 1 ex. : PFSK/20/14s, 13.VI.1952 (H. DE SAEGER, 3652); 1 ex. : II/fc/14, dans une mare temporaire, 4.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3736); 1 ex. : II/fc/18, 14.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3791); 6 ex. : Utukuru/14s, dans une mare temporaire sur dalle latérique, 22.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3812); 1 ex. : Ndelele/R., mare temporaire dans une dépression rocheuse, 31.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3852); 1 ex. : II/gd/14, mare temporaire sur dalle latérique, 20.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3857).

4. — *Laccotrepes ater* STÅL.

1 ex. : I/b/2", dans une petite mare sur le cours du ruisseau, 28.XII.1949 (G. DEMOULIN, 144); 2 ex. : I/b/2", dans une mare permanente, 25.I.1950 (G. DEMOULIN, 232); 1 ex. : I/c/2", 3.II.1950 (G. DEMOULIN, 245); 1 ex. : I/b/2", dans une mare permanente, 22.II.1950 (G. DEMOULIN, 258); 4 ex. : I/a/M, dans une mare stagnante, 13.III.1950 (H. DE SAEGER, 319); 1 ex. : I/c/4, dans un ruisseau à eau courant en aval d'une galerie forestière, 15.III.1950 (G. DEMOULIN, 354); 1 ex. : I/b/2", dans une mare permanente ensoleillée, 26.IV.1950 (G. DEMOULIN, 468); 1 ex. : I/a/4', 15.V.1950 (G. DEMOULIN, 522); 1 ex. : I/b/3', dans une crique permanente à Cypéracées, 17.V.1950 (G. DEMOULIN, 523); 2 ex. : I/b/2", dans des mares permanentes, 24.V.1950 (G. DEMOULIN, 550); 2 ex. : I/o/2, dans un

ruisseau sous galerie, 29.V.1950 (G. DEMOULIN, 565); 2 ex : I/a/4", 5.VI.1950 (G. DEMOULIN, 579); 3 ex. : I/a/M, dans une mare sub-permanente semi-ombragée, 7.VI.1950 (G. DEMOULIN, 584); 3 ex. : I/b/3", dans une mare permanente, 9.VI.1950 (G. DEMOULIN, 587); 1 ex. : I/b/2, 14.VI.1950 (G. DEMOULIN, 603); 3 ex. : I/b/3", dans une mare permanente, 16.VI.1950 (G. DEMOULIN, 608); 1 ex. : I/b/3", dans une mare sous *Iringia*, 16.VI.1950 (G. DEMOULIN, 614); 1 ex. : I/o/2, dans un ruisseau sous galerie, 12.VII.1950 (G. DEMOULIN, 689); 1 ex. : I/b/1, 28.VII.1950 (J. MARTIN, 735); 1 ex. : I/o/2, dans une rivière sur barres granitiques, 7.VIII.1950 (G. DEMOULIN, 746); 1 ex. : I/b/3", rivière Mogbwamu, 9.VIII.1950 (G. DEMOULIN, 748); 1 ex. : I/b/3", dans une rivière à courant rapide, 18.VIII.1950 (G. DEMOULIN, 759); 1 ex. : I/a/1 « Ndiwili », 9.X.1950 (G. DEMOULIN, 876); 1 ex. : II/e/14, dans une mare temporaire, 18.I.1951 (P. SCHOEMAKER, 1104); 1 ex. : II/fc/12, 18.I.1951 (P. SCHOEMAKER, 1220); 6 ex. : de/8-12, 6.II.1951 (P. SCHOEMAKER, 1234); 2 ex. : II/fc/12, 12.II.1951 (P. SCHOEMAKER, 1247); 8 ex. : II/ec/4, 16.III.1951 (H. DE SAEGER, 1401); 21 ex. : II/gd/11, expansion marécageuse de la Nambirima, 16.III.1951 (H. DE SAEGER, 1411); 7 ex. : II/fd/11, dans un marécage, 28.III.1951 (H. DE SAEGER, 1466); 4 ex. : II/gc/7, 14.IV.1951 (H. DE SAEGER, 1537); 2 ex. : II/gc/11, 18.IV.1951 (P. SCHOEMAKER, 1681); 1 ex. : II/ee/13, 27.IV.1951 (J. VERSCHUREN, 1715); 1 ex. : II/fd/10, 10.V.1951 (P. SCHOEMAKER, 1781); 12 ex. : II/id/8, 22.V.1952 (J. VERSCHUREN, 1795); 1 ex. : II/fd/10, dans une rivière à cours dénudé, eau courante, 26.VI.1951 (H. DE SAEGER, 2023); 3 ex. : II/fd/13, dans une mare temporaire, 3.VII.1951 (H. DE SAEGER, 2047); 2 ex. : II/lf/11, 21.VIII.1951 (H. DE SAEGER, 2284); 1 ex. : II/gd/11, 24.VIII.1951 (H. DE SAEGER, 2307); 1 ex. : II/gc/13s, dans une mare permanente, 3.IX.1951 (H. DE SAEGER, 2359); 2 ex. : II/fd/17, 8.IX.1951 (H. DE SAEGER, 2392); 1 ex. : II/fc/14, dans une mare temporaire, 14.IX.1951 (H. DE SAEGER, 2423); 2 ex. : II/gd/10, dans une rivière à cours dénudé, 15.IX.1951 (H. DE SAEGER, 2425); 3 ex. : II/hd/17, dans une mare alimentée par les crues de la Garamba, 13.X.1951 (H. DE SAEGER, 2595); 3 ex. : II/gd/11, 22.X.1951 (H. DE SAEGER, 2655); II/fd/5, dans un marécage, 29.X.1951 (H. DE SAEGER, 2698); 1 ex. : II/id/8, 17.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2772); 4 ex. : II/gc/13s, dans une mare permanente de savane, 21.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2779); 1 ex. : II/fd/13, dans une mare permanente, 23.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2804); 1 ex. : II/fd/14, dans une mare temporaire sous couvert, 14.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2914); 1 ex. : II/gc/14, 17.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2915); 1 ex. : II/gd/10, dans un petit ruisseau à cours dénudé, 28.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2954); 1 ex. : II/gd/10, dans un petit ruisseau à cours dénudé, 28.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2956); 3 ex. : Mabanga/8, 7.I.1952 (H. DE SAEGER, 2996); 1 ex. : Mabanga/8", 8.I.1952 (H. DE SAEGER, 2997); 1 ex. : II/fd/10, dans une rivière à cours dénudé, 24.I.1952 (J. VERSCHUREN, 3036); 1 ex. : II/hd/4, 14.XII.1951 (H. DE SAEGER, 3072); 1 ex. : II/cc/9, 5.II.1952 (H. DE SAEGER, 3093); 6 ex. : II/db/9, tête de source, 6.II.1952 (H. DE SAEGER, 3095); 1 ex. : II/gd/10, dans une rivière à cours dénudé, 11.II.1952 (H. DE SAEGER, 3121); 2 ex. : II/ke/9, dans une mare d'eau stagnante sous couvert partiel, 12.II.1952 (H. DE SAEGER, 3122); 1 ex. : Mabanga/9", dans une petite mare fangeuse, 19.II.1952 (H. DE SAEGER, 3137); 1 ex. : Ndelele/9, dans un petit affluent de la Moko, 20.II.1952 (H. DE SAEGER, 3139); 5 ex. : Ndelele/11, dans de petites mares, 21.II.1952 (H. DE SAEGER, 3143); 3 ex. : II/mee/9, dans de petites mares, 26.II.1952 (H. DE SAEGER, 3156); 3 ex. : PpK/56/d/8, 27.II.1952 (H. DE SAEGER, 3157); 2 ex. : PpK/10/d/10, dans une rivière à cours dénudé, 5.III.1952 (H. DE SAEGER, 3168); 1 ex. : II/fd/17, 6.III.1952 (H. DE SAEGER, 3176); 1 ex. : II/fd/12, 10.III.1952 (H. DE SAEGER, 3180); 1 ex. : Ndelele/K/117/13s, dans une mare permanente, 19.III.1952 (H. DE SAEGER, 3199); 1 ex. : Haute-Moko/10 Ndelele, dans une mare isolée, 21.III.1952 (H. DE SAEGER, 3208); 2 ex. : PFSK/17/d/9, dans un petit ruisseau à courant faible, 26.III.1952 (H. DE SAEGER, 3227); 1 ex. : PFSK/8/2, 25.III.1952 (H. DE SAEGER, 3232); 1 ex. : II/fc/13, dans une mare temporaire, 7.III.1952 (H. DE SAEGER, 3257); 3 ex. : Ndelele/K/117, dans une petite mare boueuse, 27.III.1952 (H. DE SAEGER, 3263); 3 ex. : PpK/51/g/9, 2.IV.1952 (H. DE SAEGER, 3272); 4 ex. : Pali'/8, tête de source non boisée, 20.VI.1952 (H. DE SAEGER, 3658); 3 ex. : II/fd/14, 30.VI.1952 (H. DE SAEGER, 3716); 1 ex. : II/fc/14, dans une mare temporaire, 27.VI.1952 (H. DE SAEGER, 3717); 1 ex. : II/gd/11, dans un marais à Marantacées, 30.VI.1952 (H. DE SAEGER, 3721); 2 ex. : II/fc/14,

dans une mare temporaire, 4.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3736); 2 ex. : II/id/4, 9.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3751); 6 ex. : II/gc/14s, dans une mare temporaire, 8.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3756); 5 ex. : II/gc/8, dans une mare à une tête de source, 10.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3766); 4 ex. : II/id/14, dans une mare éclairée, 16.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3794); 1 ex. : PpK/8/9, dans une petite mare, 15.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3795); 7 ex. : II/fc/14, dans une mare alimentée par les crues, 17.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3806); 1 ex. : Utukuru/14s, dans une mare temporaire sur dalle latéritique, 22.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3812); 1 ex. : Pali'/8, dans une petite mare, 24.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3816); 1 ex. : Anie/9, 29.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3845); 1 ex. : II/gd/4, 6.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3883); 3 ex. : II/fd/12, dans un chenal dépendant de la Garamba, 5.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3886); 11 ex. : II/gd/11, dans un marais à *Thalia*, 8.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3924); 2 ex. : II/fd/14, dans une mare temporaire constituée par les crues, 12.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3927); 7 ex. : II/gd/11, dans un marais à *Thalia*, 19.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3956); 3 ex. : II/fd/14, dans une mare temporaire, 23.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3966); 3 ex. : II/gc/10, dans un ruisseau à cours dénudé, 28.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3987); 2 ex. : II/gd/10, 14.IX.1952 (H. DE SAEGER, 4099).

5. — *Laccotrepes brachialis* GERSTAECKER.

1 ex. : I/o/4, 13.I.1950 (G. DEMOULIN, 158); 1 ex. : I/o/2', tête de source sous galerie forestière, 17.II.1950 (G. DEMOULIN, 255); 1 ex. : Km 17, 18.IV.1950 (H. DE SAEGER, 432); 1 ex. : I/b/2", dans des mares permanentes, 24.V.1950 (G. DEMOULIN, 550); 1 ex. : I/c/2', tête de source sous galerie galerie, 26.V.1950 (G. DEMOULIN, 561); 1 ex. : II/ge/10, dans un petit cours d'eau sans ombrage, 4.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2844); 2 ex. : II/db/9, tête de source, 6.II.1952 (H. DE SAEGER, 3095); 1 ex. : Morubia/9, dans des poches boueuses, 12.III.1952 (H. DE SAEGER, 3187); 1 ex. : Pali'/8, dans de petites mares à une tête de source, 24.III.1952 (H. DE SAEGER, 3217); 1 ex. : II/gc/6, 5.IV.1952 (H. DE SAEGER, 3288); 2 ex. : Aka, dans un ruisseau d'eau claire, 14.V.1952 (H. DE SAEGER, 3464); 2 ex. : II/id/1', dans une mare éclairée, 16.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3794); 1 ex. : II/fc/14, dans une mare alimentée par les crues, 17.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3806); 1 ex. : Pali'/8, dans une petite mare, 24.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3816).

6. — *Laccotrepes latimanus* MONTANDON.

1 ex. : I/b/2", dans une mare permanente, 25.I.1950 (G. DEMOULIN, 232); 1 ex. : I/a/3, dans la rivière, 20.II.1950 (G. DEMOULIN, 257); 1 ex. : Km 17, 18.IV.1950 (H. DE SAEGER, 432); 4 ex. : I/o/2, dans des anses calmes, 1.VII.1950 (G. DEMOULIN, 661); 2 ex. : I/o/2, dans une rivière sur barres granitiques, 7.VIII.1950 (G. DEMOULIN, 746); 1 ex. : I/o/2, dans un ruisseau sous galerie, 21.VIII.1950 (G. DEMOULIN, 765); 24 ex. : I/c/2", dans un marais sur affleurement rocheux, 23.VIII.1950 (G. DEMOULIN, 767); 5 ex. : I/o/2, dans une rivière sur barres granitiques, 4.IX.1950 (G. DEMOULIN, 799); 2 ex. : Km 17, 25.IX.1950 (G. DEMOULIN, 843); 3 ex. : I/o/2, dans une rivière affluent de I/o/2, 12.X.1950 (G. DEMOULIN, 886); 3 ex. : II/ec/4, 16.III.1951 (H. DE SAEGER, 1401); 1 ex. : II/gd/11, 16.III.1951 (H. DE SAEGER, 1411); 1 ex. : II/fd/11, dans un marécage, 12.IV.1951 (H. DE SAEGER, 1535); 1 ex. : II/gc/13s, dans une petite mare permanente, 4.V.1951 (H. DE SAEGER, 1656); 1 ex. : II/gc/11, 14.II.1951 (P. SCHOEMAKER, 1681); 1 ex. : II/gd/11, 24.VIII.1951 (H. DE SAEGER, 2307); 1 ex. : II/gd/4, 7.IX.1951 (H. DE SAEGER, 2365); 2 ex. : Iso II/14s, dans une petite mare temporaire, 16.VI.1952 (H. DE SAEGER, 3644); 2 ex. : II/gc/10, dans un ruisseau à cours dénudé, 4.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3885); 4 ex. : II/gd/14", dans une mare temporaire sur dalle latéritique, 25.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3984); 3 ex. : II/gc/10, dans un ruisseau à cours dénudé, 28.VIII.1952 (H. DE SAEGER, 3987).

7. — *Laccotrepes* (*Nepa*) *depressus* MONTANDON.

1 ex. : I/a/2, dans une mare, 9.I.1950 (G. DEMOULIN, 153); 1 ex. : I/b/2", dans une mare permanente, 1.III.1950 (G. DEMOULIN, 294); 4 ex. : I/c/2", dans des empreintes d'éléphants pleines d'eau, 17.III.1950 (G. DEMOULIN, 355); I/a/4, 31.III.1950 (G. DEMOULIN, 365); 1 ex. : I/o/2, dans une rivière, anses calmes, 30.VI.1950 (G. DEMOULIN, 654); 1 ex. : I/a/3, amont, dans un bras mort en communication avec Aka, 24.VII.1950 (G. DEMOULIN, 716); 1 ex. : I/o/2, dans une rivière sur barres granitiques, 26.VII.1950 (G. DEMOULIN, 723); 1 ex. : I/o/2, dans une rivière sur barres granitiques, 7.VIII.1950 (G. DEMOULIN, 746); 1 ex. : I/o/2, dans un ruisseau sous galerie, 21.VIII.1950 (G. DEMOULIN, 765); 6 ex. : I/c/2", dans un marais sur affleurement rocheux, 23.VIII.1950 (G. DEMOULIN, 767); 9 ex. : I/o/2, dans une rivière affluent de I/o/2, 12.X.1950 (G. DEMOULIN, 886); 1 ex. : I/o/3, dans une rivière sur barres granitiques, 11.X.1950 (G. DEMOULIN, 887); 1 ex. : I/o/2, dans une rivière à eau courante, 30.X.1950 (H. DE SAEGER, 922); 6 ex. : II/gc/10, sur les bords d'une rivière à cours dénudé, 1.III.1951 (H. DE SAEGER, 1315); 1 ex. : II/fd/4, 3.III.1951 (J. VERSCHUREN, 1326); 1 ex. : II/fd/5, 6.III.1951 (H. DE SAEGER, 1327); 3 ex. : II/gc/7, 14.IV.1951 (H. DE SAEGER, 1537); 3 ex. : II/gd/4, 11.V.1951 (J. VERSCHUREN, 1734); 1 ex. : II/gc/6, 8.VI.1951 (H. DE SAEGER, 1877); 1 ex. : II/gd/4, 10.VIII.1951 (H. DE SAEGER, 2244); 1 ex. : II/lf/11, 21.VIII.1951 (H. DE SAEGER, 2284); 7 ex. : II/gc/13s, dans une mare permanente, 3.IX.1951 (H. DE SAEGER, 2359); 3 ex. : II/gd/8, tête de source dénudée, 8.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2732); 1 ex. : II/gc/11, dans un petit fond marécageux, 13.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2758); 15 ex. : II/gc/13s, dans une mare permanente de savane, 21.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2779); 2 ex. : II/fd/13, dans une mare permanente, 23.XI.1951 (H. DE SAEGER, 2804); 12 ex. : II/gc/15, 17.XII.1951 (H. DE SAEGER, 2917); 1 ex. : II/gc/10, dans un petit cours d'eau sous ombrage, 4.I.1952 (H. DE SAEGER, 2993); 1 ex. : Mabanga/8, dans une petite tête de source, 7.I.1952 (H. DE SAEGER, 2996); 1 ex. : Mabanga/8", dans une petite tête de source légèrement boisée, 8.I.1952 (H. DE SAEGER, 2997); 10 ex. : II/gc/8, tête de source marécageuse, 30.IV.1952 (H. DE SAEGER, 3404); 4 ex. : II/gc/8, dans une mare à une tête de source, 10.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3766); 1 ex. : Pali 11/11, 15.VII.1952 (H. DE SAEGER, 3831); 1 ex. : II/gd/10, 14.IX.1952 (H. DE SAEGER, 4099).

8. — *Laccotrepes* (larva).

1 ex. : I/a/M, 17.III.1950 (H. DE SAEGER, 313); 1 ex. : II/hc/11, 31.V.1951 (J. VERSCHUREN, 1851).

INDEX ALPHABÉTIQUE

	Pages.
<i>armatus</i> MONTANDON (<i>Laccotrephes</i>)	38
<i>ater</i> STÅL (<i>Laccotrephes</i>)	39
<i>bambesai</i> POISSON (<i>Laccotrephes</i>)	37
<i>brachialis</i> GERSTAECKER (<i>Laccotrephes</i>)	41
<i>depressus</i> MONTANDON (<i>Laccotrephes</i> [<i>Nepa</i>])	42
<i>fabricii</i> STÅL (<i>Laccotrephes</i>)	39
<i>latimanus</i> MONTANDON (<i>Laccotrephes</i>)	41

Sorti de presse le 14 avril 1962.
