

PARC NATIONAL DE L'UPEMBA. — MISSION G. F. DE WITTE

en collaboration avec

W. ADAM, A. JANSSENS, L. VAN MEEL et R. VERHEYEN (1946-1949)

Fascicule 67 (2)

BRENTIDAE
(COLEOPTERA PHYTOPHAGOIDEA)

PAR

ROGER DAMOISEAU (Bruxelles) (*)

INTRODUCTION

Les *Brentidae* récoltés au Parc National de l'Upemba par la Mission G. F. DE WITTE sont peu nombreux : 23 exemplaires seulement, représentant 11 espèces.

Le peu d'importance de ces récoltes peut, à première vue, étonner. Cependant, nous avons pu, nous-même, constater la rareté relative des *Brentidae* dans le Nord-Katanga, au cours d'un séjour que nous fîmes dans la région de Luena-Mukulakulu, au Sud-Ouest du Parc National de l'Upemba.

Tribu I : **CALODROMINI.**

1. — **Usambius advena** (PASCOE).

PASCOE, Journ. Ent., vol. 2, 1866, *Cyphagogus*.

1 ex. : Kabwe-sur-Muye, 1.320 m, 6-12.V.1948, 1581a.

2. — **Zemioses porcatus** PASCOE.

PASCOE, Journ. Ent., vol. I, 1862, p. 394.

1 ex. : Mabwe, rive E. lac Upemba, 585 m, 12.I.1949, 2204a.

(*) Attaché de Recherche à l'Institut Belge pour l'Encouragement de la Recherche scientifique Outre-Mer (I.B.E.R.S.O.M.).

Manuscrit déposé le 30 novembre 1962.

3. — **Glaucocephalus seminitens** KLEINE.

KLEINE, Ent. Mitt., vol. 5, 1916, p. 85.

1 ex. : Kankunda, 1.300 m, 19-24.XI.1947, 984a.

4. — **Rhytidopterus compressithorax** (SENNA).

SENNA, Deut. Ent. Zeits., 1898, p. 370, *Microsebus*.

1 ex. : Kabwe, rive E. lac Upemba, 585 m, 11-26.I.1949, 2212a.

Tribu II : **STEREODERMINI.****Cerobates projectus** KLEINE.

KLEINE, Arb. Morph. Taxon. Ent., vol. I, 1934, p. 301.

La découverte de cette espèce dans le Parc National de l'Upemba est très intéressante. En effet, *C. projectus* KLEINE était, jusqu'à présent, considéré comme une espèce éthiopienne et sa localisation la plus méridionale était le Kivu. Sa découverte dans une zone d'altitude du Nord-Katanga est donc particulièrement remarquable.

1 ex. : Lusinga, 1.760 m, 9-17.XII.1947, 1141a

Tribu III : **AMORPHOCEPHALINI.****Amorphocephalus hospes** KOLBE.

KOLBE, Ent. Nachricht., 1885, p. 188.

Cette espèce est commune dans toute l'Afrique.

3 ex. : Kaswabilenga, rive dr. Lufira, 700 m, 22-26.X.1947, 856a (♂); id., 3-4.XI.1947, 916a (♀); riv. Lupiala, 850 m, 24.X.1947, 905a (♂).

Tribu IV : **GEOCEPHALINI.**1. — **Orphanobrenthus picipes** (OLIVIER).

OLIVIER, Ent., vol. 5, 1791, p. 442, *Brentus*.

4 ex. : Mabwe, lac Upemba, 585 m, 1-12.VIII.1947, 660a; id., 1.XII.1947, 657a.

2. — **Mygaleicus tarsalis** KLEINE.

KLEINE, Arch. Naturg., vol. 84, A. 11, 1918-1920, p. 37.

2 ex. : Kankunda, affl. g. Lupiala, 1.300 m, 16-24.XI.1947, 1035a.

3. — **Paryphobrenthus latirostris** (GERSTAECKER).

GERSTAECKER, Mon. wiss. Acad. Berlin, 1835, p. 83, *Ceocephalus*.

Espèce rare, mais dont un exemplaire avait cependant déjà été trouvé au Katanga (Sampwe, Musée de Tervuren).

1 ex. : Mabwe, 585 m, 31.XII.1948, 2153a (♀).

4. — **Neoceocephalus sculpturatus** SENNA.

SENNA, Deut. Ent. Zeits., 1898, p. 377.

7 ex. : riv. Lupiala, affl. rive dr. Lufira, 700 m, 6-9.X.1947, 807a; riv. Lukawe, affl. rive dr. Lufira, 700 m, 22.X.1947, 884a; Kaswabilenga, rive dr. Lufira, 700 m, 22-26.X.1947, 856a; id., 3-4.XI.1947, 916a.

Tribu V : **TAPHRODERINI.****Bolbocephalus recens** KLEINE.

KLEINE, Arb. Morph. Taxon. Ent., vol. I, 1934, p. 306.

1 ex. : Lusinga, 1.760 m, 1-8.VII.1947, 1123a (♂).

INDEX ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES

	Pages
<i>advena</i> (PASCOE) (<i>Usambius</i>)	7
<i>compressithorax</i> (SENNA) (<i>Rhytidopterus</i>)	8
<i>hospes</i> KOLBE (<i>Amorphocephalus</i>)	8
<i>latirostris</i> (GERSTAECKER) (<i>Paryphobrenthus</i>)	9
<i>picipes</i> (OLIVIER) (<i>Orphanobrenthus</i>)	8
<i>porcatus</i> PASCOE (<i>Zemioses</i>)	7
<i>projectus</i> KLEINE (<i>Cerobates</i>)	8
<i>recens</i> KLEINE (<i>Bolbocephalus</i>)	9
<i>sculpturatus</i> SENNA (<i>Neoceocephalus</i>)	9
<i>semitens</i> KLEINE (<i>Glaucocephalus</i>)	8
<i>tarsalis</i> KLEINE (<i>Mygaleicus</i>)	9

Sorti de presse le 29 juin 1963.
