



PLANCHE I

EXPLICATION DE LA PLANCHE 1.


- FIG. 1. — *Haliotis cf. tuberculata* LINNÉ.
Loc. Noyant-la-Gravoyère, n° 2127; 1/1.
Empreinte.
- FIG. 2. — *Emarginula reticulata* SOWERBY.
a-c) Loc. Anvers (Bassin-Canal), Diestien, n° 2128; $a, b = 1,5/1, c = 6/1$.
d-f) Loc. Pauvrelay, n° 2129; $d, e = 2/1, f = 6/1$.
g, h) Loc. Pauvrelay, n° 2130; 2/1.
i, k) Loc. Roscoff (Cochons-Noirs), Récent; 3/1.
- FIG. 3. — *Emarginula conica* LAMARCK.
a, b) Loc. Corbières, Récent; 3/1.
- FIG. 4. — *Emarginula reticulata morleti* DOLLFUS et DAUTZENBERG.
a-c) Loc. Limeray, n° 2131; $a, b = 1,5/1, c = 6/1$.
- FIG. 5. — *Emarginula subclathrata* ORBIGNY.
Loc. Saint-Avit (Landes), Aquitanien, n° 2357; 3/1.
- FIG. 6. — *Emarginula clathratæformis* EICHWALD.
a-c) Loc. Pontlevoy, n° 2132; $a, b = 3/1, c = 6/1$.
- FIG. 7. — *Emarginula dujardini* DOLLFUS et DAUTZENBERG.
a-c) Loc. Pontlevoy, n° 2133; $a, b = 3/1, c = 6/1$.
- FIG. 8. — *Emarginula cancellata* PHILIPPI.
a-c) Loc. Palerme, Récent; $a, b = 3/1, c = 6/1$.
- FIG. 9. — *Emarginula elongata* DA COSTA.
a-c) Loc. Saint-Raphaël, Récent; $a, b = 3/1, c = 6/1$.
- FIG. 10. — *Emarginula huzardi* PAYREAUDEAU.
a, b) Loc. Corse, Récent; 3/1.
- FIG. 11. — *Patella cf. cærulea* LINNÉ.
a, b) Loc. Pauvrelay, n° 2143; 3/1.
- FIG. 12. — *Diodora multifida* (DESHAYES).
a-c) forme typique.
Loc. Pontlevoy, n° 2135; $a, b = 1,5/1, c = 4,5/1$.
d-f) forme *mitis*.
Loc. Pontlevoy, n° 2136; $d, e = 1,5/1, c = 4,5/1$.
- FIG. 13. — *Fissurellidea clypeata* (GRATELOUP).
a, b) Loc. Bossée, n° 2137; 3/1.
- FIG. 14. — *Patelloida cf. virginea* (MÜLLER).
a, b) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2144; 3/1.
- FIG. 15. — *Diodora italica* (DEFRANCE).
a, b) Anomalie (= *Fissurella procumbens* D. et D. *ms.*).
Loc. Manthelan, n° 2276; 1,5/1.
-




1 : *Haliotis cf. tuberculata* L.



a




b



c

6 : *Emarginula clathratæformis* EICH.



a




b




c


7 : *Emarginula dujardini* D. et D.




a




c



b




d



e




g



f



h




i



k


2 : *Emarginula reticulata* Sow.



a




c




b


8 : *Emarginula cancellata* PHIL.



a




c




b

9 : *Emarginula elongata* D. C.



a



b

10 : *Emarginula huzardi* PAYR.



a




b

11 : *Patella cf. caerulea* L.



a



b

13 : *Fissurellidea clypeata* GRAT.




a



b


3 : *Emarginula conica* LMK.



a




c




b


4 : *Emarginula reticulata morleti* D. et D.



5 : *Emarginula subclathrata* ORB.




c



f



a



b



e

12 : *Diodora multifida* (DESH.)



d



a



b

14 : *Patelloidea cf. virginea* MÜLL.



a



b

15 : *Diodora italica* (DEP.)




PLANCHE II

EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

FIG. 1. — *Diodora italica* (DEFrance).

a, b, g, h, n) forme typique :

a) Loc. Italie, Pliocène; 1,5/1;

b) Loc. Pontlevoy, type bas, n° 2272; 1,5/1;

g) Loc. Pontlevoy, type moyen, n° 2273; 1,5/1;

h, n) Loc. Bossée, type haut, n° 2138; 1,5/1.

i, k, l) trois stades de passage du type haut à la forme *parvulina* :

i) Loc. Pontlevoy, n° 2269; 1,5/1;

k) Loc. Pontlevoy, n° 2270; 1,5/1;

l) Loc. Pontlevoy, n° 2271; 1,5/1.

m, r) forme *parvulina*.

Loc. Pontlevoy, n° 2141; 1,5/1.

c, d, e, o) forme *depressiuscula* :

c, o) Loc. Bossée, n° 2139; 1,5/1;

d) Loc. Pontlevoy, n° 2274; 1,5/1;

e) Loc. Pontlevoy, passage à *leprosa*, n° 2275; 1,5 1

f, p) forme *leprosa*.

Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2140; 1,5/1.

FIG. 2. — *Diodora apertura* (MONTAGU).

a, b) Loc. Anvers (Bassin-Canal), Diestien, n° 2268; $a = 1,5/1$, $b = 4,5 1$.

FIG. 3. — *Margarites pontileviensis* (COSSMANN).

a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2370; 4,5/1.

FIG. 4. — *Calliostoma vibrayanum* (DOLLFUS et DAUTZENBERG).

a-c) Loc. Pontlevoy, n° 2151; $a, b = 1,5/1$, $c = 6/1$.

d) Loc. Pontlevoy, jeune, n° 2150; 3/1.

FIG. 5. — *Calliostoma lecointreæ* nov. sp.

a-c) Loc. Paulmy, n° 2284; $a, c = 2/1$, $b = 6/1$.

FIG. 6. — *Calliostoma pseudoturricula* DOLLFUS et DAUTZENBERG.

a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2152; 3/1.

FIG. 7. — *Calliostoma deshayesi* (MAYER).

a-c) Loc. Pontlevoy, n° 2159; $a, b = 3/1$, $c = 6/1$.

FIG. 8. — *Calliostoma tauromiliare* (SACCO).









a-c) Loc. Pontlevoy, type élancé, n° 2147; $a, b = 1,5/1$, $c = 6/1$.

d) Loc. Pontlevoy, type trapu, n° 2148; 1,5/1 (*f. pseudoconuloides*).

e) Loc. Pontlevoy, type intermédiaire, n° 2282; 2/1.

f) Loc. Pontlevoy, type intermédiaire, n° 2283; 2/1.

g-t) Loc. Pontlevoy (= *T. crenulatus* selon IVOLAS), n° 2285; $g, h = 2/1$, $t = 6/1$.



M. GLIBERT. — Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire.





PLANCHE III

EXPLICATION DE LA PLANCHE III.


- FIG. 1. — *Calliostoma turricula* (EICHWALD).
Loc. Steinabrünn, Helvétien, n° 2286; 6/1.
- FIG. 2. — *Calliostoma* cf. *turgidulum* (BROCCHI).
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2149; 3/1.
- FIG. 3. — *Calliostoma quadristriatum* (DUBOIS DE MONTPEREUX).
a-d) forme n° 1 :
a) Loc. Sainte-Maure, n° 2359; 2/1;
b-d) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2360; b, c = 2/1, d = 6/1.
e-g) forme n° 2 :
e, f) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2361; e = 2/1, f = 6/1;
g) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2362; 3/1.
h-k) forme *elegans* nov. forma.
Loc. Bossée, n° 2363; h = 2/1, i = 6/1, k = 3/1.
m, n) forme *ivolasi* nov. forma.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2364; m = 2/1, n = 6/1.
- FIG. 4. — *Gibbula sagus* (DEFRANCE).
a) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2366; 1,5/1.
b) Loc. Ferrière-Larçon, type trapu, n° 2155; 1;5/1.
c) Loc. Ferrière-Larçon, type élevé, n° 2365; 1,5/1.
- FIG. 5. — *Gibbula detaillei* MAYER.
a-c) Loc. Pontlevoy, n° 2154; a, b = 1,5/1, c = 6/1.
- FIG. 6. — *Gibbula detaillei mayeri* IVOLAS et PEYROT.
a-c) Loc. Pontlevoy, n° 2367; 1,5/1.
- FIG. 7. — *Gibbula pontileviensis* IVOLAS et PEYROT.
a-c) Loc. Pontlevoy, n° 2157; a, b = 1,5/1, c = 6/1.
- FIG. 8. — *Gibbula biangulata* EICHWALD.
Loc. Bossée, n° 2153; 3/1.
- FIG. 9. — *Gibbula cremenensis* (ANDRZEJOWSKI).
a, b) forme *turonensis* nov. forma.
Loc. Pontlevoy, n° 2156; 3/1.
c, d) forme *tritineata* nov. forma.
Loc. Pontlevoy, n° 2369; 2/1.
e-g) forme *benoisti* COSSMANN et PEYROT.
Loc. Pontlevoy, n° 2368; e, f = 2/1, g = 6/1.
- FIG. 10. — *Monodonta amedei turoniensis* nov. forma.
Loc. Bossée, n° 2161; 1,5/1.
- FIG. 11. — *Monodonta miocænica* (MAYER).
a-c) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2160; a, b = 1,5/1, c = 6/1.
-




1 : *Calliostoma turricula* (EICH.)



d





f



b




c



l

n



a




a



b


2 : *Calliostoma* cf. *turgidulum*
BROCC.



a

m

b




a



c



a



g

c

k



b

7 : *Gibbula pontileviensis* IV. et PEYR.




b



e


3 : *Calliostoma*
quadristriatum
(DUB.)



b




a



b


5 : *Gibbula detaillei*
MAY.




c



8 : *Gibbula biangulata*
(EICH.)



g



e



b




c




a



c




d



f

9 : *Gibbula cremenensis* (ANDRZ.)


6 : *Gibbula detaillei mayeri* IVOLAS et PEYROT.



10 : *Monodonta amedei*
turoniensis nov. f.



b



c

11 : *Monodonta miocænica*
(MAY.)



a


PLANCHE IV

EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

- FIG. 1. — *Clanculus baccatus* (DEFRANCE).
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2158; 3/1.
- FIG. 2. — *Teinostoma defrancei* (BASTEROT).
Loc. Pontlevoy, n° 2167; 12/1.
- FIG. 3. — *Teinostoma biali dautzenbergi* nov. forma.
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2168; 9/1.
- FIG. 4. — *Circulus planorbillus* (DUJARDIN).
a-c) Loc. Pontlevoy, n° 2169; 9/1.
- FIG. 5. — *Circulus striatus turoniensis* nov. forma.
a-c) Loc. Pontlevoy, n° 2171; 9/1.
- FIG. 6. — *Astræa baccata* (DEFRANCE).
a, b) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2164; 5/1.
c-e) Loc. Pauvrelay, jeune, n° 2174; 3/1.
f, g) Loc. Ferrière-Larçon, jeune, n° 2372; 3/1.
i, k) Loc. Ferrière-Larçon, opercule; 4,5/1.
- FIG. 7. — *Astræa granosa* (BORSON).
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2165; 1,5/1.
c-e) Loc. Bossée, jeune, n° 2374; 3/1.
f) Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, jeune, n° 2375; 3/1.
- FIG. 8. — *Nerita funata* DUJARDIN.
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2179; 1,5/1.
- FIG. 9. — *Nerita funata proserpinæ* MAYER.
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2176; 1,5/1.
- FIG. 10. — *Nerita asperata* DUJARDIN.
a, b) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2175; 1,5/1.
- FIG. 11. — *Nerita morio* DUJARDIN.
a) Loc. Pontlevoy, n° 2177; 1,5/1.
b, c) Loc. Pontlevoy, jeune, n° 2178; 1,5/1.
- FIG. 12. — *Theodoxus burdigalensis* (ORBIGNY).
Loc. Le Louroux, n° 2461; 2/1.
- FIG. 13. — *Smaragdia viridis expansa* (REUSS).
a, b) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2180; 6/1.
- FIG. 14. — *Astræa granosa miocænica* (MICHELOTTI).
Loc. Manthelan, n° 2166; 1/1.
- FIG. 15. — *Tricolia eichwaldi* (HÖRNES).
Loc. Pontlevoy, n° 2445; 9/1.
- FIG. 16. — *Tricolia millepunctata* (BENOIST).
a) Loc. Pontlevoy, n° 2406; 9/1.
b) Loc. Manthelan, n° 2444; 9/1.
-



a



b

1 : *Clanculus baccatus* (DEF.)



2 : *Teinostoma defrancei* (BAST.)




a




b


3 : *Teinostoma biali dautzenbergi* nov. sp.



a



b




c


4 : *Circulus planorbillus* (DUJ.)



a



b




c

5 : *Circulus striatus turoniensis* nov. sp.



a




b

8 : *Nerita funata* DUJ.



a




b

9 : *Nerita funata proserpinæ* MAYER.




a




b

10 : *Nerita asperata* DUJ.



14 : *Astræa granosa miocænica* (MICH.)



a


11 : *Nerita morio* DUJ.




15 : *Tricolia eichwaldi* (HÖRN.)



a




f



b




i




g



k




a



e


6 : *Astræa baccata* (DEF.)



b



f




a



c




d




e


7 : *Astræa granosa* (BORS.)



12 : *Theodoxus burdigalensis* (ORB.)



a



b

13 : *Smaragdia viridis expansa* (REUSS.)



a



b

16 : *Tricolia millepunctata* (BEN.)



PLANCHE V

EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

- FIG. 1. — *Circulus pontileviensis* MORGAN.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2475; 13,5/1.
- FIG. 2. — *Circulopsis dautzenbergi* nov. sp.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2476; 13,5/1.
- FIG. 3. — *Lacuna (Pseudocirsope) bourgeoisii* TOURNOUËR.
Loc. Pontlevoy, n° 2181; 9/1.
- FIG. 4. — *Lacuna (Pseudocirsope) miocenica* SACCO.
Loc. Paulmy, n° 2463; 9/1.
- FIG. 5. — *Littorina (Littorinopsis) alberti* DUJARDIN.
Loc. Pontlevoy, n° 2182; 1,5/1.
- FIG. 6. — *Littorina (Littorinopsis) morgani* COSSMANN et PEYROT.
Loc. Paulmy, n° 2532; 7,5/1.
- FIG. 7. — *Hydrobia subconoidalis* MORGAN.
Loc. Pontlevoy, n° 2465; 13,5/1.
- FIG. 8. — *Pomatias larteti* (NOULET).
Loc. Bossée, n° 2464; 2/1.
- FIG. 9. — *Hydrobia (Tournoueria) morgani* MORGAN.
Loc. Pontlevoy, n° 2183; 9/1.
- FIG. 10. — *Hydrobia (Sabinea) fontanesi* (DOLLFUS et DAUTZENBERG).
Loc. Manthelan, n° 2185; 9/1.
- FIG. 11. — *Hydrobia (Sabinea) cf. andreæi* DEGRANGE-TOUZIN.
Loc. La Houssaye, n° 2471; 9/1.
- FIG. 12. — *Hydrobia (Parhydrobia) mayeri* COSSMANN.
Loc. Manthelan, n° 2184; 9/1.
- FIG. 13. — *Hydrobia (Sabinea) fontanesi benoisti* (DOLLFUS et DAUTZENBERG).
Loc. Bossée, n° 2186; 9/1.
- FIG. 14. — *Bythinella tournoueri* (MAYER).
a) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2187; 13,5/1.
b) Loc. Manthelan, jeune, n° 2470; 13,5/1.

- FIG. 15. — *Nystia cylindrica* COSSMANN et PEYROT.
Loc. Bossée, n° 2189; 9/1.
- FIG. 16. — *Nystia pontileviensis* MORGAN.
Loc. Pauvrelay, n° 2472; 9/1.
- FIG. 17. — *Cingula (Parvisetia) pupina* (COSSMANN et PEYROT).
Loc. Bossée, n° 2190; 13,5/1.
- FIG. 18. — *Cingula turoniensis* nov. sp.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2204; 13,5/1.
- FIG. 19. — *Cingula (Ceratia) falunica* nov. sp.
Loc. Pauvrelay, n° 2466; 13,5/1.
- FIG. 20. — *Alvania (Manzonia) pontileviensis* (MORGAN).
Loc. Pontlevoy, n° 2193; 13,5/1.
- FIG. 21. — *Cingula (Onoba) dautzenbergi* nov. sp.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2467; 13,5/1.
- FIG. 22. — *Alvania (Manzonia) costata falunica* (MORGAN).
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2192; 13,5/1.
- FIG. 23. — *Rissoina (Zebinella) decussata* (MONTAGU).
Loc. Bossée, n° 2473; 4,5/1.
-



1 : *Circulus pontileviensis* DE MORGAN.



2 : *Circulopsis dautzenbergi* nov. sp.



3 : *Lacuna bourgeoisi* TOURN.



4 : *Lacuna miocenica* SACCO.



5 : *Littorina alberti* DUJ.



8 : *Pomatias larteti* (MOULET).



23 : *Rissoina decussata* (MTO.)



7 : *Hydrobia subconoidalis* MORG.



9 : *Hydrobia morgani* MORG.



12 : *Hydrobia mayeri* COSSM.



13 : *Hydrobia fontan-nesi benoisti* (D. et D.)



15 : *Nystia cylindrica* C. et P.



20 : *Alvania pontileviensis* (MORG.)



10 : *Hydrobia fontan-nesi* (D. et D.)



11 : *Hydrobia cf. andreai* DEG. TOUZ.



14 : *Bythinella tournoueri* (MAY.)



16 : *Nystia pontileviensis* MORG.



18 : *Cingula turoniensis* nov. sp.



17 : *Cingula pupina* (C. et P.)



19 : *Cingula falunica* nov. sp.



21 : *Cingula dautzenbergi* nov. sp.




22 : *Alvania costata falunica* (MORG.)

PLANCHE VI

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

- FIG. 1. — *Alvania venus* (ORBIGNY).
a) Loc. Manthelan, n° 2196; 13,5/1.
b) Loc. Pontlevoy, jeune, n° 2195; 13,5/1.
- FIG. 2. — *Alvania mariæ* (ORRIGNY).
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2197; 13,5/1.
- FIG. 3. — *Alvania curta* (DUJARDIN).
a) Loc. Pauvreley, n° 2194; 13,5/1.
b) Loc. Pauvreley, n° 2468; 13,5/1.
- FIG. 4. — *Alvania (Arsenia) spirialis* (D. et D. mss.) nov. sp.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2198; 13,5/1.
- FIG. 5. — *Rissoa orthezensis* COSSMANN et PEYROT.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2469; 13,5/1.
- FIG. 6. — *Rissoina exdecussata* SACCO.
Loc. Manthelan, n° 2201; 9/1.
- FIG. 7. — *Rissoina (Zebinella) loueli* (DESHAYES).
Loc. Pontlevoy, n° 2202; 5/1.
- FIG. 8. — *Rissoina (Zebinella) obsoleta* (PARTSCH).
Loc. Pontlevoy, n° 2203; 5/1.
- FIG. 9. — *Alvania (Arsenia) dautzenbergi* nov. sp.
Loc. Pontlevoy, n° 2191; 13,5/1.
- FIG. 10. — *Alvania (Massotia) lactanea* (D. et D. mss.) nov. sp.
Loc. Pontlevoy, n° 2199; 13,5/1.
- FIG. 11. — *Adeorbis subcarinatus minor* (D. et D. mss.) nov. forma.
Loc. Bossée, n° 2172; 12/1.
- FIG. 12. — *Adeorbis canui* MORGAN.
Loc. Bossée, n° 2474; 13,5/1.
- FIG. 13. — *Adeorbis trigonostoma* (BASTEROT).
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2173; 9/1.
- FIG. 14. — *Adeorbis belgicus* nov. sp.
Loc. Anvers (Bassin-Canal), Scaldisien, n° 2405; 9/1.
- FIG. 15. — *Solarium (Pseudotorinia) planulatum ivolasi* MAYER.
Loc. Pontlevoy, n° 2210; 4,5/1.
- FIG. 16. — *Turritella (Haustator) triplicata* (BROCCHI)
a) forme *incrassata*.
Loc. Pontlevoy, n° 2481; 1,5/1.
b) forme *triplicata*.
Loc. Le Louroux, n° 2482; 1,5/1.
c) forme *vermicularis*.
Loc. Manthelan, n° 2483; 1,5/1.
- FIG. 17. — *Turritella (Archimediella) bicarinata* EICHWALD.
a) forme *pythagorica*.
Loc. Pontlevoy, n° 2205; 1,5/1.
b, c) forme *orthezensis*.
b) Loc. Paulmy, n° 2487; 1,5/1.
c) Loc. Charnizay, jeune, n° 2488; 1,5/1.
-



1 : *Alvania venus* (ORB.)



2 : *Alvania mariae* (ORB.)



4 : *Alvania spirialis* nov. sp.



5 : *Rissoa orthezensis* C. et P.



3 : *Alvania curta* (DUJARDIN).




6 : *Rissoina exdecussata* SACCO.




7 : *Rissoina loueli* (DESH.)




8 : *Rissoina obsoleta* (PARTSCH).



12 : *Adeorbis canui* MORGAN.




13 : *Adeorbis trigonostoma* (BAST.)




16 : *Turritella triplicata* (BROCCI).



9 : *Alvania dautzenbergi* nov. sp.



14 : *Adeorbis belgicus* nov. sp.



15 : *Solarium planulatum ivolasi* MAYER.



17 : *Turritella bicarinata* EICHWALD.



10 : *Alvania lactanea* nov. sp.




11 : *Adeorbis subcarinatus minor* nov. f.

PLANCHE VII

EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.


- FIG. 1. — *Turritella (Zaria) subangulata* (BROCCHI).
a) forme *subacutangula*.
Loc. Sainte-Maure, n° 2484; 2/1.
b) forme *subangulata*.
Loc. Sainte-Maure, n° 2485; 1,5/1.
- FIG. 2. — *Turritella eryna* ORBIGNY.
a) Loc. Pontlevoy, n° 2486; 1,5/1.
b) Loc. Manthelan, n° 2206; 1,5/1.
- FIG. 3. — *Protoma quadriplicata turoniensis* nov. forma.
Loc. Bossée, n° 2207; 1/1.
- FIG. 4. — *Protoma vasconiensis* COSSMANN et PEYROT.
Loc. Manthelan, n° 2489; 1,5/1.
- FIG. 5. — *Mathilda concinna* (MILLET).
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2208; a = 4,5/1, b = 9/1.
- FIG. 6. — *Solarium simplex* BRONN.
a-c) Loc. Pontlevoy, n° 2492; 5/1.
- FIG. 7. — *Solarium (Pseudotorinia) miserum* DUJARDIN.
a-c) Loc. Charnizay, n° 2209; 5/1.
- FIG. 8. — *Solarium (Pseudotorinia) planulatum ivolasi* MAYER.
Loc. Pontlevoy, n° 2494; 5/1.
- FIG. 9. — *Vermetus (Petalocochnus) intortus woodi* MÖRCH.
a, b) Loc. Bossée, n° 2496; 3/1.
c) Loc. Pontlevoy, n° 2499; 1/1.
d) Loc. Bossée, n° 2497; 1/1.
e, f) Loc. Paulmy, n° 2498; 1/1.
- FIG. 10. — *Vermetus (Vermicularia) millei* DESHAYES.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2495; 1/1.
- FIG. 11. — *Tenagodus anguinus miocœnicus* COSSMANN et PEYROT.
a) Loc. Pontlevoy, n° 2211; 1/1.
b) Loc. Pontlevoy, n° 2212; 1/1.
-




1: *Turritella subangulata* (BROCC.)





3: *Protoma quadriplata turoniensis* nov. f.




5: *Mathilda concinna* (MILL.)




7: *Solarium miserum* DUJARDIN.




8: *Solarium planulatum ivolasi* MAYER.



2: *Turritella eryna* ORB.




4: *Protoma vasconiensis* C. et P.






6: *Solarium simplex* BRONN.



10: *Vermetus milleti* DESH.



9: *Vermetus intortus woodi* MÖRCH.



11: *Tenagodes anguinus miocenicus* C. et P.



PLANCHE VIII

EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII.

FIG. 1. — *Vermetus (Serpulorbis) arenarius* (LINNÉ)

a-d) forme typique :

- a) Loc. Bossée, n° 2500; 1,5/1;
- b) Loc. Manthelan, n° 2502; 1/1;
- c) Loc. Paulmy (Pauvrelay), n° 2501; 1/1;
- d) Loc. Bossée, n° 2503; 5/6.

e) forme *pseudodentifer*.

Loc. Manthelan, n° 2504; 1/1

f) forme *ingens*.

Loc. Manthelan, n° 2505; 1/1.

g) forme *fasciatus* nov forma.

Loc. Manthelan, n° 2506; 1/1.

FIG. 2. — *Cæcum glabrum* (MONTAGU).

a) typique.

Loc. Roscoff (Cochons-Noirs), Récent, n° 2509; 18/1.

b) cf. *glabrum*.

Loc. Manthelan, n° 2508; 18/1.

FIG. 3. — *Cæcum (Brochina) banoni* BENOIST.

Loc. Manthelan, n° 2213; a-g = 20/1.

FIG. 4. — *Melanopsis glandicula* SANDBERGER.

Loc. Pontlevoy, n° 2214; 3/1.

FIG. 5. — *Melania (Melanoides) aquitanica* NOULET.

a) Loc. Pontlevoy, n° 2215; 1/1.

b) Loc. Pontlevoy, jeune, n° 2510; 2/1.

FIG. 6. — *Planaxis (Dalliella) dautzenbergi* nov. sp.

Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2531; 9/1.



d




b



a

b

2 : *Cæcum glabrum* (MAG)




a

b


c



e



a




g

f


e

d

3 : *Cæcum banoni* BENOIST.



f




g




4 : *Melanopsis glandicula* SANDB.



6 : *Planaxis dautzenbergi* nov. sp.



a



b

5 : *Melania aquitanica* NOULET.


1 : *Vermetus arenarius* (LINNÉ).



PLANCHE IX


EXPLICATION DE LA PLANCHE IX.

- FIG. 1. — *Sandbergeria perpusilla* (GRATELOUP).
a, b) forme cf. *clathrata* :
a) Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2529; 13,5/1;
b) Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2529bis; 13,5/1.
c, d) forme *varians* :
c) Loc. Paulmy (Pauvrelay), n° 2530; 9/1;
d) Loc. Paulmy (Pauvrelay), n° 2530bis; 9/1.
- FIG. 2. — *Potamides dujardini* nov. nom.
a) Loc. Paulmy (Pauvrelay), n° 2517; 6/1.
b) Loc. Paulmy (Pauvrelay), n° 2517bis; 5/1.
- FIG. 3. — *Potamides (Ptychopotamides) papaveraceus* (BASTEROT).
a) Loc. Manthelan, n° 2216; 1,5/1.
b) Loc. Manthelan, n° 2216bis; 1,5/1.
- FIG. 4. — *Potamides (Pirenella) discolor* (DUJARDIN).
a) Loc. Paulmy (Pauvrelay), n° 2513; 3/1.
b) Loc. Manthelan, n° 2512; 3/1.
- FIG. 5. — *Terebralia bidentata* (DEFRANCE).
Loc. Manthelan, n° 2217; 1/1.
- FIG. 6. — *Terebralia bidentata occidentalis* nov. nom.
a, b) Loc. Manthelan n° 2523; 1/1.
- FIG. 7. — *Terebralia lignitarum* (EICHWALD).
Loc. Manthelan, n° 2218; 1/1.
- FIG. 8. — *Bittium reticulatum* (DA COSTA)
a-c) forme A :
a, b) Loc. Pontlevoy, n° 2219; $\hat{a} = 5/1$, $b = 9/1$;
c) Loc. Bossée, jeune, n° 2528; 9/1.
d) forme B.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2526; 9/1.
- FIG. 9. — *Colina puymorix* (MAYER).
Loc. Pontlevoy, n° 2511; 5/1.
- FIG. 10. — *Cerithium (Ptychocerithium?) eymardi* nov. sp.
Loc. Pontlevoy, n° 2518; 4/1.
- FIG. 11. — *Cerithium (Ptychocerithium) bronni heptagonum* MAYER.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2516; 2/1.
- FIG. 12. — *Cerithium (Vulgocerithium) vulgatum miocœnicum* VIGNAL.
a) Loc. Bossée, n° 2515; 1,5/1.
b, c) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2536; 1,5/1.
- FIG. 13. — *Cerithium (Vulgocerithium) vulgatum europæum* MAYER.
Loc. Manthelan, n° 2514; 1,5/1.
- FIG. 14. — *Cerithium (Vulgocerithium) turonicum* MAYER.
Loc. Pontlevoy, n° 2220; 3/1.
- FIG. 15. — *Cerithiopsis tubercularis* (MONTAGU).
Loc. Méditerranée, Récent; 13,5/1.
-




1 : *Sandbergeria perpusilla* (GRAT.)

8 : *Bittium reticulatum*
(DA COSTA.)




2 : *Potamides dujardini* nov. nom.



7 : *Terebralia lignitarum* (EICH.)

10 : *Cerithium eymardi* nov. sp.



3 : *Potamides papaveraceus* (BAST.)

4 : *Potamides discolor* (DUJ.)


9 : *Colina puymoræ* (MAY.)



5 : *Terebralia bidentata* (DEF.)



11 : *Cerithium heptagonum* MAY.




12 : *Cerithium vulgatum miocenicum* VIGNAL.



14 : *Cerithium turonicum* MAYER.



15 : *Cerithiopsis tubercularis* (MAY.)



6 : *Terebralia bidentata occidentalis* nov. nom.



13 : *Cerithium vulgatum europeum* MAY.



PLANCHE X

EXPLICATION DE LA PLANCHE X.

- FIG. 1. — *Bittium (Semibittium) duvergieri* COSSMANN et PEYROT.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2527; 13,5/1.
- FIG. 2. — *Cerithiopsis (Cerithiopsis) dautzenbergi* nov. sp.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2521; 7,5/1.
- FIG. 3. — *Cerithiopsis (Cerithiopsis) vignalii* COSSMANN et PEYROT.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2522; 7,5/1.
- FIG. 4. — *Cerithiopsis (Metaxia) metaxa* (DEL CHIAJE).
Loc. Palerme, Récent; 13,5/1.
- FIG. 5. — *Cerithiopsis (Dizoniopsis) bilineata* (HÖRNES)
Loc. Manthelan, n° 2534; 13,5/1.
- FIG. 6. — *Cerithiopsis (Metaxia) turoniensis* nov. sp.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2533; 13,5/1.
- FIG. 7. — *Cerithiopsis (Metaxia) quadrilineata* MAYER.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2535; 13,5/1.
- FIG. 8. — *Opalia (Dentiscala) fratercula* (BOURY *in coll.*) nov. sp.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2230; 4,5/1.
- FIG. 9. -- *Cerithiopsis (Metaxia) rugulosa* (SOWERBY)
Loc. Sainte-Hélène, Récent; 13,5/1.
- FIG. 10. — *Seila (Seila) trilineata* (PHILIPPI).
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2519; 7,5/1.
- FIG. 11. — *Triforis (Trituba) dujardini* MAYER.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2520; 7,5/1.
- FIG. 12. — *Opalia (Dentiscala) babilonica* (BRONN).
Loc. Orciano, Pliocène, n° 2547; 3/1.
- FIG. 13. — *Triphora (Triphora) perversa* (LINNÉ).
Loc. Pontlevoy, n° 2221; 5/1.
- FIG. 14. — *Acirsa (Plesioacirsa) clathrata* (BASTEROT).
Loc. Pontlevoy, n° 2553; 3/1.

- FIG. 15. — *Opalia (Pliciscala) soror* (BOURY *in coll.*) nov. sp.
a) Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2234; 3/1.
b) Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, embryon, n° 2234bis; 12/1.
- FIG. 16. — *Opalia (Punctiscala) excentrica* (BOURY).
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2227; 3/1.
- FIG. 17. — *Opalia (Nodiscala) pontileviensis* (BOURY).
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2232; 4,5/1.
- FIG. 18. — *Opalia (Nodiscala) schacchi* (HÖRNES).
Loc. Pontlevoy, n° 2548; 9/1.
- FIG. 19. — *Scala (Cirsotrema) bourgeoisi* (BOURY).
Loc. Pontlevoy, n° 2223; 3/1.
- FIG. 20. — *Scala (Cirsotrema) subspinosa ivolasi* (BOURY).
Loc. Pontlevoy, n° 2549; 2/1.
- FIG. 21. — *Scala (Cirsotrema) peyroti* (BOURY).
Loc. Pontlevoy, n° 2550; 2/1.
- FIG. 22. — *Scala (Acrilla) pseudogallica* nov. sp.
Loc. Pontlevoy, n° 2552; 3/1.
-



1 : *Bittium duvergieri*
C. et P.



5 : *Cerithiopsis bilineata*
(HÖRNES).



9 : *Cerithiopsis rugulosa* (SOW.)



13 : *Triphora perversa* (L.)



18 : *Opalia schacchi*
(HÖRNES).



2 : *Cerithiopsis dautzenbergi* nov. sp.



6 : *Cerithiosis turoniensis* nov. sp.



10 : *Seila trilineata*
(PHIL.)




14 : *Acirsa clathrata*
(BAST.)



19 : *Scala bourgeoisi*
(BOURY).




3 : *Cerithiopsis otgnali*
C. et P.



7 : *Cerithiopsis quadrilineata* MAY.



11 : *Triforis dujardini* MAY.



15 : *Opalia soror* nov. sp.



20 : *Scala iolasi*
(BOURY).



4 : *Cerithiopsis metaxa*
(DEL. CHIAJE).



8 : *Opalia fratercula*
nov. sp.



12 : *Opalia babilonica*
(BRONN).



16 : *Opalia excentrica*
(BOURY).



21 : *Scala peyroti*
(BOURY).



17 : *Opalia pontileviensis*
(BOURY).



22 : *Scala pseudogallica*
nov. sp.

PLANCHE XI

EXPLICATION DE LA PLANCHE XI.

- FIG. 1. — *Scala (Acrilloscala) terebralis* (MICHELIN).
Loc. Pontlevoy, jeune, n° 2551; 12/1.
- FIG. 2. — *Scala (Clathroscala) bonneti* (BOURY *mss.*) nov. sp.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2222; 9/1.
- FIG. 3. — *Scala (Lamelliscalia) mirabilis* DOLLFUS et DAUTZENBERG.
Loc. Pontlevoy, n° 2231; 1/1.
- FIG. 4. — *Scala (Parviscala) rogata* (BOURY *mss.*) nov. sp.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2229; 9/1.
- FIG. 5. — *Scala (Clathrus) falunica* (BOURY).
Loc. Pontlevoy, n° 2228; 3/1.
- FIG. 6. — *Turbonilla (Strioturbonilla) dautzenbergi* nov. sp.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2244; 13,5/1.
- FIG. 7. — *Scala (Hyaloscala) dollfusi* (BOURY).
Loc. Pontlevoy, n° 2226; 3/1.
- FIG. 8. — *Scala (Hyaloscala) clathratula* (ADAMS).
Loc. Le Croisic, Récent; 3/1.
- FIG. 9. — *Scala (Hyaloscala) minuta* (SOWERBY).
Loc. Anvers, Scaldisien, n° 2546; 4,5/1.
- FIG. 10. — *Scala (Cinctoscala) subvaricosa* (CANTRAINE).
a) Loc. Pontlevoy, n° 2235; 3/1.
b) Loc. Orthez, Helvétien, n° 2545; 2/1.
- FIG. 11. — *Pyramidella unisulcata* (DUJARDIN).
Loc. Pontlevoy, n° 2250; 3/1.
- FIG. 12. — *Scala (Crebriscalia) crebricostellata* (MAYER).
Loc. Pontlevoy, n° 2224; 3/1.
- FIG. 13. — *Melanella dautzenbergi* (IVOLAS et PEYROT).
Loc. Pontlevoy, n° 2238; 3/1.
- FIG. 14. — *Strombiformis taurinensis* (SACCO).
Loc. Pontlevoy, n° 2237; 3/1.

- FIG. 15. — *Melanella (Polygyreulima) eichwaldi* (HÖRNES).
Loc. Pontlevoy, n° 2562; 3/1.
- FIG. 16. — *Turbonilla elegantissima gastaldi* SEMPER.
Loc. Pontlevoy, n° 2248; 5/1.
- FIG. 17. — *Turbonilla (Strioturbonilla) miocrassulata* SACCO.
Loc. Pontlevoy, n° 2245; 9/1.
- FIG. 18. — *Niso terebellum turoniensis* nov. forma.
Loc. Pontlevoy, n° 2563; 2/1.
- FIG. 19. — *Chrysallida* cf. *pygmæa* (GRATELOUP).
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2564; 13.5/1.
- FIG. 20. — *Kleinella (Leucotina) ivolasi* (MAYER).
Loc. Paulmy, n° 2565; 13,5/1.
- FIG. 21. — *Kleinella (Euparthenia) turrata* (DUJARDIN).
Loc. Pontlevoy, n° 2243; 3/1.
- FIG. 22. — *Kleinella (Euparthenia) elegans* DOLLFUS et DAUTZENBERG.
Loc. Pontlevoy, n° 2242; 3/1.
- FIG. 23. — *Crepidula (Janacus) crepidula* (LINNÉ).
Loc. Pontlevoy, n° 2835; 1,5/1.
-



1 : *Scala terebralis*
(MICH.)



2 : *Scala bonneti*
nov. sp.



3 : *Scala mirabilis*
D. et D.



4 : *Scala rogata*
nov. sp.



5 : *Scala falunica*
(BOURY.)



6 : *Turbonilla dautzenbergi*
nov. sp.




7 : *Scala dollfusi*
(BOURY.)



8 : *Scala clathratula*
(ADAMS.)



9 : *Scala minuta* (SOW.)



10 : *Scala subvaricosa*
(CANT.)



11 : *Pyramidella unisulcata*
(DUJ.)



12 : *Scala crebricostellata*
(MAY.)



13 : *Melanella dautzenbergi*
(IV. et F.)



14 : *Strombiformis taurinensis*
(SACCO.)



15 : *Melanella eichwaldi*
(HÖRN.)



16 : *Turbonilla gastaldi*
SEMP.



17 : *Turbonilla miocrassulata*
SACCO.



23 : *Crepidula crepidula* (L.)



18 : *Niso turoniensis*
nov. f.



19 : *Chrysallida cf. pygmaea*
(GRAT.)



20 : *Kleinella ivolasi*
(MAY.)



21 : *Kleinella turrita*
(DUJ.)



22 : *Kleinella elegans*
D. et D.

PLANCHE XII

EXPLICATION DE LA PLANCHE XII.

- FIG. 1. — *Melanella (Balcis) subbrevis* (ORBIGNY).
Loc. Pontlevoy, n° 2240; 3/1.
- FIG. 2. — *Kleinella (Sulcoturbonilla) costellata* (DUJARDIN).
Loc. Pontlevoy, n° 2241; 3/1.
- FIG. 3. — *Menestho (Ivara) turoniensis* nov. sp.
Loc. Paulmy, n° 2566; 9/1.
- FIG. 4. — *Odostomia polysarcula* COSSMANN et PEYROT.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2833; 13,5/1.
- FIG. 5. — *Odostomia pallidæformis* SACCO.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2832; 13,5/1.
- FIG. 6. — *Odostomia (Syrnola) wrigleyi* nov. sp.
Loc. Ferrière-Larçon, n° 2831; 3/1.
- FIG. 7. — *Turbonilla (Pyrgolidium) internodula miocænica* SACCO.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2247; 3/1.
- FIG. 8. — *Turbonilla (Mormula) lanceæ convexa* SACCO.
Loc. Pontlevoy, n° 2246; 3/1.
- FIG. 9. — *Odostomia (Syrnola) subumbilicata turoniensis* nov. forma.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2249; 9/1.
- FIG. 10. — *Turbonilla (Mormula) catherinæ* nov. sp.
Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, n° 2821; 13,5/1.
- FIG. 11. — *Pyramidella plicosa* BRONN.
Loc. Bossée, n° 2834; 3/1.
- FIG. 12. — *Phasianema costatum* (BROCCHI).
a, b) Loc. Paulmy, n° 2251; 1,5/1.
- FIG. 13. — *Amalthea sulcata* (BORSON).
a, b) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2823; 2/1.
- FIG. 14. — *Capulus hungaricus neglectus* (MICHELOTTI).
Loc. La Houssaye, n° 2824; 1/1.
- FIG. 15. — *Thyca (Cyclothyca) sulcosa* (BROCCHI).
a, b) Loc. Le Louroux, n° 2822; 2/1.
- FIG. 16. — *Calyptræa chinensis taurostriatellata* SACCO.
a-c) Loc. Ferrière-Larçon, n° 2826; a-c = 1,5/1.
- FIG. 17. — *Calyptræa (Bicatillus) deformis irregularis* (DOLLFUS et DAUTZENBERG).
Loc. Manthelan, n° 2825; 1,5/1.
- FIG. 18. — *Crepidula gibbosa* DEFRANCE.
Loc. Manthelan, n° 2827; 1/1.
- FIG. 19. — *Aporrhais pes-pellicani minor* BUCQUOY, DOLLFUS et DAUTZENBERG.
Loc. Bossée, n° 2828; 2/1.
- FIG. 20. — *Xenophora deshayesi* (MICHELOTTI).
a) Loc. Manthelan, n° 2829; 1/1.
b) Loc. Manthelan, n° 2829bis; 1/2.
-



1 : *Melanella subbrevis* (ORB.)



5 : *Odostomia pallidiformis* SACCO.



9 : *Odostomia turontensis* nov. f.




12 : *Phasianema costatum* (BROC.)



2 : *Kleinella costellata* (DUJ.)



6 : *Odostomia wrigleyi* nov. sp.



b



20 : *Xenophora deshayesi* (MICH.)



3 : *Menestho turoniensis* nov. sp.



7 : *Turbonilla miocenica* SACCO.



10 : *Turbonilla catherinae* nov. sp.



4 : *Odostomia polysarcula* (C. et P.)




8 : *Turbonilla convexa* SACCO.




11 : *Pyramidella plicosa* BRONN.



a



b



c

16 : *Calyptrea taurostriatellata* SACCO.




18 : *Crepidula gibbosa* DEF.



14 : *Capulus neglectus* (MICH.)



a



b

15 : *Thyca sulcosa* (BROC.)




a



b

13 : *Amalthea sulcata* (BORS.)



17 : *Calyptrea irregularis* (D. et D.)



19 : *Aporrhais minor* B. D. D.

