

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES
DE BELGIQUE

MÉMOIRES

DEUXIÈME SÉRIE, FASC. 61

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT
VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

VERHANDELINGEN

TWEEDE REEKS, DEEL 61

LES VOLUTACEA FOSSILES
DU
CÉNOZOÏQUE ÉTRANGER

DES COLLECTIONS
DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE

PAR

MAXIME GLIBERT

DIRECTEUR DE LABORATOIRE À L'INSTITUT ROYAL
DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.

P 4086



BRUXELLES

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE
RUE VAUTIER, 31

1960

Distribué le 31 octobre 1960.

BRUSSEL

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN
VAUTIERSTRAAT, 31

1960

Uitgedeeld de 31^o oktober 1960.

INTRODUCTION

A l'occasion d'une revision générale des gastropodes fossiles du Cénozoïque étranger conservés dans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique il m'a semblé utile de publier la liste des espèces, sous-espèces, etc. représentées dans ces collections, avec leur localisation stratigraphique et géographique, et de signaler les rectifications éventuelles de systématique et de nomenclature ainsi que toutes particularités que cette revision pourrait révéler.

Cette première note est consacrée aux *Volutacea*. La classification suivie dans l'ensemble pour les genres et leurs subdivisions est celle de W. WENZ, 1943. Les espèces sont rangées par ordre alphabétique; pour chacune j'ai donné une référence à une figure aussi bonne et accessible que possible.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPALES LOCALITÉS FOSSILIFÈRES DE L'ÉOGÈNE DU BASSIN DE PARIS REPRÉSENTÉES DANS LES COLLECTIONS DE L'INSTITUT.

THANÉTIEN.

Abbecourt (Oise).
Bracheux (Oise).
Châlons-sur-Vesle (Marne).
Chenay (Marne).
Jonchery (Marne).

Noailles (Oise).
Prouilly (Marne).
Rilly (Marne).
Sézanne (Marne).

SPARNACIEN.

Cuis (Marne).
Grauves (Marne).
Mont-Bernon (Epernay, Marne).
Pourcy (Marne).

Rilly (Marne).
Sarron (Oise).
Sinceny (Aisne).

YPRÉSIEN.

Aizy (Aisne).
Barisis (Aisne).
Brasles (Oise).
Cinqueux (Oise).
Cuise-la-Motte (Oise).
Gorges du Han (Pierrefonds, Oise).
Herouval (Oise).
Le Quincy (Seine-et-Marne).
Le Roquet (Oise).
Laon (Aisne).
Liancourt-Saint-Pierre (Oise).

Mercin (Aisne).
Mons-en-Laonnais (Aisne).
Pierrefonds (Oise).
Pont-Sainte-Maxence (Oise).
Prouilly (Marne).
Rethuil (Aisne).
Saint-Erme (Aisne).
Saint-Gobain (Aisne).
Sapicourt (Marne).
Trosly-Breuil (Oise).
Ursel (Aisne).

LUTÉTIEN.

Aigleville (Eure).
 Amblainville (Oise).
 Beauthelu (Seine-et-Oise).
 Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir).
 Beynes (Seine-et-Oise).
 Boisgeloup (Oise).
 Boisset (Eure).
 Boursault (Marne).
 Boury (Oise).
 Brasles (Oise).
 Bréval (Seine-et-Oise).
 Cauvigny (Oise).
 Chambors (Oise).
 Chamery (Marne).
 Chapet (Meulan, Seine-et-Oise).
 Château-Rouge (Cauvigny, Marne).
 Chaumont-en-Vexin (Oise).
 Chaussy (Seine-et-Oise).
 Chenay (Marne).
 Courgent (Seine-et-Oise).
 Courtagnon (Marne).
 Couvignan (Marne).
 Cressay (Seine-et-Oise).
 Damery (Marne).
 Dammartin (Seine-et-Oise).
 Dreux (Eure-et-Loir).
 Essômes (Aisne).
 Fay-sous-Bois (Oise).
 Fercourt (Oise).
 Ferme de l'Orme (Seine-et-Oise).
 Fleury (Oise).
 Fontenay (Eure).
 Fontenay-Saint-Père (Seine-et-Oise).
 Gadencourt (Seine-et-Oise).
 Gargenville (Seine-et-Oise).
 Gentilly (Seine).
 Grignon (Seine-et-Oise).
 Gueux (Marne).
 Hermes (Oise).
 Hermonville (Marne).
 Herouval (Les Vignettes, Oise).

Hervelon (Marne).
 Houdan (Seine-et-Oise).
 L'Aunaie (Parnes, Oise).
 La Croix Blanche (Gisors, Eure).
 La Frileuse (Seine-et-Oise).
 La Vigne (Seine-et-Oise).
 Les Bôves (Parnes, Oise).
 Les Groux (Oise).
 Les Roches (Aisne).
 Liancourt (Oise).
 Montainville (Seine-et-Oise).
 Montchauvet (Seine-et-Oise).
 Mont-de-Magny (Oise).
 Montmirail (Marne).
 Mouchy (Oise).
 Mouy (Oise).
 Neauphlette (Seine-et-Oise).
 Noisy (Seine-et-Oise).
 Pacy (Eure).
 Parnes (Oise).
 Pontcloup (Aisne).
 Pouillon (Marne).
 Requiécourt (Eure).
 Saint-Félix (Oise).
 Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
 Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir).
 Saint-Parres (Aube).
 Saint-Sulpice (Seine-et-Oise).
 Sandricourt (Oise).
 Septeuil (Seine-et-Oise).
 Seraincourt (Seine-et-Oise).
 Tessancourt (Seine-et-Oise).
 Thionville (Seine-et-Oise).
 Thury (Oise).
 Trie-Château (Oise).
 Ully-Saint-Georges (Oise).
 Vaudancourt (Oise).
 Vaugirard (Seine).
 Vesly (Eure).
 Viarmes (Seine-et-Oise).
 Villiers-Neauphle (Seine-et-Oise).

AUVERSIEN.

Acy-en-Multien (Oise).
 Antilly (Oise).
 Auvers (Seine-et-Oise).
 Beauchamp (Seine-et-Oise).
 Berville (Seine maritime).
 Betz (Oise).
 Bezu-le-Guery (Aisne).
 Chery-Chartreuse (Aisne).
 Dhuisy (Seine-et-Marne).
 Ducy (Oise).
 Ecoen (Seine-et-Oise).
 Ezanville (Seine-et-Oise).
 Ermenonville (Oise).
 Herblay (Seine-et-Oise).
 Houilles (Seine-et-Oise).
 Isles-les-Meldeuses (Seine-et-Marne).
 Jaignes (Seine-et-Marne).

Le Fayel (Oise).
 Le Guespel (Seine-et-Oise).
 Levignan (Oise).
 Mareuil-en-Dôle (Aisne).
 Mary (Seine-et-Marne).
 Mériel (Seine-et-Oise).
 Monneville (Oise).
 Montlognon (Oise).
 Mont-Saint-Martin (Seine-et-Oise).
 Nanteuil-le-Haudouin (Oise).
 Sartrouville (Seine-et-Oise).
 Tancrou (Seine-et-Marne).
 Triel (Seine-et-Oise).
 Valmondois (Seine-et-Oise).
 Vendrest (Seine-et-Marne).
 Ver (Oise).
 Verneuil (Marne).

BARTONIEN.

Chars (Seine-et-Oise).
 Chavençon (Oise).
 Cresnes (Oise).
 Hadancourt (Seine-et-Oise).
 La Chapelle-en-Serval (Oise).
 Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne).
 Le Ruel (Seine-et-Oise).
 Les Tuileries (Oise).
 Le Vouast (Oise) [Ludien].

Marines (Seine-et-Oise).
 Mery (Oise).
 Montagny (Oise).
 Montjavoult (Oise).
 Mortefontaine (Oise).
 Nogent l'Artaud (Aisne).
 Précý (Oise).
 Quoniam (Seine-et-Oise).
 Serans (Oise) [Ludien].

OLIGOCÈNE.

Auvers-Saint-Georges (Seine-et-Oise).
 Brunehaut (Seine-et-Oise).
 Etampes (Seine-et-Oise).
 Etréchy (Seine-et-Oise).

Jeurre (Seine-et-Oise).
 Morigny (Seine-et-Oise).
 Ormoy (Seine-et-Oise).
 Pierrefitte (Seine-et-Oise).

La plupart des localités citées ci-dessus sont portées sur les feuilles n^{os} 55, 56, 60 et 61 de la Carte Michelin France au 200.000^e.

Pour les localités fossilifères du Pontilévien du Bassin de la Loire consulter : Comtesse PIERRE LECOINTRE, « Les Faluns de la Touraine », in-8°, Tours, 1908; pour celles du Néogène du Sud-Ouest voir : COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1909, « Conchologie néogénique de l'Aquitaine », vol. I, Pélécypodes, fasc. 1, pp. 1-16 et cartes A-C.
