

- 817 **landanensis** — *Cypraea landanensis* VINCENT 1913L : Ann. Mus. Congo Belge, Geol. Pal. (3)1 : 11, t. 1 : 1-2
- 637 **landeri** — *Bistolida kieneri landeri* SCHILDER & GRIFFITHS 1962P : Cowry 1/3 : 34, t. 5 : A-C
- 614 **langfordi** — *Erronea (Gratiadusta ?) langfordi* KURODA 1938C : Venus 8 : 132, f. 5-7
- 811 (**lapidosa** [nud.] — *Cypraea lapidosa* TUOMEY 1848C : Rep. Geol. SCarolina : 209
- 811 **lapidosa** — *Cypraeorbis (?) lapidosa* PALMER 1937C : B. Amer. Pal. 7/32 : 232
- 826 **lapugyensis** — *Pustularia (Jenneria) duclosiana* var. *lapugyensis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 57
- 813 **lapugyensis** — *Cypraea (Ajusta) lapugyensis* COSSMANN & PEYROT 1924A : Act. Linn. Bordeaux 74 : 359
- 0 (**larva** [nud.] — *Cypraea larva* BLAINVILLE 1826D : Dict. sci. hist. nat. 43 : 33
- 422 **lata** — *Marginella lata* SCHAFHÄUTL 1863K : Südbay. Leth. geogn. : Kressenberg : 209, t. 40 : 4
- 634 **latefasciata** — *Ajusta asellus latefasciata* SCHILDER 1930Z : Zool. Anz. 92 : 78
- 236 (**latensis** [err., nud.] — *Trivia (Trivia) latensis* SCHILDER 1941V : Arch. Moll. 73 : 110
- 313 **lateralis** — *Gadinia lateralis* REQUIEN 1848C : Cat. coqu. Corse : 32
- 612 **laterimata** — *Cypraea (Zonaria) fabagina* var. *laterimata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 22, t. 2 : 15
- 223 **lathyrus** — *Cypraea lathyrus* BLAINVILLE 1826F : Faune française, Malac. : 248, t. 9A : 3
- 636 **latior** — *Cypraea tabescens* var. *latior* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 218
- 811 **laubrièrei** [em.] — *Cypraea (Luponia) laubrièrei* COSSMANN 1889P : M. S. Mal. Belg. 24 : 105, t. 4 : 1-2
- 921 **leathesi** — *Ovula leathesi* SOWERBY 1825M : Miner. Conch. 5 : 124, t. 478
- 433 **lefèvrei** — *Gisortia lefèvrei* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. 1/55 : 130
- 811 **leilanensis** — *Eocypraea leilanensis* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. 51/2 : 123
- 524 **lekalekana** — *Cypraea (Cypraea) isabella lekalekana* LADD 1934V : B. Bernice Bishop Mus. 119 : 218, t. 38 : 9-12
- 524 **lemuriana** — *Basilitrana isabella lemuriana* STEADMAN & COTTON 1946C : Rec. SAustr. Mus. 8 : 507
- 713 **lemurica** — *Pustularia (Ipsa) childreni lemurica* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London 23 : 127
- 925 **lemurica** — *Volva (Volva) volva lemurica* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. 73 : 110
- 632 **lenella** — *Palangerosa cylindrica lenella* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist 9 : 321, t. 29 : 29-30
- 518 (**lentiginosa** — *Porcellana lentiginosa* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 115, t. 38 : N
- 634 **lentiginosa** — *Cypraea lentiginosa* GRAY 1825M : Zool. J. 1 : 489, t. 7 : 1, t. 12 : 1
- 625 **lentiginosa** — *Notocypraea angustata* var. *lentiginosa* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma 3 : 16
- 632 **lentigo** — *Cypraea lentigo* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 23
- 728 (**leonina** [err.] — *Cypraea leonina* DALL 1915B : Smithson. Inst. Publ. 2360 : 27
- 517 (**leopardalis** — *Cypraea leopardalis* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonianum : 9
- 517 **leopardus** — *Cypraea leopardus* LINK 1807R : Besch. Natur. Samml. Rostock 2 : 88
- 913 **lepida** — *Bulla lepida* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells 1 : 474
- 0 (**lepida** [nud.] — *Cypraea lepida* THEOBALD 1860B : Cat. rec. shells Mus. Asiat. S. Bengal, App. : 1
- 132 **lepida** — *Marginella (Glabella) lepida* GOULD 1861P : P. Boston S. 7 : 384
- 512 **leporina** — *Cypraea leporina* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris 16 : 104
- 626 **leptorhyncha** — *Cypraea (Luponia) leptorhyncha* MCCOY 1877V : Prodr. Pal. Victoria 5 : 35, t. 49 : 1
- 611 **lessoniana** — *Cypraea lessoniana* GRATELOUP 1847A : Conch. foss. Adour, Suppl. : t. 47 : 8
- 625 **leucochroa** — *Cypraea piperita* var. *leucochroa* SULLIOTTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae 6 : 11
- 518 **leucodon** — *Cypraea leucodon* BRODERIP 1828D : Zool. J. 4 : 163, t. 6 : 1-2
- 524 **leucogaster** — *Cypraea leucogaster* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) 1/6 : 3413
- 138 **leucophaea** — *Erato leucophaea* GOULD 1852C : Boston J. Nat. Hist. 6 : 386, t. 14 : 20
- 513 **leucopis** — *Cypraea leucopis* SHAW 1803M : Vivar. natur., Natur. Misc. 14 : t. 583
- 233 **leucosphaera** — *Pusula (Cleotrivia) leucosphaera* SCHILDER 1931C : Zool. Anz. 96 : 71, f. 4
- 518 **leucostoma** — *Cypraea leucostoma* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) 1/6 : 3413
- 421 || **leucostoma** — *Cypraea leucostoma* GASKOIN 1843C : P. Zool. S. London 1843 : 25
- 817 **levesquei** — *Cypraea levesquei* DESHAYES 1835P : Descr. coqu. foss. envir. Paris 2 : 722, t. 94bis : 33-34

- 518 **leviathan** — *Cypraea (Lyncina) carneola leviathan* SCHILDER & SCHILDER 1937B : Zool. Anz. **119** : 190
- 921 **lhommei** — *Amphiperas (Neosimnia) lhommei* COSSMANN 1906P : Ann. S. Mal. Belg. **41** : 252, t. 9 : 159bis/1
- 322 **lhommei** — *Cypraea (Cypraedia) lhommei* COSSMANN & PISSARRO 1913P : Iconogr. coqu. éoc. Paris **2/3** : t. 65 : 162/23
- 524 **liburnica** — *Cypraea lurida* var. *liburnica* COEN 1933S : R. Comit. Talassogr. Ital. Mem. **192** : 46, 162
- 411 **libyca** — *Cypraea (Bernayia) libyca* OPPENHEIM 1906A : Palaeontogr. **30/3** : 301, t. 24 : 2
- 313 **liénardi** [em.] — [*Pedicularia*] *lienardi* ROBILLARD 1871M : Tr. R. S. Mauritius (n. s.) **5**
- 712 **liénardi** [em.] — *Cypraea lienardi* JOUSSEAUME 1874D : Rev. Mag. Zool. (3)**2** : 11, t. 1 : 1-2
- 512 **ligata** — *Cypraea ligata* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 23
- 632 || **ligata** — *Cypraea ligata* SCHRÖTER 1804C : Wiedem. Arch. Zool. **4/1** : 13
- 924 (**lilacina** [nud.] — *Ovula birostris* var. *lilacina* MENKE 1829M : Verz. Conch. Samml. Malsburg : 73
- 727 **lilacina** — *Cypraea staphylaea* var. *lilacina* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3** (*Cypraea*) : 118
- 312 **liliputana** — *Cypraea liliputana* SCHILDER 1922C : P. Mal. S. London **15** : 103, 111
- 728 **lima** — *Cypraea lima* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 24
- 727 **limacina** — *Cypraea limacina* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 101
- 0 (**limbata** [nud.] — *Cypraea limbata* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 22
- 411 **limburgensis** — *Cypraea limburgensis* KAUNHOWEN 1898M : Pal. Abh. **8/1** : 76, t. 9 : 2
- 725 **limitaris** — *Cypraea spurca* var. *limitaris* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. **45** : 163, t. 6 : 8
- 524 **limonensis** — *Cypraea cinerea* var. *limonensis* INGRAM 1940C : J. of Paleont. **14** : 505, f. 3-4
- 518 **limpida** — *Cypraea isabella* var. *limpida* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)**1** : 231
- 725 || **limpida** — *Cypraea spurca* var. *limpida* SULLIOTI 1922C : Commun. malac, **5** : 16
- 632 **lineata** — *Cypraea lineata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3413
- 613 || **lineata** — *Cypraea achatidea* var. *lineata* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 305
- 517 || **lineata** — *Cypraea tigris lineata* KENYON 1902C : J. of Conch. **10** : 183
- 816 **lintea** — *Cypraea lintea* CONRAD 1847V : P. Ac. Nat. Sci. Philad. **3** : 282
- 413 **lioyi** — *Cypraea lioyi* BAYAN 1870V : B.S. Géol. France (2)**27** : 481
- 632 **listeri** — *Cypraea felina* var. *listeri* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 384
- 725 || **listeri** — *Cypraea listeri* GRAY 1825M : Zool. J. **1** : 507
- 524 **literata** — *Cypraea literata* TIME 1822C : Time's Telescope for **1822** : 320, t. frontisp. : 6
- 515 (**litterata** — *Porcellana litterata* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 115, t. 38 : M
- 634 (**litterata** — *Porcellana litterata* ARGENVILLE 1772C : Conchyliologie **1** : t. 18 : N
- 515 (**liturata** [nud.] — *Cypraea arabica* var. *liturata* MENKE 1829M : Verz. Conch. Samml. Malsburg : 75
- 0 **livida** — *Cypraea livida* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3403
- 921 **livida** — *Ovulum lividum* REEVE 1865 O : Conch. icon. **15**, *Ovulum* : f. 63
- 712 (**lobulus** [err.] — *Pustularia lobulus* HABE 1961I : Coloured Illustr. shells Japan : 42, t. 19 : 16
- 233 **lodianensis** — *Pseudotrivia lodanensis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indië, ser. **4**, Mijnb. **4** : 199, f. 13
- 724 **lodianensis** — *Paulonaria lodanensis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indië, ser. **4**, Mijnb. **4** : 199, f. 15
- 518 **loebbeckeana** — *Cypraea loebbeckeana* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3**, *Cypraea* : 82, t. 24 : 2-3
- 921 **loebbeckeana** — *Ovula loebbeckeana* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3**, *Ovula* : 197, t. 50 : 6-7
- 512 **loibersdorfensis** — *Trona loibersdorfensis* SCHILDER 1932P : Riv. Ital. Pal. **38** : 24
- 513 (**longa** — *Cypraea exanthema* syn. *longa* ORBIGNY 1847C : in : SAGRA, Hist. île de Cuba, Pal., Moll. : 19
- 725 **longanensis** — *Erosaria (Erosaria) longanensis* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 91, 116
- 414 **longantiqua** — *Cypraea (Mandolina) gibbosa* var. *longantiqua* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 9, t. 1 : 13
- 813 **longapenninica** — *Cypraea (Luponia) jousseaumei* var. *longapenninica* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 40, t. 3 : 12

- 613 **longinqua** — *Schilderia achatidea longinqua* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London 23 : 143
- 632 **longior** — *Erronea caurica longior* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist 8 : 130
- 924 **longirostrata** — *Ovulum longirostratum* SOWERBY 1828 O : Zool. J. 4 : 160
- 613 **longiscata** — *Cypraea longiscata* MAYER[-EYMAR] 1875T : J. de Conchyl. 23 : 66, t. 2 : 2
- 232 **longisulcata** — *Ellatrivia longisulcata* SCHILDER 1932F : SB. Ges. Freunde Berlin 1932 : 256, f. 1
- 715 **longitala** — *Cypraea (Proadusta) splendens* var. *longitala* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 34, t. 2 : 44
- 613 **longiuscula** — *Cypraea physis* var. *longiuscula* COCCONI 1873P : M. Ac. Sci. Torino (3)3 : 566
- 612 **longovulina** — *Zonarina pinguis* var. *longovulina* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 24, t. 2 : 20
- 725 **lota** — *Cypraea lota* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 720
- 827 **loxahatchiensis** — *Cypraea (Pustularia) gabbiana* (?) *loxahatchiensis* SMITH 1936F : Nautilus 49 : 137, t. 9 : 3, 3A
- 425 (**loxorhyncha** [err.] — *Rhynchocypraea loxorhyncha* COSSMANN 1903E : Essais paléconch. comp. 5 : 175 [nec fig.]
- 636 **luchuana** — *Cypraea (Blasicrura) pallidula luchuana* KURODA 1960M : Cat. moll. fauna Okinawa Is. : 74, t. 3 : 40-45
- 522 **lucida** — *Cypraea ambigua* var. *lucida* GRATELOUP 1847A : Conch. foss. Adour, Suppl. : t. 47 : 7
- 725 || **lucida** — *Cypraea erosa* var. *lucida* TAYLOR 1916V : J. of Conch. 15 : 122
- 515 **luctuosa** — *Cypraea (Aricia) histrio* var. *luctuosa* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. 50 : 331
- 825 **ludoviciana** — *Cypraea ludoviciana* JOHNSON 1899L : P. Ac. N. Sci. Philad. 55 : 77, t. 2 : 6
- 725 **lunata** — *Cypraea lunata* FISCHER [VON WALDHEIM] 1807D : Mus. Demidoff 3 : 153
- 524 **lurida** — *Cypraea lurida* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 720
- 725 **luridoidea** — *Cypraea spurca* var. *luridoidea* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. 48 : 306
- 634 (**lutea** — *Cypraea lutea* MEUSCHEN 1781G : Zoophyl. Gronoviani 3 : V, t. 19 : 17
- 634 **lutea** — *Cypraea lutea* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) 1/6 : 3414
- 921 **lutea** — *Ovula (Simnia) spelta* var. *lutea* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. 48 : 301
- 423 **luxuriosa** — *Barycypraea luxuriosa* SCHILDER 1939S : Neu. Jahrb. Min., Beil. Bd. 81, B : 498, t. 19 : 6
- 517 **lyncichroa** — *Cypraea tigris* var. *lyncichroa* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 212
- 512 **lyncoides** — *Cypraea lyncoides* BRONGNIART 1823V : Mém. terr. sédim. Vicentin : 62, t. 4 : 11
- 518 **lynx** — *Cypraea lynx* LINNÉ, Syst. nat. (10. ed.) : 721
- 724 **macandrewi** [em.] — *Cypraea (Cypraea) macandrei* [fig. : *macandraei*] SOWERBY 1870T : Thesaur. conchyl. 4, *Cypraea* : 38, 52, f. 537-538
- 627 **maccoyi** — *Umbilia (Umbilia) eximia maccoyi* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. 1/55 : 183
- 725 **maccullochi** — *Erosaria maccullochi* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist 9 : 306, t. 27 : 9-10
- 121 **mackini** — *Erato mackini* DURHAM 1944W : B. Dept. Geol. Surv. Univ. Calif. 27 : 165, t. 18 : 7, 9
- 611 (**macrodonta** [nud.] — *Cypraea macrodonta* SISMONDA 1842P : Synops. meth. Pedemont. foss. : 42
- 611 **macrodonta** — *Cypraea (Vulgusella) orbignyana* var. *macrodonta* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 11, t. 1 : 18
- 428 **macrovoluta** — *Cypraea macrovoluta* FERREIRA DA CUNHA 1957P : B. Mus. Paraense Emilio Goeldi (n. s.) Geol. 2 : 28, t. 1 : 1-2A
- 635 **macula** — *Cypraea macula* ANGAS 1867J : P. Zool. S. London 1867 : 206
- 639 **maculata** — *Cypraea maculata* ENC. METR. 1810E : Encycl. metrop. Atlas : t. 14
- 625 || **maculata** — *Cypraea maculata* PERRY 1811C : Conchology : t. 20 : 5
- 0 (|| **maculata** [nud.] — *Cypraea maculata* SERRES 1822M : Essai hist. anim. Midi France : 60
- 515 || **maculata** — *Cypraea maculata* BARNES 1824N : Ann. Lyc. NYork 1/1 : 132, t. 9 : 1
- 633 || **maculata** — *Cypraea punctata* var. *maculata* GRAY 1824M : Zool. J. 1 : 380
- 615 || **maculata** — *Cypraea maculata* GRAY 1824M : Zool. J. 1 : t. 7 : 8
- 0 (|| **maculata** [nud.] — *Cypraea maculata* BLAINVILLE 1826D : Dict. sci. hist. nat. 43 : 33
- 222 (**maculata** [nud.] — *Trivia europaea* var. *maculata* MONTEROSATO 1872M : Nuova rivista conch. mediterr. : 54
- 515 **maculifera** — *Mauritia (Arabica) maculifera* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. 1/55 : 138

- 515 **maculifera** — *Mauritia (Arabica) arabica maculifera* SCHILDER 1932C : Zool. Anz. **100** : 165
 428 (**maculosa** — *Porcellana maculosa* HEBENSTREIT 1743M : Mus. Richterianum **4/3** : 300
 615 **maculosa** — *Cypraea maculosa* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3412
 428 (|| **maculosa** — *Cypraea mus* syn. *maculosa* ORBIGNY 1847C : in : SAGRA, Hist. île de Cuba, Pal., Moll. : 20
 728 **madagascariensis** — *Cypraea madagascariensis* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3419
 0 (|| **madagascariensis** [nud.] — *Cypraea madagascariensis* BLAINVILLE 1826D : Dict. sci. hist. nat. **43** : 33
 725 **madiunensis** — *Erosaria (Ravitrona ?) madiunensis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indië, ser. **4**, Mijnb. **4** : 202, f. 22
 411 **maastrichtensis** — *Palaeocypraea maastrichtensis* SCHILDER 1928D : Danm. Geol. Unders. (**4**)**2/3** : 19
 632 **magerrones** — *Erronea magerrones* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 322, t. 29 : 31-32
 725 **magistra** — *Cypraea miliaris* var. *magistra* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (**4**)**1** : 227, t. 1 : 6
 422 **magnifica** — *Bernaya magnifica* SCHILDER 1931 O : Mitt. Nat. Ges. Bern **1931** : 85, f. 8
 634 **magnifica** — *Palmadusta diluculum* var. *magnifica* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 17
 512 (**majet** [nom. barbar.] — *Majet* ADANSON 1757S : Hist. nat. Senegal, Coqu. : t. 5 : 1A
 524 (**majet** [nom. barbar.] — *Majet* ADANSON 1757S : Hist. nat. Senegal, Coqu. : t. 5 : 1D
 512 (**majet** — *Cypraea stercoraria* syn. *majet* DAUTZENBERG 1891C : M.S. Zool. France **4** : 42
 524 (**majet** — *Cypraea lurida* syn. *majet* DAUTZENBERG 1891C : M. S. Zool. France **4** : 42
 222 **major** — *Cypraea (Trivia) europaea* var. *major* BUCQUOY & DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883R : Moll. mar. Roussillon **1** : 129, t. 16 : 18-19
 223 || **major** — *Cypraea (Trivia) pulex* var. *major* BUCQUOY & DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883R : Moll. mar. Roussillon **1** : 131, t. 16 : 17
 613 || **major** — *Cypraea grayi* var. *major* MOLLERAT 1890V : B. S. Mal. France **7** : 115
 913 **major** — *Ovula carnea* var. *major* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 300, t. 8 : 18
 524 || **major** — *Cypraea lurida* var. *major* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 302
 613 || **major** — *Cypraea achatidea* var. *major* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 304
 725 || **major** — *Cypraea spurca* var. *major* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 306
 632 || **major** — *Cypraea (Luponia) erronea* var. *major* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 348
 518 || **major** — *Cypraea carneola* var. *major* DAUTZENBERG 1929M : Faune colon. franç. **3** : 453
 913 **major** — *Primovula carnea* var. *major* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 18
 222 (**majorglobosa** [nud.] — *Cypraea (Trivia) europaea* var. *majorglobosa* MONTEROSATO 1878 M : Giorn. Sci. Nat. Econ. **13** : [sep.] 49
 422 **malandaini** — *Cypraea malandaini* CHÉDEVILLE 1904P : Feuille Natural. **34** : 86, t. 4 : 3
 634 **malaysiae** — *Palmadusta (Palmadusta) contaminata malaysiae* SCHILDER & SCHILDER 1940V : Arch. Mollusk. **72** : 42
 634 (**maldivica** — *Concha Veneris maldivica* PETIVER 1701M : Mus. Petiv. cent. **8** : 66
 725 **malekulensis** — *Cypraea (Erosaria) malekulensis* ABRARD 1946H : Ann. Paléont. **32** : 67, t. 4 : 38-39
 237 **maltbiana** — *Trivia maltbiana* SCHWENGEL & MCGINTY 1942F : Nautilus **56** : 16, t. 4 : d
 911 **manifesta** — *Diminovula manifesta* IREDALE 1936A : Rec. Austr. Mus. **19** : 313, t. 24 : 10
 313 **maoria** — *Pedicularia maoria* POWELL 1937N : Discovery Reports **15** : 208, t. 54 : 13-14
 211 **maoria** — *Willingia macra* POWELL 1938W : Tr. P. R. S. NZeal. **68** : 371, t. 39 : 8-9
 232 **maoriensis** — *Triviella maoriensis* MESTAYER 1927Z : P. Mal. S. London **17** : 186, f. 3-4
 514 **mappa** — *Cypraea mappa* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 718
 725 **mara** — *Erosaria eburnea mara* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 308
 637 **marcia** — *Evenaria ursellus marcia* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 314, t. 28 : 23-24
 712 (**margarita** — *Margarita* RUMPH 1711T : Thes. cochl. conch. conchyl. : t. 39 : N
 712 **margarita** — *Cypraea margarita* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells **1** : 470
 724 || **margarita** — *Cypraea margarita* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 87
 912 **margarita** — *Ovulum margarita* SOWERBY 1828 O : Zool. J. **4** : 145
 912 **margarita** — *Amphiperas margarita* ADAMS 1854C : P. Zool. S. London **22** : 130
 725 **marginalis** — *Cypraea marginalis* DILLWYN 1827C : Zool. J. **3** : 317

- 721 (*marginata* — *Cypraea marginata* GEDNER 1756A : in : LINNÉ, *Amoen. acad.* **3** : 239
911 *marginata* — *Ovulum marginatum* SOWERBY 1828 O : *Zool. J.* **4** : 151
O (*marginata* [nud.] — *Cypraea marginata* GRAVENHORST 1832B : *Zool. Mus. Breslau* : 42
425 *marginata* — *Cypraea marginata* GASKOIN 1849C : *P. Zool. S. London* **1848** : 91
922 (*marginata* [err.] — *Cyphoma marginata* CHENU 1859M : *Manuel de Conchyliologie* **1** : 273, f. 1789,
1793
138 *marginata* — *Erato marginata* MÖRCH 1860A : *Malak. Blätt.* **7** : 85
813 || *marginata* — *Cypraea marginata* FUCHS 1870V : *Denk. Ak. Wien (math. nat.)* **30/2** : 184, t. 8 :
25-26
721 || *marginata* — *Cypraea marginata* KIESENWETTER 1872C : *SB. Nat. Ges. Isis* **1872** : 47
725 *marginata* — *Erosaria erosa* var. *marginata* COEN 1949C : *Hist. Nat. Roma* **3** : 14
611 *marginatissima* — *Cypraea (Zonaria) fabagina* var. *marginatissima* SACCO 1894P : *Moll. terz.*
Piem. Ligur. **15** : 20, t. 2 : 7
137 (*marginella* [err.] — *Erato (Eratopsis ?) marginella* COSSMANN & PEYROT 1924A : *Act. Linn.*
Bordeaux **74** : 394
518 *mariae* — *Cypraea (Lyncina) camelopardalis* var. *mariae* SCHILDER 1924I : *Arch. Naturgesch.*
90/A.4 : 191
711 *mariae* — *Pustularia (Pustularia) mariae* SCHILDER 1927R : *Arch. Naturgesch.* **91/A.10** : 104
914 *mariae* — *Primovula (Primovula) mariae* SCHILDER 1941V : *Arch. Mollusk.* **73** : 107, 118, t. 9 : 37
715 *mariana* — *Cypraea (Bernaya) denticulina* var. (an. sp.) *mariana* CERULLI-IRELLI 1911M : *Pal.*
Ital. **17** : 270, t. 26 (43) : 12
725 *marielae* — *Cypraea cernica marielae* CATE 1960C : *Veliger* **3/1** : 4, t. 1 : 1-2
635 *marmorata* — *Cypraea marmorata* SCHRÖTER 1804C : *Wiedem. Arch. Zool.* **4/1** : 14
518 || *marmorata* — *Cypraea marmorata* BLAINVILLE 1826D : *Dict. sci. hist. nat.* **43** : 26
× *marrotiana* — *Globiconcha marrotiana* ORBIGNY 1843F : *Pal. franç. : Terr. cret., Moll.* **2** : 145,
t. 170 : 1-2
134 *marshalli* — *Erato marshalli* MARWICK 1929Z : *Tr. NZeal. Inst.* **59** : 922, f. 56
637 *marteli* — *Cypraea neglecta* monstr. *marteli* DAUTZENBERG 1903C : *J. de Conchyl.* **50** : 311, t. 7 :
3-4
634 || *marteli* — *Cypraea (Luponia) clandestina* monstr. *marteli* DAUTZENBERG 1903C : *J. de Conchyl.*
50 : 358, t. 7 : 1-2
811 *marticensis* — *Cyproea* [sic] *marticensis* MATHERON 1842B : *Cat. foss. Bouches-du-Rhône* : 255,
t. 40 : 21
633 *martini* — *Cypraea martini* SCHEPMAN 1907C : *Samml. Geol. Reichsmus.* **8** : 184, t. 11 : 4
817 *martini* — *Ovula martini* DICKERSON 1914C : *Univ. Calif. B. Geol.* **8/6** : 145, t. 14 : 7
133 *martini* — *Erato martini* SCHILDER 1932F : *SB. Ges. Freunde Berlin* **1932** : 255
725 *martiniana* — *Cypraea martiniana* ANTON 1839V : *Verzeichn. Conch. Samml.* : 96
138 *martinicensis* — *Hespererato maugeriae martinicensis* SCHILDER 1933E : *P. Mal. S. London* **20** :
249, 254, 267, f. 45
725 *mascarena* — *Cypraea helvola* var. *mascarena* MELVILL 1888S : *M. Manchester Lit. S.* (4)1 : 225
616 *massauensis* — *Cypraea massauensis* SCHILDER 1922C : *P. Mal. S. London* **15** : 103, 105
816 *mathewsonii* — *Cypraea (Epona) mathewsonii* GABB 1869C : *Calif. Geol. Surv., Pal.* **2** : 164,
t. 27 : 44
725 *maturata* — *Erosaria tomlini maturata* KIRA 1959J : *Coloured Ill. shells Japan (2. ed.)* : 47,
t. 19 : 11
234 (*maugeri* — *Trivia maugeri* GRAY 1832D : *Descr. Cat. shells* : 13
234 *maugeri* — *Cypraea maugeri* GRAY 1833C : *P. Zool. S. London* **2(1832)** : 185
234 *maugeriae* — *Cypraea maugeriae* SOWERBY 1832I : *Conch. Illustr.* : f. 30
138 *maugeriae* — *Erato maugeriae* SOWERBY 1832I : *Conch. Illustr.* f. 47
712 *mauiensis* — *Cypraea mauiensis* BURGESS 1967H : *Nautilus* **81** : 6, t. 2
515 *mauritania* — *Cypraea mauritania* PERRY 1811C : *Conchology* : t. 21 : 6-7
515 (*mauritania* [err.] — *Cypraea mauritania* LINNÉ 1764L : *Mus. Ludov. Ulric.* : 571
726 (*mauritiana* — *Concha Veneris mauritiana* PETIVER 1701M : *Mus. Petiv. cent.* **8** : 67
515 *mauritiana* — *Cypraea mauritiana* LINNÉ 1758S : *Syst. nat. (10. ed.)* : 721
233 *mauryae* — *Pusula (Cleotrivia) mauryae* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT. *Fossil. Cat.* **1/55** : 97
513 (*maxima* — *Cypraeorum maxima* CHEMNITZ 1788C : *Neues Syst. Conch. Cab.* **10** : 108, f. 1343

- 611 *maxima* — *Cypraea mus* var. *maxima* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour 1 : t. 41 : 6
- 524 || *maxima* — *Cypraea lurida* var. *maxima* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. 45 : 157
- 721 || *maxima* — *Cypraea (Aricia) moneta* var. *maxima* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. 50 : 333
- 322 *maxima* — *Cypraedia separabilis maxima* SCHILDER 1928D : Danm. Geol. Unders. (4)2/3 : 7, 11
- 812 *mayeri* — *Eocypraea (Oxycypraea) anachoreta mayeri* SCHILDER 1927K : Senckenbergiana 9 : 200, 203, 207, f. 7
- 625 *mayi* — *Cypraea angustata* var. *mayi* BEDDOME 1898T : P. Linn. S. NSWales 22 : 570, t. 21 : 4-7
- 821 *mazzepai* [em.] — *Cypraea (Aricia) mazzepae* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 32, t. 1 : 39
- 725 *mbalavuana* — *Cypraea (Erronea) mbalavuana* LADD 1945L : B. Bernice Bishop Mus. 181 : t. 52 : H-J
- 725 *mbalavuensis* — *Cypraea (Erronea) mbalavuensis* LADD 1945L : B. Bernice Bishop Mus. 181 : 364
- 922 *mcgintyi* — *Cyphoma mcgintyi* PILSBRY 1939C : Nautilus 52 : 108
- 923 *m'coyi* — *Birostra m'coyi* TENISON-WOODS 1878M : Tr. R. S. Vict. 14 : 56
- 422 *media* — *Cypraea media* DESHAYES 1835P : Descr. coqu. foss. envir. Paris 2 : 723, t. 95 : 37-38
- × *media* — *Ovula vel Diameza media* DESHAYES 1865P : Descr. anim. s. vert. bassin Paris 3 : 572
- 524 || *media* — *Cypraea lurida* var. *media* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. 45 : 157
- 712 *mediocris* — *Pustularia (Pustularia) bistrinotata mediocris* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London 23 : 126
- 223 *mediterranea* — *Cypraea mediterranea* RISSO 1826E : Hist. nat. Europe mérid. 4 : 239
- 112 *medius* — *Erato (?) medius* ISAEVA 1933A : Tr. Geol. Prosp. Serv. USSR. 305 : 34, t. 3 : 17-18
- 715 *megalopyga* — *Conocypraea meyeri megalopyga* SCHILDER 1928W : Senckenbergiana 10 : 266, 272, f. 5-6
- 813 *megista* — *Eocypraea (Apiocypraea) subexcisa megista* SCHILDER 1928W : Senckenbergiana 10 : 270
- 712 *mejasensis* — *Pustularia (Pustularia) mejasensis* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. 62 : 18, f. 16
- 631 *melanesiae* — *Erronea (Ajusta) onyx melanesiae* SCHILDER & SCHILDER 1937B : Zool. Anz. 119 : 184
- 631 *melanesiae* — *Erronea (Ajusta) onyx melanesiae* SCHILDER 1937D : P. Mal. S. London 22 : 368
- 725 *melanosema* — *Cypraea gangrenosa* var. *melanosema* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 222
- 518 *melanostoma* — *Cypraea melanostoma* SOWERBY 1825T : Cat. shells Tankerville, App. : 31
- 513 *meleagris* — *Cypraea meleagris* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 25
- 632 *melvilli* — *Cypraea melvilli* HIDALGO 1906C : M. Ac. Cienc. Madrid 25 : 180
- 639 *melwardi* — *Nivigena melwardi* IREDALE 1930Q : M. Queensland Mus. 10/1 : 84, t. 9 : 12-13
- 232 *memorata* — *Triviella memorata* FINLAY 1927Z : Tr. NZeal. Inst. 57 : 396, t. 21 : 73
- 637 *menkeana* — *Cyprea* [sic] *menkeana* DESHAYES 1863R : in : MAILLARD, Not. île Réunion, Annexe E (Moll.) : 139, t. 13 : 21-22
- 721 *mercatorium* — *Monetaria mercatorium* ROCHEBRUNE 1884M : B. S. Mal. France 1 : 80, t. 1 : 3
- 232 *merces* — *Triviella merces* IREDALE 1924B : P. Linn. S. NSWales 49 : 257, t. 35 : 16-17
- 234 *meridionalis* — *Trivia (Trivia ?) avellana meridionalis* SCHILDER 1928G : Senckenbergiana 10 : 278, f. 10
- 725 *meridionalis* — *Erosaria (Ravitrona) helvola meridionalis* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London 23 : 135
- 631 *merista* — *Gratiadusta walkeri merista* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist 9 : 318, t. 29 : 20-21
- 428 *merriami* — *Cypraea merriami* INGRAM 1939D : B. Amer. Pal. 24/85 : 4, t. 1 : 10-11
- 725 *metavona* — *Erosaria metavona* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist 8 : 117
- 323 (*metingensis* [nud., err. ?] — *Cypraedia metingensis* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. 51/2 : 116
- 434 (*metingensis* [nud.] — *Gisortia (Vicetia) metingensis* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. 51/2 : 129
- 434 *metingensis* — *Gisortia (Vicetia) metingensis* VREDENBURG 1927G : Pal. Ind. (n. s.) 7/3 : 75, t. 30 : 2-3, t. 31 : 1
- 422 *meunieri* — *Cypraea (Bernayia) meunieri* COSSMANN 1923G : in : O'GORMAN, Gisem. cuis. Gan : 78, t. 5 : 34-35

- 524 *mexicana* — *Cypraea (Luponia) isabella-mexicana* STEARNS 1893W : P. US. Nat. Mus. **16** : 348, t. 50 : 3-4
- 715 *meyeri* — *Cypraea (Arícia) meyeri* BÖTTGER 1883M : Ber. Offenb. Ver. **22/23** : 222, t. 1 : 6-7
- 518 *michaelis* — *Cypraea lynx michaelis* MELVILL 1905C : J. of Conch. **11** : 192
- 813 *michaudiana* — *Cypraea michaudiana* GRATELOUP 1847A : Conch. foss. Adour, Suppl. : t. 47 : 4
- 222 *michelottii* — *Trivia michelottii* DOLLFUS & DAUTZENBERG 1886T : Feuille Natural. **189** : 105
- 635 *microdon* — *Cypraea microdon* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 71
- 813 *microtera* — *Eocypraea (Apiocypraea) subexcisa microtera* SCHILDER 1928W : Senckenbergiana **10** : 269
- 614 *midwayensis* — *Nesiocypraea midwayensis* AZUMA & KUROHARA 1967M : Venus **26** : 1-3, t. 1, Textfig. 1
- 726 *mikado* — *Erosaria (Ravitrona) caputserpentis mikado* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London **23** : 136
- 725 *miliaris* — *Cypraea miliaris* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3420
- 522 *minbuensis* — *Cypraea (Bernayia) subexcisa minbuensis* VREDENBURG 1925N : M. Geol. Surv. Ind. **50/1** : 306
- 524 *minima* — *Cypraea lurida* var. *minima* DUNKER 1853G : Index moll. Guinea Infer. : 30, t. 4 : 5-6
- 232 *minima* — *Trivia minima* TENISON-WOODS 1879F : P. Linn. S. NSWales **4** : 4, t. 1 : 8
- 725 || *minima* — *Cypraea spurca* var. *minima* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. **45** : 164, t. 6 : 7
- 518 || *minima* — *Cypraea carneola* var. *minima* DAUTZENBERG & BOUGE 1933 O : J. de Conchyl. **77** : 270
- 615 *minima* — *Zonaria pyrum* var. *minima* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 16
- 427 *minor* — *Cypraea diluviana* var. *minor* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 149
- 235 || *minor* — *Cypraea scabriuscula* var. *minor* GRAY 1827M : Zool. J. **3** : 364
- 223 || *minor* — *Cypraea avellana* var. *minor* GRAY 1828M : Zool. J. **3** : 568
- 612 || *minor* — *Cypraea gibbosa* = *leporina* var. *minor* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 73
- 234 (|| *minor* [nud.] — *Cypraea pediculus* (var.) *minor* SCHLÜTER 1838V : Kurzgef. syst. Verz. Conch. Samml. : 25
- 813 || *minor* — *Cypraea annularia* var. *minor* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour **1** : t. 41 : 10
- 511 || *minor* — *Cypraea ovum* var. *minor* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour **1** : t. 41 : 16
- 222 || *minor* — *Cypraea sphaericulata* var. *minor* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour **1** : t. 41 : 27b
- 432 *minor* — *Ovula tuberculosa* var. *minor* ARCHIAC 1850N : Hist. Progr. Géol. Paris **3** : 299
- 511 || *minor* — *Cypraea prunum* var. *minor* ARCHIAC & HAIME 1854I : Descr. anim. nummul. Inde : 332, t. 32 : 11
- 222 (|| *minor* [nud.] — *Cypraea (Trivia) europaea* var. *minor* MONTEROSATO 1878M : Giorn. Sci. Nat. Econ. **13** : [sep.] 49
- 223 (|| *minor* [nud.] — *Cypraea (Trivia) pulex* var. *minor* MONTEROSATO 1878M : Giorn. Sci. Nat. Econ. **13** : [sep.] 49
- 134 *minor* — *Erato minor* TATE 1878A : Tr. Phil. S. Adelaide **1** : 96
- 725 || *minor* — *Cypraea spurca* var. *minor* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3**, *Cypraea* : 103
- 637 || *minor* — *Cypraea minor* QUENSTEDT, 1884D : Petrefaktenkunde Deutschl. (1)7, Gastr. : 735, t. 214 : 52
- 223 *minor* — *Trivia pulex* var. *minor* DAUTZENBERG 1889A : Résult. Camp. Monaco **1** : 40
- 518 || *minor* — *Cypraea carneola* var. *minor* DAUTZENBERG 1893S : B. S. Zool. France **18** : 82
- 222 || *minor* — *Cypraea europaea* var. *minor* MARSHALL 1893B : J. of Conch. **7** : 263
- 615 || *minor* — *Cypraea pirum* var. *minor* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. **45** : 160
- 913 || *minor* — *Ovula carnea* var. *minor* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 300, t. 8 : 13
- 524 || *minor* — *Cypraea lurida* var. *minor* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 302
- 615 || *minor* — *Cypraea pyrum* var. *minor* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 303
- 613 || *minor* — *Cypraea achatidea* var. *minor* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 304
- 725 || *minor* — *Cypraea spurca* var. *minor* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 306
- 137 || *minor* — *Erato laevis* var. *minor* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 307
- 518 || *minor* — *Cypraea argus* var. *minor* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 296

- 726 || **minor** — *Cypraea (Aricia) caput-serpentis* var. *minor* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 323
- 632 || **minor** — *Cypraea (Luponia) erroneus* var. *minor* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 348
- 725 || **minor** — *Cypraea (Luponia) helvola* var. *minor* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 369
- 235 || **minor** — *Trivia oryza* var. *minor* SCHEPMAN 1909S : Siboga-Exped. **49/2/2** : 137
- 231 || **minor** — *Trivia sibogae* var. *minor* SCHEPMAN 1909S : Siboga-Exped. **49/2/2** : 140, t. 11 : 4
- 635 **minoridens** — *Cypraea minoridens* MELVILL 1901C : J. of Conch. **10** : 119
- 725 **minuta** — *Cypraea minuta* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3406
- × **minuta** — *Erato minuta* REEVE 1865E : Conch. icon. **15**, *Erato* : f. 11
- 322 **minuta** — *Cypraedia separabilis minuta* SCHILDER 1928D : Danm. Geol. Unders. (**4**)**2/3** : 7, 11
- 222 **minuta** — *Trivia arctica minuta* SCHILDER 1933B : B. Mus. HN. Belg. **9/9** : 13, 14
- 515 **mioarabica** — *Cypraea (Arabica) mioarabica* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 93
- 813 **miobadensis** — *Cypraea (Luponia) labrosa* var. *miobadensis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 43
- 921 **miocenica** — *Amphiperas (Neosimnia) spelta* var. *miocenica* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 65
- 813 **miocolligens** — *Cypraea (Luponia) labrosa* var. *miocolligens* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 43, t. 3 : 21
- 518 **miolynx** — *Lyncina (Lyncina) miolynx* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 96
- 612 **mioporcellus** — *Cypraea (Zonaria) fabagina* var. *mioporcellus* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 23, t. 2 : 18
- 725 **miostaphylaea** — *Erosaria (Staphylaea) miostaphylaea* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 106
- 811 **mirabilis** — *Eocypraea inflata mirabilis* SCHILDER 1931B : B. Mus. HN. Belg. **7/14** : 9, f. 9-10, 13, 15-17
- 634 **misella** — *Cypraea misella* PERRY 1811C : Conchology : t. 23 : 6
- 637 **modesta** — *Cypraea (Cypraea) menkeana* var. *modesta* SOWERBY 1870T : Thesaur. conchyl. **4**, *Cypraea* : 11, f. 333-334
- 634 **modjokertensis** — *Palmadusta saulae modjokertensis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indië, ser. **4**, Mijnb. **4** : 208, f. 36
- 625 **mölli** [em.] — *Thelxinovum molleri* [sic] IREDALE 1931A : Rec. Austr. Mus. **18/4** : 220, t. 24 : 17-18
- 413 **mokattamensis** — *Cypraea (Eocypraea) mokattamensis* OPPENHEIM 1906A : Palaeontogr. **30/3** : 300, t. 24 : 22, t. 25 : 17
- 222 **mollerati** — *Trivia mollerati* LOCARD 1894D : L'Échange **10** (119) : 131
- 222 **mollerati** — *Trivia mollerati* LOCARD 1897T : Expéd. « Travailleur » et « Talisman », Moll. **1** : 104, t. 3 : f. 16-18
- 715 **moloni** — *Cypraea moloni* BAYAN 1870V : B. S. Géol. France (**2**)**27** : 481
- 725 **mombasensis** — *Erosaria (Erosaria) mombasensis* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 91, 115, t. 9 : 18
- 515 **momokiti** — *Arabica eglantina momokiti* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 327
- 222 **monacha** — *Cypraea pediculus* seu *monacha* COSTA 1778B : British Conchology : 33
- 721 **moneta** — *Cypraea moneta* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 723
- 721 (**monetacongo** — *Porcellana moneta Congo* ARGENVILLE 1772C : Conchyliologie **1** : t. 18 : K
- 721 (**monetacongo** — *Cypraea moneta* syn. *moneta congo* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3415
- 721 (**monetaguinea** — *Porcellana moneta Guinea* ARGENVILLE 1772C : Conchyliologie **1** : t. 18 : K
- 721 (**monetanigratarum** — *Cypraea moneta* syn. *moneta Nigratarum* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 723
- 721 **monetoides** — *Monetaria monetoides* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 309, t. 27 : 25-26
- 634 **moniliaris** — *Cypraea moniliaris* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 98
- 637 **moniontha** — *Cypraea stolidia* var. *moniontha* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (**4**)**1** : 219, t. 1 : 4
- 524 **monochroma** — *Cypraea lurida* var. *monochroma* MOLLERAT 1890V : B.S. Mal. France **7** : 113
- 515 (**monokiti** [err.] — *Arabica eglantina monokiti* ALLAN 1956C : Cowry shells world seas : 84
- 727 **monstrans** — *Purperosa facifer monstrans* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist **8** : 120

- 524 **monstrosa** — *Cypraea lurida* var. *monstrosa* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 72
- 637 || **monstrosa** — *Cypraea (Cypraea) owenii* var. *monstrosa* SOWERBY 1870T : Thesaur. Conchyl. **4**,
Cypraea : 10, f. 366
- 639 || **monstrosa** — *Cypraea peasei* var. *monstrosa* SMITH 1878F : P. Zool. S. London **1878** : 733, t. 46 :
13-14
- 813 **montanaroeae** — *Eocypraea (Apiocypraea) hörnesi montanaroeae* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk.
73 : 103, 118, t. 9 : 35
- 627 **montismarthae** — *Umbilia (Umbilia) brevis montis-marthae* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London
21 : 344, f. 29
- 514 (**montosa** — *Porcellana montosa* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 114, t. 38 : B
- 514 **montosa** — *Luponia montosa* ROBERTS 1870C : Amer. J. Conch. **5**, App. : 197
- 514 **montrouzieri** — *Cypraea (Aricia) mappa* var. *montrouzieri* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl.
50 : 325
- 638 **morbillosa** — *Cypraea morbillosa* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 27
- 614 **moretonensis** — *Schilderia langfordi moretonensis* SCHILDER 1965Q : Arch. Mollusk. **94** : 57,
f. 3-5
- 524 **morinis** — *Cypraea cinerea* var. *morinis* INGRAM 1939C : B. Amer. Pal. **24/84** : 6, t. 1 : 8-9
- 524 (**morio** — *Porcellana morio* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 406
- 524 **moritura** — *Luria (Basilitrona) moritura* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. **62** : 27,
f. 30
- 135 **morningtonensis** — *Erato morningtonensis* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 217
- 811 **mortoni** — *Cypraea mortoni* GABB 1860C : J. Ac. N. Sci. Philad. (2)**4** : 391, t. 68 : 8
- 725 **mozambicana** — *Erosaria (Erosaria) nebrates mozambicana* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P.
Mal. S. London **23** : 138
- 414 **mucronatoides** — *Cypraea (Mandolina) gibbosa* var. *mucronatoides* SACCO 1894P : Moll. terz.
Piem. Ligur. **15** : 9, t. 1 : 11
- 432 (**muensteri** [nud.] — *Ovula muensteri* FUGGER 1899S : Jahrb. Geol. Reichsanst. **49** : 398
- 426 **mulderi** — *Cypraea mulderi* TATE 1892A : Tr. R. S. SAustr. **13** (in **15**) : t. 9 : 4
- 323 **multicarinata** — *Ovula (Transovula) multicarinata* DALL 1890F : Tr. Wagner Free Inst. **3/1** :
164, t. 10 : 10-11
- 612 **multidentata** — *Zonarina (Globulina) multidentata* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** :
114
- 632 **multidentata** — *Erronea caurica* var. *multidentata* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 17
- 222 **multilirata** — *Cypraea (Trivia) multilirata* SOWERBY 1870T : Thesaur. Conchyl. **4**, *Cypraea* :
50, f. 427-428, 521-522
- 433 **murchisoni** — *Ovula murchisoni* ARCHIAC 1850N : Hist. Progr. Géol. Paris **3** : 299
- 811 **murdochi** — *Cypraea (? Eocypraea) murdochi* FLEMING 1950P : Tr. P. R. S. NZeal. **78** : 248,
f. 1a-c
- 423 **muriformis** — *Zoila (Barycypraea) muriformis* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 91
- 524 **murina** — *Cypraea murina* NARDO 1847V : Sinon. moderna spec. Chierighini : 43
- 423 **murisimilis** — *Cypraea murisimilis* MARTIN 1879J : Tertiärschichten v. Java : 21, t. 4 : 3
- 621 **murraviana** — *Cypraea murraviana* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 207
- 621 (**murrayana** [err.] — *Cypraea (Austrocypraea) murrayana* COSSMANN 1903E : Essais paléococh.
comp. **5** : 164
- 428 **mus** — *Cypraea mus* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 721
- 524 (**mus** — *Porcellana mus* ARGENVILLE 1772C : Conchyliologie **1** : 229, t. 18 : C
- 633 (**muscarum** [err.] — *Luponia muscarum* SCHMELTZ 1869G : Cat. Mus. Godeffroy **4** : 94
- 612 **muschelbergensis** — *Cypraea (Zonaria) fabagina* var. *muschelbergensis* SACCO 1894P : Moll. terz.
Piem. Ligur. **15** : 22
- 634 (**musculus** — *Cypraea musculus* MEUSCHEN 1778G : Index Mus. Gronoviani : 107
- 722 (|| **musculus** — *Cypraea musculus* MEUSCHEN 1781G : in : GRONOW, Zoophyl. Gronov. **3**, Index : 12
- 633 **musumea** — *Notadusta musumea* KURODA & HABE 1961J : in : HABE, Coloured Illustr. shells
Japan **2** : 42, t. 19 : 18, App. : 14
- 237 **myrae** — *Trivia (Pusula) myrae* CAMPBELL 1961P : Veliger **4/1** : 25, t. 5 : 1-3
- 627 **mystica** — *Umbilia (?) mystica* SCHILDER 1932F : SB. Ges. Freunde Berlin **1932** : 266, f. 7

- 516 *nahaensis* — *Talparia (Arestorides) nahaensis* MAC NEIL 1960T : Prof. Pap. US. Geol. Surv. 339 : 49, t. 17 : 3, 7
- 133 *nana* — *Erato nana* SOWERBY 1859T : Thesaur. Conchyl. 3, *Erato* : 82, f. 10-12, 18
- 613 *nana* — *Cypraea achatidea* var. *nana* CROSSE 1896A : J. de Conchyl. 44 : 219
- 222 *nana* — *Trivia (Trivia) acuminata nana* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. 73 : 73, 114
- 637 *nandronga* — *Bistolida fluctuans nandronga* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 318
- 222 *napolina* — *Cypraea napolina* KIENER 1843C : Spec. Iconogr. coquilles, *Cypraea* : t. 53 : 3
- 725 *nariaeformis* — *Erosaria albuginosa nariaeformis* SCHILDER 1930Z : Zool. Anz. 92 : 76
- 725 *nasese* — *Erosaria helenae nasese* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 313
- 725 *nashi* — *Erosaria nashi* IREDALE 1931A : Rec. Austr. Mus. 18/4 : 219, t. 24 : 5-6
- 631 *nasuta* — *Cypraea nasuta* SOWERBY 1840C : Tr. Geol. S. London (2)5 : t. 26 : 30
- 235 *natalensis* — *Trivirostra pellucidula natalensis* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. 1/55 : 102
- 828 *naviculae* — *Transovula (Oxycypraea) naviculae* PALMER 1937C : B. Amer. Pal. 7/32 : 238, t. 30 : 15, 23
- 725 *nebrites* — *Cypraea erosa* var. *nebrites* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 223, t. 1 : 13
- 515 (*nebulosa* — *Cypraea nebulosa* SOLANDER 1786P : Cat. Portland Mus. : 133
- 512 *nebulosa* — *Cypraea nebulosa* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) 1/6 : 3413
- 615 || *nebulosa* — *Cypraea nebulosa* KIENER 1843C : Spec. Iconogr. coquilles, *Cypraea* : t. 32 : 3
- 524 (|| *nebulosa* [nud.] — *Cypraea lurida* var. *nebulosa* MONTEROSATO 1878M : Giorn. Sci. Nat. Econ. 13 : [sep.] 49
- 524 || *nebulosa* — *Cypraea lurida* var. *nebulosa* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. 45 : 158, t. 6 : 3
- 924 *nectarea* — *Phenacovolva nectarea* IREDALE 1930Q : M. Queensland Mus. 10/1 : 85, t. 9 : 6
- 637 *neglecta* — *Cypraea neglecta* SOWERBY 1837C : Cat. recent Cypraeadae : 6
- 921 *neglecta* — *Ovulum neglectum* REEVE 1865 O : Conch. icon. 15, *Ovulum* : f. 62
- 215 *neglecta* — *Triviella neglecta* SCHILDER 1930Z : Zool. Anz. 92 : 72, 73
- 322 *negrii* — *Cypraea negrii* CUVILLIER 1935E : M. Inst. Égypte 28 : 48, t. 4 : 1
- 817 *negritensis* — *Ovula negritensis* OLSSON 1928P : B. Amer. Pal. 14/52 : 74, t. 20 : 3
- 232 (*neozelanica* [err., nud.] — *Trivia neozelanica* HUTTON 1893P : Macleay Mem. Vol. Linn. S. NSWales : 58
- 131 *neozelanica* — *Erato neozelanica* SUTER 1917Z : NZeal. Geol. Surv., Pal. B. 5 : 12, t. 3 : 6-7
- 517 *nephelodes* — *Cypraea tigris* var. *nephelodes* LANCASTER 1928T : J. of Conch. 18 : 247
- 716 *neugeboreni* — *Cypraea (Aricia) neugeboreni* HOERNES & AUINGER 1880M : Gast. Mioz. Medit. Stufe Österr. 2 : 60, t. 7 : 5-6, t. 8 : 6
- 826 *neumayri* — *Cypraea neumayri* HILBER 1879S : SB. Ak. Wien (math. nat.) 79 : 420
- 826 || *neumayri* — *Cypraea neumayri* HOERNES & AUINGER 1880M : Gast. Mioz. Medit. Stufe Österr. 2 : 58, t. 8 : 3
- 817 *neuvillei* — *Cypraea (Eocypraea) neuvillei* COSSMANN & PEYROT 1924A : Act. Linn. Bordeaux 74 : 380, t. 10 : 33-34
- 811 *newboldi* — *Cypraea newboldi* FORBES 1846I : Tr. Geol. S. London (2)7 : 134, t. 12 : 21
- 522 *ngahlaingdwinensis* — *Cypraea (Bernayia) subexcisa ngahlaingdwinensis* VREDENBURG 1925N : M. Geol. Surv. Ind. 50/1 : 306
- 511 *niasensis* — *Erronea (Ajusta) niasensis* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. 91/A.10 : 117
- 921 *nicaeensis* — *Simnia nicaeensis* RISSO 1826E : Hist. nat. Europe mérid. 4 : 235, t. 10 : 150
- 515 *nigella* — *Cypraea scurra* var. *nigella* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae 6 : 9
- 515 *niger* — *Cypraea arabica* var. *niger* ROBERTS 1885M : in : TRYON, Manual Conch. 7 : 174, t. 8 : 23
- 324 *nigeriensis* — *Amphiperas nigeriensis* NEWTON 1922N : Geol. Surv. Nigeria, B. 3 : 18, t. 3 : 14-15
- 923 *nigerina* — *Ovula nigerina* DUFO 1840S : Ann. Sci. Nat. 14 : 186
- 923 (*nigerrima* [nud., err.] — *Ovula nigerrima* TRYON 1885M : Manual of Conchology 7 : 256
- 517 *nigrescens* — *Cypraea tigris* var. *nigrescens* GRAY 1824M : Zool. J. 1 : 367
- 512 || *nigrescens* — *Cypraea rattus* var. *nigrescens* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae 6 : 9
- 515 *nigricans* — *Cypraea (Aricia) arabica* var. *nigricans* CROSSE 1869C : J. de Conchyl. 17 : 39
- 514 || *nigricans* — *Cypraea nigricans* CROSSE 1875C : J. de Conchyl. 23 : 220, t. 8 : 5, t. 9 : 3
- 517 || *nigricans* — *Cypraea tigris* var. *nigricans* DAUTZENBERG 1923M : J. de Conchyl. 68 : 44
- 632 || *nigricans* — *Cypraea erosa* var. *nigricans* PALLARY 1926S : M. Inst. Égypt. 11 : 96

- 721 (*nigritarummoneta* — *Concha Veneris Nigritarum Moneta* LISTER 1688H : Hist. synops. meth. conchyl. **4**, s. **9** : t. 709 : 59
- 632 *nigrocincta* — *Erronea (Erronea) caurica* var. *nigrocincta* SCHILDER 1924I : Arch. Naturgesch. **90/A.4** : 203
- 715 *nigroguttata* — *Conocypraea nigroguttata* SCHILDER 1932F : SB. Ges. Freunde Berlin **1932** : 263
- 518 *nigroguttata* — *Cypraea (Lyncina) lynx* var. *nigroguttata* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 13
- 616 *nigropunctata* — *Cypraea nigro-punctata* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 81
- 517 (*nigrovinosa* [nud., err. ?] — *Cypraea nigrovinosa* VAYSSIÈRE 1923A : Ann. Mus. HN. Marseille, Zool. **18** : 12
- 636 *nikinikiensis* — *Stolida nikinikiensis* SCHILDER 1928C : Arch. Mollusk. **60** : 194
- 613 *nikolsburgensis* — *Zonarina (Globulina) nikolsburgensis* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 114
- 636 *nimbosa* — *Cypraea nimbosa* DILLWYN 1827C : Zool. J. **3** : 317
- 632 *nimiserrans* — *Erronea nimiserrans* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist **8** : 130, t. 9 : 1
- 632 (*nimisserans* [err.] — *Erronea nimisserans* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 324
- 828 *nincki* — *Transovula nincki* COSSMANN & PISSARRO 1913P : Iconogr. coqu. éoc. Paris **2/3** : t. 65 : 160/4
- 911 *nipponensis* — *Ovula nipponensis* PILSBRY 1913J : Nautilus **26** : 114, t. 7 : 9
- 727 *nitens* — *Staphylaea limacina* var. *nitens* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 15
- 632 *nitens* — *Erronea caurica* var. *nitens* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 17
- 634 (*nitida* — *Cypraea clandestina* syn. *nitida* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 374
- 727 *nitida* — *Staphylaea staphylaea* var. *nitida* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 15
- 635 *nitida* — *Palmadusta (Purpuradusta) fimbriata* var. *nitida* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 17
- 725 *nitidiuscula* — *Erosaria acicularis* var. *nitidiuscula* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 15
- 0 (*nivea* [nud.] — *Cypraea nivea* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 22
- 235 (*nivea* — *Cypraea sulcata* var. *oryza* syn. *nivea* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells **1** : 466
- 725 *nivea* — *Cypraea nivea* GRAY 1824R : Zool. J. **1** : 420
- 634 || *nivea* — *Cypraea nivea* WOOD 1828I : Index testaceol. (2. ed.) Suppl. : 9, t. 3 : 12
- 234 || *nivea* — *Cypraea nivea* SOWERBY 1832I : Conch. Illustr. : f. 38*
- 725 || *nivea* — *Cypraea miliaris nivea* PRESTON 1909Q : Nautilus **22** : 121
- 518 *nivosa* — *Cypraea nivosa* BRODERIP 1827D : Zool. J. **3** : 84, t. 4 : 1
- 615 *nivosa* — *Zonaria pyrum* var. *nivosa* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 16
- 234 *nix* — *Trivia nix* SCHILDER 1922C : P. Mal. S. London **15** : 103, 111
- 236 *noetlingi* — *Trivia noetlingi* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. **51/2** : 135
- 132 *nomurai* — *Proterato (Sulcerato) callosa nomurai* HATAI & NISIYAMA 1948C : Nautilus **62** : 61, t. 4 : 1
- 822 *normalis* — *Cypraea proserpinae* var. *normalis* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 32, t. 6 : 14
- 524 || *normalis* — *Cypraea lurida* var. *normalis* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. **45** : 157
- 615 || *normalis* — *Cypraea pirum* var. *normalis* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. **45** : 160
- 725 || *normalis* — *Cypraea spurca* var. *normalis* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. **45** : 163
- 639 *northi* — *Cribraria cribraria northi* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 318
- 222 *norvegica* — *Cypraea norvegica* SARS 1835B : Beskr. Moll. Bergenske Kyst : 71, t. 12 : 35
- 635 *notata* — *Cypraea notata* GILL 1858C : Ann. Lyc. NYork **6** : 255, t. 9 : 1-3
- 428 *noueli* — *Cypraea noueli* MAURY 1917D : B. Amer. Pal. **5/29** : 114, t. 19 : 5
- 722 *nouméensis* — *Cypraea nouméensis* MARIE 1869C : J. de Conchyl. **17** : 18, t. 2 : 6
- 631 *novaebritanniae* — *Erronea (Ajusta) pulchella novaebritanniae* SCHILDER & SCHILDER 1937B : Zool. Anz. **119** : 183
- 631 *novaebritanniae* — *Erronea (Ajusta) pulchella novaebritanniae* SCHILDER 1937D : P. Mal. S. London **22** : 367
- 713 *novaecaledoniae* — *Pustularia (Ipsa) childreni novaecaledoniae* SCHILDER & SCHILDER 1952D : M. Inst. R. Sci. N. Belg. (2)**45** : 61, 234, t. 4 : 2
- 811 *novaezealandiae* — *Notoluponia novaezealandiae* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 95
- 811 *novasumma* — *Ovula novasumma* NELSON 1925C : B. Geol. Univ. Calif. **15/11** : 425, t. 57 : 2

- × **novemprovincialis** — *Erato novemprovincialis* YOKOYAMA 1929H : J. Fac. Sci. Tokyo (2)2 : 346, t. 67 : 7
- 911 **nubeculata** — *Ovulum nubeculatum* ADAMS & REEVE 1848S : Voy. « Samarang », Moll. : 23, t. 6 : 12
- 722 **nubilis** — *Cypraea obvelata* var. *nubilis* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae 6 : 11
- 411 **nuciformis** — *Cypraea nuciformis* STEPHENSON 1941T : Publ. Univ. Texas 4101 : 314, t. 59 : 8-11
- 728 **nucleus** — *Cypraea nucleus* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 724
- 913 **nucleus** — *Ovula nucleus* MAWE 1823L : Linn. Syst. of Conch. : 100
- 613 **nucula** — *Cypraea nucula* COCCONI 1873P : M. Ac. Sci. Torino (3)3 : 568, t. 3 : 30-31
- 427 **nuculoides** — *Cypraea nuculoides* ALDRICH 1903A : Nautilus 16 : 98, t. 3 : 4-6
- 716 **nudispira** — *Cypraea (Proadusta) subatomaria* var. *nudispira* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 35, t. 2 : 49
- 634 **nugata** — *Palmadusta saulae nugata* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist 8 : 126
- 727 **nukulau** — *Staphylaea nukulau* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 312
- 721 **numisma** — *Cypraea numisma* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 24
- 728 (**nussatellana** — *Porcellana Nussatellana granulata* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : t. 39 : I
- 515 (**nuxaromatica** — *Cypraea nux aromatica* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonnianum : 8
- 631 **nymphae** — *Cypraea nymphae* JAY 1850C : Cat. recent shells (4. ed.) : 391
- 816 **oakvillensis** — *Cypraea oakvillensis* WINKLE 1918C : Univ. Wash. Publ. Geol. 1/2 : 88, t. 7 : 19
- 812 **obersuldensis** — *Eocypraea (Oxycypraea) anachoreta obersuldensis* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. 73 : 103
- 422 **obesa** — *Cypraea obesa* DESHAYES 1865P : Descr. anim. s. vert. bassin Paris 3 : 561, t. 105 : 11-12
- 725 || **obesa** — *Cypraea gangranosa* var. *obesa* FULTON 1930N : P. Mal. S. London 19 : 19
- 135 **obesula** — *Erato obesula* CHAPMAN 1922F : P. R. S. Victoria (n. s.) 35 : 12, t. 3 : 18
- 632 **oblonga** — *Cypraea oblonga* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) 1/6 : 3416
- 215 || **oblonga** — *Cypraea carnea* var. *oblonga* GRAY 1828M : Zool. J. 3 : 569
- 913 (**oblonga** [nud.] — *Ovula adriatica* var. *oblonga* REQUIEN 1848C : Cat. coqu. Corse : 84
- 817 || **oblonga** — *Cypraea oblonga* SCHAFHÄUTL 1863K : Südbay. Leth. geogn. : Kressenberg : 210, t. 65a : 13
- 137 **oblonga** — *Erato laevis* var. *oblonga* TRYON 1883M : Manual of Conchology 5 : 9
- 632 **oblongata** — *Cypraea caurica* var. *oblongata* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 217, t. 1 : 8
- 632 **oblongatanana** — *Cypraea caurica* var. *oblongata-nana* JACKSON 1906E : J. of Conch. 11 : 351
- 821 **obolus** — *Cypraea obolus* OPPENHEIM 1901P : Palaeontogr. 47 : 234, t. 1 : 8
- 817 **obovata** — *Cypraea obovata* SCHAFHÄUTL 1863K : Südbay. Leth. geogn. : Kressenberg : 210, t. 40 : 3
- 0 (**obscura** [nud.] — *Cypraea obscurus* POE 1839C : The conchol. first book : 138
- 235 **obscura** — *Cypraea obscura* GASKOIN 1849C : P. Zool. S. London 1848 : 94
- 632 || **obscura** — *Cypraea caurica* var. *obscura* CROSSE 1869C : J. de Conchyl. 17 : 45
- 632 **obscurata** — *Erronea (Erronea) caurica obscurata* SCHILDER & SCHILDER 1940V : Arch. Mollusk. 72 : 43
- 222 (**obsoleta** [nud.] — *Cypraea obsoleta* SISMONDA 1842P : Synops. meth. Pedemont. foss. : 43
- 921 **obsoleta** — *Ovula obsoleta* LOCARD 1892F : Coqu. mar. côtes de France : 36
- 222 **obsoleta** — *Trivia (Trivia) sphaericulata* var. *obsoleta* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 49, t. 3 : 32
- 524 **obstructa** — *Cypraea lurida* var. *obstructa* COEN 1933S : R. Comit. Talassogr. Ital., M. 192 : 46, 162
- 517 **obtusa** — *Cypraea obtusa* PERRY 1811C : Conchology : t. 19 : 1
- 923 **obtusa** — *Ovulum obtusum* SOWERBY 1828 O : Zool. J. 4 : 156
- 222 (**obtusa** [nud., err. ?] — *Trivia obtusa* MAYER 1864M : in : HARTUNG, Geol. Beschr. Madeira : 265
- 613 **obtusdentata** — *Zonarina (Zonarina) obtusedentata* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. 91 /A.10 : 115
- 913 **obtusula** — *Ovula carnea* var. *obtusula* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. 48 : 300, t. 8 : 16
- 722 **obvallata** — *Cypraea obvallata* REEVE 1845C : Conch. icon. 3, *Cypraea* : f. 69

- 722 **obvelata** — *Cypraea obvelata* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 102
 × **obvolutum** — *Terebellum obvolutum* BRONGNIART 1823V : Mém. terr. sédim. Vicentin : 86
 233 **occidentalis** — *Trivia occidentalis* SCHILDER 1922C : P. Mal. S. London **15** : 103, 111
 625 **occidentalis** — *Notocypraea declivis occidentalis* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist **8** : 134
 524 **oceanica** — *Luria lurida oceanica* SCHILDER 1930Z : Zool. Anz. **92** : 76
 725 **ocellata** — *Cypraea ocellata* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 724
 725 (|| **ocellata** — *Porcellana ocellata* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 408
 615 (**ochracea** — *Cypraea pyrum* syn. *ochracea* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells **1** : 457
 0 **ochroleuca** — *Cypraea ochroleuca* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3413
 × **octoplicata** — *Marginella octoplicata* TENISON-WOODS 1877F : P. R. S. Tasm. **1876** : 109
 725 (**oculata** — *Thoracium oculatum* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 117, t. 39 : A
 725 (**oculata** — *Porcellana oculata* KLEIN 1753T : Tentam. meth. ostracol : 88, 89
 513 (**oculata** — *Cypraea oculata* MEUSCHEN 1781G : in : GRONOW, Zoophyl. Gronov. **3**, Index : 13
 513 **oculata** — *Cypraea oculata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3403
 515 || **oculata** — *Cypraea oculata* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 23
 613 **odhneri** — *Zonarina (Globulina) odhneri* SCHILDER 1928G : Senckenbergiana **10** : 281, f. 13
 725 **ogasawarensis** — *Erosaria (Ravitrona) cernica ogasawarensis* SCHILDER 1944W : Arkiv Zool. **36A.2** : 6, 23
 637 **ogasawarensis** — *Blasicrura (Derstolida) hirundo ogasawarensis* SCHILDER 1944W : Arkiv Zool. **36A.2** : 7, 28
 434 **o'gormani** — *Vicetia o'gormani* COSSMANN 1923G : in : O'GORMAN, Gisem. cuis. Gan : 80, t. 10 : 11-13
 712 (**olawaluensis** [nud.] — *Pustularia olawaluensis* SCHILDER & SCHILDER 1966S : Veliger **8/4** : 211
 121 **oligocaena** — *Trivia oligocaena* OPPENHEIM 1900M : Z. Deut. Geol. Ges. **52** : 308, t. 11 : 5
 138 (**oligocostata** [err. ?] — *Erato oligocostata* KOBELT 1909M : Arch. Mollusk. **3** : 29
 635 **oligodon** — *Palmadusta (Purpuradusta) oligodon* HATAI & NISIYAMA 1948C : Nautilus **62** : 63, t. 4 : 11-12
 621 **oligodontota** — *Notoluponia oligodontota* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London **21** : 347, f. 31
 811 **oligolaewis** — *Cypraea (Luponia) oligolaewis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 39, t. 3 : 10
 138 **oligostata** — *Erato oligostata* DALL 1902P : Nautilus **16** : 44
 822 **oligovata** — *Cypraea (Luponovula) oligovata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 44, t. 3 : 25
 817 **oligovulaea** — *Cypraea (Luponia) oligovulaea* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 37, t. 3 : 1
 0 (**oliva** — *Porcellana oliva* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 406
 0 (**oliva** [nud.] — *Cypraea oliva* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 27
 512 **olivacea** — *Cypraea olivacea* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3408
 632 || **olivacea** — *Cypraea olivacea* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 95
 632 (|| **olivacea** — *Cypraea felina* syn. *olivacea* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells **1** : 450
 132 **olivaria** — *Erato olivaria* MELVILL 1899A : Ann. Mag. NH. (7)**4** : 91, t. 1 : 9
 222 (**olorina** — *Cypraea candidula* syn. *olorina* GASKOIN 1836C : P. Zool. S. London **3** : 201
 712 (**olowaluensis** [em., nud.] — *Pustularia olowaluensis* SCHILDER 1967L : Veliger **9/4** : 371
 517 **onca** — *Cypraea onca* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 24
 517 (**onea** [err.] — *Cypraea onea* RÖDING 1819B : Mus. Boltenianum (2. ed.) : 17
 234 **oniscus** — *Cypraea oniscus* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 24
 215 || **oniscus** — *Cypraea oniscus* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 103
 237 || **oniscus** — *Cypraea oniscus* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells **1** : 466
 524 **onycina** — *Luria lurida* var. *onycina* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 14
 631 **onyx** — *Cypraea onyx* LINNÉ, Syst. nat. (10. ed.) : 722
 826 **oppenheimi** — *Cypraea (Cypraeotrivia) oppenheimi* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. **51/2** : 113
 423 **orangensis** — *Zoila (Barycypraea) caputviperae* var. *orangensis* BEETS 1942T : Leid. Geol. Med. **13** : 233, t. 25 : 11-13
 613 **oranica** — *Cypraea achatidea* var. *oranica* CROSSE 1896A : J. de Conchyl. **44** : 219, t. 7 : 8
 611 **orbignyana** [em.] — *Cypraea orbigniana* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour **1** : t. 41 : 2
 421 **orbignyana** — *Eocypraea orbignyana* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. **51/2** : 122

- 422 **orbigny** — *Ovula (Gisortia) orbigny* MAYER 1904G : Vierteljahrschr. Ges. Zürich **49** : 36
- 518 **orcina** — *Mystaponda orcina* IREDALE 1931A : Rec. Austr. Mus. **18/4** : 220, t. 24 : 9-10
- 322 **orglandensis** — *Cyprædia (Cyprædia) orglandensis* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 101, 115, t. 9 : 28
- 725 (**orientalis** — *Concha Veneris orientalis* PETIVER 1701M : Mus. Petiv. cent. **8** : 66
- 433 **orientalis** — *Gisortia orientalis* SCHILDER 1930G : P. Mal. S. London **19** : 134, 136, t. 12 : 25-26
- 237 **orientalis** — *Pusula (Pusula) radians orientalis* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. **62** : 11, f. 2-3
- 639 **orientalis** — *Cribraria (Cribraria) cribraria orientalis* SCHILDER & SCHILDER 1940V : Arch. Mollusk. **72** : 43
- 817 **orthocheila** — *Cypræa orthocheila* EDWARDS 1865C : Geol. Magaz. **2** : 538, t. 14 : 2
- 235 **oryza** — *Cypræa oryza* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 104
- 727 (|| **oryza** — *Cypræa nucleus* var. *limacina* syn. *oryza* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells **1** : 469
- 235 **oryzoidea** — *Trivirostra oryzoidea* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist **8** : 99
- 725 **ostergaardi** — *Cypræa ostergaardi* DALL 1921N : Nautilus **35** : 50
- 518 **otahitensis** — *Cypræa otahitensis* SCHUBERT & WAGNER 1829C : Neues syst. Conch. Cab. **12** : 108, f. 4029-4030
- 427 **ovalis** — *Cypræa ovalis* SPEYER 1862C : Palaeontogr. **9** : 105
- 817 **ovaria** — *Bullacites ovarius* SCHLOTHEIM 1820P : Petrefactenkunde **1** : 119
- 518 **ovata** — *Cypræa ovata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3405
- 515 **ovata** — *Bulla ovata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3432
- 725 || **ovata** — *Cypræa ovata* PERRY 1811C : Conchology : t. 21 : 3
- 632 || **ovata** — *Cypræa erroneas* var. *ovata* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 385
- 428 (|| **ovata** — *Cypræa mus* syn. *ovata* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 83
- 817 **ovata** — *Ovula ovata* KLÖDEN 1834B : Verstein. Mark Brandenburg : 163, t. 2 : 8
- 423 || **ovata** — *Cypræa ovata* MARTIN 1880J : Tertiärschichten v. Java : 21, t. 4 : 1
- 427 **ovatoitalica** — *Cypræa (Zonaria) subexcisa* var. *ovatoitalica* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 14, t. 1 : 23
- 826 **ovatolaëvis** — *Pustularia (Jenneria) duclosiana* var. *ovatolaëvis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 57, t. 3 : 59
- 918 **oviformis** — *Ovula oviformis* LAMARCK 1801S : Syst. anim. s. vert. : 72
- 817 **oviformis** — *Cypræa oviformis* SOWERBY 1812M : Miner. Conch. **1** : 17, t. 4 : tres infer.
- 912 **ovoidea** — *Amphiperas ovoideus* ADAMS 1872R : P. Zool. S. London **1872** : 10, t. 3 : 4
- 215 **ovula** [err. ?] — *Cypræa ovula* LAMARCK 1822A : Hist. nat. anim. s. vert. **7** : 398
- 422 **ovula** — *Globiconcha ovula* ORBIGNY 1843F : Pal. franç. : Terr. cret., Moll. **2** : 145, t. 170 : 3
- 817 (**ovulæa** [nud.] — *Cypræa ovulæa* SISMONDA 1842P : Synops. meth. Pedemont. foss. : 42
- 817 **ovulæa** — *Cypræa ovulæa* MICHELOTTI 1847I : Natuurk. Verhandl. Haarlem **3** : 327, t. 14 : 7
- 215 (**ovularia** [nud., err. ?] — *Trivia (Trivia) ovularia* PAETEL 1873C : Cat. Conch. Samml. : 54
- 215 **ovulata** — *Cypræa ovulata* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 99
- 714 **ovulatella** — *Cypræa ovulatella* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 208
- 137 **ovuliformis** — *Cypræa ovuliformis* LAMARCK 1822A : Hist. nat. anim. s. vert. **7** : 409
- 314 **ovuliformis** — *Pedicularia californica* (phase or forma) *ovuliformis* BERRY 1946P : Leaflets in Malacology **1** : 3, fig.
- 817 **ovulina** — *Cypræa ovulina* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour **1** : t. 41 : 1
- 215 (**ovulum** [nud.] — *Trivia ovulum* SCHMELTZ 1879G : Cat. Mus. Godeffroy **7** : 88
- 918 (**ovum** — *Porcellana ovum* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 115, t. 38 : Q
- 918 **ovum** — *Bulla ovum* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 725
- 632 **ovum** — *Cypræa ovum* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3412
- 515 (|| **ovum** — *Bulla ovum* SCHREIBER 1793V : Versuch vollst. Conch. Kenntnis : 81
- 428 || **ovum** — *Cypræa ovum* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 22
- 511 || **ovum** — *Cypræa ovum* GRATELOUP 1834A : Act. S. Linn. Bordeaux **6** : 304
- 817 **ovum** — *Marginella ovum* SCHAFFHÄUTL 1863K : Südbay. Leth. geogn. : Kressenberg : 209, t. 65a : 12
- 0 (**ovumpasseris** [nud.] — *Cypræa ovum passeris* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 28

- 432 **ovumstruthionis** — *Gisortia (Megalocypraea) ovumstruthionis* SCHILDER 1927K : Senckenbergiana
9 : 200, 204, 211, f. 13
- 637 (**owenii** — *Cypraea (Aricia) hirundo* var. *owenii* GRAY 1832D : Descr. Cat. Shells : 9
- 637 **owenii** — *Cypraea hirundo* var. *owenii* SOWERBY 1837C : Cat. recent Cypraeidae : 6
- 413 **oxygyga** — *Archicypraea oxygyga* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. **62** : 15, f. 10
- 234 **pacifica** — *Cypraea pacifica* SOWERBY 1832I : Conch. Illustr. : f. 39*
- 313 **pacifica** — *Pedicularia pacifica* PEASE 1865P : P. Zool. S. London **1865** : 516
- 725 || **pacifica** — *Cypraea pacifica* OSTERGAARD 1920H : Nautilus **33** : 92, t. 2 : 5 infra
- 518 **pacifica** — *Lyncina lynx pacifica* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 330
- 725 **palatha** — *Cypraea ocellata* var. *palatha* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)**1** : 224, t. 1 : 14
- 632 **palauensis** — *Erronea (Erronea) ovum palauensis* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London
23 : 152
- 725 **pallens** — *Cypraea erosa* var. *pallens* TAYLOR 1916V : J. of Conch. **15** : 122
- 631 **pallida** — *Cypraea pallida* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 387
- 913 (**pallida** [nud.] — *Ovula carnea* var. *pallida* REQUIEN 1848C : Cat. coqu. Corse : 85
- 725 (|| **pallida** [nud.] — *Cypraea spurca* var. *pallida* REQUIEN 1848C : Cat. coqu. Corse : 85
- 615 (|| **pallida** [nud.] — *Cypraea pyrum* var. *pallida* MONTEROSATO 1878M : Giorn. Sci. Nat. Econ. **13** :
[sep.] 49
- 913 **pallida** — *Ovula carnea* var. *pallida* BUCQUOY & DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883R : Moll. mar.
Roussillon **1** : 134
- 615 || **pallida** — *Cypraea pirum* var. *pallida* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 303
- 613 || **pallida** — *Cypraea achatidea* var. *pallida* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 305
- 632 || **pallida** — *Cypraea caurica* var. *pallida* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 317
- 515 || **pallida** — *Cypraea (Aricia) eglantina* var. *pallida* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 328
- 725 || **pallida** — *Cypraea (Ocellaria) spurca* var. *pallida* PALLARY 1938S : J. de Conchyl. **82** : 31
- 632 **pallidior** — *Cypraea (Luponia) erronea* var. *pallidior* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** :
349
- 636 **pallidula** — *Cypraeae quadrimaculatae* var. *pallidula* GASKOIN 1849C : P. Zool. S. London **1848** : 97
- 824 **palumbella** — *Cypraea (Trivia) palumbella* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 36, t. 6 : 5
- 138 **panamensis** — *Erato ? maugeriae* var. *panamensis* CARPENTER 1856P : P. Zool. S. London **24** : 162
- 237 **panamensis** — *Trivia panamensis* DALL 1902P : Nautilus **16** : 43
- 827 **panamensis** — *Jenneria panamensis* OLSSON 1967J : Notul. Natur. Ac. N. Sci. Philad. **403** : 9,
t. 1 : 3
- 514 **panerythra** — *Cypraea mappa* var. *panerythra* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)**1** : 210
- 715 **paniculus** — *Cypraea paniculus* BÖTTGER 1875B : Palaeontogr., Suppl. **3** : 22, t. 3 : 23
- 137 **panormitana** — *Erato (Erato) voluta panormitana* SCHILDER 1933E : P. Mal. S. London **20** : 250,
254, 269, f. 83
- 517 **pantherina** — *Cypraea pantherina* SOLANDER Cat. Portland Mus. : 50
- 725 || **pantherina** — *Cypraea (Ocellaria) spurca* var. *pantherina* PALLARY 1938S : J. de Conchyl. **82** : 31
- 921 (**panus** — *Bulla panus* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 396
- 921 **papyracea** — *Ovula papyracea* FISCHER [VON WALDHEIM] 1807D : Mus. Demidoff **3** : 156
- 313 **paradoxa** — *Thyreus paradoxus* PHILIPPI 1844S : Enum. moll. Siciliae **2** : 92, t. 18 : 11
- 817 **paraguana** — *Marginocypraea paraguana* INGRAM 1947V : B. Amer. Pal. **31/121** : 3, t. 1 : 1-2
- 811 **parahybensis** — *Cypraea parahybensis* MAURY 1930P : Monogr. Serv. Geol. Brazil **8** : 202, t. 10 : 4
- 714 **parallela** — *Cypraea parallela* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 203
- 237 **parcicosta** — *Cypraea (Trivia) parcicosta* BRONN 1862A : Neu. Jahrb. Miner. **1862** : 24, t. 1 : 3
- 725 **pardalina** — *Cypraea pardalina* DUNKER 1852D : Zeitschr. Malakoz. **9** : 126
- 517 **pardalis** — *Cypraea pardalis* SHAW 1795M : Vivar. natur., Natur. Misc. **6** : t. 193
- 517 || **pardalis** — *Cypraea pardalis* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 24
- 613 (|| **pardalis** — *Cypraea physis* syn. *pardalis* MONTEROSATO 1875M : Atti Acc. Panormitana Sci.
5(2a) : 45
- 517 **pardus** — *Cypraea pardus* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 24
- 235 **pargrando** — *Trivirostra pargrando* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist **8** : 99
- 323 **parisiensis** — *Cypraedia parisiensis* SCHILDER 1931B : B. Mus. HN. Belg. **7/14** : 6, f. 3-4
- 121 **parisiensis** — *Eratotrivia bruxellensis parisiensis* SCHILDER 1933E : P. Mal. S. London **20** : 247,
253, 269, f. 2

- 716 **parisimina** — *Cypraea parisimina* OLSSON 1922C : B. Amer. Pal. **9/39** : 139, t. 12 : 10
- 411 **paronai** — *Palaeocypraea paronai* SCHILDER 1932F : SB. Ges. Freunde Berlin **1932** : 258
- 223 **parvavellana** — *Trivia (Trivia) sphaericulata* var. *parvavellana* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 49, t. 3 : 36
- 715 **parvitala** — *Cypraea (Proadusta) splendens* var. *parvitala* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 34, t. 2 : 42
- 813 **parvoastensis** — *Cypraea (Luponia) labrosa* var. *parvoastensis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 43, t. 3 : 23
- 613 **parvodenticulata** — *Cypraea (Zonaria) globosa* var. *parvodenticulata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 15
- 813 **parvolonga** — *Cypraea (Luponia) labrosa* var. *parvolonga* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 44, t. 3 : 24
- 222 **parvosphaera** — *Trivia (Trivia) sphaericulata* var. *parvosphaera* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 48, t. 3 : 30
- 637 **parvula** — *Cypraea parvula* PHILIPPI 1849T : Zeitschr. Malak. **6** : 24
- 222 **parvula** — *Trivia coccinelloides parvula* SCHILDER 1933B : B. Mus. HN. Belg. **9/9** : 8, 13
- 821 **parvulorbis** — *Cypraea (Cyproglobina) parvulorbis* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 34
- 515 **paschalis** — *Cypraea paschalis* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 22
- 634 **passerina** — *Cypraea clandestina* var. *passerina* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. **(4)1** : 221
- 921 **passerinalis** — *Ovula passerinalis* LAMARCK 1810 O : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 114
- 524 **patrespatriae** — *Cypraea patrespatriae* MAURY 1917D : B. Amer. Pal. **5/29** : 116, t. 19 : 10
- 921 **patula** — *Bulla patula* PENNANT 1777Z : Brit. Zoology (2. ed.) **4** : 117, t. 70 : 85A
- 213 **paucicostata** — *Trivia paucicostata* SCHEPMAN 1909S : « Siboga »-Exped. **49/2/2** : 139, t. 11 : 2
- 137 **paucidentata** — *Erato germanica paucidentata* SCHILDER 1929D : Mitt. Min. Staatsinst. Hamburg **11** : 10, f. 3
- 632 **pauciguttata** — *Palmadusta (Melicerona) felina pauciguttata* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London **23** : 161
- 237 **paucilirata** — *Cypraea (Trivia) paucilirata* SOWERBY 1870T : Thesaur. conchyl. **4**, *Cypraea* : 49, 53, f. 502, 526
- 639 **peasei** — *Cypraea (Cypraea) peasei* SOWERBY 1870T : Thesaur. conchyl. **4**, *Cypraea* : 33, f. 167-168
- 725 **peculiaris** — *Erosaria spurca* var. *peculiaris* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 15
- 824 **pedicularis** — *Cypraea pedicularis* DESHAYES 1844A : in : LAMARCK, Hist. nat. anim. s. vert. (2. ed.) **10** : 578
- 222 (**pediculooides** — *Trivia pediculooides* GRAY 1832D : Descr. Cat. shells : 14
- 223 **pediculooides** — *Cypraea (Trivia) europaea* var. *pediculooides* CERULLI-IRELLI 1911M : Pal. Ital. **17** : 273, t. 26 (43) : 19-21
- 235 (**pediculus** — *Porcellana pediculus* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 18, t. 39 : 5
- 234 **pediculus** — *Cypraea pediculus* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 724
- 235 **pediculus** — *Trivia pediculus* ROBERTS 1870C : Amer. J. Conch. **5**, App. : 207
- 513 **peilei** — *Macrocypraea peilei* SCHILDER 1932F : SB. Ges. Freunde Berlin **1932** : 260
- 725 **pelidna** — *Cypraea ocellata* var. *pelidna* MELVILL & STANDEN 1904P : J. of Conch. **11** : 120
- 235 (**pellicula** [err.] — *Cypraea pellicula* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3**, *Cypraea* : 161, t. 43 : 1, 4
- 517 (**pellistigrina** — *Porcellana pellis tigrina* ARGENVILLE 1772C : Conchyliologie **1** : t. 18 : F
- 636 **pellucens** — *Cypraea tabescens* var. *pellucens* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. **(4)1** : 218
- 222 **pellucens** — *Trivia mediterranea* var. *pellucens* COEN 1933S : R. Comit. Talassogr. Ital., M. **192** : 46
- 0 (**pellucida** [nud.] — *Cypraea pellucida* SOWERBY 1825T : Cat. shells Tankerville : 85
- 223 (**pellucida** [nud.] — *Cypraea pulex* var. *pellucida* REQUIEN 1848C : Cat. coqu. Corse : 86
- 132 **pellucida** — *Erato pellucida* REEVE 1865E : Conch. icon. **15**, *Erato* : f. 16
- × || **pellucida** — *Erato pellucida* TENISON-WOODS 1879T : Moll. fauna Tasmania : 35
- 223 **pellucida** — *Trivia pullicina* var. *pellucida* LOCARD & CAZIOT 1900C : Coqu. mar. côtes Corse : 32
- 639 **pellucida** — *Cypraea esontropia* var. *pellucida* TAYLOR 1916V : J. of Conch. **15** : 122
- 235 (|| **pellucida** [err.] — *Trivia pellucida* IREDALE 1930Q : M. Queensland Mus. **10** : 83

- 235 **pellucidula** — *Cypraea pellucidula* GASKOIN 1846C : P. Zool. S. London 1846 : 23
- 524 || **pellucidula** — *Cypraea cinerea* var. *pellucidula* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae 6 : 13
- 518 **pembana** — *Cypraea pembana* COX 1927Z : Rep. Pal. Zanzib. Protect. 1927 : 25, t. 10 : 3
- 428 **pennai** [em.] — *Cypraeactaeon pennae* WHITE 1887B : Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro 7 : 178, t. 9 : 1-5
- 921 **pennantiana** — *Simia* [sic] *pennantiana* LEACH 1847B : Ann. Mag. NH. 20 : 269
- 636 **pentella** — *Talostolida teres pentella* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist 9 : 311, t. 28 : 15-16
- 725 **percomis** — *Erosaria percomis* IREDALE 1931A : Rec. Austr. Mus. 18/4 : 219, t. 24 : 15-16
- 515 **perconfusa** — *Arabica perconfusa* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist 8 : 108
- 422 **peregrina** — *Cypraea peregrina* MAYER 1876E : Syst. Verz. Verstein. Einsiedeln : 62, t. 3 : 7
- 138 **perexigua** — *Marginella perexigua* CONRAD 1841T : P. Ac. N. Sci. Philad. 1 : 31
- 0 (**perforata** [nud.] — *Cypraea perforata* GRAVENHORST 1832B : Zool. Mus. Breslau : 42
- 414 **pergibba** — *Cypraea (Mandolina) gibbosa* var. *pergibba* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 9, t. 1 : 12
- 631 **pericalles** — *Cypraea pulchella* var. *pericalles* MELVILL & STANDEN 1904P : J. of Conch. 11 : 121
- 816 **perinflata** — *Eocypraea (Eocypraea) perinflata* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. 91/A.10 : 74
- 917 **perla** — *Volva perla* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 22
- 611 **perlabiata** — *Cypraea (Vulgusella) subrostrata haveri* var. *perlabiata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 13, t. 1 : 20
- 725 **perlacea** — *Cypraea erosa* var. *perlacea* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae 6 : 11
- 234 **permagna** — *Trivia pediculus* var. *permagna* JOHNSON 1910T : Nautilus 24 : 12
- 223 **permixta** — *Cypraea permixta* CRISTOFOR & JAN 1832C : Cat. Mus. Cristofori et Jan : 15
- 136 **pernana** — *Erato (Erato) laevis* var. *pernana* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 60, t. 3 : 64
- 222 **perobsoleta** — *Trivia (Trivia) sphaericulata* var. *perobsoleta* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 49, t. 3 : 33
- 637 **peropima** — *Evenaria peropima* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist 9 : 314, t. 28 : 38-39
- 427 **perplexa** — *Cypraeorbis perplexa* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. 62 : 22, f. 22
- 722 **perrieri** — *Monetaria perrieri* ROCHEBRUNE 1884M : B.S. Mal. France 1 : 92, t. 2 : 6
- 631 **persica** — *Erronea (Adusta) onyx persica* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London 23 : 150
- 427 **persimilis** — *Cypraeorbis (Cypraeorbis) persimilis* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. 91/A, 10 : 98
- 715 **persona** — *Cypraea (Conocypraea) persona* OPPENHEIM 1901P : Palaeontogr. 47 : 235, t. 15 : 6
- 633 **persticta** — *Evenaria persticta* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist 9 : 315, t. 28 : 34-35
- 615 **petechialis** — *Cypraea petechialis* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 27
- 518 (**petechisans** — *Porcellana petechisans* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 406
- 811 **pethöi** — *Eocypraea (Eocypraea) pethöi* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. 91/A.10 : 74
- 615 **petitiana** — *Cypraea petitiana* CROSSE 1872D : J. de Conchyl. 20 : 213
- 715 **petrafixensis** — *Cypraea petrafixensis* COSSMANN 1893E : J. de Conchyl. 41 : 327, t. 10 : 2-3
- 222 **petrela** — *Trivia islahispaniolae petrela* OLSSON & HARBISON 1953F : Monogr. Ac. Nat. Sci. Philad. 8 : 264, t. 60 : 3
- 611 **peyreirensis** — *Cypraea (Eocypraea) peyreirensis* COSSMANN & PEYROT 1924A : Act. Linn. Bordeaux 74 : 379, t. 10 : 13-14
- 223 **peyreirensis** — *Trivia peyreirensis* COSSMANN & PEYROT 1924A : Act. Linn. Bordeaux 74 : 386, t. 11 : 14-15
- 511 **peyroti** — *Callistocypraea peyroti* SCHILDER 1932P : Riv. Ital. Pal. 38 : 25, 44
- 725 **phagedaina** — *Cypraea erosa* var. *phagedaina* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 233, t. 1 : 11
- 215 **phalacra** — *Triviella phalacra* SCHILDER 1930Z : Zool. Anz. 92 : 72, 73
- 433 **pharaonum** — *Gisortia (Gisortia) pharaonum* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. 91/A.10 : 86
- 922 **pharetra** — *Ovula pharetra* PERRY 1811C : Conchology : t. 53 : 2

- 821 **phaseolina** — *Cypraea (Cyproglobina) parvulorbis* var. *phaseolina* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 36, t. 1 : 24
- 632 (**phasma** — *Porcellana phasma* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 402
- 715 **philippii** — *Cypraea (Luponia) philippii* SPEYER 1862C : Palaeontogr. **9** : 104, t. 18 : 13-15
- × **philippii** — *Ovulopsis philippii* MÖRCKE 1896Q : Neu. Jahrb. Miner., Beil. Bd. **10** : 98, t. 7 : 5-6
- 923 **philippinarum** — *Ovulum philippinarum* SOWERBY 1849 O : P. Zool. S. London **1848** : 136
- 612 **phyletica** — *Cypraea phyletica* SCHILDER 1923M : Senckenbergiana **5** : 102, f. 2
- 725 **phyllidis** — *Cypraea lamarchii* var. *phyllidis* SHAW 1915C : P. Mal. S. London **11** : 210
- 613 **physis** — *Cypraea physis* BROCCHI 1814S : Conch. foss. subapenn. **2** : 284, t. 2 : 3
- 613 **physoides** — *Cypraea achatidea* var. *physoides* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. **45** : 161
- 615 || **physoides** — *Cypraea pirum* var. *physoides* COEN 1933S : R. Comit. Talassogr. Ital., M. **192** : 46, 162, t. 3 : 28
- 615 **picta** — *Cypraea picta* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 389, t. 7 : 10, t. 12 : 10
- 234 (**picturata** [nud.] — *Trivia pediculus* var. *picturata* MÖRCH 1877I : Malak. Blätt. **24** : 49
- 137 **peris** — *Erato peris* STEFANI & PANTENELLI 1878S : B. S. Mal. Ital. **4** : 138
- 825 **pijiguayensis** — *Cypraea (Bernayia) pijiguayensis* CLARK 1946E : M. Geol. SAmer. **16** : 31, t. 17 : 5-6
- 429 **pilsbryi** — *Cypraea pilsbryi* INGRAM 1939F : Nautilus **52** : 120, t. 9 : 2
- 827 **pilsbryi** — *Jenneria pilsbryi* OLSSON 1967J : Notul. Natur. Ac. N. Sci. Philad. **403** : 7, t. 1 : 5
- 233 **pilula** — *Cypraea pilula* KIENER 1843C : Spec. Iconogr. coqu., *Cypraea* : t. 54 : 2
- 811 **pilulosa** — *Cypraea (Luponia) pilulosa* STOLICZKA 1867I : Pal. Ind. (**5**)**2** : 53, t. 4 : 5
- 213 **pinguior** — *Trivia pinguior* MARWICK 1926W : Tr. NZeal. Inst. **56** : 314, t. 72 : 14-15
- 612 **pinguis** — *Cypraea annulus* var. *pinguis* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour **1** : t. 41 : 23
- 427 || **pinguis** — *Cypraea pinguis* CONRAD 1854M : in : WAILES, Rep. Agr. Geol. Mississ. : 289, t. 17 : 3
- 625 **piperita** — *Cypraea piperita* GRAY 1825M : Zool. J. **1** : 498
- 615 **piperitoides** — *Zonaria pyrum* var. *piperitoides* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 16
- 921 **piragua** — *Amphiperas (Simnia) piragua* DALL 1889M : Rep. moll. Gulf of Mexico « Blake » **2** : 235
- 615 **piriformis** [em.] — *Zonaria piriformis* LOCARD 1886F : Prodr. mal. France : Cat. gén. moll. viv. France : 95
- 615 (**pirum** [em.] — *Cypraea pirum* LOCARD 1897T : Expéd. « Travailleur » et « Talisman », Moll. **1** : 101
- 631 **piscatorum** — *Erronea subviridis piscatorum* SCHILDER 1965K : Arch. Mollusk. **94** : 148, f. 1-2
- 712 **pisiformis** — *Pustularia pisiformis* SCHILDER 1932F : SB. Ges. Freunde Berlin **1932** : 265, f. 4
- 222 **pisolina** — *Cypraea pisolina* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 108
- 821 **pisularis** — *Cypraea (Cyproglobina) parvulorbis* var. *pisularis* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 35, t. 1 : 34
- 233 **pisulum** — *Pusula (Cleotrivia) globosa pisulum* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. **1/55** : 96
- 234 (**pisum** — *Cypraea pisum* MEUSCHEN 1778G : Index Mus. Gronoviani : 108
- 234 (**pisum** — *Cypraea pisum* MEUSCHEN 1871G : in : GRONOW, Zoophyl. Gronov. **3**, Index : 13
- 233 **pisum** — *Cypraea pisum* GASKOIN 1846C : P. Zool. S. London **1846** : 24
- 823 **planodentata** — *Cypraea (Naria) planodentata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 36, t. 2 : 50
- 137 **planulosa** — *Erato (Eratopsis) barrandei* var. *planulosa* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 62, t. 3 : 70
- 425 **platypyga** — *Cypraea (Aricia) platypyga* MCCOY 1876V : Prodr. Pal. Victoria **3** : 39, t. 30 : 1
- 627 **platyrhyncha** — *Cypraea (Aricia) platyrhyncha* MCCOY 1876V : Prodr. Pal. Victoria **3** : 40, t. 30 : 2
- 121 **platystoma** — *Cypraea (Trivia) platystoma* EDWARDS 1854E : Mon. Pal. S. London **3** : 132, t. 17 : 7
- 231 **pleres** — *Pseudotrivia pleres* HATAI & NISIYAMA 1948C : Nautilus **62** : 60, t. 4 : 5-6
- 721 **pleuronectes** — *Monetaria pleuronectes* ROCHEBRUNE 1884M : B. S. Mal. France **1** : 85, t. 1 : 6
- 621 **plicata** — *Notoluponia plicata* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London **21** : 348, f. 40-41

- 422 **plicatella** — *Cypraea (Trivia) plicatella* MAYER 1876E : Syst. Verz. Verstein. Einsiedeln : 63, t. 3 : 8
- 613 **plioamygdalum** — *Cypraea (Zonaria) utriculata* var. *plioamygdalum* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 28, t. 2 : 31
- 131 **pliocenica** — *Proterato pliocenica* FLEMING 1943D : Tr. P. R. S. NZeal. **73** : 196, t. 29 : 10
- 615 **pliocylindrica** — *Cypraea (Zonaria) porcellus* var. *pliocylindrica* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 26, t. 2 : 25
- 615 **plioglobosa** — *Cypraea (Zonaria) porcellus* var. *plioglobosa* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 26, t. 2 : 26
- 524 **pliolurida** — *Luria lurida pliolurida* SCHILDER 1932F : SB. Ges. Freunde Berlin **1932** : 262, f. 9
- 921 **pliomajor** — *Amphiperas (Neosimnia) spelta* var. *pliomajor* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 65, t. 3 : 74
- 725 **pliostylifera** — *Erosaria (Staphylaea) pliostylifera* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 106
- 921 **pliotransiens** — *Amphiperas (Neosimnia) passerinalis* var. *pliotransiens* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 66, t. 3 : 78
- 721 **plumaria** — *Monetaria plumaria* ROCHEBRUNE 1884M : B. S. Mal. France **1** : 87, t. 2 : 2
- 513 **plumbea** — *Cypraea plumbea* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3403
- 727 **polita** — *Cypraea polita* ROBERTS 1868C : Amer. J. Conch. **4** : 70, t. 15 : 1-3
- 313 (**polymorpha** — *Calyptraea polymorpha* CALCARA 1845S : Cenno moll. viv. foss. Sicilia
- 313 **polymorpha** — *Calyptraea polymorpha* = *Pedicularia sicula* PETIT [de la SAUSSAYE] 1869E : Cat. moll. test. mers d'Europe : 178
- 518 **polynesiae** — *Cypraea (Lyncina) vitellus polynesiae* SCHILDER & SCHILDER 1939P : P. Mal. S. London **23** : 187
- 414 **polysarca** — *Cypraea (Mandolina) polysarca* COSSMANN 1903E : Essais paléonch. comp. **5** : 154, t. 7 : 8
- 0 (**pomaria** [nud.] — *Ovula pomaria* GRAVENHORST 1832B : Zool. Mus. Breslau : 43
- 213 **pompholugota** — *Trivia pompholugota* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 214
- 631 **ponderosa** — *Erronea (Adusta) pyriformis ponderosa* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indië, ser. **4**, Mijnb. **4** : 207, f. 33
- 613 (**pontileviensis** [nud.] — *Cypraea (Luria) pontileviensis* DOLLFUS & DAUTZENBERG 1886T : Feuille Natural. **189** : 104
- 725 **poraria** — *Cypraea poraria* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 724
- 712 (**porcellio** — *Porcellana porcellio* ARGENVILLE 1772C : Conchyliologie **1** : 301
- 615 **porcellus** — *Cypraea porcellus* BROCCHI 1814S : Conch. foss. subapenn. **2** : 283, t. 2 : 2
- 223 (**porcellus** — *Trivia porcellus* GRAY 1832D : Descr. Cat. shells : 14
- 518 **porteri** — *Cypraea (Lyncina) porteri* CATE 1966P : Veliger **8/3** : 200, t. 29 : 1-4
- 727 **posewitzi** — *Erronea (Adusta) posewitzi* COX 1948D : Schweiz. Palaeont. Abh. **66/2** : 34, t. 3 : 3
- 413 **possagnoensis** — *Archicypraea ? possagnoensis* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 77
- 422 **postalana** — *Ovula (Gisortia) postalana* MAYER 1904G : Vierteljahrschr. Ges. Zürich **49** : 37
- 422 **postalensis** — *Gisortia postalensis* OPPENHEIM 1896P : Palaeontogr. **43** : 197, t. 16 : 1
- 715 **postsphaeroides** — *Cypraea (Zonaria) subexcisa* var. *postsphaeroides* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 14, t. 1 : 24
- 515 (**potan** — *Peribole potan* [no latin name !] BLAINVILLE 1824D : Dict. sci. hist. nat. **32** : 219
- 428 **potreronis** — *Cypraea henekeni* var. *potreronis* INGRAM 1939D : B. Amer. Pal. **24/85** : 5, t. 1 : 8-9
- 511 **praecedens** — *Cypraea (Basterotia) leporina* var. *praecedens* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 6, t. 1 : 2
- 136 **praecedens** — *Erato (Eratopsis) pernana praecedens* SCHILDER 1933E : P. Mal. S. London **20** : 249, 254, 270, f. 55
- 136 **praecursor** — *Erato praecursor* COSSMANN & PISSARRO 1905C : B. S. Géol. Normandie **24** : 61, t. 16 : 38-39
- 512 **praelonga** — *Cypraea leporina* var. *praelonga* GRATELOUP 1847A : Conch. foss. Adour, Suppl. : t. 47 : 5
- 414 (|| **praelonga** [nud.] — *Cypraea praelonga* BELLARDI 1850N : B. S. Géol. France (2)**7** : 682
- 414 || **praelonga** — *Cypraea praelonga* BELLARDI 1852N : M. S. Géol. France (2)**4** : 216, t. 13 : 10-11

- 511 **praemiocaenica** — *Cypraea (Cavicypraea) subovum* var. *praemiocaenica* VENZO 1937B : M. Ist. Geol. Univ. Padova **13** : 56, t. 3 : 14
- 923 **praenominate** — *Phenacovolva praenominate* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist **8** : 104
- 422 **praeobesa** — *Cypraea (Bernaya) praeobesa* COSSMANN 1923G : in : O'GORMAN, Gisem. cuis. Gan : 79, t. 5 : 28-29
- 615 **praesanguinolenta** — *Cypraea praesanguinolenta* FONTANNES 1878R : Ét. terr. bassin Rhône 4 : Terr. néogèn. Cucuron : 84, t. 1 : 13
- 826 (**praesulcata** — *Pustularia (Jenneria) duclosiana* var. *sulcicauda* syn. *praesulcata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 56
- 515 **prasina** — *Cypraea arabica prasina* SHAW 1909C : P. Mal. S. London **8** : 312
- 136 **prayensis** — *Erato prayensis* ROCHEBRUNE 1881D : B. S. Philom. (7) **6** : 30
- 922 **precursor** — *Ultimus precursor* DALL 1887A : P. US. N. Mus. **19** : 318, t. 29 : 2-3
- 821 **pregnans** — *Cypraea proserpinae* var. *pregnans* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 32
- 722 **pressa** — *Cypraea pressa* DILLWYN 1827C : Zool. J. **3** : 317
- 636 **prestoni** — *Cypraea prestoni* SHAW 1909C : P. Mal. S. London **8** : 299
- 121 **prestwichii** — *Cypraea (Trivia) prestwichii* EDWARDS 1854E : Mon. Pal. S. London **3** : 134, t. 17 : 2
- 725 **pretiosa** — *Cypraea ocellata pretiosa* MELVILL 1905C : J. of Conch. **11** : 192
- 518 || **pretiosa** — *Cypraea (Lyncina) carneola* [sic] var. *pretiosa* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 13
- 511 **prevostana** — *Cypraea prevostana* [em.] BRONN 1848I : Index pal. **1** : 384
- 511 (**prevostiana** [err.] — *Cypraea prevostiana* GRATELOUP 1847A : Conch. foss. Adour, Suppl. : Explanation to t. 47 : 6
- 511 **prevostina** — *Cypraea prevostina* GRATELOUP 1847A : Conch. foss. Adour, Suppl. : t. 47 : 6, Index p. 4
- 411 **primigenia** — *Palaeocypraea primigenia* SCHILDER 1936A : P. Mal. S. London **22** : 82, 87
- 821 **primopsis** — *Cypraea (Cyproglobina) parvulorbis* var. *primopsis* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 35, t. 6 : 6
- 514 **princeps** — *Cypraea princeps* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 75
- × **prisca** — *Oliva ? prisca* BINKHORST 1861L : Mon. gastr. craie sup. Limbourg : 71, t. 5a2 : 14
- 413 **prisca** — *Cypraea prisca* DESHAYES 1865P : Descr. anim. s. vert. bassin Paris **3** : 563, t. 105 : 7-8
- 813 **proalgoensoides** — *Cypraea (Luponia) jousseaumei* var. *proalgoensoides* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 40, t. 3 : 13
- 0 **proavius** — *Cypraeacites proavius* SCHLOTHEIM 1820P : Petrefactenkunde **1** : 118
- 632 **proba** — *Erronea magerrones proba* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 322, t. 29 : 33-34
- 429 **problematica** — *Cypraea (Siphocypraea) problematica* HEILPRIN 1887C : Tr. Wagner Free Inst. **1** : 87, t. 4 : 12
- 231 **problematica** — *Pusula (Niveria) problematica* SCHILDER 1931C : Zool. Anz. **96** : 70, f. 2
- 631 **problematica** — *Ipserronea problematica* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist **8** : 132, t. 9 : 8
- 0 (**proboscifera** [nud.] — *Cypraea proboscifera* DODERLEIN 1862I : Atti 10. Congr. Sci. Ital. Siena **1862** : 106
- 0 (**procellaria** [nud.] — *Cypraea procellaria* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonnianum : 8
- 725 **prodiga** — *Erosaria tomlini prodiga* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 307, t. 27 : 7-8
- 236 **producta** — *Cypraea producta* GASKOIN 1836C : P. Zool. S. London **3** : 200
- 427 **proflavicula** — *Cypraea (Zonaria) flavicula* var. *proflavicula* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 31
- 631 **progoensis** — *Erronea (Adusta) progoensis* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 118
- 428 **projecta** — *Cypraea projecta* INGRAM 1947V : B. Amer. Pal. **31/121** : 5, t. 1 : 4-5
- 136 **prolaevis** — *Erato (Erato) prolaevis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 58
- 715 **propeangusta** — *Cypraea media* var. *propeangusta* GREGORIO 1894B : Ann. Géol. Pal. **14** : 28, t. 5 : 108-109
- 223 **propeavellana** — *Trivia (Trivia) sphaericulata* var. *propeavellana* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 49, t. 3 : 35
- 518 **propinqua** — *Cypraea propinqua* GARRETT 1879S : J. of Conch. **2** : 116
- 521 **propulchra** — *Talparia (Jousseaumea) propulchra* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** :

- 826 **propustulata** — *Pustularia (Jenneria) duclosiana* var. *propustulata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 57, t. 3 : 58
- 631 **propyriformis** — *Erronea (Ajusta) pyriformis propyriformis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indië, ser. **4**, Mijnb. **4** : 206
- 822 **proserpinae** — *Cypraea proserpinae* BAYAN 1870V : B. S. Géol. France (**2**)**27** : 481
- 727 **prostaphylaea** — *Staphylaea prostaphylaea* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indië, ser. **4**, Mijnb. **4** : 200, f. 20
- 725 **protracta** — *Cypraea (Luponia) erosa* monstr. *protracta* DAUTZENBERG 1906C : J. de Conchyl. **54** : 266, t. 9 : 10-12
- 612 **provincialis** — *Cypraea provincialis* MATHERON 1842B : Cat. foss. Bouches-du-Rhône : 256, t. 40 : 22-23
- 811 (**proxima** [nud.] — *Cypraea proxima* MOURLON 1881B : Géol. de la Belgique **2** : 185
- 631 **proxima** — *Erronea (Ajusta) proxima* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indië, ser. **4**, Mijnb. **4** : 199, f. 16-17
- 522 **pruniformis** — *Cypraeorbis (Cypraeorbis) pruniformis* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 98
- 511 **prunum** — *Cypraea prunum* SOWERBY 1840C : Tr. Geol. S. London (**2**)**5** : t. 26 : 28
- 611 || **prunum** — *Cypraea prunum* BELLARDI & MICHELOTTI 1840P : M. Ac. Sci. Torino (**2**)**3** : 64, t. 6 : 1-2
- 631 **prunus** — *Cypraea prunus* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 22
- 613 **pseudamygdalum** — *Cypraea (Zonaria) utriculata* var. *pseudamygdalum* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 28, t. 2 : 32
- 632 **pseudarabica** — *Erronea pseudarabica* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 17
- 223 **pseudavellana** — *Trivia (Trivia) sphaericulata* var. *pseudavellana* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 49, t. 3 : 34
- 813 **pseudoadentata** — *Cypraea (Luponia) jousseaumei* var. *pseudoadentata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 40, t. 3 : 14
- 612 **pseudoannulus** — *Cypraea pseudo-annulus* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 9
- 223 **pseudoasulcata** — *Trivia affinis* var. *pseudoasulcata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 50, t. 3 : 37
- 725 **pseudocellata** — *Erosaria (Erosaria) marginalis pseudocellata* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London **23** : 138
- 613 **pseudocylindrica** — *Cypraea (Zonaria) flavicula* var. *pseudocylindrica* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 32, t. 2 : 39
- 521 **pseudodiluviana** — *Talparia (Jousseamea) pseudodiluviana* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 100
- 522 **pseudohieroglyphica** — *Talparia (Jousseamea) pseudohieroglyphica* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 100
- 522 **pseudohirundo** — *Cypraea pseudo-hirundo* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal. stratigr. univ. **3** : 49
- 813 **pseudoinflata** — *Cypraea pseudo-inflata* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 49
- 611 **pseudomus** — *Cypraea pseudo-mus* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 48
- 522 **pseudoscarabaeus** — *Cypraea pseudo-scarabaeus* GRATELOUP 1834A : Act. S. Linn. Bordeaux **6** : 311
- 615 **pseudotypica** — *Cypraea (Zonaria) porcellus* var. *pseudotypica* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 25, t. 2 : 24
- 811 **pseudoumbilica** — *Cypraea pseudoumbilica* ALEKSEEV 1963P : Ak. Nauk. Armanskoi SSR. Erevan **1963** : 95, t. 18 : 1-2
- 518 **pseudovinosa** — *Lyncina (Lyncina) pseudovinosa* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 96
- 215 **pseudovulata** — *Triviella vesicularis pseudovulata* SCHILDER & SCHILDER 1929A : Ann. Nat. Mus. Wien **43** : 233
- 433 **pterophora** — *Gisortia (Gisortia) gigantea* var. *pterophora* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 136
- 922 **puana** — *Ovula (Neosimnia) puana* ANDERSON 1929C : P. Calif. Ac. Sci. (**4**)**18** : 140, t. 9 : 9-10
- 524 **pubescens** — *Cypraea lurida* var. *pubescens* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. **45** : 157
- 911 **pudica** — *Amphiperas (Ovula) pudica* ADAMS 1854C : P. Zool. S. London **22** : 131

- 513 *pudica* — *Cypraea exanthema* var. *pudica* ROUS 1905F : Nautilus **19** : 75
- 235 (*puellula* — *Trivirostra corinneae* syn. *puellula* SCHILDER 1932T : B. S. Zool. France **57** : 399
- 131 *pukeuriensis* — *Erato pukeuriensis* LAWS 1935E : Tr. P. R. S. NZeal. **65** : 21, t. 3 : 6
- 631 *pulchella* — *Cypraea pulchella* SWAINSON 1823C : Tilloch's Phil. Mag. **61** : 376
- 524 || *pulchella* — *Cypraea pulchella* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 143
- 637 || *pulchella* — *Cypraea hirundo* var. *pulchella* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 78
- 322 *pulchella* [err. ?] — *Cypraedia pulchella* SOWERBY 1842M : Conch. Manual (2. ed.) : 313, f. 564
- 911 *pulchella* — *Amphiperas pulchellus* ADAMS 1873N : P. Zool. S. London **1873** : 206
- 725 *pulchella* — *Erosaria erosa* var. *pulchella* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 14
- 524 *pulchra* — *Cypraea pulchra* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 380, t. 7 : 9, t. 12 : 9
- 822 *pulchrina* — *Cypraea (Cyproglobina) parvulorbis* var. *pulchrina* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 35, t. 1 : 30
- 524 *pulchroides* — *Cypraea (Luria) pulchroides* ALVARADO & ALVAREZ 1964A : Bol. R. S. Esp. HN. Secc. Biol. **62/3** : 268, f. 1
- 223 (*pulcis varietas* — « *Cypraea* no name » GASKOIN 1849D : P. Zool. S. London **1849** : 23
- 223 (*pulcisvarietas* [nud.] — *Trivia pulcis-varietas* PAETEL 1887C : Cat. Conch. Samml. (ultima ed.) **1** : 320
- 0 (*pulex* [nud.] — *Cypraea pulex* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonnianum : 7
- 234 (*pulex* [nud.] — *Cypraea pulex* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 24
- 234 *pulex* — *Cypraea pulex* LINK 1807R : Besch. Natur. Samml. Rostock **2** : 92
- 223 (|| *pulex* — *Cypraea sulcata* syn. *pulex* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells **1** : 467
- 223 || *pulex* — *Cypraea pulex* GRAY 1827M : Zool. J. **3** : 368
- 624 *pulicaria* — *Cypraea pulicaria* REEVE 1846C : Conch. icon. **3**, *Cypraea* : f. 84
- 631 *pulla* — *Cypraea pulla* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3412
- 0 (|| *pulla* [nud.] — *Cypraea pulla* GRAVENHORST 1832B : Zool. Mus. Breslau : 42
- 233 || *pulla* — *Cypraea pulla* GASKOIN 1846C : P. Zool. S. **1846** : 24
- 234 *pullata* — *Cypraea (Trivia) suffusa* var. *pullata* SOWERBY 1870T : Thesaur. Conchyl. **4**, *Cypraea* : 45, f. 446-447
- 223 *pullicina* — *Trivia pullicina* MOLLERAT 1890V : B. S. Mal. France **7** : 107
- 822 *pulliensis* — *Cypraea (Luponia) proserpinae* var. *pulliensis* OPPENHEIM 1894P : Zeitschr. Deut. Geol. Ges. **46** : 419, t. 29 : 12
- 237 *pulloidea* — *Trivia pulloidea* DALL & OCHSNER 1928G : P. Calif. Ac. Sci. **17** : 113, t. 6 : 16-17
- 222 (*pullus* [err.] — *Cypraea europaea* syn. *pullus* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3**, *Cypraea* : 144
- 813 *pumila* — *Cypraea pumila* KOENEN 1890N : Abh. Geol. Spez. Karte Preuss. **10/2** : 562, t. 39 : 2-3
- 524 *pumilio* — *Voluta pumilio* BRUSINA 1865D : Verh. Zool. Bot. Ges. Wien **15** : 13
- 827 *pumilio* — *Jenneria pustulata* var. *pumilio* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 18
- 633 *punctata* — *Cypraea punctata* LINNÉ 1771M : Mantissa plantarum : 548
- 0 || *punctata* — *Cypraea punctata* BLAINVILLE 1826D : Dict. sci. hist. nat. **43** : 26
- 912 *punctata* — *Ovula punctata* DUCLOS 1831M : in : GUÉRIN-MÉNEVILLE, Mag. Zool. **1** : 7, t. 7 : 1-3
- 613 || *punctata* — *Cypraea achatidea* var. *punctata* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 305
- 137 *punctata* — *Erato laevis punctata* CSEPREGHYNE-MEZNERICS 1956S : Ann. Hung. Geol. Inst. **45** : 395, 445, t. 4 : 4-5
- 726 *punctatissima* — *Erosaria (Ravitrona) caput draconis punctatissima* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 15
- 518 *punctulata* — *Cypraea punctulata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3404
- 725 (|| *punctulata* — *Cypraea poraria* syn. *punctulata* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 97
- 0 (|| *punctulata* [nud.] — *Cypraea punctulata* SERRES 1822M : Essai hist. anim. Midi France : 60
- 616 || *punctulata* — *Cypraea punctulata* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 387, t. 7 : 4, t. 12 : 4
- 633 || *punctulata* [err.] — *Cypraea punctulata* SOWERBY 1837I : Conch. Illustr. : f. 117
- 0 (|| *punctulata* [nud.] — *Cypraea punctulata* SCHLÜTER 1838V : Kurzgef. Verz. Conch. Samml. : 24
- 0 (*puncturata* [nud.] — *Cypraea puncturata* LIÉNARD 1877M : Cat. faune mal. Maurice : 41
- 722 (*pura* [nud.] — *Cypraea (Aricia) annulus* var. *pura* PAETEL 1883C : Cat. Conch. Samml. : 52
- 722 *pura* — *Cypraea annulus* var. *pura* VAYSSIÈRE 1923A : Ann. Mus. HN. Marseille, Zool. **18** : 40

- 725 **purissima** — *Cypraea erosa* var. *purissima* VREDENBURG 1919E : J. Asiat. S. Bengal **15** : 145
- 712 **purissima** — *Pustularia cicercula* var. *purissima* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 16
- 727 **purperosa** — *Staphylaea (Purperosa) purperosa* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 313
- O** **purpurascens** — *Cypraea purpurascens* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3404
- 615 || **purpurascens** — *Cypraea purpurascens* SWAINSON 1823C : Tilloch's Phil. Mag. **61** : 376
- 615 (**purpurata** — *Cypraea sanguinolenta* syn. *purpurata* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. shells **1** : 445
- 921 **purpurea** — *Simnia purpurea* RISSO 1826E : Hist. Nat. Europe mérid. **4** : 235
- 632 **pusilla** — *Cypraea pusilla* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3421
- 827 **pustulata** — *Cypraea pustulata* SOLANDER 1786P : Cat. Portland Mus. : 106
- 412 **pustulifera** — *Cypraea pustulifera* PARONA & PREVER 1909 O : M. carta geol. Ital. **5/1** : 230, t. 26 : 40-41
- O** (**pustulosa** [nud.] — *Cypraea pustulosa* MÖRCH 1860C : Cat. coll. coqu. (C. Frimundt) vente 4.12.1860 : 17
- 518 (**pustulosa** [nud.] — *Cypraea carneola* var. *pustulosa* HIDALGO 1907C : M. Ac. Cienc. Madrid **25** : 582, 587
- 518 (**pustulosa** [nud.] — *Cypraea lynx* var. *pustulosa* HIDALGO 1907C : M. Ac. Cienc. Madrid **25** : 582, 587
- 631 **putjanganensis** — *Erronea (Adusta) subviridis putjanganensis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indië, ser. **4**, Mijnb. **4** : 270, f. 37-38
- 918 **pygmaea** — *Ovulum ovum* var. *pygmaea* SOWERBY 1828 O : Zool. J. **4** : 149
- 233 **pygmaea** — *Pusula (Cleotrivia) pygmaea* SCHILDER 1931C : Zool. Anz. **96** : 71, f. 5
- 134 **pygmaea** — *Proterato (Cypraeerato) pygmaea* SCHILDER 1933E : P. Mal. S. London **20** : 248, 254, 270, f. 29
- 633 **pygmaea** — *Notadusta pygmaea* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London **21** : 351, f. 50
- 322 **pyramidis** — *Cypraedia (Cypraedia) pyramidis* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 101
- 631 **pyriformis** — *Cypraea pyriformis* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 371
- 912 **pyriformis** — *Ovulum pyriforme* SOWERBY 1828 O : Zool. J. **4** : 151
- 725 || **pyriformis** — *Cypraea turdus* var. *pyriformis* SOWERBY 1870T : Thesaur. Conchyl. **4**, *Cypraea* : f. 284
- 235 **pyrinula** — *Trivirostra pyrinula* HATAI & NISIYAMA 1948C : Nautilus **62** : 59, t. 4 : 9-10
- 615 (**pyrrha** — *Zonaria piriformis* syn. *pyrrha* LOCARD 1886F : Prodr. malac. France : Cat. gén., moll. viv. France : 95 nota
- 813 **pyrula** — *Cypraea pyrula* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 105
- 621 **pyrulata** — *Cypraea pyrulata* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 207
- 135 **pyrulata** — *Erato pyrulata* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 216
- 817 **pyrulator** — *Cypraea (Luponia) oligovulaea* var. *pyrulator* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 38, t. 3 : 2
- 912 **pyrulina** — *Amphiperas pyrulina* ADAMS 1854C : P. Zool. S. London **22** : 131
- 235 **pyrulina** — *Trivirostra pyrulina* HATAI & NISIYAMA 1948C : Nautilus **62** : 59, t. 4 : 9-10
- 615 **pyrum** — *Cypraea pyrum* GMELIN 1791S : in : LINNÉ Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3411
- 432 **quaasi** — *Gisortia (Megalocypraea) quaasi* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 78
- 632 (**quadrifasciata** [nud.] — *Cypraea quadrifasciata* SCHLÜTER 1838V : Kurzgef. syst. Verz. Conch. Samml. : 24
- 636 **quadrifasciata** — *Cypraea quadrifasciata* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 376
- 712 || **quadrifasciata** — *Cypraea globulus* var. *quadrifasciata* DAUTZENBERG & BOUGE 1933 O : J. de Conchyl. **77** : 276
- 636 (**quadrifasciatae** [non nomen] — *Cypraea quadrifasciatae* GASKOIN 1849C : P. Zool. S. London **1848** : 97
- 636 (**quadrifasciatae** — *Cypraea quadrifasciatae* SHERBORN 1932I : Index Anim. sect. II. Addition : 5371
- 234 **quadrifasciata** — *Cypraea 4-punctata* GRAY 1827M : Zool. J. **3** : 368
- O** (**quadrifasciata** [nud.] — *Trivia pulex* var. *quadrifasciata* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. **48** : 307
- 428 **quagga** — *Siphocypraea quagga* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. **62** : 25, f. 28
- 722 (**quarta** — *Thoracium quartum* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 117, t. 39 : D

- 921 *quaylei* — *Simnia quaylei* LOWE 1935M : Tr. SDiego S. NH. **8** : 22, t. 3 : 5
- 614 *queenslandica* — *Schilderia queenslandica* SCHILDER 1966 Bb : Arch. Mollusk. **95** : 157, f. 1
- 631 (*quilonensis* [nud.] — *Cribraria (Talostolida) cincta quilonensis* DEY in : SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. **1/55** : 199
- 631 *quilonensis* — *Erronea (Gratiadusta) quilonensis* DEY in : SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 96, 115
- 631 *quilonensis* — *Stolida (Cribraria) quilonensis* DEY 1962Q : M. Geol. Surv. India, Pal. Ind. (n. s.) **36** : 72, t. 6 : 12, 18
- 632 *quinquefasciata* — *Cypraea quinque fasciata* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 27
- 633 *rabaulensis* — *Notadusta rabaulensis* SCHILDER 1964K : Arch. Mollusk. **93** : 141, f. 1
- 237 *radians* — *Cypraea radians* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 102
- 725 (*radiaris* — *Porcellana radiaris* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 408
- 432 *ranikotensis* — *Gisortia (Gisortia) ranikotensis* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 86
- 725 *raripunctata* — *Cypraea (Erosaria) zanzibarica* var. *raripunctata* SULLIOTI 1911C : Commun. malac. **4** : 2
- 636 *rashleighana* — *Cypraea rashleighana* MELVILL 1888C : J. of Conch. **5** : 288, t. 2 : 26
- 817 *raspaili* — *Cypraea raspaili* CHÉDEVILLE 1904P : Feuille Natural. **34** : 86, t. 4 : 2
- 512 *rattus* — *Cypraea rattus* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **15** : 451
- 727 (*ravaya* [err.] — *Purperosa facifer ravaya* ALLAN 1956C : Cowry shells world seas : 21
- 322 *ravni* — *Cypraedia ravni* SCHILDER 1928D : Danm. Geol. Unders. (**4**)**2/3** : 7, 11, f. 7
- 615 *raymondobertsi* — *Cypraea raymondobertsi* PILSBRY 1921D : P. Ac. N. Sci. Philad. **73/2** : 365, t. 30 : 1-3
- 635 *raysummersi* — *Purpuradusta raysummersi* SCHILDER 1960K : Arch. Mollusk. **89** : 190, t. 15 : 5
- 825 *recluzi* — *Trivia recluzi* COSSMANN 1897L : B. S. Sci. Ouest **7** : 339, t. 7 : 37-38
- 132 *recondita* — *Erato recondita* MELVILL & STANDEN 1903P : Ann. Mag. NH. (**7**)**12** : 302, t. 21 : 9
- 223 *recta* — *Trivia recta* COUFFON 1902C : B. S. Angers (**2**)**32** : 130, fig.
- 515 (*rectilinea* [nud.] — *Cypraea arabica* var. *rectilinea* MENKE 1829M : Verz. Conch. Samml. Malsburg : 75
- 924 *recurva* — *Ovulum recurvum* ADAMS & REEVE 1848S : Voy. « Samarang », Moll. : 21, t. 6 : 3
- 725 *redimita* — *Cypraea lamarckii* var. *redimita* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (**4**)**1** : 226, t. 2 : 16
- 121 *rediviva* — *Eratopsis rediviva* OPPENHEIM 1901P : Palaeontogr. **47** : 236, t. 1 : 7
- 637 *reductesignata* — *Erronea (Stolida) hirundo* var. *reductesignata* SCHILDER 1924I : Arch. Naturgesch. **90/A.4** : 202
- 637 *reductesignata* — *Cypraea neglecta* var. *reductesignata* SCHILDER 1927C : Nautilus **40** : 126
- 725 *reentsii* — *Cypraea reentsii* DUNKER 1852D : Zeitschr. Malakoz. **9** : 189
- 518 *reevei* [em.] — *Cypraea reevii* SOWERBY 1832I : Conch. Illustr. : f. 52
- 413 *regalis* — *Archicypraea regalis* SCHILDER 1939T : -Abh. Schweiz. Pal. Ges. **62** : 17, f. 14-15
- 515 (*regina* — *regina Cypraeorum* CHEMNITZ 1788C : Neues Syst. Conch. Cab. **10** : 101, f. 1335-1336
- 515 *regina* — *Cypraea regina* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3406
- 828 *regularoidea* — *Ovula regularoidea* ALDRICH 1921A : B. Amer. Pal. **9/37** : 14, t. 1 : 30
- 631 *rembangensis* — *Cypraea (Ajusta) rembangensis* WANNER & HAHN 1935R : Zeitschr. Deut. Geol. Ges. **87** : 258, t. 19 : 22-23
- 914 *renovata* — *Simnia (Prosimnia) renovata* IREDALE 1930Q : M. Queensland Mus. **10/1** : 85
- 234 *restituta* — *Cypraea restituta* SULLIOTI 1922C : Commun. malac. **5** : 14
- 515 (*reticulata* — *Cypraea reticulata* MARTYN 1784C : The universal Conchologist **1** : f. 15
- 515 *reticulata* — *Cypraea reticulata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3420
- 0 (|| *reticulata* [nud.] — *Cypraea reticulata* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonnianum : 8
- 515 || *reticulata* — *Cyprea* [sic] *reticulata* CHENU 1845M : in : MARTYN, Le conchyliogiste univ. : 20, t. 5 : 2
- 515 || *reticulata* — *Cypraea reticulata* REEVE 1845C : Conch. icon. **3**, *Cypraea* : f. 3
- 625 *reticulifera* — *Erronea (Stolida) angustata piperita* var. *reticulifera* SCHILDER 1924I : Arch. Naturgesch. **90/A.4** : 201
- 726 *reticulum* — *Cypraea reticulum* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3407
- 515 *retifera* — *Cypraea histrio* var. *retifera* MENKE 1829M : Verz. Conch. Samml. Malsburg : 76
- 222 *retusa* — *Cypraea retusa* SOWERBY 1823M : Miner. Conch. **4** : 107, t. 387 : 2

- 817 *retusa* — *Ovulum retusum* SOWERBY 1837H : Tr. Geol. S. London (2)5 : 136, t. 8 : 19
- 412 || *retusa* — *Cypraea retusa* PARONA & PREVER 1909 O : M. carta geol. Ital. 5/1 : 230, t. 26 : 39
- 222 *retusoides* — *Trivia (Trivia) sphaericulata* var. *retusoides* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 48, t. 3 : 31
- 514 *rewa* — *Leporicypraea mappa rewa* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 329
- 138 *rhenana* — *Hespererato rhenana* SCHILDER 1933E : P. Mal. S. London 20 : 248, 254, 271, f. 42
- 636 *rhinoceros* — *Cypraea rhinoceros* SOUVERBIE 1865C : J. de Conchyl. 13 : 156, t. 5 : 1
- 914 *rhodia* — *Amphiperas rhodia* ADAMS 1854C : P. Zool. S. London 22 : 130, t. 28 : 8
- 826 *rhoernesi* — *Cypraea (Pustularia) r. rhoernesi* HALAVÁTS 1884U : Temézet. Füz. 8 : 176, 210, t. 4 : 3
- 414 *rhomboidalis* — *Cypraea rhomboidalis* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour 1 : t. 41 : 4
- 721 *rhomboides* — *Monetaria icterina rhomboides* SCHILDER & SCHILDER 1933N : Zool. Meded. Leiden 16 : 165, 199
- 715 *rhynchophora* — *Pustularia (Conocypraea) rhynchophora* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. 91/A.10 : 102
- 411 *riachuelana* — *Cypraea riachuelana* MAURY 1936B : Mon. Serv. Geol. Brazil 11 : 222, 223, t. 14:13
- 827 *richardsi* — *Jenneria richardsi* OLSSON 1967J : Notul. Natur. Ac. N. Sci. Philad. 403 : 8, t. 2 : 1, 3
- 725 (*rientzii* [err.] — *Cypraea gangraenosa* var. *rientzii* SOWERBY 1870T : Thesaur. Conchyl. 4, *Cypraea*: f. 232
- 715 *rimulata* — *Cypraea (Peoadusta) splendens* var. *rimulata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 34, t. 2 : 46
- 121 *ritae* — *Erato ritae* VINASSA DE REGNY 1896V : Pal. Ital. 1 : 262, t. 18 : 6
- 237 *ritteri* — *Trivia ritteri* RAYMOND 1903T : Nautilus 17 : 85
- 616 *robertsi* — *Cypraea robertsi* HIDALGO 1906C : M. Ac. Cienc. Madrid 25 : 178
- 922 *robustior* — *Cyphoma mcgintyi* var. *robustior* BAYER 1941F : Nautilus 55 : 45, t. 3 : 10-15
- 434 *roncana* — *Ovula roncana* GREGORIO 1896R : Ann. Géol. Pal. 21 : 39, t. 3 : 11
- 514 *rosea* — *Cypraea mappa* var. *rosea* GRAY 1824M : Zool. J. 1 : 76
- 0 (|| *rosea* [nud.] — *Cypraea rosea* SOWERBY 1825T : Cat. shells Tankerville : 85
- 234 || *rosea* — *Cypraea rosea* BLAINVILLE 1826D : Dict. sci. hist. nat. 43 : 25
- 0 (|| *rosea* [nud.] — *Cypraea rosea* BLAINVILLE 1826D : Dict. sci. hist. nat. 43 : 33
- 721 || *rosea* — *Cypraea moneta* var. *rosea* GRAY 1828A : Zool. J. 4 : 82
- 215 || *rosea* — *Cypraea rosea* WOOD 1828I : Index testaceol. (2. ed.) Suppl. : 9, t. 3 : 15
- 232 (|| *rosea* [nud.] — *Cypraea rosea* POTIEZ & MICHAUD 1838D : Galér. moll. mus. Douai 1 : 477
- 913 (*rosea* [nud.] — *Ovula carnea* var. *rosea* REQUIEN 1848C : Cat. coqu. Corse : 85
- 223 (|| *rosea* [nud.] — *Cypraea pulex* var. *rosea* REQUIEN 1848C : Cat. coqu. Corse : 86
- 924 *rosea* — *Volva rosea* ADAMS 1854C : P. Zool. S. London 22 : 130, t. 28 : 9
- 223 || *rosea* — *Cypraea (Trivia) pulex* var. *rosea* BUCQUOY & DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883R : Moll. mar. Roussillon 1 : 131
- 913 (*rosea* — *Ovula carnea* syn. *rosea* BUCQUOY & DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883R : Moll. mar. Roussillon 1 : 134
- 923 *rosea* — *Ovulum depressum* var. *rosea* ROSSITER 1883D : P. Linn. S. NSWales 7 : 323
- 921 *rosea* — *Ovula (Simnia) spelta* var. *rosea* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. 48 : 301
- 632 || *rosea* — *Cypraea caurica rosea* TAYLOR 1913C : J. of Conch. 14 : 24
- 921 *roseocarnea* — *Ovula (Volva) spelta* var. *roseo-carnea* MONTEROSATO 1876M : Atti Acc. Panor. mit. Sci. 5(2a) : 46
- 914 *roseomaculata* — *Amphiperas roseomaculatum* SCHEPMAN 1909S : « Siboga »-Exped. 49/2/2 : 142, t. 11 : 10
- 425 (*roseopunctata* [nud.] — *Cypraea venusta* syn. *roseopunctata* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 239
- 425 *rosselli* — *Zoila rosselli* COTTON 1948S : Tr. R. S. SAustr. 72 : 30, t. 1 : 1-6
- 517 || *rossiteri* — *Cypraea (Luponia) tigris* var. *rossiteri* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. 50 : 342
- 631 *rossiteri* — *Cypraea (Luponia) walkeri* var. *rossiteri* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. 50 : 352

- 921 **rostralina** — *Ovula rostralina* DESHAYES 1865P : Descr. anim. s. vert. bassin Paris **3** : 572, t. 105 : 9-10
- 512 **rostrata** — *Cypraea columbaria* var. *rostrata* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour **1** : t. 41 : 5
- 421 || **rostrata** — *Cypraea rostrata* ZEKELI 1852G : Abh. Geol. Reichsanst. **1/2/2** : 64, t. 11 : 10
- 722 (|| **rostrata** [non nomen] — *Cypraea annulus* var. *rostrata* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3**, *Cypraea* : 69
- 722 (|| **rostrata** — *Cypraea (Aricia) annulus* monstr. *noumeensis* syn. *rostrata* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 339
- 633 || **rostrata** — *Cypraea (Luponia) punctata* monstr. *rostrata* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 360
- 639 || **rostrata** — *Cypraea (Luponia) cribraria* monstr. *rostrata* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 361
- 421 **rostrifera** — *Bernaya (Bernaya) rostrifera* SCHILDER 1942L : Ann. Mus. Libico St. Nat. **3** : 64, t. 2 : 13-14
- 237 **rota** — *Cypraea rota* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3** : 135, t. 38 : 13, 16
- 137 (**rotula** [err. ?] — *Cypraea ovuliformis* syn. *rotula* DEFRANCE 1826D : Dict. sci. hist. nat. **43** : 39
- 234 **rotunda** — *Cypraea rotunda* KIENER 1843C : Spec. Iconogr. coquilles, *Cypraea* : t. 53 : 2
- × **rotundata** — *Globiconcha rotundata* ORBIGNY 1843F : Pal. franç. : Terr. cret., Moll. **2** : 143, t. 169 : 17
- 817 **rotundocrassa** — *Cypraea (Luponia) ovulina* var. *rotundocrassa* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 39, t. 3 : 6
- 813 **rotundogallica** — *Cypraea (Luponia) jousseaumei* var. *rotundogallica* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 40, t. 3 : 11
- 811 **rouaulti** — *Cypraea (Eocypraea) rouaulti* COSSMANN 1923G : in : O'GORMAN, Gisem. cuis. Gan : 77, t. 5 : 30-31
- 637 **rouxi** — *Cypraea hirundo* var. *rouxi* ANCEY 1882C : Naturaliste **55** : 55
- 237 **rubescens** — *Cypraea rubescens* GRAY 1833C : P. Zool. S. London **2(1832)** : 185
- 313 **rubida** — *Dentiora rubida* PEASE 1862S : P. Zool. S. London **1862** : 240
- 637 **rubiginosa** — *Cypraea rubiginosa* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3420
- 0 (|| **rubiginosa** [nud.] — *Cypraea rubiginosa* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 27
- 637 (**rubigo** — *Cypraea stolidia* syn. *rubigo* REEVE 1845C : Conch. icon. **3**, *Cypraea* : f. 67
- 236 **rubinicolor** — *Cypraea rubinicolor* GASKOIN 1836C : P. Zool. S. London **3** : 199
- 518 **rubiola** — *Cypraea carneola rubiola* KENYON 1902C : J. of Conch. **10** : 184
- 913 (**rubra** [nud.] — *Ovula carnea* var. *rubra* REQUIEN 1848C : Cat. coqu. Corse : 85
- 913 **rubra** — *Ovula carnea* var. *rubra* BUCQUOY & DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883R : Moll. mar. Roussillon **1** : 134
- 215 **rubra** — *Trivia ovulata rubra* SHAW 1909C : P. Mal. S. London **8** : 312
- 813 **ruderalis** — *Cypraea ruderalis* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 106
- 615 **rufa** — *Cypraea rufa* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 92
- 921 **rufa** — *Ovulum rufum* SOWERBY 1832I : Conch. Illustr. : f. 58
- 515 **rufa** — *Mauritia (Arabica) eglantina* var. *rufa* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 14
- 524 **rufescens** — *Cypraea rufescens* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3404
- 524 || **rufescens** — *Cypraea lurida* var. *rufescens* COSTA 1829S : Cat. test. due Sicilie : 69
- 237 || **rufescens** — *Cypraea rufescens* SOWERBY 1832I : Conch. Illustr. : f. 31
- 622 (**rufodentata** [nud., err.] — *Cypraea rufodentata* SCHAUFUSS 1869S : Mollusc. syst. et catalogus coll. Paetel : 47
- 524 (**rufofulva** — non nomen ! — PHILIPPI 1836S : Enum. moll. Siciliae **1** : 234
- 524 **rufofulva** — *Cypraea lurida* var. *rufofulva* KOBELT 1906I : Iconogr. schalentrag. europ. Meeresconch. **4** : 48
- 913 **rufula** — *Ovula carnea* var. *rufula* MOLLERAT 1890V : B. S. Mal. France **7** : 105
- 613 **rufula** — *Cypraea grayi* var. *rufula* MOLLERAT 1890V : B. S. Mal. France **7** : 115
- 137 (**rugata** [err.] — *Erato (Erato) laevis* var. *rugata* COSSMANN 1903E : Essais paléconch. comp. **5** : 182
- 715 **rugifera** — *Pustularia (Conocypraea) rugifera* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** :

- 822 *rugosa* — *Cypraea rugosa* BRODERIP 1827D : Zool. J. **3** : 84, t. 4 : 2
- 235 || *rugosa* — *Cypraea rugosa* GRAY 1831C : Zool. Misc. **1** : 36
- 715 || *rugosa* — *Cypraea rugosa* GRATELOUP 1834A : Act. S. Linn. Bordeaux **6** : 308
- 428 || *rugosa* — *Cypraea rugosa* INGRAM 1947V : B. Amer. Pal. **31/121** : 7, t. 2 : 8-9
- 918 *rumphii* — *Ovum rumphii* SCHRÖTER 1788N : Vollst. Namenregister Syst. Conch. Cab. : 77
- 524 *rumphii* — *Luria (Basilitrona) isabella rumphii* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London **23** : 177
- 517 *russonitens* — *Cypraea tigris* var. *russonitens* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 212
- 524 *rutschi* — *Luria (Luria) cinerea rutschi* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. **62** : 28, f. 31
- 727 *ruvaya* — *Staphylaea (Purperosa) purperosa ruvaya* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 312
- 725 *sabahensis* — *Erosaria sabahensis* COX 1948D : Schweiz. Palaeont. Abh. **66/2** : 32, t. 3 : 7
- 634 (*sabulosa* — *Cypraea lentiginosa* syn. *sabulosa* SOWERBY 1825T : Cat. shells Tankerville : 84
- 811 *sabuloviridis* — *Cypraea sabuloviridis* WHITFIELD 1892J : Mon. US. Geol. Surv. **18** : 223, t. 33 : 20-22
- 222 *saccai* — *Trivia (Trivirostra) saccai* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 62
- 613 *saccai* — *Schilderia saccai* SCHILDER 1932P : Riv. Ital. Pal. **38** : 37
- 518 (*salinator* — *Porcellana salinator* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 406
- 518 (*salita* — *Porcellana salita* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 115, t. 38 : L
- 518 *salita* — *Luponia salita* ROBERTS 1870C : Amer. J. Conch. **5**, App. : 199
- 428 *saltoensis* — *Cypraea (Bernayia) saltoensis* CLARK 1946E : M. Geol. SAmer. **16** : 31, t. 17 : 7-8
- 713 *samurai* — *Pustularia (Ipsa) childreni samurai* SCHILDER & SCHILDER 1940V : Arch. Mollusk. **72** : 42
- 725 *sanctae-helenae* — *Erosaria spurca sanctae-helenae* SCHILDER 1930Z : Zool. Anz. **92** : 77
- 725 (*sanctehelenae* [nud.] — *Cypraea sanctehelenae* PAETEL 1887C : Cat. Conch. Samml. (ult. ed.) **1** : 321
- 234 *sanctidominici* — *Trivia suffusa* var. *sancti-dominici* MAURY 1917D : B. Amer. Pal. **5/29** : 117, t. 19 : 15
- 524 *sanctisebastiani* — *Cypraea sancti-sebastiani* MAURY 1920P : NYork Ac. Sci. **3/1** : 58, t. 7 : 12
- 132 || *sandwicensis* — *Erato sandwicensis* PEASE 1860S : P. Zool. S. London **28** : 146
- 132 *sandwichensis* — *Erato sandwichensis* SOWERBY 1859T : Thesaur. conchyl. **3**, *Erato* : 82, f. 21-22
- 235 (*sandwichensis* — *Cypraea (Trivia) oryza* syn. *sandwichensis* SOWERBY 1870T : Thesaur. conchyl. **4**, *Cypraea* : 47, f. 474-476
- 237 *sanguinea* — *Cypraea sanguinea* SOWERBY 1832I : Conch. Illustr. : f. 32
- 615 *sanguinolenta* — *Cypraea sanguinolenta* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3406
- 518 *sarcodes* — *Cypraea vitellus* var. *sarcodes* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 206
- 516 (*sardonix* — *Cypraea sardonix* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonnianum : 9
- 516 *saturata* — *Cypraea talpa* var. *saturata* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 302
- 634 *saulae* — *Cypraea saulae* GASKOIN 1843C : P. Zool. S. London **1843** : 23
- 634 (*sauliae* [em.] — *Cypraea sauliae* (em.) WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3**, *Cypraea* : 71
- 421 *sayni* — *Bernayia (Protocypraea) sayni* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 79
- 725 (*scabiosa* — *Cypraea scabiosa* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonnianum : 8
- 235 *scabriuscula* — *Cypraea scabriuscula* GRAY 1827M : Zool. J. **3** : 364
- 138 *scabriuscula* — *Erato scabriuscula* SOWERBY 1832I : Conch. Illustr. : f. 45
- 312 *scabriuscula* — *Trivia scabriuscula* KOENEN 1890N : Abh. Geol. Spez. Karte Preuss. **10/2** : 565, t. 39 : 8
- 136 *scaldisia* — *Erato (Eratopsis) pernana scaldisia* SCHILDER 1933B : B. Mus. HN. Belg. **9/9** : 5, f. 1
- 921 *scaldisia* — *Neosimnia leathesi scaldisia* SCHILDER 1933B : B. Mus. HN. Belg. **9/9** : 17, f. 6
- 714 *scalena* — *Cypraea scalena* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 203
- 725 *scarabaeus* — *Cypraea scarabaeus* BORY DE ST-VINCENT 1827E : Encycl. méthod. **3**. Atlas : 164
- 421 *schafhäutli* — *Protocypraea schafhäutli* SCHILDER 1927K : Senckenbergiana **9** : 200, 205, 216, f. 20

- 828 **schefferi** — *Transovula schefferi* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 28, t. 6 : 12
- 231 **schepmani** — *Pseudotrivia schepmani* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 74
- 425 (**schilderi** [nud.] — *Zoila (Zoila) gendinganensis schilderi* DEY in : SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. **1/55** : 120
- 425 **schilderi** — *Zoila (Zoila) schilderi* DEY in : SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 81, 114
- 425 **schilderi** — *Zoila schilderi* DEY 1962Q : M. Geol. Surv. India, Pal. Ind. (n. s.) **36** : 71, t. 6 : 3, 7
- 517 **schilderiana** — *Cypraea tigris schilderiana* CATE 1961S : Veliger **3/4** : 108, t. 19 : 1-2
- 518 **schilderorum** — *Ponda schilderorum* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 303
- 422 **schlagintweiti** — *Ovula (Gisortia) schlagintweiti* MAYER [-EYMAR] 1904G : Vierteljahrschr. Ges. Zürich **49** : 39
- 822 **schlosseri** — *Eocypraea (Sphaerocypraea) schlosseri* SCHILDER 1927K : Senckenbergiana **9** : 200, 203, 209, f. 10
- 422 **schlotheimi** — *Protocypraea schlotheimi* SCHILDER 1927K : Senckenbergiana **9** : 200, 205, 214, f. 19
- 133 **schmeltziana** — *Erato schmeltziana* CROSSE 1867S : J. de Conchyl. **15** : 301, t. 11 : 5
- 132 **schneideri** — *Erato (Cypraeerato) schneideri* SCHILDER 1933T : Zool. Anz. **102** : 293, 296, f. 7
- 637 **schneideri** — *Blasicrura (Derstolida) kieneri schneideri* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London **23** : 166
- 912 **scitula** — *Amphiperas scitula* ADAMS 1854C : P. Zool. S. London **22** : 131
- 425 **scottii** — *Cypraea scottii* BRODERIP 1831C : Zool. J. **5** : 330, t. 14 : 1-3
- 515 (**scurra** — *Cypraea scurra* CHEMNITZ 1788C : Neues Syst. Conch. Cab. **10** : 103, f. 1338
- 515 **scurra** — *Cypraea scurra* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3409
- 722 **scutellum** — *Monetaria (Ornamentaria) annulus scutellum* SCHILDER & SCHILDER 1937M : P. Zool. S. London **1936** : 1118, 1133, t. 1 : 15, 18
- 921 **secalis** — *Bulla secale* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells **1** : 474
- 923 **secalis** — *Ovulum secale* SOWERBY 1828 O : Zool. J. **4** : 157
- 631 **sedanensis** — *Erronea (Gratiadusta) sedanensis* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 96, 116
- 411 (**seelandica** [nud.] — *Porcellanites seelandicus* SCHLOTHEIM 1813V : in : LEONHARD, Taschenb. Min. : 103
- 724 **selatjauensis** — *Paulonaria selatjauensis* SCHILDER 1932F : SB. Ges. Freunde Berlin **1932** : 265
- 423 **sella** — *Cypraea humerosa* var. *sella* ARCHIAC & HAIME 1854I : Descr. anim. nummul. Inde : 331, t. 32 : 8-10
- 434 **sellaturcica** — *Ovula sella turcica* MARINONI 1879F : Atti S. Ital. Sci. Nat. **21** : 656, 657
- 813 **sellei** — *Cypraea sellei* RAINCOURT 1874P : B. S. Géol. France **(3)2** : 205, t. 6 : 2
- 223 **selmae** — *Trivia selmae* BÖTTGER 1901K : Verh. Siebenb. Ver. **51** : 10
- 921 **semen** — *Ovula semen* DEFRANCE 1825D : Dict. sci. hist. nat. **37** : 132
- O (**semen** [nud.] — *Cypraea semen* TUOMEY 1848C : Rep. Geol. South Carolina : 209
- 813 **semen** — *Cypraea semen* COOKE 1919L : Carnegie Inst. Publ. **291** : 114, t. 1 : 10
- × **semenoides** — *Erato semenoides* GABB 1860C : J. Ac. N. Sci. Philad. **(2)4** : 383, t. 67 : 49
- 631 **semicostata** — *Erronea (Adusta) pyriformis semicostata* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Ind., ser. **4**, Mijnb. **4** : 207, f. 34
- 613 **semidenticulata** — *Cypraea (Zonaria) sanguinolenta* var. *semidenticulata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 30
- 923 **seminula** — *Ovulum seminulum* SOWERBY 1828 O : Zool. J. **4** : 157
- × **seminula** — *Bulla seminula* NARDO 1847V : Sinon. moderna spec. Chierighinii : 43
- 517 **semiorbicularis** — *Cypraea semiorbicularis* SIEMON 1929G : Ber. Nat. Ges. Freiburg **29** : 337, f. 3-4
- 727 **semiplota** — *Cypraea semiplota* MIGHELS 1845S : P. Boston S. **2** : 24
- 916 **semistriatus** — *Amphiperas semistriata* PEASE 1862P : P. Zool. S. London **1862** : 241
- 915 **semperi** [em.] — *Ovula sempieri* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3**, *Ovula* : 190, t. 48 : 14-15
- 133 **senectus** — *Erato senectus* MURDOCH 1924T : Tr. NZeal. Inst. **55** : 160, t. 10 : 5-6
- 615 **senegalensis** — *Zonaria petitiana senegalensis* SCHILDER 1928V : Zool. Anz. **79** : 9, 10
- 921 **senegalensis** — *Neosimnia spelta senegalensis* SCHILDER 1931N : B. S. Zool. France **56** : 367, f. 6

- 322 **separabilis** — *Cypraedia separabilis* SCHILDER 1928D : Danm. Geol. Unders. (4)2/3 : 7, 9, f. 6
- 322 **separata** — *Cypraedia bavarica separata* SCHILDER 1927K : Senckenbergiana 9 : 200, 201, 202, f. 2
- 131 **seposita** — *Erato sepositum* LAWS 1935E : Tr. P. R. S. NZeal. 65 : 22, t. 3 : 8
- 813 **septemtrionalis** — *Eocypraea (Apiocypraea) septemtrionalis* SCHILDER 1929D : Mitt. Min. Staatsinst. Hamburg 11 : 19, f. 13-14
- 517 (**serena** [nud.] — *Cypraea tigris* var. *serena* ORBIGNY 1847D : Dict. sci. hist. nat. 10 : 433
- 517 (**seriata** — *Cypraea tigris* (young) *seriata* SOLANDER 1786P : Cat. Portland Mus. : 133
- 0 (**serrata** [nud.] — *Cypraea serrata* SCHMIDT 1818V : Versuch best. Einricht. Conch. Samml. : 220
- 635 **serrulifera** — *Palmadusta (Melicerona) serrulifera* SCHILDER & SCHILDER 1938D : P. Mal. S. London 23 : 114, f. 1-2
- 235 **shawi** — *Trivirostra edgari shawi* SCHILDER 1933T : Zool. Anz. 102 : 290
- 231 **shimajiriensis** — *Dolichupis (Trivellona) shimajiriensis* MACNEIL 1960T : Prof. Pap. US. Geol. Surv. 339 : 49, t. 2 : 10, 13-15
- 634 **siasiensis** — *Cypraea saulae siasiensis* CATE 1960S : Veliger 3/2 : 36, t. 5 : 2-6
- 231 **sibogae** — *Trivia sibogae* SCHEPMAN 1909S : « Siboga »-Exped. 49/2/2 : 139, t. 11 : 3
- 615 **siciliana** — *Cypraea siciliana* SALIS-MARSCHLINS 1793N : Reisen Königr. Neapel 1 : 364
- 0 (**sicula** [nud.] — *Ovula sicula* CANTRAINED 1835D : B. Ac. Sci. Bruxelles 2 : 391
- 313 **sicula** — *Pedicularia sicula* SWAINSON 1840T : Treatise on Malacology : 245, f. 44
- 922 **signata** — *Cyphoma signata* QILSBRY & MCGINTY 1939F : Nautilus 53 : 3, t. 1 : 1-2, 9-10
- 634 **signata** — *Palmadusta ziczac signata* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist 9 : 317, t. 29 : 13
- 434 (**silistrensis** [nud.] — *Gisortia (Vicetia) silistrensis* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. 51/2 : 129
- 434 **silistrensis** — *Gisortia (Vicetia) silistrensis* VREDENBURG 1927G : Pal. Ind. (n. s.) 7/3 : 76, t. 31 : 2-3
- 716 **simiensis** — *Cypraea simiensis* NELSON 1925C : B. Geol. Univ. Calif. 15/11 : 425, t. 57 : 3
- 725 **similis** — *Cypraea similis* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) 1/6 : 3421
- 622 || **similis** — *Cypraea similis* GRAY 1831C : Zool. Misc. 1 : 36
- 923 **similis** — *Ovulum simile* SOWERBY 1849 O : P. Zool. S. London 1848 : 136
- 621 **simnioides** — *Notoluponia brachypyga simnioides* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London 21 : 349, f. 46
- 522 (**simonnei** [nud.] — *Pseudozonaria simonnei* DEY in SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. 1/55 : 173
- 522 **simonnei** — *Jousseamea (Fossacypraea) simonnei* DEY in SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. 73 : 83, 114, t. 8 : 11
- 522 **simonnei** — *Pseudozonaria simonnei* DEY 1962Q : M. Geol. Surv. Ind., Pal. Indica (n. s.) 36 : 73, t. 6 : 9, 13
- 428 (**simplex** — *Cypraea mus* syn. *simplex* ORBIGNY 1847C : in : SAGRA, Hist. ile Cuba, Pal., Moll. : 20
- 425 **simplicior** — *Zoila (Zoila) platypyga simplicior* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London 21 : 338
- 511 **simplicissima** — *Cypraea (Aricia) simplicissima* MARTIN 1899J : Samml. Geol. Reichsmus. (2)1/1 : 167, f. 384
- 133 **simulacrum** — *Archierato simulacrum* LAWS 1939K : Tr. P. R. S. NZeal. 68 : 490, t. 64 : 36
- 636 **simulans** — *Blasicrura (Blasicrura) pallidula simulans* SCHILDER & SCHILDER 1940V : Arch. Mollusk. 72 : 43
- 727 (**sindiensis** [nud.] — *Cypraea (Erosaria) sindiensis* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. 51/2 : 113
- 727 **sindiensis** — *Cypraea (Erosaria) sindiensis* VREDENBURG 1925N : M. Geol. Surv. Ind. 50/1 : 311, t. 6 : 14
- 911 **sinensis** — *Ovulum sinense* SOWERBY 1874D : P. Zool. S. London 1874 : 599, t. 72 : 1
- 423 **singuensis** — *Cypraea (Bernayia) singuensis* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. 51/2 : 95
- 421 **sinuosa** — *Bernaya (Bernaya) sinuosa* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. 1/55 : 115
- 628 **siphonata** — *Cypraea siphonata* CHAPMAN 1922F : P. R. S. Victoria (n. s.) 35 : 12, t. 3 : 16
- 632 **sista** — *Palangerosa cylindrica sista* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist 9 : 321, t. 29 : 35-36
- 631 **smithi** — *Cypraea smithi* SOWERBY 1881D : P. Zool. S. London 1881 : 638, t. 56 : 8
- 812 || **smithi** — *Cypraea smithi* ALDRICH 1886A : Geol. Surv. Alabama. B. 1 : 33, t. 5 : 3

- 236 || **smithi** — *Cypraea (Trivia) smithi* MARTIN 1887J : Samml. Geol. Reichsmus. (1)3 : 141, t. 8 : 141
 923 **smithi** — *Amphiperas smithi* BARTSCH 1915S : B. US. Nat. Mus. 91 : 96, t. 10 : 1, 3
 133 **smithi** — *Proterato (Proterato) sulcifera smithi* SCHILDER 1933E : P. Mal. S. London 20 : 248, 253, 271, f. 24
 236 **smithi** — *Pusula (Dolichupis) smithi* nom. nov. [pro || *smithi* MARTIN 1887]
 421 **sofegginensis** — *Bernaya (Bernaya) sofegginensis* SCHILDER 1942L : Ann. Mus. Libico St. Nat. 3 : 63, t. 2 : 10-12
 724 **sokkohensis** — *Paulonaria (?) sokkohensis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indië, ser. 4, Mijnb. 4 : 196, f. 5
 237 **solanderi** [em.] — *Cypraea solandri* SOWERBY 1932I : Conch. Illustr. : f. 43
 222 (**solida** [nud.] — *Cypraea (Trivia) europaea* var. *solida* MONTEROSATO 1878M : Giorn. Sci. N. Econ. 13 : [sep.] 49
 223 (**solida** — *Trivia solida* GRAY 1832D : Descr. Cat. shells : 15
 222 **solida** — *Cypraea (Trivia) europaea* var. *solida* BUCQUOY & DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883R : Moll. mar. Roussillon 1 : 129
 236 **soloënsis** — *Dolichupis soloënsis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Ind., ser. 4, Mijnb. 4 : 200, f. 18
 728 **soloënsis** — *Staphylaea (?) soloënsis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Ind., ser. 4, Mijnb. 4 : 201, f. 21
 432 **somaliensis** — *Gisortia (Megalocypraea) somaliensis* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. 73 : 78, 116, t. 8 : 2
 631 **sondeiana** — *Cypraea (Luponia) sondeiana* MARTIN 1899J : Samml. Geol. Reichsmus. (2)1/1 : 173, f. 403
 323 **sophia** — *Cypraea sophia* DESHAYES 1865P : Descr. anim. s. vert. bassin Paris 3 : 564, t. 106 : 4-5
 726 (|| **sophia** [nud.] — *Cypraea caputanguis* var. *sophia* BRAZIER 1897N : P. Linn. S. NSWales 21 : 584
 632 || **sophiae** — *Cypraea sophiae* BRAZIER 1876N : P. Linn. S. NSWales 1 : 7
 524 **sordida** — *Cypraea sordida* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris 16 : 90
 0 (**soricina** [nud.] — *Cypraea soricina* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 26
 422 **soriensis** — *Callistocypraea (Miolyncina?) soriensis* EAMES 1952P : Phil. Trans. R. Soc. London (B) 236 : 86, t. 3 : 83
 425 **sorrentensis** — *Zoila venusta sorrentensis* SCHILDER 1963F : Veliger 5/4 : 126
 722 **sosokoana** — *Cypraea (Cypraea) sect. Monetaria annulus sosokoana* LADD 1934V : B. Bishop Mus. 119 : 220, t. 39 : 6-8
 924 **sowerbyana** — *Ovula sowerbyana* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) 5/3, *Ovula* : 202, t. 51 : 10-11
 632 **sowerbyana** — *Erronea (Blasicrura) cylindrica sowerbyana* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. 1/55 : 192
 637 (**sowerbyi** [em.] — *Cypraea hirundo* var. *sowerbei* GRAY 1832D : Descr. Cat. Shells : 9
 518 **sowerbyi** — *Cypraea sowerbyi* ANTON 1839V : Verzeichn. Conch. Samml. : 97
 615 || **sowerbyi** — *Cypraea sowerbyi* KIENER 1845C : Spec. Iconogr. coquilles, *Cypraea* : 38
 823 (|| **sowerbyi** [nud.] — *Cypraea sowerbyi* MICHELOTTI 1846B : Neues Jahrb. Miner. 1846 : 56
 823 || **sowerbyi** — *Cypraea sowerbyi* MICHELOTTI 1947I : Natuurk. Verhand. Haarlem 3 : 324
 434 **sowerbyi** — *Vicetia sowerbyi* SCHILDER 1930G : P. Mal. S. London 19 : 132, 136
 617 **spadicea** — *Cypraea spadicea* SWAINSON 1823C : Tilloch's Phil. Mag. 61 : 376
 727 **spadix** — *Cypraea spadix* MIGHELS 1845S : P. Boston S. 2 : 25
 921 **spelta** — *Bulla spelta* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 726
 715 **speyeri** — *Cypraea speyeri* MAYER [-EYMAR] 1894T : J. de Conchyl. 42 : 129, t. 6 : 6
 817 (**sphaerica** [nud.] — *Cypraea sphaerica* PHILIPPI 1845M : Neu. Jahrb. Miner. 1845 : 451
 817 **sphaerica** — *Cypraea sphaerica* PHILIPPI 1847M : Palaeontogr. 1 : 79, t. 10a : 15
 222 (**sphaerica** [nud., err.] — *Trivia (Trivia) sphaerica* PAETEL 1887C : Cat. Conch. Samml. (ult. ed.) 1 : 323
 222 **sphaericulata** — *Cypraea sphaericulata* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris 16 : 107
 712 **sphaeridium** — *Pustularia (Annepona) globulus sphaeridium* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London 23 : 127

- 627 **sphaerodoma** — *Cypraea sphaerodoma* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 209
- 427 **sphaeroides** — *Cypraea sphaeroides* CONRAD 1847V : P. Ac. N. Sci. Philad. **3** : 282
- 235 **sphaeroides** — *Trivirostra sphaeroides* SCHILDER 1933T : Zool. Anz. **102** : 290, 297, f. 2,8
- 233 **sphaerula** — *Cypraea sphaerula* MIGHELS 1845S : P. Boston S. **2** : 24
- 0 (**spheroides** [nud.] — *Cypraea spheroides* BLAINVILLE 1826D : Dict. sci. hist. nat. **43** : 33
- 137 (**spiralis** [nud.] — *Marginella spiralis* DODERLEIN 1862I : Atti 10. Congr. Sci. Ital. Siena **1862** : 24
- 137 **spiralis** — *Erato (Erato) spiralis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 61, t. 3 : 69
- 613 **spirapatens** — *Cypraea (Zonaria) flavicula* var. *spirapatens* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 32
- 137 (**spiraretusa** — *Erato laevis* var. *spira retusa* COCCONI 1873D : M. Ac. Sci. Torino (**3**)**3** : 513
- 137 **spiraretusa** — *Erato (Erato) laevis* var. *spiraretusa* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 60
- 411 **spirata** — *Cypraeacites spiratus* SCHLOTHEIM 1820P : Petrefactenkunde **1** : 118
- 715 || **spirata** — *Cypraea spirata* DEFRANCE 1826D : Dict. sci. hist. nat. **43** : 36
- 612 **spiratina** — *Zonarina pinguis* var. *spiratina* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 24, t. 2 : 21
- 427 **splendens** — *Cypraea splendens* GRATELOUP 1827D : B. S. Linn. Bordeaux **2** : 22
- 638 || **splendens** — *Cypraea variolaria* var. *splendens* TAYLOR 1916V : J. of Conch. **15** : 122
- 515 || **splendens** — *Cypraea arabica* var. *splendens* GYNGELL 1924A : J. of Conch. **17** : 119
- 215 **splendidissima** — *Triviella splendidissima* TOMLIN & SCHILDER 1934S : Ann. SAfr. Mus. **30** : 477, f. 1-3
- 633 **spolongensis** — *Notadusta spolongensis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Ind., ser. **4**, Mijnb. **4** : 198, f. 11
- 725 **spurca** — *Cypraea spurca* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 724
- 615 **spurcoides** — *Cypraea spurcoides* GABB 1873D : Tr. Amer. Phil. S. **15** : 235
- 0 (**spuria** [nud.] — *Cypraea spuria* GRAVENHORST 1832B : Zool. Mus. Breslau : 42
- 714 (**squalena** [err.] — *Cypraea (Trona) squalena* COSSMANN 1903E : Essais paléoconch. comp. **5** : 155, t. 6 : 12, t. 8 : 8
- 0 (**squalida** [nud.] — *Cypraea squalida* GRAVENHORST 1832B : Zool. Mus. Breslau : 42
- 518 **squalina** — *Cypraea squalina* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3420
- 411 (**squyerii** [nud.] — *Cypraea squyerii* CAMPBELL 1892D : Nautilus **6** : 50
- 411 **squyerii** — *Cypraea squyerii* CAMPBELL 1893C : Nautilus **7** : 52, t. 2 : 1-2
- 715 **stampinensis** — *Cypraea (Zonaria) subexcisa* var. *stampinensis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 15
- 515 **standeni** — *Cypraea scurra standeni* MELVILL 1905C : J. of Conch. **11** : 192
- 727 **staphylaea** — *Cypraea staphylaea* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 725
- 322 **staufeneckensis** — *Cypraedia (Cypraedia) staufeneckensis* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 101
- 433 **stefaninii** — *Gisortia (Vicetia) stefaninii* NEGRI 1934S : Miss. Acc. Italia a Cufra **3** : 156, f. 4-5
- 636 **steineri** — *Erronea steineri* CATE 1969E : Veliger **11/3** : 257, t. 46 : 2
- 725 (**stellata** — *Thoracium stellatum* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 117, t. 39 : B
- 725 **stellata** — *Cypraea stellata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3413
- 725 || **stellata** — *Cypraea stellata* PERRY 1811C : Conchology : t. 22 : 2
- 512 **stenostoma** — *Cypraea stenostoma* MAYER [-EYMAR] 1864M : in : HARTUNG, Geol. Beschr. Madeira : 264, t. 7 : 63
- 715 **stephanensis** — *Cypraea (Bernayia) stephanensis* COSSMANN & PEYROT 1924A : Act. Linn. Bordeaux **74** : 371, t. 12 : 6-7
- 512 **stercoraria** — *Cypraea stercoraria* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 719
- 633 **stercusmuscarum** — *Cypraea stercusmuscarum* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 98
- 631 **stohleri** — *Erronea stohleri* CATE & SCHILDER 1968N : Veliger **10/4** : 382, t. 54
- 637 **stolida** — *Cypraea stolida* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 724
- 725 **straminea** — *Cypraea erosa* var. *straminea* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (**4**)**1** : 223, t. 1 : 10
- 0 (**striata** — *Cypraea striata* MEUSCHEN 1778G : Index Mus. Gronoviani : 107
- 725 **striata** — *Cypraea striata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3421
- 925 **striata** — *Ovula volva* var. *striata* LAMARCK 1810 O : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 113
- 0 (|| **striata** [nud.] — *Cypraea striata* BLAINVILLE 1826D : Dict. sci. hist. nat. **43** : 33

- O** || *striata* — *Cypraea striata* BRONN 1848I : Index palaeont. **1** : 385
421 || *striata* — *Ovula striata* ZEKELI 1852G : Abh. Geol. Reichsanst. **1/2/2** : 64, t. 11 : 9
921 (|| *striata* [err. ?] — *Ovula striata* COUFFON 1902C : B. S. Angers (**2**)**32** : 131
131 (*striata* [nud.] — *Erato striata* MARSHALL 1915 O : Tr. NZeal. Inst. **47** : 379
634 *striatella* — *Cypraea striatella* LINK 1807R : Beschr. Natur. Samml. Rostock **2** : 90
322 (*striatissima* [nud.] — *Cypraedia (Cypraedia) striatissima* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. **51/2** : 118
322 (*striatissima* [nud.] — *Cypraedia striatissima* COX 1931L : Tr. R. S. Edinburgh **57/1** : 54
914 *striatula* — *Ovulum striatulum* SOWERBY 1828 O : Zool. J. **4** : 155
921 *striatula* — *Ovula striatula* MILLET 1854M : Pal. Maine-et-Loire : 158
821 (*strombecki* — *Cypraea deshayesii* syn. *strombecki* KAUNHOVEN 1898M : Pal. Abh. **8/1** : 76
821 *strombecki* — *Cypraea strombecki* SCHILDER 1922C : P. Mal. S. London **15** : 103
728 *sturanyi* — *Staphylaea (Nuclearia) nucleus sturanyi* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London **23** : 130
313 *stylasteris* — *Pedicularia stylasteris* HEDLEY 1903T : M. Austr. Mus. **4/1** : 342, f. 69-70
231 *suavis* — *Trivia suavis* SCHILDER 1931C : Zool. Anz. **96** : 69
137 *subagranulosa* — *Erato (Eratopsis) barrandei* var. *subagranulosa* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 63, t. 3 : 73
137 *subalata* — *Erato (Erato) laevis* var. *subalata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 61, t. 3 : 68
721 *subalata* — *Monetaria moneta subalata* SCHILDER & SCHILDER 1933N : Zool. Meded. Leiden **16** : 166, 199
725 *subalba* — *Cypraea nebrites* var. *subalba* SMITH 1912A : Nautilus **26** : 78, t. 4 : 11
817 *subalpina* — *Cypraea subalpina* MAYER [-EYMAR] 1876E : Syst. Verz. Verstein. Einsiedeln : 63, t. 4 : 21
522 *subambigua* — *Cypraea subambigua* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 49
813 *subamygdalum* — *Cypraea subamygdalum* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 49
611 *subannularia* — *Cypraea subannularia* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 49
611 *subannulus* — *Cypraea subannulus* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 48
615 *subarostrata* — *Cypraea (Zonaria) porcellus* var. *subarostrata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 26, t. 2 : 27
137 *subasulcata* — *Erato (Eratopsis) barrandei* var. *subasulcata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 62, t. 3 : 71
826 *subasulcolaevis* — *Pustularia (Jenneria) duclosiana* var. *subasulcolaevis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 57, t. 3 : 60
613 *subatomaria* — *Cypraea subatomaria* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 9
132 *subaustralis* — *Proterato (Cypraerato) subaustralis* LUDBROOK 1958A : Tr. R. S. SAustr. **81** : 43, t. 1 : 1-2
921 *subbiconica* — *Amphiperas (Neosimnia) passerinalis* var. *subbiconica* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 66, t. 3 : 77
322 *subcancellata* — *Cypraea (Cypraedia) subcancellata* JOHNSON 1899L : P. Ac. N. Sci. Philad. **51** : 78, t. 2 : 9
921 *subcarnea* — *Ovula subcarnea* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 50
625 *subcarnea* — *Cypraea angustata* var. *subcarnea* BEDDOME 1896A : P. Linn. S. NSWales **21** : 467, t. 21 : 8-10
638 *subchinensis* — *Cypraea (Luponia) subchinensis* ABRARD 1946H : Ann. Paléont. **32** : 66, t. 4 : 36-37
635 *subcoerulea* — *Erronea (Erronea) fimbriata subcoerulea* SCHILDER & SCHILDER 1931A : B. S. Zool. France **56** : 215
512 *subcolumbaria* — *Cypraea subcolumbaria* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 9
714 *subcontusa* — *Austrocypraea subcontusa* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London **21** : 341, f. 23
725 *subconvexa* — *Erosaria (Ravitrona) gangranosa subconvexa* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 90, 116
422 *subcordiformis* — *Bernaya peregrina subcordiformis* SCHILDER 1927K : Senckenbergiana **9** : 201, 205, 217, f. 23
512 *subcylindrica* — *Cypraea gibbosa = leporina* var. *subcylindrica* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 73

- 632 || **subcylindrica** — *Cypraea (Cypraea) subcylindrica* SOWERBY 1870T : Thesaur. Conchyl. **4**,
Cypraea : 9, f. 269-270
- 137 **subcypraeola** — *Erato subcypraeola* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 51
- 434 **subdepressa** — *Gisortia (Gisortia) subdepressa* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** :
86
- 222 **subdilata** — *Trivia (Trivia) subdilata* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 73, 114
- 322 **subelegans** — *Cypraedia subelegans* TRECHMANN 1923J : Geol. Mag. **60** : 352, t. 15 : 4
- 612 **subelongata** — *Cypraea subelongata* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 48
- 524 || **subelongata** — *Cypraea subelongata* WOODWARD 1879S : Geol. Mag. (**2**)**6** : 493, t. 12 : 2
- 813 **subexcisa** — *Cypraea subexcisa* MICHELOTTI 1847I : Natuurk. Verhandl. Haarlem **3** : 325
- 813 || **subexcisa** — *Cypraea subexcisa* BRAUN 1850G : in : WALCHNER, Handb. Geognos. (2. ed.) : 1132
- 611 **subexpansa** — *Pustularia (Conocypraea) subexpansa* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch.
91/A.10 : 103
- 636 **subfasciata** — *Cypraea subfasciata* LINK 1807R : Besch. Natur. Samml. Rostock **2** : 90
- 725 (|| **subfasciata** [nud.] — *Cypraea erosa* jun. *subfasciata* SCHLÜTER 1838V : Kurzgef. syst. Verz. Conch.
Samml. : 24
- 518 **subflava** — *Cypraea subflava* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3413
- 524 (**subfossilis** [nud.] — *Cypraea cinerea* var. *subfossilis* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 72
- 524 **subfossilis** — *Luria cinerea* var. *subfossilis* SCHILDER 1930T : P. Mal. S. London **19** : 56
- 518 (**subfuscata** [err.] — *Cyprea* [sic] *subfuscata* CHENU 1845M : in : MARTYN, Le Conchyliogiste
univ. : 26, t. 33 : 3
- 518 (**subfuscula** — *Cypraea subfuscula* MARTYN 1784C : The universal Conchologist **1** : f. 96
- 518 **subfuscula** — *Cypraea subfuscula* DILLWYN 1827C : Zool. J. **3** : 315
- 613 **subglobosa** — *Cypraea subglobosa* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour **1** : t. 40 : 9-10
- 817 **subglobularis** — *Eocypraea (Sphaerocypraea) subglobularis* SCHILDER 1927K : Senckenbergiana
9 : 200, 203, 208, f. 9
- 522 (**subhirundo** [err.] — *Cypraea (Naria) subhirundo* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** :
36
- 715 **subinflata** — *Cypraea subinflata* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 49
- 235 **subinflata** — *Trivirostra triticum subinflata* SCHILDER 1933T : Zool. Anz. **102** : 290
- 715 **subiniquidens** — *Cypraea (Zonaria) subexcisa* var. *subiniquidens* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem.
Ligur. **15** : 15, t. 1 : 25
- 313 **sublaevigata** — *Pedicularia sicula* var. *sublaevigata* LOCARD 1886F : Prodr. Malac. France :
Cat. gén. moll. viv. France : 99
- 712 **sublaevis** — *Pustularia (Pustularia) bistrinotata sublaevis* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P.
Mal. S. London **23** : 126
- 821 **sublandanensis** — *Cypraea (Eocypraea) sublandanensis* OPPENHEIM 1915T : Beitr. Geol. Deut.
Schutzgeb. **12** : 52, t. 4 : 8
- 512 **subleporina** — *Cypraea subleporina* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 48
- 512 **sublonga** — *Cypraea gibbosa* = *leporina* var. *sublonga* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 73
- 521 **sublyncoides** — *Cypraea sublyncoides* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 48
- 715 **submonetaria** — *Cypraea (Proadusta) splendens* var. *submonetaria* SACCO 1894P : Moll. terz.
Piem. Ligur. **15** : 34, t. 2 : 45
- 133 **submorosa** — *Erato submorosa* LAWS 1935E : Tr. P. R. S. NZeal. **65** : 20, t. 3 : 4
- 826 **subnucleus** — *Cypraea subnucleus* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 48
- 423 **subovata** — *Zoila (Zoila) subovata* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 90
- 511 **subovum** — *Cypraea subovum* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 48
- 223 **subpediculus** — *Cypraea subpediculus* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 170
- 813 **subphysis** — *Cypraea subphysis* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 8
- 512 **subporcellus** — *Cypraea subporcellus* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 48
- 826 **subpustulata** — *Cypraea subpustulata* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 48
- 621 **subpyrulata** — *Cypraea subpyrulata* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 206
- 923 **subreflexa** — *Ovulum subreflexum* ADAMS & REEVE 1848S : Voy. « Samarang », Moll. : 22, t. 6 :
10
- 621 **subregularis** — *Notoluponia subregularis* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London **21** : 347, f. 34
- 715 **subrostrata** — *Cypraea sub-rostrata* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 369

- 233 || **subrostrata** — *Cypraea subrostrata* GRAY 1827M : Zool. J. **3** : 363
- 921 **subrostrata** — *Ovulum subrostratum* SOWERBY 1849 O : P. Zool. S. London **1848** : 136
- 518 || **subrostrata** — *Cypraea (Luponia) vitellus* var. *subrostrata* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 344
- 725 **subrostrata** — *Erosaria (Ravitrona) subrostrata* HATAI & NISIYAMA 1948C : Nautilus **62** : 64, t. 4 : 8
- 714 **subsidua** — *Cypraea subsidua* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. **13** : 204
- 514 **subsignata** — *Cypraea mappa* var. *subsignata* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (**4**)**1** : 211
- 522 **substolida** — *Cypraea (Zonaria) flavicula* var. *substolida* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 32, t. 2 : 40
- 636 **subteres** — *Cypraea subteres* WEINKAUFF 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) **5/3**, *Cypraea* : 27, t. 8 : 4, t. 13 : 1, 4
- 423 **subteträgona** — *Cypraea subteträgona* MARTIN 1879J : Tertiärschichten von Java : 21, t. 4 : 2
- 313 **subtilis** — *Pedicularia subtilis* SCHILDER 1931P : J. of Conch. **19** : 166, 168, t. 6 : 4
- 214 **subtilis** — *Nototrivia subtilis* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London **21** : 335, f. 14-15
- 921 **subtruncata** — *Ovula (Simnia) subtruncata* JOHNSON 1899L : P. Ac. N. Sci. Philad. **51** : 79
- 637 **subulata** — *Cypraea neglecta* var. *subulata* DAUTZENBERG 1903C : J. de Conchyl. **50** : 311
- 823 **subursellus** — *Cypraea subursellus* ORBIGNY 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. **3** : 49
- 631 **subviridis** — *Cypraea subviridis* REEVE 1835S : P. Zool. S. London **1835** : 68
- 631 **succincta** — *Cypraea succincta* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 722
- 634 (|| **succincta** — *Cypraea humphreysii* syn. *succincta* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 82
- 411 **suciensis** — *Cypraea suciensis* WHITEAVES 1895V : Tr. R. S. Canada (**2**)**1** : 127, t. 3 : 5
- 817 **sudanensis** — *Eocypraea (Sphaerocypraea) bowerbankii sudanensis* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. **1/55** : 218
- 411 **suecica** — *Palaeocypraea suecica* SCHILDER 1928D : Danm. Geol. Unders. (**4**)**2/3** : 8, 22, f. 16-18
- 234 **suffusa** — *Cypraea pediculus* var. *suffusa* GRAY 1827M : Zool. J. **3** : 370
- 234 **sulcata** — *Cypraea sulcata* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells **1** : 466
- 235 || **sulcata** — *Cypraea sulcata* GASKOIN 1849C : P. Zool. S. London **1848** : 95
- 121 || **sulcata** — *Cypraea (Trivia) sulcata* KOCH 1862N : Arch. Ver. Freunde Nat. Mecklenburg **16** : 106
- 826 (**sulcicauda** [nud.] — *Cypraea sulcicauda* MICHELOTTI 1838P : Neu. Jahrb. Miner. **1838** : 398
- 826 **sulcicauda** — *Cypraea sulcicauda* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour **1** : t. 41 : 26
- 518 **sulcidentata** — *Cypraea sulcidentata* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 148, t. 7 : 5, t. 12 : 5
- 133 **sulcifera** — *Erato sulcifera* SOWERBY 1832I : Conch. Illustr. : f. 46
- 223 **sulconitens** — *Trivia (Trivia) dorsolaevigata* var. *sulconitens* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 52, t. 3 : 45
- 323 **sulcosa** — *Cypraea sulcosa* LAMARCK 1802P : Ann. Mus. HN. Paris **1** : 389
- 222 (|| **sulcosa** [nud.] — *Cypraea coccinella* var. *sulcosa* BRONN 1831I : Italiens Tertiärgebilde : 16
- 823 **sulculata** — *Pustularia (Jenneria) laeviappenninica* var. *sulculata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 55, t. 3 : 51
- 511 **sumatrensis** — *Eocypraea (Eocypraea) sumatrensis* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 74
- 636 **summersi** — *Bistolida (Blasicrura) pallidula summersi* SCHILDER 1958S : Arch. Mollusk. **87** : 85, f. 6
- 413 **superba** — *Cypraea lioyi* var. *superba* GREGORIO 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione : 30, t. 6 : 1-3
- 633 **superstes** — *Adusta martini superstes* SCHILDER 1930C : Zool. Anz. **87** : 114, 115, fig.
- 518 **supertecta** — *Cypraea camelopardalis* var. *supertecta* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae **6** : 12
- 925 **surabajensis** — *Volva volva surabajensis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Indie, ser. **4**, Mijnb. **4** : 205, f. 19
- 631 **surabajensis** — *Erronea (Adusta) walkeri surabajensis* SCHILDER 1937N : Ingenieur Nederl. Ind., ser. **4**, Mijnb. **4** : 207, f. 39-40
- 716 **surinamensis** — *Cypraea surinamensis* PERRY 1811C : Conchology : t. 20 : 4
- 423 **suryai** — *Zoila (Barycypraea) suryai* BEETS 1942T : Leid. Geol. Meded. **13** : 234, t. 25 : 1-4
- 428 **suta** — *Siphocypraea mus* var. *suta* COEN 1949C : Hist. Nat. Roma **3** : 17

- 635 **suvaensis** — *Paulonaria minoridens suvaensis* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 319
- 638 **sydneyensis** — *Cribraria (Ovatipsa) chinensis sydneyensis* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London 23 : 170
- 828 **symmetrica** — *Ovula symmetrica* ALDRICH 1903A : Nautilus 16 : 99, t. 3 : 10
- 517 **syringa** — *Cypraea pantherina* var. *syringa* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 211
- 636 **tabescens** — *Cypraea tabescens* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells 1 : 463
- 512 (**tabulalusoria** — *Cypraea tabula-lusoria* CHEMNITZ 1788C : Neues Syst. Conch. Cab. 10 : 98, f. 1332
- 433 **taiwanensis** — *Gisortia taiwanensis* SCHILDER 1930G : P. Mal. S. London 19 : 134, 136, t. 12 : 28-29
- 516 (**talpa** — *Porcellana talpa* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 115, t. 38 : J.
- 516 **talpa** — *Cypraea talpa* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 720
- 523 (|| **talpa** — *Cypraea talpa* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonnianum : 9
- 427 **tapeina** — *Cypraea (Cypraeorbis) tapeina* GARDNER 1947A : Prof. Pap. US. Dept. Int. 142-H : 541, t. 54 : 7-8
- 811 **tarensis** — *Cypraea tarensis* KRUMBECK 1906T : Palaeontogr. 53 : 121, t. 9 : 16
- 211 **tasmanica** — *Willungia tasmanica* POWELL 1938W : Tr. P. R. S. NZeal. 68 : 370, t. 39 : 4
- 627 **tatei** — *Cypraea (Umbilia) tatei* COSSMANN 1903E : Essais paléonch. comp. 5 : 160, t. 4 : 4, 6
- 131 **tatei** — *Proterato (Proterato) tatei* SCHILDER 1933E : P. Mal. S. London 20 : 248, 253, 273, f. 9
- 214 **tatei** — *Nototrivia tatei* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London 21 : 336, f. 16
- 813 **tauramygdalum** — *Cypraea (Luponia) subphysis* var. *tauramygdalum* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 41, t. 3 : 15
- 921 **taurinensis** — *Amphiperas (Volva) taurinensis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 67, t. 3 : 81
- 612 **tauroannulus** — *Cypraea (Zonaria) fabagina* var. *tauroannulus* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 20, t. 2 : 8
- 137 **tauroasulcata** — *Erato (Eratopsis) barrandei* var. *tauroasulcata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 63, t. 3 : 72
- 823 **taurodentata** — *Cypraea (Naria) planodentata* var. *taurodentata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 36, t. 2 : 51
- 613 **taurodenticulata** — *Cypraea (Zonaria) globosa* var. *taurodenticulata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 15, t. 1 : 27
- 223 **taurodimidiata** — *Trivia (Trivia) affinis* var. *taurodimidiata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 50, t. 3 : 39
- 137 **taurofusata** — *Erato (Erato) laevis* var. *taurofusata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 58
- 512 **taurogibbula** — *Cypraea (Basterotia) leporina* var. *taurogibbula* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 7
- 813 **taurolabrosa** — *Cypraea (Luponia) subphysis* var. *taurolabrosa* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 4, 1 t. 3 : 18
- 826 **taurolaevis** — *Pustularia (Jenneria) duclosiana* var. *taurolaevis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 56, t. 3 : 54
- 613 **taurolonga** — *Cypraea (Zonaria) sanguinolenta* var. *taurolonga* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 30, t. 2 : 36
- 817 **taurolongiuscula** — *Cypraea (Luponia) oligovulaea* var. *taurolongiuscula* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 38, t. 3 : 4
- 612 **tauromagna** — *Cypraea (Zonaria) fabagina* var. *tauromagna* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 22, t. 2 : 14
- 512 **tauromarginata** — *Cypraea (Basterotia) leporina* var. *tauromarginata* SACCO 1804P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 7, t. 1 : 4
- 223 **taurominor** — *Trivia (Trivia) affinis* var. ? *taurominor* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 50, t. 3 : 38
- 522 **tauroparvula** — *Cypraea (Zonaria) globosa* var. *tauroparvula* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 16, t. 1 : 31
- 813 **tauoperlonga** — *Cypraea (Luponia) subphysis* var. *tauoperlonga* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 41, t. 3 : 17

- 611 **tauroplanata** — *Cypraea (Vulgusella) subrostrata haveri* var. *tauroplanata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 13
- 611 **tauroporcellus** — *Cypraea (Zonaria) fabagina* var.? *tauroporcellus* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 22, t. 2 : 16
- 521 **tauropraecedens** — *Cypraea (Zonaria) flavicula* var. *tauropraecedens* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 31, t. 2 : 38
- 521 **taurorotunda** — *Cypraea (Basterotia) sublyncoides* var. *taurorotunda* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 8, t. 1 : 7
- 817 **taurosimplex** — *Cypraea (Luponia) oligovulvae* var. *taurosimplex* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 38, t. 3 : 3
- 511 **taurospira** — *Cypraea (Zonaria) globosa* var. *taurospira* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 16, t. 1 : 29
- 512 **taurospirata** — *Cypraea (Basterotia) leporina* var. *taurospirata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 7, t. 1 : 5
- 611 || **taurospirata** — *Cypraea (Vulgusella) subrostrata* var. *taurospirata* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 13, t. 1 : 21
- 613 **taurotriangularis** — *Cypraea (Zonaria) globosa* var. *taurotriangularis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 16, t. 1 : 30
- 613 **taurovalis** — *Cypraea (Zonaria) globosa* var. *taurovalis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. **15** : 15, t. 1 : 28
- 621 **tealei** — *Notoluponia tealei* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London **21** : 347, f. 32
- 722 **tectoriata** — *Cypraea annulus* var. *tectoriata* SULLIOTTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae **6** : 12
- 616 **telembiensis** — *Cypraea (Pseudozonaria) telembiensis* OLSSON 1964E : Neogene moll. NWestern Ecuador : 175, t. 31 : 6
- 635 (**tenella** — *Cypraea fimbriata* syn. *tenella* DILLWYN 1817C : Descr. Cat. rec. shells **1** : 465
- 131 **tenuilabrum** — *Erato tenuilabrum* LAWS 1935E : Tr. P. R. S. NZeal. **65** : 21, t. 3 : 5
- 323 **tenuisulcata** — *Cypraea (Trivia) tenuisulcata* MAYER 1876E : Syst. Verz. Verstein. Einsiedeln : 64, t. 3 : 9
- 614 **teramachii** — *Erronea (Zoila?) teramachii* KURODA 1938C : Venus **8** : 130, t. 5 : 1-4
- 636 **teres** — *Cypraea teres* GMELIN 1791S : in : LINNÉ. Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3405
- 525 **tessellata** — *Cypraea tessellata* SWAINSON 1822Z : Zool. Illustr., Moll. **2** : t. 111
- 523 (**testudinaria** — *Concha testudinaria* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 114, t. 38 : C
- 523 **testudinaria** — *Cypraea testudinaria* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 719
- 223 **testudinella** — *Trivia testudinella* WOOD 1842C : Ann. Mag. NH. **9** : 543
- 523 **testudinosa** — *Cypraea testudinosa* PERRY 1811C : Conchology : t. 20 : 1
- 712 **tetsuakii** — *Pustularia margarita tetsuakii* KIRA 1959J : Coloured Illustr. shells Japan (2. ed.) : 45, t. 18 : 17
- 421 **teulèrei** [em.] — *Cyprea* [sic] *teulerei* CAZENAVETTE 1846D : Act. S. Linn. Bordeaux **14** : 117 (f. 3-4 inedita?)
- 828 **texana** — *Ovula (Simnia) texana* JOHNSON 1899L : P. Ac. N. Sci. Philad. **51** : 79
- 925 (**textoria** — *Licium textorium* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonnianum : 7
- 925 **textoria** — *Volva textoria* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 22
- 925 (**textoris-radius** — *Porcellana textoris Radius* ARGENVILLE 1772C : Conchyliologie **1** : t. 18 : I
- 637 **thakau** — *Bistolida stolidi thakau* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 318
- 425 **thatcheri** — *Cypraea thatcheri* COX 1869A : P. Zool. S. London **1869** : 358, t. 26 : 1
- 724 **theeva** — *Pustularia margarita theeva* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 310
- 632 **thema** — *Erronea caurica thema* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 322, t. 29 : 1-2
- 725 **theoreta** — *Erosaria poraria theoreta* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 305, t. 27 : 11-12
- 518 **thepalea** — *Ponda carneola thepalea* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 303
- 517 **theriaca** — *Cypraea pantherina* var. *theriaca* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)**1** : 211
- 425 **thersites** — *Cypraea thersites* GASKOIN 1849C : P. Zool. S. London **1848** : 90
- 636 **thielei** — *Blasicrura (Blasicrura) quadrimaculata thielei* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London **23** : 164
- 724 **thomasi** — *Cypraea thomasi* CROSSE 1865D : J. de Conchyl. **13** : 57
- 432 **thomasi** — *Gisortia thomasi* OLSSON 1930P : B. Amer. Pal. **17/62** : 64, t. 8 : 1-2, 7
- 518 (**tigrea** — *Porcellana tigrea* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 398

- 517 *tigrina* — *Cypraea tigrina* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) 1/6 : 3404
- 517 || *tigrina* — *Cypraea tigrina* LAMARCK 1822A : Hist. nat. anim. s. vert. 7 : 383
- 517 *tigris* — *Cypraea tigris* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 721
- 712 *timorensis* — *Cypraea cicercula* var. ? *timorensis* GRAY 1825M : Zool. J. 1 : 516
- 725 || *timorensis* — *Cypraea helvola timorensis* KENYON 1902C : J. of Conch. 10 : 184
- 914 *tinctura* — *Neosimnia tinctura* GARRARD 1963N : J. Austral. Mal. S. 7 : 45, t. 7 : 5-6
- 518 *titan* — *Lyncina titan* SCHILDER & SCHILDER 1962R : Arch. Mollusk. 91 : 207, f. 1
- 411 *tithonica* — *Cypraea tithonica* STEFANO 1882T : Natural. Siciliano 1 : 76, t. 4 : 4-5
- 725 *tomlini* — *Erosaria cernica tomlini* SCHILDER 1930T : P. Mal. S. London 19 : 51
- 132 *tomlini* — *Proterato (Proterato) tomlini* SCHILDER 1933E : P. Mal. S. London 20 : 248, 253, 273, f. 14
- 235 *tomlini* — *Trivirostra edgari tomlini* SCHILDER 1944W : Arkiv Zool. 36A : 14
- 518 *topee* — *Ponda ventriculus topee* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 331
- 232 *torquayensis* — *Ellatrivia minima torquayensis* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London 21 : 334, f. 9
- 918 (*tortilis* — *Cypraea tortilis* MARTYN 1784C : The universal Conchologist 1 : f. 60
- 918 *tortilis* — *Cypraea tortilis* CHENU 1845M : in : MARTYN, Le conchyliologiste univ. : 23, t. 19 : 2
- 918 *tortilis* — *Ovulum tortile* REEVE 1865 O : Conch. icon. 15, *Ovulum* : f. 4
- 638 *tortirostris* — *Cypraea cruenta tortirostris* SOWERBY 1906S : P. Mal. S. London 7 : 39, fig.
- 425 *toxorhyncha* — *Cypraea toxorhyncha* TATE 1890A : Tr. R. S. SAustr. 13 : 210
- 914 (*traillei* — *Prosimnia trillei* [em.] SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. 91/A.10 : 77
- 914 *traillii* — *Amphiperas (Ovulum) traillii* ADAMS 1855C : P. Zool. S. London 23 : 222
- 137 *transiens* — *Erato (Eratopsis) transiens* BÖTTGER 1884E : Neu. Jahrb. Miner., Abh. 2 : 137
- 214 *transiens* — *Nototrivia transiens* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London 21 : 335, f. 13
- 429 *transitoria* — *Siphocypraea (Siphocypraea) carolinensis transitoria* OLSSON & PETIT 1964F : B. Amer. Pal. 47/217 : 559, t. 83 : 3
- 524 *translucens* — *Cypraea translucens* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) 1/6 : 3404
- 639 *translucida* — *Cypraea cribraria* var. *translucida* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 229
- 817 *transnominata* — *Marginella transnominata* TOMLIN 1919M : P. Mal. S. London 13 : 59, 64
- 825 *transovuloides* — *Cypraea transovuloides* SCHILDER 1926V : Rec. Geol. Surv. India 58/3 : 361
- 636 *transpiciens* — *Cypraea rashleighana* var. *transpiciens* TAYLOR 1916V : J. of Conch. 15 : 122
- 613 *transsylvanica* — *Zonarina (Zonarina) transsylvanica* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. 91/A.10 : 115
- 631 (*travancorica* [nud.] — *Zonarina (Zonarina) travancorica* DEY in : SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. 1/55 : 156
- 631 *travancorica* — *Erronea (Gratiadusta) travancorica* DEY in : SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. 73 : 96, 115
- 631 *travancorica* — *Zonarina (Zonarina) travancorica* DEY 1962Q : M. Geol. Surv. India, Pal. Ind. (n. s.) 36 : 72, t. 6 : 14, 19-20
- 633 *trellissickensis* — *Cypraea (Luponia) trellissickensis* SUTER 1917Z : NZeal. Geol. Surv., Pal. Bull. 5 : 12, t. 11 : 11
- 235 *tremeza* — *Cypraea tremeza* DUCLOS 1833M : in : GUÉRIN-MÉNEVILLE, Mag. Zool., Moll. 3 : f. 25
- 625 *trenberthae* — *Cypraea (Notocypraea) trenberthae* TRENBERTH 1961S : R. S. SAustr., Malac. Sect., Publ. 15, fig.
- 432 *triangularis* — *Gisortia (Gisortia) gigantea triangularis* SCHILDER 1927K : Senckenbergiana 9 : 200, 204, 214, f. 16
- 712 *tricornis* — *Cypraea tricornis* JOUSSEAUME 1874D : Rev. Mag. Zool. (3)2 : 9, t. 1 : 3-4
- 632 (*trifascia* — *Porcellana trifascia* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 402
- 632 (*trifasciata* — *Porcellana trifasciata* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 402
- 515 *trifasciata* — *Cypraea trifasciata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) 1/6 : 3405
- 132 (*trifasciata* — *Erato lachryma* syn. *Lachryma trifasciata* SOWERBY 1937C : Cat. recent Cypraeadae : 15
- 615 || *trifasciata* — *Cypraea pirum* var. *trifasciata* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. 45 : 161, t. 6 : 10

- 132 *trifasciata* — *Lachryma trifasciata* COTTON & GODFREY 1932S : South Austr. Naturalist **13** : 45
- 525 *trigonella* — *Cypraea trigonella* BLAINVILLE 1826D : Dict. sci. hist. nat. **43** : 25
- 222 (*trimaculata* [nud.] — *Cypraea europaea* var. *trimaculata* MONTEROSATO 1878M : Enum. sinon. conch. mediterr. **1** : 49
- 413 *trinidensis* — *Cypraeorbis (Cypraeorbis) trinidensis* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 98
- 513 *trinitatis* — *Cypraea trinitatis* MANSFIELD 1925T : P. US. Nat. Mus. **66/2559** : 49, t. 8 : 10
- 421 *tripolitana* — *Bernaya (Protocypraea) tripolitana* SCHILDER 1942L : Ann. Mus. Libico St. Nat. **3** : 61, t. 2 : 5-6
- 222 (*tripunctata* [nud.] — *Cypraea europaea* var. *tripunctata* REQUIEN 1848C : Cat. coqu. Corse : 86
- 222 *tripunctata* — *Cypraea (Trivia) europaea* var. *tripunctata* BUCQUOY & DAUTZENBERG & DOLLFUS 1883R : Moll. mar. Roussillon : 129, t. 16 : 20, 24
- 517 *tristis* — *Cypraea tigris* var. *tristis* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae **6** : 9
- 223 *triticea* — *Cypraea coccinella* var. *triticea* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 104
- 913 *triticea* — *Ovula triticea* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 111
- 235 *triticum* — *Trivirostra oryza triticum* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. **1/55** : 101
- 633 *trizonata* — *Cypraea (Cypraea) trizonata* SOWERBY 1870T : Thesaur. Conchyl. **4**, *Cypraea* : 29, f. 361-362
- 138 *trochala* — *Erato (Erato) domingensis trochala* WOODRING 1928B : Carnegie Inst. Publ. **385** : 321, t. 22 : 12
- 428 (*trogiloides* — *Cypraea trogiloides* MEUSCHEN 1781G : in : GRONOW, Zoophyl. Gronov. **3**, Index : 14
- 914 *tropica* — *Primovula beckeri tropica* SCHILDER 1931N : B. S. Zool. France **56** : 364, f. 5
- 427 *truncata* — *Cypraea truncata* BRONN 1831I : Italiens Tertiärgebilde : 15
- 428 *tuberae* — *Cypraea tuberae* INGRAM 1948F : P. Calif. Ac. Sci. (**4**)**26** : 129, t. 2 : 9, 12
- 428 *tuberculata* — *Cypraea mus tuberculata* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 83
- 517 *tuberculifera* — *Cypraea tigris* var. *tuberculifera* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae **6** : 8
- 518 *tuberculigera* — *Cypraea carneola* var. *tuberculigera* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae **6** : 8
- 432 *tuberculosa* — *Ovula tuberculosa* DUCLOS 1825L : M. S. HN. Paris **2** (4.II.1825) : fig.
- 721 *tuberculosa* — *Cypraea moneta* var. *tuberculosa* QUOY & GAIMARD 1834A : Voy. « Astrolabe », Zool. **3** : 44
- 917 || *tuberculosa* — *Ovula tuberculosa* (err.) GRAY & SOWERBY 1839B : Zool. Beechey's Voy., Moll. : 133
- 0 (*tuberosa* [nud.] — *Cypraea tuberosa* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 22
- 817 *tumescens* — *Cypraea tumescens* EDWARDS 1865C : Geol. Magaz. **2** : 540, t. 14 : 5
- 511 *tumida* — *Cypraea tumida* GRATELOUP 1834A : Act. S. Linn. Bordeaux **6** : 304
- 613 || *tumida* — *Cypraea physis* var. *tumida* COCCONI 1873P : M. Ac. Sci. Torino (**3**)**3** : 566
- 512 *tumidula* — *Cypraea tumidula* KOENIG 1825I : Icones fossilium sectiles **1** : 2, t. 2 : 21
- 0 (|| *tumidula* [nud.] — *Cypraea tumidula* KEFERSTEIN 1829V : Zeitg. Geogn. Geol. **8** : 53
- 633 *tumidula* — *Notadusta tumidula* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London **21** : 351, f. 49
- 512 (*tumulosa* — *Cypraea tumulosa* MEUSCHEN 1778G : Index Mus. Gronoviani : 107
- 512 *tumulosa* — *Cypraea stercoraria* var. *tumulosa* HIDALGO 1906C : M. Ac. Madrid **25** : 165
- 615 *tumulus* — *Cypraea tumulus* HEILPRIN 1887B : Tr. Wagner Free Inst. **1** : 111, t. 16 : 49
- 518 *turanga* — *Callistocypraea aurantium turanga* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 329
- 515 *turbinata* — *Cypraea turbinata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3404
- 524 *turdiculus* — *Cypraea lurida* var. *turdiculus* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. **45** : 158, t. 6 : 1
- 725 (*turdoides* [nud.] — *Erosaria turdoides* JOUSSEAUME 1884C : B. S. Zool. France **9** : 96
- 725 (*turdoides* — *Erosaria turdus distinguenda* syn. *turdoides* SCHILDER 1930T : P. Mal. S. London **19** : 57
- 725 *turdus* — *Cypraea turdus* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 94

- 427 **turgidiuscula** — *Cypraea media* var. *turgidiuscula* GREGORIO 1894B : Ann. Géol. Pal. **13** : 28, t. 5 : 110
- 235 (**turneri** [nud.] — *Cypraea turneri* SHOPLAND 1896A : J. Bombay NH. Soc. **10** : 227
- 235 **turneri** — *Trivirostra oryza turneri* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. **1/55** : 101
- 0 (**turonensis** [nud.] — *Cypraea* cf. *turonensis* VASSEUR 1881F : Ann. Sci. Géol. **13** : 377
- 137 **turonica** — *Erato (Erato) incrassata turonica* SCHILDER 1933E : P. Mal. S. London **20** : 250, 254, 273, f. 72
- 517 (**tygris** — *Porcellana tygris* KLEIN 1753T : Tentamen meth. ostrac. : 90
- 517 **tygris** — *Cypraea tygris* LINCK 1783L : Index Mus. Linckiani : 140
- 615 **typica** — *Cypraea pirum* var. *typica* MONTEROSATO 1897M : J. de Conchyl. **45** : 160
- 515 || **typica** — *Cypraea arabica* var. *typica* [non nomen ?] SMITH 1903M : in : GARDINER, Fauna geogr. Mald. Laccad. Arch. **2/2** : 611
- 921 **tyrianthina** — *Neosimnia vidleri tyrianthina* BERRY 1960P : Leaf. in Malacology **1/19** : 118
- 132 **uedai** — *Proterato (Sulcerato) callosa uedai* HATAI & NISIYAMA 1948C : Nautilus **62** : 61, t. 4 : 2
- 222 **umbilicalis** — *Cypraea umbilicalis* COSTA 1829S : Cat. sist. test. due Sicilie : 69, 71
- 631 (**umbilicata** [nud.] — *Cypraea umbilicata* SOLANDER 1786P : Cat. Portland Mus. : 12, 65
- 631 **umbilicata** — *Cypraea umbilicata* DILLWYN 1823L : Index Lister, Hist. synops meth. conch. : 32
- 627 || **umbilicata** — *Cypraea umbilicata* SOWERBY 1825T : Cat. shells Tankerville, App. p. XXX, Tab.
- 912 **umbilicata** — *Ovulum umbilicatum* SOWERBY 1849 O : P. Zool. S. London **1848** : 135
- 432 **umbonifera** — *Megalocypraea umbonifera* SCHILDER 1931B : B. Mus. HN. Belg. **7/14** : 13, f. 26-26a
- 515 (**undata** — *Cypraea undata* CHEMNITZ 1788C : Neues Syst. Conch. Cab. **10** : 102, f. 1337
- 634 **undata** — *Cypraea undata* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 96
- 615 || **undata** — *Cypraea pyrum* var. *undata* PALLARY 1904G : J. de Conchyl. **52** : 233
- 515 **undosa** — *Cypraea undosa* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 26
- 515 **undulata** — *Cypraea undulata* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3406
- 634 || **undulata** — *Cypraea undulata* WOOD 1828I : Index testaceol. (2. ed.) : 80, t. 17 : 16
- 612 || **undulata** — *Cypraea annulus* var. *undulata* GRATELOUP 1845A : Conch. foss. Adour **1** : 41, f. 3
- 635 **unifasciata** — *Cypraea unifasciata* MIGHELS 1845S : P. Boston S. **2** : 25
- 921 **uniplicata** — *Ovulum uniplicatum* SOWERBY 1849 O : P. Zool. S. London **1848** : 135
- 136 **uniplicata** — *Erato uniplicata* DÉPONTAILLER 1881A : J. de Conchyl. **29** : 179
- 637 **ursellus** — *Cypraea ursellus* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3411
- 637 (**ursula** — *Ursulae* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 118, t. 39 : 0
- 613 **utriculata** — *Cypraea utriculata* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 105
- 514 **valentia** — *Cypraea valentia* PERRY 1811C : Conchology : t. 23 : 2
- 513 **vallei** — *Cypraea (Trona) zebra* var. *vallei* JAUME & BORRO 1946C : Rev. S. Malac. « Carlos de la Torre » Habana **4** : 21
- 638 **vanbenthemjuttingae** — *Cribraria (Ovatipsa) vanbenthemjuttingae* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 100, 116
- 517 **vandervlerki** — *Cypraea vandervlerki* SCHILDER 1932F : SB. Ges. Freunde Berlin **1932** : 260, f. 5
- 823 **vandervlerki** — *Cypraeopsis vandervlerki* SCHILDER 1936A : P. Mal. S. London **22** : 87
- 518 **vanelli** — *Cypraea vanelli* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 720
- 428 (|| **vanelli** — *Cypraea vanelli* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonnianum : 8
- 913 **vanhyningi** — *Primovula (Pseudosimnia) vanhyningi* SMITH 1940F : Nautilus **54** : 46, t. 2 : 8
- 921 **variabilis** — *Ovula variabilis* ADAMS 1852P : Ann. Lyc. NH. NYork **5** : 255
- 638 (**variegata** — *Porcellana variegata* MÜLLER & CHEMNITZ 1765A : in : RUMPH. Amboin. Raritätenkammer : p. XCII, t. 38 : 0
- 638 (**variola** — *Porcellana variola* KLEIN 1753T : Tentam. meth. ostracol. : 84
- 638 **variola** — *Luponia variola* ROBERTS 1870C : Amer. J. Conch. **5** : 200
- 638 (**variolae** — *Variolae* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer t. 38 : 0, P
- 728 (**variolae** — *Porcellana variolae* ARGENVILLE 1772C : Conchyliologie **1** : t. 18 : V
- 518 (**variolans** — *Porcellana variolans* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 406
- 638 **variolaria** — *Cypraea variolaria* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **16** : 91
- 615 **variolosa** — *Cypraea variolosa* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3413

- 728 || *variolosa* — *Cypraea variolosa* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 24
637 *vasta* — *Blasicrura (Derstolida) owenii vasta* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London
23 : 166
631 *vaticina* — *Gratiadusta vaticina* IREDALE 1931A : Rec. Austr. Mus. **18/4** : 219, t. 24 : 11-12,
19
632 *vatu* — *Melicerona melvilli vatu* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 322
816 *vaughani* — *Cypraea vaughani* JOHNSON 1899L : P. Ac. N. Sci. Philad. **51** : 78, t. 2 : 7
413 || *vaughani* — *Cypraea vaughani* MAURY 1912T : J. Ac. N. Sci. Philad. (2)**15** : 87, t. 11 : 14-15
233 *vaughani* — *Trivia vaughani* GARDNER 1947A : Prof. Pap. US. Dept. Int. Geol. Serv. **142H** :
542, t. 54 : 9-10
636 *vava* — *Talostolida subteres vava* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 319
411 *vayssièrei* — *Palaeocypraea vayssièrei* SCHILDER 1932B : Ann. Mus. HN. Marseille **24** : 88, t. 1 :
3
631 *vayssièrei* — *Erronea (Ajusta) pulchella vayssièrei* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S.
London **23** : 151
421 *velaini* — *Cypraea velaini* RAINCOURT 1877P : B. S. Géol. France (3)**5** : 332, t. 4 : 4
632 *velesia* — *Melicerona melvilli velesia* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 320, t. 29 : 22-23
323 *vendrestensis* — *Cypraea (Cypraedia) vendrestensis* COSSMANN & PISSARRO 1913P : Iconogr. coqu.
éoc. Paris **2/3** : t. 65 : 162/25
515 *venerea* — *Cypraea venerea* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) **1/6** : 3404
427 *venezuelana* — *Cypraeorbis venezuelana* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. **62** : 22, f. 21
138 *venezuelana* — *Erato venezuelana* WEISBORD 1962V : B. Amer. Pal. **42/193** : 16, t. 18 : 6-7
518 *ventricosa* — *Cypraea argus* var. *ventricosa* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 141
613 (|| *ventricosa* [nud., err.] — *Cypraea ventricosa* GRAY 1828A : Zool. J. **4** : 73
138 (*ventricosa* — *Erato ventricosa* GRAY 1832D : Descr. Cat. shells : 17
421 (*ventricosa* [nud.] — *Strombus ventricosus* REUSS 1844B : Geognost. Skizzen Böhmen **2** : 207
421 *ventricosa* — *Strombus ventricosus* REUSS 1845B : Verstein. Böhm. Kreideformat. **1** : 46, t. 9 :
11
138 *ventricosa* — *Erato ventricosa* REDFIELD 1870M : Amer. J. Conch. **6**, App. : 220
211 || *ventricosa* — *Marginella ventricosa* HUTTON 1873T : Misc. Publ. Coll. Mus. Geol. Surv. **9** : 8
137 || *ventricosa* — *Erato ventricosa* LOCARD 1878L : Descr. faune molasse Lyonn. : 44
524 || *ventricosa* — *Cypraea lurida* var. *ventricosa* MOLLERAT 1890V : B.S. Mal. France **7** : 113
222 (*ventricosa* [nud.] — *Trivia europaea* var. *ventricosa* LOCARD & CAZIOT 1900C : Coqu. mar. côtes
Corse : 31
518 *ventriculus* — *Cypraea ventriculus* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris **15** : 452
427 *ventriplotens* — *Cypraea (Umbilia) ventriplotens* COSSMANN 1903E : Essais paléocoq. comp.
5 : 161
517 (*ventrosa* [nud.] — *Cypraea pantherina ventrosa* WILLIAMS 1914E : J. of Conch. **14** : 152
425 *venusta* — *Cypraea venusta* SOWERBY 1846C : P. Linn. S. London **1** : 314
421 *veraghoorensis* — *Erato veraghoorensis* STOLICZKA 1867I : Pal. Ind. (5)**2** : 59, t. 4 : 13-14
425 *vercoi* — *Zoila friendii vercoi* SCHILDER 1930Z : Zool. Anz. **92** : 74
625 *verconis* — *Notocypraea verconis* COTTON & GODFREY 1932S : SAustr. Naturalist **13** : 41, t. 1 :
8
914 *verconis* — *Prosimnia verconis* COTTON & GODFREY 1932S : SAustr. Naturalist **13** : 46, t. 1 :
15
725 *verdensium* — *Cypraea spurca* var. *verdensium* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)**1** :
224
912 *verepunctata* — *Dimonovula verepunctata* IREDALE 1930Q : M. Queensland Mus. **10/1** : 85
917 *verrucosus* — *Bulla verrucosa* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 726
215 *vesicularis* — *Cypraea vesicularis* GASKOIN 1836C : P. Zool. S. London **3** : 203
634 (*vespa* — *Cypraea vespa* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonnianum : 8
634 *vespa* — *Cypraea vespa* ENC. METR. 1810E : Encycl. metrop. : t. 14
634 *vespacea* — *Cypraea asellus* var. *vespacea* MELVILL 1905C : J. of Conch. **11** : 192
721 *vestimenti* — *Monetaria vestimenti* ROCHEBRUNE 1884M : B. S. Mal. France **1** : 81, t. 1 : 4
432 (*vetusta* — *Conus giganteus* syn. *vetusta* QUENSTEDT 1836P : Arch. Naturgesch. **2/1** : 249
725 *vibex* — *Cypraea poraria vibex* KENYON 1902C : J. of Conch. **10** : 184

- 921** *vibrayana* — *Ovula vibrayana* RAINCOURT 1870P : B. S. Géol. France (2)27 : 626, t. 14 : 1
633 *victoriana* — *Notadusta victoriana* SCHILDER 1935A : P. Mal. S. London 21 : 350, f. 47-48
921 *vidleri* — *Ovulum vidleri* SOWERBY 1881D : P. Zool. S. London 1881 : 638, t. 56 : 1
422 *vinassai* — *Bernaya (Bernaya) vinassai* SCHILDER 1932F : SB. Ges. Freunde Berlin 1932 : 259, f. 6
512 *vindobonensis* — *Cypraea (Basterotia) leporina* var. *vindobonensis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 6
517 *vinosa* — *Cypraea vinosa* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed) 1/6 : 3421
515 (*violacea* — *Cypraea arabica* var. *violacea* LINCK 1783L : Index Mus. Linckiani : 142
223 (*violacea* [nud.] — *Trivia pullicina* var. *violacea* LOCARD & CAZIOT 1900C : Coqu. mar. côtes Corse : 32
913 *violacea* — *Ovula carnea* var. *violacea* PALLARY 1900 O : J. de Conchyl. 48 : 300
638 *violacea* — *Cypraea cruenta* var. *violacea* ROUS 1905F : Nautilus 19 : 77
722 (*violascens* — *Porcellana violascens* MEUSCHEN 1787G : Mus. Geversianum : 400
632 (*virescens* — *Cypraea virescens* HUMPHREY 1797C : Mus. Calonianum : 8
524 (*virescens* [nud.] — *Cypraea lurida* var. *virescens* COSTA 1829S : Cat. test. due Sicilie : 69
524 *virescens* — *Cypraea lurida* var. *virescens* HIDALGO 1907C : M. Ac. Cienc. Madrid 25 : 405
634 *virginalis* — *Palmadusta (Palmadusta) diluculum* var. *virginalis* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London 23 : 160
913 *virginea* — *Ovula virginea* CANTRAINE 1835D : B. Ac. R. Sci. Bruxelles 2 : 391
524 *viridacea* — *Cypraea pulchra* var. *viridacea* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae 6 : 12
725 *viridicolor* — *Cypraea cernica* var. *viridicolor* CATE 1962D : Veliger 4/4 : 175, t. 40 : 1-9
514 *viridis* — *Cypraea mappa* var. *viridis* KENYON 1902C : J. of Conch. 10 : 183
512 || *viridis* — *Cypraea stercoraria* var. *viridis* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae 6 : 12
515 *viridosa* — *Cypraea scurra* var. *viridosa* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae 6 : 12
725 *viridula* — *Cypraea spurca* var. *viridula* SULLIOTI 1924P : Contr. stud. Cypraeidae 6 : 12
322 *vistabellensis* — *Cyprædia vistabellensis* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. 62 : 11, f. 4
716 *vistabellensis* — *Propustularia (?) vistabellensis* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. 62 : 19, f. 19
138 *vitellina* — *Erato vitellina* HINDS 1844S : Zool. Voy. « Sulphur » 2, Moll. : 46, t. 13 : 22-23
518 *vitellus* — *Cypraea vitellus* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 721
722 || *vitellus* — *Cypraea obvelata* var. *vitellus* GRAY 1825M : Zool. J. 1 : 493
637 *vitiensis* — *Evanaria ursellus vitiensis* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 321
233 *vitrea* — *Cypraea vitrea* GASKOIN 1849C : P. Zool. S. London 1848 : 95
634 (*vittata* [nud.] — *Cypraea vittata* DESHAYES 1828D : Dict. class. hist. nat. 14 : 219
634 *vittata* — *Cypraea vittata* DESHAYES 1831D : Dict. class. hist. nat. 17 : t. 83 : 1
636 *vivia* — *Blasicrura rhinoceros vivia* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 323
632 *vivili* — *Erronea nimisserans vivili* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 324
813 *vöslauensis* — *Cypraea (Luponia) subphysis dertotransiens* var. *vöslauensis* SACCO 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. 15 : 42
517 *volai* — *Cypraea tigris volai* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 332
612 *volhynica* — *Cypraea volhynica* EICHWALD 1850P : Palaeont. Rossii : 108, t. 11 : 21
137 *voluta* — *Cypraea voluta* MONTAGU 1803B : Test. Britann. 1 : 203, t. 6 : 77
925 *volva* — *Bulla volva* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 725
515 *vono* — *Arabica scurra vono* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 328
421 *vredenburgi* — *Cypraea (Bernayia) vredenburgi* COSSMANN & PEYROT 1924A : Act. Linn. Bordeaux 74 : 377
816 (*vredenburgi* [err.] — *Cypræovula vredenburgi* SCHILDER 1926V : Rec. Geol. Surv. India 58/3 : 369
631 *vredenburgi* — *Erronea (Erronea) vredenburgi* SCHILDER 1927R : Arch. Naturgesch. 91/A.10 : 120
434 *vredenburgi* — *Vicetia vredenburgi* SCHILDER 1930G : P. Mal. S. London 19 : 131, 136, t. 11 : 8-10
712 *vulavula* — *Pustularia tricornis vulavula* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. 7 : 311
131 *vulcania* — *Erato vulcania* MARWICK 1926W : Tr. NZeal. Inst. 56 : 314 t. 72 : 25
721 (*vulgaris* — *Thoracium vulgare* RUMPH 1705A : Amboin. Rariteitkamer : 117, t. 39 : C

- 222 (*vulgaris* — *Cypraea pediculus* syn. *vulgaris* CHENU 1845D : in : DONOVAN, Hist. nat. coqu. Angleterre : 39
- 131 *waiuensis* — *Erato waiuensis* LAWS 1935E : Tr. P. R. S. NZeal. **65** : 22, t. 3 : 7
- 635 *waikikiensis* — *Palmadusta minoridens waikikiensis* SCHILDER 1933C : Zool. Anz. **101** : 190, 193
- 635 *waikikiensis* — *Palmadusta waikikiensis* SCHILDER 1933H : Occ. Pap. Bishop Mus. Honolulu **10/3** : 19, f. 3
- 133 *waitakiensis* — *Erato waitakiensis* LAWS 1935E : Tr. P. R. S. NZeal. **65** : 20, t. 3 : 2
- 631 *walkeri* — *Cypraea walkeri* SOWERBY 1832I : Conch. Illustr. : f. 22*
- 632 *wangga* — *Palangerosa cylindrica wangga* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 323
- 518 *wanneri* — *Cypraea (Lyncina) carneola wanneri* SCHILDER 1939S : Neu. Jahrb. Miner., Beil. Bd. **81, B** : 499, t. 19 : 7
- 312 *warnerae* — *Cypraeogemmula warnerae* EFFINGER 1938G : J. of Palaeont. **12** : 381, t. 47 : 29, 35
- 121 *wateleti* — *Erato wateleti* DESHAYES 1865P : Descr. anim. s. vert. bassin Paris **3** : 557, t. 106 : 6-8
- 817 *wegereri* — *Sphaerocypraea wegeneri* SCHILDER 1939T : Abh. Schweiz. Pal. Ges. **62** : 12, f. 6-8
- 811 *wemmelensis* — *Eocypraea (Eocypraea) boadicea wemmelensis* SCHILDER 1933B : B. Mus. HN. Belg. **9/9** : 25, f. 7
- 222 *westphalica* — *Trivia westphalica* SCHILDER 1929D : Mitt. Min. Staatsinst. Hamburg **11** : 15, f. 7
- 515 *westralis* — *Arabica westralis* IREDALE 1935A : Austr. Zoologist **8** : 108
- 221 *wetherellii* — *Cypraea (Trivia) wetherellii* EDWARDS 1854E : Mon. Pal. S. London **3** : 133, t. 17 : 4a-c
- 634 *whitleyi* — *Palmadusta clandestina whitleyi* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 316, t. 29 : 6
- 638 *whitworthi* — *Cribraria (Ovatipsa) chinensis whitworthi* CATE 1964W : Veliger **7/1** : 20, t. 5 : 2
- 725 *wilhelmina* — *Cypraea wilhelmina* KENYON 1897C : P. Linn. S. NSWales **22** : 145
- 625 *wilkinsi* — *Cypraea (Notocypraea) wilkinsi* GRIFFITHS 1959N : M. Nat. Mus. Melbourne **24** : 97, 101, f. 1-10
- 427 *willcoxii* [em.] — *Cypraea willcoxi* DALL 1890F : Tr. Wagner Free Inst. **3/1** : 166, t. 5 : 12b-c
- 518 *williamsi* — *Cypraea lynx* var. *williamsi* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)**1** : 203
- 725 *winckworthi* — *Erosaria (Erosaria) turdus winckworthi* SCHILDER & SCHILDER 1938P : P. Mal. S. London **23** : 140
- 232 *wirrata* — *Ellatrivia wirrata* LUDBROOK 1941A : Tr. R. S. SAustr. **65** : 94, t. 5 : 16
- 921 *wisewoodae* — *Ovula (Neosimnia) wise-woodae* MAURY 1917D : B. Amer. Pal. **5/29** : 113, t. 22 : 17
- 921 *woodringi* — *Neosimnia (Neosimnia) woodringi* SCHILDER 1932Q : in : QUENSTEDT, Fossil. Cat. **1/55** : 237
- 826 *woodwardi* — *Cypraea (Erosaria) woodwardi* VREDENBURG 1920C : Rec. Geol. Surv. Ind. **51/2** : 113
- 923 *xanthochila* — *Simnia xanthochila* KURODA 1928J : Venus **1** : t. 1 : 5
- 518 *xanthochrysa* — *Cypraea sulcidentata* var. *xanthochrysa* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)**1** : 251
- 631 *xanthodon* — *Cypraea xanthodon* SOWERBY 1832I : Conch. Illustr. : f. 18
- 634 *yaloka* — *Palmadusta lutea yaloka* STEADMAN & COTTON 1943F : Rec. SAustr. Mus. **7** : 322
- 518 *yokoyamai* — *Lyncina carneola yokoyamai* SCHILDER 1941V : Arch. Mollusk. **73** : 87
- 639 *zadela* — *Cribraria cribraria zadela* IREDALE 1939A : Austr. Zoologist **9** : 310, t. 27 : 17-18
- 725 *zanzibarica* — *Cypraea (Erosaria) zanzibarica* SULLIOTI 1911C : Commun. malac. **4** : 2
- 232 *zealandica* — *Trivia zealandica* KIRK 1882T : Tr. NZeal. Inst. **14** : 409
- 513 *zebra* — *Cypraea zebra* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 719
- 135 *zepyrolata* — *Archierato zepyrolata* LAWS 1939K : Tr. P. R. S. NZeal. **68** : 490, t. 64 : 45
- 135 *zevitellina* — *Hespererato zevitellina* LAWS 1941P : Tr. P. R. S. NZeal. **71** : 144, t. 19 : 37
- 634 *ziczac* — *Cypraea ziczac* LINNÉ 1758S : Syst. nat. (10. ed.) : 722
- 0 (*ziczaciuncula* — *Cypraea ziczaciuncula* MEUSCHEN 1781G : in : GRONOW, Zoophyl. Gronov., **3**, Index : 14
- 634 *ziczack* [err.] — *Cypraea ziczack* RÖDING 1798B : in : BOLTEN, Mus. Boltenianum : 25
- 634 *ziczag* — *Cypraea ziczag* GRAY 1824M : Zool. J. **1** : 373
- 821 *zignoi* — *Cypraea (Luponia) zignoi* OPPENHEIM 1894P : Zeitschr. Deut. Geol. Ges. **46** : 419, t. 29 : 14

- 634 (zigzag [err.] — *Cypraea zigzag* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris 16 : 96
 634 (zikzak [err.] — *Cypraea zikzak* FISCHER [VON WALDHEIM] 1807D : Mus. Demidoff 3 : 151
 222 zimmermanni — *Cypraea zimmermanni* KOCH 1862N : Arch. Ver. Freunde Nat. Mecklenburg
 16 : 105
 422 zoiloides — *Bernaya zoiloides* SCHILDER 1958T : Arch. Mollusk. 87 : 179
 615 zonaria — *Cypraea zonaria* GMELIN 1791S : in : LINNÉ, Syst. nat. (13. ed.) 1/6 : 3414
 615 (zonata — *Cypraea zonata* CHEMNITZ 1788C : Neues syst. Conch. Cab. 10 : 107, f. 1342
 615 zonata — *Cypraea zonata* LAMARCK 1810P : Ann. Mus. HN. Paris 16 : 90
 524 || zonata — *Cypraea lurida* var. *zonata* MOLLERAT 1890V : B. S. Mal. France 7 : 113
 811 (zsigmondyana [nud.] — *Cypraea zsigmondyana* PETHÖ 1896H : M. Kir. Földt. Intéz. Kiált.
 targyai : 32
 811 zsigmondyana — *Cypraea zsigmondyana* PETHÖ 1906P : Palaeontogr. 52 : 167, t. 6 : 4
 517 zymecrasta — *Cypraea tigris* var. *zymecrasta* MELVILL 1888S : M. Manchester Lit. S. (4)1 : 212

3. BIBLIOGRAPHY

The bibliography generally follows the principles adopted in SCHILDER 1932Q (i.e. in *Fossilium Catalogus*, 1/55) :

The names of authors have been arranged alphabetically, but anonymous papers have been removed to the end of the list.

The papers of each author have been enumerated chronologically.

We omitted all authors who named taxa in manuscripts, on labels, etc. but did not publish them. But we named also papers which are invalid with regard to nomenclature, i.e. published before 1758, papers not adopting the binary nomenclature, and papers which never have been published, legally, but which have been distributed only as proofs (e.g. GRAY 1832D).

The name of the author is printed in capitals, with his Christian names abbreviated by the first letter and put in parentheses.

The year of real publication of the paper is followed by a distinctive capital used once only for each paper published by an author in the year in consideration; it refers to an essential word in the title of the paper.

The titles of books and articles have been reduced to some few words which often are abbreviated, but clearly show the essential parts of the original wording.

The place of publication of a book has been put in parentheses, as well as the abbreviated title of the periodical in which a paper has been published.

In the following quotations bold figures indicate the volume; they may be anteceded by an ordinary figure put in parentheses, which indicates the series of the periodical, or followed by a bold figure separated by / , which indicates the part or issue.

The number of the issue often has been omitted, if its addition did not seem necessary nor advisable; see above in the introduction to Alphabetical List.

The ordinary figure following the colon indicates the number of the first page of continuous discussion of cowries; we have quoted several pages only if the discussions of cowries are separated by many pages treating other topics.

In the same way an ordinary figure which follows the letter t. indicates the first plate (tabula) illustrating cowries, and several figures point to scattered illustration of cowries.

But contrary to the Alphabetical List, no numbers of figures have been indicated in the Bibliography.

Books and papers treating chiefly the use of cowries in prehistory and ethnography have been mostly omitted.

The following abbreviations have been adopted :

A.=Annales. — B.=Bulletin. — HN.=Histoire naturelle. — J.=Journal. — M.=Memoir. — N.=Natural. — NH.=Natural History. — P.=Proceedings. — R.=Royal. — S.=Society. — T.=Transactions. — Z.=Zeitschrift.

In geographical names the letters of abbreviation have been attached directly : f.i. SAustr.=South Australia, NSWales=New South Wales.

- ABBASS (H.L.) 1963E : Monogr. Egyptian Cretac. Gastr. (Monogr. Geol. Mus. Cairo, Palaeont. Ser. 2 : 86)
- ABBOTT (R.T.) 1951G : Search Golden Cowrie (Nat. Hist. NYork 60 : 104, 144)
- 1954A : American Sea Shells (Princeton, N. J.) : 182
 - 1957R : [Review of ALLAN 1956C] (Nautilus 70 : 143)
 - 1959I : Indopacific Moll. (Philadelphia) : 10
 - 1961H : How to know Amer. Mar. Shells (New American Library, NYork : [1-222], t. 7, 8)
 - 1962W : Sea Shells of the World (NYork) : 52
 - 1964G : Another *Cypraea guttata* (Haw. Sh. News (n. s.) 52 : 2)
 - 1965A : *Cypraea arenosa* GRAY (Haw. Sh. News (n. s.) 72 : 8)
 - 1966S : *Cypraea schilderorum* it is! (Haw. Sh. New (n. s.) 75 : 6)
- ABEL (J.C.) 1787C : Conch. Cab. Konstanz (Bregenz) : 34
- ABRARD (R.) 1946H : Foss. néog. quat. NHebrides (A. Pal. Paris 32 : 65)
- ACLOQUE (A.) 1899F : Faune France, Moll. (Paris) : 373
- ADAM (W.) & LELOUP (E.) 1938I : Rés. voy. Léopold (M. Mus. HN. Belg. 2/19 : 122)
- ADAMS (A.) 1854C : Descr. shells CUMING (P. Zool. S. London 22 : 130)
- 1854G : Descr. genus CUMINGIAN coll. (A. Mag. N.H (2)14 : 70)
 - 1855C : Descr. shells CUMING (P. Zool. Soc. London 23 : 222)
 - 1864J : Rostr. Gastr. Japan (J. P. Linn. S. London 7 : 93)
- ADAMS (A.) & REEVE (L.) 1848S : Voy. « Samarang » (London) Moll. : 19-24
- — 1850S : Voy. « Samarang » (London) Moll. : 25
- ADAMS (C.B.) 1845J : Spec. conch. Jamaica (P. Boston Soc. 2 : 1)
- 1852P : Cat. Shells Panama (A. Lyc. NYork 5 : 32)
- ADAMS (H.) 1872R : Descr. shells Red Sea (P. Zool. S. London 1872 : 10)
- 1873N : Seventeen new species (P. Zool. S. London 1873 : 206)
- ADAMS (H.) & ADAMS (A.) 1853G : Genera recent moll. (London) 1 : 138
- — 1854G : Genera recent moll. (London) 1 : 189, 263, t. 28
- ADANSON (M.) 1757S : Hist. nat. Sénégal (Paris) Coqu. : 65, 75
- ADCOCK 1893S : Handlist aqu. moll. South Australia : 5
- 1912S : Handlist aqu. moll. South Australia 36 : 209
- ADDICOTT (W.O.) & EMERSON (W.K.) 1959P : Late pleist. invertebr. Punta Cabras, Mex. (Amer. Mus. Novitates no. 1925)
- AGASSIZ (L.) 1846N : Nomenclator zoolog. (Soloduri), Index : 113
- AGUAYO (C. G.) & JAUME (M.L.) 1947-1952C : Cat. Mol. Cuba (Cuba)
- ALBERICI (E.) & MAURONER (A.) 1938S : Nuove loc. foss. mioc. Sirtica Libia (Atti S. Ital. Milano 77 : 37, 43, 53)
- ALCOCK (T.) 1861A : Some points Anat. *Cypraea* (Brit. Ass. Adv. Sci. Rep. 1861, Not. : 137)
- ALDER (J.) 1848N : Cat. Northumb. and Durham (London) : 67
- ALDRICH (T.H.) 1886A : Prel. Rep. Alabama (Geol. Surv. Alabama, B. 1 : 32)
- 1894R : New foss. Red Bluff (Nautilus 7 : 98)
 - 1903A : New foss. Alabama (Nautilus 16 : 98, 99)
 - 1921A : New eoc. spec. Alabama (B. Amer. Pal. 9/37 : 14)
 - 1923N : New moll. names (P. Biol. S. Washington 36 : 199)
- ALDROVANDI (U.) 1642R : Reliqu. anim. exanguis (Bonn) Test. 3 : 554
- ALEKSEEV (A.K.) 1963P : Paleogene moll. fauna North Pre-Aral region (Ak. Nauk. Armyanskoi SSR. (Erevan) : 95)
- ALKE (G. & E.) 1966W : Westward Hol (Keppel Bay Tidings 5(2) : 2)
- ALLAN (J.K.) 1932C : Cowries (Austr. Mus. Mag. Sydney 4 : 291)
- 1933W : Shells WATERHOUSE coll. (Rec. Austr. Mus. Mag. Sydney 5 : 39)
 - 1937A : Australian shells (Austr. Mus. Mag. Sydney 6 : 281)
 - 1950A : Australian Shells (Melbourne)

- 1956C : Cowry shells World Seas (Melbourne)
 — 1958L : Some spec. Lamell. E. Austr. (J. Mal. SAustralia, no. 2 : 48)
- ALLAN (R.S.) 1927W : Geol. Low. Waihao Valley (T. NZeal. Inst. 57 : 291)
- ALLEN (E.) 1846/58P : Cat. syst. moll. Mus. Porto (Porto) : 33
- ALLEN (E.F.L.) 1958T : Tiger cowrie (*Cypraea tigris*) in Trengganu (Malaya) (Malaya. Nat. J. 12 : 183)
- ALLEN (E.J.) & TODD (R.A.) 1900S : Fauna Salcombe Est. (J. Mar. Biol. Ass. Un. Kingd. 6 : 212)
- ALTENA (C.O. VAN REGTEREN) 1937N : Bijdr. foss. moll. Nederl. (Rotterdam) : 32, 116, 146
 — 1938V : Voorraadsch. kalkwinning Z. W. Nederland (Basteria 3 : 21)
 — 1938R : Renamed moll. Dutch Ind. Tert. (Tijd. Ned. Indië 98 : 208, 210)
- ALVARADO (R.) & ALVAREZ (J.) 1964A : Res. Exp. PERIS-ALVAREZ Annobon. VIII. Invert. mar. (B. R. S. Españ. H. N. Secc. Biol. (Madrid) 62/3 : 268)
- AMANIEU (M.) & CASAUX (C.) 1961A : Anim. rares Arcachon en 1959-60 (P.V. Soc. Linn. Bordeaux 98 : 148)
- AMAUDRUT (A.) 1898D : Partie antér. tube digest. gastér. (A. Sci. Nat. (8)7 : 159, 209)
- ANCEY (C.F.) 1870P : Moll. mar. Cap Pinede (A. Malac. 1 : 257)
 — 1881D : Liste coqu. San Diego (Naturaliste 1881 : 453)
 — 1882C : Coqu. nouv. (Naturaliste 1882 : 55)
 — 1898G : Mar. shells P. Gueydon (Nautilus 12 : 53)
 — 1901D : *Cypraea citrina* Fort Dauphin (Nautilus 15 : 83)
- ANDERSON (Ch.) 1836W : Soc. WERNÉR. Hist. Nat. Edinburg (L'Institut (Mat.) 4 : 193) [see also : Wiegmann. Arch. (1837) 3/2 : 271]
- ANDERSON (D.T.) 1960L : Life Hist. mar. Pros. Gastr. (J. Mal. S. Australia 4 : 34)
- ANDERSON (F.M.) 1902C : P. Calif. Ac. Sci. (3)2 : 75
 — 1905D : Strat. study Mt. Diablo (P. Calif. Ac. Sci. (3)2/2 : 198)
 — 1929C : Mar. mioc. North Columbia (P. Calif. Ac. Sci. (4)18 : 139)
 — 1958C : Upper Cretac. Pacific Coast (M. Geol. Soc. America 71(12) : 176)
- ANDERSON (F.M.) & HANNA (G.D.) 1925K : Fauna Tejon Kern Co. (Odc. Pap. Calif. Ac. Sci. 11 : 104)
- ANDERSON (H.-J.) 1958S : Stratigr. Palaeogeogr. Olig. Mioz. Niederrhein Moll. (Fortschr. Geol. Rheinl. Westf. 1 : 280)
- ANDRUS (J.W. & G.) 1961R : Recent Finds : *Cypraea rashleighana* (Haw. Sh. News (n. s.) 23 : 4)
- ANGAS (G.F.) 1865A : Mar. moll. fauna S. Australia (P. Zool. S. London 1865 : 170)
 — 1867J : List mar. moll. Port Jackson (P. Zool. S. London 1867 : 205)
 — 1871J : List add. moll. Port Jackson (P. Zool. S. London 1871 : 94)
 — 1877J : Further list Port Jackson (P. Zool. S. London 1877 : 182, 186)
 — 1878S : List mar. moll. S. Australia (P. Zool. S. London 1878 : 867)
- ANNANDALE (N.) 1918M : Freshwater shells Mesopotamia (Rec. Indian Mus. 15 : 159)
- ANTELME (A.) 1841H : Hist. nat. insect. moll. (Paris) : 315
- ANTON (H.E.) 1839V : Verzeichn. Conch. Sammlung (Halle) : 95
- APPELIUS (F.L.) 1869T : Conch. Mare Tirreno (B. Mal. Ital. Pisa 2 : 126)
 — 1870L : Cat. foss. Livornese CATERINI (B. Mal. Ital. Pisa 3 : 213, 267)
- ARADAS (A.) & BENOIT (L.) 1876S : Conch. viv. Sicil. (Atti Acc. Catania (3)6 : 301)
- ARANGO Y MOLINA (R.) 1878C : Contr. fauna mal. Cubana (Havana) : 183
- ARCHIAC (A. d') 1840A : Descr. géol. Aisne (M. S. Géol. France 5 : 262, 273)
 — 1850D : Descr. foss. nummul. (M. S. Géol. France (2)3 : 314)
 — 1850N : Tabl. fauna nummul. (Hist. Progr. Géol. Paria 3 : 295, 299)
- ARCHIAC (A. d') & HAIME (J.) 1854I : Descr. anim. nummul. Inde (Paris) : 329
- ARCIVESCOVO DI TARANTO 1779T : Spieg. conch. mare Taranto (Napoli)
- ARGENVILLE (DEZALLIER d') 1742C : Hist. nat. éclairc. lith. conch. (Paris) : 310, 393, t. 21, 33

- 1757C : Hist. nat. éclairc., 2. ed. (Paris) **1** : t. 18, 29
 — 1757Z : Hist. nat. éclairc., 2. ed. (Paris) **2** : t. 3
 — 1767P : Conchyliologie nouv. et portative (Paris) : 53
 — 1772C : Conchyliologie (Wien) **1** : 224, 301, t. 18, 29
 — 1772Z : Conchyliologie (Wien) **2** (Zoomorphose) : 30, XLV, t. 3, 11
 — 1780C : Hist. nat. éclairc., 3. ed. (Paris) **2** (Zoomorphose) : t. 3
- ARNOLD (R.) 1903P : Pal. S. Pedro (M. Calif. Ac. Sci. **3** : 82, 288)
 — 1906C : Tert. quatern. Pectens Calif. (US. Geol. Surv. Prof. Pap. **47** : 15, 35)
 — 1907C : New foss. moll. Calif. (P. US. Nat. Mus. **32** : 538)
 — 1907F : Foss. oil-bearing format. S. Calif. (US. Dept. Geol. B. **309** : 252, t. 40)
- ARREGGROS (J.) 1965M : Muscheln am Meer (Bern) : 14, figs, 14-18
- ASANO (Nagao) 1937 O : Mar. shells fauna Oreai (Venus **7** : 32)
- ASBJÖRNSEN (P.C.) 1853C : Bidr. Christianiafjord lit. fauna (Nyt. Mag. Nat. **7** : 321, 332, 343)
- AUCAPITAINE (H.) 1858M : Note *Cypraea moneta* (Rev. Mag. Zool. (**2**)**10** : 509)
 — 1859M : Obs. habitat *Cypraea moneta* (Rev. Mag. Zool. (**2**)**11** : 237)
- AUDOUIN (V.) 1827E : Explic. planches moll. in : SAVIGNY (J.C.) Descr. Egypte (Paris (**2**)**22** : 190)
- AUINGER (M.) 1871M : Tabell. Tert. Mähren (Verh. Nat. Ver. Brünn **9** : 9)
- AVNIMELECH (M.) & BOSKOVITZ (V.) 1955I : Problems distrib. moll. Medit. Coast Israel (Bull. Res. Council Israel, **5B** no. **2** : 182)
- AYRES (B.) 1916C : Cat. conch. exot. mus. Coimbra (Coimbra) **1** : 193
- AZUMA (M.) 1956G : New loc. *Cypraea (Erosaria) guttata* (J. of Conch. **24** : 146)
 — 1960C : Cat. moll. Okinoshima etc. Tosa Prov. Shikoku : 24, t. 1, 5
 — 1960R : Studies radulae Japan. Cypraeacea, 1 (Hyogo Biology **4** (no. **1**) : 50)
 — 1966A : The radula of *Cypraea (Erosaria) guttata azumai* SCHILDER (Venus **25**(**1**) : 50)
- AZUMA (M.) & KUROHARA (K.) 1967M : New cowry off Midway Is. (Venus **26**(**1**) : 1)
- BAGATTI (O.) 1881P : Agg. enum. moll. Parma Piac. COCCONI (Parma) : 28
- BAGMANOV (M.A.) 1957T : Stratigr. Eoc. Upper Talish (Dokl. Akad. Nauk. Azerb. SSR. **13** : 516)
- BAILLÈRE (J.B.) 1868C : in : CUVIER (G.) Règne animal, 2. ed. (Paris) Moll. : t. 15
- BAILY (J.L.) 1935W : in : KEEP (J.) West Coast shells (Stanford) : 216
- BAIRD (W.) 1868G : Mus. hist. nat. Glasgow (Glasgow) Moll. : 336
- BAKER (F.) 1891M : Coll. shells Southern Mexico (P. Ac. Nat. Sci. Philad. **1891** : 52)
 — 1892M : Not. shells Mauritius (P. Rochester Ac. Sci. **1892** : 30)
 — 1902M : List shells S. Martin Isls., Lower Calif. (Nautilus **16** : 41)
 — 1903S : List mar. moll. S. Salvador (Nautilus **17** : 57)
- BAKER (H.M.) 1960H : Harbour Entrance dredging (Haw. Sh. News (n. s.) **1** : 4)
- BAKER (H.M. & Mrs.) 1961B : The Beachcombers (Haw. Sh. News (n. s.) **13** : 4)
- BAKUS (G.J.) 1968Z : Zonation mar. gastr. Costa Rica (Veliger **10**(**3**) : 207)
 — 1968Q : Quantit. studies cowries Allan HANCOCK Foundation coll. (Veliger **11**(**2**) : 93)
- BALDWIN (D.D.) 1898H : Hawaiian Cypr. (Nautilus **11** : 123)
- BALFOUR (E.) 1856M : Cat. Gov. Centr. Mus. Madras (Madras), Moll. : 17
- BALL (V.) 1874A : Geol. notes Afghanistan (Rec. Geol. Surv. India **7**/**4** : 153)
- BARCLAY (D.) 1891C : Cat. coll. BARCLAY : 8, 28, 51, 61
- BARDIN (L.) 1881M : Ét. pal. terr. tert. départ. Maine-et-Loire (Angers) : 101, 108
- BARNARD (K.H.) 1951G : Beginner's Guide SAfric. shells (Cape Town) : 87
 — 1960F : Check list moll. False Bay (Conch. S. SAfric. Mem. **1** : 5)
 — 1963S : Contr. Knowl. SAfr. mar. moll. III. Gastr. Pros. : Taeniogl. (Ann. SAfr. Mus. **47**/**1** : 38)
- BARNES (D.H.) 1824N : Not. several spec. shells (A. Lyc. NYork **1**/**1** : 131)
- BARRELIER (J.) 1714G = JUSSIEU
- BARTHOLOMEW (J.G.) 1911A : Physical Atlas (London) **5** (Zoogeography) : t. 27

- BARTSCH (P.) 1915S : TURTON coll. SAfrican mar. moll. (B. US. Nat. Mus. **91** : 96, 236)
- BASTEROT (B. DE) 1825F : Bass. tert. Sud-Ouest France (M. S. HN. Paris **2/1** : 40)
- BATALHA (F.R.) 1878C : Cat coll. conchyl. : 34
- BATARRA (J.A.) 1782K : in : BUONANNI (F.) Mus. KIRCHER (2. ed.) (Roma) **2** : 50, f. 231
- BATES (J.) 1967N : Comments on cowrie names (Keppel Bay Tid. **6/3** : 1)
- BAVAY (A.) 1917S : Coqu. sables litt. div. pays (J. de Conchyl. **63** : 108)
- BAYAN (F.) 1870V : Terr. tert. Vénétie (B. S. Géol. France (**2**)**27** : 460, 481)
- 1870T : Moll. tertiaires (Ét. École des Mines **1** : 57)
- BAYER (F.M.) & NEUROHR (G.N.) 1946L : Life tropical Pacific reef (Mollusca **1** : 107)
- BAYER (T.) 1941F : Not. Florida moll. (Nautilus **55** : 44)
- BEARL (H.) 1935M : Mollusk and Art (Nature Mag. Baltimore **26** : 91)
- BEAU (M.) 1858G : Cat. coqu. Guadeloupe et dépendances (Paris)
- BECK (J.D.) 1962H : Shelling isl. Hawaii (Haw. Sh. News (n. s.) **35** : 7)
- BEDDOME (C.E.) 1896A : Note *Cypraea angustata* (P. Linn. S. NSWales **21** : 467)
- 1898T : Not. *Cypraea* Tasmania (P. Linn. S. NSWales **22** : 564)
- BEETS (C.) 1941M : Jungmioc. Mangkalihat, Borneo (Verh. Geol. Mijnb. Gen. Ned. Kol., Geol. **13** : 80, div.)
- 1942T : Moll. Tert. Ostind. Archipel (Leid. Geol. Med. **13** : 233)
- BELL (A.) 1870B : Moll. foss. Biot près Antibes (J. de Conchyl. **18** : 349)
- 1870C : Shells Crag (A. Mag. NH. (**4**)**6** : 215)
- 1871C : Butley Crag pits (Geol. Mag. **8** : 454)
- 1871S : Tert. mud-deposit Selsey (A. Mag. NH. (**4**)**8** : 51)
- 1888W : Manure gravels Wexford (Rep. Brit. Ass. Bath **1888** : 135)
- 1890W : Manure gravels Wexford (Rep. Brit. Ass. Leeds **1890** : 412)
- 1898E : Plioc. shell beds St. Erth (T. Geol. S. Cornwall **12** : 136)
- 1915W : Moll. depos. Wexford (Geol. Mag. (**6**)**2** : 168)
- 1917E : Foss. East-Anglian Boxstones (Geol. Mag. (**6**)**4** : 413)
- 1918S : Suffolk Boxstones (Geol. Mag. (**6**)**5** : 20)
- BELLARDI (L.) 1850N : Foss. nummul. Nice (B. S. Géol. France (**2**)**7** : 682)
- 1851E : Foss. nummul. Égypte (B. S. Géol. France (**2**)**8** : 261)
- 1852N : Cat. foss. nummul. Nice (M. S. Géol. France (**2**)**4** : 215)
- 1855E : Cat. foss. nummul. Egitto (M. Ac. Sci. Torino (**2**)**15** : 184)
- BELLARDI (L.) & MICHELOTTI (G.) 1840P : Sagg. oritt. Piemonte (M. Ac. Sci. Torino (**2**)**3** : 156)
- BELON (P.) 1551P : Hist. nat. des poissons (Paris)
- BELTREMIEUX (E.) 1884C : Faune viv. Charente-Infér. (A. S. Sci. N. Charente-Inf. : 61)
- BENOIST (E.A.) 1873S : Cat. Saucats : 207
- BENTHEM-JUTTING (T. VAN) 1927C : Mar. moll. Curaçao (Bijdr. Dierkunde **25** : 11, 32)
- 1933F : Fauna v. Nederland. Moll. **1**. Gastrop. (Leiden) : 119
- 1937K : Moll. Karimata Islands (Basteria **2** : 33)
- 1940D : Moll. prähist. Dudumunir NGuinea (New Guinea (n. s.) **4** : 11)
- 1945V : Quat. shells Venezuelan Is. (Verh. Geol. Mijnb. Gen. (Geol.) **14** : 71)
- 1952G : « Gloria Maris » shells Malaysian Seas (Amsterdam) figs. 12, 13
- 1955K : Vondsten trop. Kauri's in Nederland (Basteria **19** : 1)
- BENTON (R.) 1963S : Cowries at Shimoni, Kenya (Cowry **1/5** : 72)
- 1963A : Autotomy (Cowry **1/5** : 77)
- 1963E : East Africa (Cowry **1/3** : 79)
- 1964G : Former views on growth (Cowry) **1/6** : 89
- BERGE (F.) 1847C : Conchylienbuch (Stuttgart) : 243
- BERGH (L.S.R.) 1908P : in : SEMPER (C.) Reisen Philippinen (Wiesbaden) **9/6** : 142
- BERNARD (F.) 1895F : Élé. Paléont. (Paris) : 491

- BERNARDI (A.C.) 1861D : Descr. esp. nouv. (J. de Conchyl. **9** : 48)
- BERNER (L.) 1941A : L'accroissement des Porcelaines (B. S. Linn. Lyon **10** : 31)
- BERRY (L.E.) 1954A : Africa's rarest cowries (J. EAfr. NH. S. **22** (95) : 82)
- BERRY (S. St.) 1907M : Moll. Monterey Bay (Nautilus **21** : 43)
- 1908C : Misc. Not. Calif. moll. (Nautilus **22** : 37)
 - 1916C : A new *Ovula* California (Nautilus **30** : 21)
 - 1946P : (Leaflets in Malac. **1** : 1)
 - 1946N : A new Calif. *Neosimnia* (J. of Conch. **22** : 190)
 - 1960P : Not. new Eastern Pacific moll. IV. (Leafl. in Malacol. **1**(19) : 118)
- BERTHOLD (A.A.) 1827L : LATREILLES nat. Syst. d. Thierreichs (Weimar) : 192
- BEYRICH (E.) 1853D : Conch. Norddeutsch. Tert. Geb. (Z. Deut. Geol. Ges. **5** : 318)
- BIANCONI (G.G.) 1850M : Spec. zool. Mosambicana (M. Ac. Sci. Bologna **1** : 174)
- 1851M : Spec. zool. Mosambicana (M. Ac. Sci. Bologna **3** : 17)
 - 1865M : Spec. zool. Mosambicana (M. Ac. Sci. Bologna (2)**4** : 525)
- BIDERMANN 1805M : BORYS Beitr. Nat. Maskarenen-Ins. (Weimar) : 190
- BIELZ (E.A.) 1865C : Cat. coll. BIELZ : 8
- BIGGS (H.E.J.) & GRANTIER (L.L.) 1960T : Prelim. list. mar. moll. Ras Tanura, Pers. Gulf (J. of Conch. **24** : 387)
- BIGGS (H.E.J.) & WILKINSON (Ch.) 1966M : Mar. moll. Malta (J. of Conch. **26** : 61)
- BINKHORST (J.T.) 1861L : Mon. gastr. craie sup. Limbourg (Bruxelles) : 17, 71
- BIOLLEY (P.) 1907C : Moll. Isla del Coco (S. José, Costarica) : 22
- BIZET (E.) 1891S : Cat. moll. départ. Somme (M. S. Linn. NFrance **8** : 290)
- BLAINVILLE (H.M.D. DE) 1824D : in CUVIER (G.) Dict. Sci. HN. (Strasbourg) **32** : 219
- 1824M : Manuel malacol. (Paris) : 421
 - 1825D : in : CUVIER (G.) Dict. Sci. HN. (Strasbourg) **37** : 127)
 - 1825P : in : id., Planches zool., Conchyl.
 - 1826D : in : CUVIER (G.) Dict. Sci. HN. (Paris-Strasbourg) **43** : 1
 - 1826F : Faune française (Paris) Malac. : 228, 233
- BLANCKENHORN (M.L.P.) 1891S : Mar. Plioc. Syrien (Erlangen) : 5, 36, 46
- BLANFORD (W.T.) 1876S : Geol. of Sind (Rec. Geol. Surv. India **9** : 13)
- 1880S : Geol. Western Sind (M. Geol. Surv. India **17** : 48, 127)
- BLASCHKE (F.) 1911S : Tithonfauna von Stramberg (A. Hofmus. Wien **25** : 162)
- BLUMENBACH (J.F.) 1830H : Handbuch d. Naturgesch. (Göttingen) : 392
- BÖSE (E.) 1905M : Fauna terciar. Mexico (Inst. Geol. Mexico **22** : 88)
- BOETTGER (C.) 1915A : Die von MERTON auf Aru ges. Wassermollusken (Abh. Senckenb. Ges. **35** : 131)
- 1916S : Moll. Ausb. Hanseat. Südsee-Exp. (Abh. Senckenb. Ges. **36** : 300)
- BÖTTGER (O.) 1875B : in : VERBEEK (R.D.M.) & BÖTTGER (O.), Eocänf. Borneo (Palaeontogr. Suppl. **3/1** : 21, 59)
- 1880S : Tertiärform. v. Sumatra (Palaeontogr. Suppl. **3/1** : 76, 93; **3/2** : 107, 122)
 - 1883M : Stenomph. *Cypraea* Mainzer Becken (Ber. Offenb. Ver. **22/23** : 221)
 - 1884E : Übergang *Eratopsis* u. *Erato* (Neu. Jahrb. Miner. Abh. **2** : 136)
 - 1892L : Meeresmoll. Liu-Kiu-Ins. (Nachrbl. D. malak. Ges. **24** : 165)
 - 1896K : Miocän v. Kostež (Verh. Siebenb. Ver. **44** : 58)
 - 1901K : Miocän v. Kostež (Verh. Siebenb. Ver. **51** : 10)
 - 1906K : Miocän v. Kostež (Verh. Siebenb. Ver. **56** : 3)
- BOFILL Y POCH (A.) 1890L : Mol. mar. Llansa (Barcelona) : 10
- BOITARD (P.) 1827A : Atlas des moll. (Paris) : t. 17
- BOLL (E.) 1851M : Geogn. Skizze Mecklenburg (Z. Deut. Geol. Ges. **3** : 459)
- BOLTEN (J.F.) = RÖDING

- BONELLI (F.A.) 1826/27C : Cat. Mus. zool. Torino [Manuscript !]
- BOONE (L.) 1928P : Sci. Res. ocean. Exp. « Pawnee » (B. Bingham Ocean. Coll. NYork 2/5 : 14)
- BORLASE (W.) 1758C : Nat. Hist. Cornwall (Oxford) t. 28
- BORN (J.) 1778I : Index Mus. Caes. Vindob. (Wien) 1 : 155
— 1780T : Test. Mus. Caes. Vindob. (Wien) : 170
- BORSON (St.) 1801P : Oryct. Pedemont. auct. (M. Ac. Sci. Torino 6 : 183)
— 1820P : Sagg. orittogr. Piemont. (M. Ac. Sci. Torino 25 : 199)
— 1825P : Sagg. orittogr. Piemont. (M. Ac. Sci. Torino 29 : 305)
— 1831T : Cat. coll. Mus. min. Torino : 607
- BORY DE ST. VINCENT (J.B.G.M.) 1827E : Encycl. méthod. (Paris) 3, Atlas : 163
- BOSC (L.A.G.) 1802C : Hist. nat. coquilles (Paris) 5 : 68
— 1818D : in : Nouv. Dict. HN. appl. aux arts (2. ed.) (Paris) 27 : 583
— 1824C : Hist. nat. coquilles (2. ed.) (Paris) 5 : 76
— 1836C : Hist. nat. coquilles (3. ed.) (Paris) 5 : 57, 61
- BOSWELL (H.) 1964S : South Africa's *ex-pisce* shells (Haw. Sh. News (n. s.) 51 : 1)
- BOUCHARD & CHANTEREAUX 1835B : Cat. moll. Côtes du Boulonnais : 69
- BOUGE (L.J.) 1961M : Malform. et color. spéc. *Cypraea* NCalédonie (J. de conchyl. 101 : 3)
- BOULLAIRE (A.C.) 1956T : Obs. vie *C. tigris* Océanie (J. de conchyl. 96 : 159)
— 1957C : Obs. *C. caputserpentis* Océanie franç. (J. de Conchyl. 97 : 150)
- BOURY (E. DE) 1884P : Obs. esp. nouv. Paris (B. S. Géol. France (3)12 : 667)
- BOUSSAC (J.) 1910P : Palaeont. universalis (Berlin & Paris) : 185, 186
— 1911P : (Ann. strat. Lab. géol. Univ. Paris 5 : 52)
— 1911A : Étud. pal. nummul. Alpin, 1 (M. explic. Carte Géol. France 1911 : 334)
— 1912A : Étud. pal. nummul. Alpin, 2 (M. explic. Carte Géol. France 1912 : 90, 322, 620)
- BOUSSUET (F.) 1558A : in : RONDELET (G.) De nat. aquat. carmen (Lyon)
- BOUVIER (E.L.) 1887N : Syst. nerveux gastér. prosobr. (A. Sci. Nat. Zool. (7)3 : 211)
— 1890C : Syst. nerveux Cyprées (Zool. Anzeiger 13 : 717)
— 1891N : Obs. syst. nerv. Porcelaine (A. Sci. Nat. Zool. (7)12 : 15)
- BOWDEN (J.) & HEPPELL (D.) 1968P : PULTENEY'S Dorset Catalogue (J. of Conch. 26 : 325)
- BOWDICH (T.E.) 1822E : Elements of Conchology (Paris) : t. 11
- BOWMAN (A.R.) 1963S : From the Readers [*saulae*] (Haw. Sh. News (n. s.) 48 : 8)
- BOYCE (S.E.) 1890S : *Cypraea spadicea* (Nautilus 4 : 71)
- BRAGA (J.M.) 1952M : Mat. estudo fauna mal. Mozamb. (Ann. Ita. Miss. geogr. Lisboa 7/3 : 81)
- BRANCSIK (C.) 1895P : Contr. fauna moll. Ins. Papua (Jahresh. Ver. Trencsén 17/18 : 216)
- BRAND (D.J.) 1964C : *Notocypraea casta* (Cowry 1/6 : 85)
- BRASIL (L.) 1901L : Faune mar. Luc-sur-Mer : 65
- BRATCHER (T.) 1962M : Coll. trip Mexican Penal Colony (Haw. Sh. News (n. s.) 26 : 8)
— 1965M : Search *Cypraea isabella mexicana* (Haw. Sh. News (n. s.) 67 : 7)
— 1967T : Treasure hunt (Haw. Sh. News (n. s.) 93 : 1)
- BRAUER (F.) 1878B : Bemerk. Orig. BORN (SB. Ak. Wien, math. nat. 77/1 : 34)
- BRAUN (A.) 1850G : in : WALCHNER (F.A.) Handb. Geognos., 2. ed. (Karlsruhe) : 1132
- BRAZIER (J.) 1872W : List *Cypraea* NSWales (P. Zool. S. London 1872 : 81)
— 1872N : Three new species (P. Zool. S. London 1872 : 617)
— 1876N : Fourteen new species (P. Linn. S. NSWales 1 : 7)
— 1876E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales 1 : 44)
— 1876T : Synon. remarks Tasman. shells (P.R.S. Tasmania 1876 : 169)
— 1877C : Moll. CHEVERT Exped. (P. Linn. S. NSWales 1 : 295)
— 1879F : List mar. shells Fitzroy Isl. (J. of Conch. 2 : 193)
— 1879M : List *Cypraea* Moreton-Bay (J. of Conch. 2 : 317)

- 1879E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales 4 : 356, 409)
 - 1880A : Mar. shells Australia (J. of Conch. 3 : 125)
 - 1881S : Not. shells Salomon Is. Australia (P. Linn. S. NSWales 5 : 444)
 - 1881M : *Porcellana* Moreton-Bay (P. Linn. S. NSWales 5 : 496)
 - 1882M : Note malformed *Cypraea* (P. Linn. S. NSWales 6 : 202)
 - 1882V : *Cypraea* Victorian Coast (P. Linn. S. NSWales 7 : 117)
 - 1882A : Distrib. and geogr. range of Cowries in Australasia : 1
 - 1883C : Habitat *Cypraea citrina* (P. Linn. S. NSWales 7 : 322)
 - 1883E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales 8 : 442)
 - 1888N : Rep. Zool. Norfolk I. Moll. (P. Linn. S. NSWales (2)2 : 998)
 - 1891E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales (2)6 : 8)
 - 1896N : Notes and Exhibits (P. Linn. S. NSWales 21 : 29)
 - 1897N : Notes and Exhibits (P. Linn. S. NSWales 21 : 584, 818)
 - 1905E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales 29 : 872)
- BRENCHLEY (J.L.) 1879C : Cruise of the Curaçoa (London) : 299
- BRIART 1878C : Communications (B. S. Mal. Belg. 13 : XVIII)
- BROCCHI (G.) 1814S : Conch. foss. subapenn. (Milano) 2 : 282, 321
- BROCK (J.) 1887S : Dopp. Spermatozoen exot. Prosobr. (Zool. Jahrb. 2 : 615)
- BRODERIP (W.J.) 1827D : Descr. new shells (Zool. J. 3 : 84)
- 1828D : Descr. new *Cypraea* (Zool. J. 4 : 163)
 - 1831C : Descr. new Cowry (Zool. J. 5 : 330)
 - 1837P : in : KNIGHT, Penny Cyclopaedia (London) 8 : 254
- BRÖGGER (W.C.) 1872K : Bidr. Kristianiafj. moll. (Nyt. Mag. Nat. 19 : 123)
- 1901K : Senglac. postglac. nivaforand. Kristiania (Norges Geol. Unders. 31 : t. 18)
- BROILI (F.) 1924G : in : ZITTEL (K.A. VON), Grundz. Paläont. 6. ed. (München) 1 : 478)
- BRONGNIART (A.) 1823V : Mém. terr. sédim. Vicentin (Paris) : 61, 86
- BRONN (H.G.) 1824S : System d. urweltl. Konchylien (Heidelberg) : 11, 50
- 1831I : Italiens Tertiärbilde (Heidelberg) : 15
 - 1837M : Geol. Alter Maynzer Becken (Jahrb. Miner. 1837 : 161)
 - 1838L : Lethaea Geogn. (Stuttgart) 2 : 1115
 - 1848I : Index palaeont. (Stuttgart) 1 : 382, 678; 2 : 888, 1205, 1294
 - 1849E : Enumer. palaeont. (Stuttgart) : 481
 - 1852L : Lethaea geogn. (3. ed.) (Stuttgart) 2 : 311
 - 1854L : Lethaea geogn. (3. ed.) (Stuttgart) 3 : 577
 - 1862A : in : REISS, Tert. Sta. Maria, Azor. (N. Jahrb. Miner. 1862 : 24)
 - 1862/66K : Klassen u. Ordnungen d. Thierreichs, 3/2, Weichtiere (Leipzig) : t. 83
- BROOKES (J.) 1815I : Introd. study conch. (London) : 101
- BROWN (A.) 1878F : Moll. Firth of Clyde : 96
- BROWN (A.P.) & PILSBRY (H.A.) 1911G : Fauna Gatun format. (P. Ac. N. Sci. Philad. 1911 : 356)
- BROWN (R.) 1968F : Trained Fish ? (The WAustr. Shell Coll., June 1968 : 3)
- BROWN (Th.) 1816E : Elements of Conchology (London) : 122
- 1827B : Illustr. Conch. Gr. Brit. Ireland (London) : t. 38, 44
 - 1843E : Elements of Conchology (London) : 28
 - 1844B : Illustr. Conch. Gr. Brit. Ireland (2. ed.) (London) : t. 19, 59
- BRÜNNICH (M. Th.) 1772Z : Zoologiae fundamenta (Hafniae et Lipsiae) : 246
- BRUGGEN (A.C. VAN) 1966C : Notes damaged *Cypraea carneola* (Basteria 30 : 35)
- 1968D : *Cypraea edentula* var. *denticulata* (Conch. S. SAfr. Circ. 102 : 4)
- BRUGUIÈRE (J.G.) 1789E : Encycl. méth. hist. nat. vers (Paris) 1 : XV
- 1792E : Tableau encycl. méth. (Paris) 1 : 560
 - 1792F : Format. coqu. Porcel. (J. Hist. Nat. 1 : 307, 321)
- BRUSINA (S.) 1865D : Conch, Dalmate inedite (Verh. Zool. Bot. G. Wien 15 : 13, 15)

- 1866D : Contrib. fauna moll. Dalmati (Wien) : 70
- 1870C : Ipsa CHIEREGHINI conch. (Pisa) : 114, 267
- 1870P : Princ. mal. jadr. CHIEREGHINI (Rade Jugosl. Ak. Znan **11** : 23)
- 1877V : Fragm. Vindobonensia (J. de Conchyl. **25** : 369)
- 1895A : Faunist. Adria Excurs. « Margita » (C. R. 3. Congr. Intern. Zool. Leyde : 375)
- BRYAN (E.H. jr.) 1954H : The Hawaiian Chain (B. P. Bishop Mus. Press, Honolulu : 1)
- BRYAN (W.A.) 1915H : Nat. Hist. of Hawaii (Honolulu) : 447, 457
- BRYCE (J.) 1859C : Geol. Clydesdale and Arran (London & Glasgow) : 191
- BUCHNER (O.) 1892A : Asymmetrie d. Gastrop. (Jahresh. Ver. Württemb. **48** : 70)
- 1913E : Einführung in d. europ. Meeresmoll. (Stuttgart) : 44, 111
- BUCKNILL (C.E.R.) 1929Z : Sea shells NZealand (Auckland) : 50
- BUCQUOY (E.) & DAUTZENBERG (Ph.) & DOLLFUS (G.E.) 1883R : Moll. mar. Roussillon (Paris) **1** : 127)
- — — 1898R : Moll. mar. Roussillon (Paris) **2** : 793
- BUONANNI (F.) 1681R : Ricreat. occhio e mente (Roma) **3** : 222, f. 231
- 1684R : Recreat. mentis et oculi (Roma) : 142, div. figs.
- 1691 O : Observ. circa viventia (Roma) **2**, c. 3 : 319
- 1709K : Mus. KIRCHERIANUM (Roma) **3**
- BURCH (J.Q.) 1946M : Minutes Conch. Club SCalif. (1945)
- 1957M : Two races *C. mappa* one locality (Min. Conch. Club SCalif. **174** : 5)
- BURCH (R.) 1960C : Comments *C. isabella-mexicana* (Min. Conch. Club SCalif. **194** : 20)
- 1964P : *Jenneria pustulata* (Cowry **1/6** : 88, t. 10)
- BURGESS (C.M.) 1960Ka : Kahuluu (Haw. Sh. News (n. s.) **1** : 2)
- 1960S : The endemic *C. semiplota* (Haw. Sh. News (n. s.) **1** : 7)
- 1960Kb : Fort Kamehameha (Haw. Sh. News (n. s.) **2** : 2)
- 1960 O : *Cypraea ostergaardi-alleni* puzzle (Haw. Sh. News (n. s.) **2** : 6)
- 1960G : Endemic *C. granulata* (Haw. Sh. News (n. s.) **3** : 2)
- 1960Kc : Off Keehi (Haw. Sh. News (n. s.) **4** : 2)
- 1960M : Misc. Items (Haw. Sh. News (n. s.) **4** : 7)
- 1960F : At the Fair (Haw. Sh. News (n. s.) **5** : 2)
- 1960H : Honaunau (Haw. Sh. News (n. s.) **6** : 2)
- 1962Ca : Brief comparison *C. rashleighana*, *teres*, *latior* and *subteres* (Haw. Sh. News (n. s.) **25** : 2)
- 1962M : Murder at Fort Kam (Haw. Sh. News (n. s.) **27** : 4)
- 1962B : Brief comparison six *Cypraea* species (Haw. Sh. News (n. s.) **27** : 6)
- 1962Cb : *Cypraea cicercula* in Hawaii (Haw. Sh. News (n. s.) **34** : 2)
- 1963A : Autotomy (Cowry **1/5** : 77)
- 1964P : M. V. « Pele » dredges puzzling species (Haw. Sh. News (n. s.) **50** : 1)
- 1964J : Johnston Island weekend (Haw. Sh. News (n. s.) **52** : 7)
- 1965S : Shells and Surgery in Samoa (Haw. Sh. News (n. s.) **68** : 6)
- 1965N : Two new species *Cypraea* (Nautilus **79** : 37)
- 1966N : Newly described cowry (Haw. Sh. News (n. s.) **81** : 8)
- 1967H : A new Hawaiian *Cypraea* (Nautilus **81** : 6)
- 1967M : A new Hawaiian *Cypraea* (Haw. Sh. News (n. s.) **94** : 1)
- BURN (R.) 1959M : Molluscan field notes (Vict. Nat. Melbourne **75** : 179)
- BURROW (E.I.) 1825E : Elements of Conchology (London) : 81, 139, t. 14
- BURTIN (F.X.) 1784B : Oryctogr. de Bruxelles (Bruxelles) : 107, t. 17
- BURTON (H.) 1958D : A dream comes true (Veliger **1** : 3)
- BURTON (V.) 1890C : Coffee-bean Cowries Calif. (Los Angeles Weekly Tribune, 16.8.1890)
- BUTTON (F.L.) 1878S : Note habitat *Cypraea spadicea* (J. de Conchyl. **26** : 67)
- 1902/3 : West American Cypraeidae (J. of Conch. **10** : 254)
- 1906A : Note *Trivia acutidentata* (Nautilus **19** : 132)
- 1907C : Note *Cypraea coxeni* (Nautilus **21** : 36)
- 1907P : Note *Trivia pilula* (Nautilus **21** : 59)

- 1908G : Note *Cypraea gracilis* (Nautilus **22** : 10)
- 1908T : Note *Trivia galapagensis* (Nautilus **22** : 11)
- 1922P : Note *Cypraea pacifica* (Nautilus **36** : 71)
- BYNE (L. St. G.) 1893T : Moll. Teignmouth (J. of Conch. **7** : 187)
- 1902A : Note colour var. *Cypraea argus* (J. of Conch. **10** : 193)
- 1904C : Type *Cypraea caputanguis* (J. of Conch. **11** : 57)
- 1906E : Exhibits (J. of Conch. **11** : 352)
- 1916M : Monstrosities in *Cypraea* (Nautilus **30** : 34)
- BYNE (L. St. G.) & LEICESTER (A.) 1901M : Moll. Isl. of Man (J. of Conch. **10** : 83)
- BYRNE (D.) 1968C : *Erronea coucomi* (Keppel Bay Tidings **7/3** : 3)
- 1968M : *C. miliaris* locally (Keppel Bay Tidings **7/3** : 4)
- BYTEMEISTER 1735A : Cat. Apparatus curiosor. : t. 12
- CAILLIAUD (F.) 1865L : Cat. moll. Loire-Infér. (Nantes) : 189
- CAIRNS (R.) 1900E : Exhibits (J. of Conch. **9** : 376)
- CALCARA (P.) 1841A : Mem. conch. foss. Altavilla (Palermo) : 68
- 1845S : Cenno moll. viv. foss. Sicilia (Palermo) : 42, 58, 65
- CALKINS (W.W.) 1878F : Cat. mar. shells Florida (Davenport) : 238
- CALMAN (W.T.) 1939G : Geogr. distr. cowries (Nature London **144** : 642)
- CALVES (L.) 1965K : News from Kauai (Haw. Sh. News (n. s.) **69** : 3)
- CALVET 1905C : Stat. zool. de Cette (Cette) : 66
- CAMBAGE (R.H.) 1916E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales **41** : 192)
- CAMBRIDGE (P.) 1967A : Dangers and delights, coll. Aden (The Conchologist's Newsletter no. **22** : 12)
- CAMPANA (D. DELLA) 1890B : Cenni pal. plioc. Borzoli (Atti S. Ligust. **1** : 144)
- CAMPBELL (B.) 1961P : Four new Panamic gastr. (Veliger **4/1** : 25)
- CAMPBELL (E.D.G.) 1896C : Mar. shells SCalif. (Nautilus **10** : 57)
- CAMPBELL (J.H.) 1889C : Notes gen. *Cypraea* (Nautilus **3** : 10)
- 1892D : Important discovery (Nautilus **6** : 50)
- 1893C : Descr. new foss. *Cypraea* (Nautilus **7** : 52)
- CANESTRELLI (G.) 1908L : Revis. fauna olig. Laverda (Atti S. Ligust. **19** : 29, 123)
- CANESTRINI 1905A : Amore nella vita degli anim. (Torino) : 21, 210
- CANTRAINED (F.) 1835D : Diagn. nouv. esp. moll. (B. Ac. R. Sci. Bruxelles **2** : 10)
- CAPECE-LATRO (G.) 1782T : Mem. test. Taranto (Taranto) : 42
- CARAMAGNA (G.) 1888A : Cat. conch. Assabesi (B. S. Mal. Ital. **13** : 122)
- CARBONELL (L.) & ARIAS (S.) & AVELEDO (R.) 1949T : Contr. mol. Tacarigua (M. S. Cienc. Nat. la Salle **9** : 223)
- CARLSSON (R.O.) 1967A : *Cypraea amphithales* (Conch. S. SAfr. Circ. **91** : 4)
- CARPENTER (Ph. P.) 1856P : Descr. new shells Panama (P. Zool. S. London **24** : 162)
- 1856Z : in : GOULD (A.A.) & CARPENTER (Ph. P.), Descr. shells Calif. (P. Zool. S. London **24** : 207)
- 1856W : Rep. knowledge moll. West Coast (Rep. Brit. Ass. : div. p.)
- 1857M : Cat. REIGEN coll. Mazatlan moll. (London) : 370
- 1860N : Check list shells North Amer. (Smithson. Collect. **1860** : 4, 8)
- 1863P : Rev. ADAMS' Cat. Panama (P. Zool. S. London **1863** : 340)
- 1864W : Suppl. Rep. moll. West Coast (Rep. Brit. Ass. **1863** : 633, 657)
- 1872W : Moll. Western North America, div. p., Index : 45
- CARTER (H.J.) 1854G : Summary geol. India (J. Bombay Br. R. Asiat. S. **5** : 179)
- CARUS (J.V.) 1890M : Prodr. faun. medit. (Stuttgart) **2/2** : 367
- CATE (C.N.) 1958N : Notes on *Cypraea* (Amer. Mal. Un., Ann. Rep. **24** : 24)
- 1959M : *Cypraea mus* needs attention (Amer. Mal. Un., Ann. Rep. **25** : 4,36)

- 1960C : New Hawaiian subsp. *C. cernica* (Veliger 3/1 : 3)
 - 1960S : New subsp. *C. saulae* (Veliger 3/2 : 34)
 - 1961L : Redescription *C. tigris lyncichroa* (Veliger 3/3 : 66)
 - 1961M : Rediscovery of *C. marginata* (Veliger 3/4 : 76)
 - 1961S : Descr. new Hawaiian subsp. *C. tigris* (Veliger 3/4 : 107)
 - 1961A : Remarks var. *C. annettae* (Veliger 4/2 : 112)
 - 1962D : A new Dampierian *Cypraea* (Veliger 4/4 : 175)
 - 1962F : *Cypraea tigris schilderiana* not in Florida (Haw. Sh. News 28 : 8)
 - 1962C : Comparison two rare cowrie species (Veliger 5/1 : 6)
 - 1962H : *C. chinensis* GMEL. in Hawaii (Veliger 5/2 : 74)
 - 1962L : Cowrie holotype located (Veliger 5/2 : 93)
 - 1963N : A new cowrie West-Central Philippines (Veliger 5/4 : 140)
 - 1963M : *Cypraea martini* of SCHEPMAN, 1907 (Veliger 6/2 : 80)
 - 1964W : Western Australian cowries (Veliger 7/1 : 7)
 - 1964L : Literature of Cypraeidae worker (Haw. Sh. News 55 : 7)
 - 1964P : New spec. *Primovula* from Philippines (Veliger 7/2 : 102)
 - 1965H : Hawaiian cowries (Veliger 8/2 : 45)
 - 1966P : New cowrie spec. Southern Philippines (Veliger 8/3 : 200)
 - 1966L : *Cypraea latior* MELV. 1888 (Haw. Sh. News 73 : 6)
 - 1966Pa : Philippine cowries (Veliger 8/4 : 234)
 - 1966C : A Correction (Veliger 8/4 : 314)
 - 1967R : Cowries Ryukyu Islands (Veliger 10/1 : 13)
 - 1967M : The rediscovery of *Erosaria menkeana* (Veliger 10/2 : 198)
 - 1968W : Western Australian cowries. Second Report (Veliger 10/3 : 212)
 - 1968I : To the Editor (Haw. Sh. News (n. s.) 98 : 6)
 - 1968E : An Emendation (Veliger 11/1 : 80)
 - 1969E : Two new spec. *Erronea* (Veliger 11/3 : 256)
 - 1969V : Two new spec. *Volva* (Veliger 11/4 : 364)
- CATE (C.N.) & CATE (J.) & WEAVER (C.S.) 1960R : Revision *C. ostergaardi* (Veliger 2/4 : 71)
- CATE (C.N.) & SCHILDER (F.A.) 1968N : New cowrie species Philippines (Veliger 10/4 : 382)
- CATE (J.M.) 1961V : *Vexillum utravis* in Philippine waters (Veliger 3/4 : 105)
- CATLOW (A.) 1854P : Popular conchology (London) : 89
- CATLOW (A.) & REEVE (L.) 1845N : Conchologist's nomenclator (London) : 308
- CATULLO (T.A.) 1826P : Geogn. Mte. Postale (Giorn. di Fisica 60 : 404)
- CAUACAUD (Mrs.) 1964A : Autotomy (Cowry 1/6 : 96)
- CAZENAVETTE (B.) 1846D : Descr. nouv. coqu. (Act. S. Linn. Bordeaux 14 : 117)
- CERNOHORSKY (W.O.) 1962R : Rostrate melanist. *Cypraea* N Caledonia (Haw. Sh. News (n. s.) 32 : 4)
- 1963R : Rostration melanism *Cypraea* (Cowry 1/5 : 70)
 - 1963S : Environment and size variation Fiji (Cowry 1/5 : 73)
 - 1963C : Cat. of living Cypraeidae (Frankfurt/Main) : 1
 - 1963D : Discussion *C. chinensis amiges* (Haw. Sh. News (n. s.) 40 : 4)
 - 1963B : New loc. record *C. walkeri bregeriana* (Haw. Sh. News (n. s.) 42 : 5)
 - 1963P : Pathological forms *Cypraea* (Haw. Sh. News (n. s.) 44 : 4)
 - 1963A : Apologies to Col. R.J. GRIFFITHS (Haw. Sh. News (n. s.) 48 : 4)
 - 1964T : Redicoverly rare *Trivia* (Haw. Sh. News (n. s.) 49 : 6)
 - 1964S : Note *C. summersi* (Cowry 1/6 : 81)
 - 1964F : The Cypraeidae of Fiji (Veliger 6/4 : 177; 7/2 : 152)
 - 1964M : Rost. melan. *Cypraea* Mauritius (Haw. Sh. News (n. s.) 54 : 6)
 - 1964N : Nomenclatorial changes (Haw. Sh. News (n. s.) 56 : 4)
 - 1964E : Note *Cypraea esontropia* (Haw. Sh. News (n. s.) 56 : 7)
 - 1964Sm : Size var. *Cypraea* Mauritius (Cowry 1/7 : 107)
 - 1964R : Review « Cat. of living Cypraeidae » (Cowry 1/7 : 111)
 - 1965G : New geogr. record Fiji *Cribraria gaskoini* (Haw. Sh. News (n. s.) 69 : 3)

- 1965L : *Palmadusta lutea humphreysi* and *lutea yaloka* (Haw. Sh. News (n. s.) **70** : 4)
 - 1965S : Variation *Palmadusta saulae nugata* (Cowry **1/8** : 114)
 - 1965C : Genera of living Cypraeidae (Cowry **1/8** : 115)
 - 1966W : Warning to shell collectors (Haw. Sh. News (n. s.) **74** : 7)
 - 1966G : New geogr. record three gastr. Fiji and Tonga (Haw. Sh. News (n. s.) **80** : 6)
 - 1966B : The Balance of Nature (Haw. Sh. News (n. s.) **82** : 2)
 - 1966T : New geogr. records Tonga Is. (Haw. Sh. News (n. s.) **82** : 3)
 - 1966N : Color var. *St. nucleus* Cook Islands (Haw. Sh. News (n. s.) **84** : 6)
 - 1967T : New records Cypr. Tonga and Solomon Is. (Haw. Sh. News (n. s.) **92** : 5)
 - 1967R : Remarks DONOHUE's « Comments genera living Cypraeidae » (Cowry **2/1** : 3)
 - 1967P : Marine shells of the Pacific (Sydney) : 60
 - 1968F : Ovulidae, Pediculariidae and Triviidae of Fiji (Veliger **10/4** : 353)
 - 1968H : New records Cypr. NHebrides (Haw. Sh. News (n. s.) **107** : 8)
 - 1968T : Teratol. damage *C. caputserpentis* Philippines (Haw. Sh. News (n. s.) **108** : 5)
- CERULLI-IRELLI (S.) 1911M : Faun. malac. mariana (Pal. Ital. **17** : 268)
- CHACE (E.P.) 1956A : Addit. notes plioc. pleist. fauna Turte Bay arena, Mexico (Tr. SDiego S. NH. **12** : 177)
- CHAPMAN (F.) 1912V : Victorian fossils (P. R. S. Victor. (n. s.) **25** : 190)
- 1921M : Age Irestone beds Mornington (P. R. S. Victor. (n. s.) **34** : 10)
 - 1922F : New foss. Nat. Mus. 26 (P. R. S. Victor. (n. s.) **35** : 12)
 - 1929F : Flanged cowry *Palliocypraea* (P. R. S. Victor. (n. s.) **41** : 202)
- CHASTER (G.W.) 1897B : Dredging Ballycastle (Irish Naturalist **6** : 124)
- CHASTER (G.W.) & HEATHCOTE 1894 O : Contr. moll. Oban (J. of Conch. **7** : 294)
- CHASTER (G.W.) & KNIGHT (G.A.F.) & MELVILL (J.C.) & HOYLE (W.E.) 1901B : List Brit. mar. moll. (J. of Conch. **10** : 19)
- CHATELET (C.) 1934L : *Cypraea lurida* Provence (J. de Conchyl. **78** : 176)
- CHÉDEVILLE (P.J.) 1904P : Foss. nouv. bass. Paris (Feuille Natural. **34** : 86)
- CHEMNITZ (J.H.) 1776F : Reise Faxe Stevns Klint (Beschäft. naturf. Freunde Berlin **2** : 210)
- 1783N : (Der Naturforscher (Halle) **19** : 177)
 - 1788C : Neues Syst. Conch. Cab. (Nürnberg) **10** : 96
 - 1795C : Neues Syst. Conch. Cab. (Nürnberg) **11** : 32
- CHENNAPPAYYA (H.) 1927K : Litt. fauna Krusasai (B. Madras Mus. (n. s.) NH. **1/1** : 1, 5)
- CHENU (J.Ch.) 1844D : Not. mus. conch. DELESSERT (Paris) : 30
- 1845M : in : MARTYN (Th.) Le Conchyliologiste univ. : t. 5, 20, 33
 - 1845D : in : DONOVAN (E.) Hist. nat. coqu. Angleterre (Paris) : 38
 - 1846M : in : MONTAGU (G.) Test. Britann. (Paris) : 87, 97, 301
 - 1847L : Leçons élém. hist. nat. (Paris) 217, t. 10
 - 1842/58I : Illustrations conchyliologiques (Paris) **4** : t. 3
 - 1858E : Encycl. hist. nat., Moll. (Paris) : 168
 - 1859M : Manuel de conchyliologie (Paris) **1** : 200, 264
- CHIA (M. DE) 1911C : Aplech. not. mol. Catalunya (B. Inst. Catalana **8** : 68)
- 1912C : Aplech. not. mol. Catalunya (B. Inst. Catalana **9** : 127)
 - 1913C : Aplech. not. mol. Catalunya (B. Inst. Catalana **10** : 78)
- CHIAJE (S. DELLE) 1827S : in : POLI (J.X.) Test. utriusqu. Sicil. (Parma) **3/2** : XVII, 8
- 1839A : Oss. anat. fisiol. Ciprea pero (M. Ac. Sci. Napoli **4** : 197)
 - 1841N : Anim. s. vert. regno di Napoli (Napoli) **2** : 121
- CHIEREGHINI see NARDO
- CHILDREN (J.G.) 1823L : LAMARCK's gen. shells (Quart. J. Sci. **16** : 64)
- CHOPRA (B.) 1931C : Crust. Decap. Indian Mus. (Rec. Indian Mus. **33** : 305)
- CHRISTENSEN (S.) 1907V : Jydske Vestkysts moll. fauna (Vidensk. Medd. Kjöbenhavn **9** : 15)
- 1921D : Danske skalbaernde havsnegle (Fauna Flora Kjöbenhavn : 91)

- CHRISTENSEN (W.H.) 1962Ta : *Cypraea tigris* record (Haw. Sh. News (n. s.) **26** : 5)
 — 1962Tb : Two more large *C. tigris* (Haw. Sh. News (n. s.) **31** : 6)
 — 1962G : Golden Cowry corner (Haw. Sh. News (n. s.) **36** : 6)
 — 1963G : Golden Cowry corner (Haw. Sh. News (n. s.) **37** : 4; **39** : 8)
 — 1964G : Golden Cowry register (Haw. Sh. News (n. s.) **53** : 8; **54** : 8; **55** : 8; **56** : 8)
- CHRISTIAN (C.) 1966L : Letter to Editor (Haw. Sh. News (n. s.) **84** : 7)
- CLARK (B.L.) 1946E : in : CLARK (B.L.) & DURHAM (J.W.) Eoc. Faunas Bolivar, Colombia (M. Geol. S. Amer. **16** : 29)
- CLARK (B.L.) & VOKES (H.E.) 1936E : Summ. Eoc. West. N.America (B. Geol. S. Amer. **47** : 861, 877)
- CLARK (W.) 1855B : Hist. Brit. mar. test. moll. (London) : 505
- CLAUDON (E.) 1902R : Faun. mal. St. Raphael : 8
- CLÉMENT (C.) 1879G : Cat. moll. mar. du Gard (Étud. HN. Nîmes **1879** : 44)
- CLENCH (W.J.) 1960L : *Cypraea leucodon* (J. Mal. S. Austr. **4** : 14)
 — 1964P : The Portland Catal. (Johnsonia **4(42)** : 127)
- CLENCH (W.J.) & TURNER (R.D.) 1950A : West. Atlant. moll. C.B. ADAMS (Occ. Pap. Moll. Cambridge, Mass. **1** : 27)
- CLOVER (P.W.) 1960V : Phillip W. CLOVER's vacation (Haw. Sh. News (n. s.) **8** : 6)
 — 1961 O : Shelling trip to Okinawa (Haw. Sh. News (n. s.) **20** : 7)
 — 1962T : Car traded for a shell (Haw. Sh. News (n. s.) **34** : 3)
 — 1964S : *Murex elongatus* in Selangium Bay (Haw. Sh. News (n. s.) **50** : 4)
 — 1964M : How I collected *Cypraea martini* (Haw. Sh. News (n. s.) **53** : 4)
 — 1965C : Shell collecting in Ceylon (Haw. Sh. News (n. s.) **68** : 4)
 — 1968F : Taiwan — new frontier of rare shells (Haw. Sh. News (n. s.) **97** : 7)
 — 1968T : Follow-up Taiwan shells (Haw. Sh. News (n. s.) **98** : 8)
- COCCONI (G.) 1873P : Enum. moll. mioc. Parma (M. Ac. Sci. Torino (**3**)**3** : 513, 564)
- COCK (B.L. LES) 1964T : « Tit Bits » from collectors abroad (Conch. S. SAfr. Circ. **59** : 7)
 — 1965N : Shell collecting Natal Coast (Conch. S. SAfr. Circ. **62** : 4)
 — 1966N : Naming of shells and derivation of names (Conch. S. SAfr. Circ. **73** : 5)
- COCKERELL (T.D.A.) 1923P : Porto Santo pleistoc. times (Nature **111** : 464)
- COEN (G.) 1914A : Contr. fauna mal. Adriat. (R. Comit. Talassogr. Ital. M. **46** : 8, 31)
 — 1932V : Fauna Veneta del MARTENS (Atti R. Inst. Veneto **91** : 221, 233)
 — 1933S : Sylloge moll. adriat. (R. Comit. Talassogr. Ital. M. **192** : 46, 162)
 — 1934T : Due casi di teratol. malac. (B. Sci. Nat. Venezia **1** : 43)
 — 1937A : Nuovo saggio sylloge moll. Adriat. (R. Comit. Talassogr. Ital. M. **240** : 46, 150, 162)
 — 1949C : Nota forme nuove di « Cypraeacea » (Hist. Nat. Roma **3** : 13)
- COEN (G.) & VATOVA (A.) 1932M : Malacofauna Arupinensis (Thalassia **1**, no. 1)
- COLBEAU (J.) 1868B : Liste gén. moll. viv. Belgique (A. S. Mal. Belg. **3** : 92)
 — 1878C : Communications (B. S. Mal. Belg. **13** : XVIII)
- COLEMAN (N.) 1966P : Finding *Primovula* Sydney Harbour (Haw. Sh. News (n. s.) **75** : 1)
- COLGAN (N.) 1907L : Mar. moll. in : Contr. Nat. Hist. Lambay (Irish Naturalist **16** : 37)
 — 1930D : Mar. moll. shores Dublin (P. R. Irish Ac. **39**, B. **17** : 403)
- COLLARD DE CHERRES 1830F : Test. mar. Finistère : 55
 — 1846F : Deux coqu. nouv. Finistère : 204
- COLLIER (E.) 1896E : Exhibits (J. of Conch. **8** : 205)
- COLLIGNON (M.) 1951A : Crét. sup. d'Antonibe (A. géol. Serv. Min. Madagascar **19** : 114)
- COLMAN (P.) 1959L : Cypraeidae Long Reef (P. R. Zool. S. NSWales **1957/58** : 57)
 — 1959E : Albino *Erosaria erosa* Long Reef (P. R. Zool. S. NSWales **1957/58** : 59)
- COLOMBO (A.) 1888N : Fauna sottomar. Napoli (Roma) : 39, 91, 99
- COLONNA (F.) 1616A : Aquat. et terr. anim. obs. (Roma) : 67, t. 69
 — 1616P : Fabii COLUMNAE Lyncei Purpura (Roma) : 29, t. 30

- COLOSI (G.) 1933I : Fauna Italiana (Torino) : 588
- COMFORT (A.) 1950B : Biochemistry moll. shell pigments (P. Mal. S. London **28** : 82)
- CONNOLLY (C.M.) 1965A : Agulhas notes (Conch. S. SAfr. Circ. **63** : 4)
 — 1968F : *Cypraea fuscudentata* False Bay (Conch. S. SAfr. Circ. **102** : 5)
- CONRAD (T.A.) 1833T : Foss. shells tert. N Amer. (Philad.) **1** : 33
 — 1835T : Foss. shells tert. N Amer. (2. ed.) (Philad.) **1** : 45
 — 1841T : Foss. shells tert. Maryland (P. Ac. N. Sci. Philad. **1** : 32)
 — 1841S : Appendix to : HODGE (J.T.) Obs. tert. S Atlant. States (Am. J. Sci. **41** : 346)
 — 1842F : New spec. foss. shells (J. Ac. Sci. Philad. **8** : 189)
 — 1842M : Meeting (P. Ac. N. Sci. Philad. **1** : 144)
 — 1843P : Descr. mioc. eoc. shells Un. States (P. Ac. N. Sci. Philad. **1** : 309)
 — 1847V : Obs. eoc. Vicksburg (P. Ac. N. Sci. Philad. **3** : 282)
 — 1848V : New tert. foss. Vicksburg (J. Ac. N. Sci. Philad. (**2**)**1** : 113)
 — 1854M : Foss. Green-sand-Marl-bed Jackson, Miss. in : WAILES, Rep. Agr. Geol. Mississ. (Washington) : 275, 289, t. 17
 — 1855J : Obs. Eoc. Jackson (P. Ac. N. Sci. Philad. **7** : 257, 262)
 — 1862A : Cat. mioc. shells Atlantic slope (P. Ac. N. Sci. Philad. **1862** : 564, 567)
 — 1865C : Cat. eoc. olig. test. US. (Amer. J. Conch. **1** : 25, 31)
 — 1866L : Check list invert. foss. N Amer. (Smithson. Collect. **7** (no. **200**) : 25)
 — 1866M : Ill. mioc. foss. (Amer. J. Conch. **2** : 69)
 — 1868J : in : COOK, Geol. N Jersey (Newark) : 729
- CONSTANTINE (D.) 1964H : [Cowries] Lord Howe Island (Cowry **1/6** : 96)
 — 1964E : Erratum (Cowry **1/7** : 112)
- CONTI (A.) 1864M : Mte. Mario e foss. subapenn. (Roma) : 16, 35
 — 1871M : Mte. Mario e foss. subapenn. (2. ed.) (Ferrara) : 40
- COOKE (A.H.) 1882B : McANDREW coll. Brit. shells (J. of Conch. **3** : 376)
 — 1885S : Rep. test. moll. Suez McANDREW (A. Mag. NH. (**5**)**15/1** : 338)
 — 1886S : Moll. fauna of Suez (A. Mag. NH. (**5**)**18** : 382)
 — 1895C : Cambridge nat. hist. 3. Moll. (London) : p. et figs. div.
- COOKE (A.H.) & GWATKIN (H.M.) 1877G : Shells Guernsey, Sark, Herm (Quart. J. Conch. **1** : 331)
- COOKE (C.W.) 1919L : Tert. moll. Leeward Is. Cuba, in : VAUGHAN (T.W.) Contr. Geol. Pal. West Indies (Carnegie Inst. Publ. **291** : 114)
- COOKE (J.H.) 1893M : Marls and clays Maltese Isls. (Quart. J. Geol. S. **49** : 127)
- COOKE 1893C : (Tr. Zool. S. London **13** : 299)
- COOMANS (H.E.) 1958A : Surv. litt. gastr. Netherl. Antilles (Stud. Fauna Curaçao **8** : 42)
 — 1963S : Syst. distr. *S. mus* and *P. surinamensis* (Stud. Fauna Curaçao **15** : 51)
 — 1963M : Mar. moll. St. Martin (J. de Conchyl. **103** : 140)
 — 1963Ma : Mar. moll. St. Martin coll. by H.J. KREBS (Carib. Mar. Biol. Inst. Coll. Pap. **33** : 59)
- COOPER (J.G.) 1867W : Geogr. Cat. moll. West of Rocky Mountains
 — 1870M : Not. moll. Monterey Bay (Amer. J. Conch. **6** : 44, 65)
 — 1888B : (Rep. Cal. St. Mining Bur. **7** : 240, 247, 280)
 — 1895C : Cat. mar. shells Low. Calif. (San Francisco) : 40
- COPPI (F.) 1876M : Framm. palaeont. Modenese (B. Com. Geol. Italia, **1876** : 198)
- COQUAND (H.) 1853B : Descr. foss. Besançon (J. de Conchyl. **4** : 439)
 — 1862C : Pal. Constantine : t. 6
- COSSMANN (M.) 1886P : Descr. esp. tert. Paris (J. de Conchyl. **34** : 99, 234)
 — 1886 O : Obs. grandes Ovules (B. S. Géol. France (**3**)**14** : 433)
 — 1889P : Cat. ill. coqu. éoc. Paris, 4 (M. S. Mal. Belg. **24** : 95)
 — 1891P : Cat. ill. coqu. éoc. Paris, 5 (A. S. Mal. Belg. **26** : 67)
 — 1892R : Rev. pal. gastr. (Annuaire Géol. Univ. **7** : 1023)
 — 1893A : Not. compl. éoc. Alabama (A. Géol. Pal. Palermo **12** : 31)
 — 1893P : Cat. ill. coqu. éoc. Paris, App. 1 (A. S. Mal. Belg. **28** : 13)

- 1893E : Rev. terr. olig. Étampes (J. de Conchyl. **41** : 327)
- 1895E : Essais paléococonch. comp. (Paris) **1** : 68
- 1896S : Revue paléococonch. : SACCO (Feuille Natural. **(3)26** : 47)
- 1896R : Revue paléococonch. : OPPENHEIM (Feuille Natural. **(3)26** : 234)
- 1896P : Cat. ill. coqu. éoc. Paris, App. 2 (A. S. Mal. Belg. **31** : 34, 81)
- 1897L : Moll. éoc. Loire-Infér., **1** : 151 (B. S. Sci. Ouest **7** : 337)
- 1898R : Ref. : HARRIS (Rev. crit. Paléozool. **2** : 17)
- 1898C : Estud. mol. eoc. Pireneo Catalán, 24 (B. Com. Mapa Geol. España **23** : 190)
- 1902L : Moll. éoc. Loire-Infér., **2** : 186 (B. S. Sci. Ouest **(2)2** : 136)
- 1903E : Essais paléococonch. comp. (Paris) **5** : 143
- 1903P : Palaeont. univ. **1** : 11
- 1904E : Essais paléococonch. comp. (Paris) **6** : 48
- 1905P : Palaeont. univ. **1** : 82
- 1906P : Cat. ill. coqu. éoc. Paris, App. 4 (A. S. Mal. Belg. **41** : 252)
- 1906Z : Essais paléococonch. comp. (Paris) **6** : 112
- 1906E : Essais paléococonch. comp. (Paris) **7** : 238
- 1913P : Cat. ill. coqu. Paris, App. 5 (A. S. Mal. Belg. **49** : 176)
- 1919R : Moll. olig. Rennes (J. de Conchyl. **64** : 167)
- 1920R : Rev. crit. paléozool. **24** : 83
- 1921V : Ref. : VREDENBURG (Rev. crit. paléozool. **25** : 163)
- 1923G : in : O'GORMAN (G.) Gisem. cuis. Gan (Pau) : 77
- COSSMANN (M.) & LAMBERT 1884E : Étud. terr. olig. Étampes (M. S. Géol. France **(3)3** : 180)
- COSSMANN (M.) & PEYROT (A.) 1924A : Conch. néogén. Aquitaine (Act. S. Linn. Bordeaux **74** : 348)
- COSSMANN (M.) & PISSARRO (G.) 1901C : Faune éoc. Cotentin (B. S. Géol. Normandie **20** : 89)
 - — 1905C : Faune éoc. Cotentin (B. S. Géol. Normandie **24** : 59)
 - — 1909R : Moll. Ranikot Series (Pal. Ind. (n. s.) **3/1** : 41)
 - — 1911P : Iconogr. coqu. éoc. Paris (Paris) **2/3** : t. 32
 - — 1913P : Iconogr. coqu. éoc. Paris (Paris) **2/3** : t. 65
- COSTA (E.M. DA) 1776E : Elements of Conchology (London) : div. p.
 - 1778B : British Conchology (London) : 33
- COSTA (O. G.) 1829S : Cat. sist. test. due Sicilie (Napoli) : 69, 73
 - 1829P : Oss. zool. test. Pantelleria (Napoli) : 12
 - 1830T : Cat. test. mare di Taranto : 64
 - 1830N : Anim. di Napoli : t. 82
 - 1839C : Corrisp. zoologica (Napoli) : 25
 - 1843T : Ris. viagg, Adriat. : Test. di Taranto (Napoli) : 60
- COTTER (G. DE P.) 1907B : Foss. mioc. Burma (Rec. Geol. Surv. India **36** : 131)
 - 1929G : Notes Austral. spec. *Gisortia* (Rec. Geol. Surv. India **61** : 367)
- COTTON (B.C.) 1935S : in : VERCO (J.C.) Combining the Southern Seas (Adelaide) : div. p., t. 1, 11
 - 1947A : Tert. foss. moll. Adelaidean (plioc.) SAustralia (Rec. SAustr. Mus. **8** : 667)
 - 1948A : Austr. rec. tert. Cypraeacea (SAustr. Naturalist **24** : 11)
 - 1948S : Southern Austral. Gastr. III (Tr. R. S. SAustr. **72** : 30)
 - 1950W : Moll. WAustralia (Rec. SAustr. Mus. **9** : 333)
 - 1958W : Western Austr. cowries (J. Mal. S. Australia no. **2** : 8)
 - 1960D : Distorted cowries (Tr. R. S. SAustr. **83** : 109)
- COTTON (B.C.) & GODFREY (F.K.) 1932S : South Australian shells, 3 (SAustr. Naturalist **13** : 39)
 - — 1938L : List gastr. S. and Centr. Austr. (Mal. S. SAustr. Publ. **1** : 20)
- COUCH (J.) 1841C : Cornish Fauna (Truro) 2, test. moll. : 66
- COUCOM (C.) 1968P : A prophecy come true (Keppel Bay Tidings **7/3** : 3)
- COUCOM (C.) & SCHILDER (F.A.) & SCHILDER (M.) 1967T : Cowries of One Tree Is. (Keppel Bay Tidings **6/1** : 2)
- COUFFON (O.) 1902C : Ét. faluns St. Clément (B.S. Angers **(2)32** : 129)
- COUFFON (O.) & SURRAULT 1909L : Cat. coll. LETOURNEUX : 106

- COULON (L.) 1934E : *Cypraeidés* Mus. Elbeuf (B. S. Ét. Sci. N. Elbeuf **52** : 111)
- COUTURIER (M' al) 1907T : Moll. gastr. Tahiti (J. de Conchyl. **55** : 149)
- COX (J.C.) 1868A : Exch. list shells Australia (Sidney) : 10
- 1869A : Three new spec. Australia (P. Zool. S. London **1869** : 358)
 - 1873A : New shells Australia (P. Zool. S. London **1873** : 568)
 - 1879C : Notes on *Cypraea* (P. Linn. S. NSWales **4** : 385)
 - 1879E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales **4** : 387)
 - 1882E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales **6** : 539)
 - 1883E : Exhibits, Notes (P. Linn. S. NSWales **8** : 442)
 - 1887E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales (2)**1** : 881)
 - 1889V : Note *Cypraea venusta* (P. Linn. S. NSWales (2)**4** : 187)
 - 1889E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales (2)**4** : 189, 633)
 - 1889A : Descr. two Austral. moll. (P. Linn. S. NSWales (2)**4** : 659)
 - 1891C : List of *Cypraea* (Sidney)
- COX (L.R.) 1927Z : Neog. quatern. moll. Zanzib. Protect. (Rep. Pal. Zanzib. Protect. **1927** : 25)
- 1930H : Moll. Hangu Shales (Pal. Ind. (n. s.) **15** : 133, 177)
 - 1930K : Rep. Geol. Kenya colony, Moll. (Mon. Geol. HUNTERIAN Glasgow **4** : 117, 140)
 - 1931L : Contr. moll. Laki Ind. eoc. (T. R. S. Edinburgh **57/1** : 53)
 - 1931J : in : THOMAS (B.S.), Journey Rab' al Khali, App. G. (Geogr. J. **77** : 31)
 - 1932A : in : THOMAS (B.), Arabia Felix London, App. IIM, Fossils : 364
 - 1936P : Plioc. moll. Portugal (M. not. Mus. Coimbra no. **9** : sep. 11)
 - 1948D : Neog. moll. Dent P^a, Borneo (Schweiz. Pal. Abh. **66/2** : 32)
 - 1955T : Obs. gastr. descr. terminology (P. Mal. S. **31** : 192)
- COXEN (C.) 1894C : Notes on *Cypraeae* (P. R. S. Queensland **10** : 35)
- CRAWSHAW (Ch.) 1890D : Donations to collections (J. of Conch. **6** : 274)
- 1890C : Money cowry Cumberland (Naturalist **1890** : 324)
- CRAWSHAY (L.R.) 1912C : Fauna Engl. Channel (J. Mar. Biol. Ass. Un. Kingd. **9** : 369)
- CREMA (C.) 1903C : Piano Sicil. Crati, Calabria (B. R. Com. Geol. Ital. **34** : 268)
- CRISTOFORI (J. DE) & JAN (G.) 1832C : Cat. Mus. CRISTOFORI et JAN (Parma e Milano) : 15
- CROSS (E.R.) 1961S : Shells underwater photography (Haw. Sh. News (n. s.) **14** : 1)
- 1963S : *Cypraea scurra* Barbers Point (Haw. Sh. News (n. s.) **38** : 6)
 - 1964S : Shelling areas Oahu (Haw. Sh. News (n. s.) **59** : 5)
 - 1965S : Shelling areas Oahu (Haw. Sh. News (n. s.) **62** : 5; **63** : 7; **64** : 5; **65** : 7; **67** : 5; **69** : 5)
 - 1966L : Luck of a beginner (Haw. Sh. News (n. s.) **81** : 1)
 - 1967M : March HMS. program (Haw. Sh. News (n. s.) **88** : 3)
 - 1967C : Correction please (Haw. Sh. News (n. s.) **90** : 6)
 - 1968A : Zoologisch Museum Amsterdam (Haw. Sh. News (n. s.) **103** : 4)
 - 1968T : *Cypraea tessellata* (Haw. Sh. News (n. s.) **104** : 1)
- CROSSE (H.) 1859 : (Rev. Mag. Zool. (2)**11** : 45)
- 1862N : Note (J. de Conchyl. **10** : 368)
 - 1865D : Diagn. moll. nov. (J. de Conchyl. **13** : 57)
 - 1865E : Descr. esp. nouv. (J. de Conchyl. **13** : 214)
 - 1867S : Descr. esp. nouv. Samoa et Viti (J. de Conchyl. **15** : 301)
 - 1868D : Diagn. moll. nov. (J. de Conchyl. **16** : 277)
 - 1869N : Note (J. de Conchyl. **17** : 18)
 - 1869C : Cat. Cypr. NCalédonia (J. de Conchyl. **17** : 36)
 - 1871P : Nouvelles : *Cypraea princeps* (J. de Conchyl. **19** : 160)
 - 1872C : Descr. esp. inéd. Nouv. Calédonie (J. de Conchyl. **20** : 62)
 - 1872D : Diagn. moll. nov. (J. de Conchyl. **20** : 213)
 - 1875C : Descr. moll. NCalédonie (J. de Conchyl. **23** : 220)
 - 1878D : Descr. esp. nouv. moll. (J. de Conchyl. **26** : 166)
 - 1889M : Ref. : MELVILL (J. de Conchyl. **37** : 68)
 - 1896A : Note distrib. *Cypraea achatidea* (J. de Conchyl. **44** : 218)

- CROSSE (H.) & FISCHER (P.) 1863C : Faune mal. Cochinchine (J. de Conchyl. **11** : 378)
 — — 1864C : Faune mal. Cochinchine (J. de Conchyl. **12** : 336)
 — — 1871B : Bibliogr. : ISSEL (J. de Conchyl. **19** : 81)
 — — 1873A : Descr. Cypr. côte occid. Afrique (J. de Conchyl. **21** : 254)
- CROUCH (E.A.) 1827I : Illustr. Introd. LAMARCK's Conchyl. (London) : 38, t. 19
- CSEPREGHYNE-MEZNERICS (I.) 1956S : Moll. Fauna Szob u. Letkes (Ann. Hung. Geol. Inst. **45** : 395, 445, t. 4)
- CUBIÈRES (S.L.P.) 1798C : Hist. abrég. coqu. de mer (Versailles) : 78, 198
- CUES (E.) 1871M : Nat. Hist. Fort Macon (P. Ac. N. Sci. Philad. **1871** : 130, 143)
- CUES (E.) YARROW (H.C.) 1878M : Nat. Hist. Fort Macon (P. Ac. N. Sci. Philad. **1878** : 302)
- CUNDALL (J.W.) 1884I : Mar. moll. Ilfracombe (J. of Conch. **4** : 147)
 — 1887L : Mar. moll. Lyme Regis (J. of Conch. **5** : 196)
 — 1889T : List shells Tenby (J. of Conch. **6** : 105)
- CUVIER (G.) 1798T : Tableau élém. hist. nat. (Paris) : 398
 — 1817R : Règne animal (Paris) **2** : 430
 — 1834K : Animal Kingdom (E. GRIFFITH & R. PIDGEON) (London) **3** : 70
- CUVILLIER (J.) 1930R : Revis. Nummul Egypt. (M. Inst. Égypte (n.s.) **16** : 79, 157, 253)
 — 1935E : Ét. compl. pal. Numm. Égypt. (M. Inst. Égypte **28** : 48)
- DAINELLI (G.) 1905B : Fauna eoc. Bribir Dalmaz. (Pal. Ital. **11** : 80)
- DALL (W.H.) 1871W : Sixty new moll. West Coast (Amer. J. Conch. **7** : 121)
 — 1879B : Gen. conclus. moll. « Blake » (B. Mus. Harvard **6/3** : 89)
 — 1881B : Rep. results « Blake » 15 : Prelim. rep. moll. (B. Mus. Harvard **9** : 39)
 — 1885H : List mar. moll. C. Hatteras C. Roque (US. Geol. Surv. Bull. **24** : 211)
 — 1889S : Prel. cat. moll. SE-Coast US. (B. US. N. Mus. **1889** : 134)
 — 1889M : Rep. moll. Gulf of Mexico « Blake » **2** : 21, 234 (B. Mus. Harvard)
 — 1890F : Contr. Tert. fauna Florida (T. Wagner Free Inst. **3/1** : 163, 193)
 — 1892P : in : WILLIAMSON (B.M.) Shells S. Pedro Bay (P. US. N. Mus. **15** : 206)
 — 1896B : Moll. Bahama Exp. Univ. Iowa (Univ. Iowa NH. B. **4/1** : 24)
 — 1896A : in : GUPPY (R.J.L.) & DALL (W.H.), Tert. foss. Antill. region (P. US. N. Mus. **19** : 318)
 — 1897B : Spec. coll. Bahia by IHERING (Nautilus **10** : 122)
 — 1897C : Moll. Boundary Commiss. (P. US. N. Mus. **19** : 377)
 — 1900F : Contr. tert. fauna Florida (T. Wagner Free Inst. **3/5** : 1195)
 — 1902P : New spec. Pacific Coast (Nautilus **16** : 43)
 — 1903F : Contr. Tert. fauna Florida (T. Wagner Free Inst. **3/6** : 1584)
 — 1905C : Some new moll. Calif. (Nautilus **18** : 124)
 — 1905P : Moll. from Pernambuco (Washington) : 144
 — 1905B : Foss. Bahama Isls. in : SHATTUCK (G.B.), The Bahama Isls. (Geogr. S. Baltimore, spec. Publ.) : 43
 — 1905M : Th. MARTYN, Univ. Conchol. (P. US. N. Mus. **29** : 427)
 — 1906B : BOLTEN ... : 294
 — 1907M : Suppl. Notes MARTYN's Univ. Conchol. (P. US. N. Mus. **33** : 189)
 — 1908W : Moll. Brach. Rep. sci. res. « Albatross » XIV (B. Mus. Harvard **43/6** : 323, 437)
 — 1909C : Not. *Cypraea* Pacific Coast (Nautilus **22** : 125)
 — 1909P : Coll. shells Peru (P. US. N. Mus. **1909** : 227, 283, 291)
 — 1910B : Shells coll. by J. I. NORTHROP Bahamas (Smithson. Inst.) : 101
 — 1915 O : Monogr. moll. Orthaulax zone (B. US. N. Mus. **90** : 84)
 — 1915B : Index Mus. BOLTENIANUM (Smithson. Inst. Publ. **2360**)
 — 1918M : Pleist. foss. Magdalena Bay (Nautilus **32** : 24)
 — 1921S : Summary mar. moll. NW-Coast (B. US. N. Mus. **112** : 139)
 — 1921P : Moll. spec. Portland Cat. (Nautilus **34** : 127)
 — 1921N : Nomenclat. notes (Nautilus **35** : 50)
 — 1923G : GRONOVIVS, Index by MEUSCHEN (Nautilus **37** : 44)
 — 1924N : Value nuclear characters (J. Wash. Ac. Sci. **14** : 177)
- DALL (W.H.) & ELLIOT (D.G.) 1898A : List shells Gulf of Aden (Field Columb. Mus. Publ. **26**, Zool. ser. **1** : 188)

- DALL (W.H.) & OCHSNER (W.H.) 1928G : Tert. pleist. moll. Galapagos Is. (P. Calif. Ac. Sci. **17** : 113)
- DALL (W.H.) & SIMPSON (C.T.) 1901P : Moll. Porto Rico (B. US. Fish Comm. **1900** : 420)
- DALTON (L.V.) 1908B : Not. Geol. Burma (Quart. J. Geol. S. **64** : 628)
- DANCE (S.P.) 1960B : *Cypraea broderipii* SAfr. (J. of Conch. **24** : 446)
 — 1962P : Authorship of Portland Cat. (J. S. Bibl. NH. **4/1** : 30)
 — 1968V : *Cypraea valentia* — at last! (Haw. Sh. News (n. s.) **102** : 4)
- DANIEL (F.) 1883F : Faune malac. Brest (J. de Conchyl. **31** : 355)
- DANIEL (H.) 1941C : Apuntes moluscos Colombianos (Rev. Acad. Colomb. Cienc. Exact. Fis. Nat. **4** : 372)
- DARBISHIRE (R.D.) 1897S : Shells West Coast South America (J. of Conch. **8** : 376)
- DARLING (S.D.) 1965S : Obs. growth *Cypraea spadicea* (Veliger **8/1** : 14)
- DARTEVILLE (E.) 1953M : Les « NZIMBU », monnaie Roy. du Congo (B. M. S. R. Belge Anthrop. Préhist. M. (n. s.) **1** : 59, 231)
- DAUBENTON (jun.) 1768R : Recueil planches sur sciences (Paris) : 7, t. 67
- DAUMAS (E.) 1845S : Sahara algérien : 300
- DAUTZENBERG (Ph.) 1882C : Liste coqu. Cannes (Feuille Natural. **1** : 121)
 — 1883G : Liste coqu. Gabes (J. de Conchyl. **31** : 329)
 — 1886C : Nouv. Liste coqu. Cannes (J. de Conchyl. **34** : 206)
 — 1887L : Exc. malac. St. Lunaire (B. S. Ét. Sci. Paris **9** : 27)
 — 1889A : Contr. fauna mal. Açores (Résult. Camp. Monaco **1** : 39)
 — 1890C : Rec. mal. îles Canaries (M. S. Zool. France **3** : 155, 166)
 — 1891P : Cat. moll. mar. Pouliguen (Feuille Natural. **21** : 25)
 — 1891C : Voy. « Melita » Canaries et Sénégal (M. S. Zool. France **4** : 23, 42, 43)
 — 1893G : Liste moll. Granville (J. de Conchyl. **41** : 19)
 — 1893S : Contr. faune mal. Séchelles (B. S. Zool. France **18** : 82)
 — 1894J : Moll. St. Jean-de-Luz et Guéthary (Paris) : 1
 — 1895G : Liste moll. mar. îles Glorioises (B. S. Ouest France **5** : 114)
 — 1895T : Moll. Tunisie et Algérie (M. S. Zool. France **8** : 368)
 — 1897F : Atlas de poche coqu. côtes de France (Paris) : 15
 — 1898L : Coup d'œil faune Loire Infér., Moll. (Congr. de l'A.F.A.S. Nantes **1898** : 12, 21)
 — 1899S : Contr. faune Sumatra (A.S. Mal. Belg. **34** : 4)
 — 1900A : Crois. yacht « Chazalie » Atlant., Moll. (Paris) : 49
 — 1903C : Rev. Cypr. Nouv. Calédonie (J. de Conchyl. **50** : 291)
 — 1906A : Coqu. mar. Ambodifoutra (J. de Conchyl. **54** : 28)
 — 1906V : Prés. *C. vinosa* sépult. (J. de Conchyl. **54** : 260)
 — 1906C : Déform. Cypr. Nouv. Calédonie (J. de Conchyl. **54** : 263)
 — 1910R : Coqu. Rua-Sura, Salom. (J. de Conchyl. **58** : 28)
 — 1910A : Contr. faune mal. Afrique Occid. (Act. S. Linn. Bordeaux **64** : 115, 210)
 — 1910H : Liste coqu. mar. Halmaheira (Djilolo) (B. Inst. Océanogr. Monaco **161** : 3)
 — 1912A : Miss. GRUVEL côte occid. Afrique, Moll. mar. (Inst. Océanogr. Monaco **5/3** : sep. 39)
 — 1913F : Atlas de poche coqu. côtes de France (Paris) : 15
 — 1913N : Nouvelles (J. de Conchyl. **61** : 121)
 — 1917M : Moll. LECOINTRE Maroc (J. de Conchyl. **63** : 67)
 — 1920V : Faune mal. Val-André, Côtes du Nord (J. de Conchyl. **65** : 48)
 — 1921D : Descr. nouv. *Trivia* (J. de Conchyl. **65** : 330)
 — 1921T : Cas tératologiques (J. de Conchyl. **65** : 334)
 — 1921C : Contr. faune mal. Cameroun (Revue Zool. Afric. **9/2** : 141)
 — 1923M : Liste pré-l. moll. mar. Madagascar (J. de Conchyl. **68** : 41)
 — 1927A : Moll. Oc. Atlant. et Gascogne (Rés. Camp. Monaco **72** : 101)
 — 1929M : Moll. test. mar. Madagascar : 242 (in : Faune colon. franç., Madagascar, **3** : 448)
 — 1932M : Moll. testac. mar. Madagascar (J. de Conchyl. **76** : 47)
- DAUTZENBERG (Ph.) & BOUGE (J.L.) 1933 O : Moll. test. établ. franç. Océanie (J. de Conchyl. **77** : 265)
- DAUTZENBERG (Ph.) & DOLLFUS (G.F.) 1930B : Planches coqu. BARRELIER (J. de Conchyl. **74** : 299)

- DAUTZENBERG (Ph.) & DUROUCHOUX (P.) 1900M : Faunule mal. St. Malo (Feuille Natural (4)31 : 45)
 — — 1906M : Suppl. faune mal. St. Malo (Feuille Natural. (4)36 : 44)
 — — 1913M : Moll. baie St. Malo (Feuille Natural. (5)3, Suppl. : 19)
- DAUTZENBERG (Ph.) & FISCHER (H.) 1906A : Moll. drag. Ouest Afrique (Rés. Camp. Monaco 32 : 38)
 — — 1906I : Liste moll. Indochine (J. de Conchyl. 53 : 396)
 — — 1912H : Moll. « Hirondelle » et « Princesse Alice » (Rés. Camp. Monaco 37 : 160)
- DAUTZENBERG (Ph.) & FISCHER (P.H.) 1925F : Moll. mar. Finistère Roscoff (Paris) : 45
- DAVIES (A.M.) 1923C : in : WEYLAND (E.J.) & DAVIES (A.M.), Mioc. of Ceylon : Faunas Mioc. Ceylon (Quart. J. Geol. S. 79 : 587)
 — 1934T : Tertiary Faunas (London) 2 : div. p.
 — 1935T : Tertiary Faunas (London) 1 : 270, 272
- DAVIES (L.M.) & PINFOLD (E.S.) 1937P : Eoc. beds Punjab Salt Range (Pal. Ind. (n. s.) 24/1 : 5, 7, 11, 71)
- DAVILA (M.) 1767C : Cat. Curios. Nat. Cab. DAVILA (Paris) 1 : 267, t. 15
- DAY (J.H.) & MORGANS (J.F.C.) 1956S : Ecology SAfr. estuaries, pt. 7 : Biol. Durban Bay (Ann. Natal Mus. 13 : 306)
- DAYRIT (F.) 1963E : Exped. to NW. Palawan and Calamian Group (Haw. Sh. News (n. s.) 45 : 7; 46 : 6; 47 : 6; 48 : 6; 52 : 8 [1964]
 — 1965L : *Cypraea leucodon* found (Haw. Sh. News (n. s.) 69 : 3)
- DEAN (J.D.) 1935E : Exhibits (J. of Conch. 20 : 155)
 — 1936C : Conch. Cabinets last century (J. of Conch. 20 : 242)
- DEE (E.) 1964L : Letter (Conch. S. SAfr. Circ. 58 : 7)
 — 1966T : *Cypraea tortirostris* (Conch. S. SAfr. Circ. 71 : 4)
 — 1966L : Re *Cypraea leucodon* (Conch. S. SAfr. Circ. 72 : 7)
 — 1967 O : *Cypraea oweni* (Conch. S. SAfr. Circ. 84 : 5)
 — 1967A : *Cypraea amphithales* (Conch. S. SAfr. Circ. 92 : 3)
 — 1968N : Natal Group (Conch. S. SAfr. Circ. 95 : 3)
- DEFRANCE (M. DE) 1823D : Dict. Sci. Nat. (Paris-Strasbourg) 29 : 146)
 — 1825D : Dict. Sci. Nat. (Paris-Strasbourg) 37 : 131, 132
 — 1826D : Dict. Sci. Nat. (Paris-Strasbourg) 43 : 34
- DEGRANGE-TOUZIN (A.) 1894 O : Étud. prélim. Orthez (Act. S. Linn. Bordeaux 47 : 389)
- DEMOND (J.) 1954H : Key Hawaiian Cypraeidae (Nautilus 67 : 86)
 — 1957M : Micronesian reef-associated gastropods (Pac. Sci. 11 : 226)
- DÉPONTAILLER (J.) 1881A : Diagn. esp. plioc. Alpes Marit. (J. de Conchyl. 29 : 179)
- DE ROY (Mr. and Mrs. J.) 1967G : Shelling in the Galapagos (Haw. Sh. News (n. s.) 94 : 6)
- DESHAYES (G.P.) 1828D : Dict. class. HN. (Paris) 14 : 217
 — 1831D : Dict. class. HN. (Paris) 17 : 120, t. 83
 — 1832M : in : GEOFFROY, Exp. sci. Morée, Moll. 3 : 202
 — 1832E : in : Encycl. méthod. (Paris) 3 : 684, 810
 — 1833P : in : LYELL (Ch.) Princip. Geol. (1. ed.) (London) 3, App. 2 : 38, 57
 — 1835P : Descr. coqu. foss. envir. Paris (Paris) 2 : 711, 714
 — 1836R : in : CUVIER (G.) Règne animal (Paris) : 139, t. 50
 — 1838C : in : VERNEUIL (E. DE) Mém. Géol. Crimée (M. S. Géol. France 3 : 20)
 — 1844A : in : LAMARCK (J.B.) Hist. nat. anim. s. vert. (2. ed.) (Paris) 10 : 452, 478, 480
 — 1850T : Traité élém. conchyl. (Paris) t. 123, 124
 — 1863R : in : MAILLARD (L.) Not. île Réunion, Annexe E (Paris), Moll. : 50, 136
 — 1865P : Descr. anim. s. vert. bassin Paris (Paris) 3 : 555
- DESIO (A.) 1928G : Res. Sci. Miss. oasi di Giarabub (Roma) 1 : 273
 — 1934S : Faune neogen. Sirtica (Miss. Acc. Italia a Cufra 3 : 226)
- DE VAUL (E.) 1967C : Follow up on *Cypraea cicercula* (Haw. Sh. News (n. s.) 90 : 2)
- DEY (A.K.) 1941V : in : SCHILDER (F.A.) Verwandtsch. Verbreit. Cypraeacea (Arch. Mollusk. 73 : 114)
 — 1947Q : Foss. Cypr. Quilon bed (P. 33rd Indian Sci. Congr. 3 : 104)

- 1962Q : Mioc. moll. from Quilon, Kerala (M. Geol. Surv. Ind., Pal. Ind. (n. s.) **36** : 71, t. 6)
- DICK (M.) 1967H : *C. hesitata* IREDALE (Cowry **2/1** : 16)
- DICKERSON (R.E.) 1914C : Fauna Martinez Eoc. Calif. (Univ. Calif. B. Geol. **8/6** : 109, 145, 151)
- 1915T : Fauna type Tejon (P. Calif. Ac. Sci. (**4**)**5** : 43, 60)
- 1916C : Stratigr. Tejon Eoc. Calif. (Univ. Calif. B. Geol. **9** : 421, 438, 448)
- 1921P : Rev. Philipp. Palaeont. (Philipp. J. Sci. **20** : 202)
- 1921V : Not. fauna Vigo group (P. Calif. Ac. Sci. (**4**)**11** : 7, 9, 13)
- DIETRICH (R.V.) & MORRIS (P.A.) 1953K : Moll. Kwajalein (Nautilus **67** : 13)
- DILLWYN (L.W.) 1817C : Descr. Cat. rec. shells (London) **1** : 436, 475, 527
- 1823L : Index LISTER, Hist. synopsis. meth. conch. (Oxford) : 32
- 1827C : Remarks on Cypr. descr. by GRAY (Zool. J. **3** : 315)
- DODERLEIN (P.) 1862I : Genni geol. mioc. Ital. centr. : 24 (Atti 10. Congr. Sci. Ital. Siena **1862** : 106)
- DODGE (H.) 1953R : Hist. rev. moll. of LINNAEUS 2/I. (B. Amer. Mus. NH. **103/I** : 59)
- DOLLFUS (G.) 1888C : Les plages du Croisic : 8
- 1897B : Moll. test. Bénerville : 22
- 1908M : Faun. mal. mioc. Montaigu, Vend. (CR. Ass. Franç. 36. sess. Reims : 348)
- 1909A : Essais étud. Aquit. : 61
- 1911S : Coqu. quatern. mar. Sénégal : 33
- 1915C : Pal. voy. Célèbes ABENDANON (Leiden) : 27
- 1927H : Rech. hist. conchyl. (J. de Conchyl. **71** : 179)
- 1932H : Rech. hist. conchyl., 2 (J. de Conchyl. **76** : 237, 250)
- DOLLFUS (G.) & DAUTZENBERG (Ph.) 1886T : Étud. prélim. coqu. foss. Touraine (Feuille Natural. **18** : 104)
- — 1932C : Moll. de Fabius COLUMNA (J. de Conchyl. **76** : 301, 326)
- DONCIEUX (L.) 1905A : Cat. foss. nummul. Aude, 1 (A. Univ. Lyon (n. s.) **17** : 37)
- 1908A : Cat. foss. nummul. Aude, 2 (A. Univ. Lyon (n. s.) **22** : 87)
- 1911A : Cat. foss. nummul. Aude, 2/2 (A. Univ. Lyon (n. s.) **30** : ...)
- DONOHUE (J.) 1964S : *Cypraea spadicea* (Cowry **1/7** : 103)
- 1964C : A hyperodonic *Cypraea caurica* (Cowry **1/7** : 106)
- 1965C : *Cypraea* : List of species (Veliger **7/4** : 219)
- 1965S : Size ranges in *Cypraea* (Veliger **8/1** : 22) — (1966) : Veliger **8/3** : 201 (Emend.)
- 1966M : Range of *Trivia myrae* (Veliger **9/1** : 35)
- 1967M : Add. remarks range *Trivia myrae* (Veliger **9/3** : 355)
- 1967C : Comments on « Genera of living Cypraeidae » (Cowry **2/1** : 1)
- 1967S : *Cypraea* : The species situation (Cowry **2/1** : 4)
- DONOVAN (E.) 1801B : Nat. Hist. Brit. shells (London) **2** : t. 43
- 1803B : Nat. Hist. Brit. shells (London) **4** : t. 142
- 1804B : Nat. Hist. Brit. shells (London) **5** : t. 165
- 1802/20C : in : REES (A.) Cyclop. pl. elem. conch. **2** : fig. 13
- 1823R : Naturalist's Repository (London) **1** : t. 32
- DORMITZER (M.) 1852D : Reise nach Dalmatien (Lotos **2** : 184)
- DORSMAN (L.) 1926S : Schelpen van ons Strand (Amsterdam) : 159
- DOTY (M.S.) & MORRISON (J.P.E.) 1954R : Interrelationships Organisms on Raroia Aside from Man (Atoll Res. B. no. **35**)
- DOUBLIER 1853V : Prodr. Hist. nat. du Var. : Moll. du Var (Draguignan) : 121
- DOUVILLÉ (H.) 1916T : Crétacé et Éoc. Tibet Centr. (Pal. Ind. (n. s.) **5/3** : 20)
- 1920S : Éoc. Soudan et Sénégal (B. Com. HN. Afr. occ. franç. **2** : 151)
- 1929C : Couches à *Cardita beaumonti* (Pal. Ind. (n. s.) **10/3** : 44)
- DRAKE (R.J.) 1952E : Some new shells used by prehist. Indians Ecuador (Nautilus **65** : 121)
- DRAPIEZ (P.A.J.) 1845D : Grand Dict. class. hist. nat. (Bruxelles) **9** : 139
- DREGER (J.) 1892H : Gastrop. v. HAERING b. Kirchbichl (A.N. Hofmus. **7** : 19)
- DROUET (H.) 1858A : Moll. mar. Açores (M. S. Agr. Sci. Aube (**2**)**9** : 36)

- 1861A : *Élém. faune Açoréenne* (Paris) : 177
- DU BAR (J.R.) 1958C : *Stratigr. pal. Caloosahatchee Riv. SFlorida* (Florida Geol. Surv., Geol. B. **40** : 198, 214)
- DUBOIS (C.) 1828E : *Epitome LAMARCK's arrang. test.* (London) : 288
- DUBOIS (DE MONTPÉREUX, F.) 1837C : *Lettre phénom. géol. Caucasus Crimée* (M. S. Géol. France **8** : 385)
- DUBREUIL (E.) 1877C : *Promen. d'un Natur.* : Cette à Aigues-Mortes : 118
- DUCLOS (P.L.) 1825L : *Note foss. de Laon* (M. S. HN. Paris **2**, 4. Febr. 1825)
- 1826M : *Monogr. Porcelaines par GRAY* (B. Sci. N. Géol. **7** : 385)
- 1828P : M. S. HN. Paris **4** : 248
- 1831T : *Zool. J.* **5** : t. 30
- 1831M : in : GUÉRIN-MÉNEVILLE (F.E.) *Magaz. Zool.* **1** : 7
- 1833M : in : GUÉRIN-MÉNEVILLE (F.E.) *Magaz. Zool., Moll.* **3** : 25
- DUEMLEIN (L.) 1937R : *Bedeut. Radula Vorderkiemer* (Basteria **2** : 49)
- DUFO (H.) 1840S : *Moll. îles Seychelles* (A. Sci. Nat. **14** : 182)
- DUFOUR (E.) 1877A : *Exam. éoc. Arthon-Chémeré, Loire-Inf.* (B. S. Géol. France (**3**)**6** : 55, 62)
- 1877L : A. S. acad. Loire-Inf., Nantes : 314
- DUJARDIN (F.) 1837T : *Mém. couches Touraine* (M. S. Géol. France **12** : 302)
- DUMÉRIL (A.M.C.) 1804T : *Traité élém. hist. nat.* (Paris) : 187
- 1806Z : *Zool. analytique* (Paris) : 166, 167
- DUNCAN (P.M.) 1880S : *Monogr. foss. corals Sind* (Pal. Ind. (**14**)**1/2** : 9)
- DUNKER (W.) 1852D : *Diagn. moll. nov.* (Z. Malakoz. **9** : 126, 189)
- 1853G : *Index moll. Guinea Infer.* (Cassel) : 30, 65
- 1858N : *Novitates concholog., Moll. mar.* (Cassel) : 31
- 1861J : *Moll. Japonica descr.* (Stuttgart) : 9
- 1862B : *Beschreib. neuer Moll.* (Malak. Blätt. **8** : 38)
- 1877J : *Moll. nov. maris Japonici* (Malak. Blätt. **24** : 75)
- 1882J : *Index moll. maris Japonici* (Cassel) : 56, 97, 257
- DUPREY 1876J : *Shells of Jersey* (A. Mag. NH. (**4**)**18** : 343)
- DURHAM (J.W.) 1944W : *Olig. NWWashington* (Calif. Publ. Geol. **27** : 117, 165)
- DU SHANE (H.) 1962P : *Check list Moll. Puertecitos, Baja Calif., Mex.* (Veliger **5/1** : 39)
- DU SHANE (H.) & POORMAN (R.) 1967G : *Checklist Guaymas, Sonora, Mex.* (Veliger **9/4** : 427)
- DU SHANE (H.) & SPHON (G.G.) 1968B : *Checklist Moll. Bahia Willard etc., Baja Calif., Mex.* (Veliger **10/3** : 233)
- DUTERTRE (E.) 1935T : *Faune mal. mar. Tunisie* (J. de Conchyl. **79** : 292, 295, 299)
- EALLES (N.B.) 1950S : *Secondary symmetry Gastr.* (P. Mal. S. London **28** : 187)
- EAMES (F.E.) 1951P : *Contr. Eoc. WPakistan, C : Rakhi Nala* (Phil. Tr. R. S. **236B** : 86)
- EDMONDSON (C.H.) 1925W : *Whippoorwill Exped. 1924* (B. Bishop Mus. **27** : 1)
- 1933H : *Reef and shore fauna of Hawaii* (B. P. Bishop Mus.)
- 1946H : *Reef and shore fauna Hawaii* (B. P. Bishop Mus.)
- EDWARDS (F.E.) 1854E : *Monogr. Eoc. Ceph. Univ. Engl.* (Mon. Pal. S. London **3/1** : 125)
- 1865C : *Descr. Eoc. Cypraea* (Geol. Magaz. **2** : 536)
- EFFINGER (W.L.) 1938G : *Gries Ranch Fauna (Olig.) WWash.* (J. Paleont. Menasha **12** : 381)
- EHRENBERG (C.G.) 1828S : in : HEMPRICH (W.F.) & EHRENBERG (C.G.) *Symbolae physicae* (Berlin) *Zool.* **2**, Evert. 1, Moll. : t. 2
- 1831S : id. text ad t. 2
- EICHWALD (E.) 1829Z : *Zoologia specialis (Vilnae)* **1** : t. 5
- 1830L : *Naturhist. Skizze Litauen, Volhyn., Podol.* (Wilna) : 221
- 1850P : *Palaeont. Rossii* : 108
- 1854R : *Lethaea Ross.* (Stuttgart) **3** : 215
- ELERA (F.P.F. CASTO DE) 1896F : *Cat. sist. fauna Filipinas (Manila)* **3** (Moll.) : 230

- ELSTON (P.) 1964N : *Cypraeidae* Port Natal (Cowry **1/6** : 95)
 — 1964R : How to mount a radula (Conch. S. SAfr. Circ. **58** : 5)
 — 1968C : *Cypraea* with attachments (Conch. S. SAfr. Circ. **96** : 3)
 — 1968N : Meaning of Latin cowry names (Conch. S. SAfr. Circ. **99** : 6)
 — 1968E : Extraneous moll. on *Cypraea* (Conch. S. SAfr. Circ. **100** : 10)
- ELSTON (P.) & GRIFFITHS (R.J.) 1964A : *Cypraea* : the Animal (Conch. S. SAfr. Circ. **59** : 6)
- EMERSON (W.K.) 1960P : Results « Puritan »-Amer. Mus. NH. Exp. WMexico 11. Pleist. invert. Ceralvo I. (Amer. Mus. Novitates no. **1995**)
 — 1965H : Hyphenated, compound names and Zool. Code (Haw. Sh. News (n. s.) **70** : 6)
 — 1967F : Indo-Pacific faunal elements Trop. Eastern Pacific Moll. (Venus **25(3-4)** : 85)
- EMERSON (W.K.) & ADDICOTT (W.O.) 1958P : Pleist. Invert. Punta Baja, Baja Calif., Mex. (Amer. Mus. Novitates no. **1909**)
- EMERSON (W.K.) & OLD (W.E.jr.) 1963M : Results « Puritan »-Amer. Mus. NH. Exp. WMex. 17. Recent Moll. : *Cypraeacea* (Amer. Mus. Novitates no. **2136**)
 — — 1964A : Add. Rec. Cocos I. (Nautilus **77** : 90)
 — — 1965G : New Moll. Galapagos Is. (Nautilus **78** : 116)
 — — 1965S : New Rec. *Cypraea surinamensis* (Nautilus **79** : 26)
 — — 1966S : *C. (P.) surinamensis* Brazil (Nautilus **80** : 70)
 — — 1968T : Addit. Rec. *Cypraea teres* Galapagos Is. (Veliger **11/2** : 98)
- EMERSON (W.K.) & PUFFER (E.L.) 1957S : Rec. Moll. 1940 « E. W. Scripps » cruise Gulf of Calif. (Amer. Mus. Novitates no. **1825**)
- EMERY (D.L.) 1939B : *C. spadicea* « Bulla » stage (Nautilus **52** : 141)
- EMMONS (E.) 1858C : Moll. in : Rep. NCarol. Geol. Surv. (Raleigh) : 260, 315
- EMMRICH 1860B : Brief an BEYRICH (Z. Deut. Geol. Ges. **12** : 377, 378)
- ENC. METR. 1810E : Encyclop. metropol. (London) Atlas : t. 14
- ENGLISH (W.A.) 1914C : Fernando Group near Newhall, Calif. (Univ. Calif. Publ. Geol. B. **8** : 210)
- ES (L.J.C. van) 1931P : The Age of Pithecanthropus : 95
- ETHERIDGE (R.) 1860T : in : WALL (G.P.) & SAWKINS (J.G.), Report Geol. Trinidad (London) : 164
 — 1869H : Lord Howe Isl. Zool. (M. Austral. Mus. **2** : 23, 29)
- ETHERIDGE (R. jun.) 1878A : Cat. Austral. fossils (Cambridge-London) : 161
- EVERTS 1876C : Cat. Coll. shells (Twello) : 27
- EYDOUX (F.) & SOULEYET (F.L.A.) 1852B : Voy. « Bonite » (Paris) Moll. **2** : 630
- EYERDAM (W.J.) 1951S : Cypr. Salomon Is. a. Papua (Min. Conch. Club SCalif. **107** : 6)
- EYTON (T.C.) 1852D : Dredg. Exp. Isle of Man (A. Mag. NH. (**2**)**10** : 284)
- FABIANI (R.) 1905B : Colli Berici, Nota preventiva : 1834
 — 1905P : Moll. eoc. Mte. Postale (Atti Acc. Veneto-Trent. (n) **2/2** : 146, 150)
 — 1908B : Pal. Colli Berici (M. S. Ital. Sci. (**3**)**15** : 125)
 — 1915V : Monogr. terr. terz. Veneto (M. Inst. Geol. Padova **3** : 255)
- FABRICIUS (J.Ch.) 1823F : Fortegnelse Natural. (Kjöbenhavn) : 70
- FAUSTINO (L.A.) 1928P : Summary Philipp. moll. (Manila) : 215
- FAVANNE (DE MONTCERVELLE) 1780C : in : ARGENVILLE (D.), Conchyliologie (3. ed.) (Paris) : t. 29
- FAVANNE (fils) 1784C : Cat. rais. Cab. Comte de LA TOUR-D'AUVERGNE (Paris) : 64
- FAVART D'HERBIGNY (Abbé) 1775D : in : VALMONT DE BOMARE (J.C.), Dict. rais. univ. HN. (ed. 2) (Lyon) **2** : 221
- FEARNLEY (J.) 1962C : New sub-species *Cypraea coxeni* (Haw. Sh. News (n. s.) **27** : 8)
- FEDDEN (F.) 1879S : Geology Western Sind (M. Geol. Surv. India **17/1** : 209)
- FERRAR (H.T.) 1934D : Geology Dargaville-Rodney Subdiv. (NZeal. Geol. B. (n. s.) **34** : 36)
- FERREIRA (C.S.) & DA CUNHA (O.R.) 1957P : Contr. pal. Estado de Pará (B. Mus. Paraense Emilio Goeldi (n. s.) Geol. **2** : 28)

- FIGUIER (L.) 1866V : Vie et mœurs des animaux (Paris) Moll. : 410
- FINLAY (H.J.) 1924T : Moll. fauna Target Gully (T. NZeal. Inst. **55** : 509, 510)
 — 1927Z : Further comment. NZeal. moll. (T. NZeal. Inst. **57** : 396)
 — 1927A : New names Austral. moll. (T. NZeal. Inst. **57** : 501)
 — 1928C : Rec. moll. Chatham Is. (T. NZeal. Inst. **59** : 249)
 — 1930N : Invalid molluscan names (T. NZeal. Inst. **61** : 40)
 — 1930Z : Not. rec. pap. NZealand (T. NZeal. Inst. **61** : 250)
- FINSCH (F.O.H.) 1914S : Südseearbeiten (Hamburg) : 108
- FIRNS (H.) 1968S : Northern species in the South (WAustr. Shell Collector June **1968** : 2)
- FISCHER (VON WALDHEIM, G.) 1807D : Mus. DEMIDOFF (Moskau) **3** : 145
- FISCHER (H.) 1897A : Coqu. Mas d'Azil (J. de Conchyl. **45** : 194, 198)
 — 1898G : Moll. mar. Guéthary (Trav. S. Sci. Arcachon **1898** : 131)
 — 1901D : Coqu. Djibouti et Ali-Sabieh (J. de Conchyl. **49** : 105)
- FISCHER (P.) 1861C : Faune mal. archip. Calédon. (J. de Conchyl. **9** : 143)
 — 1863C : Faune mal. archip. Calédon. Suppl. (J. de Conchyl. **11** : 55, 56)
 — 1865S : Deux rivages isthme de Suez (J. de Conchyl. **13** : 247)
 — 1865G : Faune conch. mar. Gironde (Act. S. Linn. Bordeaux **22** : 334)
 — 1870S : Faune mal. Suez Akabah (J. de Conchyl. **18** : 165)
 — 1877D : Diagn. moll. foss. Rhodi (J. de Conchyl. **25** : 79)
 — 1877R : Pal. tert. île Rhodes (M. S. Géol. France (**3**)**1** : 31)
 — 1878F : Distr. Brach. Moll. litt. océan. France : 22
 — 1884M : Manuel de Conchyliologie (Paris) : 662
 — 1891I : Cat. distrib. moll. Indochine (Autun) : 69
 — 1891H : Faune île Lord Howe (J. de Conchyl. **39** : 311)
- FISCHER (P.) & BEAU (M.) 1858G : Cat. coqu. Guadeloupe (Paris) : 485
- FISCHER (P.) & FISCHER (E.) 1926M : Moll. rec. Minquiers (J. de Conchyl. **70** : 58)
- FISCHER (P.) & TOURNOUER (R.) 1873L : Invert. foss. Mt. Léberon, Vaucluse (Paris) : 132
- FISCHER (P.H.) 1932E : Coqu. gisem. préhist. Eyzies, Dordogne (J. de Conchyl. **76** : 259)
 — 1940A : Notes Peupl. litt. Austral. (Soc. de Biogéograph. **7** : 279)
 — 1949C : Coqu. premières civilisations (J. de Conchyl. **89** : 88)
 — 1954 O : Coqu. réc. BREUIL Nord d'Obock (J. de Conchyl. **94** : 148)
 — 1961A : Comportement en aquarium (J. de Conchyl. **101** : 101)
 — 1966R : Durées de résistance moll. (J. de Conchyl. **105** : 237)
 — 1967A : Milieux *Trivia arctica* Roscoff (Finistère) (J. de Conchyl. **106** : 81)
- FISCHER (P.J.) 1921S : Plioc. fauna Seran (Centralbl. Miner. **1921** : 244)
 — 1927S : Beitr. Plioc. Seran u. Obi in : WANNER (J.) Pal. Timor, **15/25** : 58
- FISCHER-BENZON (R.) 1866F : Relat. Alter d. Faxe-Kalkes (Kiel) : 15
- FISCHER-PIETTE (E.) 1942A : Les moll. d'ADANSON (J. de Conchyl. **85** : 174)
 — 1950T : Liste types coll. J. de Conchyl. (J. de Conchyl. **90** : 65 et div.)
 — 1958M : Moll. Madagascar BATTISTINI (J. de Conchyl. **98** : 117)
- FISHER (N.) 1935M : Moll. Majellan Co., Derry (J. of Conch. **20** : 171)
- FLATTELY (F.W.) & WALTON (C.L.) 1922S : Biolog. Sea Shore (London) : 113, 300
- FLEMING (C.A.) 1943D : Tert. Moll. Dannevirke Subdiv. (T.R.S. NZeal. **73** : 196)
 — 1950P : Moll. Pahi greensands NAuckland (T. R. S. NZeal. **78** : 248)
- FLEMING (J.) 1828B : Hist. Brit. Animals (Edinburgh) : 330
- FLUCK (W.H.) 1905N : Shells Mosquito Coast Nicaragua (Nautilus **19** : 55)
- FOBES (E.L.) 1961S : New honours for Ray SUMMERS (Haw. Sh. News (n. s.) **14** : 2)
 — 1961E : Exchange (Haw. Sh. News (n. s.) **14** : 7)
- FOLIN (L. DE) & PÉRIER (L.) 1876F : Les Fonds de la Mer (Paris) **3** : 16, 17, 19, 27
- FONT Y SAGUÉ (N.) 1903R : Mol. recogn. Rio de Oro (Madrid) : 210

- FONTANNES (F.) 1876R : Et. tert. bassin Rhône, 2 : Venaissin (Lyon) : 98
 — 1878R : Et. tert. bassin Rhône. 4 : Terr. néogèn. Cucuron (Genève) : 84
 — 1880R : Invert. bassin tert. SE-France : Moll. plioc. Rhône (Lyon) 1 : 108
 — 1881R : Et. tert. bassin Rhône, 7 : Delph.-Provenç. (Lyon) : 66
- FORBES (E.) 1838M : Malac. Monensis (Edinburgh) : 27
 — 1844A : Rep. moll. Aegaeen Sea (Rep. Brit. Ass. 1843 : 141, 157, 163, 183)
 — 1846B : Connex. fauna Brit. Isls. geol. changes (M. Geol. Surv. Great Brit. 1 : 428)
 — 1846I : Foss. Invert. Southern India (T. Geol. S. London (2)7 : 133)
 — 1850D : Infra litt. distr. mar. invert. (Rep. Brit. Ass. 1850 : 204, 229)
 — 1852R : in : MACGILLIVRAY (J.), Voy. « Rattlesnake » (London) 2 : 365
- FORBES (E.) & HANLEY (S.) 1849B : Hist. Brit. Moll. (London) 1 : t : NN
 — — 1851B : Hist. Brit. Moll. (London) 3 : 493
 — — 1852B : Hist. Brit. Moll. (London) 4 : 295
 — — 1853B : Hist. Brit. Moll. (London) 1 : Expl. of pl.
- FORD (J.) 1893F : Descr. new form *Cypraea* (Nautilus 6 : 112)
 — 1893S : Descr. new spec. *Cypraea* (Nautilus 7 : 39)
 — 1893R : Remarks new spec. *Cypraea* (P. Ac. N. Sci. Philad. 1893 : 310)
 — 1893G : Respons. remarks *Cypraea greegori* (Nautilus 7 : 78)
 — 1894F : Final remarks (Nautilus 7 : 130)
 — 1897L : *Cypraea lynx* deformed (P. Ac. N. Sci. Philad. 1897 : 328)
- FORSKÅL (P.) 1775 O : Descr. anim. in itinere orient. (Kjöbenhavn) : p. XXXII
 — 1776 O : Iconogr. rer. nat. itin. orient. (Kjöbenhavn) : t. 40
- FOSTER (G.) 1845D : Descr. anim. (ed. LICHTENSTEIN)
- FRAAS (E.) 1910P : Petrefaktensammler (Stuttgart) : 217
- FRAAS (O.) 1867 O : Aus dem Orient (Stuttgart) 1 : 146
- FRANCO 1825B : Cat. coll. conch. BATALHA : 8
- FRASER (L.) 1865F : Moll. Formosa (P. Zool. S. London 1865 : 197)
 — 1866F : Moll. Formosa (P. Zool. S. London 1866 : 146)
- FRAUENFELD (G. VON) 1867C : Zool Misc. 9 : NCaled. (Verh. Ges. Wien 17 : 488)
 — 1869N : Beitr. Fauna Nicobaren (Verh. Ges. Wien 19, Abh. : 864, 865, 894)
- FREDOL (A.) (= MOQUIN-TANDON) 1866M : Le Monde de la Mer (Paris) : 332
- FRETTER (V.) 1946G : Genital ducts (J. Mar. Biol. Ass. Un. Kingd. 26 : 321, 326)
 — 1951C : Obs. Brit. Cypraeids (P. Mal. S. London 29 : 14)
- FRETTER (V.) & GRAHAM (A.) 1962A : Brit. prosobr. moll. (Ray S. London 16 : 626)
- FRIDRICI 1874M : Cat. Coll. Mus. de Metz : 153
- FRIEDBERG (W.) 1912P : Miesz. Miocen. Polskich (Wydawn. Muz. J. DZIEDUSZYCKICH Lwow 14/2 : 144)
- FRIELE (H.) 1873B : Overs. Bergens Moll. (Christiania Vid. Selsk. Forh. 1873 : 309)
- FRORIEP (L.F.) 1806D : DUMÉRIL's analyst. Zool. (Weimar) : 167
- FUCHS (F.) 1868P : MENEGUZZO's und TIBALDI's Petref. (Verh. Geol. Reichsanst. 18 : 81)
- FUCHS (Th.) 1870V : Beitr. Conch. Vicent. Tert. 1 (Denk. Ak. Wien (math. nat.) 30/2 : 140, 172, 179, 183, 206, 210)
 — 1870K : Conch. Eoc. Kalinowka, 6 (Verh. Russ. Min. Ges. (2)5 : 71)
 — 1885A : Beitr. Mioc. Aegypten (Palaeontogr. 30/2 : 32, 36)
- FUCHS (Th.) & BITTNER (A.) 1875S : Plioc. Syrakus und Lentini (SB. Ak. Wien (math. nat.) 71/1 : 182, 185)
- FUGGER (E.) 1899S : Das Salzburger Vorland (Jahrb. Geol. Reichsanst. 49 : 383, 397)
- FULTON (H.C.) 1917N : Moll. Notes (P. Mal. S. London 12 : 238)
 — 1924S : Shells of recent Moll. : 37
 — 1927A : Note *Trivia acutidentata* (P. Mal. S. London 17 : 250)
 — 1929T : Not. varieties *Cypraea tigris* (J. of Conch. 18 : 288)
 — 1929M : Not. varieties *Cypraea miliaris* (J. of Conch. 18 : 316)

- 1930N : Moll. Notes (P. Mal. S. London **19** : 19)
- GABB (W.M.) 1860C : Amer. tert. cret. fossils (J. Ac. N. Sci. Philad. **(2)4** : 383, 391)
- 1861C : Synops. moll. cret. format. (P. Amer. Phil. S. **8** : 103, 121)
- 1864C : Descr. cretaceous fossils (Calif. Geol. Surv., Pal. **1** : 129)
- 1869C : Tert. invertebr. fossils (Calif. Geol. Surv., Pal. **2** : 78, 163)
- 1873D : Not. topogr. geol. S. Domingo (T. Amer. Phil. S. **15** : 235)
- 1881C : Descr. new spec. Plioc. Costa Rica (J. Ac. N. Sci. Philad. **(2)8** : 360)
- GAGE (R.) 1960A : *Cypraea alleni ostergaardi* ? (Haw. Sh. News (n. s.) **4** : 2)
- 1961B : Range extension *C. beckii* (Haw. Sh. News (n. s.) **15** : 4)
- 1963M : Shelling on Maui (Haw. Sh. News (n. s.) **42** : 3)
- 1963U : Use of shells by ancient Hawaiians (Haw. Sh. News (n. s.) **48** : 3)
- GALEOTTI 1837B : Mém. constit. géol. Brabant : 148, App. : 183
- GALVEY (H.) 1888M : Mar. shells Magilligan (J. of Conch. **5** : 268)
- GARDE (G.) 1911N : Descr. géol. régions entre Niger et Tchad (Paris) : 43
- GARDINER (A.) 1927A : Habitat *Trivia arctica* (J. of Conch. **18** : 142)
- 1934L : The littoral zone (J. of Conch. **20** : 74)
- GARDNER (E.N.) 1952F : Mar. coll. in Fiji (NZeal. Club Mag.) [Copy in : (Shell Gossip Suva, Fiji, **3/2** : 9)]
- GARDNER (J.) 1947A : Moll. fauna Alum Bluff, Florida, VIII (US. Geol. Surv. Prof. Pap. **142H** : 495, 541)
- 1948C : Moll. mioc. low. plioc. Virginia and NCarolina (US. Geol. Surv. Prof. Pap. **199B** : 213)
- GARRARD (T.A.) 1961C : Moll. coll. by « Challenge » East Coast of Australia (J. Mal. S. Austr. **5** : 19)
- 1962M : Melanism and rostr. Cypraeidae (Haw. Sh. News (n. s.) **35** : 4)
- 1963N : New spec. moll. Eastern Australia (J. Austr. Mal. S. **7** : 45)
- 1967H : Range extension *C. (U.) hesitata* (Haw. Sh. News (n. s.) **87** : 4)
- GARRETT (A.) 1879S : Annot. Cat. Cypr. South Sea Isls. (J. of Conch. **2** : 105)
- GASKOIN (J.S.) 1836C : Undescr. cowries (P. Zool. S. London **3** : 198)
- 1843C : Descr. new *Cypraea* (P. Zool. S. London **1843** : 23)
- 1846C : Three new *Cypraea* (P. Zool. S. London **1846** : 23)
- 1849C : Descr. new *Cypraea* (P. Zool. S. London **1848** : 90)
- 1849D : Descr. two *Cypraea* (P. Zool. S. London **1849** : 22)
- 1851C : Descr. *Cypraea* (P. Zool. S. London **1851** : 13)
- GATLIFF (J.H.) 1916A : Descr. two Austral. cowries (Victor. Natural. **32** : 147)
- 1929C : Alteration name *Cypraea* (Victor. Natural. **46** : 136)
- GATLIFF (J.H.) & GABRIEL (C.J.) 1922V : Addit. cat. Victor. mar. moll. (P. R. S. Victor. **34** : 141)
- GATTO (A.C.) & DESPOTT (G.) 1919M : Mater. malac. isole Maltesi (Malta) : 26
- GAUDRY (A.) 1862C : Géol. île de Chypre (M. S. Géol. France **(2)7** : 281)
- GEDNER (Ch.) 1756A : Cui bono ? (Diss. 41 (1752) in : LINNÉ (C. VON) Amoen. acad. (Holmiae) **3** : 239)
- GEINITZ (H.B.) 1846V : Grundriss Versteinerungskunde (Dresden) : 359
- 1850D : Quadersandsteingeb. in Deutschland (Freiberg) : 138
- GEMMELLARO (G.) 1869Z : Giorn. Sci. Palermo **5** : 258
- GERBER (E.) 1910S : Die Standfluhgruppe (Eclog. geol. Helvet. **11/3** : 338, 344)
- GERET (P.) 1903C : Var. nouv. *Cypraea* (J. de Conchyl. **51** : 28)
- GERMAIN (L.) 1916T : Docum. Sci. Miss. Tilho (Paris) : 285
- GERVILLE (DE) 1825M : Cat. coqu. Manche (M. S. Linn. Calvados **1825** : 202)
- GESNER (C.) 1558H : Hist. anim. (Zürich) lib. **4** : 335
- 1560N : Nomenclat. aquat. anim. (Zürich) : 254
- GESTRO (R.) 1926S : La collezione SULLIOTI (A. Mus. Genova **52** : 132)
- GHISELIN (M.T.) & WILSON (B.R.) 1966C : Anat., Nat. Hist., Reprod. *Cyphoma* (B. Mar. Sci. **16/1** : 132)
- GHISOTTI (F.) 1965S : *Eros. (Ravitrone) spurca* (Schede malac. Mediterr. S. Malac. Ital., Milano)
- 1967P : *Zonaria (Z.) pyrum* (Schede malac. Mediterr., S. Malac. Ital., Milano)

- GIARD (A.) 1903E : Facteurs de l'évolution, in : LOISEL (G.) Cours facult. Sci. **1898-1900** : 42
- GIBBES (L.R.) 1874R : Cat. rec. foss. shells Cab. RAVENEL (Charleston) : 22
- GIEBEL (C.G.) 1852D : Deutschlands Petrefacten (Leipzig) : 505, 512
 — 1861L : Tert. Conch. Latdorf (Z. Naturwiss. **17** : 31)
 — 1864L : Fauna Braunkohl. Latdorf (Abh. naturf. Ges. Halle **8** : 193)
 — 1880T : (Z. Naturwiss. **55** : 664)
- GIGNOUX (M.) 1913I : Form. mar. plioc. Ital. (A. Univ. Lyon (n. s.) **I/36** : 531)
- GILL (T.) 1858C : New spec. *Cypraea* (A. Lyc. NYork **6** : 255)
 — 1871A : Relations Amphiperasidae (Amer. J. Conch. **6** : 183)
 — 1909N : *Cypraea notata* revived (Smithson. Misc. Coll. **52** : 397)
- GILLET (K.) & McNEILL (F.) 1959B : The Great Barrier Reef and adjacent isles (Sydney)
- GILLIES (J.) 1881Z : Notes NZeal. Moll. (T. NZeal. Inst. **14** : 170)
- GILLMER (A.) 1968M : Visit to Mauritius (Conch. S. SAfr. Circ. **95** : 4)
- GINÉS (H.) 1947C : Com. Zool. Excurs. Golfo de Cariaco (M. S. Cienc. Nat. la Salle **6** : 279)
- GINÉS (H.) & CAYETANO DE CARROCERA (R.P.F.) & CRUXENT (J.M.) & RISQUEZ (J.M.) 1946M : Manicuaré (M. S. Cienc. Nat. la Salle **6** : 169)
- GINNANI (G.) 1757A : Opere postume (Venezia) **2**, Test. Adriatico : t. 13
- GISTEL (J.) 1848T : Naturgesch. Thierreichs (Stuttgart) : 166, 170, 195
- GISTEL (J.) & BROMME (T.) 1850H : Handb. Naturgesch. (Stuttgart) : 557
- GLIBERT (M.) 1933B : Monogr. faune mal. Bruxellien (M. Mus. HN. Belg. **53** : 58)
 — 1952L : Gastr. mioc. moyen Loire (M. Mus. HN. Belgique (**2**)**46** : 276)
- GMELIN (J.F.) 1791S : in : LINNÉ (C. VON) Syst. Nat. (13. ed.) (Lipsiae) **1/6** : 3397
- GÖRGES (J.) 1940R : Oberoligocänfauna Rumeln (Decheniana **100A** : 137)
- GOLDFUSS (A.) 1841G : Petrefacta Germaniae (Düsseldorf) **3** : 14
- GOODE (D. & B.) 1967F : Fishing for shells (Haw. Sh. News (n. s.) **87** : 8)
- GOODMAN (M.) 1965C : Another Club in another country (Keppel Bay Tidings **4/3** : 4)
- GORDON (W.J.) 1901S : Our country's shells : 116
- GOSSE (P.H.) 1854N : Nat. Hist., Moll. (London) : 164
 — 1856M : Manual marine Zool. (London) **2** : 127
- GOTTWALD (Ch.) 1714M : Mus. GOTTWALDianum (Danzig) c. **3**, t. 1; c. 4, t. 4
- GOULD (A.A.) 1845S : Descr. spec. Sandwich Isls. (P. Boston S. **2** : 27)
 — 1852C : Descr. shells Gulf of Calif. (Boston J. NH. **6** : 386)
 — 1852W : US. Explor. Ch. WILKES (Boston) **12** : 281
 — 1855G : Res. dredg. coast Georgia, Florida (P. Boston S. **5** : 126)
 — 1855S : in : GILLIS, US. naval astron. Exp. Southern Hemisph. (Washington) **2** : 263
 — 1856W : US. explor. Exped. Ch. WILKES (Philadelphia) Atlas : t. 21
 — 1860P : New shells North Pacific (P. Boston S. **7** : 383)
 — 1861P : New shells North Pacific (P. Boston S. **7** : 385)
 — 1862 O : Otia concholog. (Boston) : 187, 195
- GRABAU (A.W.) 1926 O : Signif. ornament charact. moll. shell (B. Peking S. NH. **2/4** : XXIX)
- GRABAU (A.W.) & SHIMER (H.W.) 1909N : North Amer. Index foss. : Invert. (NYork) **1** : 758
- GRAEFFE (E.) 1902T : Übers. Fauna Golf v. Triest, **6**, Moll. : 38
- GRAHAM (A.) 1949S : Molluscan stomach (T. R. S. Edinburgh **61** : 748)
 — 1954A : Anatomy prosobr. *Trichotropis borealis* (J. mar. biol. Ass. UK. **33** : 141)
 — 1955D : Moll. diets (P. Mal. S. London **31** : 147, 151)
- GRANGER (A.) 1879C : Cat. moll. Cette (Act. S. Linn. Bordeaux (**4**)**3** : 242)
 — 1880C : Les coqu. rares (Le Naturaliste **1880** : 206)
 — 1885F : Hist. nat. de la France (Paris) Moll. Gastr. : 93
- GRANT (U.S.IV) & GALE (H.R.) 1931C : Cat. plioc. pleist. moll. Calif. (M. SDiego S. NH. **1** : 752) -

- GRASSET (A.) 1884T : Index test. viventium (Alger) : 55
- GRATELOUP (J.P.S. DE) 1827D : Descr. coqu. foss. Dax (B. S. Linn. Bordeaux **2** : 21)
 — 1834A : Tabl. coqu. foss. Adour (Act. S. Linn. Bordeaux **6** : 300, 302)
 — 1845A : Conch. foss. Adour (Bordeaux) **1** : t. 40
 — 1847A : Conch. foss. Adour (Bordeaux) Suppl. t. 47, Index, p. 4
- GRAVENHORST (J.L.C.) 1832B : Zool. Mus. Breslau (Breslau) : 42
- GRAY (J.E.) 1821S : Nat. arrang. moll. int. struct. (London Medic. Repos. **15** : 232)
 — 1824M : Monogr. Cypraeidae (Zool. J. **1** : 71, 137, 367)
 — 1824R : Reports (Zool. J. **1** : 420)
 — 1825M : Monogr. Cypraeidae (Zool. J. **1** : 489)
 — 1827M : Monogr. Cypraeidae (Zool. J. **3** : 363)
 — 1827A : in : KING (Ph. P.) Narrat. Surv. Australia (London) App. **2** : 487
 — 1828M : Monogr. Cypraeidae (Zool. J. **3** : 567)
 — 1828A : Addit. and Correct. (Zool. J. **4** : 66)
 — 1828I : Index to J.E. GRAY's Monograph (Zool. J. **4** : 213)
 — 1831C : Descr. new cowries (Zool. Misc. **1** : 35)
 — 1832D : Descr. Cat. Shells [Proofs only]
 — 1833C : New spec. cowries CUMING (P. Zool. S. London **2** (1832) : 184)
 — 1843Z : in : DIEFFENBACH (E.) Travels NZealand (London) **2** : 236
 — 1846P : On the genus *Pedicularia* or *Thyreus* (A. Mag. NH. **18** : 428)
 — 1847G : List genera recent moll. (P. Zool. S. London **15** : 142)
 — 1847T : in : JUKES (J.B.) Narr. Voy. « Fly » Torresstr. (London) **2**, App. : 356, t. 1
 — 1849U : *Cypraea umbilicata* and *eximia* (P. Zool. S. London **1849** : 125)
 — 1851U : *C. umbilicata* and *eximia* (P. R. S. Vandiemensland **2** : 197)
 — 1852B : in : LEACH (W.E.) Synops. moll. Gr. Britain (London) : X
 — 1854C : List shells Cuba Brit. Mus. coll. SAGRA (London) : 23
 — 1854W : List shells Canaries Brit. Mus. WEBB & BERTHELOT (London) : 16
 — 1854S : List shells South America Brit. Mus. (London) : 36
 — 1855B : List moll. Brit. Mus. « Bonite » (London) : 27
 — 1857M : Guide Brit. Mus. (London) **1** : 68
 — 1858S : Note *Cypraea* Sandwich Isl. (A. Mag. NH. (**3**)**2** : 49)
- GRAY (J.E.) & SOWERBY (G.B.1) 1839B : Zool. BEECHEY's Voy. (London) Moll. : 132
- GRAY (M.E.) 1850A : Fig. moll. Anim. (London) **4** : 75
- GRECO (B.) 1916E : Faun. cret. Egitto Figari Bey (Pal. Ital. **22** : 105)
- GREENE (C.) 1889D : Dorsetsh. mar. shells (J. of Conch. **6** : 110)
 — 1891W : Mar. shells North Wales (Conchologist **1** : 3)
- GREENE (K.W.) 1960G : Golden Cowry Register (Haw. Sh. News (n. s.) **6** : 7)
 — 1960M : Why we missed the Meeting (Haw. Sh. News (n. s.) **11** : 8)
 — 1962G : Golden Cowries scarce and valuable (Haw. Sh. News (n. s.) **27** : 7)
 — 1962B : *Cypraea* Brit. N. Borneo (Haw. Sh. News (n. s.) **29** : 6)
 — 1963L : Live Golden Cowry (Haw. Sh. News (n. s.) **37** : 7)
 — 1963G : The Golden Cowry story (Haw. Sh. News (n. s.) **39** : 3; **40** : 8; **42** : 8; **43** : 8; **48** : 5)
- GREGORIO (A. DE) 1880G : Fauna S. Giov. Ilarione (Palermo) : 29
 — 1890A : Mon. faune éoc. Alabama (A. Géol. Pal. **7** : 9, 58)
 — 1894B : Descr. faun. tert. Vénétie : Bassano (A. Géol. Pal. **13** : 28)
 — 1894P : Descr. faun. tert. Vénétie : Mte. Postale (A. Géol. Pal. **14** : 13)
 — 1895M : Descr. foss. mioc. Malte (A. Géol. Pal. **19** : 10)
 — 1896R : Descr. faun. tert. Vénétie : Ronca (A. Géol. Pal. **21** : 37)
- GRIEG (J.A.) 1896V : Bidr. vestland. moll. : Sognesöens moll. (Bergens Mus. Aarb. 1896, no. **10** : 4, 18)
- GRIFFITH (E.) & PIDGEON (E.) 1834K : see CUVIER 1834K
- GRIFFITHS (R.J.) 1953A : Cypr. of Akaba (J. of Conch. **23** : 337)
 — 1956M : Cypr. in NWMalaya (J. of Conch. **24** : 85)
 — 1957M : Some Malayan cowries (Malayan Nature J. **11** : 104)

- 1958H : Ltn. HANKEY and *Cypraea* growth (J. of Conch. **24** : 265)
- 1959S : Subspeciation two Cypr. (P. Mal. S. London **33** : 176)
- 1959N : New spec. *Notocypraea* (M. Nat. Mus. Melbourne **24** : 97)
- 1960N : Names and what they stand for (Cowry **1/1** : 2)
- 1960A : The Animal (Cowry **1/1** : 11)
- 1960R : Remarks on species (Cowry **1/1** : 13)
- 1960P : Problems (Breeding) (Cowry **1/1** : 16)
- 1961I : IREDALE's Cypraeidae names (Cowry **1/2** : 5)
- 1961S : *Notocypraea* — the shells (Cowry **1/2** : 10)
- 1961M : *Cypraea melwardi* IRED. (Cowry **1/2** : 14)
- 1961E : *Cypraea erronea* L. (Cowry **1/2** : 15)
- 1961N : Notes (Cowry **1/2** : 15)
- 1961D : Sexual dimorphism in Cypr. (P. Mal. S. London **34** : 203)
- 1961C : Size and sex in Cypr. (P. Mal. S. London **34** : 322)
- 1962L : List of species (Cowry **1/3** : 35)
- 1962P : Problems (Cowry **1/3** : 44)
- 1962A : Autotomy (Cowry **1/3** : 46)
- 1962E : Notes : Errata (Cowry **1/3** : 48)
- 1962B : Types of *C. albata* and *C. subcarnea* BEDD. (Cowry **1/4** : 60)
- 1962C : Collecting in Australia (Cowry **1/4** : 61)
- 1962T : Note on *C. thomasi* CROSSE (Cowry **1/4** : 62)
- 1962N : Notes (Cowry **1/4** : 63)
- 1962R : Review of the Cypraeidae genus *Notocypraea* (M. Nat. Mus. Melbourne no. **25** : 211)
- 1962S : *Cypraea piperita* : proposed suppression (B. Zool. Nomencl. **19/5** : 317)
- 1963C : Note on *C. casta* (Cowry **1/5** : 67)
- 1963B : Breeding Dates I. (Cowry **1/5** : 75)
- 1963 O : Our contemporaries (Cowry **1/5** : 76)
- 1963H : Here and there (Cowry **1/5** : 77)
- 1964X : Size variation in *C. xanthodon* (Cowry **1/6** : 82)
- 1964C : Yet another note on *C. casta* (Cowry **1/6** : 87)
- 1964H : *C. hammondae* (Cowry **1/6** : 88)
- 1964T : *C. chinensis* and *C. tortirostris* (Cowry **1/6** : 92)
- 1964E : *C. eburnea* and *C. miliaris* (Cowry **1/6** : 94)
- 1965H : Lord Howe Is. (Cowry **1/8** : 128)
- 1965N : Notes (Cowry **1/8** : 128, 129)
- GRIPP (C.W.) 1909D : Dredging San Diego, Calif. (Nautilus **22** : 134)
- GRÖNWALL (K.A.) 1899S : Anmärk. lagenser Stevn Klint (Geol. Fören. Stockholm Förh. **21** : 371)
- GRONOVIVS (GRONOW, L.T.) 1781Z : Zoophyl. Gronoviani (Ludg. Batav.) **3** : 287
- GROSCHE (K.J.) 1963S : Natives. shells and shell dumps in SEAfrica (Haw. Sh. News (n. s.) **41** : 8; **42** : 6)
- GRUBE (A.E.) 1869V : Meeresfauna St. Vaast, S. Malo, Roscoff : 62
- GRÜNER (E.C.L.) 1857C : Cat. coll. GRÜNER : 47
- GRUVEL (A.) 1931S : Les États de Syrie (Bibl. faune Colon. franç., Paris : 444)
- GUALTIERI (N.) 1742I : Index test. conchyl. (Firenze) : t. 13
- GÜMBEL (C.W.) 1861A : Geogn. Besch. bayer. Alpengeb. (Gotha) : 599, 605, 663, 775, 790
- 1880G : Grundzüge d. Geol. (Cassel) : 448, 1102, 1106
- GUÉRIN-MÉNEVILLE (F.E.) 1834D : Dict. pittor. hist. nat. (Paris) **8** : 313
- 1834I : Iconogr. Règne animal (Paris) Moll. : t. 16
- GUNDLACH (J.) 1882P : Apunt. fauna Puertorriqu. (Madrid) Moll. : 455
- GUNN (R.) 1849U : Habitat *Cypraea umbilicata* (P. Zool. S. London **1849** : 124)
- GUPPY (R.J.L.) 1867T : Tert. foss. West Indies, Trinidad (P. Sci. Ass. Trinidad **1/3** : 160) [Reprint : 1921, B. Amer. Pal. **8/35** : 39]
- 1873J : Tert. foss. Jamaica (P. Sci. Ass. Trinidad **2/2/10** : 78) [Reprint : 1921, B. Amer. Pal. **8/35** : 62]

- 1874W : West Indian tert. foss. (Geol. Mag. (2)1 : 409, 440)
- 1876H : Mioc. foss. Haiti (Quart. J. Geol. S. 32 : 528)
- 1879P : First sketch Gulf of Paria (J. of Conch. 2 : 157)
- 1912S : Furth. Not. Caroni Ser. Savaneta (Agr. S. Trinidad Tobago, Pap. 520 : 3) [Reprint : 1921, B. Amer. Pal. 8/35 : 186]
- GYNGELL (W.) 1924A : Descr. new var. *Cypraea arabica* (J. of Conch. 17 : 119)
- 1924E : Exhibits (J. of Conch. 17 : 120)
- HAANSTRA (U.) & SPIKER (E.) 1932R : Foss. Altmioz. Rembang (P. Ac. Wet. 35/8)
- HAAS (G.) 1937P : in : BODENHEIMER (F.S.) 1937P : Prodr. faunae Palaestinae (M. Inst. Égypte 33 : 275)
- 1948P : Immigr. moll. indo-pacif. Palestine (J. de Conchyl. 88 : 143)
- HAAS (H.J.) 1889V : Verz. foss. Moll. Rüpelthon v. Itzehoe (Schrift. Naturw. Ver. Schleswig-Holst. 7/2 : sep. p. 21)
- HAAS (W.R.) 1963M : On melanism (Haw. Sh. News (n. s.) 42 : 3)
- HABE T.) 1955P : Notes *Pedic. stylasteris* (Venus 18 : 158)
- 1961J : Coloured Illustr. shells of Japan II. (Osaka) : 40, 41, 42, t. 19
- HABE (T.) & KOSUGE (S.) 1966N : New genera species trop. subtrop. Pacif. Moll. (Venus 24 : 314)
- HACKNEY (A.G.) 1945U : [*Simnia uniplicata* habits] (Moll. Tavares Habana 1 : 43)
- HADAR (A.) 1967U : Unusual shells Red Sea (Haw. Sh. News (n. s.) 89 : 3)
- HAGN (H.) & HÖLZL (O.) 1952H : Helvet d. Sur-Tales (Geol. Bavarica no. 10 : 63, 77)
- HALAVÁTS (Gy.) 1884U : Neue Gastr. medit. Ungarn (Temészet. Füz. 8 : 208)
- HALL (T.S.) & PRITCHARD (G.B.) 1901M : Some sect. geol. Mornington (P. R. S. Victoria (n. s.) 14/1 : 51)
- HALL (T.S.) & STANDEN (R.) 1907R : Moll. raised coral reef Red Sea (J. of Conch. 12 : 67)
- HALLER (B.) 1890T : Morph. Prosobr. « Vittor Pisani » 2 : *Cypraea testudinaria* (Morphol. Jahrb. 16 : 259)
- HAMAI (I.) 1938G : Syst. relat. growth in Cypr. (Sci. Rep. Tôhoku Univ. 13 : 15)
- HANLEY (S.) 1855L : Ipsa LINNAEI Conchyl. (London) : 180, 554
- 1859M : LINN. Manuscr. Mus. Ulric. (P. Linn. S. London 1859 : 63)
- HANNA (G.D.) & HERTLEIN (L.G.) 1927C : Exped. Gulf of Calif. : Geol. Pal. (P. Calif. Ac. Sci. (4)16 : 143)
- HANNA (M.A.) 1927L : Eoc. invert. fauna La Jolla (Univ. Calif. Publ. Geol. Sci. B. 16 : 314)
- HARGREAVES (J.A.) 1910Y : Mar. moll. Yorkshire, Dogger Bank (J. of Conchyl 13 : 92)
- HARMER (F.W.) 1914B : Plioc. moll. Great. Brit., 1 (Pal. S. 67 : 49)
- 1918B : Plioc. moll. Great Brit., 3 (Pal. S. 70 : 304)
- HARMON (W.) 1967B : Eighth *Cypraea broderipi* Africa (Haw. Sh. News (n. s.) 92 : 1)
- HARRIS (G.D.) 1895T : New tert. moll. Texas (P. Ac. N. Sci. Philad. 47 : 78)
- 1895C : Clairborne fossils (B. Amer. Pal. 1 : 217)
- 1896G : New eoc. moll. Gulf States (P. Ac. N. Sci. Philad. 48 : 474)
- HARRIS (G.D.) & PALMER (K.v.W.) 1947J : Moll. Jackson Eocene (Amer. Pal. B. 30/117 : 319)
- HARRIS (G.F.) 1897T : Cat. tert. moll. Brit. Mus. (London) 1 : 203
- HARRIS (W.) 1935T : *C. tigris* Hawaii Is. (Nautilus 49 : 39)
- HARRISON (I.) 1968R : Two rare Hawaiian shells (Haw. Sh. News (n. s.) 103 : 1)
- HARTLEY (T.) 1958R : *Zoila rosselli* (J. Mal. S. Australia no. 2 : 46)
- 1968S : Shell Club shows overseas (Austr. Newslett. (n. s.) 2 : 13)
- HARVEY (J.B.) 1834N : Notes shells Teignmouth (P. Zool. S. London 1834 : 28)
- HATAI (K.) & NISIYAMA (S.) 1948C : Neogene Cypr. Chiba Prefect., Japan (Nautilus 62 : 58)
- HAUER (J. VON) & BRONN (H.G.) 1837W : Vork. foss. Thier. Tert. Wien (Neu. Jahrb. Miner. 1837 : 416)
- HAWLEY (J.W.) 1936C : Cowries (Austr. Nat. Sydney 9 : 182)
- HAYES (M.R.) 1965G : Three *Cypraea guttata* NGuinea (Haw. Sh. News (n. s.) 62 : 3)
- HAYWARD (E.T.) & DEE (E.) 1966L : [*Cypraea leudocon*] (Conch. S. SAfr. Circ. 72)

- HAYWOOD (E.T.) 1962D : Report on Dar-es-Salaam in : VERDCOURT (B.) (J. EAfr. NH. S. **23/104** : 283)
 — 1964I : Item 3, p. 6, Circ. 59 (Conch. S. SAfr. Circ. **60** : 5)
 — 1966L : *Cypraea leucodon* (Conch. S. SAfr. **71** : 3; **72** : 6)
 — 1968A : *Cypraea* with attachments (Conch. S. SAfr. Circ. **97** : 6)
- HEBARD (E.B.) 1967P : Pleistoc. moll. New Providence Is., Bahamas (Nautilus **81** : 41)
- HEBENSTREIT (J.E.) 1743M : Mus. RICHTERIANUM (Leipzig) **4/3** : 297)
- HÉBERT (E.) 1865I : Terr. nummul. Italie sept. (B. S. Géol. France (**2**)**22** : 132)
- HÉBERT (E.) & MUNIER-CHALMAS (E.) 1878V : Nouv. rech. tert. Vicentin (C. R. Ac. Sci. **86** : 1313, 1487)
- HEDLEY (Ch) 1894H : Shell hunt 40 feet (Nautilus **8** : 88)
 — 1899F : Moll. Funafuti (M. Austral. Mus. **3** : 448, 469, 524, 560)
 — 1899P : Zoogeogr. Middle Pacif. (P. Linn. S. NSWales **24** : 406, 414)
 — 1901A : Stud. Austral. moll. (P. Linn. S. NSWales **26** : 24)
 — 1902A : Stud. Austral. moll., 6 (P. Linn. S. NSWales **27** : 25, 27)
 — 1903T : Sci. Res. Exp. « Thetis » (M. Austral. Mus. **4/1** : 342)
 — 1904B : Effect Bassian Isthmus (P. Linn. S. NSWales **28** : 882)
 — 1907M : Moll. Mast Head Reef (P. Linn. S. NSWales **32** : 483)
 — 1907T : Res. invert. Tasman. Sea (Rec. Austral. Mus. **6** : 293)
 — 1909Q : Mar. moll. Queensland (Austral. Ass. Adv. Sci. **1909** : 361)
 — 1915W : Prel. Index moll. Western Australia (J. R. S. WAustral. **1** : 198)
 — 1918W : Check list mar. fauna NSWales (P. R. S. NSWales **51**, Suppl. : M 70)
 — 1918M : Mollusca (P. Geogr. S. Australas., SAustr. Branch : 15)
- HEDLEY (Ch.) & MAY (W.L.) 1908T : Moll. Cape Pillar, Tasm. (Rec. Austral. Mus. **7** : 111)
- HEILPRIN (A.) 1879E : Comp. eoc. moll. US. and Europe (P. Ac. N. Sci. Philad. **1879** : 222)
 — 1882P : Relat. ages Post-eocene (P. Ac. N. Sci. Philad. **1882** : 167, 168, 169, 174, 175)
 — 1882T : Age Tejon rocks Calif. (P. Ac. N. Sci. Philad. **1882** : 198, 208, 209)
 — 1886F : Explor. Florida and Okeechobee wild. (Palaeontogr. Amer. **4/33** : 459)
 — 1887C : Explor. Florida : Foss. plioc. Caloosahatchie (T. Wagner Free Inst. **1** : 86)
 — 1887B : Explor. Florida : Mioc. foss. Ballast Pt. (T. Wagner Free Inst. **1** : 111, 120)
 — 1887A : Suppl. addit. sp. plioc. Caloosahatchie (T. Wagner Free Inst. **1** : 133)
 — 1888J : Mioc. moll. NJersey (P. Ac. N. Sci. Philad. **1887** : 404)
 — 1889B : The Bermuda Islands (Philadelphia)
 — 1890T : Eoc. moll. State of Texas (P. Ac. N. Sci. Philad. **1890** : 397)
 — 1891Y : Geol. Res. Yucatan (P. Ac. N. Sci. Philad. **1891** : 143)
- HEINE 1861I : Geogn. Unters. Ibbenbüren (Z. Deut. Geol. Ges. **13** : 237)
- HELPER (J.R.) 1946C : Classif. of Cypraeidae (Nautilus **60** : 49)
 — 1947C : Cowry hunting Cebu I. (Nautilus **61** : 42)
- HELLER (C.) 1864D : Horae Dalmat. : Reise Ostk. Adriat. Meeres (Ver. Ges. Wien **14** : 62)
- HEMPHILL (H.) 1893W : Notes anim. West Coast shells (Zoe **3** : 350)
- HEMPRICH (W.F.) & EHRENBERG (C.G.) 1839S : Enum. moll. Sicil. (Berlin) : 248
- HENDERSON (J.) 1927H : Conch. notes Hawaii Isls. (Nautilus **40** : 80)
- HENN 1896N : Notes and Exhibits (P. Linn. S. NSWales (**2**)**10** : 520)
- HENRICH (L.) 1923S : Meeresmoll. Sinai-Halbinsel (Arch. Molluskenk. **55** : 73)
- HEPPEL (D.) 1966N : Editor's Note (J. of Conch. **26** : 131)
- HERON (A.M.) 1937G : General rep. Geol. Surv. India 1936 (Rec. Geol. Surv. Ind. **72** : 22)
- HERRINGTON (R.E.) 1968V : *Cypraea valentia* follow-up (Haw. Sh. News (n. s.) **108** : 7)
- HERRMANNSEN (A.N.) 1846I : Ind. gen. malakoz. (Cassellis) **1** : 1-232; 1847 : **1** : 233-637; **2** : 1-352; 1848 : **2** : 353-492; 1849 : **2** : 493-717
 — 1852I : Ind. gener. malacoz. (Cassellis) Suppl. : 12
- HERTLEIN (L.G.) 1934P : Pleist. moll. Tres Marias Is. etc., Mex. (B. Southern Calif. Ac. Sci. **33** : 59)
 — 1937P : Note mar. moll. Polyn. a. WAm. (P. Amer. Phil. S. **78** : 303)
 — 1957P : Plioc. pleist. foss. Southern Gf. of Calif. (B. Southern Calif. Ac. Sci. **56** : 57)

- 1963C : (P. Calif. Ac. Sci. (4)32 : 219)
- HERTLEIN (L.G.) & ALLISON (E.C.) 1960C : Spec. *Cypraea* Clipperton I. (Veliger 2 : 94)
- HERTLEIN (L.G.) & EMERSON (W.K.) 1953C : Moll. Clipperton I. (Tr. SDiego S. NH. 11 : 345)
- — 1956P : Mar. pleist. invert. Puerto Peñasco, (Tr. SDiego S. NH. 12 : 154)
- — 1957C : Add. notes invert. Clipperton (Amer. Mus. Nov. no. 1859 : 1)
- HERTLEIN (L.G.) & JORDAN (E.K.) 1927C : Pal. mioc. Lower Calif. (P. Calif. Ac. Sci. (4)16 : 628)
- HERTLEIN (L.G.) & STRONG (A.M.) 1939G : Mar. plioc. moll. Galapagos Is. (P. Calif. Ac. Sci. (4)23 : 367)
- — 1955G : Mar. moll. Galap. « Velero III » (Los Angeles) : 133
- — 1955P : Mar. moll. « Askoy » Exp. Panama etc. 1941 (B. Amer. Mus. HN. 107/2 : 261)
- HERTZ (J.E.) 1881K : Verwendung Kauriemuschel (Mitt. Geogr. Ges. Hamburg 1881 : 14)
- HESCHELER (K.) 1900L : in : LANG (A.) & HESCHELER (K.) Lehrb. vergl. Anat. (2. ed.) (Jena) 3/2 : div. p.
- HIDALGO (E.) 1956M : Alg. mol. Isla Cozumel, Mexico (Acta Zool. Mexic. 1/10 : 1)
- HIDALGO (J.G.) 1867E : Cat. moll. côtes Espagne (J. de Conchyl. 15 : 379)
- 1874E : Mol. mar. España (Madrid) 2 : 1
- 1879P : Mol. viaje al Pacifico (Madrid) 3 : 137
- 1886B : Cat. mol. Bayona de Galicia (Rev. progr. Cienc. Madrid 21 : 393, 411)
- 1896A : Habitat *Cypraea aurantium* (J. de Conchyl. 44 : 47)
- 1904F : Cat. mol. test. islas Filipinas (Madrid) 1 : 78, 140
- 1905S : Cat. mol. mar. Santander (Madrid) : 7
- 1905J : Not. faun. mal. Jolo e Marianas (Madrid) : 9
- 1906C : Monogr. gén. *Cypraea* (M. Ac. Cienc. Madrid 25 : 1-240)
- 1907C : Monogr. gén. *Cypraea* (M. Ac. Cienc. Madrid 25 : 241-588)
- 1910G : Mol. Guinea Española (M. S. Esp. HN. 1 : 519)
- 1916E : Fauna mal. España (Madrid) 1 : 21, 33, 36, 46, 48, 52, 56, 74, 95
- 1917E : Fauna mal. España (Madrid) 2+3 : 130, 273, 307; 543, 700
- HIGA (L.) 1967F : Recent finds (Haw. Sh. News (n. s.) 86 : 3)
- 1968F : Recent finds (Haw. Sh. News (n. s.) 100 : 4)
- HIGGINS (E.T.) 1868D : Descr. six new spec. (P. Zool. S. London 1868 : 178)
- HIGGINS (H.C.) 1927C : Notes some spec. *Cypraea* (Nautilus 40 : 129)
- HILBER (V.) 1879S : Neue Conch. Mitt.-Steir. Schicht (SB. Ak. Wien (math. nat.) 79 : 420)
- 1882G : Geol. Stud. ostgaliz. Miozängeb. (Jahrb. Geol. Reichsanst. 1882 : 265)
- HILL (J.) 1752A : A gener. Nat. Hist. of Animals (London) 3 : 153
- HINDS (R.) 1844S : Zool. Voy. « Sulphur » (London) 2 : Moll. : 47
- HIRASE (S.) 1934J : A coll. of Japanese shells (Tokyo) : 61
- HIRASE (Y.) 1907T : Shells from Tosa (Conch. Mag. Kyoto 1 : (180), (252)
- 1907J : Cat. mar. shells Japan (Kyoto) : 13
- 1909J : Japanese mar. moll. 24 : Marginellidae (Conch. Mag. Kyoto 3 : [2])
- 1915K : Kai Sen Shu 1-4 : div. t.
- HIRSCHMANN (S.) 1961Z : Shelling holiday Zanzibar (Haw. Sh. News (n. s.) 15 : 6; 16 : 4)
- HOARE (S.) 1831P : Poems on Conch. and Botany (London) : 23, 49
- HOBSON (J.) 1879G : Notes *Cypraea guttata* (P. Linn. S. NSWales 4 : 243)
- HOCHSTETTER (H.E. VON) 1933W : Fauna d. Walbersdorfer Tegels (Diss. Wien)
- HODGKIN (E.P.) & MICHEL (C.) 1963M : Zonation plants a. animals Mauritius (P. R. S. Arts Sci. Mauritius 2 : 121)
- HOEL (A.) 1907T : Kvartaergeolog. Undersøg. Trondhjems (Arch. Math. Naturv. 28/9 : 58)
- HÖLZL (O.) 1952M : Moll. d. subalp. Molasse in : HAGN (H.) & HÖLZL (O.), Geol.-pal. Unters. subalp. Molasse (Geol. Bavarica 10 : 197)
- 1953B : Neue Fauna Burdig. subalp. Molasse Oberbay. (Geol. Bavarica 17 : 219)
- 1958B : Moll. Fauna oberbay. Burdigals (Geol. Bavarica 38 : 215)
- HOENINGHAUS (F.W.) 1831V : Vers. geogn. Einteil. Verstein. (Neu. Jahrb. Miner 1831 : 151)

- HÖRNES (M.) 1848W : Verz. Foss. Tert. Beck. Wien (Wien) : 16
 — 1852W : Foss. Moll. Tert. Beck. Wien (Wien) **1** : 59, 688
- HOERNES (R.) 1884E : Elem. d. Paläont. (Leipzig) : 276
- HOERNES (R.) & AUINGER (M.) 1880M : Gastr. Mioz. Mediterran-Stufe Osterr. (Abh. Geol. Reichsanst. **12/2** : 57)
- HOGG (J.) 1868T : Lingual membran moll. (Tr. R. Microscop. S. (n. s.) **16** : t. 9)
- HOLTHUIS (L.B.) 1961J : *Jousseaumia* Sac. 1894 (B. Zool. Nomencl. **18** : 326)
- HORNELL (J.) 1922I : Common moll. South India (Madras Fisheries B. **14** : 120)
- HORST (J. VAN DER) & SCHEPMAN (M.M.) 1899M : Mus. HN. Pays-Bas, 13 : Cat. syst. moll. (Leide) **2** : 187
- HOUBRICK (J.R.) 1968C : Survey litor. mar. moll. Caribb. Costa Rica (Veliger **11/1** : 15)
- HOUSSAY (F.) 1884E : Rech. opercule et glandes du pied gastér. (Arch. Zool. expér. (**2**)**2** : 272)
- HOUTTUYN (M.) 1771N : Natuurl. Hist. Dieren LINNAEUS **1/16** : 81
- HOWARD (F.B.) 1961E : Range extension *T. elsiae* (Veliger **4/1** : 50)
- HOWARD (F.B.) & SPHON (G. G. jun.) 1960T : A new Panamic *Trivia* (Veliger **3/2** : 41)
- HOYLE (W.E.) 1887W : Shells West Africa (P. R. Phys. S., Sess. **116** : 340)
- HUBBARD (B.) 1921P : Sci. Surv. Porto Rico (Tert. moll. Lares) (NYork Ac. Sci. **3/2** : 148)
- HUDDESFORD 1770H : in : LISTER (M.), Hist. synops. meth. conchyl. (Oxford) : t. 655, 827
- HUMPHREY (G.) 1797C : Mus. Calonnianum (London) : 7
- HUNTER (S.) 1967A : Shelling in Australia (Haw. Sh. News (n. s.) **93** : 4)
- HUTTON (F.W.) 1873M : Cat. mar. moll. NZeal. (Wellington) : 25
 — 1873T : Cat. tert. moll. NZeal. (Coll. Mus. Geol. Surv., Misc. Publ. **9** : 8)
 — 1878Z : Rev. coqu. Nouv. Zélande (J. de Conchyl. **26** : 25)
 — 1880Z : Manual NZealand moll. (Wellington) : 63, 66
 — 1884Z : Rev. Taeniogloss. NZeal. (P. Linn. S. NSWales **9** : 935)
 — 1887Z : Moll. Pareora and Oamaru syst. NZeal. (P. Linn. S. NSWales (**2**)**1** : 211)
 — 1893P : Plioc. moll. in : MACLEAY, Mem. Vol. Linn. S. NSWales (Sidney) : 58
 — 1904Z : Ind. faun. Nov. Zealandiae (London) : 75
- HUXLEY (T.H.) & ETHERIDGE (R.) 1865C : Cat. coll. foss. Mus. Pract. Geol. (London) : 375
- ICKE (H.) & MARTIN (K.) 1907N : Tert. en Kwartaire Nias (Samml. Geol. Reichsmus. (**1**)**8** : 238)
- IHERING (H. VON) 1877N : Nervensystem u. Phylogenie d. Moll. (Leipzig) : 117
 — 1897S : Ilhe de S. Sebastião (Rev. Mus. Paulista **2** : 170)
 — 1900D : Duplicata conchas marinas (Mus. Paulista **1** : 3)
 — 1907A : Moll. foss. tert. crét. Argentine (Buenos Aires) : 432, 526, 530, 531, 533
- INGRAM (W.M.) 1936R : Reduct. *C. annae* a. *polita* to *semiplota* (Nautilus **50** : 51)
 — 1937H : Cypr. Hawaiian Is. (Nautilus **50** : 77)
 — 1937C : Cypr. Christmas, Palmyra etc. (Nautilus **51** : 1)
 — 1938S : Notes *Cypr. spadicea* (Nautilus **52** : 1)
 — 1938G : Cypraeidae from Guam (Nautilus **52** : 5)
 — 1939M : Cypr. Makatea Island (Occ. Pap. Bishop Mus. **14** : 323)
 — 1939H : Endemic Hawaiian cowries (Occ. Pap. Bishop Mus. **14** : 327)
 — 1939S : Cypr. American Samoa (Nautilus **52** : 103)
 — 1939F : New foss. cowry North Carol. (Nautilus **52** : 120)
 — 1939J : *Cypraea jensostergaardi* (Nautilus **52** : 122)
 — 1939C : *C. heilprinii* plioc. Costa Rica (B. Amer. Pal. **24/84** : 1)
 — 1939D : Foss. Cypr. Dominican Rep. (B. Amer. Pal. **24/85** : 1)
 — 1940A : Cypr. Atafu I., Union Group (J. of Conch. **21** : 213)
 — 1940G : A new *Gisortia* (J. Wash. Ac. Sci. **30** : 376)
 — 1940C : Two new Cypr. Costa Rica (J. Pal. Menasha **14** : 505)
 — 1942T : Type foss. Cypr. N Amer. (B. Amer. Pal. **27/104** : 1)
 — 1943C : Comments SCHILDER's Haw. Prodr. (Nautilus **57** : 22)
 — 1944P : Tropic. Centr. Pacific Cypr. (Nautilus **57** : 81)

- 1945R : Extens. range *C. rashleighana* (Nautilus **58** : 106)
 - 1945N : (Nautilus **58** : 130)
 - 1946D : Contr. development *C. mus* (Nautilus **59** : 113)
 - 1947W : Foss. rec. Cypr. Western Americas (B. Amer. Pal. **31/120** : 47)
 - 1947V : Foss. Cypr. Venez. Colombia (B. Amer. Pal. **31/121** : 4)
 - 1947C : Check list Cypr. Western Hemisph. (B. Amer. Pal. **31/122** : 5)
 - 1947H : Hawaiian Cypraeidae (Occ. Pap. Bishop Mus. **19/1**)
 - 1947S : *C. spadicea* Lower Calif. (Nautilus **61** : 34)
 - 1947K : Knowl. Cypr. coll. Amer. Mus. NH. (Amer. Mus. Nov. **1366** : 1)
 - 1948F : New foss. Cypr. mioc. Florida, Colombia (P. Calif. Ac. Sci. (**4**)**26** : 125)
 - 1948G : Cypr. fauna Galapagos Is. (P. Calif. Ac. Sci. (**4**)**26** : 135)
 - 1951C : Check list liv. Cypr. Western Hemisph. (B. Amer. Pal. **33/136** : 1)
- INGRAM (W.M.) & KENYON (K.W.) 1945A : Cypr. Admiralty Is. (Nautilus **58** : 129)
- — 1945E : Cypr. Espiritu Santo, NHebrides (Nautilus **58** : 143)
- INGRAM (W.M.) & TRAPIDO (M.) 1947C : *C. cervinetta* and *C. arabicula* (Nautilus **61** : 16)
- INSALL (D.) 1963M : Mediterranean (Cowry **1/5** : 79)
- IREDALE (T.) 1910K : Mar. moll. Kermadec I. (P. Mal. S. London **9** : 71)
- 1912N : New generic names, new mar. moll. (P. Mal. S. London **10** : 226)
 - 1914M : Rep. moll. Monte Bello Is. (P. Zool. S. London **1914** : 667)
 - 1915B : Not. names Brit. mar. moll. (P. Mal. S. London **11** : 333, 334)
 - 1916N : New generic names (P. Mal. S. London **12** : 34)
 - 1916S : SOLANDER as a conchologist (P. Mal. S. London **12** : 93)
 - 1922B : Book notes (P. Mal. S. London **15** : 81)
 - 1924B : Res. BELL's moll. coll. (P. Linn. S. NSWales **49** : 183, 256)
 - 1929Q : Queensland moll. notes (M. Queensland Mus. **9/3** : 284)
 - 1930Q : Queensland moll. notes (M. Queensland Mus. **10/1** : 80)
 - 1931A : Austral. moll. notes, 1 (Rec. Austral. Mus. **18/4** : 217)
 - 1935A : Australian cowries, 1 (Austral. Zoologist **8** : 96)
 - 1936A : Austral. moll. notes, 2 (Rec. Austral. Mus. **19** : 313)
 - 1937M : Middleton and Elizabeth Reefs, Moll. (Austral. Zoologist **8** : 255)
 - 1937C : Truth about Mus. Calonnianum (Festschrift Prof. Dr. Embrik STRAND **3** : 409)
 - 1939A : Austral. cowries, 2 (Austral. Zoologist **9** : 297)
 - 1950C : Mar. moll. NCaledonia (J. de Conchyl. **90** : 54)
- IREDALE (T.) & McMICHAEL (D.F.) 1962N : Reference list mar. moll. NSWales (M. Austral. Mus. **11** : 58)
- ISAEVA (A.I.) 1933A : Gastr. fauna eoc. Akhaltsikh (Tr. Geol. Prosp. Serv. USSR **305** : 34)
- ISSEL (A.) 1869R : Malac. del Mar Rosso (Pisa) : 8, 10, 21, 109, 353
- 1877G : Foss. marne Genova : 27
 - 1878V : Crociera « Violante » (A. Mus. Civ. Genova **2** : 421)
 - 1894L : Cenni caverne ossif. Liguria (Atti S. Ligust. **5** : t. 27)
 - 1908L : Liguria preistorica (Atti S. Lig. Storia Patria **40** : 219, 339, 353, 728)
- IWAKAWA (T.) 1909J : Cat. Japan moll. Tokyo Mus. (Tokyo) **1** : 56
- 1919J : Cat. Japan moll. Tokyo Mus. (Tokyo) : 89
- JACKSON (J.W.) 1906E : Exhibits (J. of Conch. **11** : 351)
- 1916C : Use cowry currency amulets (P. Manchester Lit. S. **60/13** : 1)
 - 1934S : *C. vinosa* Saxon grave (J. of Conch. **20** : 46)
- JACOBS (S.) 1946P : Colour var. *Pedicularia californica* (Nautilus **59** : 124)
- JAECKEL (S.) 1927C : Mar. Moll. Süd-Californien (Zool. Anzeig. **70** : 45)
- JAMES (Capt.) 1846W : Not. tert. depos. Wexford (J. Geol. S. Dublin **3** : 196)
- JANUS (H.) 1962M : Muschelgeld (Neptun **2** : 227)
- JARDIN (E.) 1858M : Ess. hist. nat. Arch. de Mendana (M.S. Cherbourg **6** : 190)
- JAUME (M.L.) 1946M : Mol. mar. Cabo Catoche, Mex. (Rev. S. Mal. Habana **4** : 105)
- JAUME (M.L.) & BORRO (P.) 1946C : Nov. mol. mar. Cubanos (Rev. S. Mal. Habana **4** : 21)

- JAY (J.C.) 1836C : Cat. shells (2. ed.) (NYork)
— 1839C : Cat. shells (3. ed.) (NYork) : 94
— 1850C : Cat. recent shells (4. ed.) (NYork) : 355, 386, 394
— 1852C : Cat. recent shells (4. ed.) (NYork) Suppl. : 477
— 1856J : Rep. shells Japan Exp. PERRY in : Narr. Amer. squadr. China Seas (Washington) **2** : 297
- JEFFERIES (H.) 1964N : Shelling Natal South Coast (Conch. S. SAfr. Circ. **58** : 5)
— 1968H : Something new at Haga-Haga (Conch. S. SAfr. Circ. **100** : 8)
- JEFFREYS (J.G.) 1839 O : Mar. moll. Oban (Malac. and Conch. Mag. **2** : 37)
— 1856P : Mar. moll. Piedmont. Coast (A. Mag. NH. (**2**)**17** : 187)
— 1860P : Test. mar. coste Piem. (translated by CAPELLINI) (Genova) : 62
— 1861Z : Rep. dredg. Zetland (A. Mag. NH. (**3**)**8** : 299)
— 1867B : Brit. Conch. (London) **4** : 399
— 1868S : Last Rep. dredg. Shetland Is. (London) : 17
— 1869B : Brit. Conch. (London) **5** : 117, 222
— 1870M : On mediterr. moll. (A. Mag. NH. (**4**)**6** : 84)
— 1871A : Adult form in *Cypraea* (A. Mag. NH. (**4**)**7** : 245)
— 1872H : Moll. St. Helena (A. Mag. NH. (**4**)**9** : 264)
— 1873M : Some remarks moll. mediterr. (London) : 114
— 1883M : Mediterr. moll., 3 (A. Mag. NH. (**5**)**11** : 400)
- JENNER (A.) 1968A : *Cypraea* with attachments (Conch. S. SAfr. Circ. **99** : 6)
— 1968B : *Cypraea barclayi* (Conch. S. SAfr. Circ. **102** : 4)
- JENNINGS (B.) 1961S : More on shell spawning (Haw. Sh. News (n. s.) **24** : 7)
- JEWELL (H.G.jr.) 1960R : Rare cowry identified (Haw. Sh. News (n. s.) **12** : 4)
— 1961L : Prelim. rep. mar. moll. Line Is. (Haw. Sh. News (n. s.) **13** : 5; **14** : 8)
— 1962L : Mar. moll. Line Islands (Haw. Sh. News (n. s.) **36** : 4)
— 1963S : [Speaking out] (Haw. Sh. News (n. s.) **43** : 6)
- JICKELI (C.F.) 1873R : Reisebericht (Malak. Blätt. **21** : 94)
— 1884R : Stud. Conch. Rot. Meer (Jahrb. Deut. Malac. Ges. **11** : 194)
— 1907D : Fischerei auf Dahlak (Verh. Siebenbürg. Ver. Nat. **57**)
- JOHNSON (C.W.) 1896M : Notes coll. Mus. Paris (Nautilus **10** : 63)
— 1899L : New spec. LEA coll. eoc. (P. Ac. N. Sci. Philad. **51** : 77)
— 1905C : Annot. list types cret. foss. (P. Ac. N. Sci. Philad. **1905** : 23)
— 1910T : A large fossil *Trivia* (Nautilus **24** : 12)
— 1934A : List moll. Atlantic Coast (P. Boston S. NH. **40** : 111)
- JOHNSON (J.) 1964P : Pankor Laut revisited (Haw. Sh. News (n. s.) **55** : 6)
- JOHNSON (R.I.) 1949M : J.W. MIGHELS with bibliography and cat. (Occ. Pap. on Moll. (Cambridge, Mass.) **1** : 213)
- JOHNSTON (G.) 1838C : Cat. gaster. moll. (P. Berwick Club **1** : 240)
— 1850I : Introd. to Conch. (London) Index : 609
— 1853E : Einleit. Konchyliologie (H.G. BRONN) (Stuttgart) Index : 670, 690
- JOHNSTON (R.M.) 1876T : Notes tert. beds Table Cape, Tasman. : 33
— 1877T : Further not. tert. Table Cape (P. R. S. Tasm. **1876** : 85, 90b)
— 1885T : Addit. list Table Cape foss. (P. R. S. Tasm. **1884** : 222)
— 1888A : Tert. Rocks Australasia (P. R. S. Tasm. **1887** : 175)
— 1888T : Syst. account Geol. Tasmania (Hobart) : t. 31
— 1891T : Prov. aid study Tasman. moll. (P. R. S. Tasm. **1890** : 61, 80, 134)
- JONES (K.H.) & PRESTON (H.B.) 1904C : Moll. « Waterwitch » China Seas (P. Mal. S. London **6** : 144)
- JONSTON (J.) 1657E : Hist. nat. exang. aquat. libri (Amsterdam) **4** : t. 17
- JORDAN (E.K.) 1924L : Quatern. recent moll. West Coast Lower Calif. (B. South. Calif. Ac. Sci. **23** : 145)
— 1926Q : Moll. pleist. S. Quintin Bay, Low. Calif. (P. Calif. Ac. Sci. (**4**)**15** : 246)
— 1936M : Pleist. fauna Magdalena Bay, Low. Calif. (Contr. Dept. Geol. Stanford Univ. **1** : 101)
- JORDANA (R.) 1885F : Bosqu. geogr. archip. Filipino (Madrid) : 330

- JOUSSEAUME (F.) 1869C : Descr. nouv. *Cypraea* (Rev. Mag. Zool. **1869** : 348)
 — 1874D : Descr. esp. nouv. coqu. (Rev. Mag. Zool. **(3)2** : 9)
 — 1875M : Coqu. fam. Marginelles (Rev. Mag. Zool. **(3)3** : 244)
 — 1876C : Notes quelques *Cypraea* (B. S. Zool. France **1** : 77)
 — 1880H : Conchyl. en Hollande (Naturaliste **1880** : 301)
 — 1881D : Diagn. moll. nouv. (Naturaliste **1881** : 349)
 — 1884D : Division des Cypraeid. (Naturaliste **1884** : 414)
 — 1884C : Étud. famille Cypraeidae (B. S. Zool. France **9** : 81)
 — 1886A : Coqu. mar. Abyssin. Zanzibar (Naturaliste **1886** : 220)
 — 1888R : Descr. moll. FAUROT Mer Rouge (M. S. Zool. France **1** : 191)
 — 1893D : Descr. moll. nouv. (Naturaliste **1893** : 171)
 — 1894D : Diagn. coqu. nouv. (B. S. Philomat. **(8)6** : 103)
 — 1894C : Exam. foss. isthme de Corinthe (B. S. Géol. France **(3)21** [1893] : 396)
- JUKES (J.B.) 1847T : Narrat. Voy. Torresstr. (London) **2** : 285
- JUSSIEU (A. DE) 1714G : in : BARRELIER (J.) Plantae per Galliam observ. (Paris) : 133
- KÄMMERER (Ch.L.) 1786C : Conch. Cab. Schwarzburg-Rudolstadt (Rudolstadt) : 38
 — 1791C : Nachtrag Conch. Cab. Schwarzb.-Rudolst. (Leipzig) : 3
- KAICHER (S.D.) 1956I : Indopacif. Mollusca (Naticacea and Cypraeacea) (Washington) : 7
- KALNINS (A.) 1963M : From the readers [*marginata*] (Haw. Sh. News (n. s.) **48** : 8)
- KARSTEN (L.G.) 1789L : Mus. LESKEANUM (Leipzig) **1** : 199, t. 3
- KATSARAS (N.) 1966U : Some unusual shells (Haw. Sh. News (n. s.) **84** : 7)
- KAUNHOWEN (F.) 1898M : Gastr. Maestrichter Kreide (Pal. Abh. **8/1** : 75)
- KAUTSKY (F.) 1925H : Mioz. Hemmoor u. Basbeck-Osten (Abh. Preuss. Geol. Landesanst. (N.F.) **97** : 86)
- KAY (E.A.) 1949K : Edible moll. Kanai, Hawaii (Nautilus **62** : 119)
 — 1957S : New concepts moll. systematic (P. Hawaiian Ac. Sci. : 32. Ann. Meeting 1956-57)
 — 1957C : The genus *Cypraea* (Nature **180** : 1436)
 — 1960R : Generic revision Cypraeinae (P. Mal. S. London **33** : 278)
 — 1960N : Some notes on *Cypraea* (Haw. Sh. News (n. s.) **3** : 6)
 — 1960F : Functional morphology *C. caputserpentis* (Int. Revue ges. Hydrobiol. **45** : 175)
 — 1961Z : Zoogeogr. analysis *Cypraea* Hawaiian Is. (P. Mal. S. London **34** : 185)
 — 1961A : Anatom. characters two spec. *Cypraea* (P. Mal. S. London **34** : 199)
 — 1961T : *C. tigris schilderiana* (Veliger **4/1** : 36)
 — 1961C : Functional morphology *C. caputserpentis* (Haw. Marine Labor. Univ. Hawaii, Contrib. **130**)
 — 1961L : List 31 spec. *Cypraea* Hawaiian Is. (Haw. Sh. News (n. s.) **22** : 3)
 — 1962F : Foreword in : WEAVER (C.S.) Haw. Mar. Moll. **1(20)** : 75
 — 1963A : Anatom. notes *C. aurantium*, genus *Lyncina* (J. Austral. Malac. S. no. **7** : 47)
 — 1963M : J.W. MIGHELS Hawaiian cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **42** : 4)
 — 1963T : W. SWAINSON and *C. tessellata* (Haw. Sh. News (n. s.) **43** : 4)
 — 1965L : Rev. J. LIGHTFOOT, D. SOLANDER and Portland Catalogue (Nautilus **79** : 10)
 — 1965P : Mar. moll. CUMING coll. descr. by W.H. PEASE (B. Brit. Mus. (NH). Zool. Suppl. **1**)
 — 1967H : Compos. relat. mar. moll. fauna Hawaiian Is. (Venus **25(3/4)** : 96)
 — 1968S : The SAUL cowry collection (J. of Conch. **26** : 309)
- KAY (E.A.) & WEAVER (C.S.) 1962C : The genus *Cypraea* in : WEAVER (C.S.) Haw. Mar. Moll. **1(20)** : 76
 — — 1963C : do. **2(21)** : 80; **2(22)** : 84; **2(23)** : 88; **2(24)** : 92
 — — 1964C : do. **2(25)** : 96
- KAYSER (E.) 1924F : Lehrb. geol. Formationskunde (6. + 7. ed.) (Stuttgart) **2**, Index : 598, 606
- KEEN (M.) 1947S : Spec. moll. coll. STANFORD Exped. (Min. Conch. Club. S. Calif. no. **75** : 3)
 — 1958W : Sea shells trop. W. Amer. : Mar. moll. Lower Calif. to Colombia (Stanford, Calif.)
 — 1960W : do. (revised ed.) : 326
 — 1960P : Range extensions Panamic moll. (Min. Conch. Club S. Calif. **194** : 19)
 — 1962M : Syst. place *Cypraea mus* (Veliger **4/3** : 161)

- 1963G : Mar. moll. genera Western N Amer. (Stanford, Calif.) : 31
 — 1968W : West Amer. moll. types Brit. Mus. (NH.) IV. CARPENTER'S Mazatlan coll. (Veliger **10/4** : 435)
- KEEP (J.) 1888W : West coast shells (San Francisco) : 58
 — 1892W : West coast shells (San Francisco) : 59
 — 1904W : West. Amer. shells (San Francisco) : 207
- KEFERSTEIN (Ch.) 1829V : Alphab. Verz. foss. Conch. (Z. Geogn. Geol. **8** : 52; **9** : 21)
- KELLER (O.) 1913A : Die antike Tierwelt (Leipzig) : 541
- KENNARD (A.S.) 1944N : Geol. Surv. Mus. Notes (P. Mal. S. London) **26** : 63, 68)
- KENNARD (A.S.) & SALISBURY (A.E.) & WOODWARD (B.B.) 1931L : Types LAMARCK'S gen. CHILDREN (Smiths. Misc. Coll. **82/17** : 34)
- KENNELLY (D.H.) 1962S : Range 3 SAfr. Cypraeidae (Cowry **1/3** : 41)
 — 1962F : *Cypraea fuscorubra* (Cowry **1/4** : 59)
 — 1963C : Range *Cypraea citrina* (Cowry **1/5** : 74)
 — 1964M : *C. marginalis* (Cowry **1/6** : 91)
 — 1964H : *C. helvola meridionalis* (Cowry **1/6** : 93)
 — 1964F : *C. felina* (Cowry **1/6** : 93)
 — 1964C : *Cypraea chinensis* (Cowry **1/7** : 108)
 — 1964D : Letter by E. DEE in Circ. 58 (Conch. S. SAfr. Circ. **59** : 6)
 — 1964A : Mar. shells Southern Africa (Johannesburg)
 — 1965N : Notes on SAfr. mar. shells (Conch. S. SAfr. Circ. **62** : 2)
 — 1965G : *Cypraea guttata* (Conch. S. SAfr. Circ. **62** : 2)
 — 1965L : (Conch. S. SAfr. Circ. **69** : 8)
 — 1966V : *Volva volva* in SAfrican waters (Conchologist's Newsletter no. **16** : 107)
 — 1966G : General Notes (Conch. S. SAfr. Circ. **80** : 3)
 — 1966C : Observ. *C. capensis* (Conch. S. SAfr. Circ. **80** : 3)
 — 1966A : Further notes *C. amphithales* (Conch. S. SAfr. Circ. **80** : 4)
 — 1967F : Further details rec. « finds » of moll. (Conch. S. SAfr. Circ. **82** : 5)
 — 1967G : General notes (Conch. S. SAfr. Circ. **85** : 3)
 — 1967C : Range *C. caputserpentis* SAfr. (Cowry **2/1** : 6)
 — 1967R : Range of Indo-Pacif. Cypr. SE-Coast of SAfr. (Conch. S. SAfr. Circ. **92** : 4)
 — 1968D : *C. edentula* var. *denticulata* (Conch. S. SAfr. Circ. **93** : 4)
 — 1968A : *C. algoensis* (Conch. S. SAfr. Circ. **94** : 3)
 — 1968Z : *C. ziczac misella* (Conch. S. SAfr. Circ. **97** : 6)
 — 1968S : Maximum size SAfr. mar. shells (Conch. S. SAfr. Circ. **98** : 4)
 — 1968B : From the Border (Conch. S. SAfr. Circ. **100** : 9)
- KENYON (A.F.) 1896C : Occurrence callosities *Cypraea* (P. Linn. S. NSWales **21** : 26, 29)
 — 1897C : Descr. two new *Cypraea* (P. Linn. S. NSWales **22** : 145)
 — 1898C : Note *Cypraea caputanguis* (P. Mal. S. London **3** : 77)
 — 1900C : Two new *Cypraea* (P. Mal. S. London **4** : 68)
 — 1902C : Undescr. var. of *Cypraea* (J. of Conch. **10** : 183)
 — 1906E : Exhibits (P. Mal. S. London **7** : 3)
- KERR (L.) 1964N : Cape notes (Conch. S. SAfr. Circ. **58** : 8)
 — 1967N : Cape notes (Conch. S. SAfr. Circ. **87** : 3)
- KERSHAW (R.C.) 1948T : [*C. tigris* growth] (Vict. Natural. Melbourne **65** : 75)
 — 1955T : List moll. Tasm., Austr. (P. R. S. Tasm. **89** : 314)
 — 1958T : Tasman. intertidal moll. (J. Mal. S. Australia, **2** : 58)
- KERSLAKE (J.A.) 1954A : Aberrant cowries Keppel Is., Qu. (P. R. Zool. S. NSWales **1952-53** : 40)
 — 1957Q : Descr. animals three Queensl. cowries (P.R. Zool. S. NSWales **1955-56** : 119)
- KERVILLE (H. GADEAU DE) 1894N : Recherch. faune Normandie (Paris) : 107
- KESTEVEN (H.L.) 1905P : Not. Prosobranch. (P. Linn. S. NSWales **30** : 331)
- KIENER (L.C.) 1834M : Spéc. Iconogr. coquilles (Paris) *Marginella* : 16

- 1843 O : Spéc. Iconogr. coquilles (Paris) *Ovula*
 — 1843C : Spéc. Iconogr. coquilles (Paris) *Cypraea* : plates
 — 1844C : Spéc. Iconogr. coquilles (Paris) *Cypraea* 1-32
 — 1845C : Spéc. Iconogr. coquilles (Paris) *Cypraea* 33-186
- KIESENWETTER 1872C : Cui bono ? (SB. Nat. Ges. Isis **1872** : 47)
- KING (S.G.) & PING (Ch.) 1931H : Moll. shells Hongkong (Hongkong Naturalist **2** : 24)
 — — 1933H : Moll. shells Hongkong, 3 (Hongkong Naturalist **4** : 105)
- KIRA (T.) 1959J : Coloured Illustrations shells of Japan (Osaka) (2. ed.) **1** : 45
- KIRK (T.W.) 1882T : Descr. new tert. foss. (Tr. NZeal. Inst. **14** : 409)
- KLECIAK (B.) 1873D : Cat. mar. moll. Dalmat. (Spalato) : 42
- KLEIN (J.T.) 1753T : Tentam. meth. ostracol. (Lugd. Batav.) : 83
- KLÖDEN (K.F.) 1834B : Verstein. Mark Brandenburg (Berlin) : 163
- KNAUER (F.) 1887H : Handwörterbuch der Zoologie (Stuttgart) : 565
- KNORR (G.W.) 1757V : Vergnüg. d. Augen u. d. Gemüths (Nürnberg) **1** : p. div.
 — 1764V : Vergnüg. d. Augen u. d. Gemüths (Nürnberg) **2** : p. div.
 — 1768V : Vergnüg. d. Augen u. d. Gemüths (Nürnberg) **3** : p. div.
 — 1769V : Vergnüg. d. Augen u. d. Gemüths (Nürnberg) **4** : p. div.
 — 1771V : Vergnüg. d. Augen u. d. Gemüths (Nürnberg) **5** : p. div.
 — 1772V : Vergnüg. d. Augen u. d. Gemüths (Nürnberg) **6** : p. div.
- KNORR (G.W.) & WALCH (J.E.J.) 1768K : Naturg. Verstein. KNORRischen Samml. (Nürnberg) **2** : t. 103
- KNUDSEN (J.) 1955W : Notes mar. prosobr. trop. WAfrica (Rev. Zool. Bot. Africa **60** : 102)
- KOBELT (W.) 1874T : Verz. Tarent. foss. Conch. (Jahrb. D. Malak. G. **1** : 71)
 — 1878C : Illustr. Conchylienbuch (Nürnberg) **1** : 107
 — 1887P : Prodr. faun. moll. mar. Europ. **2** : 156
 — 1906I : Iconogr. schalentrag. europ. Meeresconch. (Wiesbaden) **4** : 21, 30, 43
 — 1909M : Moll. für 1908 (Arch. Mollusk. **3** : 29)
- KOCH (F.E.) 1862N : Beitr. Kenntn. Nordd. Tert. Conch. (Arch. Freunde Nat. Meklenburg **16** : 105)
- KOEHLER (R.) 1886A : Litt. fauna Anglo-Norm. Isl. (A. Mag. NH. (**5**)**18** : 353)
 — 1887A : Rech. faune îles Anglo-Normand. (Nancy) : 69
- KOENEN (A. von) 1867D : Mitt. Olig. Norddeutschl. (Palaeontogr. **16** : 100)
 — 1872D : Mioc. Norddeutschl. Moll. (Schrift. G. N. Marburg **10/3** : 255)
 — 1883R : Ref. : O. BOETTGER (Neu. Jahrb. Min. **1883**, pars **2** : 103)
 — 1890N : Norddeutsch. UOlig. Moll. Fauna (Abh. Geol. Spez. Karte Preuss. **10/2** : 557)
- KOENIG (C.D.E.) 1825I : Icones fossilium sectiles (London) **1** : 2, t. 2
 — ... Icones fossilium sectiles **2** (not published) : t. 18
- KÖNNECKE 1883C : Cat. Conch. Samml. : 15
- KOJUMDGIEVA (E.) 1960F : in : KOJUMDGIEVA (E.) & STRACHIRIMOV (B.), Fosilite na Bulgatija. VII : Tortonian (Bulg. Acad. Sci. **1960** : 125, 307)
- KOKEN (E.) 1896L : Die Leitfossilien (Leipzig) : 152
- KOPERBERG (E.J.) 1931T : Jungtert. u. Quart. Moll. Timor (s'Gravenhage) : 124
- KOROBKOV (J.A.) 1955S : Sprawotschnik Met. Rukow. tret. Moll. (Leningrad) : 241
 — 1955H : Handbook and meth. Guide tert. moll. (Leningrad) : 245, t. 46 : 12
- KOSSMAT (F.) 1897P : Cret. depos. Pondicherry (Rec. Geol. Surv. Ind. **30/2** : 101)
- KRACH (W.) 1963B : Moll. Babica Clays (Paleoc.) Middle Carpath. 1. Gastrop. (Stud. Geol. Polon. **14** : 98)
- KRANZ (W.) 1910C : Tertiär Castelgomberto (Neu. Jahrb. Miner., Beilbd. **29** : 257)
- KRAUSE (A.) 1887N : Beitr. mar. Fauna nördl. Norwegen (Berlin) : 17
- KRAUSS (F.) 1848S : Die südafrikanischen Mollusken (Stuttgart) : 126
- KREBS (H.) 1864W : West-Indian mar. shells (Nykjöbing — not published) : 41 [Reprint 1947 : Rev. S. Mal. Cuba **5** : 72]

- 1867B : Cat. mar. moll. Bahama (A. Lyc. NYork **8** : 429)
- KRISHNAN (M.S.) 1943G : The Geology of India and Burma : 429
- KRÜGER (J.F.) 1823U : Geschichte der Urwelt (Quedlinburg) **2** : 421, 432
- KRUMBECK (L.) 1906T : Geol. Pal. Tripolis (Palaeontogr. **53** : 121)
- KÜHNAU (J.Ch.W.) 1818R : Das Reich der Conchylien (Berlin) : 81
- KÜHNELT (W.) 1933B : Wie beschafft Schnecke Baustoff d. Schale ? (Natur u. Museum **63** : 31)
- KURODA (T.) 1928J : New Japanese moll. (Venus **1** : 10)
- 1928A : Cat. shell-bearing moll. Amami-Osima (Kagoshima) : 44
- 1929J : New Japanese shells, 1 (Venus **1** : 77)
- 1929K : Moll. fauna prov. Kii (Venus **1** : 126)
- 1932J : Notes interest. shells Jap. fauna (Venus **3** : 117)
- 1933H : Cat. moll. Hukui-ken : 187
- 1933G : List genera Japan. moll. (Venus **4** : 186)
- 1933F : List shells Fukui prefect., Echizen and Wakasa : 186
- 1934S : Some rare shells Sagami Bay (Venus **4** : 206)
- 1938C : Two new Japanese cowries (Venus **8** : 130)
- 1941T : Cat. moll. shells Taiwan (M. Fac. Sci. Agr. Taihoku Imp. Univ. **22/4** : 99)
- 1942C : Class. closely allied Jap. Cypraeidae (Venus **12** : 81)
- 1958P : Jap. spec. of *Primovula* series (Venus **20** : 167)
- 1960M : Cat. moll. fauna Okinawa Is. (Univ. Ryukyus) : 22, 74, t. 3
- 1961I : New identification moll. spec. descr. in « Mokuhachi-Fu » (1843) (Venus **21** : 385)
- KURODA (T.) & HABE (T.) 1961J : in : HABE (T.), Coloured illustr. shells of Japan (Osaka) : 42, t. 19
- LADD (H.S.) 1934V : Geol. Vitilevu, Moll. (B. Bishop Mus. **119** : 217)
- 1945L : in : LADD (H.S.) & HOFFMEISTER (J.E.) Geol. of Lau, Fiji; Moll. (B. Bishop Mus. **181** : 362)
- LAKE — error for REEVE 1835S
- LAMARCK (J.B. DE) 1798T : Tabl. encycl. méthod. (Paris) : t. 349, 376
- 1799P : Prodrôme (M. S. HN. Paris **1799** : 69)
- 1801S : Syst. anim. s. vert. (Paris) : 71
- 1802P : Mém. foss. envir. Paris (A. Mus. HN. Paris **1** : 387)
- 1805P : Sur les foss. envir. Paris (A. Mus. HN. Paris **6** : 225)
- 1809P : Philos. zoologique (Paris) : 322
- 1810P : Descr. genre Porcelaine (A. Mus. HN. Paris **15** : 443; **16** : 89)
- 1810 O : *Ovula* (A. Mus. HN. Paris **16** : 109)
- 1822A : Hist. nat. anim. s. vert. (Paris) **7** : 375
- LAMBERT (G.) 1966L : Letter (Conch. S. SAfr. Circ. **73** : 6)
- LAMEERE (A.) 1895B : Man. faune Belgique (Bruxelles) **1** : 237
- LAMOTHE (Gén.) & DAUTZENBERG (Ph.) 1908S : Gîtes fossilif. plais. Sahel d'Alger (B. S. Géol. France (**4**)**7** : 493)
- LAMY (E.) 1907T : Coqu. mar. GRAVIER S. Thomé (B. Mus. HN. **13** : 148)
- 1907A : Coqu. mar. NEVEU-LEMAIRE Amér. Mérid. (B. Mus. HN. **13** : 534)
- 1908A : Coqu. mar. CHEVALIER Afr. Occid. (B. Mus. HN. **14** : 286)
- 1909M : Coqu. mar. Madagascar (M. S. Zool. France **22** : 311)
- 1909A : Altér. des coqu. dans la collect. (B. Mus. HN. **15** : 261)
- 1909J : Coqu. mar. Java (B. Mus. HN. **15** : 466)
- 1930L : Quelqu. mots lithophagie gastér. (J. de Conchyl. **74** : 20)
- 1930B : Les conchyl. BRUGUIÈRE et HWASS (J. de Conchyl. **74** : 48)
- 1930T : Quelqu. cas tératologiques gastér. (J. de Conchyl. **74** : 222)
- 1932R : Faits de ressemblance (J. de Conchyl. **76** : 163)
- 1933E : Quelqu. mots coqu. embryonn. moll. (J. de Conchyl. **77** : 16)
- 1933M : Métam. chez les moll. testac. (J. de Conchyl. **77** : 130, 134, 135)
- 1933V : Quelqu. mots durée de la vie moll. (J. de Conchyl. **77** : 489)
- 1936M : *C. moneta* côte occid. Afrique (B. Mus. HN. (**2**)**8** : 263)

- 1936P : List moll. île de Pâques (B. Mus. HN. (2)8 : 267)
- 1937D : Dimorphisme sexuel coqu. (J. de Conchyl. 81 : 290)
- 1938P : Moll. île de Pâques (J. de Conchyl. 82 : 131)
- 1945C : Gastér. abandonnant coquille (J. de Conchyl. 86 : 33)
- LANCASTER (E. le C.) 1928T : *Cypraea tigris* var. *nephelodes* (J. of Conch. 18 : 247)
- LANDER (W.) 1963K : Kamaran (Cowry 1/5 : 80)
- LANDRIEN 1873F : Les plages de la France : 135, 137
- LANG (C.N.) 1722M : Method. nova et facilis (Lucernae) : 9
- LANGFORD (D.B.) 1930R : Not. coll. Riu Kiu Isls. (Venus 2 : 127, 128, 130)
- LASERON (C.F.) 1938C : Unusual occ. cowries Sydney (Austr. J. Sci. Sydney 1 : 63)
- LASKEY (J.) 1811N : Account North Brit. test. (M. Werner S. Edinburgh 1 : 395)
- LATREILLE (P.A.) 1862F : Famill. nat. règne animal (Paris) : 198
- LAUBRIÈRE 1881P : Esp. nouv. bassin Paris (B. S. Géol. France (3)9 : 379)
- LAURENT (P.) 1939G : Coll. coqu. Gouraya 1936-37 (J. de Conchyl. 83 : 322)
- LAVEZZARI (M.) 1903V : Coqu. Val-André, Côtes du Nord (J. de Conchyl. 51 : 31)
- LAWS (C.R.) 1935E : Genus *Erato* tert. NZealand (Tr. R. S. NZeal. 65 : 17)
- 1939K : Moll. Pakaurangi Pt., Kaipara (Tr. R. S. NZeal. 68 : 467, 489)
- 1941P : Moll. faun. Pakaurangi Pt., Kaipara (Tr. R. S. NZeal. 71 : 144)
- LAWS (H.) 1966M : *Zoila marginata* in South Australia (Rec. SAustr. Mus. 15 : 251)
- LEA (A.) 1895E : Exhibits (P. Linn. S. NSWales (2)9 : 708)
- LEA (H.C.) 1848C : Cat. tert. test. US. (P. Ac. N. Sci. Philad. 4 : 98)
- LEA (I.) 1833G : Contr. to geology (Philad.) : 176
- LEACH (W.E.) 1847B : Classif. Brit. Moll. (A. Mag. NH. 20 : 269)
- LEBOUR (M.V.) 1931T : Larval stag. *Trivia europaea* (J. Mar. Biol. Ass. Un. Kingd. 17 : 819)
- 1932S : Larval stag. *Simnia patula* (J. Mar. Biol. Ass. Un. Kingd. 18 : 107)
- 1932C : Cowries : Life hist. little mar. animal (NH. NYork 32 : 188)
- 1933T : Brit. spec. *Trivia* (J. Mar. Biol. Ass. Un. Kingd. 18 : 477)
- 1933E : Larval stag. *Erato* (J. Mar. Biol. Ass. Un. Kingd. 18 : 485)
- 1935E : Echinospira larvae Plymouth (P. Zool. S. London 1935 : 163)
- 1937E : Eggs and larvae Brit. Prosobr. (J. Mar. Biol. Ass. Un. Kingd. 22 : 147)
- LECKENBY (J.) & MARSHALL (J.T.) 1875N : North Sea dredging (A. Mag. NH. (4)16 : 393)
- LEE (R.) 1960C : Crab enemy of cowries (Haw. Sh. News (n. s.) 2 : 4)
- 1960L : *Cypraea langfordi* (Haw. Sh. News (n. s.) 7 : 3)
- 1960T : Changing theory to fact (Haw. Sh. News (n. s.) 8 : 2)
- LEE (R.) & BARRETTO (R.) 1963P : Philippine Exped. NW-Palawan and Calamian Group (Haw. Sh. News (n. s.) 48 : 6)
- LEFÈVRE (Th.) 1876R : Rapport : RUTOT, Descr. *Rostellaria robusta* (B. S. Mal. Belg. 11 : LXXXIII)
- 1878C : Communications (B. S. Mal. Belg. 13 : XVIII)
- 1878 O : Descr. Ovule environ Bruxelles (M. S. Mal. Belg. 13 : 22)
- LE ROUX (G.C.) 1968S : Shelling notes : East London and Haga-Haga (Conch. S. SAfr. Circ. 93 : 4)
- 1968J : Shelling at Jeffrey's Bay (Conch. S. SAfr. Circ. 100 : 10)
- LESSER (F.C.) 1744T : Testaceo Theologia (Leipzig) : 144
- LESSON (R.P.) & LUROTH 1829 O : in : SOWERBY (G.B. 1), Esp. réc. genre *Ovulum* (B. Sci. N. et Géol. sect. II, 18 : 124)
- LEUNIS (J.) 1860S : Synopsis d. Thierkunde
- 1883S : Synopsis d. Thierkunde (3. ed. : H. LUDWIG) (Hannover) 1 : 936
- LEYMERIE (A.) 1878P : Descr. géol. Pyrén. Haute-Garonne (Toulouse) Atlas : t. Z1
- 1881P : Descr. géol. Pyrén. Haute-Garonne (Toulouse) : 807, 829
- LIÉNARD (E.) 1877M : Cat. faune mal. Maurice (Paris) : 38, 77, 95, 103, 110

LIGHTFOOT — see SOLANDER

LINCK (J.H.) 1783L : Index Mus. LINCKiani (Leipzig) : 140

LINCK (H.F.) 1807R : Besch. Natur. Samml. Rostock (Rostock) **2** : 85; **4** : 12
— 1830E : Handb. d. phys. Erdbeschreib. **2(1)** : 437

LINNÉ (C. VON) 1740S : Syst. nat. (2. ed.) : 64

— 1758S : Syst. nat. (10. ed.) (Holmiae) : 718

— 1759D : Anim. spec. meth. disp. sec. 10. Holmed. (Ludg. Batav.) : 228

— 1764L : Mus. Ludov. Ulric. (Holmiae) : 565

— 1767S : Syst. nat. (12. ed.) (Holmiae) : 1172

— 1771M : Mantissa plantarum (Holmiae) : 548

LINSTOW (O. VON) 1922D : Verbreit. tert. Meere Deutschl. (Abh. Preuss. Geol. Landesanst. (**2**)**87** : 61, 100, 104, 166)

LISCHKE (C.E.) 1867J : Konchyl. v. Jedo (Malak. Blätt. **14** : 170)

— 1869J : Japan. Meeresconch. (Cassel) **1** : 69

— 1871J : Japan. Meeresconch. (Cassel) **2** : 62

— 1874J : Japan. Meeresconch. (Cassel) **3** : 46

LISTER (M.) 1678A : Hist. anim. Angliae, de Araneis et Cochleis (London) **3** : 168

— 1688H : Hist. synops. meth. conchyl. (London) **4** : s. 9 : t. 655, 827

LIVERSIDGE (M.J.H.) 1962M : *Cypraea microdon* (J. of Conch. **25** : 122)

— 1963M : Occurrence *C. microdon* East Africa (J. of Conch. **25** : 164)

— 1963D : Coll. *Cypraea* Diani, Kenya (J. of Conch. **25** : 166)

— 1967I : Interbreeding between two East African cowries (Cowry **2/1** : 7)

— 1968M : Distrib. *C. (Eros) marginalis* EAfr. coast (J. of Conch. **26** : 229)

LO BIANCO (S.) 1888N : Not. matur. anim. Golfo di Napoli (Mitt. Zool. Stat. Neapel **8** : 420)

— 1899N : Not. matur. anim. Golfo di Napoli (Mitt. Zool. Stat. Neapel **13** : 522, 525)

LOCARD (A.) 1878L : Descr. faune molasse Lyonn. : 44

— 1884A : Hist. moll. dans l'antiquité (Lyon) : 33, 233

— 1885G : Note faune mal. gallo-romaine (Lyon) : 4, 15

— 1886F : Prodr. malac. France : Cat. gén. moll. viv. France (Lyon) : 89, 535

— 1890H : Huitres et moll. comestibles (Paris) : 47

— 1892F : Coqu. mar. côtes de France (Paris) : 34

— 1894D : Not. Conchyl. **28** : Descr. deux coqu. mar. (L'Échange **10** : 131)

— 1896F : Cypraeidés côtes de France (L'Échange **12** : 51, 58)

— 1896C : Note ethnogr. moll. NCalédonie (Lyon)

— 1897T : Expéd. « Travailleur » et « Talisman » (Paris) Moll. **1** : 96

— 1898C : Coqu. mar. côtes de France (Ann. S. Agric. Lyon (**7**)**6** : 132)

— 1899F : Coqu. mar. côtes de France (Paris) : 36

LOCARD (A.) & CAZIOT (E.) 1900C : Coqu. mar. côtes Corse (Paris) : 31

LOCARD (A.) & COTTEAU (G.) 1876C : Faunes terr. tert. Corse : 82

LOCHNER (M.F.) 1716R : Rariora mus. BESLERiani (Nürnberg) : 75

LODDER (M.) 1900T : List Tasman. shells (P. R. S. Tasm. **1898/99** : 133)

— 1902T : Rec. moll. Tasmania (P. R. S. Tasm. **1900/01** : 102, 103)

LÖNNBERG (E.) 1931C : Unters. Vorkommen carotinoider Stoffe (Ark. Zool. **22/A.14** : 23)

LONICER (A.) 1552P : Hist. nat. plant. anim. metallorum : 305

— 1555N : Naturalis hist. opus novum (Frankfurt) **2** : 305)

LORIÉ (J.) 1887/89C : Foss. moll. Curaçao, Aruba, Venez. (Samml. Geol. Reichsmus. (**2**)**1** : 133)

LOVÉN (S.) 1846S : Ind. moll. litt. Scandinav. habit. (Stockholm) : 16

— 1847M : Om tung. bevapn. moll. (Oefv. K. Vet. Ak. Förh. Stockholm **1847** : 192)

LOWE (H.N.) 1903N : Moll. S. Nicholas Isl. (Nautilus **17** : 67)

— 1933P : Cruise « Petrel » (Nautilus **46** : 112)

— 1935M : New mar. moll. WMexico (Tr. SDiego S. NH. **8** : 22)

- LOWE (R.T.) 1860M : List shells Mogador (London) : 175
- LOWRY (J.W.) 1853B : Tabul. view charact. Brit. fossils : t. 1
— ... Figures charact. Brit. fossils : t. 1, 4
- LUDBROOK (N.H.) 1941H : Gastr. Abattoirs Bore, Adelaide (Tr. R. S. SAustr. **65** : 79, 94)
— 1958A : Moll. plioc. Adelaide plains. 5 (Tr. R. S. SAustr. **81** : 43, t. 1)
- LUDWIG SALVATOR 1890M : Die Insel Menorca (Leipzig) : 54
- LUNDGREN (B.) 1867L : Pal. Iakttag. Faxekalken Limhamn (Lunds Univ. Arsskrif. **1867** : 15)
- LYELL (Ch.) 1840D : Cret. Danish Isl. (Tr. Geol. S. London **(2)5** : 249, 250)
— 1857G : Geologie (ed. COTTA (B.) from the 5th ed.) (Berlin) **1** : 232
- MABILLE (J.) & LE MESLE (G.) 1866C : Obs. faune mal. Cochinchine et Cambodge (J. de Conchyl. **14** : 120)
- MAC ANDREW (R.) 1849V : Moll. Bay of Vigo (A. Mag. NH. **(2)3** : 513)
— 1850S : Rep. South Europ. mar. invert. (Rep. Brit. Assoc. **1850** : 266 etc.)
— 1852C : Note moll. Canary, Madeira (London) : 6, 8
— 1854A : Geogr. distr. moll. North. Atlantic (Liverpool) : 14 etc.
— 1857A : Mar. moll. North-East Atlantic (Rep. Brit. Assoc. (for 1856) **26** : 127, 151)
— 1860B : List Brit. mar. invert. fauna (London) : 218
— 1860S : Compar. size moll. (A. Mag. NH. **(3)5** : 119)
— 1870S : Test. moll. Gulf of Suez (A. Mag. NH. **(4)6** : 440)
- MAC ANDREW (R.) & BARRETT (L.) 1856D : Moll. Drontheim and North Cape (A. Mag. NH. **(2)17** : 379)
- MAC ANDREW (R.) & WOODWARD (H.) 1864C : Moll. Corunna Bay (A. Mag. HN. **(3)4** : 232)
- MACARÉ (F.J.M. Rethaan) 1888C : Cat. coll. MACARÉ (Utrecht) : 48
- MAC COY (F.) 1867M : Descr. 2 new foss. cowries Melbourne (A. Mag. NH. **(3)20** : 436)
— 1874R : in : SMYTH's Progr. Report : 35
— 1875V : Prodr. Pal. Victoria (Melbourne) **2** : 19
— 1876V : Prodr. Pal. Victoria (Melbourne) **3** : 35, 39
— 1877V : Prodr. Pal. Victoria (Melbourne) **5** : 35
- MACDONALD (J.D.) 1856P : Probl. metamorph. *Pedicularia* (Tr. Linn. S. London **22** : 241)
- MACÉ (J.A.) 1860C : Ess. cat. moll. Cherbourg et Valognes (Séance Congr. Sci. France Cherbourg **1860** : 8)
- MAGILLIVRAY 1845B : in : BRONN, Conch. Text Book (6. ed.) : 50
- MAGILLIVRAY (J.) 1852R : Narrat. Voy. « Rattlesnake » (London) **1** : 108
- MAGILLIVRAY (W.) 1843A : Moll. anim. Aberdeen (1. ed.) (London) : 68, 188
— 1844S : Moll. anim. Scotland (2. ed.) (London) : 64, 175, 189
- MAC INTOSH (W.C.) 1874A : Moll. St. Andrews (A. Mag. NH. **(4)13** : 427)
- MACNAE (W.) & KALK (M.) 1958I : Nat. hist. Inhaca Isl. (Johannesburg)
- MAC NEIL (F.S.) 1960T : Tert. quatern. gastr. Okinawa (Prof. Pap. US. Geol. Surv. **339** : 49)
- MACPHERSON (J.H.) 1966P : Port Phillip Survey 1957-63 : Moll. (M. Nat. Mus. Melbourne, no. **27** : 219, 254)
- MACPHERSON (J.H.) & CHAPPLE (E.H.) 1951V : List mar. estuar. moll. Victoria (M. Nat. Mus. Victoria **17** : 128)
- MACQUART (J.) 1850L : Cat. Mus. hist. nat. Lille (Lille) **2** : 584
- MAJER (St.) 1915B : Sedim. Bild. Börzsönyer Geb. (Földtani Közlöny **45** : 82, 89)
- MAJOR (J.D.) 1675P : in : COLUMNA (F.) De Purpura (2. ed.) (Kiel) : 43, 44, t. 4
- MAKIYAMA (J.) 1927K : Moll. Kakegawa Series Tôtômi (M. Coll. Sci. Kyoto Univ. **(B)3/1** : 75)
- MALARD (A.E.) 1887G : Syst. glandul. oesophag. taeniogl. (S. Philom. **2** : 108)
— 1889C : Struct. app. radul. Cypréidés (B. S. Philom. **(8)1** : 65)
- MALATESTA (A.) 1960G : Malacofauna pleistoc. Grammichele, Sicilia (M. Carta Geol. d'Italia, Roma : 114)
- MALM (A.W.) 1855S : Mal. bidrag. Skand. fauna (Göteborgs Vetensk. n. Handl. (n. s.) **3** : 43)
- MALZINE (F. DE) 1867B : Ess. faune mal. Belgique (Bruxelles) : 56

- MAN (J.G. DE) 1877M : in : POLLEN (F.P.L.) & VAN DAM (D.C.) Rech. faune Madagascar (Leiden) **5**, Moll. : 35
- MANGER (W.T.) 1902C : Popul. notes Cypraeidae (P. South London S. **1902** : 10)
- MANSFIELD (W.C.) 1925T : Mioc. gastr. Trinidad (P. US. N. Mus. **66/2559** : 49)
 — 1930F : (Florida Geol. Surv. B. **3** : 94)
 — 1931F : Tert. moll. South. Florida (P. US. N. Mus. **79/21** : 6)
- MANT (C.F.) 1922H : Shore reef hunting Hawaii (Nautilus **35** : 83)
- MANTOVANI (P.) 1868P : Distr. gen. fauna mar. plioc. (Roma) : 16, 35
 — 1874R : Descr. geol. Campana Romana (Torino) : 42
- MANZONI (A.) 1868S : Sagg. conch. foss. subapenn., Sabbie gialle (Imola) : 35
- MARAVIGNA (C.) 1838S : Mém. hist. nat. Sicile (Paris) : 67
- MARI (J.G.) 1930P : Fauna conqu. Penins. y Baléar. (B. Inst. Catalana (**2**)**10** : 133)
- MARIE (E.) 1869C : Not. coqu. NCalédon. (J. de Conchyl. **17** : 16)
- MARINE BIOLOG. ASSOC. 1931P : Plymouth marine fauna (2. ed.) (Plymouth) : 258
- MARINONI (C.) 1879F : Contr. geol. Friuli : Ult. osserv. Eoc. Friul. (Atti S. Ital. Sci. N. **21** : 656, 657)
- MARION (A.F.) 1883G : Esqu. topogr. zool. Golfe de Marseille : p. div.
 — 1883M : Consid. faun. profond. Méditerr. (Marseille) : 29, 41, 45
 — 1898D : Not. faune Dardanelles Bosphore (A. Mus. Marseille (**2**)**B.1** : 171, 175)
- MARIS (J.L.F. VAN DER PUTTE) 1914V : Vacantieherinnering (Lev. Natuur **19** : 71)
- MARKHAM (J.) 1967Z : Note *Cypraea ziczac* Southern Tanganyika (Cowry **2/1** : 13)
 — 1967M : Collecting at Mukalla, South Arabia (Cowry **2/1** : 13)
- MARRAT (F.P.) 1865D : in : STEVENS, The celebr. DENNISON coll. cat. shells (London) : div. no.
 — 1867T : New *Oliva* and *Trivia* (A. Mag. NH. (**3**)**20** : 215)
 — 1868F : *Cypraea fuscudentata* (A. Mag. NH. (**4**)**2** : 455)
 — 1874W : List West African shells (Quart. J. Conch. **1** : 244)
- MARSH (T.) 1966P : A weekend with Proserpine shellers (Keppel Bay Tidings **5/2** : 3)
- MARSHALL (J.T.) 1893B : Addit. Brit. conch. (J. of Conch. **7** : 263)
 — 1912B : Addit. Brit. conch., 7 (J. of Conch. **13** : 326)
- MARSHALL (P.) 1915 O : Cainozoic foss. Oamaru (Tr. NZeal. Inst. **47** : 379)
 — 1917W : The Wangaloa Beds (Tr. NZeal. Inst. **49** : 461)
 — 1918P : Test. moll. Pakaurangi Point (Tr. NZeal. Inst. **50** : 273)
 — 1919H : Fauna Hampden Beds Oamaru (Tr. NZeal. Inst. **51** : 227)
- MARSHALL (P.) & MURDOCH (R.) 1921T : Some tert. moll. (Tr. NZeal. Inst. **53** : 81)
- MARSHALL (P.) & UTTLEY (G.H.) 1913 O : Some loc. foss. Oamaru (Tr. NZeal. Inst. **45** : 300)
 — — 1914 O : Loc. foss. near Oamaru (Tr. NZeal. Inst.) **46** : 279)
- MARTEL (H.) 1900C : Coqu. de Cancale : 3
 — 1901C : Coqu. de Cancale, Suppl. : 1
- MARTENS (E. VON) 1866R : Verz. SCHWEINFURTH Rot. Meere ges. Gegenst. (Verh. Zool. Bot. Ges. Wien **1866** : 381)
 — 1869 O : in : DECKEN (C.C. VON DER), Reisen in Ostafrika (Leipzig) **3/1**, Moll. : 63
 — 1872H : Moll. St. Helena (Nachr. Deut. Malak. Ges. **4** : 60)
 — 1872C : Conchyl. COOK'S Reisen (Malak. Blätt. **19** : 11, 33, 38, 40)
 — 1872B : Conch. BOUGAINVILLE'S Reise (Malak. Blätt. **19** : 63)
 — 1872V : Verschied. Verwendung Conchyl. (Z. Ethnologie **4** : 36, 72, etc.)
 — 1874S : Südafrik. Mollusken (Jahrb. Deut. Malak. Ges. **1** : 145)
 — 1879M : PETERS' Mossambique Moll. (Monatsber. Ak. Wiss. Berlin **1879** : 730)
 — 1879I : Conchyl. v. Ilium (SB. Ges. Freunde Berlin **1879** : 90)
 — 1880S : in : MÖBIUS (K.) Beitr. Meeresfauna Mauritius u. Seychellen (Berlin) : 268
 — 1882W : Moll. Westamerika (SB. Ges. Freunde Berlin **1882** : 142)
 — 1882N : Nordostaustral. Litoralfauna (Nachr. Deut. Malak. Ges. **14** : 91)
 — 1883S : Meeresconch. v. Salanga (Conchol. Mitt. **2** : 137)
 — 1883M : Meeresschneck. v. Socotora (Conchol. Mitt. **2** : 151)

- 1887M : List shells Mergui (Zool. J. Linn. S. London **21** : 185)
- 1894F : in : SEMON (R.) Zool. Forsch. in Australien (Jena) **5/1** : 91
- 1902R : RUMPHIUS Gedenkboek : Moll. RUMPFsch. Raritätenkammer (Haarlem) : 122
- 1902C : Meeresconch. d. Cocos-Insel (SB. Ges. Freunde Berlin **1902** : 137, 139)
- 1903V : in : MARTENS (E. VON) & THIELE (J.) *Ergebn. D. Tiefsee-Exp. « Valdivia »* (Jena) **7**, Gastrop : 19, 41, 54, 139
- MARTENS (E. VON) & LANGKAVEL (B.) 1871S : Südseeconchyl. in : *Donum Bismarckianum* (Berlin) : 20, 33, 65, 67, 69
- MARTENS (G. VON) 1824V : *Reise nach Venedig* (Ulm) n. 124
- MARTIN (G.C.) 1904M : Mioc. Gastr. in : *Maryland Geol. Surv.* (Baltimore), Mioc. : 227
- MARTIN (K.) 1879J : Tertiärschichten von Java (Leiden) : 21
 - 1881B : Posttert. Fauna Blitong (Not. Leyden Mus. **3** : 20)
 - 1883J : Tert. Versteinerungen östl. Java (Samml. Geol. Reichsmus. (1)**1** : 120)
 - 1883N : Nachtrag zu : Tert. Schicht. Java, 1. Moll. (Samml. Geol. Reichsmus. (1)**1** : 230)
 - 1887J : Pal. *Ergebn. Tiefbohr. Java* (Samml. Geol. Reichsmus. (1)**3** : 140)
 - 1890T : Beitr. Geol. Timor u. Celebes (Tijd. Kon. Ned. Aardr. Gen. (2)**7** : 277)
 - 1899J : Foss. von Java (Samml. Geol. Reichsmus. (2)**1/1** : 165)
 - 1907R : Altmioc. Gastrop. Fauna Rembang (Samml. Geol. Reichsmus. (1)**8** : 146)
 - 1911J : Vorläuf. Bericht Geol. Java, 1. Teil (Samml. Geol. Reichsmus. (1)**9** : 17, 20, 23)
 - 1912J : Vorläuf. Bericht Geol. Java, 2. Teil (Samml. Geol. Reichsmus. (1)**9** : 109, 134, 136)
 - 1914J : Wann löste sich Ind. Archipel von Tethys ? (Samml. Geol. Reichsmus. (1)**9** : 345)
 - 1914N : Fauna Obereocän Nanggulan (Samml. Geol. Reichsmus. (2)**2** : 156)
 - 1916P : Altmioc. Fauna West-Progo-Gebirge Java (Samml. Geol. Reichsmus. (2)**2** : 244, 245)
 - 1917C : Bemerk. sog. oligoc. Verstein. Celebes (Samml. Geol. Reichsmus. (2)**2** : 300)
 - 1918C : Some foss. Celebes Oligoc. (P. Sect. Sci. k. Ak. Wet. Amsterdam **20** : 795, 798)
 - 1919J : Uns. palaeozool. Kenntn. v. Java (Samml. Geol. Reichsmus. Beil.-Bd. : 90, 137)
 - 1922N : Moll. Njalindung-Schichten (Samml. Geol. Reichsmus. (2)**1/2** : 492)
 - 1928A : Moll. Neogen Atjeh, Sumatra (Wetensch. Meded. **10**, Mijnbouw Ned. Indië : 8, 18, 25, 28)
 - 1928J : Nachlese neogen. Moll. Java (Leidsche Geol. Meded. **3/2** : 109, 111, 115, 125)
- MARTIN-ICKE (H.) 1911P : in : SELENKA & BLANCKENHORN, *Pithecanthrop. Schicht., geol.-pal. Ergebn.* Foss. Gastr. : 46
- MARTINI (F.H.W.) 1769C : *Neues Syst. Conch. Cab.* (Nürnberg) **1** : 295, 314, 324
 - 1773C : *Neues Syst. Conch. Cab.* (Nürnberg) **2** : t. 65
- MARTORELL Y PEÑA (F.) 1888C : *Cat. coll. conch.* (Barcelona) : 23
- MARTYN (Th.) 1784C : *The universal Conchologist* (London) **1** : t. 14, 15, 59, 60
 - 1786C : *The universal Conchologist* (London) **2** : t. 96
- MARWICK (J.) 1926W : Moll. Waiarekan Stage (Tr. NZeal. Inst. **56** : 314)
 - 1928Z : Tert. NZealand (Tr. NZeal. Inst. **58** : 482)
 - 1929Z : Tert. NZealand (Tr. NZeal. Inst. **59** : 922)
- MATHERON (Ph.) 1842B : *Cat. foss. Bouches-du-Rhône* (Marseille) : 255
- MATON (W.G.) & RACKETT (Th.) 1807B : *Descr. cat. Brit. test.* (Tr. Linn. S. London **8** : 120, 133)
- MATTHEWS (H.R.) 1968M : Moll. in digestive tract of fish (P. Mal. S. London **38** : 247)
- MATTHIOLI (P.A.) 1554C : *Commentarii in libr. 6 Dioscoridis de medica materia* (Venezia)
- MAURY (C.J.) 1910F : Olig. shells Florida (B. Amer. Pal. **4/21** : 26)
 - 1912T : Contr. Pal. Trinidad (J.Ac. N. Sci. Philad. (2)**15** : 86)
 - 1917D : S. Domingo type sect. foss. (B. Amer. Pal. **5/29** : 113)
 - 1920P : Sci. Surv. P. Rico : Tert. Moll. Porto Rico (NYork Ac. Sci. **3/1** : 58)
 - 1922M : Recent moll. Gulf of Mexico (B. Amer. Pal. **9/38** : 82)
 - 1925T : Furth. Contr. Pal. Trinidad : Mioc. (B. Amer. Pal. **10/42** : 219)
 - 1930P : Cretaceo da Parahyba do Norte (Monogr. Serv. Geol. Brazil **8** : 200)
 - 1936B : (Monogr. Serv. Geol. Brazil **11** : 222)
- MAWE (J.) 1823L : *Linn. Syst. of Conch.* (London) : 93

- MAY (W.L.) 1923C : Check list moll. Tasmania (Hobart) : no. 627
 — 1923I : Ill. Index Tasman. shells (Hobart) : t. 30
 — 1924K : Moll. King Isl. (P. R. S. Tasm. 1923 : 53)
- MAYER [-EYMAR] (K.) 1864M : in : HARTUNG, Geol. Beschr. Madeira (Leipzig) : 261, 263
 — 1869T : Coqu. foss. tert. sup. (J. de Conchyl. 17 : 286)
 — 1870T : Descr. coqu. foss. tert. infér. (J. de Conchyl. 18 : 337)
 — 1875T : Descr. coqu. foss. tert. sup. (J. de Conchyl. 23 : 66)
 — 1876E : Syst. Verz. Verstein. Einsiedeln (Zürich) : 61, 94
 — 1877E : Paläont. Pariserstufe Einsiedeln (Beitr. Geol. Karte Schweiz (1)14, Anhang : 18, 61, 94)
 — 1894T : Descr. coqu. foss. tert. infér. (J. de Conchyl. 42 : 129)
 — 1904G : Revue des grandes Ovules ou *Gisortia* (Vierteljahrschr. Ges. Zürich 49 : 35)
- MAYFIELD (A.) 1901N : Norfolk mar. moll. (J. of Conch. 10 : 50)
- MAYO (E.) 1832L : Lessons on shells (London) : 66
 — 1838L : Lessons on shells (2. ed.) (London) : 68
- MAYR (E.) 1936P : Comments proposed suppression of *Cypraea piperita* (B. Zool. Nomencl. 20 : 104)
- MAZYCK (W.G.) 1913S : Cat. moll. S. Carolina (Contrib. Charleston Mus. : 14)
- MCCAMLEY (F.) 1956B : Beauty of living moll. (P. R. Zool. S. NSWales 1954/55 : 70)
- MCCOY — see MAC COY
- McGILL (O.) 1963M : Magic with money cowrie (Haw. Sh. News (n. s.) 43 : 6)
 — 1964W : West African shell jewelry (Haw. Sh. News (n. s.) 49 : 3)
- McMICHAEL (D.F.) 1964G : The Golden Cowry (Austral. Nat. Hist. 14 : 404)
- McMILLAN (N.F.) 1957T : Types *C. lynx* var. *williamsi* (J. of Conch. 24 : 212)
- McNEILL (F.) 1964G : Shells Great Barrier Reef (Austral. Nat. Hist. 14 : 372)
- MEDER (J.C.) 1852C : Cat. coll. coqu. (Antwerpen) : 41
- MEDLICOTT (H.B.) & BLANFORD (W.T.) 1879M : Manual geol. India, II : Extra-Peninsula India (Calcutta) : 459
- MEEK (F.B.) 1964A : Check list invert. foss. N. Amer., Cret. (Smithson. Coll. 7/177 : 19)
 — 1964M : Check list invert. foss. N. Amer., Mioc. (Smithson. Coll. 7/183 : 17)
- MEEK (F.B.) & HAYDEN (F.V.) 1861N : Descr. Low. Silur foss. Nebraska (P. Ac. N. Sci. Philad. 1861 : 430)
- MEER-MOHR (J.C. VAN DER) 1924V : Verwendung *Cypraea tigris* (Arch. Mollusk. 56 : 211)
- MEHTA (F.) 1967Z : Cowries in Zanzibar (Cowry 2/1 : 16)
- MELI (R.) 1895M : Rare spec. moll. Mte. Mario (B. S. Geol. Ital. 14 : 95)
 — 1896S : Gastr. Sciacca e Pantelleria (B. S. Mal. Ital. 20 : 121)
- MELLEVILLE (M.) 1843P : Mém. sabl. tert. inf. Paris (A. Sci. Géol. 2 : 119)
- MELLIS (J.Ch.) 1875H : St. Helena, a descr. of the island (London) : 123
- MELVILL (J.C.) 1880C : Moll. S. Carolina and Florida (J. of Conch. 3 : 162)
 — 1886M : Exhib. shells Manchester (J. of Conch. 5 : 51)
 — 1888S : Survey gen. *Cypraea* (M. Manchester Lit. S. (4)1 : 184)
 — 1888/89C : Descr. new spec. *Cypraea* (J. of Conch. 5 : 288)
 — 1892C : Notes *C. chrysalis* and *amphithales* (J. of Conch. 7 : 120)
 — 1893C : On a var. of *Cypraea cruenta* (J. of Conch. 7 : 194)
 — 1897N : Principles of nomenclature (J. of Conch. 8 : 470)
 — 1898R : Note *Cypraea rashleighana* (J. of Conch. 9 : 85)
 — 1899A : Note moll. Arabian Sea TOWNSEND (A. Mag. NH. (7)4 : 91)
 — 1900C : Descr. two *Cypraea* (A. Mag. NH. (7)6 : 207)
 — 1901C : *C. chrysalis* and *microdon* (J. of Conch. 10 : 117)
 — 1904E : Exhibits (P. Mal. S. London 6 : 3)
 — 1905E : Exhibits (J. of Conch. 11 : 88)
 — 1905C : Four colour var. *Cypraea* (J. of Conch. 11 : 192)
 — 1909C : Note *Trivia costispunctata* (J. of Conch. 12 : 296)

- 1909I : Rept. mar. moll. Gardiner Is. Indian Ocean (Tr. Linn. S. London (2)13 : 69, 94)
- 1920B : Note *Cypraea bernardinae* (J. of Conch. 16 : 76)
- MELVILL (J.C.) & ABERCROMBIE (A.) 1893B : Mar. moll. Bombay (M. Manchester Lit. S. (4)7 : 17, 32)
- MELVILL (J.C.) & STANDEN (R.) 1895L : HADFIELD coll. shells Lifu (J. of Conch. 8 : 111)
- — 1896L : HADFIELD coll. shells Lifu (J. of Conch. 8 : 131)
- — 1897L : HADFIELD coll. shells Lifu (J. of Conch. 8 : 407)
- — 1898 : ... (Nautilus 11 : 126)
- — 1898M : Mar. moll. Madras (J. of Conch. 9 : 45)
- — 1899C : Notes *caput-serpentis* group (J. of Conch. 9 : 233)
- — 1899T : Rep. mar. moll. Torresstraits (Zool. J. Linn. S. London 1899 : 164)
- — 1901P : Moll. Persian Gulf (P. Zool. S. London 1901 : 382)
- — 1903P : Descr. new gastr. Persian Gulf (A. Mag. NH. (7)12 : 302)
- — 1904P : Cypr. Persian Gulf (J. of Conch. 11 : 117)
- — 1915V : Descr. new var. *Cypraea variolaria* (J. of Conch. 14 : 323)
- MELVILL (J.C.) & SYKES (E.R.) 1899A : Third coll. Andaman Isls. (P. Mal. S. London 3 : 227)
- MENDENHALL (G.) 1868M : Miscellany (Haw. Sh. News (n. s.) 99 : 2)
- MENKE (K.Th.) 1828S : Synops. meth. moll. mus. MENKEANO (1. ed.) (Pyrmont) : 47
- 1829M : Verz. Conch. Samml. Malsburg (Pyrmont) : 73
- 1830S : Synops. meth. moll. mus. MENKEANO (2. ed.) (Pyrmont) : 79
- 1843N : Moll. Nov. Holland. specimen (Hannover) : 28
- 1847M : Verz. Send. Conch. Mazatlan (Z. Malak. 4 : 183)
- 1849B : Meeresconch. Bathurst NWAfrika (Z. Malak. 6 : 38)
- 1851M : Conch. von Mazatlan (Z. Malak. 8 : 33)
- 1853V : Conch. v. St. Vincent (Z. Malak. 10 : 78)
- MERIAN (P.) 1838B : Beitr. mar. Tert. Kanton Basel (Ber. N. Ges. Basel 1838 : 34)
- MERRIFIELD (Mrs.) 1860B : Sketch Nat. Hist. Brighton (Brighton) : 192
- MERRILL (A.S.) & PETIT (R.E.) 1965S : Moll. new to SCarolina (Nautilus 79 : 62)
- MESTAYER (M.K.) 1927Z : Some NZealand moll. (P. Mal. S. London 17 : 186)
- MÉSZÁROS (N.) 1957T : Fauna mol. deposit. paleogene Nord-Vestul Transilvaniei (Ac. Rep. Pop. Romîne 1957 : 41)
- MEUNIER (St.) 1880P : Rech. stratigr. sabl. Pierrefitte (Nouv. Arch. Mus. (2)3 : 256)
- MEUSCHEN (F.C.) 1766C : Miscell. conchyl : Cat. mus. CH(AISIANI) (Amsterdam) : 61
- 1766M : Miscell. conchyl. : Cat. mus. v. d. M(IEDENIANI) (Amsterdam) : 1
- 1766 O : Miscell. conchyl. : Cat. mus. OUDANIANI (Roterodami) : 70, 71
- 1773N : Miscell. conchyl. : Cat. mus. N(YEVELTIANI) (Amsterdam) : 271
- 1778G : Index mus. GRONOVIANI (Lugduni Batavorum) : 106
- 1781G : Index to : GRONOW (L.T.), Zoophyl. GRONOV. (Lugduni Batavorum) 3 : p. div.
- 1787G : Mus. GEVERSIANUM (Roterodami) : 397
- MICHAELIS (G.A.) & SCHERK (H.F.) 1847N : Verz. Naturaliensammlung (Amtl. Bericht 24. Vers. Naturf. Ärzte Kiel : 118)
- MICHAUD (A.L.G.) 1833A : Cat. test. Alger par ROZET (Strasbourg) : 21
- MICHELLOTTI (G.) 1838P : Geol. zool. Ans. tert. Piem. (Neu. Jahrb. Miner. 1838 : 369, 389)
- 1846B : Brief an BRONN (Neu. Jahrb. Miner. 1846 : 56)
- 1847I : Descr. foss. mioc. Italie sept. (Natuurk. Verhandel. Haarlem 3 : 323)
- 1861I : Stud. mioc. inf. Italie sept. (Natuurk. Verhandel. Haarlem 15 : 95)
- MIGHELS (J.W.) 1845S : Descr. shells Sandwich Isls. (P. Boston S. 2 : 24)
- MIGLIORINI (C.I.) 1920T : Geol. e Pal. Tobruc (Pal. Ital. 26 : 124, 127, 147)
- MILLET (P.A.) 1854M : Pal. Maine-et-Loire (Angers) 158
- MILLIGAN (J.) 1850P : (P. R. S. Vandiemensland 1 : 290)
- 1851P : Proceedings 14.5.1851 (P. R. S. Vandiemensl. 2 : 147)
- MINER (R.W.) 1937M : What is a mollusk shell? (NH. NYork 40 : 404)

- 1950S : Field book seashore life (Minutes Conch. Club SCalif.)
- MITCHELL (J.) 1867M : Cat. moll. mus. Madras (Madras) : 20
- MIZUNDO (R.) 1962U : Underwater drama (Haw. Sh. News (n. s.) **30** : 1)
- MÖRCH (O.A.L.) 1850K : Cat. conch. KIERULF (Hafniae) : 11
- 1852Y : Cat. conch. YOLDI (Hafniae) : 113
- 1854H : Fortegn. C. F. L. HENCK'S Conch. Saml. (Kopenhagen) : 14
- 1854 O : Fortegn. Skolens nat. Saml. (Inbydelsesskr. Odense Cathedralsskole, Juli **1854** : 27)
- 1855M : Fortegn. Saml. Conch. efter G. MÜLLER (Kopenhagen) : 8
- 1857S : Cat. Conch. M. N. SUENSON (Hafniae) : 21
- 1858L : Cat. Conch. N. Ch. N. LASSEN (Hafniae) : 13
- 1860A : Moll. Fauna Centr. Amer. (Malak. Blätt. **7** : 84)
- 1860C : Cat. coll. coqu. (C. FRIMUDT) vente 4.12.1860 (Kopenhagen) : 17
- 1868D : Tillaeg. Fortegn. Conch. Saml. O. L. A. DANNEKJOLD-SAMSE (Kopenhagen) : 7
- 1868F : Faunula moll. ins. Färöensium (N. Foren. Vidensk. Meddel. **4-7** [for 1867] : 105)
- 1872R : Synops. moll. J. REINHARDT (Vidensk. Medd. N. Foren. Kjöbenhavn **1872** : 16, 29)
- 1877I : Synops. moll. Ind. Occid. (Malak. Blätt. **24** : 44)
- MÖRIKE (W.) 1896Q : Gastrop. Bivalv. Quiriquina-Schichten in : STEINMANN (G.), Beitr. Geol. Pal. Südamerika, 3 (Neu. Jahrb. Miner., Beil.-Bd. **10** : 98)
- MOLLERAT (E.) 1890V : Départ. du Var : Cypraeidae (B. S. Mal. France **7** : 103)
- MONTAGU (G.) 1803B : Test. Britann. (London) **1** : 200
- 1808B : Test. Britann. (London) Suppl. : 88
- MONTEROSATO (T. A. DI) 1872M : Not. conch. mediterr. (Palermo) : 7, 54
- 1872P : Not. conch. foss. Mte. Pellegrino (Palermo) : 35
- 1875M : Nuova rev. conch. mediterr. (Atti Acc. Palerm. Sci. (**2a**)**5** : 45)
- 1875N : Poche note conch. mediterr. (Palermo) : 14
- 1877A : Coqu. d'Algérie (J. de Conchyl. **25** : 45)
- 1877C : Not. conch. rada Civitavecchia (Ann. Mus. Civ. S. N. Genova **9** : 426)
- 1877P : Cat. conch. foss. Mte. Pellegrino : 13
- 1878M : Enum. sinon. conch. mediterr. (Giorn. Sci. N. ed Econ. **13** : sep. 49)
- 1879A : Conch. coste d'Africa (B. S. Mal. Ital. **5** : 231)
- 1889M : Coqu. mar. marocaines (J. de Conchyl. **37** : 119)
- 1891F : Moll. foss. quatern. S. Flavia (Natur. Sicil. **10/6** : 125)
- 1891P : Relaz. fra moll. Mte. Pellegrino (B. S. Sci. N. Palermo **2** : sep. 4)
- 1897M : *Cypraea* de la Méditerr. (J. de Conchyl. **45** : 153)
- 1899C : Coqu. mar. Chypre (J. de Conchyl. **47** : 401)
- MONTFORT (P. Denys DE) 1810C : Conchyl. syst. (Paris) **2** : 630
- MONTGOMERY (T.) 1964G : Live Golden Cowries Guam (Haw. Sh. News (n. s.) **54** : 6)
- MOORE (E.J.) 1962C : CONRAD'S cenozoic foss. mar. moll. type specimens (P. Ac. N. Sci. Philad. **114** : div. p.)
- MOORE (H.B.) 1934M : New faun. rec. Manx region (Rept. Mar. Biol. Sta. Port Erin **47** : 27)
- MOORE (M.) 1942C : Note on conchology (The American Imago **3** : 113)
- 1942T : Conchology as occupational therapy (J. Fla. Med. Assoc. **29** : 20)
- MORAAL (J.M.) 1961W : Opgespoelde schelpen uit Tertiair Westerschelde (Pub. Ned. Geol. Ver. (n. s.) **7** : 216)
- 1962Z : Ontsluitingen kwartair Zeeland (Pub. Ned. Geol. Ver. **1962** : 166)
- MOREHOUSE (Mrs.) 1934E : Exhibits (J. of Conch. **20** : 94)
- MORLET (L.) 1889C : Cat. coqu. Cambodge et Siam (J. de Conchyl. **37** : 139)
- MORRIS (J.) 1843B : Cat. Brit. fossils (London) : 143
- MORTENSEN (Th.) 1918P : Protect. habits mar. anim. (Vidensk. Meddel. Kjöbenhavn **1918** : 68)
- MORTON (J.) 1953S : Functions gastrop. stomach (P. Linn. S. London) **164** : 240
- MORTON (J.E.) 1958M : Molluscs (London) : 35
- MORTON (S.G.) 1834C : Synops. organ. remains cret. US., **50** (Philadelphia) App. : 1

- MOURLON (M.) 1881B : Géol. de la Belgique (Paris, Berlin, Bruxelles) **2** : 185
- MÜLLER (Ph. L. St.) 1773A : in : VALENTYN (F.) Abhandlungen : 25, 140
 — 1775N : LINNAEUS' Natursystem (Nürnberg) **6** : 385
 — 1776N : LINNAEUS' Natursystem (Nürnberg) Suppl. : 373
- MÜLLER (Ph. L. St.) & CHEMNITZ (J.H.) 1765A : in : RUMPF (G.E.) Amboin. Raritätenkammer (Wien) : 5, 89
- MÜNSTER (G. Graf zu) 1828K : Verstein. Thoneisen Kressenberg, in : KEFERSTEIN (Ch.) Teutschl. geogn. dargest. **6/1** : 101
- MUNIER-CHALMAS (E.P.A.) 1891V : Étud. tithonique du Vicentin (Paris) : 46
- MURCHISON (R.J.M.) 1849A : Geol. struct. Alps, Apennins (Quart. J. Geol. S. London **5** : 311)
- MURDOCH (R.) 1924T : Some tert. moll. (Tr. NZeal. Inst. **55** : 160)
- MURRAY (A.) 1787F : Fundam. testaceol. (Diss. 158, 1771, Erlangen) in : LINNÉ (C. von) Amoen. acad. (3. ser., ed. C. D. SCHEBER) **8** : 142
- MYLIUS (C.) 1891T : Forme moll. mioc. Colli torin. S. Margherita (Atti Ac. Torino **26** : 460)
- NAEF (A.) 1911M : Stud. Morph. Moll. 1. Torsion u. Asymmetrie Gastr. (Erg. Forsch. Zool. **3** : 73)
- NARDO (G.D.) 1847V : Sinon. moderna spec. « Descr. golfo Veneto » CHIEREGHINI (Venezia) : 43
- NATARAJAN (A.V.) 1954B : Breeding habits *Erronea erronea* (Curr. Sci. **23** : 225)
- NATH (B.) 1959S : Animal remains 12th cent. Sarnath, Utter Pradesh. India (J. Zool. S. Ind. **10(2)** [1958] : 165)
- NATH (Raj.) & CHIPLONKER (G.W.) 1938L : Pal. study gastr. Laki Bagatora, Sind (P. Ind. Ac. Sci., sect. **B6** : 245)
- NEAVERSON (E.) 1928P : Stratigraphical Palaeontology (London) : p. div.
- NEGRI (L.) 1934S : Gastr. paleogen. Sirtica e Fessan (Miss. Acc. Italia a Cufra (Roma) **3** : 136, 155, 156)
- NELSON (R.N.) 1925C : Contr. Pal. Martinez Eoc. Calif. (B. Geol. Univ. Calif. **15/11** : 424)
- NEUGEBORN (J.H.) 1853L : Tert. Moll. Ober-Lapugy (Verh. Siebenbürg. Ver. **4** : 145)
 — 1853B : Brief an BEYRICH (Z. Deut. Geol. Ges. **5** : 675)
 — 1854K : Ber. Kosteje im Banate (Verh. Siebenbürg. Ver. **5** : 150)
 — 1854L : Petref. Pank bei Ober-Lapugy (Verh. Siebenbürg. Ver. **5** : 196)
- NEUMAYR (M.) 1882R : Referat über di STEFANO (Neu. Jahrb. Miner. **2** : 146)
- NEVILL (G.) 1874I : Descr. new mar. moll. Ind. Ocean (J. Asiat. S. Bengal **43/2** : 29)
- NEWCOMB (W.) 1864P : Descr. new spec. *Pedicularia* (P. Calif. Ac. Sci. **3** : 121)
- NEWMAN (A.H.) 1968C : Clarence River cowry collection (Keppel Bay Tidings **7/1** : 4)
- NEWTON (R.B.) 1891B : Syst. list. Brit. olig. eoc. moll. (London) : 98
 — 1900R : Pleist. shells Red Sea (Geol. Mag. (n. s., 4. dec.) **7** : 504)
 — 1900C : Foss. moll. Christmas I. in : ANDREWS (C.W.) Monogr. Christmas I. (London) : 203
 — 1911C : Kainoz. moll. Cyrenaica (Quart. J. Geol. S. **67** : 640)
 — 1922N : Eoc. moll. Nigeria (Geol. Surv. Nigeria B. **3** : 18)
- NICHOLSON (H.A.) 1879M : Manual of Paleontology (Edinburgh) **2** : 14
- NICKLÈS (M.) 1950A : Moll. test. mar. côte occid. Afrique (Paris) : 83
 — 1952A : Moll. mar. litt. de l'A.E.F. (J. de Conchyl. **92** : 147)
- NICOLIS (E.) 1882V : Note ill. carta geol. Prov. di Verona (Verona) : 85, 93
- NISHIWAKI (S.) 1964P : Phylogen. study type dimorphic spermatozoa Prosobranchia (Sci. Pap. Tokyo Kyoiku Daigaku, B. **11** : 237) (Ref. in Venus **23** : 240 [1965])
- NOBRE (A.) 1884S : Cat. moll. Sud-Ouest (Coimbra) : 10
 — 1884N : Mol. mar. Noroeste Portugal : 46
 — 1885P : Faune conch. mar. Nord-Ouest Portugal : 582
 — 1886T : Faune mal. Tage et Sado (J. de Conchyl. **34** : 17)
 — 1886S : Exploração sci. S. Thomé (Lissabon) : 8
 — 1887A : Mol. mar. do Algarve (Coimbra) : 28

- 1887 O : Remarqu. faune mar. poss. portug. Afr. occid. (Lissabon) : 3
 — 1888N : Note malac., 5(O Institut. Coimbra **36** : 210)
 — 1889N : Note malac., 7(O Institut. Coimbra **37** : 100)
 — 1889M : Contr. fauna mal. Madeira (Coimbra) : 13
 — 1891T : Contr. fauna mal. S. Thomé (Coimbra) : 14
 — 1894P : Contr. fauna mal. Portugueza (A. Sci. N. Porto **1** : 135, 169)
 — 1895T : Faune mal. S. Thomé et Madère (A. Sci. N. Porto **2** : 97)
 — 1898P : Moll. Brachiop. Portugal (A. Sci. N. Porto **5** : 116)
 — 1901A : Contr. fauna mal. poss. portug. Afr. occid. (A. Sci. N. Porto **7** : 167)
 — 1905P : Mol. Brachiop. Portugal (A. Sci. N. Porto **1905** : 65)
 — 1908T : Moll. explor. NEWTON à Timor (B. S. Port. Sci. N. **1** : 218)
 — 1909A : Matér. faun. mal. port. Afr. occid. (B. S. Port. Sci. N. **3**, Suppl. **2** : 28)
 — 1931P : Moluscos marinh. Portugal (Ist. Zool. Univ. Pôrto **1931** : 128)
- NOETLING (F.) 1895B : Mar. foss. mioc. Upper Burma (M. Geol. Surv. India **27** : 25)
 — 1897M : Fauna upp. cret. Mari Hills (Pal. Ind. (**16**) **1/3** : 63)
 — 1901B : Fauna mioc. beds Burma (Pal. Ind. (n. s.) **1/3** : 290)
- NOMURA (S.) 1935T : Cat. tert. quat. moll. Taiwan (Sci. Rep. Tôhoku Univ. Sendai (**2**)**18** : 172)
 NOMURA (S.) & HATAI (K.) 1936J : Note Zool. Prov. Japan. Seas (B. Biogeogr. S. Japan **6** : 209)
 NOMURA (S.) & ZINBÔ (N.) 1934K : Mar. moll. « Ryukyu-Limest. » of Kikai-zima (Sci. Rep. Tohoku Univ. Sendai **16** : 139)
 — — 1935M : Moll. Yanagawa shell-beds Hukusima basin (Saito Ho-On Kai Mus. B. Sendai **6** : 182)
- NORBERT (B.) 1960S : [Cypr. Seychelles] (Haw. Sh. News (n. s.) **8** : 3)
- NORDMANN (V.) 1904K : Dosinialagene ved Kattegat (Medd. Dansk Geol. Foren. **10** : 25)
- NORDSIECK (F.) 1958M : Meeresschnecken (Stuttgart) : 46
- NORMAN (A.M.) 1877 O : Ten days dredg. Oban (Quart. J. Conch. **1** : 279)
 — 1888M : Mus. NORMANIANUM (Durham) **4** : 12
 — 1893T : A month Trondhjem Fjord (A. Mag. NH. (**6**)**12** : 356)
 — 1899B : Revis. Brit. Moll. (A. Mag. NH. (**7**)**4** : 150)
- NOSZKY (J.) 1939-40F : A kiscelhi agyag moll. faunaja (A. M. N. Hung. Min. Geol. **32** + **33**)
- NUTTING (Ch.C.) 1919A : Barbados Antigua Exped. (Univ. Iowa Stud. **8/3**, NH. (**1**)**28** : 91, 200)
- NYST (H.P.) 1835A : Rech. coqu. foss. Anvers : 34
 — 1842B : Add. faune conch. tert. Belge : 12
 — 1843B : Descr. coqu. polyp. foss. tert. Belgique (Bruxelles) : 605
 — 1853 O : in : OMALIUS, Abrégé de Géol. : 590
 — 1868 O : in : OMALIUS, Préc. élém. Géol. : 604
 — 1868D : in : DEWALQUE (G.), Prodr. descr. géol. Belg. (Bruxelles-Liège) : 402
 — 1882B : Conch. terr. tert. Belg. (A. Mus. Belg., Pal. **3** : XXXVIII, 58)
- ODHNER (N.H.) 1913N : Northern Invert. Swed. Mus., 6 (Svenska Ak. Handl. **50/5** : 6, 13, 36)
 — 1917A : MJÖBERG's Swed. Exp. Austral. 17, Moll. (Svenska Ak. Handl. **52/16** : 11, 52)
 — 1919M : Contr. faune mal. Madagascar (Ark. Zool. **12/6** : 17, 36)
 — 1921J : Moll. Juan Fernandez and Easter I. in : SKOTTSBERG, Nat. Hist. Juan Fern. and East. I. (Uppsala) **3** : 248
 — 1923S : Contr. mar. moll. S- and W-Africa (Götheborgs Vetensk. n. Handl. (n. s.) **26/7** : 11)
 — 1931K : Beitr. Malakoz. Kanar. Ins. (Ark. Zool. **23A/14** : 3, 49)
- ODUM (H.T.) & ODUM (E.P.) 1955E : Tropl. struct. Coral Reef Eniwetok Atoll (Ecol. Monogr. **25** : 291)
- ØDUM (H.) 1926J : Studier over Daniet i Jylland (Kjöbenhavn) : 187
- OGILVIE (P.) 1967L : Letter (Conch. S. SAfr. Circ. **92** : 4)
- OKEN (L. VON) 1835N : Allg. Naturgesch. (Stuttgart) **5/1** : 461
- OLD (W.E.) 1962N : What is *C. arabica niger* ROB. ? (Ann. Rep. Amer. Malac. Union B. **29** : 13)
- OLD (W.jr.) 1962C : *C. (Blasicrura) coxeni* Cox (Cowry **1/4** : 52)

- 1963L : *C. latior* MELV. 1888 (Haw. Sh. News (n. s.) **48** : 4)
 — 1964N : Status of *C. arabica niger* (Cowry **1/7** : 97)
- OLDHAM (Ch.) 1895E : Exhibits (J. of Conch. **8** : 54)
- OLDHAM (R.V.) 1958P : Descr. animals Papuan cowries (P. R. Zool. S. NSWales **1956/7** : 98)
- OLDROYD (J.S.) 1916V : A new variety *Cypraea* (Nautilus **29** : 107)
 — 1918A : List shells Angel Tiburon (Nautilus **32** : 27)
 — 1927W : Mar. shells West Coast N.Amer. (Stanf. Univ. Publ. Geol. **2/2** : 234)
- OLIVERA (P.E. DE) 1957P : Invert. Cretác. fosfato Pernambuco (Bol. Div. Geol. Min. Rio de Janeiro **172** : 9, 20)
- OLIVI (G.) 1792A : Zool. Adriatica (Bassano) : 134
- OLMSTED (J.M.D.) 1917L : Locomotion Bermudian moll. (J. exp. Zool. Philad. **14** : 226)
- OLSONFIEFF (G.) 1937M : L'énigme de certains mollusques (B. S. Linn. Lyon **6** : 75)
- OLSSON (A.A.) 1922C : Mioc. Northern Costa Rica (B. Amer. Pal. **9/39** : 14, 24, 139)
 — 1924P : Not. mar. moll. Peru, Ecuador (Nautilus **37** : 124)
 — 1928P : Contr. tert. N-Peru : Eoc. moll. (B. Amer. Pal. **14/52** : 74)
 — 1930P : Contr. tert. N-Peru : Eoc. moll. (B. Amer. Pal. **17/62** : 63)
 — 1931P : Contr. tert. N-Peru : Peruv. Oligoc. (B. Amer. Pal. **17/63** : 93)
 — 1964E : Neogene moll. NW-Ecuador (Pal. Res. Inst. Ithaca : 175)
 — 1967J : Pustularias (*Jenneria*) in Amer. Neogene (Notul. Nat. Ac. N. Sci. Philad. no. **403** : 1)
- OLSSON (A.A.) & HARBISON (A.) 1953F : Plioc. moll. S-Florida (Ac. N. Sci. Philad. Mon. **8/1** : 261)
- OLSSON (A.A.) & PETIT (R.E.) 1964F : Some neogene moll. Florida, Carolinas (B. Amer. Pal. **47/217** : 556)
 — — 1968S : Notes on *Siphocypraea* (B. Amer. Pal. **54/242** : 279)
- OOSTINGH (C.H.) 1923J : Recent shells Java, 1, Gastr. (Med. Landbouw Hooges. Wageningen **26/3** : 86)
 — 1925 O : Rep. coll. shells Obi Halmahera (Comm. Geol. Inst. Univ. Wageningen **9** : 81)
 — 1928S : Cypraeidae NE-Sumatra (Misc. Zool. Sumatrana **25** : 1)
 — 1929S : Stromb. and Amphip. NE-Sumatra (Misc. Zool. Sumatrana **39** : 4)
 — 1930S : List mar. moll. Pulau Berhala (Misc. Zool. Sumatrana **49** : 5)
 — 1931S : Beitr. Moll. Fauna S-Sumatra (Arch. Mollusk. **63** : 198)
 — 1935B : Moll. Plioz. Boemiajoe, Java (Wetensch. Med. Mijnb. Ned. Indië **26** : 59)
 — 1938M : (Hand. 8. Ned.-Ind. Wet. Congres Soerabaja : 510)
- OPPENHEIM (P.) 1894P : Eoc. Mte. Pulli b. Valdagno (Z. Deut. Geol. Ges. **46** : 417, 439)
 — 1896P : Eoc. Fauna Mte. Postale b. Bolca (Palaeontogr. **43** : 195)
 — 1896B : Alttert. Colli Berici (Z. Deut. Geol. Ges. **48** : 72)
 — 1900M : Paläont. Miscellen (Z. Deut. Geol. Ges. **52** : 307)
 — 1901 O : Alttert. Faunen Oesterr.-Ung. (Beitr. Pal. Geol. Oesterr. Ung. **13** : 165, 273)
 — 1901P : Priabona-Schichten u. ihre Fauna (Palaeontogr. **47** : 234)
 — 1906B : Foss. côte d. Basques Biarritz (Monatsb. Deut. Geol. Ges. **58** : 87)
 — 1906A : Kenntn. alttert. Faunen Ägypten (Palaeontogr. **30/3** : 299)
 — 1909L : Schichtenfolge Laverda, Venetien (Z. Deut. Geol. Ges. **61** : 51)
 — 1915T : Eoc. Invert. Fauna Togo (Beitr. Geol. Deut. Schutzgeb. **12** : 52)
 — 1917K : Foss. östl. Kleinasien (Z. Deut. Geol. Ges. **69** : 79)
 — 1918F : Erhalt. d. Färbung foss. Moll. Schalen (Centralbl. Miner. **1918** : 369)
 — 1922L : Eoc. Polje v. Lukavac b. Nevesinje (Berlin) : 85
 — 1933R : Referate (Neu. Jahrb. Miner. **1933/3** : 446)
- ORBIGNY (A.D. D') 1835/47A : Voy. Amér. mérid., Moll. (Paris) : 415
 — 1839C : Moll. Canaries WEBB et BERTHELOT (Paris) : 87
 — 1842C : in : SAGRA (D. RAMON DE LA) Hist. phys. île de Cuba (Paris) **2** : 85
 — 1843F : Pal. franç. : Terr. cret. (Paris) Moll. **2** : 143, 278
 — 1845C : in : SAGRA (D. RAMON DE LA) Hist. fisica isla de Cuba (Paris) Mol. : 202
 — 1846A : in : URVILLE (J. DUMONT D') Voy. « Astrolabe » et « Zélée » (Paris) Pal. : t. 4
 — 1847C : in : SAGRA (D. RAMON DE LA) Hist. île de Cuba (Paris) Pal., Moll. : 18

- 1850P : Prodr. Pal., stratigr. univ. (Paris) **2** : p. div.
 — 1852P : Prodr. Pal., stratigr. univ. (Paris) **3** : p. div., cf. Index p. 54, 55, 64, 93, 119, 162, 173
- ORBIGNY (Ch. D') 1847D : Porcelaine (Dict. univ. HN. **10** : 433)
- ORCUTT (C.R.) 1919L : Shells La Jolla, Calif. (Nautilus **33** : 65)
 — 1921Q : Pleistoc. beds S. Quintin Bay, Low. Calif. (W. Amer. Sci. **19/3** : 23, 24)
- ORCUTT (C.R.) & DALL (W.H.) 1885D : Not. moll. S. Diego (Washington) : 537
- ORR (J.) 1967V : Shell collecting in Vietnam (Haw. Sh. News (n. s.) **89** : 5)
 — 1968S : The elusive *Cypraea stolidia* (Haw. Sh. News (n. s.) **98** : 6; **101** : 3)
 — 1968N : *Cypraea nivosa* country (Haw. Sh. News (n. s.) **102** : 5; **104** : 3; **105** : 5)
 — 1968A : Autotomy in *Cypraea teres* (Haw. Sh. News (n. s.) **108** : 4)
- ORR (V.) 1959A : Bionomic shell study *Monetaria annulus* Zanzibar (Notul. Nat. Acad. Philad. no. **313** : 1)
- ORTLIER & CHELLONEIX 1870N : Étud. géol. tert. dép. du Nord (Lille) : 111
- OSHIMA (Ch.) 1967C : Collecting live *Cypraea cicercula* (Haw. Sh. News (n. s.) **89** : 1)
- OSTERGAARD (J.M.) 1920H : A new *Cypraea* from Hawaii (Nautilus **33** : 92)
 — 1928 O : Foss. mar. moll. Oahu (B. Bishop Mus. Honolulu **51** : 5, 21, 28, 29)
 — 1935T : Rec. foss. mar. moll. Tongatabu (B. Bishop Mus. Honolulu **131** : 26)
 — 1939M : Reports foss. moll. Molokai and Maui (Occ. Pap. B. P. Bishop Mus. **15/6** : 66)
 — 1950A : A new spec. of *Cypraea* Hawaii (Nautilus **63** : 111)
 — 1950D : Spawning development Haw. gastrop. (Pacific Sci. [Honolulu] **4** : 75)
 — 1959D : Derivation new spec. moll. (Veliger **1** : 21)
 — 1960F : New facts for the record (Haw. Sh. News (n. s.) **2** : 7)
 — 1962L : Letter (Haw. Sh. News (n. s.) **36** : 7)
- OWEN (R.) 1860P : Palaeontology (Edinburgh) : 76
- OYAMA (K.) 1959N : Review nomencl. Japanese shells, 3 (Venus **20** : 361)
 — 1961R : Review nomencl. Japanese shells, 4 (Venus **21** : 288)
- PAETEL (F.) 1869S : Moll. syst. Cat. (ed. SCHAUFUSS) (Dresden) : 7, 46
 — 1873C : Cat. Conch. Samml. (Berlin) : 7, 53
 — 1875N : Famil. u. Gatt. Namen Moll. (Berlin) : 177 etc.
 — 1883C : Cat. Conch. Samml. (Berlin) : 52
 — 1887C : Cat. Conch. Samml. (ultima ed.) (Berlin) **1** : 198, 315
- PAGENSTECHE (H.A.) 1877R : in : KOSSMANN (R.) Reise Rot. Meer (Leipzig) **2** : 46
- PALLARY (M.G.) 1920M : Expl. sci. Maroc. Miss. Zool. 1912, Malac. (Emp. chérif., Arch. sci. protect. Franç. Rabat, **1920** : 43, 101)
- PALLARY (P.) 1900 O : Coqu. mar. Oran (J. de Conchyl. **48** : 300)
 — 1902T : Moll. baie de Tanger (J. de Conchyl. **50** : 14)
 — 1904G : Addit. faune mal. Gabes (J. de Conchyl. **52** : 232)
 — 1906G : Addit. faune mal. Gabes (J. de Conchyl. **54** : 94)
 — 1906T : Moll. mar. rade de Tripoli (S. Linn. Lyon **1906** : 7)
 — 1911E : Cat. moll. médit. Égypte (Mem. Inst. Egypt. **7/3** : 106)
 — 1912S : Moll. mar. Syrie (Feuille Natural. **(5)42** : 172)
 — 1914T : Liste moll. golfe de Tunis (B. S. HN. Afrique Nord **1** : 17)
 — 1918R : Étud. mal. rétrospect. (J. de Conchyl. **64** : 19, 29, 31)
 — 1926S : Expl. Planches de SAVIGNY (M. Inst. Égypt. **11** : 94)
 — 1938S : Moll. mar. Syrie (J. de Conchyl. **82** : 31)
- PALMER (K. VAN WINKLE) 1937C : The clairbornian Scaphop. Gastr. South. US. (B. Amer. Pal. **7/32** : 230)
 — 1947J : in : HARRIS (G.D.) & PALMER (K. v. W.) Moll. Jackson Eoc. (Amer. Pal. B. **30(117)** : 320)
 — 1957G : New *Gisortia* Florida (J. Pal. S. India **2** : 71)
- PALMER (R.H.) & HERTLEIN (L.G.) 1936P : Mar. pleist. moll. Oaxaca, Mex. (B. Southern Calif. Ac. Sci. **35** : 65)
- PANNEKOEK (A.) 1936R : Beitr. Alt-Mioz. Rembang (Amsterdam) : 7, 12.46

- PANTANELLI (D.) 1887M : Spec. nuov. moll. mioc. med. : 129
- PANTANELLI (D.) & MAZZETTI (G.) 1887M : Cenno monogr. fauna foss. Montese (Atti S. Modena, M. (3) 6 : 67)
- PARETO (L.) 1855A : Note nummul. Pied des Apenn. (B. S. Géol. France (2)12 : 391)
- PARKER (M.) 1965P : Ex-pisces shells North Queensland (Haw. Sh. News (n. s.) 66 : 2)
- PARKINSON (J.) 1811R : Organic remains of a former world (London) 3 : 53
- PARONA (C.F.) 1878 O : Plioc. Oltrepò Pavese : 71
- PARONA (C.F.) & PREVER (L.P.) 1909 O : Fauna corall. cret. Mti. d'Ocre (M. Carta Geol. Ital. 5/1 : 229)
- PASSY (A.) 1859 O : Note grande Ovule (C. R. Ac. Sci. 48/1 : 948)
- 1874E : Descr. géol. départ. de l'Eure : 247
- PATTERSON (A.H.) 1944B : Shell coll. Bahamas (Nautilus 58 : 37)
- PAULUS (M.) & MARS (P.) & CHARLES (R.-P.) 1951M : Coll. mal. Mus. Marseille (J. de Conchyl. 91 : 61)
- PAYRAUDEAU (B.C.) 1826C : Cat. annél. moll. Corse (Paris) : 167
- PEASE (W.H.) 1860S : Descr. new moll. Sandwich Isls. (P. Zool. S. London 28 : 146)
- 1860P : Three mar. shells Pacific (P. Zool. S. London 28 : 189)
- 1862S : Descr. new genus mar. shells Sandwich Isls. (P. Zool. S. London 1862 : 240)
- 1862P : Descr. new mar. shells Pacific Isls. (P. Zool. S. London 1862 : 241, 278)
- 1865P : Descr. new mar. shells isls. Centr. Pacific (P. Zool. S. London 1865 : 515)
- 1868P : Descr. mar. gastr. Polynes. (Amer. J. Conch. 4 : 95)
- 1868S : Synon. mar. gastr. Polynes. (Amer. J. Conch. 4 : 126)
- 1869S : Corr. addit. « Synon. Polynes. » (Amer. J. Conch. 5 : 87)
- PEILE (A.J.) 1922R : Some notes on radulae (P. Mal. S. London 15 : 14)
- 1925T : Diff. two Brit. *Trivia* (P. Mal. S. London 16 : 195)
- 1926B : Moll. Bermuda (P. Mal. S. London 17 : 79)
- 1935E : Exhibits (J. of Conch. 20 : 155)
- 1937R : Some radula problems (J. of Conch. 20 : 297)
- PELSENEER (P.) 1882B : Tabl. dichotom. moll. mar. Belg. (Bruxelles) : 15
- 1894I : Introd. étud. mollusqu. (Bruxelles) : 98
- 1926E : Note embryol. malac. ponte et dévelop. *C. europaea* (B. Biol. France Belg. 60/3 : 88)
- 1932M : Métamorph. préadulte Cypraeidae (B. Biol. France Belg. 66/2 : 149)
- 1935E : Essai d'Éthologie des mollusques (Bruxelles : Publ. Fondat. Agathon de Potter no. 1)
- PENNANT (Th.) 1777B : Brit. Zoology (London) 4 : 99, 101
- 1777Z : Brit. Zoology (2. ed. in 8°) (London) 4 : 115
- 1812B : Brit. Zoology (5. ed.) (London) 4 : 252
- PEREIRA DA COSTA 1866P : Gaster. depos. terc. Portugal (Lissabon) : 41
- PERON (A.) 1904E : in : FOURTAU (R.) Contr. faune créet. Égypte (B. Inst. Égypt. 4 : 276)
- PERRY (G.) 1811C : Conchology (London) : t. 20, 53
- PERRY (L.M.) & SCHWENGEL (J.S.) 1955F : Mar. shells Western Florida (B. Amer. Pal. 26/95 : 146)
- PERT (Mrs. I.) 1964G : Cowries in New Guinea (Cowry 1/7 : 109)
- PETHÖ (J.) 1896H : Expos. milennar. Hungar. (M. Kir. Földt. Intéz. Kiált. tárgyai : 32)
- 1906P : Kreide (Hypersenon) Peterwardein (Palaeontogr. 52 : 167)
- PETIT DE LA SAUSSAYE (S.) 1850R : Faculté Porcelaines reconstr. coquille (J. de Conchyl. 1 : 406)
- 1851G : Cat. coqu. Guadeloupe BEAU (J. de Conchyl. 2 : 429)
- 1852F : Cat. coqu. mar. France (J. de Conchyl. 3 : 203)
- 1853G : Cat. coqu. Guadeloupe BEAU (J. de Conchyl. 4 : 418)
- 1856G : Cat. coqu. Guadeloupe BEAU (J. de Conchyl. 5 : 153)
- 1861A : Moll. mar. Açores (J. de Conchyl. 9 : 30)
- 1863A : Obs. sur « WEINKAUFF, Algérie » (J. de Conchyl. 11 : 143)
- 1869E : Cat. moll. test. mers d'Europe (Paris) : 178, 233, 283
- PETIVER (J.) 1695M : Mus. PETIVERIANI (London) cent. 1 : 5

- 1701M : Mus. PETIVERIANI (London) cent. 8 : 66
 — 1702/11G : Gazophylacii naturae et artis (London) : t. div.
 — 1708A : Mem. cur. anim. : 157
 — 1713A : Aquat. anim. Amboinae (London) : t. 5, 8, 16
- PETROBOK (J.) 1932M : *Mauritia mauritiana* (Arch. Mollusk. 64 : 207)
- PEZANT (A.) 1908M : Moll. foss. Monneville, Oise (Feuille Natural. (4)38 : 175)
 — 1910P : Coqu. calc. gross. Parnes (Feuille Natural. 40 : t. 14)
 — 1911P : Coqu. calc. gross. Parnes (Feuille Natural. 41 : 16, 23)
- PFEIFFER (L.) 1840C : Übers. Cuba Moll. (Arch. Nat. 6/1 : 259)
 — 1840R : Krit. Register zu MARTINI & CHEMNITZ, Conch. Cab. (Cassel) : 7, 20, 93, 103
- PFEIFFER (W.) 1965K : Von kostbaren Schneckenhäusern : Kaurischnecken (Neptun 5/12 : 364)
- PHILIPPI (R.A.) 1836S : Enum. moll. Siciliae (Berolini) 1 : 233
 — 1837P : Subfoss. Seethier-Reste Pozzuoli u. Ischia (Neu. Jahrb. Miner. 1837 : 289)
 — 1843D : Beitr. Tert. Verstein. Nordwestl. Deutschl. (Cassel) : 28, 76
 — 1844S : Enum. moll. Sicilise (Halis Saxorum) 2 : 92, 197, 269
 — 1844U : Moll. Fauna Unteritalien (Arch. Nat. 10/1 : 34, 36, 39, 44, 46, 49, 50, 52)
 — 1845M : Verz. Magdeburger Tert. Verst. (Neu. Jahrb. Miner. 1845 : 451)
 — 1847M : Verz. Magdeburger Tert. Verst. (Palaeontogr. 1 : 79, 80)
 — 1849T : Cent. 3a test. novorum (Z. Malak. 6 : 24)
 — 1853H : Handbuch Conch. Malakozool. (Halle) : 162, 189
 — 1887C : Tert. quatern. Verstein. Chiles (Leipzig) : 74
- PIAZ 1912G : Studi geotett. : 61
- PICAGLIA (L.) 1887V : Moll. circumnavig. « Vittor Pisani » (Atti S. N. Modena, Rend. Adun. (2)3 : 27)
- PICTET (F.J.) 1855T : Traité paléont. 3 : 183
- PICTET (F.J.) & CAMPICHE (G.) 1862S : Descr. foss. cret. Sainte-Croix (Matér. Pal. Suisse (3)2 : t. 74)
 — — 1863S : Descr. foss. cret. Sainte-Croix (Matér. Pal. Suisse (3)2 : 361)
 — — 1864S : Descr. foss. cret. Sainte-Croix (Matér. Pal. Suisse (3)2 : 569, 685)
- PIERSANTI (C.) 1926M : I molluschi e le conchiglie (Milano) : 214
- PILSBRY (H.A.) 1895J : Cat. mar. moll. Japan (Detroit) : 50, 171
 — 1900T : in : EASTMAN (Ch.R.) Textbook of Pal. (London) 1 : 472
 — 1909T : Some deformed *Cypraea tigris* (Nautilus 23 : 85)
 — 1913J : New Japanese Ovulidae (Nautilus 26 : 114)
 — 1921D : Rev. GABB's tert. moll. S. Domingo (P. Ac. N. Sci. Philad. 73/2 : 307, 364)
 — 1939C : *Cyphoma mcgintyi* n. sp. (Nautilus 52 : 108)
- PILSBRY (H.A.) & MCGINTY (T.L.) 1939F : The genus *Cyphoma* in Florida (Nautilus 53 : 1)
- PILSBRY (H.A.) & OLSSON (A.A.) 1941E : Plioc. fauna Western Ecuador (P. Ac. N. Sci. Philad. 93 : 41)
- PILSBRY (H.A.) & VANATTA (E.G.) 1902G : Hopkins Stanford Galap. Exp., mar. moll. (P. Wash. Ac. Sci. 4 : 553)
 — — 1905F : Moll. Flint a. Carol. Isls. (P. Ac. N. Sci. Philad. 57 : 292)
- PINKHAM (M.) 1966A : Coll. Wild Coast SE-Africa (Haw. Sh. News (n. s.) 74 : 4)
 — 1968D : Dead shells (Conch. S. SAfr. Circ. 100 : 8)
- PIP (E.) 1968H : Shells in history (Haw. Sh. News (n. s.) 105 : 4)
- PLATT (R.) 1949S : Shells over world horizon (Nat. Geogr. Mag. 96 : 39)
- POE (E.A.) 1839C : The conchol. first book (Philadelphia) : 137
- PÖPPIG (E.F.) 1851N : Illustr. Naturgesch. Thierreichs (Leipzig) 4 : 175
- POIRET (J.L.N.) 1789B : Voy. en Barbarie (Paris) 2 : 20
- PONZI (G.) 1875S : Cronaca subapenn. (Atti 11. Riun. Sci. Ital. Roma : 21, 26)
- PONZI (G.) & MELI (R.) 1887M : Moll. foss. Mte. Mario (Atti Acc. Lincei Roma (4)3 : 678)
- POPPINS (V.) 1958C : Some observ. cowries Woolgoolga, NSW. (P. R. Zool. S. NSWales 1956/57 : 155)
 — 1958W : Obs. cowries Woolgoolga, N. S. W. (Marine Zoologist, Sydney, 1 : 6)

- POTIEZ (Y.L.V.) & MICHAUD (A.L.G.) 1838D : Galér. moll. mus. Douai (Paris) **1** : 475, 502
- POWELL (A.W.B.) 1933C : Mar. moll. Chatham Is. (Rec. Auckl. Inst. Mus. **1** : 185)
 — 1937N : New mar. moll. NZeal. (Discovery Reports **15** : 161, 208)
 — 1938W : Tert. moll. Waitemata beds (Tr. R. S. NZeal. **68** : 370)
 — 1946N : Shellfish New Zealand (Auckland)
 — 1958K : Moll. Kermadec Is. 1 (Rec. Auckl. Inst. Mus. **5/1-2** : 79)
 — 1965Z : New Zealand moll. 5 (Rec. Auckl. Inst. Mus. **6/2** : 164)
 — 1967Z : New Zealand moll. 6 (Rec. Auckl. Inst. Mus. **6/3** : 185)
- PRAUS FRANCESCHINI (C.) 1906N : Elenco conch. Golfo di Napoli (A. Mus. Zool. Univ. Napoli (**2**)**2/5** : 43)
- PRELL (H.) 1921P : Biol. Bed. Münd. Vereng. *Phragmoceras* (Centralbl. Miner. **1921** : 307, 312, 313)
- PRESBREY (E.W.) 1913E : Concern, *Cypraea exanthema* (Nautilus **27** : 8)
- PRESTON (H.B.) 1907B : Descr. *Cypraea bernardinae* (Nautilus **20** : 139)
 — 1909Q : Two new var. *Cypraea* Queensland (Nautilus **22** : 121)
- PRIOLO (O.) 1963S : Nuova revis. conch. mar. Sicilia (Atti Acc. Gioenia Sci. N. Catania (**4**)**15 M.** **14** : 48)
- PRITCHARD (G.) 1965F : Deformed *Cypraea friendii* (Haw. Sh. News (n. s.) **67** : 5)
- PRITCHARD (G.B.) 1896T : Revis. foss. fauna Table Cape (P. R. S. Vict. (n. s.) **8** : 106)
- PRITCHARD (G.B.) & GATLIFF (J.H.) 1900V : Cat. mar. shells Victoria (P. R. S. Vict. (n. s.)**12** : 183)
 — — 1901M : Some new spec. Victor. moll. (P. R. S. Vict. (n. s.) **13** : 133)
- PULTENEY (R.) 1799D : Cat. birds, shells, plants Dorsetshire (London) : 39
- PUSCH (G.G.) 1837P : Polens Paläontologie (Stuttgart) : 116
- QUAAS (A.) 1902L : Beitr. Kenntn. Fauna Kreide lib. Wüste (Palaeontogr. **30** : 269)
- QUADRAS 1893F : Cat. coll. mol. Filipinas (Manila) : 29
- QUENSTEDT (F.A.) 1836P : Beitr. Petref. Kunde (Arch. Nat. **2/1** : 249)
 — 1838B : Geschiebe Umgeb. Berlins (Neu. Jahrb. Miner. **1838** : 150)
 — 1884D : Petrefaktenkunde Deutschlands (Leipzig) (**1**)**7** Gastr. : 703, 730
 — 1885P : Handbuch d. Petrefaktenkunde (3. ed.) (Tübingen) : 671
- QUOY (J.R.C.) & GAIMARD (P.) 1824/26U : Voy. « Uranie » (Paris) Zool. : 431, 441
 — — 1834A : Voy. « Astrolabe » (Paris) Zool. **3** : 23
- RACKETT (T.) 1813D : in : PULTENEY (R.) Cat. Dorsetshire (London) : 42
- RAINCOURT (M. DE) 1870P : Notes esp. nouv. bassin Paris (B. S. Géol. France (**2**)**27** : 626)
 — 1874P : Nouv. esp. bassin Paris (B. S. Géol. France (**3**)**2** : 205)
 — 1876P : Esp. nouv. bassin Paris (B. S. Géol. France (**3**)**4** : 293)
 — 1877P : Descr. esp. nouv. bassin Paris (B. S. Géol. France (**3**)**5** : 332)
- RALPH (E.) 1968A : *Cypraea* with attachments (Conch. S. SAfr. Circ. **99** : 7)
- RAMIS Y RAMIS (J.) 1814M : Specimen anim. in Menorca frequ. (Mahon) : 22
- RANDOLPH (R.) 1968N : *Cypraea nivosa* from Burma (Haw. Sh. News (n. s.) **99** : 5)
- RANG (P.K.S.L.) 1829A : Atlas de mollusques (Paris) : t. 9, 17
 — 1829M : Man. hist. nat. moll. et coqu. (Paris) : 230
- RANSON (G.) 1954C : Note *Cypraea cicercula* (B. Mus. HN. (**2**)**26** : 612)
 — 1967P : Les protoconches ou coquilles larvaires des Cyprées (M. Mus. Nat. HN. **A.47/2** : 93)
- RAU (A.) 1934A : Anat.-histol. Unters. Cypraeen (Jen. Z. Naturw. **69** : 83)
- RAUFF (H.) 1885V : Gastr. Vicentin tert. : 29
- RAULIN (V.) 1852A : Not. terr. tert. Aquit. (B. S. Géol. France (**2**)**9** : 414)
 — 1895G : Sur la faune olig. Gaas (B. S. Géol. France (**3**)**23** : 555)
 — 1897L : Stat. Landes : 313
- RAVEN (Ch.P.) 1958M : Morphogenesis, analysis of moll. development (London etc.) : 131, 149
- RAVIN (J.P.J.) 1902D : Moll. Danm. Kridtafl. (Danske Selsk. Skrif. (**6**)**11** : 225)
 — 1903D : Moll. Danm. Kridtafl. (Danske Selsk. Skrif. (**6**)**11** : 380, 394, 416, 424)
 — 1933D : Étud. Pélécyp. Gastr. Daniens Faxe (Danske Selsk. Skrif. (**9**)**2** : 56, 60)

- RAY (H.C.) 1945C : Descr. shells Cypraeacea (J. Asiat. S. Beng. Sci. **11** : 39)
 — 1949C : Moll. Coromandel Coast (Rec. Ind. Mus. **46** : 99)
 — 1949R : Revis. Cypraeacea coll. Zool. Surv. Ind. : 1. Triv. Erat. Pedic. (Rec. Ind. Mus. **46** : 183)
 — 1951C : Cowries (Cypraeidae) (J. Bombay NH. S. **49** : 663)
- RAYE 1827C : Cat. coll. RAYE : 128
- RAYMOND (W.J.) 1903T : A new Calif. *Trivia* (Nautilus **17** : 85)
- RAYNEVAL & v. D. HECKE & PONZI (G.) 1854M : Cat. foss. Mte. Mario (Versailles) : 13
- REDFIELD (J.H.) 1847R : Dist. charact. *Cypraea reticulata* (A. Lyc. NYork **4** : 477)
 — 1852M : Descr. new spec. Marginell. (A. Lyc. NYork **5** : 227)
 — 1852R : Dist. charact. *Cypraea reticulata* (A. Lyc. NYork **5** : 227)
 — 1869M : Notes monogr. *Marginella* REEVE's (Amer. J. Conch. **5** : 91)
 — 1870R : Remarks (Amer. J. Conch. **6** : 2)
 — 1870M : Cat. spec. Marginellidae (Amer. J. Conch. **6**, App. : 216)
- REEVE (L.A.) 1835S : Exhib. two shells (P. Zool. S. London **1835** : 68)
 — 1842S : Conch. system. (London) **2** : 259)
 — 1845C : Conch. icon (London) **3**, *Cypraea*, no. 1-83
 — 1845D : Dissol. and recalcific. (A. Mag. NH. **16** : 374)
 — 1845G : Growth and recalcification (P. Zool. S. London **13** : 133)
 — 1846F : Calcifying function of the cowry (P. Linn. S. London **1** : 307)
 — 1846C : Conch. icon. (London) **3**, *Cypraea*, no. 84-154, t. 27
 — 1846N : Two new *Cypraea* (P. Zool. S. London 1846 : 23)
 — 1846E : Initiam. conch. or Elem. of conch. (London) : 35
 — 1857S : Seven new shells (P. Zool. S. London **1857** : 208)
 — 1865 O : Conch. icon (London) **15**, *Ovulum*
 — 1865E : Conch. icon. (London) **15**, *Erato*
 — 1887C : Calcifying function (A. Mag. NH. (**5**)**19** : 197)
- REGAN 1923M : Guide moll. Brit. Mus. (London) : 25
- REGENFUSS (F.M.) 1758C : Choix de coquillages (Kopenhagen) : 32, 66, 82
- REHDER (H.A.) 1964T : To Tahiti for moll. (Haw. Sh. News (n. s.) **51** : 4)
 — 1966P : Through Tuamotus to Pitcairn for moll. II (Haw. Sh. News (n. s.) **79** : 1)
 — 1966T : *Cypraea* in the Tubuai (Austral. Isls.) (Haw. Sh. News (n. s.) **84** : 2)
- REIBISCH (T.) 1865V : Moll. Cap-Verdischen Ins. (Malak. Blätt. **12** : 130)
 — 1869A : Bericht Conch. Aegypt. Mittelmeer (SB. N. Ges. Isis **1869** : 201)
- REICHENBACH (A.B.) 1835B : Bildergall. d. Thierwelt (Leipzig) **20** : 15
 — 1842L : Land-, Süßwasser- u. Seeconch. (Leipzig) : 53
- RENAULT (L.) 1965S : Origine spermatozoides non typ. de *Trivia arctica* (C. R. Ac. Sci. Paris **260** : 6985)
- RENAULT (L.) & FRANC (A.) 1963A : Double spermatogenèse *Trivia arctica* (C. R. Ac. Sci. Paris **257** : 252)
- RENDALL (R.) 1936S : *Simnia patula* Orkney (J. of Conch. **20** : 283)
- RENEVIER (E.) 1890V : Monogr. géol. Alpes Vaudoises (Matér. Carte Géol. Suisse **16** : 384)
- RENIER (S.A.) 1804A : Tavola alfabet. conch. Adriatiche (Padova) : VIII
- RENNIE (J.V.L.) 1930P : New Lamell. Gastr. Cretac. Pondoland (A. SAfr. Mus. **28** : 220)
- REQUIEN (E.) 1848C : Cat. coqu. Corse (Avignon) : 32, 85
- REUSS (A.E. von) 1844B : Geognost. Skizzen Böhmen (Prag) **2** : 207
 — 1845B : Verstein. Böhm. Kreideformat. (Stuttgart) **1** : 46
 — 1854G : Krit. Bemerk. Gastr. Gosau (SB. Ak. Wien (math.-nat.) **11** : 904)
- REYNOLDS (M.A.) 1953M : Cainoz. succ. Maslin Aldinga Bays (Tr. R. S. SAustr. **76** : 126)
- RICE (W.N.) 1884B : Geology of Bermuda (US. N. Mus. B. **25/1** : 31)
- RICHARD (J.) & NEUVILLE 1897A : Sur l'hist. nat. Alboran (Paris) : 84
- RICHARDS (H.G.) & SHAPIRO (E.) 1963D : Invert. macrofauna Upp. Cret. Delaware (Rep. Invest. Delaware Geol. Surv. **7** : 12)

- RICHARZ (St.) 1910W : Geol. Bau Kais. Wilhelm-Land (Neu. Jahrb. Miner. Beil.-Bd. **29** : 488)
- RICHERT (T.) 1962S : Shell coll. American Samoa (Haw. Sh. News (n. s.) **34** : 4)
- RIESE (K.) 1931M : Phylog. Nervensyst. *Cypraea moneta* (Jenaische Z. **65** : 361)
- RIET (J. VAN DER) 1965M : Malaita *Cypraea guttata* (Haw. Sh. News (n. s.) **61** : 3)
 — 1966M : Shelling on Malaita (Haw. Sh. News (n. s.) **74** : 3)
 — 1966S : More on « Mass slaughter of shells » (Haw. Sh. News (n. s.) **83** : 2)
- RIGACCI (G.) & RIGACCI (E.) 1874C : Cat. conch. coll. RIGACCI (Roma) : 112
 — — 1881C : Cat. conch. coll. (Roma) App. : 15
- RIOS (E. DE C.) 1966A : Shells dredged off Alagoas, Brazil (Haw. Sh. News (n. s.) **78** : 3)
- RISBEC (J.) 1937A : Anatom. Cypraeidés (Arch. Mus. HN. (**6**)**14** : 75)
 — 1955A : Anatom. classif. gastér. prosobr. (J. de Conchyl. **95** : 58, 61)
- RISSO (A.) 1826E : Hist. nat. Europe mérid. (Paris) **4** : 205, 236
- RIVEROS-ZUÑIGA (F.) 1951P : Isla de la Pascua (Rev. biol. mar. Valparaiso **3** : 154)
- RIVETT-CARNAC (D.C.) 1967M : Cowries Malaysia, Singapore (Malay Nature Journ. **20**, March 1967)
- RIX (M.) 1968B : Border Notes (Conch. S. SAfr. Circ. **100** : 5)
- ROBERT (P.A.) 1943W : Wonders of the sea shells (London) : 1
- ROBERTS (J. jr.) 1961R : Recent finds (Haw. Sh. News (n. s.) **13** : 6)
 — 1961A : How's this for one trip ? [Aniyanni I.] (Haw. Sh. News (n. s.) **19** : 6)
 — 1962E : Mid-Pacific coll. [Eniwetok] (Haw. Sh. News (n. s.) **32** : 7)
 — 1962R : Shelling trip to Rojoa I. (Haw. Sh. News (n. s.) **33** : 6)
- ROBERTS (M.) 1851P : Popular hist. moll. (London) : 77, t. 2
- ROBERTS (S.R.) 1868C : New spec. *Cypraea* (Amer. J. Conch. **4** : 70)
 — 1869C : Descr. two new *Cypraea* (Amer. J. Conch. **4** : 250)
 — 1870C : Cat. fam. Porcell. Amphip. (Amer. J. Conch. **5**, App. : 189)
 — 1885M : in : TRYON (G.W.) Manual of Conch. (Philadelphia) **7** : 153
 — 1905X : Notes : *Cypraea xanthodon* (Nautilus **19** : 12)
 — 1913C : New Cypraeidae (Nautilus **26** : 97)
- ROBILLARD 1871M : (Tr. R. S. Mauritius (n. s.) **5**)
- ROCHEBRUNE (A.T. DE) 1881V : Matér. îles Cap Vert (Nouv. Arch. Mus. (**2**)**4** : 283)
 — 1882D : Diagn. esp. nouv. archip. Cap Vert (B. S. Philom. (**7**)**6** : 30)
 — 1882C : Docum. faune mal. Cochinchine et Cambodge (B. S. Philom. (**7**)**6** : 58, 110)
 — 1884M : Monogr. genre *Monetaria* (B. S. Mal. France **1** : 73)
- ROCHFORD (C. DE) 1658A : Hist. nat. morale îles Antilles (Rotterdam) : 216
- RÖDING (P.F.) 1798B : in : BOLTEN (J.F.) Mus. BOLTENIANUM (Hamburgi) : 22
 — 1819B : Mus. BOLTENIANUM (2. ed.) (Hamburgi) : 15
- RÖMER (E.) 1863M : Übereinstimm. Moll. weit. Meere (Malak. Blätt. **10** : 224)
 — 1883S : Gräber Sadlana b. Ojcow (Palaeontogr. **29** : 230)
 — 1891W : Cat. Conch. Samml. Nat. Mus. Wiesbaden : 40
- ROETERS VAN LENNEP 1876C : Cat. coll. : 26
- ROGERS (J.E.) 1908S : The shell book (NYork) : 90, 124 [Reprint : (Boston) 1951]
- ROISSY (F. DE) 1805M : Hist. nat. moll. (Paris) **5** : 410
- ROLLE (F.) 1859H : Geol. Stell. Horner Schichten (SB. Ak. Wien (math.-nat.) **36** : 49, 50, 55, 56, 82)
- ROLLE (H.) 1887C : Auf Corsica (Jahrb. Deut. Mal. Ges. **14** : 81)
- ROMAN (F.) & MAZERAN (P.) 1920U : Mon. Pal. Turon. bassin d'Uchaux (Arch. Mus. Lyon **12** : 62)
- RONDELET (G.) 1555A : Univ. aquat. hist. (Lugduni) pars altera, Test. : 101
- ROSS (A.) 1967S : Search living *Cypraea semiplota* (Haw. Sh. News (n. s.) **87** : 1)
- ROSSITER (R.C.) 1882C : Cypr. NCalcd. Loyalty (P. Linn. S. NSWales **6** : 817)
 — 1883D : New var. *Ovulum depressum* (P. Linn. S. NSWales **7** : 323)

- ROTH 1901Q : (N. Queensland Ethnogr. B. **3** : 18)
- ROTH VON TELEGD (K.) 1914U : Oberoligoz. Fauna Ungarn (Geol. Hungar. **1/1** : 40)
- ROTHPLETZ & SIMONELLI 1890G : Mar. Ablag. Gran Canaria (Z. Deut. Geol. Ges. **42** : 715)
- ROUAULT (A.) 1848P : Descr. foss. terr. éoc. Pau (B. S. Géol. France **(2)5** : 207)
— 1850P : Descr. foss. terr. éoc. Pau (M. S. Géol. France **(2)3** : 501)
- ROUGEUL (S.) 1964R : Récoltes moll. mar. Saint-Quay-Portrieux (J. de Conchyl. **104** : 94)
- ROUGHLEY (T.C.) 1936B : Wonders of the Great Barrier Reef (Sydney)
- ROULE (L.) 1907B : Consid. faune mar. Port de Bonifacio (B. S. Zool. France **32** : 42)
- ROUS (S.) 1905C : New var. of *Cypraea* (Nautilus **19** : 29)
— 1905F : Cypr. in coll. FERGUSON (Nautilus **19** : 75)
- ROUX (P.) 1828I : Iconogr. conchyl. (Paris) : 1
- ROVERETO (G.) 1900T : Illustr. moll. foss. tongriani (Atti Univ. Genova **15** : 159)
- ROWE (Mrs. P.) 1964M : Lady Musgrave Island (Cowry **1/7** : 109)
- RUGGIERI (G.) & GRECO (A.) 1965M : Studi geol. paleont. Capo Milazzo (Geol. Romana **4** : 47, 60)
- RUMPHIUS (RUMPH, G.E.) 1688 O : De ovo marino, Porcellanis (Ephem. Ac. N. Cur. **(2)5** : 222)
— 1705A : Amboin. Rariteitkamer (Amsterdam) : 113
— 1711T : Thes. conchl. conch. conchyl. (Lugd. Batav.) : t. 38, 39
- RUSH (W.H.) 1891F : Shells Fayal Isl. (Nautilus **5** : 50)
- RUSTICIANO 1847M : I viaggi di Marco Polo (Venezia) : 358
- RUTLAND (K.) & KERSLAKE (J.) 1955C : Descr. anim. NSWales cowries (P. R. S. NSWales **1953/54** : 75)
- RUTSCH (R.) 1937B : Orig. Basler Geol. Samml. 16.-18. Jh. (Verh. N. Ges. Basel **48** : 35)
- SACCO (F.) 1886S : La valle della Stura di Cuneo : 60
— 1890P : Cat. pal. bac. terz. Piem. no. 2146, 5377 (B. S. Geol. Ital. **9** : 185)
— 1894P : Moll. terz. Piem. Ligur. (Torino) **15** : 5
— 1904P : Moll. terz. Piem. Ligur. (Torino) **30** : 115, Aggiunte e Correzioni
— 1905P : Étages et faunes bass. tert. Piémont (B. S. Géol. France **(4)5** : 897, 900, 903, 910, 913)
- SALISBURY (A.E.) 1953C : Moll. Oxford Exp. Cayman Is. (P. Mal. S. London **30** : 46, 48)
- SALIS-MARSCHLINS (C.U. VON) 1793N : Reisen Königr. Neapel (Zürich & Leipzig) **1** : 364
— 1795N : Travels kingdom Naples (ed. A. AUFRERE) (London) : 454
- SALTER (M.) 1904T : Shells of Torbay and Exmouth (London) : 7
- SANDBERGER (F.) 1863M : Conch. Mainzer Tert. Becken : 254, t. 19
- SANDER RANG — see RANG
- SANDRI (G.B.) 1865E : Elenco nomin. : 38, 121
- SANGIORGI (D.) 1926S : Gastrop. Ponticella di Sàvena (Giorn. Geol. Bologna **(2)1** : 103)
— 1928S : Fauna neogen. Pont. di Sàvena (Giorn. Geol. Bologna **(2)3** : 172)
- SARS (G.O.) 1870C : Bidr. Christiania Fauna : 70
— 1878N : Moll. reg. arct. Norvegiae (Christiania) : 154
- SARS (M.) 1835B : Beskr. moll. Bergenske Kyst (Bergen) : 71
— 1853H : Adriat. Havs Fauna (Nyt. Mag. Naturv. **7** : 385)
- SARTORIO 1880C : Colle Colombano : 20
- SASSO 1827A : Sagg. geol. bac. terz. Albenga : 481
- SAUL (M.) 1961B : Mary SAUL's North Borneo report (Haw. Sh. News (n. s.) **20** : 6)
— 1962R : From the Readers (Haw. Sh. News (n. s.) **25** : 5)
- SAVIGNY (J.C.) 1817E : Descr. Égypte (Paris) 1, Hist. nat., Zool., Coqu. t. 6
- SAYN (G.) 1932B : Descr. faune Urgonien Barcelonne, Drôme (Trav. Lab. Géol. Lyon **18/15** : 29, 32)
- SCACCHI (A.) 1836N : Cat. conchyl. Napolit. (Napoli) : 9
- SCASE (R.P.) 1963E : Exhibits (J. of Conch. **25** : 172)

- SCASE (R.P.) & SCHILDER (F.A.) 1964V : New observ. *Erronea vredenburgi* (J. of Conch. **25** : 231)
- SCHAFFER (F.X.) 1912E : Miozän v. Eggenburg (Wien) **2** : 148)
- 1912M : Kenntn. Miozänbild. Eggenburg (SB. Ak. Wien (math.-nat.) **121** : 329)
- SCHAFHÄUTL (K.E.) 1852K : Teisenberg oder Kressenberg (Neu. Jahrb. Miner. **1852** : 164, 170)
- 1863K : Südbay. Leth. geogn. : Kressenberg (Leipzig, etc.) : 209, 312
- SCHAUFUSS (L.W.) — see PAETEL 1869!
- SCHAUROTH 1865C : Verst. z. Coburg : 228
- SCHEPMAN (M.M.) 1888L : Zool. Research Liberia, Moll. (Notes Leyden Mus. **10** : 251)
- 1888P : Petref. quatern. Ablag., in : MARTIN (K.) Bericht Reise Niederl. WInd., 2, Geol. (Leiden)
- 1896B : Moll. Dutch Borneo Exped. (Notes Leyden Mus. **17** : 162)
- 1907C : Posttert. Moll. Celebes (Samml. Geol. Reichsmus. **8** : 183)
- 1909S : « Siboga »-Exped. (Leiden) **49/2/2** : 126
- 1915M : Moll., in : Encyclopaedie Nederl. WIndië ('s Gravenh.) : 477
- 1918G : Coll. moll. Northern NGuinea (Zool. Meded. Leiden **4** : 19)
- SCHILDER (F.A.) 1922C : Contr. knowl. *Cypraea Trivia* (P. Mal. S. London **15** : 98)
- 1923V : *Cypraea vinosa* in Gesch. u. Urgesch. (Arch. Mollusk. **55** : 204)
- 1923F : Bemerk. foss. *Cypraea* (Senckenbergiana **5** : 96)
- 1923M : Drei neue mioz. *Cypraea* (Senckenbergiana **5** : 100)
- 1923P : Porzellanschnecken im Leben d. Völker (Verh. Zool. Bot. Ges. Wien **72** : (135))
- 1924K : Krit. Verz. rez. foss. Cypraeen (Abh. Arch. Mollusk. **1/2** : 117)
- 1924I : Syst. Index leb. Cypraeidae (Arch. Naturgesch. **90/A. 4** : 179)
- 1924V : Syst. Verz. leb. Cypraeidae (Arch. Mollusk. **56** : 234)
- 1924P : Verwendung d. Porzellanschnecken (Kosmos **1924**, Heft 7 : 209)
- 1925V : Schnecken der Venus (Umschau **29** : 369)
- 1926E : Ethnol. Bedeut. Porzellanschnecken (Z. Ethnol. **1926** : 313)
- 1926V : Add. Corr. VREDENBURG's Classif. (Rec. Geol. Surv. India **58** : 358)
- 1926I : Interesting radula (Nautilus **40** : 17)
- 1926K : Königin d. Porzellanschnecken (Naturfreund Detmold **3** : 176)
- 1927C : Three new var. *Cypraea* (Nautilus **40** : 126)
- 1927R : Revision Cypraeacea (Arch. Naturgesch. **91/A.10** : 1)
- 1927K : Synops. Cypr. foss. Lokalfaun. : Kressenberg (Senckenbergiana **9** : 196)
- 1928D : Cypr. Danium Dänemark u. Schonen (Danm. Geol. Unders. (**4**)**2/3** : 3)
- 1928V : Variab. Schalenlänge Cypraeidae (Zool. Anzeig. **79** : 5)
- 1928C : Eine wenig bekannte Cypraeiden-Art (Arch. Mollusk. **60** : 193)
- 1928W : Synops. Cypr. foss. Lokalfaun. : Weinheim (Senckenbergiana **10** : 264)
- 1928G : Synops. Cypr. foss. Lok. : Gran Canaria (Senckenbergiana **10** : 273)
- 1929D : Synops. Cypr. foss. Lok. : Norddeutshl. (Mitt. Min. Staatsinst. Hamburg **11** : 7)
- 1929V : Gesetzmäss. Schalen-Variab. Cypr. (10^e Congr. int. Zool. Budapest : 980)
- 1929N : Namensänd. bei Cypraeacea (Arch. Mollusk. **61** : 285)
- 1929C : Beitr. Kenntn. Cypraeacea I/1-4 (Zool. Anz. **85** : 130)
- 1929E : Eoc. Amphip. Cypr. England (P. Mal. S. London **18** : 298)
- 1930C : Beitr. Kenntn. Cypraeacea II/5-8 (Zool. Anz. **87** : 109)
- 1930Z : Beitr. Kenntn. Cypraeacea III/9-11 (Zool. Anz. **92** : 67)
- 1930T : Remarks type spec. rec. Cypr. (P. Mal. S. London **19** : 49)
- 1930M : Missbild. Schalen Cypraeacea (Z. Morph. Oekol. Tiere **19** : 144)
- 1930G : Gisortiidae of the world (P. Mal. S. London **19** : 118)
- 1931T : Zwei neue *Trivia* (Arch. Mollusk. **63** : 42)
- 1931C : Beitr. Kenntn. Cypraeacea IV/12-14 (Zool. Anz. **96** : 65)
- 1931Z : Korrelation Grösse u. Zahnzahl (Arch. Zool. Ital. **16** : 219)
- 1931B : Cypr. Eoc. Belgien (B. Mus. HN. Belg. **7/14** : 1)
- 1931N : Trois Amphip. nouv. (B. S. Zool. France **56** : 364)
- 1931O : Foss. Cypr. Obersuld (Mitt. N. Ges. Bern **1931** : 81)
- 1931P : Revis. subfam. Pediculariinae (J. of Conch. **19** : 165)
- 1932A : Living spec. Amphiperatinae (P. Mal. S. London **20** : 46)
- 1932L : Revis. Cypraeacea foss. Piem. Ligur., 1 : Ligur. (Riv. Ital. Pal. **38** : 9)

- 1932P : Revis. Cypraeacea foss. Piem. Ligur., 2 : Piem. (Riv. Ital. Pal. **38** : 19)
- 1932B : Cypr. foss. dép. Bouches-du-Rhône (A. Mus. HN. Marseille (1931) **24** : 87)
- 1932F : Neue foss. Cypraeacea (SB. Ges. Freunde Berlin **1932** : 254)
- 1932Q : Cypraeacea in : QUENSTEDT (W.) Fossil. Cat. (Berlin) **1/55** : 1)
- 1932C : Beitr. Kenntn. Cypraeacea V/15-17 (Zool. Anz. **100** : 164)
- 1932T : Coqu. rare : *Trivirostra corinneae* (B. S. Zool. France **57** : 399)
- 1933C : Beitr. Kenntn. Cypraeacea VI/18 (Zool. Anz. **101** : 180)
- 1933H : Cypraeacea from Hawaii (Occ. Pap. Bishop Mus. Honolulu **10/3** : 3)
- 1933T : Beitr. Kenntn. Cypraeacea VII/19-20 (Zool. Anz. **102** : 288)
- 1933B : Cypr. Plioc. Wemmel. Belgien (B. Mus. HN. Belg. **9/9**)
- 1933E : Monogr. subfam. Eratoinae (P. Mal. S. London **20** : 244)
- 1933D : Dwarf race : *Erronea depriesteri* (J. of Conch. **19** : 355)
- 1934A : Variability colour *Monetaria annulus* (P. Mal. S. London **21** : 92)
- 1935A : Revis. tert. Cypraeacea Austr. and Tasm. (P. Mal. S. London **21** : 325)
- 1936M : Interest. monstrosities in Cypraeidae (J. of Conch. **20** : 222)
- 1936A : Anat. charact. Cypraeacea (P. Mal. S. London **22** : 75)
- 1936I : Zwei inter. foss. Cypraeacea aus Indien (De Ingenieur in Ned. Ind. ser. 4 Mijnbouw **3** : 207)
- 1937N : Neogene Cypraeacea aus Ost-Java (De Ingen. Ned. Ind. ser. 4 Mijnbouw **4** : 195)
- 1937D : Two sign. discoveries in Cypraeidae (P. Mal. S. London **22** : 367)
- 1939L : Länge, Breite, Zahnzahl Cypraeidae (Arch. Mollusk. **71** : 75)
- 1939S : Foss. Cypr. Sunda-Archipel (Neu. Jahrb. Miner., Beil. Bd. **81, B** : 494)
- 1939T : Cypr. Tert. Trinidad Venez. Antillen (Abh. Schweiz. Pal. Ges. **62** : 1)
- 1939G : Genera d. Cypraeacea (Arch. Mollusk, **71** : 165)
- 1941V : Verwandtsch. u. Verbreit. Cypraeacea (Arch. Mollusk. **73** : 57)
- 1941K : Mar. moll. Kendeng beds, Java (Leid. Geol. Med. **12** : 171)
- 1942F : Formenreichtum Cypr. Erdgesch. (Arch. Mollusk. **74** : 98)
- 1942W : Wandel Formenreicht. Cypraeacea (SB. Ges. Freunde Berlin **1942** : 77)
- 1942S : Statist. Unters. an Populationen (Arch. Mollusk. **74** : 129)
- 1942L : Cypr. Creta sup. della Libia (Ann. Mus. Libico **3** : 53)
- 1943L : Verwandtsch. d. Litoralfaunen (Arch. Mollusk. **75** : 68)
- 1943J : Unters. Jugendformen Cypr. Schalen (Arch. Mollusk. **75** : 201)
- 1944W : in : SCHILDER (F.A.) & SCHILDER (M.) Westpazif. Cypr. Bock (Arkiv Zool. **36A.2** : 11)
- 1947Z : Zahl d. Prosobranchier (Arch. Mollusk. **76** : 37)
- 1947B : Variab. *Blasicrura ursellus* (Arch. Mollusk. **76** : 45)
- 1947G : Meth. Biostatistik : Gesamtähnl. (Biol. Zbl. **66** : 186)
- 1947F : Cypr. im Lichte d. Formenkreislehre (Arch. Mollusk. **76** : 169)
- 1948M : Meth. Biostatistik : Variationsfeld (Biol. Zbl. **67** : 189)
- 1948T : Wieviele Tierarten gibt es ? (Forsch. Fortschr. **24** : 42)
- 1949G : Meth. Biostatistik : Grenzen d. Variab. (Biol. Zbl. **68** : 334)
- 1950K : Körpergrösse u. Organzahl d. Organismen (Hall. Monogr. **18** : 23, 31, 34)
- 1951M : Klassif. unterolig. Cypr. Mitteldeutschl. (Hall. Jahrb. Mitteld. Erdgesch. **1** : 180)
- 1952B : Einf. in d. Biotaxonomie (Jena) : div. p. see Index p. 156)
- 1955V : Behandl. asymm. Variationskurven (Wiss. Z. Univ. Leipzig (Math. nat.) **4** : 26)
- 1956Z : Lehrb. d. Zoogeographie (Jena) passim in « Beispiele »
- 1957P : Biometr. Studien Porzellanschnecken (Wiss. Z. Univ. Halle (Math. nat.) **6** : 97)
- 1958H : Porzellanschnecke Hawaii-Ins. (Veröff. Überseemus. Bremen **A/3** : 32)
- 1958Z : Bezeichnung Zahndichte Cypraeacea (Arch. Mollusk. **87** : 77)
- 1958S : Drei seltene Cypraeacea (Arch. Mollusk. **87** : 81)
- 1958T : Typen Cypraeacea (Arch. Mollusk. **87** : 157)
- 1959G : Neue Gesetzmäss. Rassenbildung Porzellanschnecken (Verh. Deut. Zool. Ges. Frankfurt/Main **1958** : 404)
- 1959R : Regional convergence of shell characters Cypr. (P. 15th Int. Congr. Zool. London **1958** : 186)
- 1960M : The cowries of Mauritius (P. Mal. S. London **34** : 52)
- 1960Z : Probleme d. Zoogeographie (Zool. Anz. Suppl. **23** : 369)

- 1960K : Zur Kenntnis der Cypr. 1-2 (Arch. Mollusk. **89** : 185)
- 1960T : Intraspecific taxonomy (Cowry **1/1** : 8)
- 1961N : New cowries since 1938 (Cowry **1/2** : 1)
- 1961B : Bezieh. Geschlecht, Radula u. Schale b. Porzellanschnecken (Zool. Anz. Suppl. **24** : 395)
- 1961A : Statist. study cowries : size *M. arabica* (Veliger **4/1** : 15)
- 1961C : Another statist. study size of cowries (Veliger **4/2** : 107)
- 1961K : Nachträge z. Katalog Cypraeacea von 1941 (Arch. Mollusk. **90** : 145)
- 1962L : Note *Bistolida luchuana* (Cowry **1/3** : 39)
- 1962S : Size of *Cypraea tigris* (Cowry **1/3** : 43)
- 1962T : Type localities (Veliger **4/4** : 199)
- 1962Z : Zoogeogr. Probleme Porzellanschnecken (Zool. Anz. Suppl. **25** : 495)
- 1962H : Hybrids betw. *C. tigris* and *C. pantherina* (Veliger **5/2** : 83)
- 1963E : Overlapping distrib. *Eros. eburnea* (Cowry **1/5** : 69)
- 1963A : Abnormal cowry radula (P. Mal. S. London **35** : 131)
- 1963F : Further remarks two rare cowrie species (Veliger **5/4** : 125)
- 1963J : Kenntn. Cypr. 6 : zwei seltene Arten Japan (Arch. Mollusk. **92** : 123)
- 1963L : Lumpers and Splitters (Veliger **6/2** : 104)
- 1963D : Discontinuous distribution in cowries (B. Amer. Malac. Un. no. **30** : 40)
- 1964W : Distribution *Erronea walkeri* (Haw. Sh. News (n. s.) **49** : 7)
- 1964C : Further note on *N. casta* (Cowry **1/6** : 83)
- 1964S : Do sinistral cowries exist ? (Haw. Sh. News (n. s.) **52** : 2)
- 1964O : *Erosaria ogasawarensis* (Haw. Sh. News (n. s.) **52** : 3)
- 1964M : Interesting monstrosities in *C. tigris* (Haw. Sh. News (n. s.) **53** : 5)
- 1964H : True habitat of a rare cowry (Haw. Sh. News (n. s.) **54** : 2)
- 1964N : Provis. classific. genus *Notocypraea* SCHILDER (Veliger **7/1** : 37)
- 1964L : The largest cowry species (Haw. Sh. News (n. s.) **55** : 3)
- 1964K : Kenntn. Cypr. 7 : Neue *Notadusta* aus Melanesien (Arch. Mollusk. **93** : 141)
- 1964Q : Rostrate melanistic cowries Queensland (Haw. Sh. News (n. s.) **56** : 3)
- 1964T : *Primovula striatula tinctura* GARRARD (Haw. Sh. News (n. s.) **57** : 4)
- 1964Ca : The cowries established by COEN in 1949 (Veliger **7/2** : 103)
- 1964Aa : Addit. remarks to « Cowry 1/6 » (Cowry **1/7** : 101)
- 1964Ra : A newly descr. spec. Melanesia : *Notocypraea rabaulensis* (Haw. Sh. News (n. s.) **59** : 7)
- 1964Ka : Kenntn. Cypr. 8 : Neue *Erronea* aus Queensland (Arch. Mollusk. **93** : 211)
- 1965G : Geograph. distrib. cowries (Veliger **7/3** : 171)
- 1965A : Artificial subfossils (Haw. Sh. News (n. s.) **61** : 6)
- 1965C : A curious cowry shell (Haw. Sh. News (n. s.) **63** : 3)
- 1965Q : Kenntn. Cypr. 9 : Zweite Überraschung aus Queensland (Arch. Mollusk. **94** : 55)
- 1965F : Statistical study in fossil cowries (Veliger **7/4** : 236)
- 1965V : New var. of rare cowry spec. (Haw. Sh. News (n. s.) **66** : 4)
- 1965M : Surprising range extension of a cowry species (Haw. Sh. News (n. s.) **66** : 4)
- 1965Qa : New faunist. relat. Japan Queensland (Haw. Sh. News (n. s.) **66** : 5)
- 1965Ca : Answer to myself (Haw. Sh. News (n. s.) **66** : 5)
- 1965T : The cowrie fauna of Thailand (Veliger **8/1** : 23)
- 1965Cy : Cypraeidae in : Israel South Red Sea Exp. 1962, Rep. no. 16 (Sea Fish Res. Stat. Haifa, Bull. (**40**) : 75)
- 1965Tu : Size of *Erosaria turdus* (Cowry **1/8** : 113)
- 1965L : The meaning of latin cowry names (Haw. Sh. News (n. s.) **69** : 6)
- 1965Ma : *C. maculifera* from Seychelles (Haw. Sh. News (n. s.) **69** : 6)
- 1965K : Kenntn. Cypr. 10 : Dritte Beziehung Faunen Australien u. Japan (Arch. Mollusk. **94** : 147)
- 1965Nn : Nomenclatural note (Haw. Sh. News (n. s.) **71** : 7)
- 1966P : Personal views on taxonomy (Veliger **8/3** : 181)
- 1966A : *C. arenosa* GRAY must be replaced by *schilderorum* IREDALE (Haw. Sh. News (n. s.) **74** : 5)
- 1966B : Cowries from Bowen (Haw. Sh. News (n. s.) **74** : 5)
- 1966Ba : « Beaky » cowry (Haw. Sh. News (n. s.) **76** : 7)
- 1966T : Type localities of living Cypraeidae (Malak. Abh. **2/14** : 193)

- 1966M : *Mauritia mauritiana* at Aden (J. of Conch. **26** : 66)
- 1966G : The cowry *Mauritia grayana* (Haw. Sh. News (n. s.) **77** : 7)
- 1966Z : *Zoila venusta* and *episema* (Haw. Sh. News (n. s.) **78** : 5)
- 1966Su : Statistica on *C. (L.) sulcidentata* (Haw. Sh. News (n. s.) **78** : 5)
- 1966H : The higher taxa of cowries and their allies (Veliger **9/1** : 31)
- 1966U : Rediscovery of a unique cowry and 3 new cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **79** : 6)
- 1966Zf : *Zoila friendii* Shark Bay (Haw. Sh. News (n. s.) **80** : 4)
- 1966Bb : Kenntn. Cypr. 11 : Noch eine Bezieh. Faunen Austral. Japan (Arch. Mollusk. **95** : 157)
- 1966Au : Cowries from the Austral Isls. (Haw. Sh. News (n. s.) **82** : 4)
- 1966L : LINNAEUS' type specimens of cowries (Veliger **9/2** : 91)
- 1966N : Notes species Cypraeidae (Haw. Sh. News (n. s.) **84** : 4)
- 1966An : Antillean cowrie in Brazil (Haw. Sh. News (n. s.) **84** : 4)
- 1966Un : An unexpected discovery (Haw. Sh. News (n. s.) **84** : 5)
- 1966K : Cowries from Kenn Reef (Keppel Bay Tidings **5/3** : 3)
- 1966Nf : Neue fossile Cypraeacea und Triviacea aus Australien (Arch. Mollusk. **95** : 269)
- 1967I : Intraspecific evolution in *Blasicrura interrupta* (Veliger **9/3** : 292)
- 1967Q : Another new cowrie species from Australia (Haw. Sh. News (n. s.) **86** : 4)
- 1967E : The endemic cowries of SAfrica (Conch. S. SAfr. Circ. **82** : 3)
- 1967D : Note on *Pusula dartevellei* (Rev. Zool. Bot. Afr. **75** : 71)
- 1967V : Large cowrie (Keppel Bay Tidings **5/4** : 2)
- 1967M : *Mauritia mappa* Red Sea (Haw. Sh. News (n. s.) **88** : 5)
- 1967R : A rare cowrie species (Haw. Sh. News (n. s.) **88** : 5)
- 1967N : *Erronea pulchella novaebritanniae* (Haw. Sh. News (n. s.) **89** : 6)
- 1967H : Kenntn. Cypr. 12 : Eine aberrante *Notadusta* aus Sydney (Arch. Mollusk. **96** : 39)
- 1967B : The second shell of *Erronea barclayi* (Haw. Sh. News (n. s.) **90** : 6)
- 1967Cu : Two curious cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **91** : 4)
- 1967Co : Dr. SCHILDER on « Fishing for shells » (Haw. Sh. News (n. s.) **91** : 4)
- 1967Z : Cypraeidae from New Zealand (Rec. Auckl. Inst. Mus. **6/3** : 201)
- 1967Rd : Regional distribution of cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **92** : 4)
- 1967Cp : Correction please (Haw. Sh. News (n. s.) **92** : 4)
- 1967Ha : A new cowry species from Sydney (Haw. Sh. News (n. s.) **93** : 6)
- 1967 O : A curious cowrie from Oahu (Haw. Sh. News (n. s.) **94** : 1)
- 1967Vq : An interesting var. (Haw. Sh. News (n. s.) **95** : 5)
- 1967W : Whistling up mollusks (Haw. Sh. News (n. s.) **95** : 5)
- 1967Re : Remarks validity two old names (Cowry **2/1** : 8)
- 1967Iv : Invalid specific names of cowries (Cowry **2/1** : 11)
- 1967Ca : Calyptraeidae attached to living cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **96** : 5)
- 1967Wa : Neue Triviidae u. Ovulidae aus Westafrika (Arch. Mollusk. **96** : 195)
- 1968G : The generic classific. of cowries (Veliger **10/3** : 264)
- 1968R : A rostrate cowrie from deep water (Haw. Sh. News (n. s.) **97** : 4)
- 1968M : Interesting mutation in Cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **98** : 5)
- 1968L : Two closely related cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **99** : 5; **101** : 7 (Correct.))
- 1968Ce : The cowries of East Australia (Keppel Bay Tidings **6/4** : 5)
- 1968Mi : A new cowrie Midway I. (Haw. Sh. News (n. s.) **100** : 5)
- 1968Se : Second shell of a Sydney cowrie (Haw. Sh. News (n. s.) **101** : 5)
- 1968A : Further record *Cypraeovula algoensis* (Conch. S. SAfr. Circ. **96** : 2)
- 1968St : Statistics on a common cowrie (Conch. S. SAfr. Circ. **97** : 3)
- 1968K : Kenntn. Cypr. 13 : Mutation von *E. erronea* (Arch. Mollusk. **98** : 73)
- 1968Mu : Subrecent cowries from Mud I. (Keppel Bay Tidings **7/1** : 2)
- 1968T : Cowrie mutant from Gulf of Thailand (Veliger **11/1** : 34)
- 1968P : *E. pulchella* in Red Sea (Haw. Sh. News (n. s.) **104** : 6)
- 1968Na : Meaning of latin cowry names (Keppel Bay Tidings **7/2** : 3; **7/3** : 4 — [1969] : **7/4** : 7; **8/1** : 5)
- 1968To : *Ovatipsa tortirostris* (Conch. S. SAfr. Circ. **102** : 3)
- 1968 O : Size of *E. ocellata* (Haw. Sh. News (n. s.) **107** : 5)
- 1968Rm : Rostrate melanistic cowries (Keppel Bay Tidings **7/3** : 7)

- 1968Mo : Monstrosities in cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **108** : 4)
- 1969Z : Zoogeogr. studies living cowries (Veliger **11/4** : 367)
- 1969P : Neue *Phenacovolva* Südafrika (Arch. Mollusk. **99** : 209)
- SCHILDER (F.A.) & CERNOHORSKY (W.O.) 1965N : A new cowrie race from NWAustralia (Veliger **7/4** : 225)
- — 1967F : Re-discovery of *Cypraea fischeri* (Haw. Sh. News (n. s.) **87** : 5)
- SCHILDER (F.A.) & GRIFFITHS (R.J.) 1962P : A new Polynesian cowry (Cowry **1/3** : 34)
- SCHILDER (F.A.) & SCHELECHOFF (A.) 1965H : Another hybrid in cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **64** : 3)
- SCHILDER (F.A.) & SCHILDER (M.) 1929A : Ausb. Cypr. Port Alfred (Ann. N. Mus. Wien **43** : 229)
- — 1936A : in : SCHILDER (F.A.) 1936A : Anat. char. Cypr. (P. Mal. S. London **22** : 83)
- — 1938D : Descr. 2 cowries (P. Mal. S. London **23** : 114)
- — 1938P : Prodrome monogr. liv. Cypraeidae (P. Mal. S. London **23** : 119-180)
- — 1939P : Prodrome (P. Mal. S. London **23** : 181-231)
- — 1940V : Verbreit. Häufigk. Cypraeidae (Arch. Mollusk. **72** : 33)
- — 1940H : Bestimm. relat. Häufigkeit (Arch. Mollusk. **72** : 160)
- — 1944W : Westpazif. Cypr. Reisen Prof. S. Bock (Arkiv Zool. **36A2** : 1)
- — 1951A : Anleit. zu biostatist. Unters. (Halle) : 64, 83, 87)
- — 1952D : DAUTZENBERG's coll. Cypraeidae (M. Inst. R. Sci. N. Belg. (**2**)**45** : 1)
- — 1958P : Biometr. Stud. Porzellanschnecken (Wiss. Z. Univ. Halle (Math. nat.) **7** : 63)
- — 1960G : Geschlecht, Radula, Schale Porzellanschnecken (Naturwiss. **47** : 309)
- — 1961S : Sexual diff. cowries (P. Mal. S. London **34** : 207)
- — 1961R : Kenntn. Cypr. 3 : Länge u. Reihenzahl Radula (Arch. Mollusk. **90** : 33)
- — 1961Z : Variab. Zeichn.-Elem. Porzellanschn. (Zool. Anz. **167** : 303)
- — 1962M : Kenntn. Cypr. 4 : Geschlechtsuntersch. *M. moneta* (Arch. Mollusk. **91** : 99)
- — 1962R : Kenntn. Cypr. 5 : Riesenform Ostafrika (Arch. Moll. **91** : 207)
- — 1963R : Statist. studies cowrie radulae (Veliger **5/3** : 106)
- — 1963K : Cowrie populations from Kenya (Veliger **5/4** : 149)
- — 1964E : *Mauritia eglantina* Fiji (Veliger **6/4** : 221)
- — 1964R : Chart relationship sex to size (Haw. Sh. News (n. s.) **52** : 6)
- — 1964D : Latitudinal diff. size EAustr. cowries (Cowry **1/7** : 100)
- — 1965I : Cowries Tel-Aviv (Haw. Sh. News (n. s.) **71** : 7)
- — 1966D : Difficulties calculating mean size (Haw. Sh. News (n. s.) **75** : 6)
- — 1966S : Size of 95 thousand cowries (Veliger **8/4** : 208)
- — 1966R : Dimorphism and monstrosities cowrie radulae (Veliger **8/4** : 215)
- — 1966F : Relative frequency EAustr. cowries (Keppel Bay Tidings **5/1** : 3)
- — 1966Pu : Statistics NW-Amer. *Pusula* (J. of Conch. **26** : 131)
- — 1968S : Population *Trona stercoraria* (Ann. N. Mus. Wien (1967) **70** : 245)
- — 1968E : Stud. popul. *E. erroneus* (Veliger **11/2** : 109)
- — 1968Sp : Statistics population of *Erosaria spurca* (J. of Conch. **26** : 305)
- SCHILDER (F.A.) & SCHILDER (M.) & BENTON (R.S.) 1962E : Stud. *Erosaria lamarchii* (Veliger **5/1** : 30)
- SCHILDER (F.A.) & SCHILDER (M.) & HOUSTON (G.) 1964P : Cowrie fauna Penrith Isl. (Veliger **6/3** : 155; **6/4** : 230 « Errata »)
- SCHILDER (F.A.) & SUMMERS (R.) 1963N : One more new spec. *Notocypraea* (Cowry **1/5** : 65)
- — 1963B : Further note *Blasicrura coxeni* (Cowry **1/5** : 68)
- SCHILDER (F.A.) & TOMLIN (J.R. LE BROCKTON) 1931R : Rediscovery rare cowry (P. Mal. S. London **19** : 274)
- SCHILDER (M.) 1952K : Die Kaurischnecke (Leipzig) (Neue Brehmbücherei No. **46**)
- 1963T : Stud. var. shells : Size cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **47** : 8)
- 1967L : Length, breadth, dentition living cowries (Veliger **9/4** : 369)
- SCHILDER (M.) & SCHILDER (F.A.) 1930A : Variation *M. annulus* (Mitt. Zool. Mus. Berlin **16** : 543)
- — 1931A : Cypr. côte d'Aden (B. S. Zool. France **52** : 211)
- — 1933N : Cypr. Niederl. Ost-Indien (Zool. Med. Leiden **12** : 163)
- — 1934J : 13 thousand Cypr. South Java (P. Mal. S. London **21** : 199)
- — 1935V : Variat. Kurven Schalenlänge Cypr. (Arch. Mollusk. **67** : 135)

- — 1937M : Revis. gen. *Monetaria* (P. Zool. S. London 1936 : 1113)
 — — 1937B : Cypr. Bismarckarchipels (Zool. Anz. 119 : 177)
 — — 1947E : Entwickl. d. Molluskenkunde (Arch. Mollusk. 76 : 163)
 — — 1962X : Sex and size (Cowry 1/4 : 50)
 — — 1963M : Stud. var. cowries : Marginal blotches in *E. erosa* (Haw. Sh. News (n. s.) 43 : 4)
 — — 1964A : Stud. var. cowries : Basal blotches *T. argus* (J. of Conch. 25 : 234)
 — — 1967A : Stud. EAustr. cowries (Veliger 10/2 : 103)
 — — 1967Ea : East Austr. cowries (Keppel Bay Tidings 6/3 : 4)
- SCHLESCH (H.) 1929H : Cypr. Hull Mus. (Naturalist London 1929 : 181)
 — 1929S : Cypr. SCHLESCH coll. Hull Mus. (Naturalist London 1929 : 317)
- SCHLOSSER (M.) 1925U : Eoc. Faunen Bay. Alpen : Unt. Mitt. Eoc. (Abh. Bay. Ak. Wiss. (math.) 30/7/1 : 104, 179)
 — 1925 O : Eoc. Faunen Bay. Alpen : Obereoc. (Abh. Bay. Ak. Wiss. (math.) 30/7/2 : 37, 48)
- SCHLOTHEIM (E.F. VON) 1813V : Beitr. Nat. Verstein., in : LEONHARD (K.C. VON) Taschenbuch Min. (Frankfurt/M.) : 103
 — 1820P : Petrefactenkunde (Gotha) 1 : 117
 — 1830V : Syst. Verz. Petref. Samml. (Gotha) : 33
- SCHLÜTER (F.) 1838V : Kurzgef. syst. Verz. Conch. Samml. (Halle) : 23
- SCHMARDA (L.K.) 1853V : Geogr. Verbreit. d. Thiere (Wien) 1 : 153; 3 : p. div.
 — 1872Z : Zoologie (Wien) 2 : 248
- SCHMELTZ (J.D.E.) 1866G : Cat. Exp. GODEFFROY (Hamburg) 3
 — 1869G : Cat. Mus. GODEFFROY (Hamburg) 4 : 93, 141
 — 1874G : Cat. Mus. GODEFFROY (Hamburg) 5 : 136
 — 1876M : Kl. Mitt. Mus. GODEFFROY (J. Mus. GODEFFROY 12 : 175)
 — 1877G : Cat. Mus. GODEFFROY (Hamburg) 6 : 89
 — 1879G : Cat. Mus. GODEFFROY (Hamburg) 7 : 88
 — 1894V : Schneck. Muscheln Leben d. Völker Indones. Ozean. (Leiden) [cf. Rep. Brit. Ass. Oxford 1894 : Anthr. sect. 1-40]
- SCHMIDT (F.Ch.) 1818V : Versuch best. Einricht. Conch. Samml. (Gotha) : 102, 163, 211, 219
- SCHNEIDER (O.) 1871A : Conch. ägypt. Mittelmeerküste (Dresden) : 6
- SCHNEIDER (O.) & RIBBE (C.) 1905M : Muschelgeldstudien (Dresden) : p. div.
- SCHRAMM (A.) 1869G : Cat. coqu. Guadeloupe (Basse-Terre) : 40
- SCHREIBER 1793V : Versuch vollst. Conch. Kenntn. (Wien) 1 : 52
- SCHRENCK (L. VON) 1867A : Reis. Forsch. Amurlande (St. Petersburg) 2, Zool. : 457)
- SCHRÖTER (J.S.) 1782G : Mus. GOTTWALD. testac. tabulae (Nürnberg) : 7
 — 1782L : Lithol. Real-u. Verbal-Lexicon (Frankfurt/M.) 5 : 215
 — 1783E : Einleit. Conch. Kenntnis (Halle) 1 : 92
 — 1783I : Über inneren Bau Seeschnecken (Frankfurt/M.) : VII, 4
 — 1784E : Einleit. Conch. Kenntnis (Altenburg) 4 : 386, XXXIII, t. 9
 — 1788N : Vollst. Namenregister Syst. Conch. Cab. (Nürnberg) : 28, 77, 83
 — 1789U : Unterhaltungen f. Conchylienfreunde : 92
 — 1803B : Bericht. Einleit. Conch. Kenntnis (Wiedem. Arch. Zool. 3/2 : 113)
 — 1804C : Neue Conch. Arten (Wiedem. Arch. Zool. 4/1 : 7)
- SCHUBERT (G.H. VON) & WAGNER (J.A.) 1829C : Neues syst. Conch. Cab. (Nürnberg) 12 : 107
- SCHUCHERT (Ch.) 1905C : Cat. type spec. foss. invert. in : MERRILL (G.P.) Cat. type spec. (B. US. N. Mus. 53/1 : 196)
- SCHUMACHER (Ch.F.) 1817E : Ess. nouv. syst. habit. vers test. (Copenhagen) : 246
- SCHWEIGGER (A.F.) 1820H : Handb. Naturgesch. skelettlosen ungeglied. Thiere (Leipzig) : 733
- SCHWENGEL (J.S.) 1938G : Zool. Res. Vanderbilt SPacif. Exp. 1937. Part I. Galapagos Moll. (P. Ac. N. Sci. Philad. 90/1-3)
- SCHWENGEL (J.S.) & MCGINTY (T.L.) 1942F : Mar. shells NW-Florida (Nautilus 56 : 16)

- SCHYNVOET 1705A : in : RUMPHIUS (G.E.) Amboin. Rariteitkamer (Amsterdam) : 119
- SEBA (A.) 1758T : Locuplet. rer. nat. thes. acc. descr. (Amstelaedami) **3** : 151
- SEGHERS (Capt.) 1865C : Communications (B. S. Mal. Belg. **1** : LXXXVI, XCI)
- SEGUENZA (G.) 1865P : Descr. *Pedicularia* fossil (J. de Conchyl. (**3**)**5** : 58)
- 1873I : Stud. strat. plioc. Ital. merid. (B. Com. Geol. Ital. **4** : 294)
- 1875I : Stud. strat. plioc. Ital. merid. (B. Com. Geol. Ital. **6** : 152)
- 1880R : Form. terz. Reggio (Atti Acc. Lincei Roma (**3**)**6** : 59, 101, 252, 318, 351)
- SEMPER (O.) 1866N : Notice nomencl. esp. foss. terr. tert. (J. de Conchyl. **14** : 279)
- SENEŠ (J.) 1958K : *Pectunculus*-Sande Tert. Kováčov Karpath. (Geol. Práce Monogr. ser. **1** : 149)
- SERRES (P.M.T. DE) 1822M : Ess. hist. anim. Midi France (Paris-Montpellier) : 60
- 1829M : Geogn. terr. tert. Midi France (Montpellier) : 126
- SERVAIN (G.) 1880Y : Coqu. mar. île d'Yeu : 53
- 1888C : Cat. coqu. mar. Concarneau (Lyon) : 12
- SERVENTY (D.L.) 1937B : Not. trawl. Great Austr. Bight (J. R. S. WAustr. **22** : 77)
- SEYMOUR (Mrs.) 1967E : Cowries on eggs (Cowry **2/1** : 15)
- SGANZIN (V.) 1840F : Cat. coqu. îles de France, Bourbon et Madag. (Paris) : 28
- SHASKY (D.R.) 1959R : Range extens. gastr. trop. WAm. (Minutes Conch. Club SCalif. no. **186** : 15)
- 1961R : Range extens. *C. isabellamexicana* (Veliger **3/4** : 111)
- SHAW (G.) 1795M : Vivar. natur., natur. misc. (London) **6** : t. 193
- 1803M : Vivar. natur., natur. misc. (London) **14** : t. 583
- 1804M : Vivar. natur., natur. misc. (London) **15** : t. 619
- 1805M : Vivar. natur., natur. misc. (London) **16** : 648
- 1807M : Vivar. natur., natur. misc. (London) **18** : 734
- SHAW (H.O.N.) 1909C : Not. *Cypraea* and *Trivia* (P. Mal. S. London **8** : 288)
- 1909S : Date issue SOWERBY's Conch. Illustr. (P. Mal. S. London **8** : 333)
- 1910C : Furth. note diff. *Cypr. Trivia* (P. Mal. S. London **9** : 44)
- 1912A : Note genus *Aricia* (P. Mal. S. London **10** : 26)
- 1915C : Descr. var. *Conus Cypraea* (P. Mal. S. London **11** : 210)
- 1922N : Notes (P. Mal. S. London **15** : 106, 110)
- SHELL AUSTRIA A.G. 1956M : Muscheln gaben die Namen (Wien)
- SHEPARD (J.) 1890S : *Cypraea spadicea* (Nautilus **4** : 35)
- SHERBORN 1932I : Index Animalium sect. II. 1801-1850 Addition (London)
- SHETRONE (H.C.) 1954B : Mar. shells Ohio precolumb. burial mounds (Nautilus **68** : 14)
- SHIKAMA (T.) 1961G : Note second occ. *E. guttata* in Japan (Venus **21/4** : 507)
- SHIKAMA (T.) & HORIKOSHI (M.) 1963S : Selected shells of the world illustr. in colour (Tokyo)
- SHIRLEY (J.) 1911Q : Add. mar. moll. Queensland (P. R. S. Queensl. **23** : 98)
- SHOPLAND (E.R.) 1896A : List shells Aden (J. Bombay NH. S. **10** : 226)
- 1902A : List mar. shells Aden (P. Mal. S. London **5** : 175, 184)
- SIEBER (R.) 1946G : Fauna Grunder Sch. Güntersdorf u. Immendorf, N. Ö. (Verh. Geol. B. A. Wien)
- 1958W : Syst. Übers. jungtert. Gastr. Wiener Becken (Ann. NH. Mus. Wien **62** : 141)
- SIEMON (F.) 1929G : Jungtert. Fauna Niederl.-Ostind., 1. SW-NGuinea : 29 (Ber. N. Ges. Freiburg **29** : 337)
- SIEWERTSEN (V.) 1966K : Shelling on Kauai (Haw. Sh. News (n. s.) **84** : 7)
- SIMROTH (H.R.) 1888A : Kenntn. Azorenfauna (Arch. Naturgesch. **54** : 214, 224)
- 1895P : Gastr. in : Ergebn. Plankton-Exp. Humboldt-Stiftung (Kiel-Leipzig) **2**
- 1902E : Ernährung d. Tiere (Verh. 5. Int. Zool. Congr. Berlin : 4)
- 1896/1907K : in : BRONN (H.G.) Klass. Ordn. Tierreichs (Leipzig-Heidelberg) **3/2** : p. div.
- 1918B : in : BREHM (A.E.) Tierleben (Neubearbeitung) (Leipzig-Wien) : 413, 448
- SINGLETON (F.A.) 1941T : Tert. Geol. Austr. (P. R. S. Vict. (n. s.) **53** : 28, 40, 72, 73)
- SISMONDA (A.) 1842P : Synops. meth. Pedemont. foss. (Torino) : 42
- 1843P : Osserv. geol. Piemonte (M. Acc. Sci. Torino (**2**)**5** : 422, 445, 450)

- 1847P : Synops. meth. Pedemont. foss. (2. ed.) (Torino) : 46
- 1852A : Classif. terr. stratigr. Alpi (M. Acc. Sci. Torino (2)12 : 324)
- 1855D : Not. nummul. sup. Dego e Carcare (M. Acc. Sci. Torino 1855/56 : 5, 10, 11)
- SLEEN (W.G.N. VAN DER) 1914V : Vacantieherinnering (De Levende Natuur 19 : 92)
- 1915S : Strandwandelingen (De Levende Natuur 19 : 128)
- 1915M : Meded. moll. fauna onze kust (Tijd. Ned. Dierk. Ver. (2)14 : LXIV)
- SLOANE (H.) 1725M : Voy. Isls. Madera, Barbados etc. (London) 2 : 234
- SMALL (W.H.) 1965D : From the Reader (Haw. Sh. News (n. s.) 61 : 2)
- SMART (R.W.J.) & COOKE (A.H.) 1885S : Mar. shells Scilly (J. of Conch. 4 : 300)
- SMITH (A.G.) 1962C : California brown cowrie in Centr. Calif. (Veliger 4/4 : 215)
- SMITH (D.) 1968I : Inhaca Island (Conch. S. SAfr. Circ. 95 : 5)
- SMITH (E.A.) 1878F : Descr. shells Formosa (P. Zool. S. London 1878 : 731, 733)
- 1878A : Coll. mar. shells Andaman (P. Zool. S. London 1878 : 816)
- 1879R : Moll. Isl. of Rodriguez (Phil. Tr. R. S. London 168 : 3)
- 1880D : Descr. 12 spec. shells (P. Zool. S. London 1880 : 482)
- 1881D : Note *Cypraea decipiens* (P. Zool. S. London 1881 : 558)
- 1881S : Descr. two new shells (A. Mag. NH. (5)8 : 441)
- 1884A : Rep. Zool. coll. « Alert » (London) Moll. : 59
- 1888B : Note sur *Cypraea bregeriana* (J. de Conchyl. 36 : 313)
- 1890H : Mar. moll. St. Helena (P. Zool. S. London 1890 : 251, 282)
- 1890A : Mar. moll. Ascension Isl. (P. Zool. S. London 1890 : 319)
- 1890T : Shells Tizard Bank, China Sea (J. of Conch. 6 : 266)
- 1891A : Mar. shells Aden (P. Zool. S. London 1891 : 415)
- 1892H : Further add. mar. moll. St. Helena
- 1893G : Note *Cypraea greegori* (Nautilus 7 : 64)
- 1894R : Replay to resp. remarks (Nautilus 7 : 102)
- 1900C : Mar. fauna Christmas Isl. (P. Zool. S. London 1900 : 118)
- 1901S : South Afric. mar. shells (J. of Conch. 10 : 540)
- 1902M : Note *Cypraea microdon* (P. Mal. S. London 5 : 167)
- 1903M : Mar. moll. in : GARDINER (J.S.) Fauna geogr. Mald. Laccad. Arch. (Cambridge) 2/2 : 593, 611
- 1903S : List moll. South Africa (P. Mal. S. London 5 : 379, 402)
- 1904A : Coll. mar. shells Port Alfred (J. of Malac. 11 : 23)
- 1904B : Moll. Bengal and Arab. Sea (A. Mag. NH. (7)13 : 470)
- 1905M : Guide shell gallery Brit. Mus. (London) Moll. : 14
- 1906A : On South Afric. mar. moll. (A. Natal Mus. 1 : 42)
- 1909C : List moll. from Christmas I. (P. Mal. S. London 8 : 369)
- 1910A : On South Afric. mar. moll. (A. Natal Mus. 2 : 196)
- 1910E : Not. genus *Erato* (P. Mal. S. London 9 : 13)
- 1911C : List mar. shells Christmas I. (P. Mal. S. London 9 : 315)
- 1911M : Meeting (P. Mal. S. London 9 : 329)
- 1914N : Note on *Bursa rubeta* (J. of Conch. 14 : 226)
- SMITH (Maureen) 1966A : Underwater exped. to Porto Amelia July/Sept. 1965 (Conch. S. SAfr. Circ. 73 : 7)
- SMITH (Maxwell) 1907L : Annot. list moll. La Jolla (Nautilus 21 : 65)
- 1909S : A Sicilian coll. (Nautilus 22 : 132)
- 1912A : Coll. mar. gastr. Aden (Nautilus 26 : 78)
- 1913M : On *Cypraea miliaris* (Nautilus 27 : 69)
- 1936F : New tert. shells Florida (Nautilus 49 : 137)
- 1937E : East Coast mar. shells (Ann Arbor) : 12, 109
- 1940F : New moll. Florida (Nautilus 54 : 46)
- 1953W : World wide sea shells (Florida)
- SMITH (R.L.) 1960S : Sailors as collectors (Haw. Sh. News (n. s.) 9 : 4)
- 1963S : Scuba in Hawaii (Haw. Sh. News (n. s.) 40 : 2)

- SMITH (S.) 1967A : Shelling in Aldabra I. (Conch. S. SAfr. Circ. **84** : 4)
- SMITH (V.E.) 1962C : Camouflage in mollusca (Haw. Sh. News (n. s.) **26** : 5)
- SOLANDER (D.C.) 1786P : in : HUMPHREY (G.) Cat. Portland Mus. (London) : p. div.
- SOLEM (A.) 1953S : Mar. freshwater moll. Solomon Is. (Fieldiana, Zool., Chicago NH. Mus. **34/22** : 221)
- 1960B : F.L. BUTTON collection (Nautilus **74** : 38)
- 1963T : On identities of *T. buttoni* and *T. galapagensis* (Veliger **6/1** : 20)
- SOVERBIE 1865C : in : SOVERBIE & MONTROUZIER, Esp. nouv. NCalédonie (J. de Conchyl. **13** : 156)
- SOWERBY (A. DE C.) 1936C : Ancient Chinese coins (China's NH. Shanghai **1936** : 37)
- SOWERBY (G.B.1) 1823G : Genera rec. foss. shells (London) **17**, *Cypraea* : t. 261, 262
- 1825T : Cat. shells Tankerville (London) : 82, App. : 30
- 1826U : Descr. two new *Cypraea* (Zool. J. **2** : 494)
- 1827N : Notes (Zool. J. **3** : 315, 316)
- 1828 O : Recent spec. *Ovulum* (Zool. J. **4** : 145)
- 1828N : Notes on GRAY's Addit. and Corr. (Zool. J. **4** : 217)
- 1830S : Spec. Conch. (London) **1**, *Ovulum* : 1
- 1834T : *Cypraea tuberculosa* (Zool. J. **5**, Suppl. : t. 30)
- 1837C : Cat. recent Cypraeadae (London) : 1
- 1845W : in : STRZELECKI (P.E. DE) Phys. descr. NSWales (London) : 296
- SOWERBY (G.B.2) 1832I : Conch. Illustr. (London) : f. 1-61
- 1832E : in : BRODERIP (W.J.) & SOWERBY (G.B.2) Exhib. new moll. (P. Zool. S. London **2** : 57)
- 1833A : Exhib. shells CUMING WCoast SAmer. (P. Zool. S. London **2** (1832) : 173)
- 1836I : Conch. Illustr. (London) : f. 63-112
- 1837I : Conch. Illustr. (London) : f. 113-181
- 1839M : Conch. Manual (London) : p. div.
- 1842M : Conch. Manual (London) (2. ed.) : p. div.
- 1846C : Descr. new cowry (P. Linn. S. London **1** : 314)
- 1847V : Descr. new cowry (A. Mag. NH. **19** : 346)
- 1849 O : Descr. some new spec. *Ovulum* (P. Zool. S. London **1848** : 135)
- 1849T : Thesaur. conchyl. (London) **2**, *Ovulum* : t. 99
- 1852M : Conch. Manual (4. ed.) (London) : p. div.
- 1859T : Thesaur. conchyl. (London) **3**, *Erato* : 81, t. 219
- 1870T : Thesaur. conchyl. (London) **4**, *Cypraea*
- SOWERBY (G.B.3) 1859B : Ill. Index Brit. shells (London) : t. 19
- 1874D : Descr. 5 new shells (P. Zool. S. London **1874** : 599)
- 1875D : Descr. 10 new spec. (P. Zool. S. London **1875** : 128)
- 1881D : Descr. 8 new shells (P. Zool. S. London **1881** : 638)
- 1886E : Mar. shells Port Elizabeth (J. of Conch. **5** : 11)
- 1888D : Descr. 16 new spec. (P. Zool. S. London **1888** : 208)
- 1889D : Descr. 14 new spec. (J. Linn. S. London **20** : 397)
- 1889E : Furth. not. mar. shells P. Elizabeth (J. of Conch. **6** : 10)
- 1889S : Furth. not. mar. shells SAfrica (J. of Conch. **6** : 152)
- 1892S : Mar. shells South Africa (London) : 31
- 1897S : Mar. shells South Africa (London) App. : 16, 32
- 1900P : Some mar. shells Pondoland (P. Mal. S. London **4** : 5)
- 1903S : Mar. investig. in SAfrica (Capetown) **2** : 218, 230
- 1904E : Exhibits (P. Mal. S. London **6** : 1)
- 1906S : A new spec. SAfrica (P. Mal. S. London **7** : 39)
- 1910M : Meeting Nov. 12, 1909 (P. Mal. S. London **9** : 1)
- 1911M : Meeting (P. Mal. S. London **9** : 329)
- 1914N : New moll. various local. (P. Mal. S. London **11** : 10)
- SOWERBY (G.B.3) & FULTON (H.C.) 1899C : Cat. mar. gastrop. (London) : 28
- SOWERBY (J.) 1812M : Miner. Conch. (London) **1** : 17, t. 4
- 1823M : Miner. Conch. (London) **4** : 107, t. 378

- SOWERBY (J.) & SOWERBY (G.B.1) 1821G : Genera rec. foss. shells (London) **2**, *Ovula*
- SOWERBY (J. DE C.) 1825M : Miner. Conch. (London) **5** : 123, t. 478
- 1837H : Obs. new spec. in : WETHERELL (N.T.) Obs. Hampstead Heath (T. Geol. S. London) **(2)5** : 136)
- 1840C : in : GRANT (C. W.) Mem. Geol. Map Cutch (Tr. Geol. S. London) **(2)5** : 329, t. 24,26 expl.)
- 1850H : Descr. new foss. shells HENIKER (Quart. J. Geol. S. London) **6** : 45)
- 1850S : in : DIXON (F.) Geol. foss. Sussex (London) : 26, 108, 188
- SPAN (B.) 1899T : Contr. mar. moll. Tenby (J. of Conch. **9** : 210)
- SPEIGHT (R.) 1913C : Tert. moll. Canterbury Mus. (Rec. Canterbury Mus. Christchurch **2/1** : 33)
- SPENCE (G.C.) 1·13E : Exhibits (J. of Conch. **14** : 64)
- SPENCER (R.C.) 1960E : Exchange (Haw. Sh. News (n. s.) **8** : 6)
- SPENER 1718 : Cat. zahlr. nützl. sonderb. Seltenheiten (Berlin) : 49
- SPENGLER (E.) 1923A : Contr. Pal. Assam (Pal. Ind. (n. s.) **8/1** : 36)
- SPEYER (O.) 1862/64C : Conch. Casseler Tert. (Palaeontogr. **9** : 103)
- SPHON (G.G.) 1962C : Cowries (Mus. Talk **37** : 49)
- SPHON (G.G. jr.) 1962T : Destroyed type material (Veliger **5/1** : 57)
- SPICER (V.D.P.) 1941M : Shells from Midway (Nautilus **55** : 1)
- SPIEKER (E.M.) 1922P : Pal. Zorritos format. NPeru (John Hopkins Univ. Stud. Geol. **3** : 55)
- SPORLEDER (A.) 1869C : Bemerk. *Cypraea* KIENERSche Abbild. (Malak. Blätt. **16** : 94)
- STALIO (L.) 1874A : Not. stor. progr. mal. Adriat. (Venezia) : 60, 68, 80, 104, 118, 152
- STANDEN (R.) 1895T : Note *Cypraea tessellata* (J. of Conch. **8** : 55)
- 1895E : Exhibits (J. of Conch. **8** : 79)
- 1924E : Exhibits (J. of Conch. **17** : 121)
- STANDEN (R.) & LEICESTER (A.) 1906M : (Gov. Ceyl. Pearl Fish. Manaar **51**, Suppl. Rep. **38** : 275)
- STAUB (W.) 1915S : Verbreit. Lamell. Gastr. Sangkulirangbai, Borneo (Viertelj. N. Ges. Zürich **61** : 131)
- STEADMAN (W.R.) & COTTON (B.C.) 1943F : The cowries (Cypraeidae) of Fiji (Rec. SAustr. Mus. **7** : 309)
- — 1943C : (SAustr. Natur. Adelaide **22** : 15)
- — 1946C : A key classif. cowries (Rec. SAustr. Mus. **8** : 503)
- STEARNS (R.E.C.) 1867B : Shells Sta. Barbara, San Diego (P. Calif. Ac. Sci. **3** : 285)
- 1871W : in : DALL (W.H.) Sixty new moll. WCoast (Amer. J. Conch. **7** : 122)
- 1873P : *Pedicularia californica* (P. Calif. Ac. Sci. **4** : 322)
- 1877M : Aboriginal shell money (Amer. Naturalist **11** : 350)
- 1878D : Descr. new *Dolabella* (P. Ac. N. Sci. Philad. **1878** : 399)
- 1887E : Ethnol. conch. study primitive money (Rep. US. N. Mus.)
- 1891W : Shells West Coast SAmerica (P. US. N. Mus. **14** : 324)
- 1893A : Prel. Rep. moll. US. Exp. West Africa (P. US. N. Mus. **16** : 332)
- 1893W : Rare moll. West Coast Amer. (P. US. N. Mus. **16** : 348)
- 1893C : Rep. moll. Galapagos « Albatross » (P. US. N. Mus. **16** : 394, 406, 409, 441)
- 1894T : Shells Tres Marias, Low. Calif. (P. US. N. Mus. **17** : 189, 203)
- STEELE (P.H.) 1956C : *Cypraea caputdraconis* and other Easter I. shells (The Collector **2/3**)
- 1957E : Easter Island shells (Nautilus **70** : 112)
- STEFANI (C. DE) 1876M : Not. moll. plioc. Monterufoli (B. S. Mal. Ital. **2** : 3)
- 1895K : L'île de Karpathos (Lausanne) : 25
- STEFANI (C. DE) & PANTENELLI (D.) 1878S : Moll. plioc. Siena (B. S. Mal. Ital. **4** : 137)
- STEFANO (G. DI) 1882T : Nuove spec. tithoniche (Natural. Siciliano **1** : 75)
- STEINBECK (J.) & RICKETTS (E.F.) 1941C : Sea of Cortez, Moll. (NYork) : t. 4
- STEP (E.) 1927L : Shell life (London) : 243
- STEPHENSON (L.W.) 1941T : Invertebr. foss. Navarro Grp., Texas (Univ. Texas Publ. **4101** : 314, 552)
- 1948C : *C. corsicanana* new name (J. Palaeont. Menasha **22** : 642)

- STEPHENSON (T.A.) & STEPHENSON (A.) & TANDY (G.) & SPENDER (M.) 1931L : Struct. and ecology Low Is. in : Gr. Barrier Reef Exp., Sci. Rep. **3/2** : 44, 50, 59, 74, 81, 86
- STEUER (A.) 1939A : Die Fischereigründe vor Alexandrien (Thalassia **3/4** : 30)
- STEWART (J.A.B.) 1960G : Golden cowry observations (Haw. Sh. News (n. s.) **10** : 7)
- STEWART (R.B.) 1926C : GABB's Calif. foss. type gastr. (P. Ac. N. Sci. Philad. **78** : 370)
- STOHLER (R.) 1959W : Range extension some West N Amer. marines (Nautilus **72** : 127)
 — 1961M : in : CATE (C.N.) Rediscovery of *C. marginata* (Veliger **3/3** : 78)
 — 1968P : Ref. : RANSON (G.) Protoconches ou coqu. larv. Cyprées (Veliger **10/4** : 449)
- STOKES (A.) 1966M : Range of *Z. marginata* extended (Haw. Sh. News (n. s.) **80** : 5)
- STOLICZKA (F.) 1865G : Revis. Gastr. Gosau Ostalp. (SB. Ak. Wien (math. nat.) **52** : 165)
 — 1867I : Cret. fauna South India, Gastr. (Pal. Ind. (**5**)**2** : 44)
 — 1868I : Cret. fauna South India, Gastr. (Pal. Ind. (**5**)**2** : 448)
- STOSSICH (A.) 1862A : Fauna adriat. (Triest) Index moll. : 12
 — 1865T : Enum. moll. Golfo di Trieste (Triest) : 16
- STOSSICH (M.) 1880A : Prosp. fauna mar. Adriat. (B. S. Adriat. Sci. N. **5** : 88)
- STRAND (E.) 1929N : Zool. Palaeont. nomencl. Notes (Acta Univ. Latviensis **20** : 8)
- STRAUSZ (L.) 1962M : Magyarországi Miocén-Mediterrán Csigák Határozója (Budapest) : t. 75
- STROMER VON REICHENBACH (E.) 1909L : Lehrbuch d. Paläozool. (Leipzig-Berlin) **1** : 224
- STRONG (A.M.) 1937M : Mar. moll. S. Martin I. (P. Calif. Ac. Sci. (**4**)**23** : 191)
 — 1945T : [Key to W Amer. *Trivia*] (Minutes Conch. Club S Calif. no. **53** : 28)
- STRONG (A.M.) & HANNA (G.D.) 1930R : Mar. moll. Revillagigedo Is. (P. Calif. Ac. Sci. (**4**)**19/2** : 10, 11)
 — — 1930M : Mar. moll. Tres Marias Is. (P. Calif. Ac. Sci. (**4**)**19/3** : 18,21)
- STURANY (R.) 1896P : Moll. gesamm. « Pola » (Denkschr. Ak. Wien (math. nat.) **58** : 33)
 — 1903R : Gastr. d. Roten Meeres (Denkschr. Ak. Wien (math. nat.) **74** : 46, 68)
- SUESS (E.) 1863A : Former connex. Afr. Europe (A. Mag. NH. (**3**)**11** : 429)
 — 1868V : Sur la struct. dép. tert. Vicentin : 15
- SUGITANI 1927L : Cat. Luchu shells : 16
- SULLIOTI (G.R.) 1895C : Commun. malac. 3 : Contr. stud. Cypraeidae (B. Ass. Ligure **1** : 17)
 — 1911C : Commun. malac. 4 : Contr. stud. Cypraeidae (Porto Maurizio) : 1
 — 1922C : Commun. malac. 5 : Contr. stud. Cypraeidae (Porto Maurizio) : 1
 — 1924P : Note patologia mal., Contr. stud. Cypraeidae, 6 (Imperia) : 1
- SUMMERS (R.) 1955V : (Malac. Club of Victoria, Publ. **10**)
 — 1958C : Live collected and semi-fossil dredged *Cypraea* (Veliger **1/1** : 9)
 — 1960M : Miscellaneous items (Haw. Sh. News (n. s.) **4** : 7)
 — 1960O : The case of *ostergaardi* (Haw. Sh. News (n. s.) **5** : 3)
 — 1960L : Importance correct locality data (Haw. Sh. News (n. s.) **6** : 4)
 — 1961V : The *venusta-episema* puzzle (Haw. Sh. News (n. s.) **15** : 4)
 — 1962H : Cypraeidae Lord Howe I. (Cowry **1/3** : 39)
 — 1963R : Rostrate, melanistic or aberrant Cypraeidae (Haw. Sh. News (n. s.) **38** : 6)
 — 1963J : From the Readers [*jensostergaardi*] (Haw. Sh. News (n. s.) **48** : 8)
 — 1963P : Comments on prop. suppression of *C. piperita* (B. Zool. Nomencl. **20** : 104)
- SUMMERS (R.) & BURGESS (C.M.) 1965E : New *Cypraea* from Easter I. (Nautilus **79** : 41)
- SUTCLIFF 1968M : Follow-up on *C. marginata* (Haw. Sh. News (n. s.) **102** : 3)
- SUTER (H.) 1901H : Spec. descr. in HUTTON's Manual (Tr. NZeal. Inst. **34** : 214)
 — 1910Z : Recent shells foss. in NZealand (Tr. NZeal. Inst. **42** : 10)
 — 1913Z : Manual NZealand moll. (Wellington) : 301
 — 1914Z : Rev. tert. moll. NZealand, 1 (NZeal. Geol. Surv., Pal. B. **2** : 3)
 — 1915Z : Rev. tert. moll. NZealand, 2 (NZeal. Geol. Surv., Pal. B. **3** : 11)
 — 1917Z : Descr. tert. moll. NZealand (NZeal. Geol. Surv., Pal. B. **5** : 12)
 — 1921Z : Lists NZealand tert. moll. (NZeal. Geol. Surv., Pal. B. **8** : 4, 48, 74)

- SUZUKI (S.) 1935I : Innervation of heart of moll. (Sci. Rep. Tôhoku Univ. (4)10 : 16)
- SWAINSON (W.) 1822B : Cat. shells coll. BLIGH (London) : 21, App. 18
 — 1822Z : Zool. Illustr. (London) Moll. 2 : t. 111
 — 1823Z : Zool. Illustr. (London) 3 : t. 182
 — 1823C : Charact. rare undescr. shells (Phil. Mag. 61 : 376)
 — 1840T : Treatise on Malacology (in : LARDNER's Cyclopaedia) (London) : 244, 324, 357, etc.
 — 1841E : Exotic Conchology (London) : 25, 182
- SWAMMERDAM (J.) 1737B : Biblia naturae (Leiden) 1 : 150; 3 : t. 7
 — 1752B : Bibel d. Natur (Leipzig) : 65
- SWINGHOLM (R.) 1968F : Shelling with feet (Haw. Sh. News (n. s.) 107 : 8)
- SYKES (E.R.) 1901N : Malac. notes (J. Malac. London 8 : 109)
 — 1901D : Digesta malacologica 1 (London) : 31
- TAKI (I.) 1954H : in : HIRASE (S.) An illustr. Handbook of shells (2. ed.) (Tokyo) : 71, t. 92
- TANIS (J.J.C.) & VRIES (A.J.A. DE) 1959T : De mar. schelpen van Terschelling (Basteria 23 : 54)
- TAPPARONE (-CANEFRI, C.) 1869S : Moll. test. Spezia (Milano) : 46
 — 1874M : Zool. viaggio « Magenta » Malac. (M. Ac. Sci. Torino (fis.) (2)28 : 132, 154, 155, 156, 258)
 — 1874P : Contr. fauna mal. is. Papuane (Genova) 1 : 10
 — 1876P : Contr. fauna mal. is. Papuane (Genova) 3 : 6
 — 1877P : Contr. fauna mal. is. Papuane (Genova) 4 : 5; 5 : 19
 — 1878R : Cat. coqu. NGuinée par RAFFRAY (B. S. Zool. France 3 : 262)
 — 1882M : Mus. Pauluccianum : Etud. mal. (J. de Conchyl. 30 : 30)
- TARANTO ROSSO (E.) 1844C : Cat. conch. gabin. Catalagirone (Catania) : 46
- TASLÉ (père) 1867M : Cat. moll. mar. Morbihan : 71
- TATE (R.) 1870M : in : WOODWARD (S.P.) Man. of Moll. (2. ed.) (London) : App. : 16
 — 1878M : Rec. Marginell. SAustralia (Tr. Phil. S. Adelaide (1877/78) 1 : 88)
 — 1878A : Foss. Marginell. Australasia (Tr. Phil. S. Adelaide 1 : 95)
 — 1885T : Not. moll. tert. Tasman. (Pap. P. R. S. Tasman. for 1884 : 208)
 — 1890A : Gastr. older tert. Austral. 3 (Tr. R. S. SAustr. 13 : 201)
 — 1892A : Gastr. older tert. Austral. (Tr. R. S. SAustr. 13 (in 15) : t. 5-13)
 — 1893A : Gastr. older tert. Austral. (Tr. R. S. SAustr. 17/2 : 316)
- TATE (R.) & DENNANT (J.) 1895A : Correl. mar. Tert. Australia (Tr. R. S. SAustr. 19 : 111)
- TATE (R.) & MAY (W.L.) 1901T : Rev. census mar. moll. Tasman. (P. Linn. S. NSWales 26 : 362, 374)
- TAUSCH (L.) 1884V : Die v. DOELTER auf CVerden ges. Conch. (Jahrb. Deut. Mal. Ges. 11 : 385)
- TAYLOR (D.W.) & SOHL (N.F.) 1962G : Outline gastrop. classif. (Malacologia 1/1 : 10)
- TAYLOR (J.K.) 1913C : *Cypraea caurica* var. *rosea* (J. of Conch. 14 : 24)
 — 1913N : Notes on 3 spec. *Cypraea* (J. of Conch. 14 : 113)
 — 1914E : Exhibits (J. of Conch. 14 : 153, 222)
 — 1916V : Some var. forms in *Cypraea* (J. of Conch. 15 : 122)
- TENISON-WOODS (J.E.) 1862A : Geol. obs. South Australia : 83
 — 1865V : Some tert. depos. Victoria (Quart. J. Geol. S. 21 : 392)
 — 1876T : Tert. foss. Table Cape (P. R. S. Tasm. 1875 : 15, 22)
 — 1877N : Notes on fossils (P. R. S. Tasm. 1876 : 91)
 — 1877F : Not. foss. ref. foreg. paper (P. R. S. Tasm. 1876 : 109)
 — 1878C : Census new Tasman. mar. shells (P. R. S. Tasm. 1877 : 35)
 — 1878T : Moll. fauna of Tasmania (Sidney) : 30
 — 1878M : Some new mar. moll. (Tr. R. S. Victoria 14 : 56)
 — 1879F : Some tert. foss. (P. Linn. S. NSWales 4 : 4)
 — 1879T : Some new Tasman. shells (P. R. S. Tasm. 1878 : 35)
 — 1880A : Littor. fauna Australia (P. Linn. S. NSWales 5 : 116)
 — 1888 O : Fisher. of orient. region (P. Linn. S. NSWales (2)3 : 244)
- TENNENT (J.E.) 1861C : Sketches nat. hist. Ceylon (London) : 369, 394

- TESCH (P.) 1912P : Beitr. mar. Moll. Westeur. Pliozänbecken (Med. Rijksopsp. Delft **4** : 76)
 — 1920T : Jungtert. quart. Moll. Timor, in : WANNER (J.) Pal. Timor (Stuttgart) **14/2** : 45
- TESKEY (M.C.) 1955C : The golden cowry (Hobbies **35(4)** : 75)
- THEOBALD (W.) 1860B : Cat. rec. shells Mus. Asiat. S. Bengal (Calcutta) : 30, App. : 1)
- THIELE (J.) 1900V : Verz. VOELTZKOW mar. lit. Moll. in : VOELTZKOW (A.) Wiss. Erg. Reis. Madag. Ostaf. (Abh. Senck. N. Ges. **26/2** : 244)
 — 1910W : Moll. Fauna Westindiens (Zool. Jahrb., Suppl. **11/2** : 118)
 — 1917M : Mar. Moll. Madag., Comor., Ostaf. in : VOELTZKOW (A.) Reise in Ostaf. 1903-5, Wiss. Erg. (Stuttgart) **3** : 561
 — 1925K : in : KÜKENTHAL (W.) Handb. d. Zoologie **5/1** : 38, 88
 — 1925T : Gastrop. in : Ergebn. Deutsch. Tiefsee-Exp. « Valdivia » (Jena) **2**. Teil : 107
 — 1929H : Handbuch system. Weichtierkunde (Jena) **1/1** : 267
 — 1930A : Gastr. u. Bivalv. in : Fauna SW-Australiens, Hamburger Forsch.-Reise 1905 von von W. MICHAELSEN u. R. HARTMEYER (Jena) **5/8** : 581
 — 1931H : Handbuch system. Weichtierkunde (Jena) **1/2** : 739
 — 1934H : Handbuch system. Weichtierkunde (Jena) **2/3** : 999
 — 1935H : Handbuch system. Weichtierkunde (Jena) **2/4** : 1093
- THIELENS (A.) 1874P : Voy. en Italie, coll. PAULUCCI (Tirlemont) : 27
- THOMPSON (T.E.) 1960D : Defensive acid-secret. mar. slugs a. snails (New Scient. **8** : 414)
 — 1961A : Acid-secret. Brit. cowries (P. Mal. S. London **34** : 210)
- THOMPSON (W.) 1842G : Dredg. off Mull of Galloway (A. Mag. NH. **10** : 21)
 — 1844I : Rep. fauna Ireland (Brit. Ass. Adv. Sci. Cork **1843** : 258)
- THORPE (Ch.) 1844B : Brit. mar. Conchology (London) : XXXIV, XLVIII, 145, 220, 222, 223, 252
- THUNBERG (C.P.) 1792J : Reise in Japan (ed. Ch. H. GROSKURD) **4** : 99
- THURSTON (E.) 1895M : Rámésvaram Isl. fauna Manaar (Madras Gov. Mus. B. **3** : 125)
- TIBERI 1879P : Le conchiglie Pompeiane (B. S. Mal. Ital. **5** : 148)
- TIME 1822C : Outlines of Conchol. in : TIME's Telescope for 1822 (London) : XLIII, 320
- TINKER (S.W.) 1958P : Pacific sea shells (Nautilus **73**)
- TOKUNAGA (Sh.) 1906T : Fossils environs of Tokyo (J. Coll. Sci. Univ. Tokyo **21/2** : 10)
- TOMLIN (J.R. LE BROCKTON) 1911H : Prehist. *C. tigris* in Hants (J. of Conch. **13** : 251)
 — 1916G : Note *Erato guttula* (P. Mal. S. London **12** : 64)
 — 1916M : Notes on *Marginella* (J. of Conch. **15** : 43)
 — 1918M : Syst. list foss. Marginellidae (P. Mal. S. London **13** : 43, 48, 51, 54, 55)
 — 1919M : Syst. list foss. Marginellidae (P. Mal. S. London **13** : 57, 59, 61, 62, 64)
 — 1923S : South African mar. moll. (J. of Conch. **17** : 47)
 — 1926S : South African mar. moll. (A. Natal Mus. **5/3** : 293)
 — 1927G : Moll. St. George Exp. (J. of Conch. **18** : 165)
 — 1927S : Cambr. Exp. Suez Canal (Tr. Zool. S. London **3** : 295)
 — 1930N : Some preocc. gen names, 2 (P. Mal. S. London **19** : 24)
 — 1931S : South African mar. moll. (A. Natal Mus. **6** : 429)
 — 1933E : Exhibits (J. of Conch. **19** : 316)
 — 1934C : Mar. moll. Christmas I. (B. Raffles Mus. Singapore **9** : 78)
 — 1935D : Edit. notes : Diary of DILLWYN (J. of Conch. **20** : 154)
 — 1938E : Exhibits (P. Mal. S. London **23** : 6)
 — 1938D : Obituary : Ph. DAUTZENBERG (P. Mal. S. London **23** : 7)
 — 1941S : Shell sales (P. Mal. S. London **24** : 157, 159, 160)
- TOMLIN (J.R. LE B.) & SALISBURY (A.E.) 1934F : *Cypraea fultoni* Sow. (P. Mal. S. London **21** : 148)
- TOMLIN (J.R. LE B.) & SCHILDER (F.A.) 1934S : Rep. mar. moll. SAfr. Mus. : Triviidae (A. SAfr. Mus. **30** : 477)
- TOMLIN (J.R. LE B.) & SHACKLEFORD (L.J.) 1914T : Mar. moll. Saô Thomé (J. of Conch. **14** : 247)
- TOMLIN (J.R. LE B.) & WINCKWORTH (R.) 1936L : Index spec. moll. Beschreibung of H.F. LINK (P. Mal. S. London **22** : 27)

- TONIOLO (A.R.) 1909R : Eoc. Rozzo in Istria (Pal. Ital. **15** : 275)
- TOROSI 1895V : Varietà di storia naturale (Vicenza)
- TOTH (G.) 1942G : Paläobiol. Unters. Torton Fauna Gaadener Becken (Paläobgc. Wien **7**)
- TOURAINÉ (J.) 1952T : Glandes péd. gastr. prosobr. monotocardes (B. S. Zool. France **77** : 240)
- TOURNEFORT (P.) — edited posthumously by GUALTIERI 1742
- TOURNOUER (B.) 1862G : Note stratigr. Gironde (B. S. Géol. France (**2**)**19** : 1040, 1068)
 — 1872A : Not. foss. tert. Basses Alpes (B. S. Géol. France (**2**)**29** : 506)
 — 1879R : Foss. Tongrien Rennes (B. S. Géol. France (**3**)**7** : 9)
- TOWNSEND (F.W.) 1928A : Notes shell coll. Arabian Sea (P. Mal. S. London **18** : 119)
- TRECHMANN (Ch.T.) 1923J : Yellow limestone Jamaica moll. (Geol. Mag. **60** : 352, 355)
- TREGELLES (G.F.) 1896C : Mar. moll. Cornwall (J. of Conch. **8** : 212)
- TRENBERTH (W.P.) 1960T : Notes *Z. thersites* (J. Malac. S. Austr. **4** : 70)
 — 1961S : New spec. SAustr. cowry (R. S. SAustr., malac. sect., Publ. no. **15**)
 — 1962T : Obs. *Zoila thersites* (Haw. Sh. News (n. s.) **36** : 8)
 — 1965N : Notes (Cowry **1/8** : 128)
 — 1968I : Identification of Cypraeidae (Austr. Newsletter (n. s.) **2** : 5)
 — 1968Z : Introd. zool. provinces a. regions (Austr. Newsletter (n. s.) **2** : 6)
- TRISTRAM (H.R.) 1861B : Cat. moll. Bermuda (P. Zool. S. London **1861** : 404)
- TROSCHÉL (F.H.) 1852P : Verz. Tschudi Peru Conch. (Arch. Naturg. **1** : 163)
 — 1861G : Das Gebiss d. Schnecken (Berlin) **1** : 189
 — 1863G : Das Gebiss der Schnecken (Berlin) **1** : 201
- TROSCHÉL (F.H.) & RUTHE (J.F.) 1843H : Handbuch d. Zoologie (Berlin) (2. ed.) : 562
 — — 1853H : Handbuch d. Zoologie (Berlin) (4. ed.) : 543
- TRYON (G.W.) 1873A : Amer. mar. Conchology (Philadelphia) : 55
 — 1883M Manual of Conchology (Philadelphia) **5** : 7
 — 1883S : Struct. syst. Conch. (Philadelphia) **2** : 197
 — 1885M : Manual of Conchology (Philadelphia) **7** : 241
- TUCKER (H.I.) & WILSON (D.) 1932F : New foss. Florida Tert. (B. Amer. Pal. **18/65** : 12)
- TUOMEY (M.) 1848C : Rep. Geol. South Carol. (Columbia, S. C.) : div. p.
- TUOMEY (M.) & HOLMES (F.S.) 1857C : Pleioc. foss. South Carol. (Charleston) : 126, X
- TUREK (R.) 1933C : Chem.-analyt. Unters. Moll. Schalen (Arch. Naturg. (**2**)**2** : 293, 298)
- TURNER (R.D.) 1956A : Eastern Pacific mar. moll. descr. by C.B. ADAMS (Occ. Pap. Moll. Cambridge **2/20** : 21)
- TURTON (W.) 1807B : Brit. Fauna Compendium (Swansea) **1** : 167, 171
 — 1819B : Conch. Dict. Brit. Isl. (London) : 21, 35, 251
- TURTON (W.) & KINGSTON (J.F.) 1830T : in : CARRINGTON (N.T.) Teignmouth Guide (Teignmouth) **2**, genus 64
- TURTON (W.H.) 1932A : Mar. shells Port Alfred (Oxford-London) : 112
- UETZ (K.) 1965U : Unusually marked a. aberrant shells (Haw. Sh. News (n. s.) **71** : 6)
- UETZ (K.) & SCHILDER (F.A.) 1966E : An eratoid cowry (Haw. Sh. News (n. s.) **81** : 2)
- UMBACH (F.) 1966K : I. Vormünzliches Geld — Kauris u. ihre Imitation (Rundschau d. Geldzeichensammler, 32. Sonderausg. Dortmund)
- USTICKE (G.) 1962A : Shelling in the Dutch Antilles (NYork Shell Club Notes no. **86** : 6)
- USTICKE (G.W.N.) 1959V : Check list mar. shells St. Croix, US. Virgin Is. (Burlington)
- VADÁSZ (E.) 1906B : Obermedit. Fauna Budapest-Rákos (Földt. Közlöny **36** : 323)
- VALENCIENNES (A.) 1833A : Coqu. univ. Amér. équinox. (Rec. Zool. HUMBOLDT et BONPLAND (Paris) **2**, Moll. : 334)
- VALENTINE (J.W.) 1957P : Late pleistoc. faunas NW-Coast Baja Calif., Mex. (Tr. SDiego S. NH. **12** : 289)
- VALENTINI (M.B.) 1714M : Museum Museorum (Frankfurt) **2** : 186

- VALENTYN (F.) 1754V : Verh. Zee-Horenk. Amboina (Amsterdam) : div. fig.
- VASSEL (E.) 1907T : Litér. popul. israel. Tunisiens (Bibl. Inst. Carthage **3** : 198)
- VASSEUR (G.) 1881F : Rech. géol. tert. France occid. (A. Sci. Géol. **13** : p. div.)
- VATOVA (A.) 1928C : Comp. flora fauna mare Adriat. Rovigno (R. Com. Thalass. Ital., M. **143**)
- VAYSSIÈRE (A.) 1895S : Ét. zool. *Ovula spelta* et *Conus medit.* (J. de Conchyl. **43** : 6)
- 1905D : Note Cypraeidae Djibouti (B. Mus. HN. **1905** : 165)
- 1905C : Étud. coqu. *Cypraea* (J. de Conchyl. **53** : 5)
- 1906T : Note *Cypraea* Tuamotu, Mangareva (B. Mus. HN. **1906** : 115)
- 1910C : Nouv. étud. coqu. *Cypraea* (J. de Conchyl **58** : 301)
- 1913M : Moll. de la France (Paris) : 58
- 1922M : Distr. *Cypraea* Méditerr. (C. R. Congr. S. Sav. Marseille (**1922**) : 41)
- 1923A : Rech. zool. anat. Cypraeidés (A. Mus. HN. Marseille, Zool. **18** : 1)
- 1923C : Caract. classém. Cypraeidés (C. R. Ac. Sci. Paris **176** : 1435)
- 1926E : Posit. systém. genre *Erato* (C. R. Ac. Sci. Paris **182** : 251)
- 1927A : Rech. zool. anat. Cypraeidés (A. Mus. HN. Marseille, Zool. **21** : 133)
- 1929F : *Cypraea*, *Erato*, *Trivia* in : Faune Flore Méditerr. (Paris)
- VENZO (S.) 1937B : Fauna catt. Glauco. Bellunese (M. Ist. Geol. Padova **13/1** : 54)
- VERANY (J.B.) 1846C : Cat. anim. invert. mar. Genova e Nizza (Genova) : 14
- VERCO (J.C.) 1908S : Cat. mar. moll. South Austr. : 10 (Reprint in COTTON 1935S)
- 1912A : Shell Great Australian Bight (Tr. R. S. SAustr. **36** : 209)
- 1918S : Not. South Austr. mar. moll. (Tr. R. S. SAustr. **42** : 139)
- VERDCOURT (B.) 1954E : Cowries East Afric. Coast (J. EAfr. NH. S. **22** : 129)
- 1955E : do., Suppl. 1 (J. EAfr. NH. S. **22** : 163)
- 1959E : do., Suppl. 2 (J. EAfr. NH. S. **23** : 130)
- 1962E : do., Suppl. 3 (J. EAfr. NH. S. **23** : 281)
- VERNHOUT (J.H.) 1916N : Cat. Nederl. moll. Rijksmus. (Zool. Meded. Leiden **2** : 164)
- VERRILL (A.E.) 1905B : Bermuda Isl. Geol. (Tr. Connecticut Ac. Arts Sci. (New Haven) **12** : 180)
- VERRILL (A.H.) 1948W : New West Indian shells (Mollusca [Tavares] **2** : 70)
- VETZ (K.) — error for UETZ
- VIADER (R.) 1937M : Revis. cat. test. moll. Mauritius (Maur. Inst. B. **1** : 36)
- VIGORS (N.A.) 1828N : Editor's note (Zool. J. **4** : 219)
- 1831N : Editor's note (Zool. J. **5** : 330)
- VINASSA DE REGNY (P.E.) 1896V : Syn. moll. terz. Alpi Ven. (Pal. Ital. **1** : 213, 224, 231, 260)
- 1897V : Syn. moll. terz. Alpi Ven. (Pal. Ital. **2** : 154, 179)
- 1898V : Syn. moll. terz. Alpi Ven. (Pal. Ital. **3** : 147, 158, 164, 174, 180, 192)
- VINCENT (E.) 1913L : Faune paléocène Landana (A. Mus. Congo Belge, Geol. Pal. (**3**) **1** : 11)
- VINCENT (G.) 1875B : Note faune Bruxellienne (A. S. Mal. Belg. **10** : 29)
- 1886L : Liste coqu. Tongr. inf. Limbourg Belge (M. S. Mal. Belg. **21** : 9)
- 1888N : Note (B. S. Mal. Belg. **23** : XCIII)
- 1895H : Moll. mar. Huelva (M. S. Mal. Belg. **1895** : XXXII)
- VINCENT (G.) & RUTOT — in litteris
- VLERK (I.M. VAN DER) 1931C : Caenoz. Amphin. Gastr. (Leidsche Geol. Meded. **5** : 243)
- VOIGT (F.S.) 1834T : Das Thierreich (Leipzig) : 262
- VOKES (H.E.) 1936M : Gastr. fauna Moss Beach, Calif. (Nautilus **50** : 46)
- VOYCE (A.H.) 1962C : Hunting *C. coxeni* Solomon Is. (Cowry **1/4** : 56)
- VREDENBURG (E.W.) 1901B : Geol. Sketch Beluchistan Desert (M. Geol. Surv. Ind. **31/2** : 261, 299)
- 1908C : Cretac. Orbitoides India (Rec. Geol. Surv. Ind. **36/3** : 176, 178)
- 1919N : Occurr. *Cypraea nivosa* Mergui (J. Asiat. S. Bengal **15** : 137)
- 1919E : Two albino var. *C. erosa* (J. Asiat. S. Bengal **15** : 143)
- 1919P : Occurr. *C. piriformis* Mergui (J. Asiat. S. Bengal **15** : 147)

- 1920C : Classif. rec. foss. Cypraeidae (Rec. Geol. Surv. Ind. **51/2** : 65)
- 1921B : Rev. NOETLING's Mon. Tert. Burma (Rec. Geol. Surv. Ind. **51/3** : 291)
- 1925N : Descr. moll. Post-Eoc. NWIndia (M. Geol. Surv. Ind. **50/1** : 296)
- 1927G : Review genus *Gisortia* (Pal. Ind. (n. s.) **7/3** : 1)
- VREDENBURG (E.W.) & COTTER (G. DE P.) 1928R : Suppl. moll. Ranikot Series (Pal. Ind. (n. s.) **10/4** : 45)
- WAGNER (R.J.L.) & ABBOTT (R.T.) 1964N : VAN NOSTRAND's Standard Cat. Shells (Princeton) : 39
- WALCHNER (F.A.) 1850G : Handb. Geognosie (2. ed.) (Karlsruhe) : 1065
- WALKER (B.) 1905C : Cat. mar. shells Lower Calif. (P. Calif. Ac. Sci. (**3**)**5** : 40)
- 1918M : Another « MARTYN » (Nautilus **32** : 32)
- WALLACE (A.R.) 1876V : Geogr. Verbreitung d. Thiere (ed. MEYER) (Dresden) **2** : 555
- WALLER 1778S : Syst. min. (2. ed.) **2** : 493
- WANNER (J.) & HAHN (E.) 1935R : Mioc. moll. Rembang (Z. Deut. Geol. Ges. **87** : 258)
- WARD (H.) 1960G : Golden cowry developments Guam (Haw. Sh. News (n. s.) **1** : 6)
- 1960T : Trip to Australia and Philippines (Haw. Sh. News (n. s.) **2** : 3)
- 1960N : New locality records *Cypraea* (Haw. Sh. News (n. s.) **8** : 5)
- 1960S : Guam *Cypraea* spec. no. 51 (Haw. Sh. News (n. s.) **12** : 6)
- 1961G : Hunting Golden Cowry Mariannas (Haw. Sh. News (n. s.) **20** : 5)
- 1965A : From the Reader (Haw. Sh. News (n. s.) **64** : 7)
- WARMKE (G.L.) & ABBOTT (R.T.) 1961C : Caribbean sea shells (Narberth, Pa.)
- WARMKE (G.L.) & ALMODÓVAR (L.R.) 1963A : Associations mar. moll. and algae in Puerto Rico (Malacologia **1** : 166)
- WARREN (A.) 1892K : Mar. moll. Killala-Bay (J. of Conch. **7** : 106)
- WATELET 1855S : Rech. sabl. tert. Soissons **3/2**
- 1870S : Cat. moll. sables infér. : 14
- WATENE (K.) 1952M : (B. Auckland Mus. Conch. Cl. no. **8** : 11)
- WATERHOUSE (G.A.) 1938L : LASERON's letter re cowries (Austr. J. Sci. Sydney **1** : 104)
- WATSON (R.B.) 1876W : Notes LOWE's list WEBB's shells (J. Linn. S. London **12** : 524)
- 1886C : in : Voy. « Challenger » (London) **15**, Gastr. : 421
- 1891M : Mar. moll. Madeira (J. of Conch. **6** : 375)
- 1897M : Mar. moll. Madeira (J. Linn. S. London **26** : 284)
- WEAVER (C.E.) & VAN WINKLE-PALMER (K.E.H.) 1922W : Fauna eoc, Washington (Univ. Wash. Publ. Geol. **1/3** : 36)
- WEAVER (C.S.) 1960E : The « Hawaiian sci. exped. » coll. rare WAustr. volutes (Haw. Sh. News (n. s.) **9** : 3; **10** : 3; **12** : 7)
- 1961M : Third spec. of *C. marginata* (Haw. Sh. News (n. s.) **18** : 1)
- 1961V : The extremely rare *C. venusta* (Haw. Sh. News (n. s.) **21** : 5)
- 1961B : Sixth known *C. broderipii* (Haw. Sh. News (n. s.) **22** : 1)
- 1962W : Coll. in WAustralia (Austr. News Letter, 31.1.1962)
- 1962G : *C. guttata* GMEL. (Haw. Sh. News (n. s.) **29** : 1)
- 1963W : Field coll. Hawaii with Cliff WEAVER (Haw. Mar. Moll. **2/21** : 79)
- 1963F : Field coll. with Pat BURGESS (Haw. Mar. Moll. **2/22** : 83)
- 1963R : Field coll. with Tom RICHERT (Haw. Mar. Moll. **2/24** : 91)
- 1964J : Shell jewelry (Haw. Sh. News (n. s.) **54** : 3)
- 1965G : Hawaii's giant mar. univalves (Haw. Sh. News (n. s.) **63** : 1)
- 1965D : Two exciting Haw. discov. (Haw. Sh. News (n. s.) **65** : 1)
- 1965A : Golden cowry living in Guam aquarium (Haw. Sh. News (n. s.) **68** : 2)
- 1965C : Correction (Haw. Sh. News (n. s.) **68** : 2)
- 1965L : *C. leucodon* and an undet. cowry spec. both from the Philippines (Haw. Sh. News (n. s.) **70** : 3)
- 1965F : First live *C. labrolineata* in Hawaii (Haw. Sh. News (n. s.) **72** : 1)
- 1966W : What is it — Volute, Olive, or Cowry ? (Haw. Sh. News (n. s.) **78** : 2)

- 1966C : Correction please (Haw. Sh. News (n. s.) **82** : 5)
 — 1966N : Another live *C. nucleus* (Haw. Sh. News (n. s.) **84** : 5)
- WEBER (A.) 1928N : Meeresmoll. Neu-Lauenburg (Arch. Naturg. **92A** : 127)
- WEBER (J.A.) 1961W : Mar. shells Water I., Virgin Isls. (Nautilus **75** : 56)
- WEBSTER (Th.) 1814C : Obs. strata over Chalk (Tr. Geol. S. London **2** : 204)
- WEINKAUFF (H.C.) 1862A : Cat. coqu. mar. Algérie (J. de Conchyl. **10** : 368)
 — 1868M : Conchylien d. Mittelmeers (Cassel) **2** : 2
 — 1873E : Cat. europ. Meeresconchyl. (Creuznach) : 1
 — 1879S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) (Nürnberg) **5/4** (*Erato*)
 — 1880E : Cat. *Erato* (Jahrb. Deut. Mal. Ges. **7** : 107)
 — 1881S : in : MARTINI & CHEMNITZ, Syst. Conch. Cab. (2. ed.) (Nürnberg) **5/3** (*Cypraea*, *Ovula*)
 — 1881C : Cat. *Cypraea* (Jahrb. Deut. Mal. Ges. **8** : 133)
 — 1882 O : Cat. *Ovula* (Jahrb. Deut. Mal. Ges. **9** : 171)
- WEINZETTL (V.) Gastr. Ceského Krid. Utvaro (Pal. Bohem. **8** : 43)
- WEISBORD (N.E.) 1962V : Late cenozoic gastr. NVenezuela (B. Amer. Pal. **42/193** : 12, 224)
- WEISE (W.) 1926N : Nervensyst. *Calyptraea sinensis* (Z. wiss. Zool. **128** : 588, 589, 590, 597)
- WELLER (St.) 1907J : Rep. cretac. pal. NJersey (Geol. Surv. NJersey (Pal.) **4** : 722)
- WENZ (W.) 1911F : *Cypraea moneta* prähist. Frankfurt (Nachr. Deut. Mal. Ges. **43** : 104)
 — 1918F : *C. moneta* jungdil. Frankfurt (Nachr. Deut. Mal. Ges. **50** : 123)
 — 1941H : in : SCHINDEWOLF, Handb. Paläozool. (Berlin) **6/1** : 949
- WESTERN AUSTRALIAN SHELLS 1968M : With shell dealers (Haw. Sh. News (n. s.) **101** : 4; **108** : 5)
- WHEELER (H.E.) 1909G : A week at Clairborne, Alab. (Nautilus **22** : 98)
- WHITE (Ch.A.) 1887B : Contr. Pal. Brazil (Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro **7** : 175)
- WHITEAVES (J.F.) 1895V : Some foss. Nanaimo Group Vancouver Cret. (Tr. R. S. Canada (**2**)**1** : 127)
- WHITELEGGE (Th.) 1889J : List fauna Port Jackson (P. R. S. NSWales **23** : 255)
- WHITFIELD (R.P.) 1892J : Gastr. Raritan Clays NJersey (Mon. US. Geol. Surv. **18** : 120, 223)
 — 1894J : Moll. mioc. format. NJersey (Mon. US. Geol. Surv. **24** : 108)
- WILKINS (G.L.) 1957C : The CRACHERODE shell coll. (B. Brit. Mus. NH. Hist. Ser. **1** : p. div., t. 25 : 15 f, g)
- WILLET (G.) 1937B : Upper pleist. fauna Baldwin Hills, Los Angeles Cty. (Tr. SDiego S. NH. **8/30** : 398)
- WILLIAMS (J.M.) 1914E : Exhibits (J. of Conch. **14** : 152)
- WILLIAMSON (B.M.) 1892P : Shells S. Pedro Bay (P. US. N. Mus. **15** : 207)
- WILLIS (R.) 1961E : Observ. Eniwetok (Haw. Sh. News (n. s.) **13** : 4)
 — 1961T : First impressions of Trust Territory (Haw. Sh. News (n. s.) **23** : 6)
 — 1962G : More flashes! Live *C. guttata* collected (Haw. Sh. News (n. s.) **28** : 6)
 — 1962M : Mortlock Is. Group (Haw. Sh. News (n. s.) **30** : 6; **31** : 3)
- WILSON (B.R.) & McCOMB (J.) 1967Z : The genus *Cypraea* (subg. *Zoila*) in : Indopacific Moll. **1/8** : 457
- WILSON (B.R.) & SUMMERS (R.) 1966F : Variation *Zoila friendi* complex in SW-Austr. (J. Malac. S. Austr. **9** : 3)
- WIMMER (A.) 1879G : Conch. fauna Galapagos (SB. Ak. Wien (math. nat.) **80** : 493)
- WINCKWORTH (R.) 1926B : Brit. mar. moll. census (J. of Conch. **18** : 16)
 — 1926N : Notes nomenclature (P. Mal. S. London **17** : 105)
 — 1929N : Notes nomenclature (P. Mal. S. London **18** : 225)
 — 1929E : Editor's note (P. Mal. S. London **18** : 298)
 — 1932B : Brit. mar. moll. (J. of Conch. **19** : 228)
 — 1933N : Names of Brit. mar. moll. (J. of Conch. **19** : 336)
 — 1936E : Exhibits : Egg capsules (P. Mal. S. London **22** : 49)
 — 1940I : Syst. list « Investigator » moll. (P. Mal. S. London **24** : 21)
 — 1945B : Types BOLTEN genera (P. Mal. S. London **26** : 139, 145)
- WINKLE (K.E.H. VAN) 1918C : Pal. olig. Chehalis Valley (Univ. Wash. Publ. Geol. **1** : 88)

- 1919E : in : VAN WINKLE (K.E.H.) & HARRIS (G.D.) New tert. moll. ECoast Amer. (B. Amer. Pal. **8/33** : 23)
- WODARCH (C.) 1820I : Introd. study conch. (1. ed.) (London) : 57
- 1822I : Introd. study conch. (2. ed.) (London) : 57
- 1825I : Introd. study conch. (3. ed. : J. MAWE) (London) : 76
- WOLFF (W.) 1901D : Fauna Tiefbohr. Dar-es-Salaam (Jahrb. Preuss. Geol. Landeranst. (1900) **21** : 154)
- 1910I : Merkw. Mioz. Fauna Ibbenbüren (Z. Deut. Geol. Ges. **62**, M.-B : 203)
- WOOD (J.G.) 1865S : Common shells sea-shore : 114
- WOOD (S.V.) 1852C : Cat. Crag shells (A. Mag. NH. **9** : 543)
- 1848C : Monogr. Crag moll. (London) **1** : 14
- 1871A : Assumpt. adult form *Cypraea* (A. Mag. NH. (**4**)**7** : 171)
- 1872C : Monogr. Crag moll. (London) Suppl. **3** : 4
- WOOD (W.) 1818I : Index testaceol. (London) : 79
- 1828I : Index testaceol. (2. ed.) (London) : 79, t. 16-18; Suppl. : 8, t. 3
- 1856I : Index testaceol. (ed. HANLEY) (London) : 86, 208
- WOODRING (W.P.) 1928B : Mioc. moll. Bowden Jamaica, 2 : Gastr. (Carnegie Inst. Publ. **385** : 14, 94, 99, 104, 105, 314)
- 1957M : *Muracypraea* new subgenus (Nautilus **70** : 88)
- 1959C : Geol. Paleont. Canal Zone and adj. parts of Panama (US. Geol. Surv. Prof. Pap. **306-B** : 193)
- WOODS (H.) 1896P : Elem. Palaeontology, Invert. (2. ed.) (Cambridge) : 191
- WOODWARD (A.S.) 1911M : Guide foss. invert. Brit. Mus. (2. ed.) (London) : 130
- WOODWARD (F.R.) 1963G : Tentat. list known spec. of *C. (E.) guttata* (J. of Conch. **25** : 180)
- WOODWARD (H.) 1879S : Not. foss. shells Sumatra (Geol. Mag. (**2**)**6** : 493)
- 1880S : Foss. shells Sumatra (Jaarb. Mijnw. Ned. O. Indië **9/1** : 228)
- 1897M : Guide foss. invert. Brit. Mus. (London) : 51
- WOODWARD (S.P.) 1851M : Manual of Mollusca (London) : 113, 120
- 1870M : Manuel de Conchyl. (ed. HUMBERT) (Paris) : 244
- 1871M : Manual of Mollusca (2. ed. : TATE) (London) : 223, 232
- WORM (O.) 1655M : Mus. Wormianum (Leiden) : 251
- WRIGHT (T.) 1851H : Stratigr. account Hampshire (A. Mag. NH. (**2**)**7** : 444)
- WRIGLEY (A.) 1948C : Colour patterns sculpture moll. shells (P. Mal. S. London **27** : 206)
- WYATT (T.H.) 1838M : Man. of Conchology (NYork) : 167
- YAGURA 1932H : Cat. moll. Hyôgo-ken : 36
- YATES (B.) 1968E : Colour var. *C. erronea* (The WAustr. Shells Coll., May **1968** : 1)
- 1968G : « Golden » *erronea* Exmouth (The WAustr. Shells Coll. June **1968** : 5)
- 1968M : More on *erronea* (The WAustr. Shells Coll., July **1968** : 3)
- YATES (L.G.) 1874R : Moll. Sta. Rosa I. (Quart. J. Conch. **1** : 184)
- 1890S : *Cypraea spadicea* (Nautilus **4** : 54)
- 1890C : Moll. Channel Isls. Calif. (Rep. Calif. St. Mining Bureau **9** : 175)
- YEN (T.C.) 1933A : Moll. fauna Amoy (2. Ann. Rep. Mar. Biol. Ass. China : 49)
- 1935P : Not. mar. gastr. Pei-Hai and Wei-chow I. (Mus. Heude, Not. mal. Chinoise **1** : 26)
- 1942C : Rev. Chinese gastr. Brit. Mus. (P. Mal. S. London **24** : 212)
- YOKOYAMA (M.) 1922M : Foss. Upper Musashino (J. Coll. Sci. Tokyo Imp. Univ. **44/1** : 69)
- 1924A : Moll. coral bed Awa (J. Coll. Sci. Univ. Tokyo **45/1** : 3, 18)
- 1927T : Moll. Upper Musashino Tokyo (J. Fac. Sci. Tokyo (**2**)**1** : 413)
- 1928T : Moll. Oilfield isl. of Taiwan (Rep. Geol. Surv. Japan **101** : 48)
- 1929H : Plioc. shells from Hyuga (J. Fac. Sci. Tokyo (**2**)**2** : 333, 346)
- 1931J : Cat. mar. shells Japan (Min. Mus. Imp. Geol. Surv. Japan : 33)
- YONGE (C.M.) 1930B : A year on Great Barrier Reef (London-NYork) : 85
- 1957S : Intertidal comm. N-a. W-Scotland (Tr. R. S. Edinburgh **58** : 219)

- YOUNG (B.J.) 1968A : *Cypraea* with attachments (Conch. S. SAfr. Circ. **97** : 5)
 — 1968H : *Cypraea helvola* (Conch. S. SAfr. Circ. **98** : 5)
 YULE 1875M : The book of Ser MARCO POLO (London) **2** : 53
 ZEKELI (F.) 1852G : Gastr. Gosaugeb. nordöstl. Alpen (Abh. Geol. Reichsanst. **1/2/2** : 64) -
 ZILCH (A.) 1934K : Fauna Mittel-Mioc. Kostež (Senckenbergiana **16** : 249)
 ZIMMERMANN (H.) 1907A : Tierwelt am Strande d. Adria (Z. Naturw. **78** : 316)
 ZIMMERMANN (K.G.) 1860T : Tert. Verstein. Travemünde (Neu. Jahrb. Miner. **1860** : 321)
 ZITTEL (K.A. VON) 1881/85H : Handbuch d. Palaeont. (München) **1/2** : 155, 261
 — 1895G : Grundzüge d. Palaeont. (München) : 347
 ZORN 1778C : [COOK's Reisen] (N. Samml. Vers. Abh. N. Ges. Danzig **1** : 247)
 ZUCCARI (A.) 1882R : Cat. foss. Roma, coll. RIGACCI (Roma) : 17
 ZULUETA (A. DE) 1903V : Contr. fauna mal. Vilasar de Mar (Barcelona) : 2

ANONYMOUS 1915H : The Hirase Concholog. Mus. (Kyoto)

- 1960G : Is *C. granulata* endemic ? (Haw. Sh. News (n. s.) **4** : 5)
 — 1960F : Recent finds (Haw. Sh. News (n. s.) **5** : 6)
 — 1960R : Recent finds (Haw. Sh. News (n. s.) **6** : 7)
 — 1960Fa : Recent finds (Haw. Sh. News (n. s.) **11** : 3)
 — 1960B : Black coral stories (Haw. Sh. News (n. s.) **11** : 6; **12** : 5 fig.)
 — 1960Ra : Research dept. (Haw. Sh. News (n. s.) **12** : 2)
 — 1961C : Can you name these shells ? (Haw. Sh. News (n. s.) **13** : 2)
 — 1961Ra : Range extension *C. beckii* (Haw. Sh. News (n. s.) **15** : 4)
 — 1961S : *C. semiplota* still endemic (Haw. Sh. News (n. s.) **16** : 6)
 — 1961B : Black coral tomb for *Cypraea* (Haw. Sh. News (n. s.) **19** : 1)
 — 1961T : *C. tigris*, bulla stage (Haw. Sh. News (n. s.) **23** : 3)
 — 1961F : Recent finds (Haw. Sh. News (n. s.) **23** : 4)
 — 1961M : MONTGOMERY's vacation (Haw. Sh. News (n. s.) **24** : 5)
 — 1961R : *Cypraea rosselli* (Haw. Sh. News (n. s.) **24** : 7)
 — 1962F : News flash (Haw. Sh. News (n. s.) **28** : 6)
 — 1962G : *Cypraea guttata* (Haw. Sh. News (n. s.) **29** : 1)
 — 1962R : Recent finds (Haw. Sh. News (n. s.) **29** : 7; **31** : 8)
 — 1962P : Personality spotlight (Haw. Sh. News (n. s.) **30** : 5, 8, figs.)
 — 1962K : [*C. kuroharai* fig.] (Haw. Sh. News (n. s.) **31** : 3)
 — 1962S : Record *C. sulcidentata* (Haw. Sh. News (n. s.) **32** : 6)
 — 1962M : First live *C. marginata* (Haw. Sh. News (n. s.) **33** : 1)
 — 1962E : Exchange (Haw. Sh. News (n. s.) **33** : 8)
 — 1962 O : Personality spotlight (Haw. Sh. News (n. s.) **35** : 2, fig.)
 — 1963R : Live coll. *C. rosselli* (Haw. Sh. News (n. s.) **41** : 8)
 — 1963D : Deep water African *Cypraea* (Haw. Sh. News (n. s.) **46** : 4)
 — 1964F : Live coll. *C. friendii* (Haw. Sh. News (n. s.) **55** : 8)
 — 1964M : Shells of Show [*marielae*] (Haw. Sh. News (n. s.) **59** : 6)
 — 1965C : World size record *C. childreni* (Haw. Sh. News (n. s.) **62** : 5)
 — 1966M : Mystery solved (Haw. Sh. News (n. s.) **76** : 3)
 — 1966C : Mass slaughter of shells (Haw. Sh. News (n. s.) **77** : 5)
 — 1966R : Recent finds (Haw. Sh. News (n. s.) **78** : 6; **79** : 2)
 — 1966S : Semifossil cowrie from Mud I. (Keppel Bay Tidings **5/3** : 6)
 — 1966V : Meetings [*valentia*] (Keppel Bay Tidings **5/3** : 8)
 — 1967S : Sequel to « Large cowrie hunted » (Keppel Bay Tidings **6/1** : 2)
 — 1967N : New South Wales Records (Cowry **2/1** : 15)
 — 1967Si : Sinistral cowries (Keppel Bay Tidings **6/2** : 3; **6/3** : 3)
 — 1967H : [*C. hirundo cameroni*] (Keppel Bay Tidings **6/2** : 3)

4. ADDENDA

a) List of new genera and species.

- Habuprionovolva** — *Habuprionovolva* AZUMA 1970H : Venus **28/4** : 179 — Type : *Habuprionovolva hervieri* HEDLEY 1899.
azumai — *Primovula azumai* CATE 1970A : Veliger **13/2** : 181, fig. 1
gondwanalandensis — *Cypraea gondwanalandensis* BURGESS 1970C : The living Cowries (NYork : Barnes) : 31, t. 1 : A
joycae — *Cypraea (Lyncina) joycae* CLOVER 1970C : Venus **29/2** : 35
sakurai — *Schilderia sakurai* HABE 1970S : B. Biogeogr. S. Japan **24/10** : 67

b) Bibliography (selected).

- AZUMA (M.) 1970H : New genus *Habuprionovolva* (Ovulidae) (Venus **28/4** : 179)
 BATES (J.) 1969C : More on *Cypraea coucomi* (Keppel Bay Tid. **7/4** : 4)
 BIGGS (H.E.J.) 1969M : Mar. Moll. Masirah I., SARabia (Arch. Moll. **99(3/4)** : 203)
 BURGESS (C.M.) 1969R : Discussion *Cypraea rashleighana, teres, latior* and *subteres* (Haw. Sh. News (n. s.) **116** : 4)
 — 1970C : The living Cowries (NYork : Barnes) : 1-389, 44 pl.
 CARLSSON (R.O.) 1969F : A rare find (Conch. S. SAfr. Circ. **107** : 3)
 CATE (C.N.) 1969 O : Revision Eastern Pacific Ovulidae (Veliger **12/1** : 89)
 — 1969C : Eastern Pacific Cowries (Veliger **12/1** : 103)
 — 1969G : Cowrie species at Guam (Veliger **12/1** : 120)
 — 1970A : A new species of Japanese Ovulidae (Veliger **13/2** : 181)
 CERNOHORSKY (W.O.) 1969R : *Erronea rabaulensis* from Solomon Is. (Haw. Sh. News (n. s.) **109** : 7)
 CLOVER (P.W.) 1969T : New finds Taiwan (Haw. Sh. News (n. s.) **118** : 4)
 — 1970C : Descr. new cowry from Taiwan (Venus **29/2** : 35)
 CROSS (E.R.) 1969R : Case history of a rare shell (Haw. Sh. News (n. s.) **117** : 1)
 FONT (T.C.) & RUEBUSH (L.P.) 1969M : Cypraeidae Red Sea Massawa (Veliger **12/2** : 201)
 HABE (T.) 1970S : (B. Biogeogr. S. Japan **24/10** : 67)
 HABE (T.) & SAKURAI (K.) 1970S : New Cowry from South China Sea (Haw. Sh. News (n. s.) **130** : 8)
 KOSUGE (T.) 1969F : Foss. moll. Oahu, Hawaii Is. (B. Nat. Sci. Mus. Tokyo **12/4** : 785)
 MAROT (J.J.M.) 1968M : Cat. Cypraeidae Mauritius (Mauritius Inst. Publ. **6/3** : 137)
 NIELSEN (T.) 1969D : More about our deep water *Cypraea* (Keppel Bay Tid. **8/1** : 2)

c) Last publications of F. A. SCHILDER, finished before his death (11 August 1970).

- SCHILDER (F.A.) 1969W : *Mauritia histrio westralis* IRED. (Haw. Sh. News (n. s.) **109** : 6)
 — 1969R : Cowries from remote Islands (Haw. Sh. News (n. s.) **111** : 6)
 — 1969X : Sexual differences in cowries (Keppel Bay Tid. **7/4** : 5)
 — 1969M : A curious monstrosity in cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **112** : 4)
 — 1969S : Statistics in *Cypraeovula* (Conch. S. SAfr. Circ. **106** : 4)
 — 1969Ra : Repertorium d. Radulae d. Triviacea u. Cypraeacea (Arch. Moll. **99(1/2)** : 91)

- SCHILDER (F.A.) 1969H : Ancient cowries Heron Island (Keppel Bay Tid. **8/1** : 3)
- 1969C : Variability *Erosaria citrina* (Haw. Sh. News (n. s.) **114** : 6)
 - 1969B : Another odd *Blasicrura coxeni* (Haw. Sh. News (n. s.) **117** : 6)
 - 1969Sc : A new semi-cowrie from South Africa (Haw. Sh. News (n. s.) **117** : 6; **130** : 3 [1970])
 - 1969P : Eine neue *Phenacovolva* aus Südafrika (Arch. Moll. **99(3/4)** : 209)
 - 1969Ad : A rare semi-cowrie from East Africa (Conch. S. SAfr. Circ. **113** : 1)
 - 1969Co : Correction please (Haw. Sh. News (n. s.) **120** : 2)
 - 1970S : A subrostrate cowrie from Heron Island (Keppel Bay Tid. **8/5** : 4)
 - 1970P : *Phenacovolva labroguttata*, a new South African cowrie (Conch. S. SAfr. Circ. **115** : 2; **117** : 1, fig.)
 - 1970H : Further subrecent cowries from Heron Island (Keppel Bay Tid. **8/6** : 6)
 - 1970D : Dorsal markings of *Erosaria helvola* (Haw. Sh. News (n. s.) **126** : 4)
 - 1970A : *Pseudocypraea adamsonii* in East Africa (Haw. Sh. News (n. s.) **127** : 4)
 - 1970B : Two more *Erronea barclayi* REEVE from Natal (Conch. S. SAfr. Circ. **121** : 1)
 - 1970C : A very precious cowry (Haw. Sh. News (n. s.) **131** : 5)
 - 1971M : Monstrosities in cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **133** : 4)
 - 1971B : Cowries on a Bill of Drinks (Haw. Sh. News (n. s.) **135** : 3)
 - 1971N : A new *Cribrarula*? (Haw. Sh. News (n. s.) **135** : 12)
- SCHILDER (F.A.) & SCHILDER (M.) 1969A : The cowrie *Luponia alfredensis* of specific rank (Haw. Sh. News (n. s.) **115** : 7) — [Reprint :] Conch. S. SAfr. Circ. **120** : 1 [1970])
- SCHILDER (M.) & SCHILDER (F.A.) 1970N : The number of cowries and semi-cowries (Haw. Sh. News (n. s.) **125** : 4)
-

D/1971/0339/6