

A Catalogue of Belgian Homoptera Auchenorrhyncha

by Jan VAN STALLE

Summary

A catalogue of Belgian Auchenorrhyncha is given based on literature data up to 1988. 361 species are listed in 9 families.

Key-words: Catalogue, Belgium, Auchenorrhyncha

Samenvatting

Er wordt een catalogus gegeven van de Belgische Auchenorrhyncha gebaseerd op alle literatuurgegevens tot 1988. De catalogus omvat een lijst van 361 soorten verdeeld over 9 families.

Trefwoorden: catalogus, België, Auchenorrhyncha

Introduction

The Belgian Homoptera Auchenorrhyncha were treated for the first time in literature by LETHIERRY (1878a), who listed 136 species. Relatively shortly after this first list a new, more complete catalogue was published simultaneously by COUBEAX (1892) and LETHIERRY (1892). The first author lists 155 names, while LETHIERRY gives 165. LETHIERRY's list was published later and he gives COUBEAX (1892) as a reference. An identification key is given by LAMEERE (1901).

The majority of the bibliographic references consists of small faunistic notes, which are compiled in another catalogue by FAGEL (1949) for the Cicadelloidea and by SYNAVE (1951a & 1951b) for the Membracoidea, Cercopoidea and Fulgoroidea. At this stage about 220 species were known to occur in Belgium, many of which were named by Dr H. RIBAUT (Toulouse), the authority on European Auchenorrhyncha and author of two excellent volumes in the series "Faune de France" on Cicadelloidea, and therefore a good reference for the quality of the identifications. Finally, NAST (1972) gives several new species for our country not listed in FAGEL (1949) or SYNAVE (op. cit.); the source of these new records is unknown to me.

In total 361 entries have been recorded out of 52 publications dealing with the Belgian fauna or with groups occurring partly in Belgium. The species are divided over 9 families as follows: Cixiidae (10), Delphacidae (55), Dictyopharidae (1), Issidae (2), Tettigometridae (7), Cicadidae (1), Cercopidae (13),

Membracidae (3), Cicadellidae (269). From these, Cixiidae, Membracidae and Cercopidae have recently been revised by myself based on museum specimens. The data of other families have been uncritically recorded from literature, and have not been checked with museum and private collections. Species from which the occurrence in Belgium is doubted by the author are marked with (?) behind the number of the respective publication. The localities "Rodenhof" and "Mont-Noir" mentioned in several publications on the Belgian fauna are not situated in Belgium (LETHIERRY, 1878a and 1890). Species only known from these localities are therefore not included in the present list. The difference between the number of species listed in 1951 (220), and in this catalogue (361) might suggest that our knowledge on Belgian Auchenorrhyncha has made considerable progress. The great discrepancy however can mainly be explained by the fact that many species records between 1892 and 1951 in literature have been overlooked.

It can generally be concluded that the Belgian fauna is poorly known. One of the major reasons was the lack of identification works. Revisionary works were first published in 1939 by WAGNER and in 1936 and 1952 by H. RIBAUT, although many taxonomic problems remained unsolved. Also the fact that in most groups the species can only be identified by the examination of the male genitalia with adequate equipment is of importance: the group was never studied in detail by amateurs and also professional entomologists preferred to send material to such specialists as H. RIBAUT from Toulouse.

Reexamination of the collections will probably lead to important changes in the present list. Since the last catalogue important progress has been made on taxonomic level by the examination of types and by the redescription of many species in view of modern concepts. It can be expected that many species will be added to this list although others will have to be removed due to wrong identifications in previous times or simply by the fact that they have become extinct due to changes in distribution or by destruction of their

biotope.

Except for some recent changes, the nomenclature and classification have been adopted from NAST (1972). The numbers in this list refer to the respective entries in the bibliography.

List of species

CIXIIDAE

- Cixius cunicularius* (LINNAEUS, 1767) (6, 10, 14, 16, 25, 34, 38, 40, 47)
- Cixius distinguendus* KIRSCHBAUM, 1868 (47)
- Cixius dubius* WAGNER, 1939 (45, 47)
- Cixius nervosus* (LINNAEUS, 1758) (6, 10, 14, 16, 25, 34, 40, 47)
- Cixius simplex* (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (34, 44, 47)
- Cixius similis* KIRSCHBAUM, 1864 (47)
- Cixius stigmaticus* (GERMAR, 1818) (6, 15, 23, 25, 34, 40, 47)
- Tachycixius pilosus* (OLIVIER, 1791) (6, 14, 16, 25, 34, 38, 40, 47)
- Reptalus panzeri* (LOW, 1883) (34, 40, 47, 50)
- Pentastiridius leporinus* (LINNAEUS, 1761) (6, 34, 40, 47)

DELPHACIDAE

- Delphax crassicornis* (PANZER, 1796) (6, 34, 40)
- Delphax pulchellus* (CURTIS, 1833) (6, 14, 34, 40)
- Asirica clavicornis* (FABRICIUS, 1794) (6, 16, 25, 34, 38, 40)
- Chloriona smaragdula* (STÅL, 1853) (6, 34, 40)
- Stiroma affinis* (FIEBER, 1866) (6, 24, 25, 34, 40)
- Stiroma bicarinata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (6, 25, 34)
- Criomorphus albomarginatus* (CURTIS, 1833) (6, 14, 25, 34, 38, 40)
- Ditropis pteridis* (SPINOLA, 1839) (6, 16, 25, 34, 40)
- Delphacinus mesomelas* (BOHEMAN, 1850) (6, 14, 25, 34, 40)
- Paraliburnia adela* (FLOR, 1861) (45)
- Ribautodelphax albostriatus* (FIEBER, 1866) (6, 34, 40)
- Ribautodelphax pungens* (RIBAUT, 1953) (46)
- Ribautodelphax collinus* (BOHEMAN, 1847) (6, 10, 25, 34, 40)
- Muirodelphax aubei* (PERRIS, 1857) (6, 34, 40)
- Muellerianella brevipennis* (BOHEMAN, 1847) (18, 46)
- Muellerianella fairmairei* (PERRIS, 1857) (6, 14, 25, 34, 40)
- Acanthodelphax denticauda* (BOHEMAN, 1847) (6, 25, 34, 40)
- Acanthodelphax spinosus* (FIEBER, 1866) (6, 27, 34, 40, 52)
- Javesella discolor* (BOHEMAN, 1847) (6, 10, 14, 16, 25, 38, 40)
- Javesella dubia* (KIRSCHBAUM, 1868) (34, 40)

- Javesella forcipata* (BOHEMAN, 1847) (6, 34, 38, 40)
- Javesella obscurella* (BOHEMAN, 1847) (6, 10, 25, 34, 40)
- Javesella pellucida* (FABRICIUS, 1794) (6, 10, 14, 16, 25, 34, 38, 40, 52)
- Hyledelphax elegantulus* (BOHEMAN, 1884) (6, 10, 25, 34, 40, 51)
- Kosswigianella exigua* (BOHEMAN, 1847) (6, 34, 40)
- Xanthodelphax flaveolus* (FLOR, 1861) (17, 25, 34, 40)
- Liburnia fuscifrons* FIEBER, 1879 (6, 34, 40)
- Florodelphax leptosoma* (FLOR, 1861) (6, 10, 17, 25, 34, 40)
- Struebingianella lugubrina* (BOHEMAN, 1847) (6, 16, 25, 29, 34, 40)
- Paradelphacodes paludosa* (FLOR, 1861) (6, 34, 40)
- Callipypona reyi* (FIEBER, 1866) (6(?), 34, 40)
- Megadelphax sordidulus* (STÅL, 1853) (6, 17, 19, 25, 34, 38, 40)
- Laodelphax striatellus* (FALLÉN, 1826) (6, 10, 18, 25, 40)
- Dicranotropis divergens* KIRSCHBAUM, 1868 (6, 34, 40)
- Dicranotropis hamata* (BOHEMAN, 1847) (6, 14, 16, 25, 34, 38, 40)
- Ditropis flavipes* (SIGNORET, 1865) (6, 34, 40)
- Euconomelus lepidus* (BOHEMAN, 1847) (6, 14, 16, 17, 25, 34, 38, 40, 40)
- Euides speciosa* (BOHEMAN, 1845) (6, 34, 40)
- Euryxa lineata* (PERRIS, 1857) (6, 34, 40)
- Eurysula lurida* (FIEBER, 1866) (34, 40, 52)
- Anakelisia fasciata* (KIRSCHBAUM, 1868) (29)
- Anakelisia perspicillata* (BOHEMAN, 1845) (6, 34, 40)
- Kelisia guttula* (GERMAR, 1818) (6, 10, 14, 16, 17, 25, 34, 40)
- Kelisia pallidula* (BOHEMAN, 1847) (6(?), 34, 40)
- Kelisia punctulum* (KIRSCHBAUM, 1868) (34, 40)
- Kelisia vittipennis* (J. SAHLBERG, 1868) (6, 10, 25, 34, 40, 52)
- Megamelodes lequesnei* WAGNER, 1963 (34(?))
- Megamelodes quadrimaculatus* (SIGNORET, 1865) (6, 34, 40)
- Delphacodes venosus* (GERMAR, 1830) (6, 34, 40)
- Megamelus notula* (GERMAR, 1830) (6, 14, 16, 25, 34, 38, 40, 51)
- Metropis mayri* FIEBER, 1866 (6, 16, 25, 34, 40)
- Stenocranus fuscovittatus* (STÅL, 1858) (6, 25, 34, 40)
- Stenocranus major* (KIRSCHBAUM, 1868) (44)
- Stenocranus minutus* (FABRICIUS, 1787) (6, 14, 16, 25, 34, 38, 40)

DICTYOPHARIDAE

- Dictyophara europaea* (LINNAEUS, 1767) (6, 34, 40)

ISSIDAE

- Issus coleoptratus* (FABRICIUS, 1781) (6, 10, 14, 16, 25, 34, 38, 40)

Ommatidiotus dissimilis (FALLÉN, 1806) (6, 16, 25, 34, 40)

CICADELLIDAE

TETTIGOMETRIDAE

Tettigometra atra HAGENBACH, 1825 (6, 25, 34, 40)
Tettigometra impressifrons MULSANT et REY, 1855 (6, 16, 25, 34, 40)
Tettigometra impressopunctata DUFOUR, 1846 (6, 27, 34, 40, 50, 52)
Tettigometra obliqua (PANZER, 1799) (6, 34)
Tettigometra virescens (PANZER, 1799) (6, 16, 25, 34, 40)
Brachyceps laetus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (6(?), 23, 34, 40)
Mitricephalus macrocephalus (FIEBER, 1865) (6, 34, 40)

CICADIDAE

Cicadetta montana (SCOPOLI, 1772) (2, 4, 31, 35, 36, 41, 42)

CERCOPIDAE

Aphrophora alni (FALLÉN, 1805) (6, 14, 15, 16, 25, 34, 38, 41, 49)
Aphrophora alpina MELICHAR, 1900 (12, 41, 49)
Aphrophora costalis MATSUMURA, 1903 (46, 49)
Aphrophora salicina (GOEZE, 1778) (16, 25, 34, 38, 41, 49)
Cercopsis vulnerata (ROSSI, 1807) (16, 25, 34, 38, 41, 49)
Cercopsis sanguinolenta (SCOPOLI, 1763) (6, 20, 41, 49)
Haematoloma dorsatum (AHRENS, 1812) (28, 33, 34, 36, 41, 49, 50, 51)
Lepyronia coleoptrata (LINNAEUS, 1758) (6, 26, 27, 33, 34, 39, 41, 49)
Neophilaenus albipennis (FABRICIUS, 1798) (6, 41, 46, 49)
Neophilaenus campestris (FALLÉN, 1805) (6, 10, 16, 25, 34, 44, 49, 51)
Neophilaenus lineatus (LINNAEUS, 1758) (6, 14, 15, 16, 25, 34, 38, 44, 49)
Neophilaenus minor (KIRSCHBAUM, 1868) (6, 10, 16, 25, 26, 34, 49)
Philaenus spumarius (LINNAEUS, 1758) (6, 14, 15, 16, 25, 34, 38, 41, 49)

MEMBRACIDAE

Gargara genistae (FABRICIUS, 1775) (6, 14, 16, 25, 26, 32, 34, 41, 48)
Centrotus cornutus MOTSCHULSKY, 1851 (6, 14, 16, 25, 34, 41, 48)
Stictocephala bisonia KOPP & YONKE, 1977 (3, 48)

CICADELLIDAE

Ulopinae

Ulopa reticulata (FABRICIUS, 1794) (6, 14, 16, 25, 34, 38, 41)
Ulopa trivia GERMAR, 1821 (6, 34, 41)

Megophthalminae

Megophthalmus scabripennis EDWARDS, 1915 (44)
Megophthalmus scanicus (FALLÉN, 1806) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 51)

Ledrinae

Ledra aurita (LINNAEUS, 1758) (1, 6, 8, 09, 11, 14, 16, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 51)

Macropsinae

Oncopsis alni (SCHRANK, 1801) (6, 9, 14, 16, 25, 34)
Oncopsis appendiculata WAGNER, 1944 (34, 45)
Oncopsis carpini (J. SAHLBERG, 1871) (6, 9, 34)
Oncopsis flavidollis (LINNAEUS, 1761) (6, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 34, 38)
Oncopsis subangulata (J. SAHLBERG, 1871) (46)
Oncopsis tristis (ZETTERSTEDT, 1840) (6, 15, 34)
Pediopsis tiliae (GERMAR, 1831) (9, 14, 16, 25, 34)
Macropsis albae WAGNER, 1950 (46)
Macropsis cerea (GERMAR, 1837) (6, 9, 10, 14, 16, 25, 34, 38)
Macropsis fiebri OSSIANILSSON, 1938 (34)
Macropsis fuscinervis (BOHEMAN, 1845) (6, 34)
Macropsis fuscula (ZETTERSTEDT, 1828) (6, 9, 25, 34, 38)
Macropsis glandacea (FIEBER, 1868) (6, 9, 16, 25, 34, 50)
Macropsis impura (BOHEMAN, 1847) (6, 9, 34)
Macropsis infuscata (J. SAHLBERG, 1871) (45)
Macropsis marginata (HERRICH-SCHÄFFER, 1836) (14, 45)
Macropsis mendax (FIEBER, 1868) (6, 45)
Macropsis notata (PROHASKA, 1923) (45)
Macropsis prasina (BOHEMAN, 1852) (6, 9, 14(?), 16, 25, 34(?))
Macropsis scutellata (BOHEMAN, 1845) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 38)
Hephatus nanus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (6, 34)

Agalliinae

Agallia brachyptera (BOHEMAN, 1847) (46)
Agallia consobrina CURTIS, 1833 (6, 9, 16, 25, 34)
Agallia ribauti OSSIANILSSON, 1938 (34, 44)
Agallia venosa (FOURCROY, 1785) (6, 9, 10, 14, 16, 25, 34, 38)

Austroagallia sinuata (MULSANT et REY, 1855) (34)
Dryodurgades reticulatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1834) (6, 34)

Idiocerinae

Rhytidodus decimusquartus (SCHRANK, 1776) (6, 9, 16, 25, 34)
Idiocerus confusus FLOR, 1861 (6, 9, 16, 25, 34)
Idiocerus distinguendus KIRSCHBAUM, 1868 (6, 9, 14, 16, 25, 34)
Idiocerus elegans FLOR, 1861 (6(?), 34)
Idiocerus fasciatus FIEBER, 1868 (6, 9, 23, 25, 34)
Idiocerus fulgidus (FABRICIUS, 1775) (6, 9, 14, 16, 19, 25, 25, 34)
Idiocerus herrichii KIRSCHBAUM, 1868 (44(?))
Idiocerus impressifrons KIRSCHBAUM, 1868 (6(?), 34)
Idiocerus laminatus FLOR, 1861 (6, 9, 34)
Idiocerus lituratus (FALLÉN, 1806) (6, 9, 10, 14, 16, 25, 34, 38)
Idiocerus mesopyrrhus KIRSCHBAUM, 1868 (6)
Idiocerus poecilus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (6, 34)
Idiocerus populi (LINNAEUS, 1761) (6, 9, 10, 14, 16, 25, 34, 38)
Idiocerus rotundifrons KIRSCHBAUM, 1868 (46)
Idiocerus rutilans KIRSCHBAUM, 1868 (44(?), 45)
Idiocerus similis KIRSCHBAUM, 1868 (6, 34)
Idiocerus stigmatical LEWIS, 1834 (6, 7, 9, 16, 25, 34)
Idiocerus tremulae (ESTLUND, 1796) (6, 34)
Idiocerus ustulatus (MULSANT et REY, 1855) (6, 9, 34, 38)
Idiocerus vitreus (FABRICIUS, 1803) (9, 34)
Idiocerus vittifrons KIRSCHBAUM, 1868 (6, 34)
Sahlbergotettix salicicola (FLOR, 1861) (6)
Chunrocerus larvatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (6, 34)

Iassinae

Batracomorphus allionii (TURTON, 1802) (6, 34, 38, 45)
Batracomorphus irroratus LEWIS, 1834 (6, 9, 34, 52)
Iassus lanio (LINNAEUS, 1761) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 38)

Penthimiinae

Penthimia nigra (GOEZE, 1778) (6, 9, 16, 25, 27, 34)

Dorycephalinae

Eupelix cuspidata (FABRICIUS, 1775) (6, 9, 10, 16, 25, 34)

Aphrodinae

Aphrodes albifrons (LINNAEUS, 1758) (6, 9, 10, 14, 16, 17, 25, 34)
Aphrodes bicinctus (SCHRANK, 1776) (6, 9)

Aphrodes bifasciatus (LINNAEUS, 1758) (6, 9, 10, 16, 25, 34)

Aphrodes flavostriatus (DONOVAN, 1799) (6, 9, 16, 25, 34)

Aphrodes histrionicus (FABRICIUS, 1794) (6, 9, 16, 25, 34, 38)

Aphrodes nigritus (KIRSCHBAUM, 1868) (34)

Aphrodes serratulae (FABRICIUS, 1775) (6, 9, 25, 34)

Aphrodes trifasciatus (FOURCROY, 1785) (6, 34, 44)

Stroggylocephalus agrestis (FALLÉN, 1806) (6, 9, 16, 34, 52)

Stroggylocephalus livens (ZETTERSTEDT, 1840) (6, 9(?), 25, 34, 46)

Cicadellinae

Evacanthus acuminatus (FABRICIUS, 1794) (6, 9, 14, 16, 25, 34)

Evacanthus interruptus (LINNAEUS, 1758) (6, 9, 14, 16, 25, 34)

Errhomenus brachypterus FIEBER, 1866 (6, 10, 22, 25, 34, 44)

Cicadella viridis (LINNAEUS, 1758) (6, 9, 14, 15, 16, 25, 34, 38)

Graphocephala fennahi YOUNG, 1977 (43)

Typhlocybinae

Alebra albostriella (FALLÉN, 1826) (6, 9, 14, 16, 25, 34)

Alebra wahlbergi (BOHEMAN, 1845) (9, 34)

Erythria aureola (FALLÉN, 1806) (6, 34, 44(?))

Erythria manderstjernii (KIRSCHBAUM, 1868) (6, 34)

Emelyanoviana mollicula (BOHEMAN, 1845) (6, 9, 16, 25, 34)

Dikraneura aridella (J. SAHLBERG, 1871) (6, 16, 25)

Dikraneura variata HARDY, 1850 (6, 9, 16, 25, 34, 50)

Forcipata citrinella (ZETTERSTEDT, 1828) (6, 9, 25, 34)

Forcipata forcipata (FLOR, 1861) (20, 34)

Notus flavigennis (ZETTERSTEDT, 1828) (6, 9, 14, 25, 34)

Kybos butleri (EDWARDS, 1908) (9)

Kybos populi (EDWARDS, 1908) (9, 34)

Kybos rufescens MELICHAR, 1896 (46)

Kybos perplexus (RIBAUT, 1952) (46)

Kybos smaragdulus (FALLÉN, 1806) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 38, 50)

Kybos virgator (RIBAUT, 1933) (5, 34, 37)

Empoasca apicalis (FLOR, 1861) (6, 34)

Empoasca decipiens PAOLI, 1930 (45)

Empoasca solani (CURTIS, 1846) (6, 16, 25, 34)

Empoasca vitis (GOTHE, 1875) (6, 34)

Chlorita viridula (FALLÉN, 1806) (6, 13, 14, 34)

Fagocyba cruenta (HERRICH-SCHÄFFER, 1838) (45)

Ossianilssonola callosa (THEN, 1886) (9, 25, 34)

Edwardsiana candidula (KIRSCHBAUM, 1868) (6, 34)

Edwardsiana crataegi (DOUGLAS, 1876) (34, 45)

Edwardsiana flavescens (FABRICIUS, 1794) (6, 9, 14, 25)

Edwardsiana frustrator (EDWARDS, 1908) (46)

Edwardsiana geometrica (SCHRANK, 1801) (6, 34)
Edwardsiana gratiosa (BOHEMAN, 1852) (6, 34)
Edwardsiana hippocastani (EDWARDS, 1888) (9, 34)
Edwardsiana lethierryi (EDWARDS, 1881) (6, 9, 14, 23, 25, 38, 45)
Edwardsiana nigriloba (EDWARDS, 1924) (9, 34)
Edwardsiana rosae (LINNAEUS, 1758) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 38)
Edwardsiana salicicola (EDWARDS, 1885) (46)
Edwardsiana spinigera (EDWARDS, 1924) (46)
Eupterycyba jucunda (HERRICH-SCHÄFFER, 1837) (6, 34)
Linnavuoriana decempunctata (FALLÉN, 1806) (45)
Linnavuoriana sexmaculata (HARDY, 1850) (6, 9, 15, 16, 25, 34)
Youngiada aurovittata (DOUGLAS, 1875) (44(?))
Ribautiana cruciata (RIBAUT, 1931) (45)
Ribautiana tenerrima (HERRICH-SCHÄFFER, 1834) (6, 9, 14, 25, 34)
Ribautiana ulmi (LINNAEUS, 1758) (6, 9, 14, 25, 34)
Typhlocyba bifasciata (BOHEMAN, 1851) (6, 9, 23, 34)
Typhlocyba quercus (FABRICIUS, 1777) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 38)
Eurhadina concinna (GERMAR, 1831) (6, 9, 14, 16, 25, 34)
Eurhadina loewii (THEN, 1886) (9, 25, 34)
Eurhadina pulchella (FALLÉN, 1806) (6, 9, 14, 16, 25, 34)
Eupteryx atropunctata (GOEZE, 1778) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 38)
Eupteryx aurata (LINNAEUS, 1758) (6, 14, 16, 25, 34, 38)
Eupteryx austriaca (METCALF, 1968) (34)
Eupteryx calcarata OSSIANILSSON, 1936 (46)
Eupteryx collina (FLOR, 1861) (6, 9, 16, 34)
Eupteryx filicum (NEWMAN, 1853) (6, 34)
Eupteryx heydenii (KIRSCHBAUM, 1868) (9, 34)
Eupteryx lelievrei (LETHIERRY, 1874) (6, 34)
Eupteryx melissae CURTIS, 1837 (6, 9, 14, 25, 34)
Eupteryx notata CURTIS, 1837 (6, 9, 16, 25, 34)
Eupteryx signatipennis (BOHEMAN, 1847) (6(?), 34)
Eupteryx stachydearum (HARDY, 1850) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 38)
Eupteryx tenella (FALLÉN, 1806) (46)
Eupteryx urticae (FABRICIUS, 1803) (6, 9, 14, 25, 34, 38)
Eupteryx vittata (LINNAEUS, 1758) (6, 14, 16, 25, 34, 38)
Eupteryx zelleri (KIRSCHBAUM, 1868) (9, 34)
Agurihana germari (ZETTERSTEDT, 1840) (6, 9, 23, 25, 34)
Agurihana stellulata (BURMEISTER, 1841) (9, 29)
Alnetoidia alneti (DAHLBOM, 1850) (6, 9, 16, 25, 34)
Zyginidia scutellaris (HERRICH-SCHÄFFER, 1838) (6, 9, 14, 16, 25, 34)
Zygina angusta LETHIERRY, 1874 (6, 34)
Zygina flammigera (FOURCROY, 1785) (6, 9, 14, 16, 25, 34)
Zygina frauenfeldi LETHIERRY, 1880 (6(?), 34)
Zygina hyperici (HERRICH-SCHÄFFER, 1836) (6, 9, 34, 50)

Zygina nivea (MULSANT et REY, 1855) (6, 34)
Zygina roseipennis (TOLLIN, 1851) (6(?), 34)
Zygina rubrovittata (LETHIERRY, 1869) (6, 16, 34)
Zygina tiliae (FALLÉN, 1806) (6, 34)
Arboridia parvula (BOHEMAN, 1845) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 44)
Arboridia pusilla (RIBAUT, 1936) (9, 34)
Arboridia ribauti (OSSIANNILSSON, 1937) (45)

Deltoccephalinae

Grypotes puncticollis (HERRICH-SCHÄFFER, 1834) (6, 34)
Goniagnathus brevis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (6, 9, 10, 16, 25, 34)
Opsius lethierryi WAGNER, 1942 (6(?))
Opsius stactogalus FIEBER, 1866 (6(?), 34)
Neoaliturus fenestratus (HERRICH-SCHÄFFER, 1834) (6, 34)
Neoaliturus haematoceps (MULSANT et REY, 1855) (9)
Balclutha punctata (FABRICIUS, 1775) (6, 9, 50, 51)
Balclutha rosea (SCOTT, 1876) (46)
Macrosteles cristatus (RIBAUT, 1927) (45)
Macrosteles cyane (BOHEMAN, 1845) (6, 34)
Macrosteles frontalis (SCOTT, 1875) (6, 9, 16, 25, 34)
Macrosteles laevis (RIBAUT, 1927) (45)
Macrosteles septemnotatus (FALLÉN, 1806) (6, 9, 10, 25, 34)
Macrosteles sexnotatus (FALLÉN, 1806) (6, 9, 14, 16, 17, 21, 25, 34, 38)
Macrosteles variatus (FALLÉN, 1806) (6, 34)
Macrosteles viridigriseus (EDWARDS, 1922) (45)
Sonronius dahlbomi (ZETTERSTEDT, 1840) (6(?), 34)
Sagatus punctifrons (FALLÉN, 1826) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 38)
Deltoccephalus pulicaris (FALLÉN, 1806) (6, 9, 10, 14, 16, 17, 25, 34, 38)
Recilia coronifera (MARSHALL, 1866) (6, 44)
Doratura exilis HORVATH, 1903 (45)
Doratura homophyla (FLOR, 1861) (6, 34, 44)
Doratura stylata (BOHEMAN, 1847) (6, 9, 10, 14, 16, 17, 25, 34, 38)
Platymetopius guttatus FIEBER, 1869 (6(?))
Platymetopius major (KIRSCHBAUM, 1868) (45)
Platymetopius undatus (DE GEER, 1773) (6, 9, 23, 25, 34, 51)
Idiodonus cruentatus (PANZER, 1799) (6, 9, 25)
Colladonus torneellus (ZETTERSTEDT, 1828) (6, 34)
Lamprotettix nitidulus (FABRICIUS, 1787) (6, 9, 16, 25, 34, 38)
Allygus abbreviatus LETHIERRY, 1878 (6(?), 46)
Allygus atomarius (FABRICIUS, 1794) (6, 9, 16, 50)
Allygus commutatus FIEBER, 1872 (6, 9, 10, 14, 25, 34)
Allygus maculatus RIBAUT, 1948 (45)
Allygus mixtus (FABRICIUS, 1794) (6, 9, 14, 16, 25, 34)
Allygus modestus SCOTT, 1876 (44)
Allygus provincialis (FERRARI, 1882) (45)

- Graphocraerus ventralis* (FALLÉN, 1806) (6, 9, 20, 25, 34)
- Rhytidostylus proceps* (KIRSCHBAUM, 1868) (6, 9, 25, 34)
- Hardya tenuis* (GERMAR, 1821) (6(?), 9, 34)
- Sardius argus* (MARSCHALL, 1866) (10, 9, 25, 34)
- Paluda preyssleri* (HERRICH-SCHÄFFER, 1838) (6, 9, 10, 25, 34)
- Elymana sulphurella* (ZETTERSTEDT, 1828) (6, 9, 14, 16, 25, 34)
- Cicadula albingensis* WAGNER, 1940 (46)
- Cicadula flori* (J. SAHLBERG, 1871) (44)
- Cicadula frontalis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (6(?), 9, 34, 52)
- Cicadula intermedia* (BOHEMAN, 1845) (6(?))
- Cicadula persimilis* (EDWARDS, 1920) (45)
- Cicadula quadrinotata* (FABRICIUS, 1794) (6(?), 9, 14, 16, 25, 38, 50)
- Cicadula quinquenotata* (BOHEMAN, 1845) (9, 45)
- Cicadula warioni* LETHIERRY, 1878 (6(?))
- Mocydia crocea* (HERRICH-SCHÄFFER, 1837) (6, 9, 14, 16, 25, 34)
- Mocydiopsis attenuata* (GERMAR, 1821) (6, 16, 9, 25)
- Mocydiopsis parvicauda* RIBAUT, 1939 (34)
- Speudotettix subfuscus* (FALLÉN, 1806) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 38)
- Hesium domino* (REUTER, 1880) (9, 34)
- Thamnotettix confinis* ZETTERSTEDT, 1828 (6, 9, 16, 34, 38)
- Thamnotettix dilutior* (KIRSCHBAUM, 1868) (6, 9, 10, 14, 16, 25, 34)
- Thamnotettix pellucida* FIEBER, 1885 (16)
- Pithyotettix abietinus* (FALLÉN, 1806) (6, 24, 25, 34, 38)
- Perotettix pictus* (LETHIERRY, 1880) (6(?))
- Macustus grisescens* (ZETTERSTEDT, 1828) (6, 9, 16, 25, 34)
- Athysanus argentarius* METCALF, 1955 (6(?), 34, 44)
- Athysanus laevis* LETHIERRY, 1880 (6)
- Athysanus luridus* FERRARI, 1882 (6)
- Athysanus quadrum* BOHEMAN, 1845 (45)
- Scleroracus decumanus* (KONTKANEN, 1949) (6(?), 9)
- Scleroracus ocellaris* (LETHIERRY, 1880) (6(?), 18, 25)
- Scleroracus russeolus* (FALLÉN, 1826) (6, 16, 25)
- Limotettix striola* (FALLÉN, 1806) (6, 9, 34)
- Euscelidius schenckii* (KIRSCHBAUM, 1868) (45)
- Euscelidius variegatus* (KIRSCHBAUM, 1858) (6, 10, 14, 16, 25, 34, 38)
- Conosanus obsoletus* (KIRSCHBAUM, 1858) (6, 10, 14, 16, 25, 34, 38)
- Euscelis distinguendus* (KIRSCHBAUM, 1858) (45)
- Euscelis incisus* (KIRSCHBAUM, 1858) (6, 9, 10, 14, 16, 25, 34, 38, 44)
- Euscelis lineolatus* BRULLÉ, 1832 (9, 44)
- Euscelis ohausi* WAGNER, 1939 (45)
- Euscelis venosus* (KIRSCHBAUM, 1868) (34)
- Streptanus aemulans* (KIRSCHBAUM, 1868) (6, 9, 16, 25, 34)
- Streptanus marginatus* (KIRSCHBAUM 1858) (6, 9, 16, 17, 25, 34)
- Streptanus sordidus* (ZETTERSTEDT, 1828) (6, 9, 15, 16, 25, 34)
- Artianus interstitialis* (GERMAR, 1821) (6(?))
- Paralimnus phragmites* (BOHEMAN, 1847) (6(?))
- Paralimnus pulchellus* (REY, 1891) (34)
- Paralimnus rotundiceps* (LETHIERRY, 1885) (34)
- Metalimnus formosus* (BOHEMAN, 1845) (34, 6)
- Arocephalus languidus* (KIRSCHBAUM, 1868) (34, 6)
- Arocephalus longiceps* (KIRSCHBAUM, 1868) (34, 6)
- Arocephalus punctum* (FLOR, 1861) (6, 9, 19, 25, 34)
- Psammotettix alienus* (DAHLBOM, 1850) (6, 16, 25, 34)
- Psammotettix cephalotes* (HERRICH-SCHÄFFER, 1834) (6, 16, 17, 25, 34)
- Psammotettix confinis* (DAHLBOM, 1850) (44)
- Psammotettix helvolus* (KIRSCHBAUM, 1868) (34, 6)
- Psammotettix maritimus* (PERRIS, 1857) (34, 6)
- Psammotettix nodosus* (RIBAUT, 1925) (44)
- Psammotettix notatus* (MELICHAR, 1896) (45)
- Psammotettix putoni* (THEN, 1898) (45)
- Psammotettix sabulicola* (CURTIS, 1837) (34, 6)
- Psammotettix striatus* (LINNAEUS, 1758) (6, 9, 14, 16, 17, 25, 34, 38)
- Adarrus bellevoyei* (PUTON, 1877) (6, 34)
- Adarrus multinotatus* (BOHEMAN, 1847) (6, 34, 44(?))
- Adarrus ocellaris* (FALLÉN, 1806) (34, 10, 17, 38, 9)
- Turritus socialis* (FLOR, 1861) (6, 9, 34, 52)
- Jassargus allobrogicus* (RIBAUT, 1936) (45)
- Jassargus distinguendus* (FLOR, 1861) (6, 9, 10, 14, 16, 17, 25, 34, 38)
- Jassargus flori* (FIEBER, 1869) (6, 9, 25, 34)
- Jassargus repletus* (FIEBER, 1869) (6, 9, 14, 16, 25, 34, 38)
- Jassargus sursumflexus* (THEN, 1902) (34)
- Diplocolenus abdominalis* (FABRICIUS, 1803) (6, 9, 34, 38, 50)
- Diplocolenus bohemani* (ZETTERSTEDT, 1840) (6(?), 34)
- Arthaldeus pascuellus* (FALLÉN, 1826) (6, 9, 14, 16, 25, 38)
- Arthaldeus striifrons* (KIRSCHBAUM, 1868) (6, 9, 25, 45)
- Sorhoanus assimilis* (FALLÉN, 1806) (34)
- Sorhoanus xanthoneurus* (FIEBER, 1869) (45)
- Mocuellus collinus* (BOHEMAN, 1850) (6, 34)
- Mocuellus metrius* (FLOR, 1861) (6, 34)

Bibliography

1. BONDROIT, J & C. CHARGEZOIS, 1906. Communication. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 50 : 310.
2. BOOSTEN, G., 1973. Communication. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 109 : 25.
3. BOULARD, M., 1978. Un usurpateur démasqué : le Membracide-Bison (Hom. Membracidae). *Bulletin Société entomologique de France* 83 : 171-175.
4. CAMMAERTS, M. R., 1975. Découverte d'une exuvie larvaire de dernier stade de *Cicadetta montana* SCOPOLI en Belgique (Homoptera, Cicadidae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 111 : 99-100.
5. COLLART, A., 1934. Communication. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 74 : 196.
6. COUBEAX, E., 1892. Enumération des Hémiptères de Belgique. II. Homoptères. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 36 : 34-36.
7. CRÉVECOEUR, A., 1951. La proie de *Mimesa bruxellensis* BONDROIT (Hym. Sphegidae). *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 87 : 252.
8. DE RUETTE, R., 1930. Communication. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 70 : 251-252.
9. FAGEL, G., 1949. Aperçu sur les connaissances actuelles des Jassides de Belgique (Hemiptera, Homoptera). *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 85 : 144-153.
10. FOKKER, A.J.F., 1891. Bijdrage tot de kennis der Belgische fauna. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 35 : CCCXL.
11. GUILLAUME, F. & G. VREURICK, 1930. Communication. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 70 : 252-253.
12. LALLEMAND, V., 1946. Quatrième note sur les Coccoïdes. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 82 : 189-197.
13. LAMEERE, A., 1897. Communication. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 41 : 92.
14. LAMEERE, A., 1901. *Faune de Belgique* II : 121-142, Lamartin, Bruxelles, 857 pp.
15. LELOUP, E. & S. JACQUEMART, 1963. Ecologie d'une tourbière bombée (Haute Ardenne, la Fagne aux mochettes). *Mémoires de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 149 : 1-195.
16. LETHIERRY, L., 1878a. Note sur les Homoptères de la faune belge. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 21 : XXXVI-XLI.
17. LETHIERRY, L., 1878b. Communication. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 21 : LXVII.
18. LETHIERRY, L., 1879a. Communication. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 22 : CII-CIII.
19. LETHIERRY, L., 1879b. Communication. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 22 : CLXXVI-CLXXVI.
20. LETHIERRY, L., 1880. Espèces nouvelles pour la Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 23 : CLXI.
21. LETHIERRY, L., 1881. Communication. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 25 : X.
22. LETHIERRY, L., 1882a. Communication. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 26 : CIII.
23. LETHIERRY, L., 1882b. Sur les Hémiptères de Belgique de la collection Wesmael. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 26 : CXXXVII-CXXXIX.
24. LETHIERRY, L., 1884. Hémiptères nouveaux pour la faune belge. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 28 : CXXVI-CXXVII.
25. LETHIERRY, L., 1892. *Revue des Hémiptères de Belgique*. Laroche-Delattre, Lille, 21 pp.
26. MARÉCHAL, P., 1931. Liste d'Hémiptères intéressants (1930). *Lambillionea* 31 : 24-25.
27. MARÉCHAL, P., 1939. Les richesses entomologiques de la Montagne Saint-Pierre. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 79 : 331-346.
28. MARÉCHAL, P. & J. LECLERCQ, 1938. Insectes intéressants récoltés par le "Cercle des entomologistes liégeois". *Lambillionea* 38 : 226-235.
29. MARÉCHAL, P., DE WALSCHE, J. & G. VREURICK, 1930. Communication. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 70 : 148.
30. MAYNÉ, R., 1930. Communication. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 70 : 173.
31. MAYNÉ, R., 1948. Quelques souvenirs entomologiques. *Parcs Nationaux* 1948 (4) : 20-24.
32. MULLER, J., 1923. Liste d'insectes intéressants capturés aux environs de Visé. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 63 : 81-83.
33. MULLER, J., 1936. Liste d'insectes intéressants capturés surtout aux environs de Visé. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 76 : 161-163.
34. NAST, J., 1972. *Palaearctic Auchenorrhyncha (Homoptera), an annotated check list*. Polish Scientific Publishers, Warszawa, 550 pp.
35. PETIT, J., 1973. Communication. *Linneana Belgica* V (7) : 186.
36. REICHLING, L., 1979. Répartition régionale de deux insectes homoptères trouvés à Torgny : *Cicadetta montana* Scop. et *Haematoloma dorsata* (AHRENS). *Parcs Nationaux* 34(3) : 104-110.
37. RIBAUT, H., 1933. Sur quelques espèces du genre *Empoasca* (Homoptera - Typhlocybidae). *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse* LXV : 150-161.
38. SCHOUTEDEN, H., 1901. Hémiptères de Francorchamps. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 45 : 265-272.
39. SCHOUTEDEN, H., 1909. Communication. *Annales de la Société entomologique de Belgique* 53 : 422.
40. SYNAVE, H., 1951a. Catalogue des Fulgoroidea de Belgique (Hemiptera-Homoptera). *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 87 : 136-140.

41. SYNAVE, H., 1951b. Catalogue des Cercopidae, Membracidae, Ulopidae et Cicadidae de Belgique (Hemiptera Homoptera). *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 87 : 183-185.
42. SYNAVE, H., 1976. La Cigale. *Les Naturalistes belges* 57 : 264-268.
43. SYNAVE, H., 1977. Enquête sur la présence en Belgique de *Graphocephala coccinea* FORST., Homoptère originaire d'Amérique du Nord. *Les Naturalistes belges* 58 : 29-32.
44. VAN STALLE, J., 1979. Aanvullingen op de lijst der Belgische Cicaden (Homoptera, Auchenorrhyncha). *Bijologisch Jaarboek Dodonaea* 47 : 117-122.
45. VAN STALLE, J., 1980. Aanvullingen op de lijst der Belgische Cicaden (Homoptera, Auchenorrhyncha). *Bijologisch Jaarboek Dodonaea* 48 : 141-148.
46. VAN STALLE, J., 1982. Aanvullingen op de lijst der Belgische Cicaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) : derde bijdrage. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 118 : 81-85.
47. VAN STALLE, J., 1987a. The occurrence of Cixiidae (Homoptera) in Belgium. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 123 : 62-67, 4 maps.
48. VAN STALLE, J., 1987b. The occurrence of Membracidae in Belgium (Homoptera). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie* 123 : 382-384.
49. VAN STALLE, J., 1988. The occurrence of froghoppers in Belgium (Homoptera, Cercopidae). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*.
50. VREURICK, G., 1931. Liste d'Hémiptères intéressants. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 71 : 99-100.
51. VREURICK, G., 1932. Liste d'Hémiptères intéressants. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 72 : 85-86.
52. VREURICK, G., 1933. Liste d'Hémiptères intéressants pour notre faune. *Bulletin et Annales de la Société royale entomologique de Belgique* 73 : 87.

Jan VAN STALLE
Afdeling Entomologie
Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29
1040 Brussel.