

GASTÉROPODES MARINS

3. — FAMILLE CONIDAE

PAR

PH. DAUTZENBERG (Paris)
(ŒUVRE POSTHUME)

AVANT-PROPOS

A la mort du major P. Dupuis (Bruxelles, 1^{er} mai 1931), chef de la section de Malacologie au Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, l'éminent conchylogiste Ph. Dautzenberg (Paris) avait assumé la détermination des mollusques recueillis par LL. AA. RR. LE PRINCE ET LA PRINCESSE LÉOPOLD DE BELGIQUE au cours de leurs voyages aux Indes néerlandaises en 1928-1929 et aux îles Philippines en 1932 (¹).

Pour chacune des espèces comprises dans ce matériel, Ph. Dautzenberg avait entrepris une étude approfondie de leur synonymie, de leur distribution géographique et de leur variabilité. Il disposait, pour ce faire, d'une documentation très étendue consistant, d'une part, en une collection personnelle riche en spécimens et, d'autre part, en une bibliothèque renfermant quantité de travaux fondamentaux sur la malacologie (²).

Malgré son âge avancé, l'auteur travaillait, avec une grande assiduité, à l'achèvement d'une publication qu'il considérait comme une œuvre capitale pour la connaissance des Mollusques de la région des Indes néerlandaises. Il avait déjà pu faire paraître dès résultats de son examen des familles *Terebridae* et *Mitridae* (³). Malheureusement, sa mort survenue le 9 mai 1935, l'a empêché de terminer son travail. De nombreuses notes manuscrites témoignent de son activité inlassable.

Pressentant sa fin prochaine, il avait mis l'un de nous (E. L.) au courant de ses méthodes, en le priant de ne pas laisser se perdre le fruit d'un labeur incess-

(¹) P. DUPUIS a publié deux notes préliminaires sur ce matériel. Voir, *Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, t. VII, n°s 9 et 12.

(²) La collection et la bibliothèque Ph. Dautzenberg (Paris) se trouvent au Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique : I. G. 10591.

(³) *Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, H. S., vol. II, fasc. 17.

sant de plusieurs années. Aussi, en réponse à son désir bien légitime et en même temps afin de rendre hommage au maître disparu, nous avons réuni soigneusement, dans ce volume, les documents qu'il a laissés concernant la famille des *Conidae*.

Les notices ne sont pas toujours complètes et, pour certaines espèces et variétés, le manuscrit fait défaut : ce qui explique que, ça et là, le texte se présente inachevé. Dans l'intention de respecter fidèlement la pensée de Ph. Dautzenberg, nous n'avons rien ajouté ni rien changé à ses observations; dans les listes de distribution géographique dont le texte définitif n'a pas été achevé par Ph. Dautzenberg lui-même, nous avons cité les localités par ordre alphabétique.

W. ADAM et E. LELOUP (Bruxelles);
L. DE PRIESTER (Apeldoorn).

GASTÉROPODES MARINS

PAR

PH. DAUTZENBERG (Paris)
(ŒUVRE POSTHUME)

3. — FAMILLE CONIDAE

Conus abbas HWASS 1792

1768. *La Brunette à bandes* KNORR, Délices des yeux, III, p. 38, pl. XVIII, fig. 1.
1780. *La Dentelle d'or* FAVANNE, Conch., II, p. 471.
1782. *Conus textile* SCHRÖTER (pars, non Linné), Mus. Gottwaldianum, p. 23, pl. XIII,
fig. 94^a, 94^b, 95^a, 95^b.
1789. *Conus Textile* (Lin.), KARSTEN (pars, non Linné), Mus. Leskeanum, p. 197, n° 502.
1790. *Conus textile* (Lin.), var. γ. GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3393.
1792. *Conus abbas* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 750.
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 345, fig. 3.
1810. *Conus abbas* LAMARCK, Ann. du Mus., XV, p. 436.
1817. *Conus abbas* Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 54.
1817. *Conus abbas* Brug., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 426.
1822. *Conus abbas* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 523.
1823. *Conus Abbas* Brug., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91.
1825. *Conus Abbas* Brug., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91.
1825. *Conus Abbas* WOOD, Index testaceol., p. 77, pl. 16, fig. 137 (excl. sýnon. Chemnitz).
1839. *Conus abbas* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 98.
1843. *Conus abbas* Hwass, REEVE, Conch. Icon., pl. XXVIII, fig. 162; pl. XXXII, fig. 162^b.
1845. *Conus abbas* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 122.
1845. *Conus abbas* Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 315.
1846. *Conus abbas* Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32.
1847. *Conus abbas* Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 338, pl. 86, fig. 1, 1.
1852. *Conus abbas* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 396.

1852. *Conus (Cylinder) abbas* Hwass, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 71.
1853. *Cylinder abbas* Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255.
1854. *Conus abbas* Hwass, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21.
1856. *Conus abbas* Brug., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 85, pl. 16, fig. 137.
1858. *Conus abbas* Brug., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 125.
1858. *Conus abbas* SOWERBY, Thes., III, p. 42, pl. XXIII (209), fig. 575.
1859. *Conus (Cylinder) abbas* Brug., CHENU, Man. de Conch., I, p. 251, fig. 1551.
1863. *Conus (Cylinder) abbas* Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20.
1873. *Conus abbas* Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 152.
1874. *Conus abbas* Hwass, FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157.
1874. *Conus (Texti) abbas* Lin. (sic), WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d.d. Malakoz. Ges., I, p. 287.
1874. *Conus (Cylinder) abbas* Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouv.-Calédon., Journ. de Conch., XXII, p. 354.
1877. *Conus (Texti) abbas* Lin. (sic), WEINKAUFF in KOBELT, Cat. G. *Conus*, p. 43.
1877. *Conus abbas* Brug., LIÉNARD, Catal. Faune malac. Ile Maurice, p. 31.
1877. *Conus abbas* Brug., GARRETT, Catal. *Conus* South Sea Isl., Quart Journ. of Conch., I, pp. 354, 356.
1878. *Conus Abbas* Brug., G. et H. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 27.
1879. *Cylinder abbas* Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VII, p. 88.
1880. *Conus abbas* Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 49.
1882. *Conus abbas* Brug., SOWERBY, Proc. Z. S. L., p. 124.
1884. *Conus abbas* Lin. (sic), GRASSET, Index test. viv. Collect. Grasset, p. 44.
1884. *Conus (Texti) abbas* Hwass, TRYON, Man. VI, p. 92, pl. 30, fig. 12 (excl. var.).
1885. *Conus (Texti) abbas* Hwass, WARD, Catal., p. 26.
1887. *Conus (Cylinder) abbas* Brug., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 290 (excl. var.).
1888. *Conus Abbas* Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
1891. *Conus (Cylinder) abbas* Brug., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37.
1896. *Conus (Cylinder) abbas* Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 200.
1900. *Conus abbas* Brug., MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Conch., IX, pp. 305, 307.
1905. *Conus abbas* Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 95.
1908. *Conus (Texti) abbas* Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 34.
1923. *Conus (Cylindrus) abbas* Hwass, OOSTINGH, Recent Sh. from Java, p. 137.
1923. *Conus abbas* Hwass, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 26.
1929. *Conus abbas* Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 346.
1931. *Conus (Cylinder) abbas* Brug., COULON, Monogr. *Conus* Musée d'Elbeuf, p. 31.
1933. *Conus abbas* Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 70.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique Orientale (Kobelt, Tryon, Oostingh); Madagascar (von Martens, Oostingh, Collect. Denis, ex L^t Raoulx); île Maurice (Mawe, von Martens, Liénard); Ceylan (Kobelt, Crosse, Ward, Casto de Elera); Java (Horst et Schepman); Tji Solok : Wynkoopsbay (Oostingh); Tjilaoet-Eureun! (Collect. Ph. D. ex D^r de Priester); Amboine (Horst et Schepman, Oostingh); Philippines (Jay, Pætel, Grasset, Tryon, Melvill, Casto de Elera, Collect. Ph. D. ex Riquet!); Nouvelle-Calédonie (Crosse et Marie, Collect. Ph. D. ex Rossiter, Tryon, Oostingh); île Raratonga (Garrett); île Cook (Garrett); Lagon de Marutea (Seurat).

REMARQUE. — Le *Conus abbas* diffère du *Conus textile*, auquel certains auteurs l'ont rattaché comme variété, surtout par la finesse de son réseau composé de linéoles brunes entrecroisées. Son dernier tour est traversé par quatre zones à fond blanc, alternant avec trois zones d'un brun jaunâtre. Il porte en outre quelques flammules longitudinales noires et est parsemé très irrégulièrement de taches triangulaires blanches de diverses grandeurs. La plupart des auteurs l'ont admis comme espèce spéciale, mais Gmelin et Schreibers l'ont rattaché comme variété au *textile* et d'autres lui ont adjoint, à titre de variété, le *Conus archiepiscopus* Hwass dont le réseau est encore beaucoup plus fin et serré, au point de donner à l'ensemble de la coloration un aspect très foncé et tout à fait particulier. Ces caractères sont amplement suffisants pour justifier l'indépendance, aussi bien du *Conus abbas* que du *Conus archiepiscopus*.

Weinkauff et Tryon ont considéré le *Conus panniculus* comme variété de l'*abbas*, ce qui n'est guère acceptable car la figure qui représente le type du *panniculus* dans l'Encyclopédie (pl. 347, fig. 1), est complètement dépourvue de réseau et son dessin est composé de nombreuses linéoles axiales noires, très rapprochées et zigzagées. Enfin, Weinkauff et Tryon ont cité le *Conus corbula* Sowerby comme variété de l'*abbas*, mais la figuration de cette espèce dans le Thesaurus (pl. XXIII, fig. 573) est trop imparfaite pour qu'il soit possible de l'identifier d'une manière satisfaisante.

Var. *grisea* LAMARCK

- 1817. *Conus abbas* var. B, LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 54.
- 1822. *Conus abbas* var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 523.
- 1845. *Conus abbas* var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 122.
- 1854. *Conus abbas* var. A, KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 47.

REMARQUE. — D'après sa courte description : « var. B. *grisea*, absque fasciis » cette variété diffère du *C. abbas* typique par sa coloration grise et l'absence de fascies transversales sur le dernier tour, mais ni Lamarck ni Küster, qui l'ont mentionnée, n'ont cité aucune figuration la représentant et nous n'avons rencontré aucun exemplaire présentant les caractères indiqués.

Conus achatinus CHEMNITZ 1788

1711. *Voluta Achates dicta* RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pl. XXXIV, fig. K.
 1711. *Voluta dicta Achates striatus* RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pl. XXXIV, fig. L.
 1741. *Achaate-Toot* RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pl. XXXIV, fig. K.
 1741. *De gestreepte Achaat-Toot* RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pl. XXXIV, fig. L.
 1742. *Rouleau La Tulipe d'ARGENVILLE*, Hist. Nat., p. 285, pl. 16, fig. B.
 1757. *Cornet La Tulippe d'ARGENVILLE*, La Conchyliologie, p. 242, pl. 13, fig. B.
 1758. *Voluta meridionalis* SEBA (pars), Thes., III, p. 138, pl. XLVIII, fig. 31, 36, 38
 (tantum).
 1767. *Voluta Achates dicta* Rumph, PETIVER, Anim. Amboin., p. 1, pl. IV, fig. 14.
 1771. *La Nébuleuse* KNORR, Dél. des yeux, V, p. 42, pl. XXV, fig. 5.
 1773. *Conus ex olivaceo fuscus, etc.* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 256, pl. LV, fig. 613.
 1780. *La Tulipe* FAVANNE, La Conchyl., II, pp. 483, 673, pl. XIX, fig. M².
 1788. *Conus achatinus maximus, etc.* CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 66, pl. 142, fig. 1317.
 1789. *Conus Monachus* KARSTEN (non Linné), Mus. Leskeanum, p. 193.
 1790. *Conus achatinus* GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3386 (excl. var. γ).
 1790. *Conus minimus* GMELIN (non Linné), Syst. Nat., édit. XIII, p. 3382.
 1792. *Voluta cosmographia* MARTYN, Univ. Conchol., IV, pl. 125, fig. de droite.
 1792. *Conus achatinus* HWAS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 671.
 1793. *Der Admiral der Wolkenschnecken* SCHREIBERS, Conchylienkenntn., p. 47.
 1793. *Der Admiral der Wolkenschnecken* SCHREIBERS, Conchylienkenntn., p. 49,
 n° CXXXIII, var. α.
 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 330, fig. 6; pl. 331, fig. 9.
 1798. *Cucullus Ventricosus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 49 (= *achatinus* Chemn.,
 fig. 1317).
 1798. *Cucullus Glaucus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 48.
 1810. *Conus achatinus* LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 272.
 1817. *Conus achatinus* LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 25.
 1817. *Conus achatinus* DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 336.
 1822. *Conus achatinus* LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 480.
 1822. *Conus Achatinus* WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 75.
 1823. *Conus Achatinus* MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89.
 1825. *Conus Achatinus* SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89.
 1830. *Conus (Mutici) achatinus* Brug., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 74.
 1839. *Conus achatinus* Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 103.
 1839. *Conus achatinus* Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 98.
 1840. *Conus achatinus* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 92.
 1842. *Conus achatinus* Brug., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 52, pl. 18,
 fig. 387.
 1843. *Conus achatinus* Brug., REEVE, Conch. Icon., pl. XXXV, fig. 191^a, 191^b.

1845. *Conus achatinus* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 62.
1845. *Conus achatinus* Chemn., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 315.
1845. *Voluta cosmographia* MARTYN, Univ. Conchol., édit. Chenu, p. 28, pl. 41, fig. 4^a.
1846. *Conus achatinus* Chemn., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32,
1846. *Conus achatinus* Chemn., KIENER, Icon. coq. viv., p. 188, pl. 40, fig. 1, 1^a, 1^c.
1852. *Conus achatinus* Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 396.
1852. *Conus (Chelyconus) achatinus* Chemn., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 69.
1853. *Conus (Chelyconus) achatinus* Chemn., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 252.
1854. *Conus achatinus* Chemn., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21.
1854. *Conus achatinus* Chemn. et var. A, KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 32, pl. 5, fig. 3.
1858. *Conus achatinus* Chemn., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X,
p. 125.
1858. *Conus achatinus* Chemn., SOWERBY, Thes., III, p. 38, pl. 15 (201), fig. 335, 336.
1859. *Conus achatinus* Chemn., CHENU, Manuel, I, p. 249, fig. 1529, 1530; p. 251, fig. 1553.
1860. *Conus Achalinus* (sic) Chemn., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23.
1863. *Conus (Chelyconus) Achatinus* Chemn., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20.
1865. *Conus Achatinus* Chemn., BIELZ, Verzeichn. Conch. Somml., p. 4.
1867. *Conus Achatinus* Chemn., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 16.
1873. *Conus Achatinus* Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 145, pl. 5, fig. 3.
1874. *Conus Achatinus* Lam., VON MARTENS, Vorderasiat. Conch., p. 92.
1874. *Conus (Chelyconus) Achatinus* Chemn., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 350.
1877. *Conus Achatinus* Chemn., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. *Conus*, p. 30.
1878. *Conus Achatinus* Chemn., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 26.
1878. *Conus (Achatini) achatinus* Chemn., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 94.
1883. *Conus achatinus* Chemn., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 11.
1884. *Conus (Achatini) achatinus* Hw., TRYON, Man., VI, p. 64, pl. 20, fig. 10, 11.
1884. *Conus achatinus* Chemn., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 44.
1885. *Conus achatinus* Lin., MAC ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 5^e série, XVI,
p. 33.
1885. *Conus (Achatini) achatinus* Chemn., WARD, Catal., p. 25.
1886. *Conus achatinus* Chemn., VON MARTENS, Shells of Mergui, Linn. Soc. Journ., XXI,
p. 175.
1887. *Conus (Chelyconus) achatinus* Brug., PÆTEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 290.
1888. *Conus Achatinus* Chemn., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
1889. *Cylindrus achatinus* Chemn., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch.,
XXXVII, p. 133.
1891. *Conus achatinus* Chemn., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 47.
1891. *Conus (Chelyconus) achatinus* Chemn., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden,
p. 37.
1893. *Conus monachus* L. var. *achatinus* Chemn., MELVILL et ABERCOMBIE, Moll. of Bom-
bay, Mem. a. Proc. Manchester Soc., 4^e série, II, p. 10.

1896. *Conus (Chelyconus) achatinus* Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 191.
1901. *Conus (Chelyconus) achatinus* Chemn., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Pr. Z. S. L., p. 433.
1902. *Conus testudinarius* Chemn., VON MARTENS (non Hwass), Rumphius Gedenkb., p. 121 (fig. K).
1902. *Conus achatinus* VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121 (fig. L).
1905. *Voluta cosmographia* DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., p. 431.
1905. *Conus achatinus* Chemn., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 95.
1907. *Voluta cosmographia* DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., p. 190.
1907. *Conus achatinus* Chemn., SCHEPMAN, Posttest. Moll. v. Celebes, Samml. Geol. Reichs-Mus. in Leiden. 1^{re} série, VIII, p. 156.
1908. *Conus (Achatini) achatinus* Chemn., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 27.
1909. *Conus (Chelyconus) achatinus* Chemn., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 100.
1909. *Conus achatinus* Chemn., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre à Java, Bull. Mus. Hist. Nat., n° 7, p. 464.
1915. *Cucullus verrucosus* (sic) DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 26 (erreur au lieu de *ventricosus* Röding).
1923. *Conus (Chelyconus) achatinus* Chemn., OOSTINGH, Rec. Shells from Java, p. 133.
1928. *Conus (Dendroconus) achatinus* Chemn., OOSTINGH, Conidæ N. E. Sumatra, Misc. Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 3.
1930. *Conus (Dendroconus) achatinus* Chemn., OOSTINGH, Moll. Pulan Berhala, Misc. Zool. Sumatrana, XLIX, p. 6.
1931. *Conus (Chelyconus) achatinus* Chemn., COULON, Monogr. *Conus* Musée d'Elbeuf, p. 23.
1931. *Conus (Chelyconus) achatinus* Chemn., OOSTINGH, Beitr. Mollusken f. Sud Sumatra, Arch. f. Molluskenk., LXII, p. 216.

LOCALITÉ. — Tjilaoet-Eureun (Dr de Priester).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge : Aden (P. Fischer); île Jubal (Mac Andrew); île Maurice (Mawe); golfe Persique (von Martens); Inde (P. Fischer, Tryon, Oostingh); Bombay (Melvill); Goa (Melvill); Ceylan (P. Fischer, Mac Andrew); Singapore (Oostingh); golfe de Siam (L. Morlet); Japon (P. Fischer, Weinkauff); Chine (P. Fischer, Weinkauff, Oostingh); Tjilatjap : Java (Oostingh); Tji-Solok : Wynkoopsbay (Oostingh); Batavia (Hwass, Mawe); Pulu-Berhala, Oedjong-Sedeuen : Nord-Est Sumatra (Oostingh); Padang (Oostingh); Célèbes (Tryon); Amboine (Rumph, Römer, Oostingh); îles Obi (Oostingh); île Halmahera (Oostingh); îles Salomon (P. Fischer, Oostingh); Australie (P. Fischer, Mac Andrew, Tryon, Oostingh); Nouvelle-Calédonie (P. Fischer).

REMARQUE. — Le Cône, figuré par Rumph : planche XXXIV, figure L, est certainement un *achatinus* et nous croyons que celui de la figure K de la même planche appartient aussi à cette espèce, bien que Hwass l'ait cité comme variété A.

du *Conus testudinarius* Martini et que von Martens, dans son « Rumphius Gedenkboek » l'ait déterminé de même. Il nous est impossible d'accepter cette interprétation, d'abord, parce que le *Conus testudinarius granulatus* de Martini, devenu *Conus testudinarius* Hwass, est beaucoup plus court, plus large et anguleux dans le haut (voir *Conch. Cab.*, II, p. 25, pl. LV, fig. 605) et aussi parce que son habitat atlantique, déjà indiqué par Hwass (Surinam, Saint-Domingue, Martinique), a été confirmé ensuite, tandis que le *C. achatinus* n'a été rencontré que dans la région Indo-Pacifique.

Le Cône figuré par Martini (*Conch. Cab.*, II, pl. LV, fig. 613), que Pfeiffer a déterminé *achatinus* dans son « Kritisches Register », page 17, est bien différent de toutes les variétés de cette espèce et est un *cinereus* Hwass.

Le *Cucullus Cœsius*, basé par Röding sur la figure 580, du « Conchylien Cabinet », a été attribué par Dall, dans son « Index du Museum Boltenianum », au *Conus achatinus*, alors que cette figure représente un *Conus magus*, comme l'a bien reconnu Pfeiffer.

Certaines variétés du *C. achatinus* se rapprochent beaucoup de *C. monachus* mais, à l'état typique, chacun d'eux paraît bien différent.

Var. *ranunculus* Hwass

(Planche I, fig. 9.)

- 1711. *Voluta dicta Achates striatus* RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pl. XXXIV, fig. L.
- 1741. *Gestreepte Achaat Toot* RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pl. XXXIV, fig. L.
- 1758. *Voluta ...* SEBA, Thes., III, p. 130, pl. XLIII, fig. 36.
- 1792. *Conus ranunculus* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. méthod., p. 671.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 331, fig. 1.
- 1810. *Conus ranunculus* Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 272.
- 1817. *Conus ranunculus* Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 24.
- 1817. *Conus ranunculus* Brug., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 385.
- 1822. *Conus ranunculus* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 479.
- 1825. *Conus Ranunculus* Brug., WOOD, Index testaceol., p. 71, pl. 15, fig. 53.
- 1843. *Conus achatinus* Chemn. var. *ranunculus* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. XXXV, fig. 191^b.
- 1845. *Conus ranunculus* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 61.
- 1845. *Conus achatinus* var. *ranunculus* Brug., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2^e édit., XI, p. 61 (note).
- 1845. *Conus achatinus* Chemn. var. *ranunculus* Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 315.
- 1856. *Conus Ranunculus* WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 80, pl. 15, fig. 53.
- 1884. *Conus ranunculus* Hwass, TRYON, Man., VI, p. 121 (Table) = *achatinus* Chemn.
- 1887. *Conus achatinus* Chemn., PÆTEL (pars), Catal. Conch. Samml., p. 305.
- 1902. *Conus achatinus* Chemn., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121.

LOCALITÉ. — Tjilaoet-Eureun (de Priester).

REMARQUE. — Le *Conus ranunculus* dont le type est figuré dans l'Encyclopédie, a été généralement regardé, avec raison, comme une variété du *C. achatinus* car il ne diffère de cette espèce que par sa taille plus faible et par son dessin composé de flammules longitudinales plus régulièrement espacées et interrompues par trois zones transversales à fond blanc, situées, l'une, étroite, au sommet du dernier tour, la seconde, plus large, un peu au-dessous du milieu et la troisième sur sa base. Son habitat « Océan américain » indiqué par Hwass paraît tout à fait erroné. Il a été recueilli par M. le Dr de Priester à Tjilaoet-Eureun (Java).

Var. *infumata* nom. nov.

- 1773. *Cornet* ... KNORR, Délices des yeux, VI, p. 7, pl. I, fig. 5.
- 1788. *Conus Monachus Franciscanus* CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 68, pl. 147, fig. 1320.
- 1846. *Conus achatinus* Chemn. var., KIENER, Icon. coq. viv., p. 189, pl. 40, fig. 1^o.
- 1854. *Conus achatinus* Hwass var. B, KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 33, pl. 5, fig. 9.
- 1859. *Conus achatinus* Hwass, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 251, fig. 1554.

REMARQUE. — Cette variété que Chemnitz a nommée *Conus Monachus Franciscanus* est d'une teinte brune, comme enfumée, et ne présente que quelques taches blanches très peu étendues, alignées en deux zones transversales sur le dernier tour.

***Conus amadis* (MEUSCHEN) CHEMNITZ 1788**

(Planche III, fig. 11.)

- 1757. *Cornet Amadis* D'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 337, pl. 1, fig. S.
- 1767. *L'Amadis* DAVILA, Catal. Collect. Davila, I, p. 234.
- 1773. *Conus Amadis* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 290, pl. LVIII, fig. 642, 643.
- 1773. *Amadis jaune* KNORR, Délices des yeux, VI, p. 11, pl. V, fig. 3.
- 1780. *L'Amadis* FAVANNE, Conch., II, p. 571, pl. XVII, fig. M.
- 1783. *Die Amadis tute* SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 68, n° 38.
- 1787. *Conus Amadis* MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 364, n° 1066.
- 1788. *Conus Amadis* CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 71, pl. 142, fig. 1322, 1323.
- 1790. *Conus Amadis* GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3388.
- 1792. *Conus amadis* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 689.
- 1793. *Conus Amadis* SCHREIBERS, Conchylienk., p. 43.
- 1797. *Conus amadis* HWASS, Mus. Calamianum, p. 11.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 335, fig. 2.
- 1798. *Cucullus Amadis* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 45, n° 566.
- 1802. *Conus Amadis* DE FRÉMERY, Mus. Meyerianum, p. 80.

1810. *Conus amadis* LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 279.
1817. *Conus amadis* (Soland.), DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 370.
1818. *Conus amadis* Hwass, DE BLAINVILLE, Dict. des Sc. Nat., X, p. 258.
1822. *Conus amadis* Chemn., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 489.
1822. *Conus Amadis* WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 75.
1823. *Conus Amadis* MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89.
1825. *Conus Amadis* WOOD, Index testaceoī., p. 69, pl. 14, fig. 30.
1825. *Conus Amadis* FRANCO, Cat. Conch. coll. Fr. Batalha, p. 8.
1825. *Conus Amadis* SOWERBY, Catal. Coll. Tankerville, p. 90.
1839. *Conus amadis* Chemn., ANTON, Verzeichniss, p. 105.
1839. *Conus amadis* Gmel., JAY, Catal. Coll. Jay, 3^e édit., p. 98.
1840. *Conus Amadis* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 92.
1840. *Conus amadis* SWAINSON, Treatise on Malac., p. 312.
1842. *Conus Amadis* Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 52, pl. 18, fig. 391, 392.
1844. *Conus Amadis* REEVE, Conch. Icon., pl. XLI, fig. 222.
1845. *Conus Amadis* Martini, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 315.
1846. *Conus Amadis* REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32.
1847. *Conus Amadis* Chemn., KIENER, Icon. coq. viv., p. 120, pl. 41, fig. 1.
1850. *Conus (Leptoconus) amadis* Martini, MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16.
1852. *Conus (Leptoconus) amadis* Martini, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 68.
1852. *Conus Amadis* Chemn., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 396
1853. *Lepidoconus Amadis* Chemn., H. et A. ADAMS, Genera of rec. Moll., I, p. 351.
1854. *Conus Amadis* Chemn., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 35, pl. 5, fig. 7, 8.
1854. *Conus amadis* Martini, MÖRCH, Catal. Coll. Hincks, p. 21.
1856. *Conus Amadis* WOOD, Index testaceoī., édit. Hanley, p. 78, pl. 14, fig. 30.
1857. *Conus Amadis* Martini, SOWERBY, Thes., III, p. 16, pl. 8, f. 170 (tantum).
1857. *Conus (Leptoconus) amadis* Martini, MÖRCH, Catal. Coll. Suenson, p. 33.
1858. *Conus amadis* CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 125.
1859. *Conus (Capitanei) Amadis* Martini, CHÉNU, Manuel de Conch., I, p. 250, fig. 1541, 1542.
1860. *Conus Amadis* Martini, THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 24.
1863. *Conus (Leptoconus) amadis* Hwass, MÖRCH, Catal. Coll. Lassen, p. 19.
1865. *Conus Amadis* Brug., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4.
1867. *Conus amadis* Martini, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 16.
1873. *Conus amadis* Chemn., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 146.
1874. *Conus amadis* Chemn., FRIDRICI, Cat. Coll. Conch. Mus. Metz, p. 156.
1874. *Conus (Leptoconus) amadis* Chemn., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 346.
1874. *Conus (Ammirales) amadis* Chemn., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. deutsch. Malak. Ges., I, p. 254.
1877. *Conus (Ammirales) amadis* Chemn., KOBELT, Catal. lebend. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 14.

1878. *Conus (Ammirales) amadis* Chemn., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 93.
 1878. *Conus Amadis* Chemn., G. R. BATALHA, Catal. Coll. Fr. Batalha, p. 26.
 1883. *Conus amadis* Chemn., KÖNNECKE, Catal. Conchyl. Samml., p. 11.
 1884. *Conus Amadis* Martini, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 44.
 1884. *Conus (Capitanei) Amadis* Martini, TRYON, Man., VI, p. 30, pl. 8, fig. 52.
 1885. *Conus amadis* YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38.
 1885. *Conus (Ammirales) amadis* (Martini) auct., WARD, Catal., p. 24.
 1887. *Conus (Cylinder) amadis* Chemn., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 291.
 1888. *Conus amadis* Chemn., MARTORELL, Cat. Conch. Mus. Martorelli, p. 21.
 1888. *Conus Amadis* Chemn., RÉTHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
 1896. *Conus (Leptoconus) amadis* Chemn., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 181.
 1898. *Conus (Leptoconus) amadis* Martini, MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, Journ. of Conchol., IX, p. 36.
 1905. *Conus Amadis* Chemn., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 95.
 1908. *Conus (Ammirales) amadis* Chemn., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 18.
 1909. *Conus (Cylinder) amadis* Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 80.
 1915. *Cucullus amadis* Gmel., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 22.
 1931. *Conus (Leptoconus) amadis* Chemn., COULON, Monogr. *Conus* Mus. d'Elbeuf, p. 17.

LOCALITÉ. — Java (Collect. Durand).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Ceylan (Mawe, Crosse, Weinkauff, Kobelt, Mitchell, Grasset, Tryon, de Elera); îles Nicobar (Grasset); Chine (Mawe); Philippines : Marinduque (de Elera); Java (de Blainville, Kiener, Jay, Küster, Weinckauff, Kobelt, Tryon); Bantam (Dillwyn, Mawe); Bornéo (Hwass, Dillwyn, Kiener, Jay, Küster, Martorell); Nouvelle-Calédonie (Tryon).

Ward a cité cette espèce de la Floride, mais c'est là une erreur manifeste.

REMARQUE. — Le *Conus amadis* a le test peu épais, son sommet est acuminé, ses tours de spire, concaves sont striés concentriquement et bordés dans le bas par un angle aigu et saillant. Son dessin est variable, mais c'est celui des figures 1322, 1323 de Chemnitz qui doit être choisi comme typique puisque ces figures sont les premières qui ont été publiées en accord avec les règles de la nomenclature : il consiste en un enchevêtrement irrégulier de lignes de flammules et de taches brunes, ces dernières étant plus ou moins distinctement groupées en deux facies transversales sur le dernier tour.

Var. *aurantia* LAMARCK

1773. *Amadis jaune* KNORR, Délices des yeux, VI, p. 11, pl. V, fig. 3.
 1788. *Conus Amadis Thalassiarchus* CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 34, pl. 139, fig. 1293.
 1790. *Conus Amiralis surinamensis* var. †, GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3380.
 1792. *Conus amadis* var. B. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 689.

1793. *Der Admiral der Admiralstuten* SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 31.
 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 335, fig. 1.
 1817. *Conus amadis* var. B. LAMARCK, Mém. déterm. esp., p. 31.
 1822. *Conus amadis* var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 489.
 1845. *Conus amadis* var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 75.
 1847. *Conus amadis* var. KIENER, Icon. coq. viv., p. 121, pl. 41, fig. 1^a.
 1854. *Conus amadis* var. A. KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 36, pl. 12, fig. 7.
 1857. *Conus amadis* SOWERBY, Thes., III, p. 16, pl. 8 (194), fig. 169.

REMARQUE. — Cette variété diffère du *C. amadis* typique par la couleur de son dessin qui est orange au lieu de brun. Ses zones transversales, foncées, sont parfois bien limitées et traversées par quelques alignements de ponctuations blanches.

Var. *castaneo-fasciata* SOWERBY

1847. *Conus amadis* 2^e var. KIENER, Icon. coq. viv., p. 121, pl. 84, fig. 2, 2.
 1858. *Conus amadis* var. *castaneo-fasciata* SOWERBY, Thes., III, p. 16, pl. 8 (194), fig. 171.

REMARQUE. — Chez cette belle variété, figurée par Kiener d'après un spécimen de la collection Delessert, le denier tour est traversé par trois zones orangées, alternant avec trois autres à fond blanc. Les premières sont dépourvues de ponctuations blanches, mais sont ornées dans le haut et dans le bas, de séries de minuscules points bruns; celles à fond blanc sont couvertes de linéoles axiales brunes, nombreuses et serrées, accompagnées, mais sur la médiane seulement, de taches blanches triangulaires, petites et nombreuses.

Conus ammiralis LINNÉ 1758

1711. *Archithalassus primus* RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pl. XXXIV, fig. B.
 1741. *Opper Admiraal* RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pl. XXXIV, fig. B.
 1742. *Le Grand Amiral* D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 281, pl. 15, fig. N.
 1757. *Le Grand Amiral* D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 239, pl. 12, fig. N.
 1758. *Cornet à sommet élevé* REGENFUSS, Choix de coq., I, p. xxiv, pl. III, fig. 37; II, pl. I, fig. 1.
 1758. *Amirales; Thalassiarchus testius* SEBA, Thes., III, pp. 137, 138, pl. XLVIII, fig. 4, 5, 6.
 1758. *Conus Ammiralis* LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 713.
 1764. *L'Amiral des Indes Occidentales* KNORR, Délices des yeux, I, p. 20, pl. VIII, fig. 2.
 1767. *Conus Ammiralis* et β. *summus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1167.
 1767. *Cornet Amiral* DAVILA, Catal. Cabinet Davila, I, p. 233, n° 446.
 1767. *Archithalassus* PETIVEIR, Anim. Amboin., p. 4, pl. XV, fig. 18.
 1773. *Archithalassus quadri fasciatus* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 277, pl. LVII, fig. 634.
 1778. *Conus Ammiralis* a. BORN, Index rer. nat., p. 134.

1779. *Conus Admiralis summus* KNORR, Délices de la Nature, I, p. 45, pl. BV, fig. 6.
1780. *Conus Admiralis ammiralis* a. BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 154; p. 145, Vignette, fig. b.
1780. *L'Amiral* FAYANNE, Conchyl., II, pp. 470, 624, pl. XVII, fig. I¹.
1787. *Conus Ammiralis ordinarius* MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 346.
1788. *Ammiralis summus*, etc. CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 53, pl. 141, fig. 1308.
1789. ... MARTYN, Figures of non descr. Shells, pl. 13^e.
1790. *Conus Ammiralis Summus* a. GMELIN (pars), Syst. Nat., édit., XIII, p. 3380.
1792. *Conus Ammiralis Summus* var. A. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 658.
1792. *Voluta ducis navalis* MARTYN, Univ. Conch., IV, pl. 128.
1793. *Der Oberadmiral des Martini* SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 20.
1793. *Conus ammiralis occidentalis* SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 22.
1795. *Conus ammiralis* Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testac., p. 16, pl. III, fig. 3.
1797. *Conus Ammiralis* Lin., HWASS, Mus. Calonnianum, p. 11 et variétés.
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 328, fig. 1.
1799. *Le Grand Amiral* CUBIÈRES, Hist. abr. des coq. de mer, p. 65.
1799. *Conus ammiralis summus* (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 97.
1802. *Conus Ammiralis* Lin., DE FRÉMERY, Mus. Meyerianum, p. 76.
1810. *Conus ammiralis* Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 269.
1817. *Conus ammiralis* Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 21.
1817. *Conus Ammiralis* var. A. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 373.
1817. *Conus Ammiralis summus* SCHUMACHER, Nouv. syst., p. 204.
1818. *Conus ammiralis* var. A. *Polyzonus* DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 256.
1822. *Conus ammiralis* a. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 473.
1822. *Conus Ammiralis* Lin., WOODARCH, Inſtrod. Study of Conch., édit. Mawe, p. 74.
1823. *Conus Ammiralis* Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89.
1823. *Conus Ammiralis* Lin., DESHAYES, Dict. class. d'Hist. Nat., IV, p. 387.
1825. *Conus Ammiralis* Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89.
1829. *Conus Ammiralis* var. a. SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 52, pl. 222, fig. 3072.
1830. *Conus (Musici) ammiralis* Lin., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 74.
1838. *Conus ammiralis* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 457.
1839. *Conus ammiralis* Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 105.
1840. *Conus (Textilia) ammiralis* Lin., SWAINSON, Treatise on Malacoz., p. 312.
1840. *Conus ammiralis summus* PFEIFFER, Krit. Reg., p. 92.
1842. *Conus Ammiralis* sen *Ammiralis summus* REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 51, pl. 17, fig. 386.
1843. *Conus ammiralis* Lin. var. β. REEVE, Conch. Icon., pl. III, fig. 11^c.
1845. *Conus ammiralis* Lin., CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 316.
1845. *Voluta ducis navalis* MARTYN, Univ. Conchol., édit. Chenu, p. 29, pl. 42, fig. 2.
1845. *Conus ammiralis* Lin. var. a. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 54.
1846. *Conus ammiralis* Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32.

1846. *Conus ammiralis* Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 134, pl. 21, fig. 1^b.
1852. *Conus ammiralis* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 396.
1852. *Conus (Leptoconus) ammiralis* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 68.
1853. *Leptoconus ammiralis* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 351.
1854. *Conus Ammiralis* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 23, pl. 3, fig. 5; pl. 17, fig. 10.
1854. *Conus ammiralis* Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21.
1855. *Conus ammiralis* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 165.
1857. *Conus ammiralis* Lin., SOWERBY, Thes., III, p. 18, pl. 10 (196), fig. 225.
1858. *Conus ammiralis* Lin., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 125.
1859. *Conus (Leptoconus) ammiralis* Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 244; 245, fig. 1477; 250, fig. 1531, 1532.
1863. *Conus (Leptoconus) ammiralis* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19.
1865. *Conus Ammiralis* Lin., BIELZ, Verz. Conch. Samml., p. 4.
1872. *Conus ammiralis* Lin., VON MARTENS, Malakoz. Blätter, p. 46.
1874. *Conus ammiralis* Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21.
1874. *Conus (Ammirales) Ammiralis* Lin., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 253.
1874. *Conus (Leptoconus) Ammiralis* Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 345.
1874. *Conus ammiralis* Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156.
1877. *Conus ammiralis* Lin., GARRETT, Catal. Cones S. Sea Isl., Quart. Journ. of Conch., I, pp. 353, 357.
1877. *Conus (Ammirales) Ammiralis* Lin., KOEBELT, Catal. leb. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 13.
1878. *Conus Ammiralis* Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 25.
1878. *Conus ammiralis* Lin., JOUSSEAUME, Excurs. malac. Expos. 1878 (pavillon Indes Néerlandaises), Bull. Soc. Zool. France, p. 12.
1879. *Conus ammiralis* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VII, p. 87.
1883. *Conus ammiralis* Lin., KÖNNECKE, Catal. Conchyl. Samml., p. 11.
1885. *Conus (Ammirales) ammiralis* Lin., WARD, Catal., p. 24.
1887. *Conus (Cylinder) ammiralis* Lin., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 291.
1888. *Conus ammiralis* Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21.
1888. *Conus Ammiralis* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
1891. *Conus ammiralis* Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 49.
1891. *Conus (Leptoconus) ammiralis* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 89.
1896. *Conus (Leptoconus) ammiralis* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 180.
1905. *Voluta ducis navalis* Martyn, DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., XXIX, p. 432.
1905. *Conus Ammiralis* Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 95.
1907. *Voluta ducis navalis* Martyn, DALL, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXIII, p. 190.
1908. *Conus (Ammirales) ammiralis* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 17.

1913. *Conus (Ammirales) ammiralis* Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 383.
 1933. *Conus ammiralis* Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 70.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Wood, Hwass, Mawe, Dillwyn, Rumph, Collect. Ph. Dautzenberg); Balade (Montrouzier); Banda (Hwass, Dillwyn); Cebu (Elera, Hidalgo); Ceram (Hwass, Mawe, Dillwyn, Horst et Schepman); Ceylan (Dillwyn, Mawe, P. Fischer, Tryon, Elera); île Art (Montrouzier); île Maurice (Tryon, P. Fischer); île Ticao (Hidalgo); îles Loyalty (Crosse et Marie); îles Philippines (Reeve, Sowerby, Jay, P. Fischer, Crosse, Martorell, Tryon); îles de la Société (Reeve, Sowerby, Dautzenberg et Bouge); îles Viti (Garrett, P. Fischer); Indes (Tryon, P. Fischer); Indo-Chine (P. Fischer); Madagascar (Tryon, P. Fischer); Mers des Grandes Indes (Fridrici, Kiener); Mer des Moluques (Kiener); Mer du Sud (Kiener); Moluques (Batalha, Hanley, Potiez et Michaud, Lamarck, Coulon, Blainville, Kiener, Sowerby, Reeve, Fridrici, Pætel, P. Fischer, Hwass, Dillwyn, Lamarck, Jay, Sowerby, Grasset, Ward); Nouvelle-Bretagne (Dunker); Nouvelle-Calédonie (Tryon, P. Fischer, Crosse et Marie, Collect. Ph. Dautzenberg); Poelo Condor (P. Fischer, von Martens); Pulu Tongkil, Sulu-Achipelago (Schepman); Tjilatjap, Java (Horst et Schepman).

REMARQUE. — Dans la 10^e édition du « Systema Naturae », Linné ne cite aucune figure pour son type. La première référence citée pour sa var. β . (*C. ammiralis summus*) est Rumph (pl. XXXIV, fig. B). Il représente la forme adoptée comme typique par Lamarck (var. a) qui a une couronne articulaire de points noirs au milieu de la bande blanche du milieu du dernier tour.

La deuxième référence d'Argenville (fig. N) présente le même dessin.

La troisième référence, Petiver (Gaz., t. 28, fig. 4) est à supprimer, car elle ne représente pas le *Conus ammiralis* mais plutôt le *Conus raphanus*, comme l'a dit Hanley.

Mais Hanley (1855, p. 105) dit que l'exemplaire de la collection de Linné concorde avec les figures de Chemnitz (*Conch. Cab.*, XI, pl. 141, fig. 1307, 1308) qui n'ont pas de bandes articulées, la figure 1307 concordant avec la variété b . de Lamarck (*fasciis tribus vel quatuor non cingulatis*) que Lamarck a nommé le *Vice-ammiral oriental*, et la figure 1308 ayant cinq bandes jaunes et quatre bandes brunes tacheté de blanc.

Dans la 12^e édition du « Systema Naturae », Linné ne cite aucune référence pour son type. Il répète les références de la 10^e édition et ajoute Seba (pl. XLVIII, fig. 4, 5, 6).

Var. *australis* LAMARCK

1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 328, fig. 6.
 1817. *Conus ammiralis* Lin. var. F. *L'Amiral ordinaire austral* LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 22.

1822. *Conus ammiralis* var. *f.* LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 474.
 1829. *Conus Ammiralis* var. *g.* *Ammiralis vicarius australis* SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 54.
 1843. *Conus ammiralis* var. *δ.* REEVE, Conch. Icon., pl. III, fig. 11^a.
 1845. *Conus ammiralis* var. *f.* LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 55.
 1846. *Conus ammiralis* var. KIENER, Icon. coq. viv., p. 135, pl. 21, fig. 1^b.
 1854. *Conus ammiralis* var. G.
 Ammiralis australis vicarius KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 26.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Moluques (Collect. Ph. D.).

Cette variété de facies peu défini se distingue par des taches triangulaires très grandes.

Var. *extraordinarius* HWASS

1757. *Amiral* P. d'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 336, pl. 1^{re}, fig. P.
 1780. *L'Extraminal* FAVANNE, Conchyl., II, pp. 470, 627, pl. XVII, fig. I^a.
 1792. *Conus Ammiralis* var. C. *Extraordinarius* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 659.
 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 328, fig. 9.
 1817. *Conus ammiralis* Lin. var. I. (*Le contre-amiral*) LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 22.
 1818. *Conus ammiralis* Lin. var. G. (*L'Extra-Amiral*) DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 256.
 1822. *Conus ammiralis* var. *i.* LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 475.
 1829. *Conus Ammiralis* var. *i.* SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 55 = A. *extraordinarius*.
 1839. *Conus ammiralis* Lin. var. *i.* JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 98.
 1845. *Conus ammiralis* Lin. var. *i.* LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 55.
 1854. *Conus ammiralis* Lin. var. I. *extraordinarius* KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 26.

Var. *crebremaculata* nov. var.

1788. *Varietas Ammiralis summi* CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, p. 57, pl. 141, fig. 1309.
 1790. *Conus Ammiralis summus* GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3380.
 1854. *Conus Ammiralis* var. F. *australis* KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 26, pl. 4, fig. 4.

REMARQUE. — La figure de l' « Encyclopédie Méthodique », planche 328, figure 5, sur laquelle Lamarck a basé sa variété E. diffère du *C. ammiralis* typique par ses taches blanches plus grandes, mais celle du *Conch. Cab.*, pl. 141, fig. 1309 et celle de Küster (*Conch. Cab.*, pl. 4, fig. 4) en diffère par des taches plus nombreuses et de tailles très diverses et entremêlées. Elle nécessite d'être séparée et nous proposons pour elle le nom de var. *crebremaculata*.

Var. *amboinensis* DONOVAN

1797. ... *ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE*, pl. 328, fig. 5.
 1817. *Conus ammiralis* Lin. var. E. *Le Grand amiral austral* LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 54.
 1822. *Conus ammiralis* Lin. var. e. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 474.
 1829. *Conus Ammiralis* Lin. var. f. *Ammiralis summus australis* SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 54.
 1834. *Conus Ammiralis amboinensis* DONOVAN, The Naturalist's Repository, pl. I, fig. 1.
 1845. *Conus ammiralis* Lin. var. e. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 55 (Le Grand Amiral austral).

REMARQUE. — Cette variété (*Encycl. Méthod.*, pl. 328, fig. 5) ne diffère du *C. ammiralis* typique (*Encycl. Méthod.*, pl. 328, fig. 1) que par ses bandes foncées moins larges et ses taches blanches plus grandes.

La figure 5 de l' « Encyclopédie » concorde bien avec la figure 1 de la planche I de Donovan. Nous la nommons donc var. *amboinensis*.

Mais Donovan a figuré planche I, figure 2, une forme plus petite, plus étroite, à spire plus haute qui a deux filets sur la zone claire du haut et un filet sur la zone claire médiane, que nous distinguons sous le nom nouveau de var. *Donovani*.

Var. *Donovani* nom. nov.

1834. *Conus ammiralis* var. *amboinensis* β. DONOVAN, The Naturalist's Repository, pl. I, fig. 2.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Donovan).

REMARQUE. — Cette variété ne concorde avec aucune de celles qui ont été figurées autre part que dans l'ouvrage de Donovan. Elle est de taille relativement petite (hauteur 38 mm.), de forme allongée. Son dernier tour est orné de trois larges facies jaune clair dont le supérieur est traversé par deux cordons décurrents articulés de points alternativement noirs et blancs, le médian d'un cordon semblable tandis que l'inférieur en est dépourvu.

Nous proposons de la désigner sous le nom de var. *Donovani*.

Var. *larvatus* GMELIN

1757. *Espèce d'Amiral* d'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 387, 1^{re} pl. (coq. très rares), fig. V.
 1767. *Amiral masqué* DAVILA, Catal. Collect. Davila, I, p. 233.
 1773. *Archithalassus obscure fasciatus* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 281, pl. LVII, fig. 635^a.

1780. *L'Amiral masqué* FAVANNE, Conch., II, pp. 470, 629, pl. XVII, fig. I³.
1790. *Conus Ammiralis larvatus* GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3378.
1792. *Conus Ammiralis* var. *H. personatus* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 660.
1793. *Conus larvatus* SCHREIBERS, Conchylienkenntn., p. 20.
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 328, fig. 7.
1798. *Cucullus Larvatus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 46, n° 579.
1817. *Conus Ammiralis* var. *H. DILLWYN*, Descr. Catal., I, p. 373.
1817. *Conus ammiralis* var. *G. LAMARCK*, Mém. déterm. espèces, p. 22.
1818. *Conus ammiralis* var. *H. personatus* DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 256.
1822. *Conus ammiralis* var. *g. LAMARCK*, Anim. sans vert., VII, p. 474.
1822. *Conus Ammiralis*, I, *Larvatus* WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 74.
1829. *Conus Ammiralis* Lin. var. *h. SCHUBERT* et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 54.
1845. *Conus ammiralis* var. *g. Lam.*, LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 55.
1854. *Conus ammiralis* var. *H. personatus* KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 26, pl. 17, fig. 8.
1915. *Cucullus larvatus* δ. DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 25.

REMARQUE. — Cette variété est caractérisée par l'absence de bande médiane transversale. Contrairement à la plupart des autres variétés du *C. ammiralis*, celle-ci a été bien définie par Gmelin et étayée sur la figure 435^a du « Conchylien Cabinet ».

Var. *granulatus* MEUSCHEN

1757. *L'Amiral grenu* d'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 386, pl. I, fig. M.
1764. *Vice-Amiral* KNORR, Délices des yeux, I, p. 20, pl. VIII, fig. 2.
1773. *Conus Archithalassus granulatus* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 275; p. 214, vignette 26, fig. 1.
1780. *L'Amiral grenu* FAVANNE, Conchyl., II, pp. 470, 630, pl. XVII, fig. I⁷.
1787. *Conus Ammiralis granulatus* MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 346.
1792. *Conus Ammiralis archithalassus* var. *F. Hwass* in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 659.
1797. *Conus Archithalassus* HWASS, Mus. Calonnianum, p. 11.
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 328, fig. 4.
1817. *L'Amiral grenu* LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 22.
1818. *Conus ammiralis* Lin. var. *F. Archithalassus* DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 256.
1822. *Conus ammiralis* var. *d. LAMARCK*, Anim. sans vert., VII, p. 474.
1825. *Conus Archithalassus* WOOD, Index tesctaceol., p. 69, pl. 14, fig. 34.
1829. *Conus Ammiralis* Lin. var. *d. Archithalassus* SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 54.
1845. *Conus ammiralis* Lin. var. *d. granulata* LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 54.

1846. *Conus ammiralis* Lin. var. ? KIENER, Icon. coq. viv., p. 135, pl. 21, fig. 1^d.
 1852. *Conus archithalassus* DILLW., JAY, Catal. Collect., Jay, 4^e édit., p. 397.
 1852. *Conus (Lithoconus) ammiralis* Lin. var. *granulatus* MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 68.
 1854. *Conus Ammiralis* var. D. *Archithalassus* KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 25.
 1856. *Conus Archithalassus* WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 78, pl. 14, fig. 34.
 1874. *Conus Ammiralis* var. D. *Archithalassus* WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 301, pl. 54, fig. 3.
 1874. *Conus (Ammirales) Ammirales* var. *Archithalassus (granulatus)* WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 253.
 1877. *Conus (Ammirales) Ammirales* var. *Archithalassus (granulatus)* KOBELT, Catal. lebend. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 13.
 1880. *Conus (Leptoconus) ammiralis* var. *granulata* Kien., VON MARTENS, Moll. Maskar u. Seychellen, p. 45.
 1888. *Conus Ammiralis* var. *granulata* sive *Archithalassus* RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
 1909. *Conus (Leptoconus) archithalassus* DILLW., MELLVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Ocean, Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 116.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Ceylan (Elera); îles Amirantes (Melvill); île Maurice (Dillwyn, Lamarck, von Martens); îles Séchelles (Pætel); Mindoro (Elera); Poulo Condor (von Martens); Timor (Horst et Schepman).

Var. *vicarius* LINNÉ

1711. *Archithalassus* RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pl. XXXIV, fig. C.
 1711. *Archithalassus secundus* RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pl. XXXIV, fig. D.
 1741. *Admiraal* RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pl. XXXIV, fig. C.
 1741. *Admiraal ander soort* RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pl. XXXIV, fig. D.
 1742. *Le Vice-Amiral d'ARGENVILLE*, Hist. Nat., p. 281, pl. 15, fig. H.
 1757. *Le Vice-Amiral d'ARGENVILLE*, La Conchyl., p. 238, pl. 12, fig. H.
 1767. *Archithalassus* PETIVER, Anim. Amboin., p. 4, pl. XV, fig. 14.
 1767. *Conus vicarius* LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1167.
 1767. *Conus ammiralis* var. γ. LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1167.
 1767. *Cornet Vice-Amiral* DAVILA, Catal. Cab. Davila, I, p. 233, n° 449, 450.
 1770. *Amiral* KNORR, Délices des yeux, IV, p. 7, pl. III, fig. 1.
 1778. *Conus Ammiralis* Lin. var. γ. BORN, Index rer. nat., p. 134.
 1780. *Le Contre-Amiral* FAVANNE, Conchyl., II, p. 628, pl. XVII, fig. I^s.
 1780. *Conus ammiralis* var. γ. BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 154, pl. 7, fig. 11.
 1783. *Conus vicarius* Lin., SCHRÖTER, Einleit., p. 35.
 1787. *Conus Ammiralis summus* MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 346.
 1788. *Conus Ammiralis* Lin., CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 50, pl. CXLI, fig. 1307.
 1790. *Conus ammiralis ordinarius* GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3380.
 1790. *Conus Vicarius* GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3381.

1792. *Conus Ammiralis* var. *E. vicarius* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 659.
 1793. *Conus ammiralis ordinarius* SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 20.
 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 328, fig. 2.
 1798. *Cucullus summus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 45, n° 572.
 1818. *Conus ammiralis* var. *D. Palinurus* DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 256.
 1818. *Conus ammiralis* var. *E. vicarius* DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 256.
 1822. *Conus ammiralis* Lin. var. *b.* LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 474.
 1825. *Conus ammiralis* Lin., WOOD, Index testaceol., p. 69, pl. 14, fig. 33.
 1829. *Conus Ammiralis* Lin. var. *c. vicarius* SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 53.
 1840. *Conus ammiralis* Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 92 (fig. 1307).
 1843. *Conus ammiralis* Lin. var. *G. REEVE*, Conch. Icon., pl. III, fig. 11^b.
 1845. *Conus ammiralis* Lin. var. *b.* LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 54.
 1846. *Conus ammiralis* Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 134, pl. 21, fig. 1.
 1847. *Cône amiral* CHENU, Leçons élém. d'Hist. nat., pl. 12, fig. 4, 4^a.
 1854. *Conus ammiralis* Lin. var. *G. vicarius* KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., pl. 4, fig. 2.
 1856. *Conus ammiralis* Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 78, pl. 14, fig. 33.
 1857. *Conus ammiralis* Lin., SOWERBY, Thes., III, p. 18, pl. 10 (196), fig. 226.
 1874. *Conus (Ammirales) Ammiralis* Lin. var. *Vicarius* Lin., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d.d. Malakoz., Ges., I, p. 253.
 1877. *Conus (Ammirales) Ammiralis* Lin. var. *Vicarius* Lin., KOBELT, Catal. leb.-Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 13.
 1902. *Conus ammiralis* Lin. var. *ordinarius* Lin. seu *vicarius* Brug., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121.
 1915. *Cucullus summus* DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 27, n° 572.
 1933. *Conus ammiralis* Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Etabl. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 70.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Rumph, Petiver); Batjan (Weinkauff, Kobelt); Ceylan (Weinkauff, Kobelt); Cochinchine (Weinkauff, Kobelt); îles Philippines (Weinkauff, Kobelt); mer Rouge (Chemnitz); Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. Dautzenberg).

REMARQUE. — Le *Conus Vicarius* de Linné n'apparaît que dans la 12^e édition du « *Systema Naturae* », sa description est insuffisante mais la référence qui l'accompagne (= Argenville, Hist. Nat., pl. 15, fig. H) représente sous le nom de *Architalassus secundus* la variété du *Conus Ammiralis* que Lamarck a distingué comme *C. ammiralis* var. *b.* Malheureusement, Lamarck a employé le même nom *vicarius* pour une espèce très différente que Deshayes a assimilée au *Conus vicarius* de Reeve (pl. 38, fig. 210) et qui appartient au groupe des Textilés.

Mais dans la 10^e édition du « *Systema Naturae* », Linné avait déjà cité la figure de d'Argenville (pl. 15, fig. H) dans la synonymie du *Conus aurisiacus*, alors que cette même figure est indiquée dans la 12^e édition comme unique référence de son *C. vicarius*.

Or, la figure de d'Argenville (pl. 15, fig. H) (et pl. 12, fig. H, dans la 2^e édition de la Conchyliologie) représente bien une variété du *C. ammiralis* et ne ressemble pas du tout à l'*aurisiacus*.

Hanley (1855) a constaté l'absence du *C. vicarius* dans la collection de Linné et sa description étant insuffisante, il conclut à l'abandon de cette espèce de Linné.

Pour remédier à ces confusions, il nous paraît logique de conserver le nom de var. *vicarius* Linné pour la variété du *C. ammiralis* puisque la citation de la figure de d'Argenville (pl. 15, fig. H) dans la synonymie est le fait d'une erreur de Linné puisqu'il l'a lui-même transférée au bon *Conus Vicarius*; mais il faut dans ce cas changer le nom *vicarius* Lamarck qui d'ailleurs doit disparaître puisqu'il existe déjà un *C. vicarius* Linné plus ancien.

Var. *vicarius* — *forma granulatus*

- 1757. *Le Vice Amiral grenu* d'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 336, pl. 1^{re}, fig. N.
- 1773. *Conus Archithalassus granulatus* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 275, p. 214, vignette 26, fig. 2.
- 1780. *Le Vice Amiral grenu* FAVANNE, La Conchyl., II, pp. 470, 631, pl. XVII, fig. I^o.
- 1792. *Conus Ammiralis archithalassus* var. *G. vicarius* HWASS in BRUGUIÈRES, Encycl. Méthod., p. 660.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 328, fig. 3.
- 1802. *Conus Ammiralis Granulatus* DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 76, n^os 66, 67, 68.
- 1817. *Le Vice amiral grenu* LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 22.
- 1818. *Conus ammiralis* Lin. var. *G. Archithalassus vicarius* Fav., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 256.
- 1822. *Conus ammiralis* var. *G. granulata* LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 474.
- 1829. *Conus Ammiralis* var. *e.* SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 54 = var. *C. Lamarck*.
- 1843. *Conus ammiralis* var. *δ.* REEVE, Conch. Icon., pl. III, fig. 11^a.
- 1845. *Conus ammiralis* var. *c.* LAMARCK, Anim. sans vert., édit Deshayes, XI, p. 54.
- 1854. *Conus Ammiralis* var. *E. Archithalassus vicarius* KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 26.
- 1880. *Conus (Leptoconus) ammiralis* Lin. var. *granulata* VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 45.

REMARQUE. — Le *Conus* nommé *Vice Amiral grenu* par d'Argenville ne diffère de l'*Amiral grenu* que par l'absence du filet articulé de points noirs sur la zone blanche médiane.

C'est une variété granuleuse du *Vice Amiral*.

Var. *polyzonus* HWASS

- 1757. *Amiral O.* d'ARGENVILLE, La Conchyl., Append., p. 386, pl. 1^{re} des coq. très rares, fig. O.
- 1780. *Le Grand Amiral* FAVANNE, Conch., II, pp. 470, 627, pl. XVII, fig. I².

1792. *Conus Ammiralis polyzonus* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 659.
 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 328, fig. 8.
 1817. *Conus Ammiralis* var. C. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 373.
 1817. *Conus Ammiralis* var. H. *polyzone* LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 22.
 1818. *Conus Ammiralis* Lin. var. B. *Extraordinarius* DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 256
 (non *Ammiralis extraordinarius* Hwass).
 1822. *Conus ammiralis* var. h. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 479.
 1829. *Conus Ammiralis* var. b. *polyzonus* SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 53.
 1845. *Conus ammiralis* var. h. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 475.
 1854. *Conus ammiralis* Lin. var. B. *polyzonus* KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 25 (non
 figuré).

Var. *coronatus* GMELIN

1790. *Conus Ammiralis coronatus* GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3379.
 1798. *Cuculus Petreus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 39, n° 485.
 1817. *Conus archithalassus* DILLWYN (pars), Descr. Catal., I, p. 374.
 1822. *Conus Ammiralis* Lin. var. b. *Coronatus* WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit.
 Mawe, p. 74.
 1833. *Conus Ammiralis* var. *coronatus* SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 2, fig. 46.
 1843. *Conus Ammiralis* var. e. REEVE, Conch. Icon., pl. III, fig. 11^e.
 1845. *Conus Ammiralis* var. *coronata* DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., XI, p. 55
 = *Blainvillei* VIGNARD.
 1852. *Conus Blainvillii* Vign., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 397.
 1856. *Conus ammiralis* Lin. var. *Blainvillei* KIENER, Icon. coq. viv., p. 135, pl. 21, fig. 1^e
 (non *Conus Blainvillei* Kiener, p. 358, pl. 111, fig. 1).
 1857. *Conus archithalassus* (Dillwyn) SOWERBY, Thes., III, p. 5, pl. 2 (188), fig. 24, 25.
 1873. *Conus ammiralis* var. K. WEINKUFF (pars), Conch. Cab., 2^e édit., p. 143 (exclus
 synon. pars).
 1874. *Conus* (*Ammirales*) *Ammiralis* Lin. var. *Blainvillei* Kiener (*coronatus*) WEINKAUFF,
 Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malak. Ges., I, p. 253.
 1874. ? *Conus archithalassus* (Dillw.) THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21.
 1877. *Conus* (*Ammirales*) *Ammiralis* Lin. var. *Blainvillei* Kien., KOBELT, Catal. lebend.
 Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 14.
 1877. *Conus ammiralis-coronatus* LIÉNARD, Catal. Faune malac. île Maurice, p. 31.
 1878. *Conus* (*Ammirales*) *ammiralis* var. *archithalassus* KOBELT, Illustr. Conchylienbuch.,
 p. 93.
 1884. *Conus ammiralis* Lin. var. *archithalassus* (Dillw.), TRYON, Man., VI, p. 29, pl. 8,
 fig. 45.
 1887. ? *Conus* (*Cylinder*) *ammiralis* Lin. var. *archithalassus* (Dillw.), PÆTEL, Catal.
 Conch. Samml., I, p. 291.
 1896. *Conus* (*Leptoconus*) *ammiralis* Lin. var. *archithalassus* (Dillw.), CASTO DE ELERA,
 Catal. Sist. Filipinas, p. 181.
 1908. *Conus* (*Ammirales*) *ammiralis* Lin. var. *archithalassus* Sowerby, HORST et SCHEPP-
 MAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 17.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Iles Mascareignes (Weinkauff, Kobelt); Madagascar (Weinkauff, Kobelt).

REMARQUE. — Nous avons adopté pour cette variété, caractérisée par ses tours de spire garnis de tubercules, le nom *coronatus* Gmelin de préférence à *archithalassus* par lequel elle a été souvent désignée parce que le même nom *archithalassus* a été employé par d'autres auteurs pour la variété à dernier tour garni de granulations et à laquelle le nom *granulatus* Meuschen 1737 convient beaucoup mieux.

Après avoir dit, page 135 de sa Monographie du genre *Conus*, que la variété à spire couronné de tubercules du *Conus ammiralis* avait été décrite par Vignart sous le nom de *Conus Blainvillei*, Kiener a nommé plus loin (p. 358) *Conus Blainvillei* une espèce tout à fait différente que Kobelt a considérée comme une variété du *C. classiarus* Hw.

Conus arenatus HWASS 1792

(Planche I, fig. 1.)

- 1635. *Rhombus puncturis exiguis*, etc. LISTER, Hist. Conch., pl. 761, fig. 10.
- 1742. *Cochlea longa*, etc. GUALTIERI, Index Test., pl. 25, fig. P.
- 1742. *La Moire d'ARGENVILLE*, Hist. Nat., p. 281, pl. 15, fig. S.
- 1753. *Conus punctatus*, etc. KLEIN, Teut. Method. ostracol., p. 71.
- 1757. *Conus punctatus* d'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 239, pl. 12, fig. S.
- 1758. *Rhombus maculatus* SEBA, Thes., III, p. 151, pl. LV, fig. n° 1.
- 1758. *Conus Stercus muscarum* LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit. X, p. 715.
- 1764. *Conus Stercus muscarum* LINNÉ (pars), Mus. Lud. Ulr., p. 559.
- 1767. *Conus Stercus muscarum* LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit. XII, p. 1169.
- 1767. *Voluta arenata* PETIVER, Anim. Amboinæ, p. 4, pl. XV, fig. 20.
- 1773. *Conus albus punctis nigris*, etc. MARTINI, Conch. Cab., II, p. 341, pl. LXIII, fig. 696.
- 1780. *La Piqûre de mouches* FAVANNE, La Conch., II, pp. 495, 710, pl. XV, fig. F².
- 1782. *Conus ...* SCHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 22, pl. XII, fig. 88^a.
- 1783. *Conus Stercus culicum* SCHRÖTER (pars), Einleit., I, p. 46 (excl. synon. plur.).
- 1786. *Conus stercus muscarum* var. KÄMMERER, Cat. Cab. Rudolstadt, p. 74.
- 1787. *Conus Stercus Culicum coronatum* MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 358, n° 1029.
- 1789. *Conus Stercus muscarum* KARSTEN (pars), Mus. Leskeanum, p. 195, n° 486, 488 (tantum).
- 1790. *Conus Stercus muscarum* var. γ. GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, pl. 3385.
- 1792. *Conus arenatus* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 621.
- 1793. *Der gekrönte Fliegendreck* SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 29.
- 1793. *Der weisse Mohr* SCHREIBERS, Conch., I, p. 50.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 320, fig. 6.
- 1797. *Conus Arenatus* HWASS, Mus. Calonnianum, p. 13.

1798. *Cucullus Arenosus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 40.
1799. *Conus Stercus* (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 99.
1802. *Conus Stercus muscarum* var. γ. DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 78.
1810. *Conus arenatus* LAMARCK, Ann. du Mus., XV, p. 34.
1817. *Conus arenatus* LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 9.
1817. *Conus arenatus* (Solander), DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 400.
1817. *Conus arenatus* SAVIGNY, Descr. Egypte, pl. 6, fig. 12¹, 12².
1818. *Conus arenatus* Hwass, DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 250.
1822. *Conus arenatus* LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 452.
1823. *Conus arenatus* DESHAYES, Dict. Class. d'Hist. Nat., p. 387.
1823. *Conus Arenatus* MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 88.
1825. *Conus arenatus* SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88.
1825. *Conus arenatus* WOOD, Index testac., p. 73, pl. 15, fig. 79.
1827. *Conus arenatus* AUDOUIN, Explic. somm. planches de Savigny, p. 187.
1830. *Conus (Coronati) arenatus* Brug., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 73.
1834. *Conus arenatus* Lam., QUOY et GAIMARD, Voy. « Astrolabe », III, p. 94, pl. 52, fig. 9.
1838. *Conus arenatus* Brug., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 463.
1839. *Conus arenatus* Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 106.
1839. *Conus arenatus* Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 98.
1840. *Conus arenatus* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 19.
1840. *Conus arenatus* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 174.
1840. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hw., SWAINSON, Treatise on Malac., p. 34.
1842. *Conus arenatus* Brug., REICHENBACH, Land-, Süssw- u. See-Conch., p. 50, pl. 15,
fig. 367.
1842. *Conus arenatus* Lin., M. E. GRAY, Fig. of Moll. Anim., pl. 12, fig. 8, 9.
1843. *Conus arenatus* REEVE, Conch., Icon., pl. XVII, fig. 92.
1845. *Conus arenatus* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 22.
1845. *Conus arenatus* Hw., CATLOW et REEVE, The Conch. Nomencl., p. 316.
1846. *Conus arenatus* Hw., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32.
1846. *Conus arenatus* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 38, pl. 10, fig. 1, 1^a, 1^b.
1852. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hw., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 65.
1852. *Conus arenatus* Brug., JAY, Catal. Coll. Jay, 4^e édit., p. 597.
1853. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 248.
1854. *Conus arenatus* Hwass, MÖRCH, Catal. Coll. Hencks, p. 20.
1854. *Conus arenatus* Hwass, KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 115, pl. 22, fig. 7; pl. A,
fig. 4, 5.
1856. *Conus arenatus* WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 81, pl. 15, fig. 79.
1856. *Conus Arenatus* MONTROUZIER, Faune file Woodlask, Ann. Soc. Imp. Agric., etc.
Lyon, p. 138.
1857. *Conus arenatus* GRAY, Guide Moll., Brit. Mus., I, p. 5.
1857. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hw., MÖRCH, Catal. Guenson, p. 32.

1858. *Conus arenatus* Brug., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 125.
1860. *Conus Arenatus* Hwass, THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23.
1863. *Conus arenatus* Brug., DESHAYES, Moll. île Réunion, p. 134.
1863. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hw., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19.
1865. *Conus arenatus* Brug., VAILLANT, Faune malac. baie de Suez, Journ. de Conch., XIII, p. 106.
1865. *Conus arenatus* Brug., BIELZ, Verzeich. Conch. Samml., p. 3.
1866. *Conus arenatus* Hw., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35.
1867. *Conus arenatus* Hw., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 16.
1869. *Conus arenatus* Hw., ISSEL, Malac. del Mav Rosso, pp. 141, 350.
1869. *Conus arenatus* Hw., von MARTENS, von d. Decken's Reise, p. 61.
1869. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hw., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91.
1872. *Conus arenatus* Hw., von MARTENS, Cuticula von *Conus*, Nachrichtenbl. d.d. Malakoz. Ges., IV, p. 63.
1873. *Conus arenatus* Hw., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 179.
1874. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hw., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d.d. Malakoz. Ges., I, p. 248.
1874. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hw., CROSSE et MARIE, Catal. *Conus* Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 342.
1874. *Conus arenatus* Brug., FRIDRICI, Catal. Coll. Conch., Musée de Metz, p. 155.
1874. *Conus (Arenati) arenatus* Lin., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 248.
1874. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hw., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134.
1875. *Conus arenatus* Hw., JICKELI, Conch. Roth. Meer., Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., II, p. 63.
1877. *Conus arenatus* Hw., LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 31.
1877. *Conus arenatus* Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Quart. Journ. of Conch., I, pp. 354, 357.
1877. *Conus arenatus* Brug., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 29.
1877. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hw., PAGENSTECHER, Roth. Meer. Moll., p. 49.
1877. *Conus (Arenati) arenatus* Lin., KOBELT, Cat. leb. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 8.
1878. *Conus Arenatus* Brug., G. R. BATALHA, Catal. Coll. Fr. Batalha, p. 25.
1878. *Conus (Arenati) arenatus* Hw., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 92.
1879. *Conus arenatus* Hw., von MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. K. Acad. Wiss. Berlin, p. 727.
1879. *Conus arenatus* Brug., BRAZIER, Mar. Sh. Fitzroy Isl., Journ. of Conch., II, p. 191.
1880. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hw., von MARTENS, Moll. Mask. u. Seych., p. 43.
1883. *Conus arenatus* Brug., KÖNNECKE, Catal. Conchyl. Samml., p. 11.
1884. *Conus (Arenati) arenatus* Brug., TRYON, Man., VI, p. 18, pl. 4, fig. 66.
1884. *Conus arenatus* Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 44.
1884. *Conus arenatus* Hw., E. A. SMITH, Moll. Voy. « Albert », p. 487.

1885. *Conus arenatus* Hw., MAC' ANDREW, Test. Moll. Suez, A. M. N. H., 5^e série, XVI, p. 32.
1885. *Conus arenatus* Brug., YATES, Catal. Collect., p. 38.
1885. *Conus (Arenati) arenatus* Hw., WARD, Catal., p. 24.
1886. *Conus (Puncticulis) arenatus* Hw., WATSON, Rep. « Challenger » Gastrop., p. 382.
1887. *Conus (Puncticulis) arenatus* Brug., PÆTEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 291.
1888. *Conus arenatus* Brug., MARTORELL, Cat. Conch. Mus. Martorell, p. 21.
1888. *Puncticulis arenatus* Brug., JOUSSEAUME, Moll. Mer Rouge et Golfe d'Aden, Mém. Soc. Zool. Fr., p. 175.
1888. *Conus Arenatus* Brug., RETHAAN-MACARÉ, Cat. Coll. Macaré, p. 51.
1889. *Conus arenatus* Brug., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, p. 132.
1891. *Conus arenatus* Brug., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 46.
1891. *Conus (Puncticulis) arenatus* Brug., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35.
1895. *Conus (Puncticulis) arenatus* Hw., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Manchester Mus. Handb., p. 92.
1895. *Conus (Puncticulis) arenatus* Hw., DAUTZENBERG, Moll. mar. îles Glorieuses, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest, V, p. 104.
1896. *Conus (Puncticolis) arenatus* Hw., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 176.
1897. *Conus arenatus* Hw., SOWERBY, Mar. Moll. of S. Africa; Appendix, p. 16.
1902. *Conus arenatus* Hw., von MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121.
1903. *Conus arenatus* Hw., STURANY, Gastrop. Exp. « Pola », pp. 249, 274.
1904. *Conus arenatus* Hw., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archip., II, p. 601.
1905. *Conus arenatus* Hw., HIDALGO, Malac. Iolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 8.
1907. *Conus Arenatus* Hw., Y. HIRASE, Catal. Japan. mar. Sh., p. 11.
1907. *Conus arenatus* Hw., NOBRE, Moll. de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 213.
1908. *Conus (Arenati) arenatus* Hw., HORST et SCHEPMAN, Cat. Moll., Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 13.
1909. *Conus (Puncticulis) arenatus* Hw., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Ind. Oc., Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 115.
1909. *Conus (Puncticulis) arenatus* Hw., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 98.
1910. *Conus arenatus* Hw., DAUTZENBERG, Coq. de Rua-Sura, Journ. de Conch., LVIII, p. 25.
1913. *Conus (Arenati) arenatus* Hw., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., XLIX, p. 380.
1915. *Conus arenosus* Röding, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 22.
1915. *Conus arenatus* Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 22.
1915. *Conus arenatus* Hw., BARTSCH, Turton Collect. S. Afr. mar. Sh., U. S. Nat. Mus., Bull. XCI, p. 234.
1923. *Conus arenatus* Hw., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 26.
1925. *Conus (Conus) arenatus* Hw., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 192.

1926. *Conus arenatus* Hw., PALLARY, Explic. planches de Savigny, p. 90, pl. X,
fig. 12¹, 12².
1929. *Conus arenatus* Hw., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 346.
1931. *Conus arenatus* Brug., COULON, Monogr. *Conus* du Musée d'Elbeuf, p. 7.

LOCALITÉ. — Manokwari, 14-III-1929, 1 exemplaire jeune.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Savigny, Issel, Küster, Jickeli, Pagenstecher, Weinkauff); Aden (P. Fischer); île Jubal (Mac Andrew); plage du désert de l'Attak (Vaillant); Obock (P. Fischer); île Querimba (von Martens); Massaua, Dahlack (Jickeli); Afrique Orientale (Mawe, Weinkauff, Watson, Tryon); îles Séchelles (von Martens); îles Glorieuses (Dautzenberg); Mozambique (von Martens, P. Fischer); Natal (Sowerby); cap de Bonne Espérance (Mawe, Bartsch); île des Roches : Amirantes (Smith, Melvill : 34 brasses prof., Collect. Ph. D. ex Chérubin); île Réunion (Deshayes, Mac Andrew, P. Fischer); île Maurice (Mawe, Liénard, Martorell, P. Fischer); Nosy-Bé (de Man); îles Chagos (P. Fischer, Melvill); île Rodriguez (P. Fischer); île Cargados (P. Fischer); île Cerf : Mascareignes (Smith); Ceylan (Jay, Mitchell, Weinkauff, Tryon, Watson, Mac Andrew, Watson, P. Fischer); îles Nicobar (Watson); golfe de Siam (L. Morlet, P. Fischer); Poulo-Condore (P. Fischer); Indo-Chine (P. Fischer); îles Fitzroy et du Duc d'York (Brazier, P. Fischer); Japon (Hirase); îles Loo-Choo (Hirase); Philippines (Potiez et Michaud, Kiener, Jay, Deshayes, Weinkauff, Tryon, Pætel, Fridrici, P. Fischer, Hidalgo); île Marinduque (Elera); île Guahan (Elera); Banka (Horts et Schepman); Batavia (Mawe); îles Salomon (Garrett, P. Fischer); Rua-Sura : îles Salomon (Dautzenberg); Nouvelle-Bretagne (Brazier, P. Fischer); Nouvelle-Irlande (Brazier, P. Fischer); Amboine (Horst et Schepman, Bartsch, Collect. Ph. D. ex Ledru); île Obi (Hidalgo, Horst et Schepman, Oostingh); Timor (Nobre); Nahalia : Nusa Laut (Schepman); Nouvelle-Guinée (Quoy et Gaimard, Kiener, P. Fischer); île Woodlark (Montrouzier); îles Mariannes (Hidalgo); Australie du Nord (Mac Andrew); Nouvelle-Calédonie (Crosse, Brazier, Weinkauff, Tryon, Mac Andrew, Watson, P. Fischer); îles Loyalty (Mac Andrew, Brazier, P. Fischer); Lifou (Melvill et Standen); île Kingsmill (Garrett, P. Fischer); îles Fiji (Dunker, Garrett, Tryon, Elera, P. Fischer); Levuka : îles Fiji (Dunker, Watson); îles Tonga (Garrett, P. Fischer); îles Samoa (Mac Andrew); îles de Cook (Garrett, P. Fischer); îles Carolines (Garrett); Ceram (Favanne); côte de Coromandel (Favanne); île de France (Favanne); Madagascar (Favanne); Uvea (Dunker); Anatom (Grasset).

Le dessin du *Conus arenatus* consiste en ponctuations diversement distribuées. Chez le type, représenté dans l' « Encyclopédie », elles sont assez espacées, bien marquées et groupées, par-ci par-là sur des taches jaunâtres.

Var. *aequipunctata* nov. var.

(Planche I, fig. 2.)

Cette variété est entièrement parsemée de petites ponctuations brunes partout équidistantes couvrant les trois zones d'un brun jaune qui traversent son dernier tour aussi bien que le reste de la surface.

Comme elle n'a été ni décrite, ni figurée, nous croyons utile de la représenter ici bien que nous ne connaissons pas la provenance de l'exemplaire unique que nous possédons.

Var. *undata* nom. nov.

(Planche I, fig. 3.)

- 1758. *Rhombus maculatus* SEBA, Thes., III, p. 151, pl. LV, fig. 1, au-dessous de celle numérotée.
- 1773. *Conus albus, punctis nigris*, etc. MARTINI, Conch. Cab., II, p. 341, pl. LXIII, fig. 697.
- 1778. *Conus stercus muscarum* var. β. BORN, Index rer. nat., p. 145.
- 1780. *La moire ondée* FAVANNE, La Conch., II, p. 713, pl. XV, fig. F³.
- 1780. *Conus stercus muscarum* var. β. BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 161, pl. 7, fig. 12.
- 1792. *Conus arenatus* var. b. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 621.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 320, fig. 3, 7.
- 1817. *Conus arenatus* var. B. LAMARCK, Mém. déterm espèces, p. 9.
- 1817. *Conus arenatus* var. B. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 400.
- 1822. *Conus arenatus* var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 452.
- 1840. *Conus arenatus* var. b. PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 19.
- 1845. *Conus arenatus* var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 23.
- 1846. *Conus arenatus* var. ? KIENER, Icon. coq. viv., p. 38, pl. 10, fig. 1^a.
- 1852. *Conus (Puncticulus) stercus pulicum* Muesch., MÖRCH (pars), Catal. Yoldi, I, p. 66.
- 1854. *Conus arenatus* var. A. KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 116, pl. 12, fig. 6.
- 1857. *Conus arenatus* Brug., SOWERBY, Thes., III, p. 8, pl. 2 (188), fig. 17, 18.
- 1857. *Conus (Puncticulus) stercus pulicum* Meusch., MÖRCH (pars), Catal. Suenson, p. 32.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Iles Glorieuses (Collect. Ph. D. ex Burcan); Oho-Shima (Collect. Ph. D. ex Ferrié); îles Loo-Choo (Collect. Ph. D. ex Hirase); Philippines (Collect. Ph. D. ex D. Dupuy); Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. D. ex Rossiter).

REMARQUE. — Cette variété avait été remarquée par d'anciens auteurs et Favanne l'avait nommée : la moire ondée, à cause du groupement de ses ponctuations noires ou brunes plus ou moins foncées, en ondes zigzagées, séparées

par des intervalles qui paraissent tout à fait blancs, mais sur lesquels on distingue cependant aussi, presque toujours, à l'aide de la loupe, des ponctuations très pâles.

Var. *granulosa* HWASS

(Planche I, fig. 4.)

- 1792. *Conus arenatus* var. C. *Testa granulosa* HWASS, Encycl. Méthod., p. 621.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 320, fig. 4.
- 1817. *Conus arenatus* var. *granuleuse* LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 9.
- 1822. *Conus arenatus* var. C. *granulosa* LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 452.
- 1825. *Conus arenatus* var. C. Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88.
- 1845. *Conus arenatus* var. C. *granulosa* LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 23.
- 1854. *Conus arenatus* var. B. KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 116.
- 1887. *Conus arenatus* var. *granulatus* PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 291.
- 1896. *Conus arenatus* var. *granulatus* Brug., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 176.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Philippines (Elera).

REMARQUE. — La surface de la variété *granulosa* est couverte de granulations nombreuses et bien développées chez certains exemplaires, tel que celui représenté dans l' « Encyclopédie », mais elles sont parfois confluentes et forment, dans ce cas, des plis longitudinaux, comme sur un exemplaire d'Amboine que nous possérons.

Var. *mesokatharos* (MELVILL mss.) TRYON

- 1884. *Conus (Arenati) arenatus* Hwass var. *mesokatharos* Melv., TRYON, Man., VI, p. 18, pl. 27, fig. 2.
- 1887. *Conus (Puncticulus) arenatus* Hwass var. *mesokatharos* Melv., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 291.
- 1898. *Conus arenatus* Hw. var. *mesokatharos* Melv., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 176.
- 1905. *Conus mesokatharos* Melv., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 109.

REMARQUE. — Le Cône que Tryon a publié et figuré comme étant une variété du *C. arenatus*, d'après ce nom manuscrit de Melvill, ne nous paraît pas pouvoir être rattaché à cette espèce, car sa spire est dépourvue de toute trace de tubercules, alors que celle du *C. arenatus* est toujours très nettement couronnée.

Conus aulicus LINNÉ, 1758

1666. *Cochlea cylindroides* OLEARIUS, Gottorffische Kunst-Cammer, p. 66, pl. XXXI, fig. 6.
1711. *Voluta Nigella vera* RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pl. XXXIII, fig. n° 3.
1741. *Voluta* RUMPH, Amboin. Rariteitkamer, pl. XXXIII, fig. n° 3.
1742. *Cornet marbré de grandes taches brunes d'ARGENVILLE*, Hist. Nat., p. 285, pl. 16, fig. G.
1742. *Cochlea longa pyriformis* GUALTIERI, Index Testarum, pl. 25, fig. Z.
1757. *Cornet marbré de grandes taches brunes d'ARGENVILLE*, La Conchyl., p. 242, pl. 13, fig. G.
1758. *Voluta subfuscata*, etc. SEBA, Thes., III, p. 135, pl. XLVII, fig. 10, 11, 12.
1758. *Brunetti* REGENFUSS, Choix de Coq., p. LVIII, pl. VIII, fig. 25.
1758. *Conus aulicus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 717.
1764. *Conus aulicus* LINNÉ, Mus. Lud. Ulv., p. 562.
1765. *Cornet en cœur*, etc. KNORR, Délices des yeux, II, p. 8, pl. I, fig. 3.
1767. *Conus aulicus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1171.
1768. *La véritable brunette* KNORR, Délices des yeux, III, p. 39, pl. XIX, fig. 1.
1773. *Conus teres longus* MARTINI (pars), Conch. Cab., II, p. 240, pl. LII, fig. 592 (tantum).
1778. *Conus aulicus* Lin., BORN, Index rer. nat., p. 151.
1780. *Conus aulicus* Lin., BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 166.
1780. *Le Drap d'or orangé rayé* FAVANNE, La Conchyl., p. 474, pl. XXVIII, fig. C⁶.
1780. *La Brunette* FAVANNE, La Conchyl., pp. 475, 650, pl. XVIII, fig. C⁷.
1783. *Conus aulicus* Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 54.
1787. *Conus Aulicus* Lin. MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 366.
1788. *Conus aulicus Linnæi* CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 79, pl. 143, fig. 1328.
1789. *Conus aulicus* Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 198.
1790. *Conus aulicus* Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3394.
1792. *Conus Aulicus* Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 738.
1793. *Conus aulicus* Lin., SCHREIBERS, Conch., I, p. 44.
1795. *Conus aulicus* Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Test., p. 21, pl. III, fig. 10.
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 343, fig. 3, 4.
1797. *Conus Aulicus* Lin., HWASS, Mus. Calonnianum, p. 15.
1797. *Conus Affectus* HWASS, Mus. Calonnianum, p. 15.
1798. *Conus Aulicus* Lin., RÖDING (pars), Mus. Boltenianum, p. 50, n° 638 (excl. réf. Martini, fig. 595).
1798. *Conus Aurifer* RÖDING (pars), Mus. Boltenianum, p. 49, n° 634.
1799. *Conus Aulicus* (Anonyme), Catal. van Bevoordt, p. 100.
1802. *Conus Aulicus* Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 82.
1804. *Conus aulicus* Lin., DEROISSY in BUFFON DE SONNINI, V, p. 407.
1810. *Conus aulicus* Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 432.
1817. *Conus aulicus* Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 49.

1817. *Conus aulicus* Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 429 (excl. var. D.).
 1822. *Conus Aulicus* WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 75.
 1822. *Conus aulicus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 515.
 1823. *Conus Aulicus* MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91.
 1825. *Conus Aulicus* FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 8.
 1825. *Conus Aulicus* SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91.
 1825. *Conus Aulicus* WOOD, Index testaceol., p. 78, pl. 16, fig. 145.
 1830. *Conus (Mutici) aulicus* Lin., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 75.
 1834. *Conus aulicus* DONOVAN, The Naturalist's Repository, pl. 43.
 1836. *Conus aulicus* MÜLLER, Synopsis, p. 122.
 1840. *Conus aulicus* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 177.
 1843. *Conus aulicus* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. XXIV, fig. 134.
 1845. *Conus aulicus* Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 316.
 1845. *Conus aulicus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 114.
 1846. *Conus aulicus* Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32.
 1846. *Conus aulicus* Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 318, pl. 53, fig. 1, 1.
 1850. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16.
 1852. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 70.
 1852. *Conus aulicus* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 397.
 1853. *Cylinder aulicus* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255.
 1854. *Conus aulicus* Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21.
 1855. *Conus aulicus* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conch., p. 177.
 1856. *Conus aulicus* (Lin.) Brug., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 85, pl. 16,
 fig. 145.
 1858. *Conus aulicus* Lin., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X,
 p. 125.
 1859. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 147, fig. 1495.
 1860. *Conus Aulicus* Lin., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23.
 1863. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20.
 1865. *Conus aulicus* Lin., BIELZ, Verz. Conch. Samml., p. 4.
 1865. *Conus aulicus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21.
 1866. *Conus aulicus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35.
 1867. *Conus aulicus* Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 16.
 1869. *Cylinder aulicus* Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k.
 Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 863.
 1874. *Cylinder aulicus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136.
 1874. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie,
 Journ. de Conch., XXII, p. 354.
 1874. *Conus (Texti) aulicus* Lin., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malak. Ges.,
 I, p. 288.
 1874. *Conus aulicus* Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21.
 1874. *Conus aulicus* Lin., FRIDRICI, Cat. Coll. Conch. Mus. Metz, p. 157.

1877. *Conus aulicus* Lin., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. *Conus*, p. 44.
1877. *Conus aulicus* Lin., LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 31.
1877. *Conus aulicus* Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Journ. of Conch., I, pp. 354, 357.
1878. *Conus (Texti) aulicus* Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 95.
1878. *Conus Aulicus* Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27.
1880. *Conus (Textilia) aulicus* Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 48.
1883. *Conus aulicus* Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 11.
1884. *Conus aulicus* Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 44.
1884. *Conus aulicus* Lin., TRYON (pars), Man., VI, p. 93, pl. 31, fig. 29 (tantum).
1885. *Conus (Texti) aulicus* Lin., WARD, Catal., p. 26.
1887. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 292.
1888. *Conus Aulicus* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Coll. Macaré, p. 51.
1888. *Conus aulicus* Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21.
1891. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37.
1896. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 201.
1898. *Conus aulicus* Lin., MELVILL et SYKES, Mar. Sh. Andaman Isl., Pr. Malac. Soc., III, p. 44.
1900. *Conus (Aulici) aulicus* Lin., MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Conch., IX, pp. 305, 310.
1902. *Conus aulicus* Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121.
1905. *Conus aulicus* Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96.
1906. *Conus aulicus* Lin., OWSTON, Japan. a. Loochooan Shells, p. 22.
1907. *Conus aulicus* Lin., NOBRE, Moll. de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 213.
1907. *Conus Aulicus* Lin., Y. HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p. 11.
1908. *Conus aulicus* Lin., ROGERS, The Shell Book, p. 115.
1908. *Conus (Texti) aulicus* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 35.
1909. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Ind. Ocean, Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 117.
1915. *Conus aulicus* Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 50.
1928. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., OOSTINGH, Conidæ N. E. Sumatra, Misc. Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 5.
1930. *Conus aulicus* Lin., LANGFORD, Collect. Riu Kiu Isl., Venus, II.
1931. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., COULON, Monogr. *Conus* Musée d'Elbeuf, p. 32.
1931. *Conus (Cylinder) aulicus* Lin., OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Sud Sumatra, Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 219.

LOCALITÉ. — Baie de Batavia (D^r de Priester).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Mawe, Weinkauff, Liénard, Kobelt, Tryon); îles Séchelles et Amirantes (Dufo); Ceylan (Mawe, Mitchell, Weinkauff, Kobelt, Tryon, Grasset, Ward, de Elera); îles Chagos (Melvill); îles Andaman (Melvill et Sykes); îles Nicobar (Frauenfeld); Chine (Mawe); Japon

(Owston, Hirase); Philippines (Weinkauff, Tryon); île Cebu (de Elera); Mindanao (Hidalgo); Java (Frauenfeld, Horst et Schepman); Banka (Horst et Schepman); N.-E. Sumatra (Oostingh); Amboine (Rumph, Hwass, Mawe); Ternate (Favanne); Ceram (Hwass); Manille (Favanne, Dillwyn); îles Salomon (Collect. Ph. D. ex R. P. Waché); îles Kingsmill (Garrett); îles Fidji (Weinkauff, Garrett, Tryon); île Anaa (Sowerby, Weinkauff); îles Tuamutu (Garrett); Nouvelle-Hollande (Weinkauff); île de France (Spengler, Dillwyn); Nouvelle-Calédonie (Crosse et Marie); Lifou (Crosse et Marie).

REMARQUE. — Par la suppression, dans le « Museum Ludovicæ Ulricæ », de la citation de la figure de Bonanni (133), Linné a amélioré la synonymie défectueuse du *Conus aulicus* de la 10^e édition du « Systema Naturæ », mais il a maintenu la référence de Rumph (pl. XXXIII, fig. 4), alors que c'est la figure 3 de Rumph qui représente en réalité le *Conus aulicus* tel qu'il a été compris par les auteurs modernes.

Le dessin des *C. aulicus* et *episcopus* Hwass se ressemble beaucoup et varie, pour ainsi dire, parallèlement, mais ces deux espèces diffèrent essentiellement par la forme : elle est ovoïde, très allongée, avec la spire haute et aiguë chez l'*aulicus*, alors que l'*episcopus* est plus court, s'élargit vers le haut et a la spire peu élevée et obtuse.

Le *Conus auratus* Hwass que certains auteurs ont regardé comme une variété de l'*aulicus*, est cependant bien différencié par son test plus mince, sa forme cylindrique et son dessin composé de taches blanches toujours très petites.

Var. *aurantia* LAMARCK

- 1765. *Le chat jaune tacheté* KNORR, Délices des yeux, II, p. 8, pl. I, fig. 1.
- 1780. *Le drap d'or orangé* FAVANNE, La Conch., II, p. 647, pl. XVIII, fig. C³.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 343, fig. 3.
- 1822. *Conus aulicus* var. *b*, *d*. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 516.
- 1845. *Conus aulicus* var. *b*, *d*. LAMARCK, Anim. sans vert., édit., Deshayes, XI, p. 114.

REMARQUE. — Cette variété diffère du *Conus aulicus* typique par la coloration orangée plus ou moins claire, au lieu de brune, du fond de la coquille.

Var. *rosea* SOWERBY

- 1834. *Conus Aulicus* var. *roseus* SOWERBY, Proc. Z. S. L., p. 18.
- 1834. *Conus Aulicus* var. *roseus* SOWERBY, Conch. Illustr., p. 3 (subnom. *C. aureus* Lam.); fig. 71.
- 1858. *Conus auratus* SOWERBY (non Lamarck), Thes., III, p. 44, pl. XXIV (110), fig. 591.

REMARQUE. — Cette jolie variété, qui est fort rare, est remarquable par la teinte rose, au lieu de blanche, du fond de la coquille. Sowerby l'a confondue, en 1834, avec l'*aureus* Lam. et, en 1858, avec l'*auratus* Lam.

Var. *propenudus* MELVILL.

1822. *Conus aulicus* var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 516.
 1845. *Conus aulicus* var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 114.
 1854. *Conus episcopus* KÜSTER (non Hwass), Conch. Cab., 2^e édit., p. 48, pl. 7, fig. 9.
 1873. *Conus aulicus* WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 154.
 1900. *Conus aulicus* var. *propenudus* MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Conch., IX, p. 310.

REMARQUE. — La variété *propenudus* est caractérisée par un agrandissement considérable des taches blanches qui envahissent la plus grande partie de la surface de la coquille. C'est cette variété que Küster avait figurée, planche 7, figure 9, sous le nom de *C. episcopus*, tandis qu'il avait figuré planche 8, figure 9, le véritable *episcopus*. Cette interversion a été corrigée dans le même ouvrage, par Weinkauff, page 154.

***Conus aureus* HWASS, 1792**

1771. *Drap orangé à réseau* KNORR, Délices des yeux, V, p. 20, pl. XI, fig. 5.
 1792. *Conus aureus* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 742.
 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 346, fig. 4.
 1797. *Conus Notabilis* HWASS, Museum Calonnianum, p. 15.
 1810. *Conus auricomus* LAMARCK (non Hwass), Ann. du Muséum, XV, p. 433.
 1817. *Conus auricomus* LAMARCK (non Hwass), Mém. déterm. espèces, p. 50.
 1817. *Conus aureus* (Solander) DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 413.
 1822. *Conus auricomus* LAMARCK (non Hwass), Anim. sans vert., VII, p. 518.
 1823. *Conus Aureus* MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 90.
 1825. *Conus aureus* WOOD, Index testaceol., p. 75, pl. 16, fig. 113.
 1825. *Conus auricomus* SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91.
 1829. *Conus auricomus* SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 50, pl. 222, fig. 3070.
 1839. *Conus auricomus* Lam., ANTON (non Hwass), Verzeichniss, p. 102 = *aureus* Brug.
 1843. *Conus aureus* Hwass, REEVE, Conch. Icon., pl. XXXVI, fig. 196.
 1845. *Conus aureus* Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 316.
 1845. *Conus auricomus* (Lam.), LAMARCK (non Hwass), Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 117 = *aureus* Hwass (note).
 1846. *Conus aureus* Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32.
 1847. *Conus aureus* Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 322, pl. 82, fig. 2, 2.
 1850. *Conus (Cylinder) aureus* Hwass, MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16.
 1852. *Conus aureus* Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 397.
 1853. *Cylinder aureus* Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255.
 1854. *Conus auricomus* Lam., KÜSTER (non Hwass), Conch. Cab., 2^e édit., p. 22, pl. 3, fig. 1.
 1856. *Conus aureus* Hwass, WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 83, pl. 16, fig. 113.

1858. *Conus aureus* Brug., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 126.
1858. *Conus aureus* Brug., SOWERBY, Thes., III, p. 45, pl. XXIII (209), fig. 555.
1874. *Conus aureus* Brug., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21.
1874. *Conus (Texti) aureus* Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malak. Ges., I, p. 286.
1874. *Conus (Cylinder) aureus* Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 355.
1874. *Conus aureus* Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 317, pl. 58, fig. 2.
1877. *Conus (Texti) aureus* Hwass, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. *Conus*, p. 42.
1877. *Conus aureus* Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Journ. of Conch., I, pp. 354, 357.
1878. *Conus aureus* Brug., JOUSSEAUME, Exc. malac. pavillon Indes néerl., Expos. 1878, Bull. Soc. Zool. Fr., p. 12.
1878. *Conus auricomus* BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27.
1884. *Conus (Texti) aureus* Hwass, TRYON, Man., VI, p. 88, pl. 29, fig. 86.
1887. *Conus (Cylinder) aureus* Brug., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 292.
1888. *Conus Aureus* Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
1891. *Conus (Cylinder) aureus* Brug., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 38.
1895. *Conus aureus* Hwass, PILSBRY, Catal. mar. Moll. of Japan, p. 13.
1896. *Conus (Cylinder) aureus* Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 199.
1900. *Conus (Aurei) aureus* Hwass, MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Conch., IX, pp. 305, 311.
1905. *Conus aureus* Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96.
1906. *Conus aureus* Hwass, OWSTON, Japan. a. Loochooan Sh., p. 22.
1907. *Conus aureus* Brug., COUTURIER, Gastrop. réc. Seurat à Tahiti, Journ. de Conch., LV, p. 128.
1908. *Conus (Texti) aureus* Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 32.
1910. *Conus aureus* Hwass, DAUTZENBERG, Liste coq. Halmahera, Bull. Inst. Océanogr., n° 161, p. 2.
1913. *Conus (Texti) aureus* Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 398.
1925. *Conus (Cylinder) aureus* Hwass, OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 218.
1933. *Conus aureus* Hwass, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 72.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Reeve, Sowerby, Jay, Pætel); Bay of Bima (Schepman); Chine (Wood, Lamarck, Mawe, Kiener, Küster, Hwass, Dillwyn); Halmahera (Oostingh, Dautzenberg); île Taenga (Dautzenberg et Bouge); îles Société (Garrett); îles Tuamutu (Garrett); Japon (Pilsbry, Stearns); Java (Horst et Schepman); Lifou (Crosse et Marie); Moluques (Tryon, Melvill, Weinkauff, Jay, Pætel, Collect. Dautzenberg); Nouvelle-Calédonie (Tryon; Crosse

et Marie, Elera); Océanie (Dautzenberg et Bouge, Seurat); Philippines (Hanley, Melvill, Weinkauff, Tryon, Crosse, Kiener, Elera, Reeve, Sowerby); Tonga (Dautzenberg et Bouge).

REMARQUE. — Deshayes a fait remarquer que tout en reconnaissant que *C. auricomus* de Hwass était synonyme du *C. clavus* Linné, Lamarck a employé à tort le nom *auricomus* pour l'espèce à laquelle Hwass avait attribué le nom *aureus*.

Mais le *C. aureus* Hwass est basé sur la figure de Knorr (pl. XI, fig. 5) qui représente incontestablement l'espèce à laquelle Lamarck a donné (*Anim. sans vert.*, VII, p. 518) le nom *auricomus*, alors que le Cône nommé *auricomus* par Hwass est basé sur les figures de Lister (pl. 744, fig. 34) et de Martini (II, pl. LII, fig. 570) qui sont considérées par Lamarck et par la plupart des autres auteurs comme étant le *C. clavus* de Linné.

Cette attribution erronée du nom *auricomus* par Lamarck a été relevée par Deshayes qui a repris avec raison pour l'*auricomus* Lk (non Hwass) le nom *aureus* Hwass, plus ancien et parfaitement défini par cet auteur.

Le *C. aureus* Hw. (= *auricomus* Lk [non Hwass]) diffère du *C. clavus* L. par sa taille plus forte, sa forme moins étroite, moins cylindrique, sa spire plus élevée et son dessin dans lequel entrent toujours des flammules axiales brunes plus ou moins foncées; alors que le *C. clavus* est orné de trois fascies transversales claires finement réticulées alternant avec des bandes plus foncées. La sculpture est ainsi plus accentuée chez le *C. auricomus* et ses cordons décurrents sont finement granuleux tandis que ceux du *clavus* sont plus nombreux et lisses.

Conus Aurisiacus LINNÉ 1758

- 1711. *Voluta Architalassus arausicanus* RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pl. XXXIV, fig. A.
- 1741. *Oranjen Admiraal* RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 108, pl. XXXIV, fig. A.
- 1743. *Nearchus gentis Aurantiae* HEBENSTREIT, Mus. Richterianum, p. 107.
- 1753. *Conus Aurantia* KLEIN, Tent. Methodi Ostracologicae, p. 66.
- 1756. *Der Admiral von Oranien* LESSER, Testacea-Theologica, p. 249.
- 1757. *L'Amiral d'Orange* D'ARGENVILLE, La Conch., Append., p. 385, pl. 1, fig. I.
- 1758. *Thalassiarchorum Princeps aurantius* SEBA, Thes., III, p. 138, pl. XLVIII, fig. 7.
- 1758. *Conus Aurisiacus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 716.
- 1764. *Amiral d'Orange* KNORR, Délices des yeux, I, p. 20, pl. VIII, fig. 3.
- 1767. *Amiral d'Orange* DAVILA, Catal. Davila, p. 232.
- 1767. *Archithalassus Arausicanus* PETIVER, Anim. Amboin., p. 4, pl. VII, fig. 7.
- 1767. *Conus Aurisiacus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1170.
- 1771. *Amiral d'Orange* KNORR, Délices des yeux, V, p. 39, pl. XXIV, fig. 1.
- 1773. *Orangie Admiraal* VALENTYN, Abhandl., p. 22, pl. XII, fig. 100.
- 1773. *Admiralis Arausicanus* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 282, pl. LVII, fig. 636, 637.

1780. *L'Amiral d'Orange Oriental* FAVANNE, Conch., II, pp. 479, 663, pl. XVII, fig. K¹.
1783. *Conus aurisiacus* SCHRÖTER, Einleit., I, p. 49.
1787. *Conus Arausiacus* MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 364.
1790. *Conus Arausiacus* GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3392.
1792. *Conus aurisiacus* Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 720.
1793. *Conus arausiacus* SCHREIBERS, Conch., I, p. 41.
1795. *Conus aurasiacus* SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Test., p. 19, pl. III, fig. 8.
1797. *Conus Aurisiacus* HWASS, Mus. Calonnianum, p. 15.
1798. *Cucullus Aurisiacus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 47.
1810. *Conus aurisiacus* Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 426.
1817. *Conus aurisiacus* Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 43.
1817. *Conus aurisiacus* Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 419.
1818. *Conus aurantiacus* DE BLAINVILLE, Dict. des Sc. Nat., X, p. 259.
1822. *Conus aurisiacus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 505.
1822. *Conus Arausiacus* WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 75.
1823. *Conus Aurisiacus* MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91.
1825. *Conus Aurisiacus* SOWERBY, Catal. Tankeville, p. 90.
1825. *Conus aurisiacus* WOOD, Index testac., p. 76, pl. 16, fig. 126.
1838. *Conus aurisiacus* SOWERBY, Conch. Illustr., p. 4, fig. 110.
1840. *Conus aurisiacus* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 17.
1841. *Conus aurisiacus* Lam., DELESSERT, Rec. Coq. Lamarck, pl. 40, fig. 12^a, 12^b.
1842. *Conus aurisiacus* REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 53, pl. 19, fig. 397, 398.
1843. *Conus aurisiacus* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. V, fig. 29.
1845. *Conus aurisiacus* Lam., CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 316.
1845. *Conus aurisiacus* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 97.
1846. *Conus aurisiacus* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32.
1847. *Conus aurisiacus* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 176, pl. 49, fig. 2, 2^a.
1852. *Conus aurisiacus* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 397.
1853. *Leptaconus (Chelyconus) aurisiacus* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 253.
1853. *Conus Aurisiacus* Lin., CHENU, Illustr. Conch., G. *Conus*, pl. 4, fig. 12^a, 12^b.
1854. *Conus aurisiacus* Gmel., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 95, pl. 17, fig. 4, 5.
1855. *Conus aurisiacus* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conch., p. 175.
1856. *Conus aurisiacus* Lin., WOOD, Index testac., édit. Hanley, p. 84, pl. 16, fig. 126.
1858. *Conus aurisiacus* Lin., SOWERBY, Thes., III, p. 37, pl. 21 (207), fig. 501.
1858. *Conus aurisiacus* Lin., CROSSE, Obs. G. Cône, Revue et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 126.
1873. *Conus aurisiacus* Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 171, pl. 17, fig. 4, 5.
1874. *Conus aurisiacus* Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21.
1874. *Conus (Terebri) arausiacus* Gmel., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 282.

1877. *Conus arausiacus* Gmel., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. *Conus*, p. 38.
1878. *Conus aurisiacus* Lin., JOUSSEAUME, Exc. malac. pavillon Indes néerl., Expos. 1878, Bull. Soc. Zool. Fr., p. 11.
1878. *Conus Aurisiacus* Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27.
1884. *Conus aurisiacus* Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 44.
1884. *Conus (Terebri) aurisiacus* Lin., TRYON, Man., VI, p. 82, pl. 26, fig. 47.
1887. *Conus (Nubecula) aurisiacus* Lin., PÆTEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 292.
1888. *Conus Aurisiacus* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
1891. *Conus (Chelyconus) aurisiacus* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37.
1902. *Conus Arausiacus* Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121.
1908. *Conus (Terebri) aurisiacus* Lin., HORST et SCHEPMAN, Cat. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 31.
1915. *Cucullus Aurisiacus* DALL, Index Mus. Boltianum, p. 25.
1925. *Conus (Hermes) aurisiacus* Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 215.

LOCALITÉ. — Amboine (Ledru).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amblaw (Favanne); Amboine (Wood, Rumph, Petiver, Favanne, Dillwyn, Römer, Hwass, Mawe, Collect. Dautzenberg); Bachan (Oostingh); Banda (Favanne, Dillwyn); Batjan (von Martens, Weinkauff); Céram (Favanne, Dillwyn, Mawe); Moluques (Tryon, Hinds, Weinkauff, Reeve, Kiener, Hanley, Crosse, Jay, Sowerby, Pætel, Körner, Horst et Schepman, Grasset, Collect. Dautzenberg); Philippines (Grasset); Suriname (de Blainville); Tjilatjap, Java (Horst et Schepman).

REMARQUE. — L'étymologie de ce Cône paraît impossible à reconnaître d'une manière satisfaisante. Rumph l'avait nommé *arausicanus* en latin et *Oranjen Admiraal* en hollandais, puis Linné *aurisiacus* et Martini *arausiacus*. Von Martens, en 1902, le fait dériver d'*Arausio* = Orange ce qui justifierait l'orthographe *arausiacus* mais *Arausio* est le nom latin de la colonie d'Orange en Afrique centrale dont le drapeau rappelle vaguement par ses bandes transversales claires, le dessin du *Conus* en question. Si c'était là l'origine du nom c'est bien *arausiacus* qui devrait être adopté.

D'autre part, Chemnitz (*Conch. Cab.*, X, p. 92, pl. 144a, fig. C) a attribué le nom *Arausiacus sive Arausionensis* à un Cône orangé unicolore qui est le *Conus daucus*, et Gmelin en a fait sa var. β de l'*Arausicanus* de Martini. Là encore, le nom employé par Chemnitz aurait pour but de désigner la couleur orangée de la coquille.

Dans son Index du « Museum Boltianum », Dall a cité (p. 22) comme étant le *Conus aurisiacus*, le n° 531 de Röding basé sur la figure de Chemnitz (X, pl. 144a, fig. e), que Röding avait assimilé à tort au *C. aurisiacus* car il représente en réalité le *C. daucus*.

Conus balteatus SOWERBY, 1833

1833. *Conus balteatus* SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 3, fig. 58.
 1843. *Conus balteatus* Sow., REEVE, Conch. Icon., pl. XVI, fig. 88.
 1845. *Conus balteatus* Sow., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 316.
 1845. *Conus balteatus* Sow., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2^e édit., XI, p. 128.
 1846. *Conus balteatus* Sow., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32.
 1846. *Conus balteatus* Sow., KIENER, Icon. coq. viv., p. 27, pl. 15, fig. 3.
 1852. *Conus balteatus* Sow., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 397.
 1853. *Conus (Stephanoconus) balteatus* Sow., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 247.
 1858. *Conus balteatus* Sow., SOWERBY, Thes., III, p. 5, pl. 41 (190), fig. 71.
 1858. *Conus balteatus* Sow., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 126.
 1869. *Conus (Stephanoconus) balteatus* Sow., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91.
 1873. *Conus balteatus* Sow., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 196, pl. 30, fig. 7, 8.
 1874. *Conus (Stephanoconus) balteatus* Sow., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 339.
 1874. *Conus (Mures) balteatus* Sow., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 249.
 1874. *Conus (Stephanoconus) balteatus* Sow., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134.
 1877. *Conus balteatus* Sow., KOBELT, Catal. leb. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 9.
 1877. *Conus balteatus* Sow., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Journ. of Conch., I, pp. 354, 357.
 1878. *Conus Balteatus* Sow., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27.
 1879. *Conus balteatus* Sow. (var.) E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Phil. Trans. Roq. Soc. Lond., pp. 474, 477, pl. LI, fig. 12.
 1884. *Conus balteatus* Sow., TRYON, Man., VI, p. 21, pl. 5, fig. 79.
 1887. *Conus (Stephanoconus) balteatus* Sow., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 292.
 1888. *Conus Balteatus* Sow., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
 1896. *Conus balteatus* Sow., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 178.
 1905. *Conus balteatus* Sow., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96.
 1908. *Conus balteatus* Sow., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll., Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 15.

LOCALITÉ. — Baie de Batavia (Dr de Priester).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Chine (Blainville, Kiener); île Capul (Reeve, Hidalgo, Sowerby, Jay); île Cebu (Elera); îles Loyalty (Crosse et Marie); île Maurice (Tryon, Coulon, Elera, Hidalgo, Collect. Dautzenberg); îles Nicobar (Tryon); île Rodriguez (Smith); îles Samoa (Garrett); île Viti (Garrett); Lifu (Melville); Madagascar (Blainville); Philippines (Deshayes, Kiener, Crosse, Weinkauff, Kobelt, Batalha, Tryon, Pætel, Horst et Schepman, Smith, Coulon); Polynésie (Weinkauff); Upolu (Dunker); Uvea (Dunker).

REMARQUE. — Le *Conus balteatus* typique représenté par Sowerby, Reeve, Kiener a le fond brun traversé par deux bandes blanches bien limitées, la plus large occupant le haut du dernier tour, l'autre, le traversant immédiatement au-dessous de son milieu; mais ces bandes sont le plus souvent moins nettement définies et l'inférieure s'atténue ou disparaît même parfois tout à fait. Le fond brun, qui est unicolore chez le *C. balteatus* typique, est quelquefois parsemé de petites taches blanches.

Var. *cernicus* H. ADAMS

- 1869. *Conus (Coronaxis) cernicus* H. ADAMS, Proc. Z. S. L., p. 272, pl. XIX, fig. 1.
- 1874. *Conus cernicus* H. Ad., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 257, pl. 42, fig. 7, 8.
- 1874. *Conus (Mures) balteatus* Sow., var. *cernicus* H. Ad., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 249.
- 1877. *Conues (Mures) balteatus* Sow., var. *cernicus* KOBELT, Catal. leb. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 9.
- 1884. *Conus (Mures) balteatus* Sow., TRYON (pars), Man., VI, p. 21, pl. 5, fig. 81.
- 1887. *Conus (Coronaxis) cernicus* H. Ad., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 293.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Weinkauff, Kobelt, Pætel, Coll. Dautzenberg ex de Robillard); Sainte-Marie de Madagascar (Coll. Dautzenberg ex Decary); îles Viti (Garrett); îles Samoa (Garrett).

REMARQUE. — Le *C. cernicus*, admis comme espèce par quelques auteurs, a été le plus souvent rattaché comme variété au *balteatus* dont il ne diffère que par sa taille plus petite et sa forme un peu moins obèse.

Var. *pigmentatus* ADAMS et REEVE

- 1848. *Conus pigmentatus* ADAMS et REEVE, Voyage « Samarang », p. 18, pl. 5, fig. 11^a, 11^b.
- 1849. *Conus pigmentatus* Ad. et R., REEVE, Conch. Icon., pl. suppl. IV, fig. 237.
- 1857. *Conus pigmentatus* Ad. et R., SOWERBY, Thes., III, p. 6, pl. 15 (191), fig. 101.
- 1874. *Conus pigmentatus* Ad. et R., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 257, pl. 42, fig. 9, 10.
- 1874. *Conus (Mures) balteatus* Sow. var. *pigmentatus* Sow., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 249.
- 1877. *Conus (Mures) balteatus* Sow. var. *pigmentatus* Sow., KOBELT, Catal. lebend. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 2.
- 1884. *Conus (Mures) balteatus* Sow., TRYON (pars), Man., VI, p. 21, pl. 5, fig. 80.
- 1887. *Conus (Stephanoconus) pigmentatus* Ad. et R., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 304.
- 1905. *Conus pigmentatus* Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 104.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Pætel; Collect. Dautzenberg, ex

de Robillard); îles Cargados (Weinkauff); îles Nicobar (Weinkauff, Kobelt); îles Viti (Garrett); îles Samoa (Garrett); îles Philippines (Hidalgo).

REMARQUE. — Le *C. pigmentatus* ne se distingue de la variété *cernica* du *C. balteatus*, que par la nuance grise, au lieu de blanche du fond de sa surface. En le décrivant, Adams et Reeve signalent que son sommet est constamment d'un beau rouge carminé, mais ce caractère existe également chez le *C. balteatus* et chez la variété *cernica*.

Conus betulinus LINNÉ, 1758

- 1753. *Conus Meta butyri* KLEIN, Tent. Meth. Ostrae, p. 64.
- 1758. *Conus betulinus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 715.
- 1758. *Voluta quarta* SEBA, Thes., III, p. 133, pl. XLV, fig. 4.
- 1764. *Conus betulinus* LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 557.
- 1765. *Grand gateau au beurre* KNORR, Délices des yeux, II, p. 25, pl. XI, fig. 3.
- 1767. *Conus betulinus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1169.
- 1767. *Tine de beurre* DAVILA, Catal. Collect. Davila, I, p. 241.
- 1773. *Meta butyri flava* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 308, pl. LX, fig. 665.
- 1776. *Voluta, Kind of Admiral da COSTA*, Elem. of Conch., p. 291, pl. V, fig. 3.
- 1778. *Conus betulinus* Lin., BORN, Index rer. nat., p. 139.
- 1780. *Conus betulinus* Lin., BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 158.
- 1780. *La Tine de beurre à bandes* FAVANNE, Conch., II, p. 588, pl. XVI, fig. L².
- 1783. *Conus betulinus* Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 42.
- 1785. *Yellow tiger* W. F. MARTYN, New Dict. of Nat. Hist., pl. XCVI, fig. 5.
- 1787. *Conus Betulus* MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 350.
- 1787. *Conus Betulinus* Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 350.
- 1789. *Conus betulinus* Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 194.
- 1790. *Conus bétulinus* Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3383.
- 1792. *Conus betulinus* Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 677.
- 1793. *Conus betulinus* Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 27.
- 1795. *Conus betulinus* Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Test., p. 19, pl. III, fig. 7.
- 1797. *Conus Butyraceus* HWASS, Mus. Galloianum, p. 12.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 333, fig. 8.
- 1798. *Cucullus Betulinus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 40.
- 1798. *Cucullus Medusæ*, RÖDING; Mus. Boltenianum, p. 43.
- 1799. *Conus betulinus* Lin. (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 97.
- 1802. *Conus betulinus* Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 78.
- 1810. *Conus betulinus* Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 275.
- 1817. *Conus betulinus* Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 392.
- 1817. *Conus betulinus* Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 28.
- 1818. *Conus betulinus* Lin., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 257.

1822. *Conus betulinus* Lin., BOWDICH, Elem. of Conch., pl. XI, fig. 22 (mala).
1822. *Conus Betulinus* Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 75.
1822. *Conus betulinus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 483.
1823. *Conus betulinus* Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89.
1825. *Conus betulinus* Lin., FRANCO, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 8.
1825. *Conus betulinus* Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 90.
1825. *Conus betulinus* Lin., WOOD, Index testaceol., p. 72, pl. 15, fig. 66.
1834. *Conus betulinus* Lin., QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », III, p. 83, pl. II, fig. 1; pl. 20, fig. 8; pl. 52, fig. 2.
1838. *Conus (Mutici) betulinus* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 465.
1839. *Conus betulinus* Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 105.
1839. *Conus betulinus* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 99.
1840. *Conus betulinus* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Gab., p. 18.
1840. *Conus betulinus* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 172.
1840. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., SWAINSON, Treatise on Malacol., p. 312.
1842. *Conus betulinus* Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pl. 12, fig. 1.
1843. *Conus betulinus* Lam., SGANZIN, Catal. Coq. île de France, etc., p. 30.
1843. *Conus betulinus* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. XIII, fig. 67.
1845. *Conus betulinus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 67.
1845. *Conus betulinus* Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 316.
1846. *Conus betulinus* Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 74, pl. 38, fig. 1, 1^a, 1^b.
1846. *Conus betulinus* Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32.
1847. *Dendroconus betulinus* Lin., GRAY, Gen. of rec. Moll., Pr. Z. S. L., p. 135.
1852. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 67.
1852. *Conus betulinus* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 397.
1853. *Dendroconus betulinus* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 250.
1854. *Conus betulinus* Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20.
1855. *Conus betulinus* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 171.
1856. *Conus betulinus* Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 80, pl. 15, fig. 66.
1857. *Conus betulinus* Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 4.
1857. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 33.
1858. *Conus betulinus* Lin., CROSSE, Obs. G. Cônes, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 126.
1859. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., CHENU, Man. de Conch., I, pp. 244, 245, fig. 1466.
1860. *Conus Betulinus* Lin., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23.
1863. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19.
1863. *Conus betulinus* Lin., DESHAYES, Moll. île Réunion, p. 134.
1865. *Conus betulinus* Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4.
1867. *Conus betulinus* Lin., MITCHELL, Catal. Mus. Madras, p. 16.
1874. *Conus betulinus* Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156.

1874. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 247.
1877. *Conus (Figulini) betulinus* Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 7.
1877. *Conus betulinus* Lin., LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 31.
1877. *Conus betulinus* Lin., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 30.
1878. *Conus Betulinus* Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 26.
1878. *Conus (Figulini) betulinus* Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 92, pl. 35, fig. 1.
1879. *Conus betulinus* Lin., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. K. Akad. Wiss. Berlin, p. 727.
1880. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 42.
1883. *Conus betulinus* Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 12.
1884. *Conus (Figulini) betulinus* Lin., TRYON, Man., VI, p. 16, pl. 4, fig. 54.
1884. *Conus betulinus* Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45.
1885. *Conus betulinus* Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 38.
1885. *Conus (Figulini) betulinus* Lin., WARD, Catal., p. 24.
1887. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 292.
1888. *Conus Betulinus* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, pp. 51, 55.
1888. *Conus betulinus* Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21.
1888. *Dendroconus betulinus* Lin., JOUSSEAUME, Moll. Mer Rouge et golfe d'Aden, Mém. Soc. Zool. France, p. 175.
1891. *Conus betulinus* Lin., E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 400.
1891. *Conus (Chelyconus) betulinus* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36.
1892. *Conus betulinus* Lin., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, p. 30.
1893. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Sécherelles, Bull. Soc. Zool. France, p. 80.
1895. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., DAUTZENBERG, Moll. mar. îles Glorieuses, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest, V, p. 106.
1896. *Conus betulinus* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 175.
1898. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, Journ. of Conch., IX, p. 36.
1901. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin. MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. Z. S. L., p. 430.
1902. *Conus betulinus* Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 120.
1902. *Conus betulinus* Lin., BÉNARD, Coupes de Coquilles, Musée de Monaco, pl. VII, fig. 8, 8, 8; 8.
1904. *Conus betulinus* Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldives a Laccadive Archip., II, p. 601.
1905. *Conus betulinus* Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96.
1906. *Conus betulinus* Lin., DAUTZENBERG, Coq. mar. d'Ambodifotra, Journ. de Conch., LIV, p. 27.
1907. *Conus betulinus* Lin., NOBRE, Moll. de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 213.
1908. *Conus (Fugulini) betulinus* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 12.

1909. *Conus betulinus* Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre à Java, Bull. Mus. Hist. Nat., n° 7, p. 464.
1909. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 99.
1915. *Conus betulinus* Lin., BARTSCH, Turton Collect., S. Afric. mar. Shells, U. S. Nat. Mus., Bull. XCI, p. 234.
1915. *Conus betulinus* Lin., Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, II, pl. XXXII, fig. 152.
1915. *Conus betulinus* Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 22.
1915. *Conus medusa* Röding, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23.
1923. *Conus betulinus* Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 26.
1925. *Conus betulinus* Lin., OOSTINGH, Rec. Shells île Obi a. Halmahera, p. 200.
1929. *Conus betulinus* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. Mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 346.
1931. *Conus (Dendroconus) betulinus* Lin., COULON, Monogr. *Conus*, Mus. d'Elbeuf, p. 12.
1932. *Conus betulinus* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. Mar. Madagascar, Suppl., Journ. de Conch., LXXVI, p. 14.
1934. *Conus betulinus* Lin., SHINTARO HIRASE, A collect. of Japan. Shells, p. 83, pl. 113, fig. 14.

LOCALITÉ. — Manokwari, 14-III-1929.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Koller); Obock et Aden (Dr Jousseaume); golfe d'Oman, près Jask (Melvill et Standen); Afrique Orientale (Weinkauff, Kobelt, Tryon, Bartsch); île Querimba (von Martens); Mozambique (von Martens); île Maurice (Liénard); île Réunion (Tryon, Smith); Mahé, Séchelles (Collect. Ph. D. ex Fauvel); îles Glorieuses (Collect. Ph. D. et L. Bureau); Madagascar (Kiener, Küster, de Man); Ambodifototra (Collect. Ph. D. ex Tissier-Solier); Ceylan (Reeve, Jay, Mitchell, Hanley, Weinkauff, Kobelt, Tryon); Chine (Kiener, Küster, Weinkauff, Smith, Elera); Philippines (Weinkauff, Kobelt, Tryon); Balabac et Paragua (Elera); Java (Weinkauff, Kobelt, Tryon, Serre); Amboine (Mawe, Horst et Schepman, Collect. Ph. D. ex Koller); Moluques (Quoy et Gaimard, Horst et Schepman); Ceram (Horst et Schepman); île Obi (von Martens, Horst et Schepman, Oostingh); Halmahera (Oostingh); îles Buru (von Martens, Horst et Schepman); îles Salomon (Collect. Ph. D. ex R. S. Waché); îles Mariannes (Franco); Manipa et Sakatia (Horst et Schepman); Amirantes (Smith, Oostingh; archipel Mergui (Melvill et Standen, Lamy); Batavia (Dillwyn); Est Australie (Smith); Fouquets (von Martens); golfe Persique (Smith); île Anatom (Grasset); île Bourbon (Melvill et Standen); île de France (Favanne, Dillwyn, von Martens); îles Mariannes (France); Madras (Melvill et Standen); Manipa (Horst et Schepman); mer Rouge (Smith); Mindanao (Hidalgo); Nosy Bé (Lamarck, Horst et Schepman); Sénégal (Adanson); Singapore (Ward); Somaliland (Jousseau); Tamatave (Dautzenberg); Timor (Weinkauff); Tuléar (Dautzenberg); Zamboanga (Hidalgo, von Martens).

REMARQUE. — Le dessin du *C. betulinus* varie beaucoup et il eût été difficile de choisir celui qui doit être regardé comme typique, si Hanley n'avait constaté que l'exemplaire étiqueté de la collection de Linné correspond à la figure 665 de Martini. Dans la dixième édition du *Systema Naturae*, la seule référence citée: Gualtieri, pl. 21, fig. B, dont le dessin est composé de séries peu nombreuses de taches noires très espacées, pour laquelle Lamarck a créé sa variété *f.* Mais dans sa douzième édition, Linné a cité, en plus, une figuration d'Olearius et une de Rumph, qui représentent toutes les deux la variété *b.* de Lamarck, et enfin plusieurs figures de Seba, dont la plupart : pl. XLIV, fig. 2, 3, 4; pl. XLV, fig. 4, 6, 10, 11, sont différentes variétés du *C. betulinus*, mais dont trois : pl. XLIV, fig. 1, 2, 3, sont des *C. millepunctatus*.

Var. *alternans* nom. nov.

- 1666. ... OLEARIUS, Gottorffische Kunst Cammer, pl. XXXII, fig. 3.
- 1711. *Meta Butyri* RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pl. XXXI, fig. C.
- 1741. *Meta Butyri* RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 102, pl. XXXI, fig. C.
- 1753. *Meta butyri* KLEIN, Tent. Method. Ostraceol., p. 64.
- 1758. *Voluta septima* SEBA, Thes., III, p. 133, pl. XLV, fig. 7, 11.
- 1767. *Meta Butyri* PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pl. XV, fig. 2.
- 1782. *Conus betulinus* LIN., SCHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 24, pl. XIV, fig. 101^e.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 334, fig. 8.
- 1817. *Conus betulinus* LIN. var. A. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 392.
- 1817. *Conus betulinus* LIN. var. B. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 28.
- 1822. *Conus betulinus* LIN. var. *b.* LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 67.
- 1845. *Conus betulinus* LIN. var. *b.* LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 484.
- 1854. *Conus betulinus* LIN. var. A. KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 71.
- 1857. *Conus betulinus* LIN., SOWERBY, Thes., III, p. 24, pl. 11 (197), fig. 244.
- 1902. *Conus betulinus* LIN., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 120.

REMARQUE. — Cette variété ne diffère du *betulinus* typique que parce que quelques-unes des séries transversales sont composées de taches plus petites, presque ponctiformes, que celles des autres séries. Lamarck l'a décrite : *Citrina lineis fusco maculatis, alternis punctatis.*

Var. *tabulata* nom. nov.

- 1865. *Rhombus magnus*, etc. LISTER, Hist. Conch., pl. 762, fig. 11.
- 1770. *Conus Betulinus* LIN., LISTER, Hist. Conch., édit. Huddesford, pl. 762, fig. 11, Index II, p. 32.
- 1780. *La Tine de Beurre à grosses taches* FAVANNE, Conchyl., II, p. 587, pl. XVI, fig. L¹.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 333, fig. 5.

1817. *Conus betulinus* Lin. var. C. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 392.
 1817. *Conus betulinus* Lin. var. C. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 28.
 1822. *Conus betulinus* Lin. var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 484.
 1845. *Conus betulinus* Lin. var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 68.
 1854. *Conus betulinus* Lin. var. B. KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 71.

REMARQUE. — Chez cette variété décrite par Lamarck : *Citrina, zonis albis distinctis, fusco tessulatis*, les taches noires sont quadrangulaires, équidistantes et alignées sur des zones transversales blanches qui tranchent nettement sur le fond orangé de la surface qui a l'aspect d'une mosaïque très régulière.

Var. *plurizonata* nov. var.

1758. *Volutæ crassæ minores* SEBA, Thes., III, p. 133, pl. XLV, fig. 10, 11.
 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 331, fig. 1.
 1817. *Conus betulinus* var. D. LAMARCK (pars), Mém. déterm. espèces, p. 28.
 1822. *Conus betulinus* var. d. LAMARCK (pars), Anim. sans vert., VII, p. 484.
 1834. *Conus betulinus* DONOVAN, The Naturalist's Repository, pl. 94.
 1845. *Conus betulinus* var. d. LAMARCK (pars), Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 68.

REMARQUE. — Lamarck, Deshayes et Küster ont réuni en une même variété deux états fort dissemblables du *C. betulinus* : l'un figuré dans l'*Encyclopédie*, pl. 331, fig. 1, possède un dessin très compact, composé d'une trentaine de lignes noires transversales interrompues, tandis que l'autre : Chemnitz (pl. 142, fig. 1321) est orné de taches noires de forme allongée transversalement, mais très espacées et laissant à découvert la plus grande partie de la surface.

Une pareille discordance nous paraît imposer une séparation et nous proposons pour la variété de l'*Encyclopédie* le nom de var. *plurizonata* et pour celle de Chemnitz celui de var. *transversaria*.

Var. *scripta* nom. nov.

1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 333, fig. 2.
 1817. *Conus betulinus* var. E. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 28.
 1822. *Conus betulinus* var. e. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 484.
 1830. *Conus (Mutici) betulinus* var. e. Lam., MENKE, Synopsis, p. 74.
 1845. *Conus betulinus* var. e. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 68.

REMARQUE. — Chez cette variété décrite par Lamarck : *Alba, maculis fuscis longitudinalibus transversim seriatis*, les taches sont aussi peu nombreuses que chez la variété *paucimaculata*, mais, au lieu d'être arrondies, elles sont allongées dans le sens axial de la coquille.

Var. *paucimaculata* nom. nov.

1742. *Cochlea conoidea*, etc. GUALTIERI, Index Testarum, pl. XXI, fig. B.
 1758. *Voluta sexta spec.* SEBA, Thes., III, p. 133, pl. XLV, fig. 6.
 1773. *Conus MARTINI*, Conch. Cab., II, p. 316, pl. LXI, fig. 673.
 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 335, fig. 8.
 1798. *Cucullus lacteus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 41.
 1817. *Conus betulinus* var. D. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 392.
 1822. *Conus betulinus* var. *f.* LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 484.
 1830. *Conus (Mutici) betulinus* var. *f.* Lam., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 74.
 1845. *Conus betulinus* var. *f.* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 68.
 1854. *Conus betulinus* var. E. KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 72.

REMARQUE. — La variété que nous désignons sous le nom de *paucimaculata* est décrite par Lamarck, comme var. *f* : *alba, maculis fuscis rotundis transversim seriatis*. Elle est caractérisée par des taches peu nombreuses, très éloignées les unes des autres, arrondies, et alignées en séries transversales écartées.

Var. *immaculata* DAUTZENBERG

1906. *Conus betulinus* Lin. var. *immaculata* DAUTZENBERG, Moll. mar. d'Ambodifotatra, Journ. de Conch., LIV, p. 27.

REMARQUE. — Cette variété est complètement unicolore, d'un jaune orangé, sans la moindre trace de taches ni de ponctuations noires.

**

Le *Conus suratensis* Hwass a été considéré par quelques auteurs (Weinkauff, Kobelt, Tryon) comme une variété du *C. betulinus* et d'autres l'ont rattaché au *C. glaucus*, mais cette espèce est encore trop mal connue pour qu'il soit possible de se prononcer sur sa validité.

Conus boeticus REEVE 1843

(Planche I, fig. 12.)

1843. *Conus boeticus* REEVE, Proc. Z. S. L., p. 174.
 1844. *Conus boeticus* REEVE, Conch. Icon., pl. XLII, fig. 226.
 1845. *Conus bæticus* Reeve, CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 316.
 1846. *Conus bæticus* REEVE, Elem. of Conch., I, p. 32.
 1847. *Conus boeticulus* Reeve, KIENER, Icon. coq. viv., p. 169, pl. 55, fig. 2 (sub. nom. *boeticus*).

1852. *Conus baeticus* Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 397.
 1852. *Conus (Stephanoconus) baeticus* Reeve, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 65.
 1853. *Conus (Stephanoconus) baeticus* Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 248.
 1857. *Conus Boeticus* Reeve, SOWERBY, Thes., III, p. 21, pl. III (189), fig. 45.
 1858. *Conus bæticus* Reeve, CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 126.
 1863. *Conus bæticus* Reeve, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19.
 1874. *Conus boeticus* Reeve, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 255, pl. 42, fig. 1.
 1874. *Conus (Varii) boeticus* Reeve, WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 251.
 1877. *Conus (Varii) boeticus* Reeve, KOBELT, Catal. leb. Moll., 1^e série, G. *Conus*, p. 11.
 1878. *Conus Baeticus* Reeve, G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 28.
 1884. *Conus Baeticus* Reeve, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45.
 1884. *Conus (Varii) boeticus* Reeve, TRYON (pars), Man., VI, p. 26, pl. 6, fig. 12.
 1887. *Conus (Chelyconus) Boeticus* Reeve, PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 292.
 1888. *Conus Baeticus* Reeve, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
 1891. *Conus (Chelyconus) boëticus* Reeve, RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37.
 1895. *Conus (Stephanoconus) baeticus* Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Manchester Mus. Handb., p. 92.
 1896. *Conus (Stephanoconus) bæticus* Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 180.
 1905. *Conus bæticus* Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., pp. 96, 110.
 1908. *Conus (Varii) boëticus* Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 16.
 1931. *Conus bæticus* Reeve, COULON, Monogr. *Conus* Musée d'Elbeuf, p. 6.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Malacca (Grasset); Philippines (Jay, Tryon, Reeve, Pætel); Luçon (Elera, Hidalgo); Amboine (Horst et Schepman); Lifou (Melvill et Standen); Moluques (Römer, Elera, Hidalgo).

REMARQUE. — Le nom de ce Cône a été écrit *boeticus* par Reeve et *bæticus* par d'autres auteurs, mais ces mots n'existent ni l'un ni l'autre dans la langue latine et c'est chez le mot grec βοητικος qu'il convient d'établir son étymologie, ce mot qui signifie « criard », aurait été employé par Reeve à cause du contraste assez violent des taches brunes foncées sur le fond blanc de la coquille. Quoi qu'il en soit de son origine, c'est l'orthographe primitive qui doit être maintenue.

Var. *rivularis* REEVE

(Planche I, fig. 13.)

1849. *Conus rivularis* REEVE, Conch. Icon., pl. suppl., VI, fig. 261.
 1853. *Leptoconus (Chelyconus) rivularis* Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 254.

1858. *Conus rivularis* Reeve, SOWERBY, Thes., III, p. 21, pl. V (194), fig. 90.
 1874. *Conus (Varii) boeticus* Reeve var. *rivularis* Reeve, WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 251, pl. 42, fig. 11.
 1877. *Conus (Varii) boeticus* Reeve var. *rivularis* Reeve, KOBELT, Catal. lebend. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 11.
 1884. *Conus (Varii) boeticus* Reeve, TRYON (pars), Man., VI, p. 26, pl. 6, fig. 13 (tantum).
 1884. *Conus rivularis* Reeve, GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 48.
 1896. *Conus (Stephanoconus) bæticus* Reeve var. *rivularis* Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 180.
 1908. *Conus (Varii) boeticus* Reeve var. *rivularis* Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 16.
 1913. *Conus (Varii) boeticus* Reeve var. *rivularis* Reeve, SCHEPMAN, « Siboga » Exped., XLIX, p. 383.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Tjilatjap : Java (Horst et Schepman); Moluques (Weinkauff, Reeve); Amboine (Horst et Schepman); Nahalia bay, île Nusa-Laut (Schepman); Philippines (Elera).

REMARQUE. — Le *Conus rivularis* a été décrit comme espèce spéciale et cette manière de voir a été acceptée par Sowerby, mais depuis les auteurs l'ont presque tous considéré comme une variété à flammules d'un brun plus clair et à sculpture granuleuse plus développée du *C. boeticus*.

Conus bullatus LINNÉ 1758

1742. *Cochlea longa, etc.* GUALTIERI, Index Testarum, pl. 26, fig. C.
 1742. *L'Omelette d'ARGENVILLE*, Hist. Nat., p. 285, pl. 16, fig. H.
 1757. *L'Omelette d'ARGENVILLE*, La Conch., p. 242, pl. 13, fig. H.
 1758. *Nubecula arantii coloris* SEBA, Thes., III, p. 127, pl. XLII, fig. 14, 15.
 1758. *Rhombus cylindro-pyramidalis* SEBA, Thes., III, p. 130, pl. XLIII, fig. 15, 16.
 1758. *Conus bullatus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 717.
 1764. *Conus bullatus* LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 563.
 1767. *Conus bullatus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1172.
 1771. *Gondole nuée d'Orange* KNORR, Délices des yeux, V, p. 19, pl. XI, fig. 4.
 1778. *Conus bullatus* Lin., BORN, Index rer. Nat., p. 153.
 1780. *Conus bullatus* Lin., BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 168.
 1780. *L'Omelette rouge* FAVANNE, Conch., II, p. 497.
 1783. *Conus bullatus* Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 56 (excl. synon. plur.).
 1787. *Conus Aurisiacus seu bullatus* L., MEUSCHEN (non *Aurisiacus* Lin.), Mus. Gever-sianum, p. 344.
 1788. *Conus bullatus Linnæi* CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 64, pl. 142, fig. 1315, 1316.
 1789. *Conus bullatus* Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 199.

1790. *Conus bullatus* Lin., GMELIN (pars), Syst. Nat., édit. XIII, p. 3395 (excl. synon. plur.).
1792. *Conus bullatus* Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 730.
1793. *Der Eyerkuchen* SCHREIBERS, Conch., I, p. 51.
1797. *Conus Bulatus* HWASS, Museum Calonnianum, p. 16 = *Conus Bullatus* Lin.
1798. *Conus Bullatus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 51.
1798. *Conus Laganum* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 51.
1799. *Conus bullatus* Lin., (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 100.
1810. *Conus bullatus* Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 429.
1817. *Conus bullatus* Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 46.
1817. *Conus bullatus* Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 432.
1822. *Conus bullatus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 510.
1822. *Conus Bullatus* Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 76.
1823. *Conus Bullatus* Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 90.
1825. *Conus bullatus* Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 90.
1825. *Conus bullatus* Lin., WOOD, Index testaceol., p. 78, pl. 16, fig. 150.
1830. *Conus bullatus* Lin., SOWERBY, Gen. of Shells, I, fig. 9.
1838. *Conus bullatus* Lin., SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 2, fig. 96.
1839. *Conus bullatus* Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 103.
1839. *Conus bullatus* Gmel., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 99.
1840. *Conus bullatus* Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 92.
1840. *Conus (Textilia) bullatus* Lin., SWAINSON, Treatise on Malac., p. 312.
1843. *Conus bullatus* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. XVII, fig. 93^a, 93^b.
1845. *Conus bullatus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 106.
1845. *Conus bullatus* Lin., CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 316.
1846. *Conus bullatus* Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33.
1847. *Conus bullatus* Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 349, pl. 58, fig. 2, 2.
1852. *Conus bullatus* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 397.
1852. *Conus (Chelyconus) bullatus* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 70.
1853. *Leptoconus (Chelyconus) bullatus* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 253.
1854. *Conus bullatus* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 31, pl. 5, fig. 1, 2.
1855. *Conus bullatus* Lin., HANEY, Ipsa Linn. Conch., p. 178.
1856. *Conus bullatus* Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 86, pl. 16, fig. 150.
1858. *Conus bullatus* Lin., SOWERBY, Thes., III, p. 40, pl. 22 (208), fig. 550.
1858. *Conus bullatus* Lin., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 126.
1859. *Conus (Chelyconus) bullatus* Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 246, fig. 1485.
1860. *Conus Bullatus* Lin., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 26.
1863. *Conus (Phasmoconus) bullatus* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20.
1869. *Leptoconus (Chelyconus) bullatus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92.
1871. *Conus bullatus* Lin., VON MARTENS et LANGKAVEL, Don um Bismarck., p. 32.
1874. *Conus bullatus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135.

1874. *Conus bullatus* Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157.
1874. *Conus (Chelyconus) bullatus* Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 352.
1874. *Conus (Tulipæ) byllatus* Lin., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 285 (excl. var. *tinianus*).
1877. *Conus (Tulipæ) bullatus* Lin., WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. *Conus*, p. 41.
1877. *Conus bullatus* Lin., LIÉNARD, Catal. Faune Malac. île Maurice, p. 31.
1877. *Conus bullatus* Lin., GARRETT, Catal. Cones, South-Sea Isl., Quart. Journ. of Conch., I, pp. 354, 357.
1878. *Conus bullatus* Lin., JOUSSEAUME, Exc. pavillon Indes néerl., Exp. 1878, Bull. Soc. Zool. Fr., p. 12.
1878. *Conus Bullatus* Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27.
1878. *Conus (Tulipæ) bullatus* Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 95.
1880. *Conus (Nubecula) bullatus* Lin., VON MARTENS, Moll. Mascar. u. Seychellen, p. 49.
1884. *Conus (Tulipæ) bullatus* Lin., TRYON, Man., VI, p. 87, pl. 28, fig. 77.
1884. *Conus bullatus* Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45.
1885. *Conus (Tulipæ) bullatus* Lin., WARD, Catal., p. 25.
1887. *Conus (Nubecula) bullatus* Lin., PËTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 293.
1888. *Conus Bullatus* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
1891. *Conus (Chelyconus) bullatus* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37.
1896. *Conus (Nubecula) bullatus* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 199.
1905. *Conus bullatus* Lin., HIDALGO, Fauna Malac. Iolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 8.
1905. *Conus bullatus* Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96.
1908. *Conus bullatus* Lin., ROGERS, The Shell Book, pl. III, fig. 11.
1908. *Conus (Tulipæ) bullatus* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 32.
1915. *Conus bullatus* Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23.
1931. *Conus (Chelyconus) bullatus* Lin., COULON, Monogr. *Conus*, Musée d'Elbeuf, p. 24.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Chine (Dillwyn, Mawe); Philippines (Dillwyn, Jay, Crosse, Tryon, Ward, Hidalgo); Bohol, Luçon, Morong, Bataan (Elera); Tjilatjap-Java, Misool (Horst et Schepman); Moluques (Dillwyn, Mawe, Jay, Kiener, Bathalha, Fridrici, Grasset, Paetel); îles Mariannes (Hidalgo); Nouvelle-Calédonie (Tryon); île Kingsmill (Garrett); îles Viti (von Martens et Langkavel, Garrett); îles Société (Garrett); îles Palau (Graeffe); îles Tuamuta (Garrett); Ascension (von Martens); Gorée (Adanson, Born); île Guam (Hidalgo); île Maurice (Liénard); îles Mindanao (Hidalgo); île Pelew (Dunker); îles des Pins (Montrouzier, Lambert); île Samoa (Garrett); Lifou (Crosse et Marie); Polynésie (Elera); Séchelles (von Martens); Uvea (Dunker).

REMARQUE. — Bien que le *Conus bullatus* n'ait pas été possédé par Linné et que sa seule référence mentionnée : Gualtieri, pl. 26, fig. C, ne soit pas irrépro-

chable, son interprétation généralement adoptée a été confirmée par l'addition, sur l'exemplaire du *Systema Naturae* ayant appartenu au fils de Linné, de la citation de la figure de Knorr (V, pl. XI, fig. 1), comme l'a signalé Hanley (*Ipsa Linnæi Conchylia*, p. 178). C'est l'un des Cônes les mieux caractérisés et il est surprenant que Tryon ait pu trouver assez d'analogie au *Conus cervus* de Lamarck pour supposer qu'il pourrait n'être qu'une variété géante du *bullatus*, rapprochement contre lequel Crosse a protesté énergiquement dans le *Journal de Conchylologie* (XXXIII, p. 165). Le *C. Cervus* diffère en effet du *bullatus*, non seulement par sa grande taille, mais aussi par sa forme beaucoup plus allongée et rétrécie à la base.

En 1874, Weinkauff a cité, comme variété du *C. bullatus*, le *C. tinianus* Hwass et le *C. tinianus* Kiener qui diffèrent beaucoup l'un de l'autre aussi bien que du *bullatus*. Le nom *tinianus* ne peut être employé que pour l'espèce de Hwass, tandis que le *C. tinianus* est certainement synonyme du *C. rosaceus* de Chemnitz (*Conch. lab.*, XI, p. 52, pl. 181, fig. 1756, 1757) espèce du cap de Bonne-Espérance.

Var. *articulata* (LAMARCK), nom. nov.

- 1792. *Conus bullatus* var. B. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 730.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 339, fig. 6.
- 1817. *Conus bullatus* var. B. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 46.
- 1822. *Conus bullatus* var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 510.
- 1845. *Conus bullatus* var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 106.

REMARQUE. — D'après la description donnée par Linné, le *C. bullatus* est une coquille fauve nébulée de blanc.

Son dessin, très irrégulier, a cependant une tendance, par suite de l'extension de certaines surfaces colorées, à former sur le dernier tour trois zones mal définies, plus colorées, alternant avec deux ou trois autres plus claires.

Chez la variété figurée dans l'*Encyclopédie*, les zones sont nettement limitées et toute la surface est traversée par des rangées décourantes de ponctuations noires plus ou moins allongées.

Conus canonicus HWASS, 1792

- 1711. *Voluta pennata* RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pl. XXXII, fig. O.
- 1741. *Voluta pennata* RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 105, pl. XXXII, fig. O.
- 1768. *Brunette à bandes* KNORR, Délices des yeux, III, p. 38, pl. XVIII, fig. 2.
- 1792. *Conus canonicus* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 749.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 345, fig. 1.
- 1810. *Conus canonicus* LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 436.
- 1817. *Conus canonicus* Lam., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 427.

1817. *Conus canonicus* Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 53.
 1822. *Conus canonicus* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 522.
 1823. *Conus Canonicus* MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 91.
 1825. *Conus canonicus* Wood, Index testaceol., p. 77, pl. 16, fig. 139.
 1838. *Conus canonicus* Brug., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 458.
 1839. *Conus canonicus* Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 99.
 1840. *Conus canonicus* DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 177.
 1843. *Conus canonicus* Hwass, REEVE, Conch. Icon., pl. XXIX, fig. 165^a, 165^b.
 1845. *Conus canonicus* Hwass, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 316.
 1845. *Conus canonicus* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 121.
 1846. *Conus canonicus* Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33.
 1847. *Conus canonicus* Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 335, pl. 95, fig. 1, 1.
 1852. *Conus canonicus* Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 398.
 1853. *Cylinder canonicus* Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255.
 1854. *Conus Archiepiscopus* Hw. var. B. KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 58.
 1856. *Conus canonicus* Wood, Index testaceol., édit. Hanley, p. 85, pl. 16, fig. 139.
 1858. *Conus canonicus* Brug., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 126.
 1858. *Conus canonicus* Brug., SOWERBY, Thes., III, p. 42, pl. XXIII (209), fig. 568.
 1860. *Conus Canonicus* Hwass, THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23.
 1863. *Conus (Cylinder) canonicus* Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20.
 1865. *Conus canonicus* Hwass, BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4.
 1866. *Conus (Cylinder) canonicus* Brug., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 25, pl. I, fig. 14^a, 14^b.
 1869. *Conus canonicus* Brug., VON MARTENS, von der Deckens Reise in Ost Africa, p. 61.
 1874. *Conus canonicus* Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157.
 1874. *Conus (Cylinder) canonicus* Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 354.
 1874. *Conus (Texti) canonicus* Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 287.
 1874. *Conus Canonicus* Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 299, pl. 53, fig. 7, 8, 9.
 1874. *Cylinder canonicus* Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136.
 1877. *Conus canonicus* Hwass, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. G. *Conus*, p. 43.
 1877. *Conus canonicus* Brug., GARRETT, Catal. Cones South-Sea Isl., Journ. of Conch., I, pp. 354, 357.
 1878. *Conus (Texti) episcopus* Hwass var. *canonicus* Hwass, KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 95.
 1880. *Conus (Textilia) canonicus* Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 49.
 1882. *Conus canonicus* SOWERBY, Proc. Z. S. L., p. 121.
 1884. *Conus (Texti) textile* Lin. var. *archiepiscopus* Hwass, TRYON (pars), Man., VI, p. 90, pl. 30, fig. 2.



1884. *Conus canonicus* Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45.
1887. *Conus (Cylinder) canonicus* Brug., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 293.
1888. *Conus Canonicus* Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
1891. *Conus (Cylinder) canonicus* Brug., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37.
1893. *Conus (Cylindrus) canonicus* Hwass, DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Sécherelles, Bull. Soc. Zool. France, p. 80.
1895. *Conus (Cylinder) canonicus* Brug., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Manchester Mus. Handb., p. 93.
1899. *Conus (Textile) canonicus* Hwass, MELVILL et STANDEN, Moll. of Torres Straits, Linn. Soc. Journ., XXVII, p. 156.
1900. *Conus textile* var. *canonicus* Hwass, MELVILL, Revis. of the textile Cones, Journ. of Conch., IX, pp. 305, 306.
1902. *Conus canonicus* Hwass, VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121.
1903. *Conus canonicus* Hwass, VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsche Tiefsu Exp., p. 136.
1905. *Conus canonicus* Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 96.
1908. *Conus (Texti) canonicus* Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 34.
1910. *Conus canonicus* Hwass, DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Bull. Institut Océanogr., n° 161, p. 2.
1910. *Conus canonicus* Hwass, DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, p. 26.
1913. *Conus (Texti) canonicus* Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 397.
1925. *Conus (Cylinder) canonicus* Hwass, OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 218.
1928. *Conus (Cylinder) canonicus* Hwass, OOSTINGH, Conidæ from N. E. Sumatra, Miseoll. Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 5.
1928. *Conus canonicus* Hwass, MELVILL, Mar. Moll. Persian Gulf, Suppl., Proc. Malac. Soc., LXVIII, p. 111.
1931. *Conus (Cylinder) canonicus* Brug., COULON, Monogr. *Conus*, Musée d'Elbeuf, p. 33.
1931. *Conus (Cylinder) canonicus* Hwass, OOSTINGH, Brit. Molluskenf. Sud Sumatra, Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 219.

LOCALITÉ. — Amboine, 21-II-29.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique orientale (von Martens); Amboine (Oostingh, Horst et Schepman); Amirantes (Dufo); archipel Chagos (Melvill); Australie Pacifique (Oostingh); Bachan (Oostingh); Banka (Oostingh, Horst et

(¹) Dans une lettre adressée à M. L. de Priester, M. Ph. Dautzenberg remarque à propos de la différence entre le *C. abbas* et le *C. canonicus*: « Mais je suis bien plus embarrassé pour le *C. abbas* que pour le *C. canonicus*. Je trouve souvent si voisin de certains *abbas*, qu'on serait tenté de n'y voir qu'une variété de cette espèce, à dessin moins serré et à tâches triangulaires blanches plus grandes. Ce qui caractérise surtout le vrai *abbas* est, à mon avis, le dessin très serré par places et composé d'un entrecroisement de lignes brunes qui, par leur rapprochement, produisent l'aspect de tâches brunes. »

Schepman); Batjan (Horst et Schepman); Cargados (von Martens); Ceram (Horst et Schepman); Ceylan (Oostingh, Weinkauff, Sowerby, Grasset); détroit de Torres (Oostingh); Halmahera (Oostingh, Dautzenberg); île Art (Montrouzier); île Cebu (Hidalgo); îles Kingsmill (Garrett); îles Loyalty (Crosse et Marie); île Maurice (Hanley, Coll. Dautzenberg); île Salibabu (Schepman); îles Société (Garrett); îles Talant (Oostingh); Java (Oostingh, Weinkauff, Horst et Schepman); Lifu (Melvill et Standen); Moluques (Weinkauff, Sowerby, Horst et Schepman); Nouvelle-Calédonie (Crosse et Marie); Nusa Laut (Oostingh, Schepman); Philippines (Oostingh, Weinkauff, Sowerby); Polynésie (Weinkauff); Rua-Sura, île Salomòn (Coll. Dautzenberg); Séchelles (Paetel, Dufo, von Martens, Coll. Dautzenberg); Sumatra (Oostingh); Zanzibar (Horst et Schepman).

REMARQUE. — Melvill (1909) dit que *rubescens* Bonnet est une variété bleuâtre de *canonicus*.

Weinkauff cite comme variété du *C. canonicus* Hw. le *C. condensus* Sow. (*Thes. III, suppl. fig. 622*) que Tryon considère comme variété de *C. textile*.

Conus catus Hwass, 1792

- ? 1711. *Voluta anus* seu *Monachus leucophæus* RUMPH, *Thes. Imag.*, p. 7, pl. XXXIII, fig. CC.
- ? 1741. *Grauwe Munniken* of *Oude Wyren* RUMPH, *Amboin. Rariteitk.*, p. 106, pl. XXXIII, fig. GG.
- 1768. *Le Chaton grainé* KNORR, *Délices des yeux*, III, pp. 49, 50, pl. XXVII, fig. 2, 5.
- 1773. *Voluta achatina granulata* MARTINI, *Conch. Cab.*, II, p. 252, pl. LV, fig. 609, 610.
- 1780. *Le Chat ponctué* FAVANNE, *Conch.*, II, p. 679, pl. XIX, fig. M³.
- 1780. *Le Chat panaché* FAVANNE, *Conch.*, II, p. 680, pl. XIX, fig. M⁴.
- 1783. *Conus* n° 22 SCHRÖTER, *Einleit.*, I, p. 64.
- 1790. *Conus leoninus* var. δ. GMELIN, *Syst. Nat.*, édit. XIII, p. 3387.
- 1792. *Conus catus* HWASS in BRUGUIÈRE, *Encycl. Méthod.*, p. 707.
- 1793. *Das Ordensband* SCHREIBERS, *Conchylienkenntn.*, I, p. 18.
- 1798. *Conus Nubilus* RÖDING, *Mus. Boltenianum*, p. 46.
- 1810. *Conus catus* BRUG., LAMARCK, *Ann. du Muséum*, XV, p. 285.
- 1817. *Conus catus* BRUG., DILLWYN, *Descr. Catal.*, I, p. 379.
- 1817. *Conus catus* BRUG., LAMARCK, *Mém. déterm. espèces*, p. 38.
- 1818. *Conus catus* Hwass, DE BLAINVILLE, *Dict. Sc. Nat.*, X, p. 258.
- 1822. *Conus catus* BRUG., LAMARCK, *Anim. sans vert.*, VII, p. 497.
- 1822. *Conus pusillus* LAMARCK (non Chemnitz), *Anim sans vert.*, VII, p. 461.
- 1823. *Conus Catus* MAWE, Linn. *Syst. of Conch.*, p. 89.
- 1825. *Copus Catus* WOOD, *Index testaceol.*, p. 70, pl. 14, fig. 41.
- 1825. *Conus catus* SOWERBY, *Catal. Tankerville*, p. 90.
- 1829. *Conus Catus* Hwass, SCHUBERT et WAGNER, *Conch. Gab.*, XII, p. 62, pl. 222, fig. 3076.

1839. *Conus catus* Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 104.
 1840. *Conus catus* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 17.
 1840. *Conus catus* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 173.
 1842. *Conus Catus* Brug., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 52, pl. 18,
 fig. 395, 396.
 1843. *Conus catus* Hwass, REEVE, Conch. Icon., pl. XV, fig. 79^a, 79^b.
 1845. *Conus catus* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 87.
 1845. *Conus catus* Hwass, CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 317.
 1846. *Conus catus* Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33.
 1846. *Conus catus* Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 185, pl. 43, fig. 1, 1^a, 1^b.
 1852. *Conus catus* Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 398.
 1852. *Conus (Chelyconus) catus* Hwass, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 69.
 1853. *Leptoconus (Chelyconus) catus* Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 253.
 1854. *Conus catus* Hwass, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21.
 1854. *Conus catus* Hwass, KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 27, pl. 3, fig. 6.
 1856. *Conus catus* Wood, Index testaceol., édit. Hanley, p. 79, pl. 14, fig. 41.
 1857. *Conus catus* Hwass, SOWERBY, Thes., III, p. 38, pl. 13 (199), fig. 280.
 1858. *Conus catus* Brug., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X,
 p. 126.
 1863. *Conus catus* Brug., DESHAYES, Moll. Ile Réunion, p. 134.
 1863. *Conus (Chelyconus) catus* Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20.
 1865. *Conus catus* Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21.
 1865. *Conus catus* Brug., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 4.
 1866. *Conus catus* Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35.
 1867. *Conus catus* Hwass, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17.
 1869. *Conus catus* Brug., ISSEL, Malac. del Mar. Rosso, p. 142.
 1869. *Leptoconus (Chelyconus) catus* Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 92.
 1873. *Conus catus* Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 342, pl. 63, fig. 5, 6.
 1874. *Conus catus* Brug., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 157.
 1874. *Conus (Chelyconus) catus* Brug., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calé-
 donie, Journ. de Conch., XXII, p. 350.
 1874. *Leptoconus (Chelyconus) catus* Hwass, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135.
 1875. *Conus catus* Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 342.
 1877. *Conus catus* Brug., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Journ. of Conch., I,
 pp. 354, 358.
 1877. *Conus catus* Brug., LIÉNARD, Moll. île Maurice, p. 31.
 1877. *Conus (Achatia) catus* Hwass, WEINKAUFF in KOBELT, Catal. *Conus*, p. 30.
 1878. *Conus Catus* Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 26.
 1879. *Conus catus* Hwass, E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Philos. Trans. Roy. Soc. Lond.,
 pp. 474, 478.
 1880. *Conus (Chelyconus) catus* Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 47.
 1883. *Conus catus* Hwass, KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 12.

1884. *Conus (Achatini) catus* Hwass, TRYON (pars), Man., VI, p. 63, pl. 20, fig. 6, 7 (tantum).
1884. *Conus catus* Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45.
1885. *Conus (Magi) catus* Brug., WARD, Catal., p. 25.
1885. *Conus catus* Hwass, YATES, Catal. Collect. Yates.
1887. *Conus (Chelyconus) catus* Hwass, PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 293.
1888. *Conus catus* Brug., MARTORELL, Cat. Conch. Mus. Martorell, p. 21.
1888. *Conus Catus* Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
1891. *Conus (Chelyconus) catus* Brug., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37.
1891. *Conus catus* E. A. SMITH, Shells from Aden, Pr. Z. S. L., p. 401.
1895. *Conus (Chelyconus) catus* Brug., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Manchester Mus. Handb., p. 93.
1895. *Conus catus* Brug., PILSBRY, Catal. mar. Moll. Japan, p. 13.
1896. *Conus (Chelyconus) catus* Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 191.
1899. *Conus catus* Hwass, HEDLEY, Moll. of Funafuti, Mem. Austr. Mus., III, p. 479.
1902. ? *Conus catus* Hwass, VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121.
1904. *Conus catus* E. A. SMITH, Fauna Maldives a. Laccadive Archipelagoes, II, p. 189.
1905. *Conus catus* Hwass, HIDALGO, Malac. Iolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 8.
1905. *Conus catus* Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 97.
1905. *Conus catus* Brug., PILSBRY et VANATTA, Moll. Flint a. Caroline Isl., Pr. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, p. 291.
1906. *Conus catus* Brug., OWSTON, Japan. a. Loochooan Shells, p. 22.
1907. *Conus catus* Brug., COUTURIER, Réc. Seurat à Tahiti, Journ. de Conch., LV, p. 129.
1908. *Conus (Achatini) catus* Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 27.
1909. *Conus (Chelyconus) catus* Brug., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Oc., Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 117.
1909. *Conus (Chelyconus) catus* Brug., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 100.
1910. *Conus catus* Hwass, E. A. SMITH, South African Mar. Moll., Ann. Natal Mus., II, p. 189.
1910. *Conus catus* Hwass, DAUTZENBERG, Coq. Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, p. 26.
1910. *Conus catus* Hwass, DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Bull. Instit. Océan., n° 161, p. 2.
1913. *Conus (Achatini) catus* Hwass, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 390.
1915. *Cucullus nubilus* Röding, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 26.
1923. *Conus catus* Hwass, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 26.
1925. *Conus (Dendroconus) catus* Hwass, OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 208.
1928. *Conus (Dendroconus) catus* Hwass, OOSTINGH, Conidæ fr. N.-E. Sumatra, Miscell. Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 4.
1929. *Conus catus* Hwass, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies françaises, III, p. 347.

1930. *Conus (Dendroconus) catus* Hwass, OOSTINGH, Moll. Pulan Berhala, Misc. Zool. Sumatrana, XLIX, p. 6.
1931. *Conus (Rhizoconus) catus* Hwass, COULON, Monogr. *Conus* Mus. d'Elbeuf, p. 22.
1931. *Conus (Chelyconus) catus* Hwass, OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Sud Sumatra, Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 216.
1933. *Conus catus* Hwass DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. des Etabl. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 73.

LOCALITÉS : Harang Hawoe, 25-XII-1928; plage de Bantoer, Sud de Malang, Java, 1932; Amboine (Koller); Tjilaoet Eureun (de Priester).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (von Martens, Rumph); Amérique (Blainville); Apataki (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); cap de Bonne-Espérance (Wood, Hwass, Schubert et Wagner, Mawe); Célébes (von Martens); Ceylan (Smith); Chine (Smith, Tryon, Elera); Est Australie (Smith); Fakahina (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Fakarava (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Fangataoa (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Funafuti (Hedley); golfe d'Aden (Smith); golfe d'Akaba (Smith, Issel); Halmahera (Oostingh, Dautzenberg); Hao (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Hawaï (Hedley, Garrett); Hikueru (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); île Amirantes (Smith, Dufo); île Anatom (Grasset); île Andaman (Mitchell); île Art (Montrouzier); île Bourbon (Martorell); île Cargados (von Martens); île Carolines (Hedley, Garrett, Pilsbry et Vanatta); île Cebu (Hidalgo); îles Coetivy (Melvill); île Cook (Hedley, Garrett); île Flint (Pilsbry et Vanatta); île de France (Coulon, Lamarck, Kiener, Schubert et Wagner); île Gilbert (Hedley, Garrett); île Guam (Hidalgo); île Hardy (Smith); île Loyalty (Hedley, Crosse et Marie); île Mac Kean (Dunker); île Maurice (Smith, Tryon, Reeve, Sowerby, Liénard, von Martens, Ward); île Mentawai (von Martens); île des Pins (Coll. Dautzenberg); île Réunion (Deshayes, Couffon et Surrault); île Rodriguez (Smith, von Martens); île S.-Lucipara (Schepman); île Samoa (Hedley, Garrett); île Séchelles (Smith, Dufo, von Martens, Coll. Dautzenberg); île Société (Hedley, Garrett); île Tuamutu (Hedley, Coll. Dautzenberg; île Viti (Hedley, Garrett, Dunker); Japon (Pilsbry); Java (Tryon, von Martens, Weinkauff, Smith, Horst et Schepman); Lifu (Melvill et Standen); Luçon (Hidalgo, Elera); Madras (Mitchell); Malaisie (Smith); Mariannes (Hidalgo); mer Rouge (Smith, Tryon, Pætel, Horst et Schepman); Mindanao (Hidalgo); Moluques (Weinkauff); Napuka (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Nivea (Dautzenberg et Bouge); Nouria (Crosse et Marie); Nouvelle-Calédonie (Weinkauff, Hedley, Smith, Tryon, Coll. Dautzenberg); Ohaheite (Jay); Ohoskima (Collect. Dautzenberg); Oshima-Osumi (Collect. Dautzenberg); Papeete (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Polynésie (Smith, Weinkauff, Tryon, Elera); Raihoa (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Rua Sura (Coll. Dautzenberg); Sénégal (Coulon); Sumatra (Oostingh); Tahiti (Hedley, Smith, Dautzenberg et Bouge); Tonga (Hedley, Garrett, Coll. Dautzenberg); Tukaroa (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Tuléar (Dautzenberg); Uvea (Dunker).

REMARQUE. — Le type exact du *Conus catus* est assez difficile à préciser, car Hwass a indiqué comme référence de son espèce les figures du *Conch. Cab.*, II, pl. LV, fig. 609, 610, qui ne sont pas tout à fait semblables entre elles, mais présentent cependant toutes deux des marbrures bruns sur un fond blanc.

E. A. Smith, dans son travail sur les Mollusques de Rodriguez, signale un exemplaire de couleur entièrement rouge de cette espèce. L'assimilation par von Martens du *Voluta anus* seu *Monachus Leucophaeus* de Rumph au *C. catus* nous paraît on ne peut plus douteuse.

Var. *fusco-olivaceus* nom. nov.

(Planche I, fig. 8.)

- 1768. *Chaton grainé* KNORH, Délices, III, p. 10, pl. XXVII, fig. 5.
- 1792. *Conus catus* var. B. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méth., p. 707, pl. 332, fig. 3.
- 1817. *Conus catus* var. B. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 38.
- 1822. *Conus catus* var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 497.
- 1829. *Conus catus* Hwass, SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 62, pl. 222, fig. 3076.
- 1845. *Conus catus* var. b. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 87.
- 1846. *Conus catus* KIENER, Icon. coq. viv., p. 185, pl. 43, fig. 1^o.
- 1854. *Conus catus* var. A. KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 27.
- 1857. *Conus catus* SOWERBY, Thes., III, p. 38, pl. 13 (199), fig. 278, 279.
- 1873. *Conus catus* WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 342, pl. 63, fig. 7.

LOCALITÉ : Tjilaoet Eureun (de Priester).

REMARQUE. — Cette variété semble avoir été confondue par plusieurs auteurs avec le *C. nigropunctatus* de Sowerby, qui s'en rapproche un peu par sa coloration, mais est orné de fines lignes transversales noires, finement ponctuées. Chez la variété foncée du *catus* les cordons décourants sont plus gros, moins nombreux et la coquille est plus élargie vers le haut.

Var. *rubra-papillosa* nom. nov.

(Planche I, fig. 7.)

- 1792. *Conus catus* var. C. HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méth., p. 707, pl. 332, fig. 4.
- 1817. *Conus catus* var. C. LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 38.
- 1822. *Conus catus* var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 497.
- 1833. *Conus catus* var. SOWERBY, Conch. Illustr., p. 2, fig. 49.
- 1845. *Conus catus* var. C. LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, p. 87.
- 1846. *Conus catus* KIENER, Icon. coq. viv., p. 185, pl. 43, fig. 1^d.
- 1854. *Conus catus* var. B. KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 28.
- 1857. *Conus catus* SOWERBY, Thes., III, p. 38, pl. 13 (199), fig. 277.
- 1873. *Conus catus* WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 342, pl. 63, fig. 4.

LOCALITÉ. — Tjilaoet Eureun (de Priester).

Conus capitaneus LINNÉ, 1758

1684. *Cylindrus livida colore* BONANNI, Recr., p. 165, fig. 361 (mala).
1685. *Rhombus subluteus, etc.* LISTER, Hist. Conch., pl. 780, fig. 27.
1711. *Voluta fasciata* RUMPH, Thes. Imag., p. 7, pl. XXXIII, fig. X.
1841. *Voluta fasciata* RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 106, pl. XXXIII, fig. X.
1742. *Cochlea conoidea, etc.* GUALTIERI, Index Testarum, pl. 22, fig. M.
1742. *Cornet d'ARGENVILLE*, Hist. Nat., p. 281, pl. 15, fig. K.
1757. *Cornet d'ARGENVILLE*, La Conch., p. 238, pl. 12, fig. K.
1758. *Le Fromage verd* REGENFUSS, Choix de coq., p. 61, pl. VII, fig. 7.
1758. *Caseolus viridis* SEBA, Thes., III, p. 128, pl. XLII, fig. 28, 30.
1758. *Conus Capitaneus* LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit. X, p. 713.
1764. *Conus Capitaneus* LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 552.
1764. *Voluta fasciata* KNORR, Délices des yeux, I, p. 19, pl. VII, fig. 6.
1764. *Coin de beurre* KNORR, Délices des yeux, I, p. 29, pl. XV, fig. 3.
1767. *Conus Capitaneus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1166.
1767. *Voluta fasciata* PÉTIVER, Anim. Amboin., p. 2, pl. IX, fig. 11.
1771. *Le Fromage vert* KNORR, Délices des yeux, V, p. 28, pl. XVI, fig. 2.
1773. *Caseus viridis* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 303, pl. LIX, fig. 660, 662.
1778. *Conus Capitaneus* BORN, Index rer. nat., p. 131.
1780. *Conus* BORN, Testacea Mus. Cæs. Vindob., p. 152.
1780. *L'Hermine* FAVANNE, Conchyl., II, p. 583, pl. XV, fig. A¹.
1782. *Conus capitaneus* Lin., SCHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 24, pl. XIII, fig. 99^d (mala).
1783. *Conus capitaneus* Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 28.
1787. *Conus capitaneus* Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 352.
1789. *Conus Capitaneus* Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 191.
1789. *Voluta scutulata* TH. MARTYN, Figures of non descr. Shells, pl. 129 (figure à gauche).
1790. *Conus Capitaneus* Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3376.
1792. *Voluta zonaria* TH. MARTYN, Universal Conchol., IV, pl. 129 (figure à droite).
1792. *Conus capitaneus* Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 652.
1793. *Conus capitaneus* Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 12.
1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 327, fig. 2.
1797. *Conus Agasus* HWASS, Mus. Calonnianum, p. 12.
1797. *Conus Venator* HWASS, Mus. Calonnianum, p. 12.
1798. *Conus Capitaneus* Gmel., RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 43.
1799. *Conus Capitaneus* (Anonyme), Catal. van Bevoordt, p. 99.
1802. *Conus Capitaneus* Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 76.
1810. *Conus capitaneus* Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 266.
1817. *Conus capitaneus* Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 362.

1817. *Conus Chemnitzi* DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 363.
1817. *Conus capitaneus* Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 19.
1818. *Conus capitaneus* Lin., DE BLAINVILLE, Dict. des Sc. Nat., X, p. 235.
1822. *Conus capitaneus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 469.
1822. *Conus Capitaneus* Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 74.
1823. *Conus Capitaneus* Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 87.
1825. *Conus Capitaneus* Lin., WOOD, Index testaceol., p. 68, pl. 14, fig. 15.
1825. *Conus Capitaneus* Lin., FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 7.
1825. *Conus Capitaneus* Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89.
1826. *Conus capitaneus* Lin., DONOVAN, The Naturalist's Repository, pl. CLIV.
1830. *Conus (Mutici) capitaneus* Lin., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 74.
1838. *Conus capitaneus* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 458.
1839. *Conus capitaneus* Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 104.
1839. *Conus capitaneus* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 99.
1839. *Conus capitaneus* Lin., SOWERBY, Conchol. Illustr., p. 4, fig. 133, 134, 135.
1840. *Conus capitaneus* Lin., SWAINSON, Treatise on Malacology, p. 34.
1840. *Conus capitaneus* Lam., DUFO, Moll. Sécherelles et Amirantes, p. 172.
1840. *Conus capitaneus* Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 18.
1842. *Conus capitaneus* Lin., REICHENBACH, Land- Süssw.- u. See-Conch., p. 51, pl. 17, fig. 380, 381, 382.
1843. *Conus capitaneus* Lin., MENKE, Moll. Nov. Holland., p. 27.
1843. *Conus capitaneus* Lam., SGANZIN, Catal. Coq. ile de France, etc., p. 30.
1843. *Conus Capitaneus* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. XI, fig. 54.
1845. *Conus capitaneus* Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 316.
1845. *Conus capitaneus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 48.
1845. *Voluta zonaria* MARTYN, Universal Conchol., édit. Chenu, p. 29, pl. 42, fig. 3^a.
1846. *Conus capitaneus* Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33.
1846. *Conus capitaneus* Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 85, pl. 20, fig. 1, 1.
1852. *Conus capitaneus* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 398.
1852. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 68.
1853. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., p. 252.
1854. *Conus capitaneus* Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21.
1854. *Conus capitaneus* Lin., KÜSTER (pars), Conch. Cab., 2^e édit., p. 7, pl. 13, fig. 8, 9.
1855. *Conus capitaneus* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 164.
1856. *Conus capitaneus* Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 77, pl. 14, fig. 15.
1857. *Conus capitaneus* Lin., SOWERBY, Thes., III, p. 27, pl. 8 (194), fig. 175, 176.
1857. *Conus capitaneus* Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34.
1858. *Conus capitaneus* Lin., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 126.
1859. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 246, fig. 1484.
1863. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 23.

1864. *Conus capitaneus* Lin., CROSSE et FISCHER, Faune Malac. Conchinchine, 1^{er} suppl., Journ. de Conch., XII, p. 335.
1865. *Conus capitaneus* Lin., BIELZ, Verz. Conch. Samml., p. 3.
1866. *Conus capitaneus* Lin., MABILLE et LE MESLE, Faune Malac. Cochinchine, Journ. de Conch., XIV, p. 121.
1867. *Conus capitaneus* Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17.
1869. *Rhizoconus capitaneus* Lin., FRAUENFELD, Beitr. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 863.
1872. *Conus capitaneus* Lin., VON MARTENS, Cuticula von *Conus*, Nachrichtsbl. d. d. Malac. Ges., IV, p. 63.
1873. *Conus capitaneus* Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 140, pl. 13, fig. 8, 9, 10.
1874. *Conus capitaneus* Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 21.
1874. *Conus capitaneus* Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 156.
1874. *Leptoconus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 135.
1874. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 346.
1874. *Conus (Capitanei) capitaneus* Lin., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malak. Ges., I, p. 259.
1877. *Conus (Capitanei) capitaneus* Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 19.
1877. *Conus capitaneus* Lin., GARRETT, Catal. *Conus* South Sea Isls., Journ. of Conch., I, pp. 354, 358.
1877. *Conus capitaneus* Lin., LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 31.
1877. *Conus capitaneus* Lin., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 31.
1878. *Conus Capitaneus* Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 25.
1878. *Conus (Capitanei) capitaneus* Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 93, pl. 35, fig. 8.
1879. *Conus capitaneus* Lin., BRAZIER, Mar. Sh. Fitzroy Isl., Journ. of Conch., II, p. 191.
1879. *Conus capitaneus* Lin., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. K. Akad. Wiss. Berlin, p. 727.
1880. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 46.
1883. *Conus capitaneus* Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 12.
1884. *Conus capitaneus* Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45.
1884. *Conus (Capitanei) capitaneus* Lin., TRYON, Man., VI, p. 40, pl. 12, fig. 21, 22 (excl. var. *r. mustelinus*, *Cecilia*, etc.).
1885. *Conus (Capitanei) capitaneus* Lin., WARD, Catal., p. 24.
1887. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 293.
1888. *Conus capitaneus* Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21.
1888. *Conus Capitaneus* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
1888. *Conus Chemnitzi* Dillw., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52.
1889. *Conus capitaneus* Lin., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVIII, p. 131.
1891. *Conus capitaneus* Lin., E. A. SMITH, Shells from Aden, Pr. Z. S. L., p. 399.

1891. *Conus capitaneus* Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 49.
1891. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 36.
1892. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., O. BÖTTGER, Meeresmoll. d. mittleren Liukiu Ins., Nachrichtsbl. d. d. Malak. Ges., XXIV, p. 164.
1895. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., DAUTZENBERG, Moll. mar. îles Glorieuses, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest, V, p. 107.
1896. *Conus (Capitaneus) capitaneus* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 184.
1897. *Conus capitaneus* Lin., MELVILL et SYKES, Mar. Sh. Andaman Isl., Pr. Mal. Soc. L., II, p. 165.
1898. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. Madras, Journ. of Conch., IX, p. 36.
1899. *Conus capitaneus* Lin., HEDLEY, Moll. of Funafuti, Mem. Austral. Mus., III, p. 478.
1902. *Conus capitaneus* Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 121.
1903. *Conus capitaneus* Lin., VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsch. Tiefsee-Exp., p. 136.
1905. *Conus capitaneus* Lin., HIDALGO, Malac. Iolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 8.
1905. *Conus Capitaneus* Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 97.
1906. *Conus capitaneus* Lin., OWSTON, Japan. a. Loochooan Sh., p. 22.
1907. *Conus capitaneus* Lin., SCHEPMAN, Postert. Moll. v. Celebes, Samml. Geol. Reichs Mus. in Leiden, 1^{re} série, VIII, p. 155.
1907. *Conus capitaneus* Lin., NOBRE, Moll. de Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 213.
1907. *Conus Capitaneus* Lin., Y. HIRASE, Catal. Japan. mar. Sh., p. 10.
1908. *Conus (Capitanei) capitaneus* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 19.
1909. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 99.
1909. *Conus capitaneus* Lin., LAMY, Coq. mar. rec. par M. Serre à Java, Bull. Muséum Hist. Nat., n° 7, p. 464.
1910. *Conus capitaneus* Lin., DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Bull. Institut. Océanogr., n° 161, p. 2.
1913. *Conus (Capitanei) capitaneus* Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 385.
1914. *Conus capitaneus* Lin., Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, I, pl. XV, fig. 64.
1915. *Conus capitaneus* Lin., BARTSCH, Turton Collect. South Afric. mar. Sh., U. S. Nat. Mus., Bull. XCI, p. 234.
1915. *Conus capitaneus* Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23.
1916. *Conus capitaneus* Lin., HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Austral., Journ. Roy. Soc. W. Austral., I, p. 56.
1923. *Conus capitaneus* Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 26.
1925. *Conus (Dendroconus) capitaneus* Lin., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, p. 215.

1928. *Conus (Dendroconus) capitaneus* Lin., OOSTINGH, Conidæ from N.-E. Sumatra, Miscell. Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 4.
1929. *Conus capitaneus* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 347.
1931. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., COULON, Monogr. *Conus* Musée d'Elbeuf, p. 20.
- 1931 *Conus (Leptoconus) capitaneus* Lin., OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Sud Sumatra, Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 217.
1932. *Conus capitaneus* Lin., RISBEC, Ponte et développement Moll. Nouvelle-Calédonie, Bull. Soc. Zool. France, LVII, p. 365 (figure).
1934. *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 84, pl. 114, fig. 3.

LOCALITÉ. — Banda (entre l'île de Lontoe et Goenoeng Api); Amboine, 21-II-1929.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Aden (Smith); Afrique orientale (von Martens); Algoa Bay (Ward); Amboine (Mawe, Rumph, Petiver, Hwass, Dillwyn, Born, Wood, Horst et Schepman, Coll. Dautzenberg); Amirantes (Dufo); Archipel Chagos (P. Fischer); Auckland (Frauenfeld); Australie (P. Fischer, Smith, Melvill et Standen, Hedley, Tryon); Bachan (Oostingh); Bangkok (Morlet); Banka (Horst et Schepman); Batjan (Weinkauff, Kobelt); Cargados (P. Fischer, von Martens); Ceram (Horst et Schepman); Ceylan (P. Fischer, Hanley, Smith, Melvill et Standen, Weinkauff, Tryon, Kobelt, Bartsch, Ward, Elera); Chine (Hwass); détroit de Torres (P. Fischer, Hedley, Brazier); Flores (P. Fischer, Kobelt); Funafuti (Hedley); golfe de Siam (P. Fischer); Guahan (Elera); Halmahera (Oostingh, Dautzenberg); îles Andaman (P. Fischer, Melvill et Sykes, Smith, Mitchell); île Art (Hedley, Crosse et Marie, Coll. Dautzenberg); île Basilan (Hidalgo); îles Calamianes (Hidalgo, Elera); îles Carolines (P. Fischer, Garrett, Hedley); île Catanduanes (Hidalgo); île du Duc de York (P. Fischer, Brazier); île Fitzroy (P. Fischer, Hedley, Brazier); île de France (Hwass, Favanne, Dillwyn); île Gilbert (Hedley, Garrett); îles Glorieuses (Dautzenberg); île Guam (Hidalgo); îles Guerimba (von Martens); île Kingsmill (P. Fischer, Garrett); île Lombok (Grasset); île Loo Choo (Hirase); île Loyalty (Brazier); île Luçon (Hidalgo); île Marinduque (Hidalgo); île Maurice (P. Fischer, Mawe, Liénard, Sganzin, von Martens, Smith, Melvill et Standen, Tryon, Coll. Dautzenberg); île Nusa Laut (Schepman); île de la Paragua (Hidalgo); île Pelew (Weinkauff, Kobelt); île des Pins (Coll. Dautzenberg); île Salomon (P. Fischer, Hedley, Brazier); île San Rafaele (Hidalgo); île Skaiikh Shuaib (Melvill et Standen); îles Viti (Brazier, Hedley, Garrett, P. Fischer); Indo-Chine (P. Fischer); Java (P. Fischer, Weinkauff, Lamy, Kobelt, Horst et Schepman); Lifu (Melvill et Standen, Brazier); Madagascar (Sganzin, Coulon, Dautzenberg); Madras (Melvill et Standen, Mitchell); îles Mariannes (Hidalgo, Franco, Elera); Mer Rouge (Coll. Dautzenberg); Mindanao (Hidalgo); Moluques (P. Fischer, Hwass, Favanne, Dillwyn, Sowerby, Kobelt, Collect. Dautzenberg);

Nosy Bé (de Man, Horst et Schepman, Dautzenberg); Nosy Faly (de Man, Horst et Schepman, Dautzenberg); Nouvelle-Bretagne (P. Fischer, Hedley, Brazier); Nouvelle-Calédonie (P. Fischer, Risbec, Smith, Brazier, Tryon, Crosses et Marie, Kobelt, Coll. Dautzenberg); Nouvelle-Guinée (P. Fischer, Hedley, Brazier); Nouvelle-Irlande (P. Fischer, Hedley, Brazier); New-South Wales (Hedley); Okinawa (Böttger); Oshima Osumi (Coll. Dautzenberg); Palaos (P. Fischer); Philippines (P. Fischer, Jay, Reeve, Sowerby, Pætel, Coulon, Smith, Melwill et Standen, Weinkauff, Tryon, Kobelt, Hidalgo, Könnecke, Collect. Dautzenberg); Polynésie (Smith, Melvill et Standen, Tryon, Kobelt); Poulo Condor (P. Fischer, Crosse et Fischer); Queensland (Hedley, Brazier); Rodriguez (P. Fischer, von Martens); Samoa (P. Fischer, Hedley, Garrett); Seba, Savu. Récif (Schepman); Séchelles (P. Fischer, von Martens); Sula Besi. Récif (Schepman); Sumatra (Oostingh); Sumba (Schepman); Timor (P. Fischer, Kobelt, Horst et Schepman); Tonga (P. Fischer, Hedley, Garrett); Tuléar (Dautzenberg); Waigeoe (Horst et Schepman).

REMARQUE. — Dans la 10^e édition du *Systema Naturae* Linné avait réuni sous le nom de *Conus capitaneus* deux espèces très différentes, mais dans le *Mus. Lud. Ulr.*, puis dans la 12^e édition du *Systema Naturae* l'auteur n'a maintenu dans la synonymie du *C. capitaneus* que les références de l'une d'elles et il a rapporté les autres à une espèce nouvelle qu'il a nommé *Conus generalis*.

Enfin, Hanley (1855) a constaté dans la Collection linnéenne la présence d'un exemplaire étiqueté (mais seulement au crayon) d'un *Conus*, pour lequel le nom *capitaneus* est généralement employé. Cet exemplaire concorde d'après Hanley avec la figure 54 du *Conch. Icon.* qui peut donc être considéré comme typique.

Conus cinereus Hwass, 1792

- 1711. *Voluta cinerea* RUMPH, Thes. Imag., pl. XXXII, fig. R.
- 1741. *Voluta cinerea* RUMPH, Amboinsche Rariteitk., p. 106, pl. XXXII, fig. R.
- 1767. *Voluta cinerea* PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pl. XV, fig. 6.
- 1768. *Rouleau de marbre* KNORR, Délices des yeux, III, p. 35, pl. XVI, fig. 3.
- 1773. *Conus teres*, etc. MARTINI, Conch. Cab., II, pl. LII, fig. 578.
- 1780. *Le Taupin panaché* FAVANNE, Conch., II, p. 690, pl. XVI, fig. C².
- 1792. *Conus cinereus* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 673.
- 1793. *Der Aschenkopf* SCHEIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 26.
- 1795. *Der lividus* CHEMNITZ (non Hwass), Conch. Cab., XI, p. 60, pl. 183, fig. 1776, 1777.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 331, fig. 4, 7.
- 1797. *Conus Achatinus* HWASS (non Hwass 1792), Mus. Calonnianum, p. 14.
- 1797. *Cucullus Clavatus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 46, n° 588.
- 1798. *Cucullus Cinereus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 46, n° 589.
- 1810. *Conus cinereus* Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 273.

1810. *Conus cærulescens* LAMARCK (non Chemnitz), Ann. du Muséum, XV, p. 423.
1817. *Conus rusticus* (Lin.), DILLWYN (pars), Descr. Catal., I, p. 387 (excl. var. C, D, E).
1817. *Conus cinereus* Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 25.
1817. *Conus cærulescens* LAMARCK (non Chemnitz), Mém. déterm. espèces, p. 40.
1822. *Conus cinereus* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 480.
1822. *Conus cærulescens* LAMARCK (non Chemnitz), Anim. sans vert., VII, p. 501.
1823. *Conus Rusticus* (Lin.), MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89.
1825. *Conus Rusticus* (Lin.) var. β . FRANCO, Catal. Collect. Batalha, p. 8.
1825. *Conus rusticus* (Lin.), WOOD, Index testaceol., p. 71, pl. 15, fig. 56.
1825. *Conus cinereus* SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89.
1833. *Conus modestus* SOWERBY, Conch. Illustr., p. 2, fig. 19 = ? *cinereus* var.
1839. *Conus cinereus* Brug., ANTON, Verzeichniss, p. 104.
1839. *Conus cærulescens* ANTON, Verzeichniss, p. 104.
1840. *Conus cinereus* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 16.
1844. *Conus cinereus* Hwass, REEVE, Conch. Icon., pl. X, fig. 220^a, 220^b.
1845. *Conus cinereus* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 62.
1845. *Conus coerulecens* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 92
= *cinereus* Brug. var. (note).
1846. *Conus cinereus* Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33.
1847. *Conus cinereus* Brug., KIENER, Icon. coq. viv., p. 233, pl. 46, fig. 1.
1852. *Conus cinereus* Brug., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 398.
1852. *Conus (Chelyconus) rusticus* (Lin.), MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 70 = *cinereus* Hwass.
1853. *Leptoconus (Chelyconus) rusticus* Gmel., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I,
p. 254.
1854. *Conus cinereus* Hwass, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21.
1854. *Conus cinereus* Hwass, KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 34, pl. 5, fig. 5; pl. 15,
fig. 8.
1854. *Conus cærulecens* KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 101, pl. 19, fig. 3, 4.
1856. *Conus rusticus* (Lin.), WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 80, pl. 15, fig. 56.
1858. *Conus cinereus* Rumphius, SOWERBY, Thes., III, p. 33, pl. 19 (205), fig. 467.
1858. *Conus cinereus* Brug., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X,
p. 127.
1863. *Conus (Phasmoconus) cinereus* Hwass, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20.
1873. *Conus cinereus* Hwass, WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 145.
1873. *Conus cærulecens* Lam., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., pp. 164, 172.
1874. *Conus (Magi) cinereus* Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz.
Ges., I, p. 267.
1877. *Conus (Magi) cinereus* Hwass, KOBELT, Catal. leb. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 27.
1878. *Conus cinereus* Brug., JOUSSEAUME, Excurs. malac. Expos., 1878 (pavillon Indes
néerland.), Bull. Soc. Zool. Fr., p. 12.
1878. *Conus Cinereus* Brug., G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 26.
1883. *Conus cinereus* Brug., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 12.
1884. *Conus cireneus* Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45.

1884. *Conus (Magi) cinereus* Hwass, TRYON, Man., VI, p. 58, pl. 18, fig. 57.
 1885. *Conus (Magi) cinereus* Rumph., WARD, Catal., p. 25.
 1887. *Conus (Chelyconus) cinereus* Brug., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 294.
 1888. *Conus Caerulescens* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 51.
 1888. *Conus Cinereus* Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52.
 1889. *Conus lividus* (Lam.), L. MORLET (non Hwass), Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, p. 132.
 1891. *Conus cinereus* Hwass, K. MARTIN, Die foss. von Java, I, p. 24, pl. IV, fig. 63, 64, 65.
 1891. *Conus (Chelyconus) cinereus* Brug., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 37.
 1896. *Conus (Pionoconus) cinereus* Hwass, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 189.
 1902. *Conus cinereus* Hwass, VON MARTEÑS, Rumphius Gedenkb., p. 121.
 1905. *Conus cinereus* Hwass, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 97 = *Gabrielii* Kien.
 1908. *Conus (Magi) cinereus* Brug., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 25.
 1915. *Conus cinereus* Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 23.
 1916. *Conus cinereus* Hwass, HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Austral., Journ. Roy. Soc. W. Austral., I, p. 56.
 1925. *Conus (Dendroconus) cinereus* Hwass, OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, p. 203.
 1931. *Conus (Chelyconus) cinereus* Brug., COULON, Monogr. *Conus* Mus. d'Elbeuf, p. 24.

LOCALITÉ. — Amboine (Ledru).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Amboine (Rumph, Petiver, Dillwyn, Martini, Horst et Schepman, Oostingh, Coll. Dautzenberg); Australie (Tryon, Elera, Reeve, Hedley); Badjoa, Célèbes (Horst et Schepman, Oostingh); Ceram (Horst et Schepman, Oostingh); Dapitan (Elera); Luçon (Elera); Madagascar (Küster, Kiener); Manille (Reeve, Pætel, Jay, Elera); Moluques (Römer, Ward); Obi Major (Oostingh); Philippines (Tryon, Kobelt, Könnecke, Coll. Dautzenberg); Tjilatjap, Java (Horst et Schepman, Oostingh).

REMARQUE. — Bien que Hwass ait cité le *Conus rusticus* de Linné (S. N. ed., XII, p. 1168; *Mus. Lud. Ulr.*, p. 556) comme synonyme de son *C. cinereus*, cette espèce linnéenne est tellement obscure que d'après Deshayes le nom *rusticus* doit être supprimé. Hanley a confirmé cette manière de voir en disant que l'exemplaire de la collection de Linné étiqueté *rusticus* paraît être un *C. classiarius* poli au tour qui ressemble à la figure de d'Argenville.

Dans la 10^e et la 12^e édition du *Syst. Nat.* le *C. rusticus* est basé sur les figures de Rumph (pl. XXXII, fig. R) qui est bien un *C. cinereus*; Gualtieri (pl. 25, fig. R) deux figures indéterminables, peut être *C. guinaicus*; et d'Argenville (pl. 15, fig. D), coquille bien conique qui ne ressemble en rien au *cinereus* et serait peut être un *C. lividus* roulé.

Hwass a basé son *C. cinereus* sur les figures de :

- 1° Petiver (*Anim. Amb.*, pl. XV, fig. 6) qui est bien conforme à celle de Rumph (pl. XXXII, fig. R);
- 2° Valentyn (fig. 50) qui, tout en étant douteuse, peut être interprétée comme *cinereus* var. *Gabrieli* Kiener;
- 3° Martini (pl. 52, fig. 578), qui est bien cet espèce;
- 4° Favanne (pl. XVI, fig. C²), qui est assez satisfaisante.

Le *Conus caerulescens* dans le *Conch. Cab.*, XI, pl. 182, fig. 1762, 1763, est très différent du *C. caerulescens* Lk. (= *cinereus* Hwass).

Weinkauff (*Coch. Cab.*, 2^e éd., p. 172) a bien établi que le *C. caerulescens* de Chemnitz est différent du *Conus caerulescens* Lk., et que ce dernier, qui est plus récent que celui de Chemnitz, tombe en synonymie du *C. cinereus* Hwass. Küster avait déjà remarqué que le *Conus caerulescens* de Chemnitz était différent de *caerulescens* Lk. et avait remplacé le *caerulescens* Chemnitz par *caerulans*, ce qui était inutile.

Dans le *Naturalist's Repository*, pl. 170, Donovan a représenté sous le nom de *C. bicinctus* une coquille dont la forme concorde assez bien avec celle du *C. cinerarius* mais dont le dernier tour est traversé par deux bandes jaunes liserées de noir et dont l'intérieur de l'ouverture est rose, caractères que nous n'avons observé chez aucun exemplaire de *cinereus*.

Weinkauff (*Conch. Cab.*, 2^e éd., p. 393) assimile le *C. tristis* Reeve au *Conus caerulescens* Chemnitz, qui d'après Tryon serait = *cinereus* Hwass, mais ce *Conus tristis* est un cône entièrement blanc beaucoup plus court que le *cinereus* et d'une forme très différente. Tryon a cité comme espèce spéciale ce *Conus tristis* qui, d'ailleurs, n'a pas été identifié avec certitude et aurait été établi sur une coquille roulée d'habitat inconnu.

J'ai dans ma collection un cône provenant de Singapore, de la collection Lesourd, qui est étiqueté *Conus Gabrieli* var. *Vescoana* Lesourd mss. (récolte Vesco). Le cône ressemble beaucoup à la var. *Gabrieli* et ne me semble pas mériter d'en être séparé comme variété.

Mörch (1854) avait assimilé le *C. rusticus* de Linné au *lividus* Hwass, mis dans le Catalogue Yoldi (1862) il a changé d'avis et a interprété ce nom linnéen comme s'appliquant au *C. cinereus*, quoi qu'il ne soit le *C. rusticus* et est des plus douteux, car ses références sont disparates et sa description ne peut permettre de le reconnaître comme l'a démontré Hanley (1855, pp. 170, 171).

Conus classiarus HWASS, 1792

1768. *Cornet d'olive jaune à bandes* KNORR, Délices des yeux, III, p. 27, pl. XI, fig. 3.
1780. *Le Cornet enflammé* FAVANNE, Conch., II, p. 461, pl. XIV, fig. C⁵.
1792. *Conus classiarus* HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 705.

1795. *Conus capitaneus senex* CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, p. 65, pl. 183, fig. 1786, 1787.
1797. ... ENCYCLODÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 335, fig. 7.
1810. *Conus classiarius* Brug., LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 267.
1817. *Conus classiarius* Brug., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 20.
1817. *Conus classiarius* Brug., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 391.
1822. *Conus classiarius* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 470.
1823. *Conus Classiarius* MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 89.
1825. *Conus Classiarius* WOOD, Index testaceol., p. 72, pl. 15, fig. 64.
1825. *Conus Classiarius* SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 89.
1839. *Conus classiarius* ANTON, Verzeichniss, p. 104.
1843. *Conus classiarius* Hwass, REEVE, Conch. Icon., pl. 23, fig. 180.
1843. *Conus classiarius* Lam., SGANZIN, Catal. Coq. île de France, etc., p. 30.
1845. *Conus classiarius* Hwass, CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 317.
1845. *Conus classiarius* Brug., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 49.
1846. *Conus classiarius* Hwass, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33.
1852. *Conus classiarius* Hwass, JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 398.
1853. *Leptoconus (Rhizoconus) classiarius* Hwass, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 252.
1854. *Conus classiarius* KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 103, pl. 19, fig. 12, 13.
1856. *Conus classiarius* WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 80, pl. 15, fig. 64.
1858. *Conus Ceciliae* CHENU in CROSSE, Journ. de Conch., VII, p. 381, pl. XIV, fig. 5.
1858. *Conus classiarius* Brug., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 127.
1859. *Conus Ceciliae* CHENU, Man. de Conch., I, p. 249, fig. 1522, 1523.
1861. *Conus Ceciliae* CROSSE, BERNARDI, Monogr. G. *Conus*, p. 8, pl. II, fig. 12.
1866. *Conus Ceciliae* CROSSE, SOWERBY, Thes., III, p. 327, pl. suppl. XXVII (288), fig. 631.
1873. *Conus coffea* Gmel. var. A. WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 173.
1874. *Conus classiarius* Hwass, WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 260 (excl. synon. plur.).
1875. *Conus classiarius* Hwass, JICKELI, Conch. Roth Meer, G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malak. Gen., II, p. 53.
1880. *Conus classiarius* Hwass, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 46.
1884. *Conus capitaneus* TRYON (pars, non Linné), Man., VI, p. 41, pl. 12, fig. 24 (tantum, excl. synon. plur.).
1884. *Conus classiarius* Brug., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45.
1887. *Conus (Rhizoconus) classiarius* Brug., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 294.
1888. *Conus classiarius* Brug., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21.
1888. *Conus classiarius* Brug., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52.

LOCALITÉS. — Tjilaoet Eureun (de Priester); Riouw (de Priester).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Ceylan (Grasset, Pätel), île Maurice (Sganzin, von Martens, Liénard); Madagascar (Sganzin, von Martens); mer Rouge (Wein-

kauff, Jay, Sowerby, Grasset, von Martens, Horst et Schepman, Jickeli); Océan Asiatique (Lamarck); Philippines (Martorell); Sinus Montija (Crosse).

REMARQUE. — Le *Conus classiarius* n'a été basé par Hwass, et avec doute, que sur une mauvaise figure de Favanne (pl. XIV, fig. C⁵) qui représente une petite coquille noire mamelée de blanc qui ne ressemble pas du tout à la figuré de l'*Encyclopédie* (pl. 335, fig. 7) que Lamarck a cité dans les *Anim. sans vert.* et qui doit être regardée selon nous comme représentant le type de l'espèce. Contrairement à l'opinion de Weinkauff qui conclut à l'abandon du nom *classiarius* et à son assimilation à une variété du *C. coffea* Gmelin, nous n'hésitons pas à adopter le nom qui lui a été donné par Lamarck et Deshayes.

Le *C. classiarius* tel qu'il est figuré par Kiener concorde tout à fait avec le *Conus Ceciliae* Chenu.

Dans son Catalogue de 1874, Weinkauff a réuni au *C. classiarius* plusieurs espèces : *Blainvillei* Kiener, *Pazi Bernardi*, *Ruppelli* Reeve, et *adustus* Sowerby, toutes plus ou moins critiques.

Conus clavus LINNÉ, 1758

- 1685. *Rhombus* LISTER, Hist. Conch., pl. 744, fig. 34.
- 1758. *Conus clavus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 716.
- 1767. *Conus Clavus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1170.
- 1770. *Conus clavus* HUDDESFORD in LISTER, Hist. Conch., édit. Altera, Index II, p. 32 (pl. 744, fig. 34).
- 1773. *Terebra Rete aureum* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 223, pl. LII, fig. 570.
- 1783. *Conus clavus* Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 47.
- 1790. *Conus clavus* Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3390.
- 1792. *Conus auricomus* HWASS in BRUGUIÈRE (non Lamarck), Encycl. Méthod., p. 742.
- 1793. *Conus clavus* Lin., SCHREIBERS, Conch., I, p. 39.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 346, fig. 3.
- 1817. *Conus clavus* Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 413.
- 1817. *Conus clavus* Lin., LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 50.
- 1822. *Conus Clavus* Lin., WOODARCH, Intr. Study of Conch., édit. Mawe, p. 75.
- 1823. *Conus Clavus* Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 90.
- 1825. *Conus Clavus* Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 91.
- 1825. *Conus Clavus* Lin., WOOD, Index testaceol., p. 75, pl. 16, fig. 112.
- 1838. *Conus clavus* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 459.
- 1839. *Conus clavus* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 99.
- 1842. *Conus Clavus* Lin., REICHENBACH, Land-, Süßw.- u. See-Conch., p. 53, pl. 19, fig. 404.
- 1843. *Conus clavus* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. XXXVI, p. 194.
- 1845. *Conus clavus* Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 317.
- 1845. *Conus clavus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 116.

1846. *Conus clavus* Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33.
1847. *Conus clavus* Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 321, pl. 87, fig. 2, 2.
1852. *Conus clavus* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 398.
1853. *Hermes clavus* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 255.
1854. *Conus clavus* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 47, pl. 7, fig. 6; pl. 15, fig. 2.
1855. *Conus clavus* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 174.
1856. *Conus clavus* Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 83, pl. 16, fig. 112.
1858. *Conus clavus* Lin., SOWERBY, Thes., III, p. 45, pl. XXIII (207), fig. 561.
1858. *Conus clavus* Lin., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 127.
1863. *Conus (Cylinder) clavus* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 20.
1869. *Hermes clavus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 93.
1873. *Conus clavus* Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 152.
1874. *Hermes clavus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 136.
1874. *Conus (Terebri) clavus* Lin., WEINKAUFF, Catal. G. Conus, Jahrb. d. d. Malakoz. Ges., I, p. 282.
1874. *Conus (Cylinder) clavus* Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 356.
1877. *Conus clavus* Lin., LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 32.
1877. *Conus clavus* Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isl., Journ. of Conch., I, pp. 354, 358.
1878. *Conus clavus* Lin., JOUSSEAUME, Exc. pavillon Indes néerl., Expos. 1878, Bull. Soc. Zool. Fr., p. 12.
1878. *Conus Clavus* Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 27.
1880. *Conus (Hermes) clavus* Lin., von MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 48.
1884. *Conus clavus* Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45.
1885. *Conus (Terebri) clavus* Lin.; WARD, Catal., p. 25.
1887. *Conus (Hermes) clavus* Lin., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 294.
1888. *Conus clavus* Lin., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21.
1888. *Conus Clavus* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52.
1891. *Conus (Hermes) clavus* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 38.
1896. *Conus (Hermes) clavus* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 197.
1900. *Conus (Aurei) clavus* Lin., MELVILL, Revis. textile Cones, Journ. of Conch., IX, pp. 305, 311.
1905. *Conus clavus* Lin., HIDALGO, Catal. Mol. teste Filipinas, etc., p. 97.
1908. *Conus (Terebri) clavus* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 30.
1931. *Conus (Hermes) clavus* Lin., COULON, Monogr. *Conus* Musée d'Elbeuf, p. 36.
1933. *Conus clavus* Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar., Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 73.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Liénard); Philippines (Jay, Crosse, Weinkauff, Tryon, Ward, Pätel, Martorell, de Elera); Java (Weinkauff,

Tryon, de Elera); Batavia (Grasset); Nahalia bay : I. Nusa Laut (Schepman); Nouvelle-Calédonie (Tryon); île Kingsmill (Garrett); îles Viti (Garrett); îles Tonga (Garrett); îles Samoa (Garrett); île Rairoa (Coll. Ph. D. ex Culliéret, 1890); Uvea (Dunker); île Boston (Dunker); île des Pins (Crosse et Marie); île Guerimba (von Martens); Polynésie (Melvill).

REMARQUE. — Le *Conus dactylosus* de Kiener (*Iconogr. coquilles vivantes*, p. 306, pl. 97, fig. 2, 2), a été cité par Weinkauff et par Paëtel comme variété du *C. clavus*, mais Sowerby l'a maintenu comme espèce distincte. Sa forme est, en effet, semblable, mais son dessin est infiniment plus délicat : le fond de la coloration est orangé très clair, couvert de ponctuations microscopiques et son dernier tour est traversé par trois zones à fond blanc très finement réticulées de jaune orangé, sans aucune trace des taches blanches groupées irrégulièrement sur le *Conus clavus*.

Conus coronatus (GMELIN) DILLWYN, 1817

- 1773. *Achates fasciatus* MARTINI (pars), Conch. Cab., II, p. 346, pl. LXIII, fig. 703, 704, 705.
- 1773. ... VALENTYN, Abhandl., pl. III, fig. 24.
- 1778. *Conus minimus* BORN (pars, non Linné), Index rer. nat., p. 138.
- 1780. *Conus minimus* BORN (pars, non Linné), Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 156 (excl. synoñ. plur.).
- 1780. *Le papier turc pointillé* FAVANNE, La Conch., II, p. 446.
- 1783. *Conus minimus* SCHRÖTER (non Linné), Einleitung, I, p. 40.
- 1789. *Conus achates fasciatus* KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 196.
- 1790. *Conus coronatus* GMELIN (pars), S. Nat., édit. XIII, p. 3389.
- 1792. *Conus minimus* HWASS in BRUGUIÈRE (non Linné), Encycl. Méthod., p. 618.
- 1793. *Conus coronatus* SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 46.
- 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 322, fig. 2.
- 1810. *Conus coronatus* LAMARCK (non Linné), Ann. du Muséum, XV, p. 33.
- 1817. *Conus coronatus* LAMARCK (non Linné), Mém. déterm. espèces, p. 8.
- 1817. *Conus coronatus* DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 403.
- 1818. *Conus minimus* DE BLAINVILLE (non Linné), Dict. Sc. Nat., X, p. 249.
- 1822. *Conus minimus* LAMARCK (non Linné), Anim. sans vert., VII, p. 450.
- 1822. *Conus Minimus* WOODARCH (non Linné), Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 75.
- 1825. *Conus minimus* SOWERBY (non Linné), Catal. Tankerville, p. 88.
- 1825. *Conus coronatus* Dillw., Wood, Index testaceol., p. 74, pl. 15, fig. 87.
- 1830. *Conus (Coronaxis) minimus* MENKE (non Linné), Synopsis, 2^e édit., p. 73.
- 1839. *Conus minimus* ANTON (non Linné), Verzeichniss, p. 106.
- 1840. *Conus minimus* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 174.
- 1842. *Conus minimus* REICHENBACH (non Linné), Land-, Süßw.- u. See-Conch., p. 50, pl. 15, fig. 364, 365, 366.

1843. *Conus minimus* REEVE (non Linné), Conch. Icon., pl. XXVI, fig. 143^a.
1845. *Conus minimus* LAMARCK (non Linné), Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 19.
1845. *Conus minimus* CATLOW et REEVE (non Linné), Conchol. Nomencl., p. 320.
1846. *Conus minimus* REEVE (non Linné), Elem. of Conch., I, p. 33.
1846. *Conus minimus* KIENER (non Linné), Icon. coq. viv., p. 44, pl. 14, fig. 1, 1^a, 1^b, 1^c.
1848. *Conus minimus* KRAUSS (non Linné), Sudafr. Moll., p. 130.
1852. *Conus minimus* JAY (non Linné), Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 402.
1852. *Conus (Coronaxis) minimus* MÖRCH (non Linné), Catal. Yoldi, I, p. 66.
1853. *Conus (Coronaxis) minimus* H. et A. ADAMS (non Linné), Gen. of rec. Moll., I, p. 248.
1854. *Conus minimus* MÖRCH (non Linné), Catal. Hencks, p. 20.
1856. *Conus coronatus* Dillw., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 82, pl. 15, fig. 87.
1857. *Conus minimus* SOWERBY (non Linné), Thes., III, p. 9, pl. 3 (189), fig. 54, 55; pl. 5 (190), fig. 99, 111.
1857. *Conus (Coronaxis) minimus* MÖRCH (non Linné), Catal. Guenson, p. 32.
1858. *Conus minimus* CROSSE (non Linné), Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 152.
1859. *Conus (Coronaxis) minimus* CHENU (non Linné), Manuel de Conch., I, p. 244, fig. 1460.
1860. *Conus Minimus* THEOBALD Jr (non Linné), Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 24.
1863. *Conus (Coronaxis) minimus* MÖRCH (non Linné), Catal. Lassen, p. 19.
1863. *Conus minimus* DESHAYES (non Linné), Moll. île Réunion, p. 134.
1864. *Conus minimus* CROSSE et FISCHER (non Linné), Faune malac. Cochinchine, Journ. de Conch., XII, p. 334.
1865. *Conus minimus* CUMING (non Linné), Moll. Collect. by Swinhoe in Formosa, Pr. Z. S. L., p. 197.
1865. *Conus minimus* BIELZ (non Linné), Verzeichn. Conch. Samml., p. 3.
1865. *Conus minimus* DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21.
1866. *Conus minimus* DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35.
1869. *Conus minimus* DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91.
1871. *Conus coronatus* Dillw., VON MARTENS et LANGKAVEL, Donum Bismarckianum, p. 31.
1872. *Conus minimus* VON MARTENS (non Linné), Cuticula von *Conus*, Nachrichtenbl. d. d. Malak. Ges., IV, p. 63.
1873. *Conus coronatus* Dillw., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 131, pl. 25, fig. 1 à 10, pl. 28, fig. 5, 6.
1874. *Conus (Mures) coronatus* Dillw WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malak. Ges., I, p. 250.
1874. *Conus coronatus* Dillw., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 358.
1874. *Conus (Coronaxis) minimus* CROSSE et MARIE (non Linné), Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 341.
1874. *Conus (Coronaxis) minimus* DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134.
1874. *Conus minimus* FRIDRICI (non Linné), Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 155.

1875. *Conus coronatus* Dillw., JICKELI, Conch. Roth Meer, G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malak. Ges., II, p. 60.
1877. *Conus coronatus* Dillw., KOBELT, Catal. leb. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 10.
1877. *Conus minimus* GARRETT (non Linné), Catal. Cones South Sea Isls, Journ. of Conch., I, pp. 355, 367.
1877. *Conus minimus* LIÉNARD (non Linné), Catal. île Maurice, p. 34.
1877. *Conus (Coronaxis) minimus* ANGAS (non Linné), Moll. of Port Jackson, Pr. Z. S. L., p. 184.
1878. *Conus minimus* G. R. BATALHA (non Linné), Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 25.
1878. *Conus coronatus* Dillw., BRAUER, Borns orig. Exempl. im k. k. Zool. Mus. in Wien, Akad. d. Wissenschaft., LXXVII.
1879. *Conus (Coronaxis) coronatus* Dillw., WIMMER, Conch. Fauna Galapagos Ins., Sitzungsber. K. Akad. Wiss., LXXX, p. 26.
1879. *Conus minimus* BRAZIER (non Linné), Mar. Sh. Fitzroy Isls, Journ. of Conch., II, p. 190.
1880. *Conus (Coronaxis) coronatus* Dillw., VON MARTENS, Moll. Maskaren. u. Seychellen, p. 43.
1883. *Conus minimus* KÖNNECKE (non Lin.), Catal. Conch. Samml., p. 12.
1884. *Conus minimus* Dillw., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 45.
1884. *Conus (Mures) miliaris* TRYON (pars, non Hwass), Man., VI, p. 21.
1887. *Conus (Coronaxis) coronatus* Dillw., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 295.
1891. *Conus (Coronaxis) minimus* RÖMER (non Linné), Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35.
1891. *Conus minimus* auct. E. A. SMITH (non Linné), Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 402.
1892. *Conus (Coronaxis) coronatus* Dillw., O. BÖTTGER, Meeres moll. der mittlern Linkinseln, Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 164.
1892. *Conus minimus* SOWERBY (non Linné), Mar. Sh. of South Africa, p. 30.
1893. *Conus (Coronaxis) minimus* auct. DAUTZENBERG (non Linné), Contrib. Faune malac. Séchelles, Bull. Soc. Zool. Fr., p. 80.
1895. *Conus (Coronaxis) minimus* MELVILL et STANDEN (non Linné), Shells fr. Lifu, Manchester Mus. Handboek, p. 92.
1895. *Conus (Coronaxis) minimus* DAUTZENBERG (non Linné), Moll. mar. îles Glorieuses, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest, V, p. 104.
1896. *Conus (Coronaxis) minimus* Reeve, non Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 178.
1897. *Conus coronatus* Dillw., VON MARTENS, Süßw.- u. Brackwasser Moll. des Indischen Archipels, p. 290.
1899. *Conus minimus* DAUTZENBERG (non Linné), Contrib. Faune malac. Sumatra (réc. Weyers), Ann. Soc. Roy. Malac. Belgique, XXXIV, p. 4.
1899. *Conus (Coronaxis) minimus* MELVILL et STANDEN (non Linné), Moll. of Torres Straits, Linn. Soc. Journ., XXVII, p. 156.
1900. *Conus coronatus* Dillw., E. A. SMITH, Mar. Fauna Christmas Isls., Proc. Z. S. L., p. 117.

1901. *Conus (Coronaxis) minimus* MELVILL et STANDEN (non Linné), Moll. Persian Gulf, Proc. Z. S. L., p. 430.
1903. *Conus coronatus* Dillw., VON MARTENS et THIELE, Besch. Gastrop. deutsche Tiefsee Exp., p. 136.
1904. *Conus minimus* E. A. SMITH (non Linné), Fauna Maldives a. Laccadive Archipelagoes, II, p. 602.
1905. *Conus minimus* HIDALGO (non Linné), Malac. Iolo y Marianas, Rev. R. Acad. Madrid, II, p. 8.
1905. *Conus minimus* HIDALGO (non Linné), Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 102.
1906. *Conus coronatus* Dillw., DAUTZENBERG, Moll. mar. d'Ambodifototra, Journ. de Conch., LIV, p. 27.
1907. *Conus coronatus* Dillw., HEDLEY, Moll. Mast. Head Reef, Proc. Linn. Soc. New S. Wales, p. 484.
1907. *Conus minimus* COUTURIER (non Linné), Gastrop. réc. Seurat à Tahiti, etc., Journ. de Conch., LV, p. 127.
1908. *Conus (Mures) coronatus* Dillw., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 15.
1909. *Conus minimus* MELVILL (non Linné), Mar. Moll. Isls, Indian Ocean, Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 115.
1910. *Conus coronatus* Dillw., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, p. 25.
1913. *Conus (Mures) coronatus* Dillw., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 381.
1915. *Conus minimus* BARTSCH (non Linné), Turton Collect. S. Afr. mar. Sh. U. S. Nat. Mus., Bull. XCI, p. 235.
1923. *Conus coronatus* Dillw., OOSTINGH, Rec. Shells from Java, p. 129.
1923. *Conus coronatus* Dillw., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 27.
1928. *Conus coronatus* Dillw., OOSTINGH, Conidæ from N. E. Sumatra, Miscell. Zool. Sumatrana, XXVIII, p. 2.
1928. *Conus coronatus* Dillw., MELVILL, Mar. Moll. Persian Gulf, Suppl., Proc. Malac. Soc. Lond., XVIII, p. 115.
1929. *Conus coronatus* Dillw., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., pp. 348, 349.
1931. *Conus (Coronaxis) minimus* COULON (non Linné), Monogr. *Conus*, Musée d'Elbeuf, p. 8.
1931. *Conus (Conus) coronatus* Dillw., OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. Süd Sumatra, Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 215.
1932. *Conus coronatus* Dillw., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. de Conch., LXXVI, p. 14.
1933. *Conus coronatus* Dillw., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 74.
1934. *Conus (Virroconus) coronatus* Gmelin, SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 83, pl. 113, fig. 13.

LOCALITÉS : Amboine (Koller); Enoe, 23-III-1929; île Weim, sur le récif, 28-II-29.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Aden (Smith, Horst et Schepman, Oostingh); Afrique orientale (Weinkauff, von Martens et Thiele); Ambodifototra (Dautzenberg, Coll. Dautzenberg); Amboine (Coll. Dautzenberg); Amirantes (Dufo); Ankena (Dautzenberg et Bouge); Annaa (von Martens et Langkavel, Dautzenberg et Bouge, Jickeli); archipel Chagos (Melvill); archipel Iolo (Hidalgo); Bagac (Hidalgo, Elera); Bindloe (Wimmer); cap Sainte-Marie (Dautzenberg); Célèbes (Schepman); Ceylan (Coulon, Hanley, Smith, Oostingh, Jickeli, Reeve); Charbarbay (Melvill); Chine (Smith); Cochinchine (Weinkauff, Jickeli, Oostingh); Dapitan (Hidalgo); Diego Suarez (Dautzenberg); E. Australie (Smith); Formose (Cuming); golfe d'Oman (Melvill); golfe Persique (Smith, Melvill); Hawaii (Oostingh); île Alebat (Hidalgo); île Anatom (Grasset); île Andaman (Smith); île Art (Montrouzier); île Balabac (Hidalgo); île Cargados (von Martens); îles Carolines (Garrett); îles Cebu (Hidalgo); île Christmas (Smith); île Cook (Garrett, Jickeli); îles Cuyo (Hidalgo); île Fitzroy (Brazier); île Galapagos (Wimmer, Pætel, Cuming, Sowerby, Horst et Schepman, Oostingh); île Guam (Hidalgo); île Hindarabi (Melvill et Standen); île Hood (Wimmer); île Karkaralong (Schepman); île Kingsmill (Garrett); île Loo Choo (Hirase, Coll. Dautzenberg); île Luban (Hidalgo); île Luçon (Hidalgo); îles Mariannes (Hidalgo); île Marinduque (Hidalgo); île Masbate (Hidalgo); île Maurice (Theobald Jr, Liénard); île Menusa (Hidalgo); île Nias (Coll. Dautzenberg); île de la Paragua (Hidalgo); île des Pins (Coll. Dautzenberg); île Rairoa (Coll. Dautzenberg); île Réunion (Jickeli, Deshayes, von Martens, Collect. Dautzenberg); île Rita (Hidalgo); île Rodriguez (von Martens); île Saguis (Hidalgo); île Salibaba (Schepman); île Sama (Hidalgo); île Sandwich (Jickeli); île Société (Garrett); île S.-Lucipara (Schepman); île Ticao (Pætel); île Tonga (Garrett); île Tuamuta (Garrett, Oostingh); île Visayas (Hidalgo); îles Viti (Sowerby, von Martens en Langkavel, Garrett, Jickeli, Dunker); île Waigieu (Schepman); Indes orientales (Wood, Hwass, Dillwyn); Java (Horst et Schepman, Oostingh); Karachi (Melvill et Standen); Lambétabé (Dautzenberg); Lifu (Melvill et Standen); Malaisie (Smith); Manille (Hidalgo, Pætel, Könnecke); mer Rouge (Smith, Weinkauff, Jickeli); Moorea (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Mopelia (Dautzenberg et Bouge); Natal (Smith, Jickeli, Krauss, Sowerby); N.-S. Wales (Hedley); Nivee (Dautzenberg et Bouge); Nosy Bé (Dautzenberg); Nosy Tanihi (Dautzenberg); Nouvelle-Calédonie (Smith, Oostingh, Weinkauff, Brazier, Crosse et Marie, Jickeli, Coll. Dautzenberg); Ohshima (Coll. Dautzenberg); Okinawa (Böttger); Papeete (Dautzenberg et Bouge, Col. Dautzenberg); Philippines (Smith, Oostingh, Weinkauff, Jickeli, Hidalgo, Jay); Polynésie (Smith, Weinkauff, von Martens et Langkavel, Elera); Port Essington (Smith); Port Jackson (Angas); Poulo Condor (Crosse et Fischer); Rarotonga (von Martens et Langkavel, Jickeli); Rua Sura (Coll. Dautzenberg); Samoa (von Martens et Langkavel, Garrett, Jickeli); Seba Savo (Schepman); Séchelles (Dautzenberg, Dufo, Coll. Dautzenberg); S.-Afrique (Bartsch); Sumatra (Oostingh, von Martens, Coll. Dautzenberg); Tahiti (Dautzenberg et Bouge, Jickeli, Coll. Dautzenberg); Tamatave (Dautzenberg, Coll. Dautzenberg); Timor (Schepman, Horst et Schepman, Oostingh); Tuléar (Dautzenberg);

berg, Coll. Dautzenberg); Upolu (Jickeli); Uturoa-Raiatea (Dautzenberg et Bouge, Coll. Dautzenberg); Uvea (Dunker); West-Flores (Schepman); Zamboanga (Hidalgo).

REMARQUE. — Le choix d'un type pour le *Conus coronatus* est bien difficile. Ce nom spécifique a été emprunté par Dillwyn à Gmelin, qui a cité comme référence :

1° Gualtieri, pl. 20, fig. R, qui représente une coquille hétéroclite qui semble avoir été composé des dessins de trois coquilles différentes : le tiers de gauche linéolé transversalement, le tiers du milieu pointillé et le tiers de droite très finement réticulé — forme trop franchement conoïdale pour être le *coronatus* des auteurs modernes;

2° Valentyn, pl. III, fig. 24, coquille orné de séries transversales de points noirs dont la forme est bien celle du *coronatus* auct. = *minimus* auct. (non Linné);

3° Museum Godwaldianum, pl. 12, fig. 92 b et 93 a, b, c, d, figures informes sans indication de dessin.

— Dillwyn établit sa synonymie comme suit :

C. coronatus Gmelin, p. 3389; *C. minimus* Born, p. 156; *idem*, Bruguière, Encycl., p. 618; *idem*, Lamarck, Ann. du Mus., XV, p. 33.

Favanne, II, p. 446 « le papier turc pointillé »; Valentyn, pl. 3, fig. 24; Martini, II, pl. 66, fig. 703-705, obscurément tachetée et pointillée; et *Encyclopédie Méthod.*, pl. 322, fig. 2, tachetée et pointillée.

— Reeve a figuré comme *minimus* une coquille qui est couverte de lignes transversales brunes interrompues avec une bande blanche au sommet du dernier tour et une autre au milieu, également traversée par des lignes brunes interrompues. Je ne possède aucun exemplaire concordant avec cette figure.

— La médiocrité et la dissemblance des figures citées par Gmelin et Dillwyn nous engage à adopter pour type la coquille décrite par Hwass et figurée dans l'*Encyclopédie*, pl. 322, fig. 2, et par Martini, pl. LVI, fig. 705.

Le *Conus coronatus* Reeve (*Conch. Icon.*, supplém., pl. VII, fig. 313 [263]; pl. IX, fig. 313 a) n'est pas l'espèce nommée de même par Dillwyn et est devenu *C. papalis* Weinkauff (*Conch. Cab.*, 2^e éd., p. 359, pl. 66, fig. 10).

MM. Horst et Schepman (*Cat. Moll. Mus. H. N. Pays-Bas*, p. 15) citent *Conus tiaratus* Brod. comme espèce différente de *coronatus* et comme habitant le golfe de Californie.

Le *Conus Minimus* de Linné est décrit de telle sorte qu'il est impossible d'y reconnaître un *Conus* quelconque, mais la référence citée de d'Argenville, pl. 15, fig. 3, représente la variété à lignes transversales interrompues du *Conus figulinus*. Ce qui prouverait que c'est bien à cette espèce que Linné a attribué le nom *Minimus* c'est qu'il a écrit le nom *Minimus* avec une lettre initiale majuscule, ce

qu'il faisait toujours lorsqu'il employait un substantif et non un adjectif pour désigner une espèce.

Il a donc bien traduit en latin le nom « Le Minime » de d'Argenville.

Quand aux deux références, citées par Linné pour son *C. figulinus*, la première : Rumph, pl. XXXI, fig. V, représente l'espèce à laquelle ce nom a été conservé et qui est admis comme type de cette espèce, à lignes brunes continues et sans bandes blanches sur le dernier tour; tandis que la seconde: Regenfuss, pl. 10, fig. 47, est un exemplaire dont le dernier tour est traversé par deux bandes transversales blanches, situées l'un sur l'angle de ce tour et l'autre sur son milieu.

Gmelin a interprété le *Conus minimus* de Linné d'une manière différente, les deux figures de Knorr qu'il cite comme le représentant (*Délices des yeux*, V, pl. XXV, fig. 5 et VI, pl. I, fig. 5) sont toutes deux des *Conus achatinus*. En l'absence d'un *Conus* du nom de *minimus* dans la collection de Linné, Hanley n'est pas parvenu à reconnaître l'espèce que Linné avait eu.

Dans ces circonstances le nom *minimus* Linné ne peut être conservé dans la nomenclature et doit être remplacé par *coronatus*, mais le nom *coronatus* a été emprunté par Dillwyn à Gmelin qui a cité des références disparates. C'est surtout une petite espèce que Dillwyn a nommé *Conus coronatus* et qui a été le plus souvent désigné ainsi.

— Le *Conus tiaratus* est extrêmement voisin de ce *coronatus* et plus à notre avis que du *C. miliaris* auquel Tryon l'a aussi assimilé.

— Le *Conus* que Chenu a représenté dans son *Manuel*, p. 248, fig. 1503, n'a aucun rapport avec le *coronatus* de Dillwyn et n'a pas la spire couronnée et serait peut être une variété du *Scitulus* Reeve.

Born a cité un *C. minimus* avec une synonymie comprenant le *C. coronatus*, *figulinus* et *achatinus* et il est impossible de savoir ce qu'il a voulu désigner. Ça ne peut cependant pas être le *figulinus*, car il dit : *glauco albidoque nebulosa, lineis fuscis interruptis cincta*.

Conus ebraeus LINNÉ, 1758

- 1684. *Cochlea cylindrus* BONANNI, *Recreatio Mentis*, p. 127, fig. 122.
- 1685. *Rhombus albus* etc. LISTER, *Hist. Conch.*, pl. 779, fig. 25.
- 1711. *Musica Rusticorum* RUMPH, *Thes. Imag.*, p. 7, pl. XXXIII, fig. BB.
- 1741. *Musica Rusticorum* RUMPH, *Amboin. Rariteitk.*, p. 106, pl. XXXIII, fig. BB.
- 1742. *Concha longa* etc. GUALTIERI, *Index Testarum*, pl. 25, fig. T.
- 1742. *l'hébraïque d'ARGENVILLE*, *Hist. Nat.*, p. 281, pl. 15, fig. G.
- 1757. *L'Hébraïque d'ARGENVILLE*, *La Conchyliologie*, p. 238, pl. 12, fig. G.
- 1757. *Strombus le Coupet* ADANSON, *Voyage au Sénégal*, p. 94, pl. 6, fig. 5.
- 1758. *Voluta minor*, etc. SEBA, *Thes.*, III, p. 137, pl. XLVII, fig. 28, 29.
- 1758. *Conus ebraeus* LINNÉ, *Syst. Nat.*, édit. X, p. 715.

1764. *Conus ebraeus* LINNÉ, Mus. Lind, Ulr., p. 558.
 1767. *Conus ebraeus* LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1169.
 1767. *Musica Rusticorum* PETIVER, Anim. Amboin., p. 2, pl. IX, fig. 12.
 1767. *Black Diamond Stamper* PETIVER, Gazophylacium, p. 12, pl. XCIX, fig. 12.
 1768. *Coquille aux Lettres hébraïques* KNORR, Délices des yeux, III, p. 16, pl. VI, fig. 2.
 1773. ... VALENTYN, Abhandl., pl. XI, fig. 94.
 1773. *Conus hebraicus* MARTINI, Conch. Cab., II, p. 259, pl. LVI, fig. 617.
 1778. *Conus Hebræus* BORN, Index rer. nat., p. 142.
 1780. *Conus hebræus* BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 159.
 1780. *L'Hébraïque* FAVANNE, Conchyl., II, p. 562, pl. XIV, fig. B².
 1782. *Conus hebræus* SCHRÖTER, Mus. Gottwaldianum, p. 25, pl. XIV, fig. 101^a, 104^a, 104^d.
 1783. *Conus ebræus* Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 44.
 1787. *Conus Hebræus* Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 354.
 1789. *Conus ebræus* Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 195.
 1790. *Conus ebræus* Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3384.
 1792. *Conus ebræus* Lin., HWASS in BRUGUIÈRE, Encycl. Méthod., p. 619.
 1793. *Conus ebræus* Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 28.
 1795. *Conus ebræus* Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testac., p. 18, pl. III, fig. 6.
 1797. ... ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 321, fig. 9.
 1797. *Conus Hebraicus* HWASS, Mus. Calonnianum, p. 13.
 1798. *Conus Ebræus* RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 42.
 1799. *Conus Hebræus* (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 98.
 1799. *L'Hébraïque* CUBIÈRES, Hist. abr. des coq. de mer, p. 66.
 1802. *Conus Ebræus* Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 78.
 1810. *Conus hebræus* LAMARCK, Ann. du Muséum, XV, p. 34.
 1811. *Conus quadratus* PERRY, Conch., pl. 24, fig. 5.
 1815. *Conus Ebræus* BURROW, Elem. of Conch., p. 150, pl. XIII, fig. 2.
 1817. *Conus ebræus* LAMARCK, Mém. déterm. espèces, p. 9.
 1817. *Conus ebræus* DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 398.
 1818. *Conus hebræus* Hwass, DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., X, p. 249.
 1822. *Conus hebræus* LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 451.
 1822. *Conus Ebræus* WOODARCH, Introd. Study of Conchol., édit. Mawe, p. 75, pl. II,
 fig. 24.
 1823. *Conus Ebræus* MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 88, pl. 20, fig. 6.
 1825. *Conus Ebræus* FRANCO, Catal. Conch. Fr. Batalha, p. 8.
 1825. *Conus Hebræus* SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 88.
 1825. *Conus ebræus* Wood, Index testaceol., p. 73, pl. 15, fig. 77.
 1826. *Conus* (Anonyme), Rudiments of Conchol., p. 28, pl. 6.
 1830. *Conus (Coronati) hebræus* MENKE, Synopsis, p. 73.
 1834. *Conus hebræus* Lam., QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », III, p. 91, pl. 52,
 fig. 5, 5¹.

1838. *Conus Hebræus* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 460.
1839. *Conus hebræus* Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 105.
1839. *Conus hebræus* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 99.
1840. *Conus hebræus* Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 17.
1840. *Conus hebræus* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, p. 170.
1842. *Conus hebræus* REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 50, pl. 15, fig. 366.
1842. *Conus hebræus* Lam., M. A. GRAY, Figures of Moll. Anim., pl. 10, fig. 4.
1843. *Conus hebræus* Lam., SGANZIN, Catal. coq. île de France, etc., p. 29.
1843. *Conus Hebræus* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. XIX, fig. 104^b.
1844. *Conus Ebræus* Lin., BURROW, Elem. of Conch., new edit., p. 138, pl. XIII, fig. 2.
1845. *Conus hebræus* Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 318.
1845. *Conus hebræus* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, XI, p. 20.
1846. *Conus hebræus* Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 45, pl. 4, fig. 2, 2.
1846. *Conus hebræus* Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 33.
1847. *Cône hébraïque* CHENU, Leçons Elém. d'Hist. Nat., p. 303, fig. 1124.
1848. *Conus hebræus* Lin., KAUSS, Sudafr. Moll., p. 130.
1850. *Conus (Rhombus) hebræus* Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 15.
1852. *Conus (Coronaxis) hebræus* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 66.
1852. *Conus Hebræus* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 400.
1853. *Conus (Coronaxis) hebræus* Lin., H. et A. ADANS, Gen. of rec. Moll., I, p. 248.
1854. *Conus hebræus* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 68, pl. 23, fig. 1.
1855. *Conus Ebræus* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 173.
1856. *Conus Ebræus* Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 81, pl. 15, fig. 77.
1856. *Conus Hebreus* MONTROUZIER, Faune île Woodlark, Ann. Soc. Imp. Agricult., etc. Lyon, p. 138.
1857. *Conus hebræus* Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 4.
1857. *Conus (Coronaxis) hebræus* Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 33.
1858. *Conus Hebræus* Lin., CROSSE, Obs. G. Cône, Rev. et Mag. de Zool., 2^e série, X, p. 151.
1860. *Conus Hebræus* Lin., THEOBALD Jr, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 23.
1863. *Conus hebræus* Lin., DESHAYES, Moll. île Réunion, p. 134.
1863. *Conus (Coronaxis) hebræus* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19.
1864. *Conus Hebræus* Lin., CROSSE et FISCHER, Faune malac. Cochinchine, 1^{er} suppl., Journ. de Conch., XII, p. 334.
1865. *Conus hebræus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 20.
1865. *Conus hebræus* Lam., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 3.
1866. *Conus hebræus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 35.
1866. *Conus (Coronaxis) hebræus* Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 24, pl. I, fig. 9.
1867. *Conus hebræus* Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 17.
1869. *Conus (Coronaxis) hebræus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 91.
1869. *Conus hebræus* Lin., LISCHKE. Japan. Meeres-Conch., I, p. 31.

1869. *Coronaxis hebræus* Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 863.
1871. *Conus hebræus* Lin., LISCHKE, Japan. Meeres-Conch., II, p. 24.
1872. *Conus hebræus* Lin., VON MARTENS, Cuticula von *Conus*, Nachrichtsbl. d. d. Malac. Ges., IV, p. 63.
1873. *Conus hebræus* Lin., WEINKAUFF, Conch. Cab., 2^e édit., p. 159.
1874. *Conus hebræus* Lin., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 155.
1874. *Conus (Coronaxis) hebræus* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 134.
1874. *Conus (Mures) hebræus* Lin., WEINKAUFF, Catal. G. *Conus*, Jahrb. d. d. Malac. Ges., I, p. 249.
1874. *Conus (Coronaxis) ebræus* Lin., CROSSE et MARIE, Catal. Cônes Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., XXII, p. 340.
1877. *Conus (Mures) ebræus* Lin., KOBELT, Catal. leb. Moll., 1^{re} série, G. *Conus*, p. 9.
1877. *Conus Ebræus* Lin., LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 33.
1877. *Conus Hebræus* Lin., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 30.
1877. *Conus Hebræus* Lin., GARRETT, Catal. Cones South Sea Isls., Journ. of Conch., I, pp. 354, 360.
1878. *Conus Hebræus* Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 25.
1878. *Conus (Mures) hebræus* Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 92, pl. 33, fig. 12.
1879. *Conus Hebræus* Lin., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. k. Akad. Wiss. Berlin, p. 727.
1879. *Conus hebræus* Lin., E. A. SMITH, Moll. Rodriguez, Philos. Trans. Roy. Soc. Lond., p. 474.
1880. *Conus (Coronaxis) Hebræus* Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 43.
1882. *Conus ebræus* Lin., DUNKER, Index Moll. mar. Japon., p. 92.
1883. *Conus Hebræus* VON MARTENS, Die Weich.- u. Schaltiere, p. 257.
1883. *Conus hebræus* KÖNNECKE, Catal. Conch.-Samml., p. 12.
1884. *Conus Hebræus* Lin., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 46.
1884. *Conus (Mures) Hebræus* Lin., TRYON, Man., VI, p. 20, pl. 5, fig. 75; pl. 27, fig. 13.
1884. *Conus hebræus* Lin., E. A. SMITH, Moll. voyage « Alert », p. 487.
1885. *Conus (Mures) Hebræus* Lin., WARD, Catal., p. 24.
1885. *Conus hebræus* Lin., YATES, Catal. Collect. Yates.
1887. *Conus (Coronaxis) Hebræus* Lin., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 298.
1888. *Conus Hebræus* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 52.
1888. *Conus hebræus* Brug., MARTORELL, Catal. Conch. Mus. Martorell, p. 21.
1891. *Conus Hebræus* Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 48.
1891. *Conus (Coronaxis) Hebræus* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 35.
1892. *Conus (Coronaxis) ebræus* Lin., O. BÖTTGER, Meeres moll. d. mittlern. Liukiu Ins., Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 164.
1892. *Conus hebræus* Lin., SOWERBY, Mar. Sh. of S. Africa, p. 29.
1895. *Conus hebræus* Lin., PILSBRY, Catal. mar. Moll. of Japan, p. 13.
1895. *Conus (Coronaxis) hebræus* Lin., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Manchester Mus. Handb., p. 92.