

GASTÉROPODES MARINS

- 1. — FAMILLE TEREBRIDAE**
- 2. — FAMILLE MITRIDAE**

PAR

PH. DAUTZENBERG (Paris)

GASTEROPODES MARINS

PAR

PH. DAUTZENBERG (Paris)

I. — FAMILLE TEREBRIDAE

Terebra (s. str.) babylonia LAMARCK

(Planche I, fig. 1.)

1816. *Terebra babylonia*, LAMARCK, Encycl. Méthod., p. 3, pl. 402, fig. 5.
1822. *Terebra babylonia*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 287.
1829. *Terebra babylonia* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., LVIII, p. 283.
1830. *Terebra babylonia* Lam., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 84.
1834. *Terebra striata* Lam., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 60.
1837. *Terebra striata* Lam., KIEFER, Icon. coq. viv., p. 38, pl. 14, fig. 35 (excl. var., fig. 35^a).
1838. *Terebra Babylonica* Lam., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 393.
1839. *Terebra Babylonica* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 89.
1839. *Buccinum (Terebra) babylonia* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90.
1840. *Terebra Babylonica* (Lam.), SWAINSON, Treatise on Malac., p. 302.
1841. *Terebra babylonia* Lam., KÜSTER (pars), Conch. Cab., 2^e édit., p. 14, pl. 5, fig. 6 (excl. pl. 3, fig. 2).
1842. *Buccinum (Terebra) babylonicum* Lam., REICHENBACH, Land-, Süßw.- u. See-Conch., p. 70.
1843. *Terebra babylonia* Lam., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 163.
1844. *Terebra babylonia* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 243.
1844. *Terebra babylonia* Lam., HINDS in SOWERBY, Thes., III, p. 169, pl. XLIII, fig. 67.
1846. *Terebra Babylonica* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56.
1852. *Myurella Babylonica* Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 75.
1852. *Terebra Babylonica* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 371.
1853. *Terebra Babylonica* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 226.

1859. *Terebra babylonia* Lam., CHENU, Man. de Conch., I, p. 221, fig. 1217.
1860. *Terebra Babylonia* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. XI, fig. 43a, 43b.
1869. *Terebra babylonia* Lam., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna d. Nicobaren, verh. k. k. Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 862.
1870. *Terebra babylonia* Lam., MAC ANDREW, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 4^e série, VI, p. 438.
1874. *Terebra babylonia* Lam., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 143.
1877. *Terebra Babylonia* Lam., LIÉNARD, Catal. Moll. île Maurice, p. 28.
1880. *Terebra (Myurella) Babylonia* Lam., von MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 55.
1884. *Terebra babylonica* Lam., E. A. SMITH, « Alert » Moll., p. 490.
1885. *Terebra babylonia* Lam., COOKE, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 5^e série, XV, p. 328.
1885. *Terebra babylonia* Lam., TRYDON, Man., VII, p. 28, pl. 8, fig. 40, 41 (excl. synon. *Deshayesi*).
1886. *Terebra (Myurella) babylonia* Lam., WATSON, Rep. « Challenger » Gaströp., p. 380.
1887. *Terebra (Myurella) babylonia* Lam., PÄTEL, Catal. Conch. Samml.; I, p. 248 (cycl. synon. *Deshayesi* Réeve).
1888. *Terebra Babylonia* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44.
1889. *Terebra Babylonia* Lam., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, p. 131.
1891. *Terebra Babylonia* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32.
1893. *Terebra babylonia* Lam., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Sécherelles, Bull. Soc. Zool. France, p. 80.
1896. *Terebra babylonia* Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 207 (excl. synon. *Deshayesi* Reeve).
1897. *Terebra babylonia* Lam., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, Append., p. 13.
1901. *Terebra babylonia* Lam., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Pr. Z. S. L., p. 428.
1903. *Terebra babylonia* Lam., STURANY, Gastrop. d. Roth. Meeres, Ber. Comm. f. Oceanoogr. forsch., p. 253.
1904. *Terebra babylonia* Lam., E. A. SMITH, Fauna Maldives a. Laccadive Archipel., II, p. 603.
1904. *Terebra Babylonia* Lam., HIDALGO, Catal. Moll. test. Filipinas, etc., p. 128.
1905. *Terebra Babylonia* Lam., HIDALGO, Malac. Iolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 9.
1908. *Terebra (Myurella) babylonia* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 6.
1917. *Terebra babylonia* Lam., MELVILL et STANDEN, Revis. *Terebra* Persian Gulf, Journ. of Conch., XV, p. 205.
1917. *Terebra (Myurella) babylonia* Lam., HIRASE, Terebridae Japan. Empire, p. 21, pl. IV, fig. 41.
1923. *Terebra babylonia* Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 25.

1925. *Terebra babylonia* Lam., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, Meded. Landb. Hoogesch. te Wageningen, p. 191.
1929. *Terebra babylonia* Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 133.
1933. *Terebra babylonia* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 62.
1934. *Terebra (Terebrina) babylonia* Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan Shells p. 88, pl. 116, fig. 12.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Smith, Horst et Schepman, collect. Ph. D. ex Jousseaume); golfe de Suez (Mac Andrew); golfe d'Aden (Smith); golfe d'Oman (Mélvill et Standen); Mahé : Séchelles (Dautzenberg); île Marie-Louise; Amirantes (Smith); île Maurice (Liénard, Watson); Ampasindava : Madagascar (Dautzenberg); Nosy-Bé (Dautzenberg); Natal : Durban (Sowerby); golfe Persique (Smith); Ceylan (Smith, Watson); de Kampot à Bangkok : golfe de Siam (L. Morlet); Japon (Hirase); Chine (Schröter, Mac Andrew, Reeve, Sowerby, Tryon, Elera); Philippines (Watson); I. Mindoro (Elera); Moluques (Watson); île Obi (Horst et Schepman); Buin : Bougainville (collect. Ph. D. ex R. P. Waché); îles Mariannes (Hidalgo); île Guam (Hidalgo); Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. D. ex Rossiter); îles de la Société (Watson); Tahiti (Hinds, Fridrici, Watson, Dautzenberg et Bouge); île Raiatea (Jay, Reeve, Sowerby, Pætel); îles Fidji (Hinds, Sowerby, Watson); îles Tuamotu (Dautzenberg et Bouge); Australie Orientale (Smith); îles Sandwich (Mac Andrew).

REMARQUE. — Küster a eu tort de réunir au *babylonia* le *Terebra* décrit et figuré par Chemnitz : Conch. Cab., IV, p. 302, pl. 155, fig. 1456, qui est bien plus étroit, plus effilé et qui, au lieu d'être granuleux sur toute son étendue, n'a que deux rangées de cordons perlés sous la suture et des cordons décurrents sans sillons axiaux, sur le reste de sa surface. Ses tours sont aussi plus aplatis que ceux du *babylonia* et même un peu concaves vers le sommet de la spire. C'est sur cette figure 1456 de Chemnitz que Röding (Museum Boltenianum, p. 95) a basé son *Epitonium anile* qui mérite d'être conservé puisqu'il s'agit d'une espèce bien distincte du *T. babylonia*.

Kicner a représenté comme étant une variété du *T. babylonia* un *Terebra* à sculpture très délicate que Gray a distingué sous le nom de *Straminea* et cette séparation est généralement approuvée.

Le *Terebra striata* de Gray (Proc. Zool. Soc., 1834, p. 60) est certainement synonyme de *babylonia*, mais ce même nom a été employé par Quoy et Gaimard pour le *Terebra affinis*; alors qu'il avait été appliqué longtemps auparavant par Basterot pour un *Terebra* fossile du Bordelais auquel ce nom spécifique doit donc être exclusivement réservé.

Terebra (s. str.) oculata (DILLWYN) LAMARCK

1711. *Strombus quartus*, RUMPH, Thes. Imaginum, p. 6, pl. XXX, fig. D.
1741. *Strombus quartus*, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 100, pl. XXX, fig. D.
1743. *Strombus fuscus oculatus*, HEBENSTREIT, Mus. Richterianum, p. 324.
1753. *Strombus Polyophthalmos*, KLEIN, Tent. Method. Ostracol., p. 30, litt. C.
1757. *Strombus quartus*, LESSER, Testaceotheol., p. 215.
1758. *Strombus Arantius*, SEBA, Thes., III, p. 155, pl. LVI, fig. XI.
1767. *Vis de couleur fauve*, etc., DAVILA, Catal., I, p. 219.
1767. *Rhombus*, etc., PETIVER, Anim. Amboin., p. 1, pl. II, fig. 4.
1775. *Vis tachetée*, FAVART D'HERBIGNY, Dict., III, p. 461.
1780. *Turbo ex albo maculatus et oculatus*, CHEMNITZ, Conch. Lab., IV, p. 290, pl. 153, fig. 1442.
1780. *Turbo ex albo maculatus et oculatus*, FAVANNE, Conch., pl. XL, fig. Z.
1783. *Buccinum maculatum* var., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 349, pl. II, fig. 6 (Argus à yeux blancs).
1784. *Buccinum ornatum*, MARTYN, Univ. Conchol., pl. 92, figure du haut.
1786. *Buccinum maculatum* var., KÄMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 152, n° 11^a.
1787. *Strombus varius*, MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 294.
1790. *Buccinum maculatum* var. γ , GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3499.
1793. *Buccinum maculatum* var. α , SCHREIBERS, Conch., I, p. 167.
1798. *Epitonium Guttatum*, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 14, n° 1214.
1817. *Buccinum oculatum*, DILLWYN, Descr. Catal., II, p. 642.
1822. *Terebra oculata*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 286.
1823. *Buccinum Oculatum*, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 122.
1825. *Buccinum oculatum*, WOOD, Index testaceol., p. 113, pl. 24, fig. 130.
1825. *Terebra oculata* Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75.
1829. *Terebra oculata* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., LVIII, p. 283.
1832. *Terebra oculata* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., III, p. 1130.
1834. *Terebra oculata* Lam., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 59.
1836. *Terebra oculata* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 11, pl. 4, fig. 7.
1839. *Terebra oculata* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 89.
1839. *Buccinum (Terebra) oculata* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90.
1840. *Terebra oculata* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2^e série, XIV, p. 67.
1840. *Terebra oculata* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 41.
1841. *Terebra oculata* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 13, pl. 2, fig. 9.
1842. *Buccinum (Terebra) oculatum* Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 70.
1843. *Terebra oculata* Lam., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 161.
1844. *Terebra oculata* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 242.

1844. *Terebra oculata* Lam., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 156, pl. XLII, fig. 31.
1845. *Buccinum ornatum*, MARTYN, Univers. Conchol., édit. Chenu, p. 25, pl. 33, fig. 1.
1846. *Terebra oculata* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56.
1850. *Terebra oculata* Lam., CUVIER, Le Règne anim., édit. Deshayes, pl. 56, fig. 2.
1852. *Terebra oculata* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 373.
1853. *Terebra oculata* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 226.
1855. *Terebra oculata* Lam., BERGE, Conchylienb., p. 248, pl. 42, fig. 11.
1856. *Buccinum oculatum* Dillw., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 119, pl. 24, fig. 130.
1858. *Vis oculée*, CHENU, Encycl. d'Hist. Nat., pl. 21, fig. 7.
1859. *Terebra oculata* Lam., DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 307.
1860. *Terebra Oculata* Lam., THEOBALD junior, Catal. rec. Shells, Mus. Asiat. Soc. of Bengal, p. 11.
1860. *Terebra oculata* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. V, fig. 18.
1867. *Terebra oculata* Lam., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15.
1869. *Terebra oculata* Lam., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 862.
1874. *Terebra oculata* Lam., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 143.
1877. *Terebra oculata* Lam., LIÉNARD, Catal. Moll. ile Maurice, p. 29.
1877. *Terebra oculata* Lam., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 28.
1878. *Terebra oculata* Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 89.
1878. *Terebra Oculata* Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 99.
1880. *Terebra (Myurella) oculata* Lam., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 55.
1885. *Terebra oculata* Lam., TRYON (pars), Man., VII, p. 10, pl. 2, fig. 20 (tantum).
1885. *Terebra oculata* Lam., WARD, Catal., p. 23.
1887. *Terebra (Myurella) oculata* Lam., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 252.
1888. *Terebra Oculata* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44.
1891. *Terebra oculata* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32.
1902. *Terebra oculata* Lam., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 120.
1904. *Terebra oculata* Lam., E. A. SMITH, Fauna Maldives a. Laccadive Archipel., II, p. 602.
1904. *Terebra oculata* Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 130.
1905. *Terebra oculata* Lam., HIDALGO, Malac. Iolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 9.
1908. *Terebra (Myurella) oculata* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 7.
1913. *Terebra oculata* Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 367.
1915. *Epitonium Guttatum* Röd., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 30.
1915. *Terebra oculata* Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 55.
1917. *Terebra (Myurella) oculata* Lam., HIRASE, Terebridae Japan. Empire, p. 22, pl. II, fig. 8.

1929. *Terebra (Myurella) oculata* Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 138.
1933. *Terebra (Myurella) oculata* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 68.
1934. *Terebra oculata* Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 87, pl. 116, fig. 2.

LOCALITÉS. — Manokwari, 14-III-1929; Amboine (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Séchelles (Dufo, von Martens, Smith); Mahé : Séchelles (Collect. Ph. D. ex Chérubin); Madagascar (Dautzenberg); Nosy-Bé (de Man, Horst et Schepman, Schepman); Japon (Hirase); Zamboanga : Mindanao (Hidalgo); Moluques (Hinds, Deshayes, Theobald Junior, Tryon); Amboine (Rumph, Petiver, Hinds); Inarajan et Agat : île Guam (Hidalgo); Australie Orientale (Smith); îles Fidji (Tryon); îles de la Société (Hinds, Jay, Reeve, Dautzenberg et Bouge); île Moorea (Dautzenberg et Bouge); île Raiatea (Dautzenberg et Bouge); île Anaa (Reeve, Pætel, Dautzenberg et Bouge); îles Tuamotu (Hinds); Auckland (Frauenfeld).

REMARQUE. — Le nom *oculata*, généralement attribué à Lamarck, avait déjà été employé binominalement par Dillwyn, qui l'avait emprunté à des auteurs anciens. C'est un des *Terebra* les mieux caractérisés par les grandes taches blanches qui ornent le sommet de ses tours. Tryon a considéré le *Terebra nebulosa* Lorois (non Sowerby), comme l'état jeune du *T. oculata* qui ne lui ressemble cependant ni par sa forme, ni par sa sculpture, ni par son dessin.

Terebra (s. str.) *subulata* LINNÉ

(Planche I, fig. 2.)

1684. *Cervinum cornu*, BONANNI, Recr., p. 127, fig. 118.
1685. *Buccinum dentatum*, etc., LISTER, Hist. Conch., pl. 842, fig. 70.
1711. *Strombus secundus*, RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pl. XXX, fig. B.
1741. *Strombus secundus*, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 100, pl. XXX, fig. B.
1742. *Turbo apertus*, etc., GUALTIERI, Index Testarum, pl. 56, fig. B.
1742. *Vis* ..., d'ARGENVILLE, Hist. nat., pl. 14, fig. X.
1753. *Subula tessellata*, etc., KLEIN, Tent. Meth. Ostracolog., p. 26, n° 73, 2^a.
1756. *Strombus secundus*, LESSER, Testaceotheol., p. 215, fig. 51^a.
1757. *Vis* ..., d'ARGENVILLE, La Conchyl., pl. 11, fig. X.
1758. *Aiguille ou Alène*, SÉBA, Thes., III, p. 155, pl. LVI, fig. 28, 39.
1767. *Buccinum subulatum*, LINNÉ, Syst. nat., édit. XII, p. 1205.
1767. *Vis effilée ou tigrée*, DAVILA, Catal., I, p. 219.
1770. *Buccinum subulatum*, LISTER, Hist. Conch., édit. Huddesford, Index II, p. 46, pl. 842, fig. 70.
1773. *Cervinum cornu*, BONANNI, Mus. Richterianum, p. 98, pl. 3, fig. 118.

1775. *Vis tigrée*, FAVART D'HERBIGNY, Dict., III, p. 463.
1778. *Buccinum subulatum* Lin., BORN, Index rer. nat., p. 257.
1780. *Buccinum subulatum* Lin., BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 262, pl. 10, fig. 9.
1780. *Vis ...*, FAVANNE, Conch., pl. XL, fig. D.
1781. *Buccinum testa turrita subulata*, etc., GRONOVIIUS, Zoophyl., p. 308.
1783. *Buccinum subulatum* Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 349.
1784. *Buccinum varium*, MARTYN, Univ. Conchol., III, pl. 93, figure du bas.
1786. *Buccinum subulatum* Lin., KÆMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 153.
1787. *Strombus subulatus* Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 294.
1789. *Buccinum subulatum* Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 237.
1790. *Buccinum subulatum* Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3499.
1797. *Acus Leopardalis*, HWASS, Mus. Calonnianum, p. 31.
1802. *Buccinum Subulatum* Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 108.
1802. *Terebra subulata* Lin., BOSC, Hist. Nat. Coq., V, p. 14, pl. 32, fig. 6.
1805. *Terebra subulata* Lin., DE ROISSY, Hist. Nat. Moll., VI, p. 35 (excl. synon. plur.).
1810. *Terebrum tigreum*, DENYS DE MONTFORT, Conch. Syst., II, p. 430, fig. 2; p. 431.
1811. *Terebra fusca*, PERRY, Conch., pl. 16, fig. 3 (mala).
1817. *Buccinum subulatum*, DILLWYN, Descr. Catal. II, p. 643.
1817. *Buccinum (Terebra) subulata* Lin., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., V, p. 408.
1822. *Terebra subulata* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 286.
1822. *Buccinum Subulatum*, WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 95; frontispice, fig. 2.
1823. *Buccinum Subulatum*, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 122.
1825. *Buccinum subulatum* Lin., WOOD, Index testaceol., p. 113, pl. 24, fig. 131.
1825. *Terebra subulata*, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75:
1828. *Buccinum subulatum* Lin., MENKE, Synopsis, 1^{re} édit., p. 64.
1829. *Terebra subulata* Lin., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., LVIII, p. 283.
1830. *Terebra subulata* Lam., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 84.
1832. *Terebra subulata* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., III, p. 1130.
1833. *Terebra subulata* Lam., QUOY et GAIMARD, Voy. « Astrolabe », II, p. 465, pl. 36, fig. 19, 20.
1834. *Terebra subulata* Lam., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 59.
1836. *Terebra subulata* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 10, pl. 4, fig. 6.
1838. *Terebra subulata* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, p. 393.
1839. *Buccinum (Terebra) subulata* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90.
1840. *Terebra subulata* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2^e série, XIV, p. 67.
1841. *Terebra subulata* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 23, pl. 6, fig. 1.
1842. *Buccinum (Terebra) maculatum*, REICHENBACH (non Linné), Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 70, pl. 44, fig. 589.
1843. *Terebra subulata* Lin., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 161.
1843. *Terebra subulata* Lam., SGANZIN, Catal. coq. île de France, p. 28.

1844. *Terebra subulata* Lin., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 156, pl. XLI, fig. 1^b; pl. XLII, fig. 38, 39.
1844. *Terebra subulata* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 242.
1845. *Terebra varium*, MARTYN, Univ. Conchol., édit. Chenu, p. 26, pl. 33, fig. 2^a.
1846. *Terebra subulata* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56.
1850. *Vis tigrée*, M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pl. 99, fig. 3.
1852. *Terebra subulata* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 373.
1852. *Terebra subulata* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 74.
1853. *Terebra subulata* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 226, pl. XXII, fig. 2, 2^a, 2^b, 2^c.
1854. *Terebra subulata* Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21.
1855. *Buccinum subulatum* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 259.
1855. *Terebra subulata* Lin., BERGE, Conchylienbuch, p. 248.
1856. *Buccinum subulatum* Lin., WOOD, Index testaceolog., édit. Hanley, p. 119, pl. 24, fig. 131.
1857. *Acus subulatus* Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 6.
1857. *Terebra subulata* Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34.
1859. *Terebra subulata* Lin., DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 307.
1859. *Terebra tigrina*, CHENU (non Gmelin), Man. de Conch., I, p. 219, fig. 1207.
1860. *Terebra subulata* Lin., THEOBALD Junior, Catal. rec. Shells, Mus. Asiat. Soc. of Bengal, p. 11.
1860. *Terebra subulata* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. VI, fig. 22.
1863. *Terebra subulata* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19.
1865. *Terebra subulata* Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 6.
1866. *Terebra subulata* Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der. Schnecken, II, p. 35.
1867. *Terebra subulata* Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15.
1869. *Terebra subulata* Lin., LISCHKE, Japan. Meeres Conchyl., I, p. 62.
1869. *Terebra subulata* Lin., ISSEL, Malac. del mar Rosso, p. 269.
1869. *Terebra subulata* Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 862.
1871. *Terebra subulata* Lin., LISCHKE, Japan. Meeres Conchyl., II, p. 55.
1874. *Terebra subulata* Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 15.
1874. *Terebra subulata* Lin., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 143.
1877. *Terebra subulata* Lam., LIÉNARD, Catal. Moll. île Maurice, p. 29.
1878. *Terebra Subulata* Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 99.
1879. *Terebra subulata* Lin., VON MARTENS, Mossambique Moll., Monatsber. K. Acad. Wiss. Berlin, p. 728.
1880. *Terebra (Myurella) subulata* Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 54.
1882. *Terebra subulata* Lin., DUNKER, Index Moll. mar. Japon., p. 71.
1883. *Terebra subulata* Lin., VON MARTENS, Die Weich- u. Schal- tiere, p. 257.
1883. *Terebra (Terebrum) subulata* Lin., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 587.

1885. *Terebra subulata* Lin., WARD, Catal., p. 23.
1886. *Acus subulata* Lin., COOKE, Moll. Fauna Gulf of Suez, A. M. N. H., 5^e série, XVIII, p. 382.
1885. *Terebra subulata* Lin., TRYON, Man., VII, p. 10, pl. 1, fig. 3.
1887. *Terebra (Myurella) subulata* Lin., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 254.
1888. *Terebra Subulata* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44.
1891. *Terebra subulata* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32.
1892. *Terebra subulata* Lin., O. BÖTTGER, Meeresmoll. der mittleren Liukiu Inseln, Nachrichtsbl. d. D. Malak. Ges., XXIV, p. 164.
1895. *Terebra subulata* Lin., PILSBRY, Catal. mar. Moll. of Japan, p. 13.
1896. *Terebra subulata* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Fauna Filipinas, III, p. 202.
1897. *Terebra subulata* Lam., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, Append., p. 13.
1899. *Terebra subulata* Lin., HEDLEY, Moll. of Funafuti, Mem. Austral. Mus., III, pp. 481, 527.
1902. *Terebra subulata* Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 119.
1902. *Terebra subulata* Lin., BÉNARD, Album coupes de Coq. Mus. Monaco, pl. VIII, fig. 5, 5.
1904. *Terebra subulata* Lin., E. A. SMITH, Moll. Maldive a. Laccadive Archipel., II, p. 602.
1906. *Terebra subulata* Lin., OWSTON, Japan a. Loochooan Shells, p. 22.
1907. *Terebra Subulata* Lin., HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p. 44.
1907. *Terebra subulata* Lin., COUTURIER, Moll. réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 125.
1908. *Terebra (s. str.) subulata* Lin., DALL, Subdiv. of the *Terebridae*, Nautilus, XXI, p. 125.
1908. *Terebra (Myurella) subulata* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 7.
1909. *Terebra subulata* Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. of Sc., p. 363.
1910. *Terebra subulata* Lin., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, p. 25.
1913. *Terebra subulata* Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 366.
1916. *Terebra subulata* Lin., HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Austral., Journ. R. Soc. W. Austr., I, p. 55.
1917. *Terebra (Myurella) subulata* Lin., Y. HIRASE, *Terebridae Japan. Empire*, p. 21, pl. I, fig. 4.
1923. *Terebra subulata* Lin., BARTSCH, Key Fam. *Terebridae*, Nautilus, XXXVII, p. 62.
1923. *Terebra subulata* Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 26.
1925. *Terebra subulata* Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, Mededeel. Landb.-Hoogesch. te Wageningen, p. 187.
1929. *Terebra (Terebra) subulata* Lin., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, p. 376.
1929. *Terebra subulata* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franq., III, p. 139.
1932. *Terebra subulata* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. de Conch., LXXVI, p. 14.

1933. *Terebra subulata* Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établi. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 69.

1934. *Terebra subulata* Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 87, pl. 116, fig. 1.

LOCALITÉ. — Sorong-Door, 2-III-1929.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Hinds, Issel, Smith, Horst et Schepman); golfe d'Aden (Smith); Querimba (von Martens); Durban : Natal (Sowerby); îles Séchelles (Dufo, von Martens, Smith); Mahé : Séchelles (Collect. Ph. D. ex Chérubin); îles Amirantes (Dufo); Madagascar (Sganzin, Smith, Dautzenberg); île Maurice (Liénard, von Martens, Smith); Ceylan (Frauenfeld, Smith); Port Blair : îles Andaman (Mitchell); Singapore (Horst et Schepman); Japon (Pilsbry, Tryon, Elera, Hirase); Nagasaki (Lischke); Oho-Shima (Collect. Ph. D. ex Ferrié); îles Loo-Choo (Hirase); Chine (Hwass, Mawe); Philippines (Reeve, Tryon); Cebu (Elera); Negros et Mindanao (Hidalgo); Java (Frauenfeld); Flores (Horst et Schepman); Moluques (Hinds, Theobald Junior, Tryon, Elera); île Obi (Horst et Schepman, Oostingh); Amboine (Rumph, Dillwyn, Mawe, collect. Ph. D. ex Ledru); Ceram (Horst et Schepman); île Sangir, Nenado, Gozam (Ceram); Tjilaoet Eureun : S. Java (Collect. de Priester); Kelang (Hidalgo); Waigioe (Horst et Schepman); Timor (Horst et Schepman); Rua-Sura : îles Salomon (Collect. Ph. D. ex Aubin); Australie Orientale (Smith); Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. D. ex Rossiter); Hienghène : Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. D. ex Rossiter); Lifou (collect. Ph. D. ex Goubin); Tongatabu (Quoy et Gaimard); îles de la Société (Hinds, Jay, Reeve, Theobald Junior, Mitchell, Tryon); Tahiti (Hinds, Frauenfeld, Dautzenberg et Bouge, Collect. Ph. D. ex Culliéret, 1890); île Raiatea (Dautzenberg et Bouge); île Apataki : îles Tuamutu (Dautzenberg et Bouge); île Rikitea (Couturier); Auckland (Frauenfeld).

La provenance de la côte occidentale d'Afrique, indiquée par Potiez et Michaud est évidemment une erreur.

REMARQUE. — Ce n'est que dans la 12^e édition du « Systema Naturae » que Linné a publié le *Buccinum subulatum* dont la synonymie serait parfaite si elle ne comprenait la citation de deux figures de Seba dont l'une, planche LVI, figure 11, est un *Terebra oculata* et l'autre, planche LVI, figure 16, un *Terebra muscaria*. Sur l'exemplaire du « Systema Naturae » annoté par Linné, Hanley a relevé l'addition manuscrite de la figure 482 de Lister et, dans la collection, l'existence d'un exemplaire étiqueté qui concorde exactement avec cette figure. L'interprétation du *Buccinum subulatum*, généralement adoptée, se trouve ainsi bien confirmée.

Lamarck avait cité dans l'« Encyclopédie », les figures 2^a, 2^b de la planche 402, comme étant de *T. subulata*, mais il a rectifié cette erreur en créant pour elles, dans les « Animaux sans vertèbres », le *Terebra muscaria*.

Les *T. subulata* et *muscaria* se ressemblent assez par leur dessin pour expliquer qu'ils n'ont pu être confondus, mais dès qu'on les compare avec un peu d'attention on reconnaît qu'ils sont très différents. Chez le *subulata* les tours ne sont pas partagés par un sillon transversal, ils sont moins hauts, séparés par une suture moins oblique, le dessin consiste en deux rangées de taches brunes sur les tours supérieurs et de trois rangées sur le dernier. Chez le *muscaria*, les tours sont partagés par un sillon transversal, les supérieurs sont ornés de trois rangées de taches brunes situées l'une au-dessus et les deux autres au-dessous du sillon; une quatrième rangée entoure la base du dernier tour.

Terebra (Subula) crenulata LINNÉ

(Planche I, fig. 5.)

- 1685. *Buccinum dentatum*, etc., LISTER, Hist. Conch., pl. 846, fig. 75.
- 1711. *Strombus Dentatus*, RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pl. XXX, fig. E.
- 1741. *Strombus dentatus*, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 100, pl. XXX, fig. E.
- 1742. *Vis* ..., D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 277, pl. 14, fig. Y.
- 1742. *Turbo apertus*, etc., GUALTIERI, Index Testarum, pl. 57, fig. L; L.
- 1743. *Strombus dentatus*, HEBENSTREIT, Mus. Richterianum, p. 323.
- 1757. *Vis* ..., D'ARGENVILLE, La Conchyl., pl. 11, fig. Y.
- 1758. *Strombus dentatus*, SEBA, Thes., III, p. 155, pl. LVI, fig. 9, 16.
- 1758. *Buccinum crenulatum*, LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 741.
- 1764. *Buccinum crenulatum*, LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 613.
- 1764. *Éguille à bandes et à points*, KNORR, Délices des yeux, I, p. 21, pl. VIII, fig. 7.
- 1767. *Strombus dentatus*, PETIVER, Anim. Amboin., pl. VIII, fig. 13.
- 1767. *Chenille blanche couronnée*, DAVILA, Catal., I, p. 229.
- 1767. *Buccinum crenulatum*, LINNÉ, Syst. Nat., édit., XII, p. 1205.
- 1770. *Buccinum Crenulatum*, LISTER, Hist. Conch., édit. Huddesförd, Index p. 46, pl. 846 fig. 75.
- 1778. *Buccinum crenulatum* Lin., BORN, Index rer. nat., p. 258.
- 1780. *Buccinum crenulatum* Lin., BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 263.
- 1780. *Buccinum crenulatum Linnæi*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 244, pl. CLIV, fig. 1445.
- 1780. ..., FAVANNE, La Conch., pl. XL, fig. A¹.
- 1781. *Buccinum testa turrita*, etc., GRONOVIUS, Zoophyl., p. 308.
- 1783. *Buccinum crenulatum* Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 350.
- 1786. *Buccinum crenulatum* Lin., KÆMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 152.
- 1787. *Strombus crenulatus*, MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 294.
- 1790. *Buccinum crenulatum* Lin., GMELIN, Syst. Nat. édit. XIII, p. 3500.
- 1793. *Buccinum crenulatum*, SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 167.
- 1797. *Acus Coronatus*, HWASS, Mus. Calonnianum, p. 31.
- 1798. *Epitonium Crenulatum*, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 94.

1802. *Buccinum crenulatum*, DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 110.
1802. *Terebra crenulata* Lin., Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 14.
1811. *Terebra maculata*, PERRY (non Linné), Conch., pl. 16, fig. 2.
1816. *Terebra crenulata*, LAMARCK, Encycl. Méthod., pl. 402, fig. 3b.
1817. *Buccinum crenulatum* Lin., DILLWYN, Descr. Catal., II, p. 644.
1822. *Terebra crenulata* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 284.
1822. *Buccinum Crenulatum* Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 95.
1823. *Buccinum Crenulatum* Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 123.
1825. *Terebra crenulata* Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75.
1825. *Buccinum crenulatum* Lin., WOOD, Index testaceol., p. 113, pl. 24, fig. 133.
1828. *Buccinum crenulatum* Lin., MENKE, Synopsis, 1^{re} édit., p. 64.
1829. *Terebra crenulata* Lin., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., LVIII, p. 282.
1830. *Terebra crenulata* Lin., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 84.
1832. *Terebra crenulata* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., III, p. 1129.
1834. *Terebra crenulata* Lam., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 59.
1837. *Terebra crenulata* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 13, pl. 5, fig. 9, 9a.
1838. *Terebra crenulata* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 391.
1839. *Buccinum (Terebra) crenulata* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90.
1839. *Terebra crenulata* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 89.
1840. *Terebra crenulata* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2^e série, XIV, p. 67.
1841. *Terebra crenulata* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit. (*Volutacea*), p. 8, pl. 1 fig. 10; pl. 3, fig. 7, 8.
1842. *Buccinum (Terebra) crenulatum* Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 70.
1843. *Terebra crenulata* Lam., SGANZIN, Catal. Coq. Ile de France, p. 28.
1843. *Terebra crenulata* Lin., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 160.
1844. *Terebra crenulata* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 239.
1844. *Terebra crenulata* Lin., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 153, pl. XLI, fig. 18, 19; pl. XLII, fig. 32.
1846. *Terebra crenulata* Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56.
1852. *Terebra crenulata* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 74.
1852. *Terebra crenulata* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 372.
1853. *Acus crenulata* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 224, pl. XXIV, fig. 1a, 1b.
1855. *Buccinum crenulatum* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 259.
1856. *Buccinum crenulatum* Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 120, pl. 24, fig. 133.
1857. *Terebra crenulata* Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34.
1859. *Terebra crenulata* Lam., DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 276.
1859. *Terebra (Subula) crenulata* Lam., CHENU, Man. de Conch., I, p. 219, fig. 1210.
1860. *Terebra Crenulata* Lam., THEOBALD Junior, Catal. rec. Shells Mus. Asiat. Soc. of Bengal, p. 11.

1863. *Terebra crenulata* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19.
1864. *Terebra crenulata* Lam., CHENU, Les Trois Règnes de la Nat., p. 109, fig. 10.
1865. *Terebra crenulata* Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 6.
1867. *Terebra crenulata* Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15.
1868. *Terebra crenulata* Lin., PEASE, Amer. Journ. of Conch., IV, p. 123.
1868. *Terebra crenulata* Lin., ISSEL, Mälac. del mar Rosso, p. 128.
1869. *Acus crenulata* Lam., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 862.
1870. *Acus crenulata* Lam., MAC ANDREW, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 4^e série, VI, p. 438.
1871. *Terebra crenulata* Lin., VON MARTENS et LANGKAVEL, Don. Bismarckian., p. 27.
1874. *Terebra crenulata* Lam., FRIDRICI, Catal. Collect. Mus. Metz, p. 143.
1877. *Terebra crenulata* Lam., LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 28.
1878. *Terebra crenulata* Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 89, pl. 32, fig. 3.
1878. *Terebra Crenulata* Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 98.
1879. *Terebra crenulata* Lam., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. K. Akad. Wiss. Berlin, p. 728.
1880. *Terebra crenulata* Lin., VON MARTENS, Moll. Maskaren. u. Seychellen, p. 54.
1885. *Terebra crenulata* Lin., WARD, Catal., p. 22.
1885. *Terebra crenulata* Lin., TRYON, Man., VII, p. 8, pl. 1, fig. 1, 2.
1885. *Acus crenulata* Lin., COOKE, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 5^e série, XV, p. 328.
1887. *Terebra (Subula) crenulata* Lin., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 249.
1888. *Terebra Crenulata* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44.
1889. *Terebra crenulata* Lin., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, p. 130.
1891. *Terebra (Subula) crenulata* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32.
1892. *Terebra crenulata* Lin., O. BÖTTGER, Meeres Moll. mittl. Likiu Inseln, Nachrichtsbl. d. d. Malak. Ges., XXIV, p. 164.
1894. *Terebra (Subula) crenulata* Lin., STEARNS, Loo Choo Shells, etc., p. 4.
1896. *Terebra crenulata* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 201.
1899. *Terebra crenulata* Lin., HEDLEY, Moll. of Funafuti, Mem. Austral. Mus., III, pp. 481, 527.
1902. *Terebra crenulata* Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenk., p. 120.
1902. *Terebra crenulata* Lin., BÉNARD, Album coupes Coq. Mus. de Monaco, pl. VIII, fig. 7, 7.
1903. *Terebra crenulata* Lin., STURANY, Gastrop. d. Roth. Meeres, Ber. Comm. f. Oceanoogr. Forsch., p. 252.
1904. *Terebra crenulata* Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archip., II, p. 602.
1905. *Terebra crenulata* Lin., HIDALGO, Malac. Iolo a. Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 9.
1906. *Terebra crenulata* Lin., OWSTON, Japan. a. Loo Chooan Sh., p. 22.
1907. *Terebra crenulata* Lin., HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p. 44.

1907. *Terebra crenulata* Lin., NOBRE, Moll. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 215.
1907. *Terebra (Subula) crenulata* Lin., COUTURIER, Et. Moll. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 125.
1908. *Terebra (Subula) crenulata* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 2.
1909. *Terebra crenulata* Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. of Sc., p. 363.
1910. *Terebra crenulata* Lin., DAUTZENBERG, Coq. Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, p. 25.
1913. *Terebra crenulata* Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 367.
1915. *Terebra crenulata* Lin., HIRASE, Illustr. of a thousand. Shells, II, pl. XXIV, fig. 113.
1915. *Epitonium crenulatum* Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 30.
1915. *Terebra crenulata* Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 55.
1917. *Terebra (Oxymeris) crenulata* Lin., HIRASE, Terebr. Japan. Empire, p. 27, pl. I, fig. 1.
1923. *Terebra crenulata* Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 25.
1925. *Terebra crenulata* Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, Mededeel. Lanb.-Hoogesch. te Wageningen, p. 187.
1929. *Terebra crenulata* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 135.
1931. *Terebra (Subula) crenulata* Lin., OOSTINGH, Beitr. Mollusken f. S. Sumatra Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 213.
1933. *Terebra crenulata* Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 65.
1934. *Terebra (Oxymeris) crenulata* Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 88, pl. 116, fig. 10.

LOCALITÉS. — Mausinam, 10-III-1929; Manokwari, 14-III-1929.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Hinds, Issel, Horst et Schepman); golfe de Suez (Mac Andrew); golfe d'Akaba (Issel); golfe d'Aden (Smith); île Querimba (von Martens); Madagascar (Sganzin, Smith, Dautzenberg); Tuléar (Lamy); îles Séchelles (Dufo, von Martens, Smith); Mahé : Séchelles (Collect. Ph. D. ex Chérubin); île Maurice (Liénard); golfe de Siam (L. Morlet); Japon (Owston, Hirase); Oho-Shima (Collect. Ph. D. ex R. P. Ferrié); îles Loo-Choo (Owston, Hirase); Chine (Mawe); Luçon, Cavite et Bohol (Elera), Amboine; Blinjoe (Banka) (Collect. de Priester); Moluques (Kiener, Mac Andrew, Mitchell); île Lang (Oostingh); île Obi (Horst et Schepman, Oostingh); île Guam (Hidalgo); îles Mariannes (Hidalgo); île Ouen : Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. D. ex E. Marie); Lifou (Collect. Ph. D. ex R. P. Goubin); Rua-Sura : îles Salomon (Dautzenberg); Buin : S. de Bougainville (Collect. Ph. D. ex R. P. Waché); Raratonga (von Martens et Langkavel); Tahiti (Hinds, Jay); îles de la Société (Hinds, Theobald Junior); île Mopelia, îles Raiatea et îles Tuamutu (Dautzenberg et Bouge);

îles Fangatau, Mangareva et motu de Puamu (Couturier); îles Marquises (Jah, Hinds, von Martens et Langkavel); Australie Orientale (Smith); Auckland (Jay, Frauenfeld).

REMARQUE. — Dans la 10^e édition du « *Systema Naturae* », ainsi que dans le « *Museum Ludovicæ Ulricæ* », Linné a cité pour son *Buccinum crenulatum* les figurations de Gualtieri et de d'Argenville qui la représentent très correctement, mais dans la 12^e édition du « *Systema Naturae* », il a ajouté la figure 35 de la planche LVI de Seba qui est tout à fait différente et est en réalité un *T. hectica* Lin. (= *caeruleescens* Lamarck).

La figure de la planche LVI de Seba que Linné a certainement eu l'intention de désigner est numérotée 9 et non 35, mais son erreur s'explique parce qu'elle est placée immédiatement à droite de la figure 34. Hanley a d'ailleurs constaté l'existence, dans la collection linnéenne d'un *T. crenulata* conforme à celui représenté par Lister, planche 846, figure 75.

Var. *fimbriata* DESHAYES

(Planche I, fig. 6.)

- 1758. *Strombus* ..., SEBA, Thes., III, p. 155, pl. LVI, fig. 17.
- 1784. *Buccinum luteolum*, MARTYN, Univ. Conchol., III, pl. 92, figure du bas.
- 1816. *Terebra crenulata* Lin., LAMARCK, Encycl. Méthod., pl. 402, fig. 3^a.
- 1827. *Terebra crenulata* Lin., CROUCH, Introd. Lamarck's Conch., p. 37, pl. 19, fig. 6.
- 1845. *Buccinum luteolum*, MARTYN, Univ. Conchol., édit. Chenu, p. 25, pl. 33, fig. 1^a.
- 1855. *Terebra crenulata*, BERGE, Conchylienbuch, p. 248, pl. 42, fig. 10.
- 1857. *Terebra fimbriata*, DESHAYES, Journ. de Conch., VI, p. 71, pl. V, fig. 1.
- 1859. *Terebra fimbriata*, DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 276.
- 1887. *Terebra fimbriata* Desh., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 250.
- 1896. *Terebra fimbriata* Desh., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 201.
- 1917. *Terebra (Abretia) crenulata* Lin., HIRASE (pars), Terebridæ Japan. Empire, p. 27.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mahé : Séchelles (Collect. Ph. D. ex Chérubin); îles Loo-Choo (Collect. Ph. D. ex Y. Hirase); île Cebu (Elera).

REMARQUE. — Le *T. fimbriata* est certainement une variété du *T. crenulata* chez laquelle les tubercules couronnant les tours sont plus nombreux, moins saillants et parfois même presque effacés, mais on rencontre des spécimens intermédiaires qui relient entre elles les formes extrêmes et qui montrent qu'ils appartiennent tous à une même espèce. Deshayes l'avait déjà pressenti en disant que son *T. fimbriata* se rapproche beaucoup d'une variété de *crenulata* représentée par Seba. Or, cette variété ne peut être que celle de la figure 17 que nous considérons comme étant synonyme de *fimbriata*.

La taille de cette variété est aussi peu constante que celle du *crenulata* typique : l'exemplaire que Y. Hirase nous a envoyé des îles Loo-Choo mesure 105 millimètres de hauteur, tandis que celui figuré par Deshayes n'a que 73 millimètres.

Dillwyn, puis Tryon ont cité le *Buccinum candidum* de Born (Testacea Mus. Vindobon., p. 263, pl. 10, fig. 8), comme une variété du *T. crenulata*, ce qui n'est pas acceptable; car la figuration de Born représente un *Terebra* entièrement blanc, dépourvu de toute trace de tubercules et présentant un peu au-dessus du milieu des tours une légère angulation.

Terebra (Subula) dimidiata (LINNÉ) GMELIN.

(Planche I, fig. 3.)

1684. *Turbo nitidus et eburneus*, etc., BONANNI, Recr., p. 126, fig. 107 (mala).
1685. *Buccinum dentatum*, etc., LISTER, Hist. Conch., pl. 843, fig. 71 (mala).
1711. *Strombus tertius*, RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pl. XXX, fig. C.
1741. *Strombus tertius*, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 100, pl. XXX, fig. C.
1742. *Turbo apertus sulcatus*, etc., GUALTIERI, Index Testarum, pl. 57, fig. M.
1753. *Strombus marmoratus*, etc., KLEIN, Tent. Meth. Ostrac., I, p. 27.
1756. *Das umwundene Tiegerbein*, LESSER, Testaceotheol., p. 214.
1758. *Aiguille ou Alène*, SEBA, Thes., III, p. 155, pl. LVI, fig. 15, 19.
1758. ? *Buccinum dimidiatum* LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit. X, p. 742.
1764. *Coquille à vis*, KNORR, Délices des yeux, I, p. 42, pl. XXIII, fig. 5.
1767. ? *Buccinum dimidiatum*, LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit., XII, p. 1206.
1770. ? *Buccinum dimidiatum*, LISTER, Hist. Conch., édit. Huddesford, Index II, p. 48, pl. 843, fig. 71 (mala).
1773. ..., BONANNI, Mus. Kircherianum, III, fig. 107 (mala).
1773. *L'Aiguille rouge*, KNORR, Délices des yeux, VI, p. 34, pl. XVIII, fig. 5.
1778. *Buccinum dimidiatum* var. β. BORN, Index rer. nat., p. 261.
1780. *Buccinum dimidiatum* var. γ. BORN, Test. Mus. Gæs. Vindob., p. 266.
1780. ..., FAVANNE, Conch., pl. XL, fig. Y.
1783. *Buccinum dimidiatum* Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 355.
1784. *Buccinum vittatum*, MARTYN (non Linné), Univ. Conchol., III, pl. 93, figure du haut.
1786. *Buccinum dimidiatum* Lin., KÆMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 153.
1787. *Strombus Dimidiatus* Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 294.
1789. *Buccinum dimidiatum* Lin., KARSTEN (pars), Mus. Leskranum, p. 239, n° 844 (tantum).
1790. *Buccinum dimidiatum* Lin., GMELIN, Syst. Vat., édit. XIII, p. 3501.
1797. *Acus Pantherinus*, HWASS, Mus. Calonnianum, p. 31.
1802. *Terebra dimidiata* Lin., BOŠĆ, Hist. Nat. Coq., V, p. 16.
1802. *Buccinum dimidiatum* Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 110.
1811. *Terebra carnea*, PERRY, Conch., pl. 16, fig. 11.

1817. *Buccinum dimidiatum* Lin., DILEWYN, Descr. Catal., II, p. 649.
1817. *Buccinum (Terebra) dimidiata* Lin., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., V, p. 408.
1822. *Terebra dimidiata* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 285.
1822. *Buccinum Dimidiatum*, WOODARCH, Introd. Study of Conch., p. 95, frontisp., fig. 1.
1823. *Buccinum Dimidiatum*, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 123.
1825. *Terebra dimidiata* Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75.
1825. *Buccinum dimidiatum* Lin., WOOD, Index testaceol., p. 114, pl. 24, fig. 147.
1828. *Buccinum dimidiatum* Lin., MENKE, Synopsis, 1^{re} édit., p. 64.
1829. *Terebra dimidiata* Lin., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., LVIII, p. 283.
1830. *Terebra dimidiata* Lam., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 84.
1832. *Terebra dimidiata* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., III, p. 1129.
1834. *Terebra dimidiata* Lin., GRAY, Proc. S. Z. L., p. 59.
1837. *Terebra dimidiata* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 6, pl. 2, fig. 2 (tantum).
1838. *Terebra dimidiata* Lam., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 391.
1839. *Buccinum (Terebra) dimidiata* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90.
1839. *Terebra dimidiata* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 89.
1840. *Terebra dimidiata* Lam., DUFO, Moll, Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2^e série, XIV, p. 66.
1841. *Terebra dimidiata* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 7, pl. 4, fig. 2.
1842. *Buccinum (Terebra) dimidiatum* Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 70.
1843. *Terebra dimidiata* Lin., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 160.
1844. *Terebra dimidiata* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 240.
1844. *Terebra dimidiata* Lin., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 153, pl. XLI, fig. 7.
1845. *Buccinum vittatum*, MARTYN, Univ. Conchol., édit. Chenu, p. 26, pl. 88, fig. 2.
1846. *Terebra dimidiata* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56.
1850. *Terebra dimidiata* Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16.
1852. *Terebra dimidiata* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 372.
1852. *Terebra dimidiata* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 74.
1853. *Acus dimidiata* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 224.
1855. *Terebra dimidiata* Lam., BERGE, Conchylienb., p. 249.
1855. *Buccinum dimidiatum* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 263.
1856. *Buccinum dimidiatum* Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 120, pl. 24, fig. 147.
1857. *Subula dimidiata* Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 6.
1857. *Terebra dimidiata* Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34.
1859. *Terebra dimidiata* Lam., DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 281.
1860. *Terebra Dimidiata* Lam., THEOBALD Junior, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. of Bengal, p. 11.
1860. *Terebra dimidiata* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. VII, fig. 27.
1868. *Terebra dimidiata* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19.
1865. *Terebra dimidiata* Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 6.

1866. *Acus dimidiata* Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 34.
1867. *Terebra dimidiata* Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15.
1869. *Acus dimidiata* Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 862.
1871. *Terebra dimidiata* Lin., VON MARTENS et LANGKAVEL, Donum Bismarck., p. 25.
1874. *Terebra dimidiata* Lam., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 143.
1877. *Terebra dimidiata* Lam., LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 28.
1877. *Terebra dimidiata* Lam., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 27.
1878. *Terebra Dimidiata* Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 99.
1878. *Terebra dimidiata* Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 89, pl. 32, fig. 2.
1879. *Terebra dimidiata* Lin., VON MARTENS, Mossambique Moll., Monatsber. K. Akad. Wiss. Berlin, p. 728.
1880. *Terebra dimidiata* Lam., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 53.
1883. *Terebra dimidiata* Lam., VON MARTENS, Die Weich- u. Schaltiere, p. 257.
1884. *Terebra dimidiata* Lin., E. A. SMITH, Moll. Voy. « Alert », p. 490.
1885. *Terebra dimidiata* Lam., WARD, Catal., p. 22.
1887. *Terebra dimidiata* Lam., BOUVIER, Syst. nerveux Gastérop. prosobr., p. 508, pl. 17, fig. 82.
1887. *Terebra (Subula) dimidiata* Lin., PÆTEL, Catal. Conch. Samml. I, p. 250.
1888. *Terebra Dimidiata* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44.
1891. *Terebra (Subula) dimidiata* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32.
1892. *Terebra dimidiata* Lin., O. BÖTTGER, Meeres Moll. mittl. Liukiu Inseln, Nachrichtsbl. d. d. Malak. Ges., XXIV, p. 164.
1893. *Terebra dimidiata* Lin., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Sécherelles, Bull. Soc. Zool. France, p. 80.
1894. *Terebra (Subula) dimidiata* Lin., STEARNS, Loo Choo Shells, etc., p. 4.
1896. *Terebra dimidiata* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Fauna Filipinas, III, p. 202.
1897. *Terebra dimidiata* Lam., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, Append., p. 12.
1899. *Terebra dimidiata* Lin., HEDLEY, Moll. of Funafuti, Mem. Austral. Mus., III, pp. 481, 527.
1902. *Terebra dimidiata* Lin., BÉNARD, Album coupes coq. Mus. de Monaco, pl. VIII, fig. 6, 6.
1903. *Terebra dimidiata* Lin., STURANY, Gastrop. d. Roth. Meeres, Ber. Comm. f. Oceanoogr. Forsch., p. 252.
1904. *Terebra dimidiata* Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipel., II, p. 602.
1905. *Terebra dimidiata* Lin., HIDALGO, Malac. Iolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 9.
1907. *Terebra dimidiata* Lin., NOBRE, Moll. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 215.
1907. *Terebra Dimidiata* Lin., Y. HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p. 45.
1908. *Terebra (Subula) dimidiata* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 2.

1908. *Terebra (Subula) dimidiata* Lin., DALL, Subdiv. of the *Terebridae*, *Nautilus*, XXI, p. 125.
1929. *Terebra dimidiata* Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. of Sc., p. 363.
1909. *Terebra dimidiata* Lin., LAMY, Coq. mar. Java, Bull. Mus. Hist. Nat., p. 464.
1910. *Terebra dimidiata* Lin., DAUTZENBERG, Coq. mar. Halmahera, Bull. Instit. Océanogr. n° 161, p. 1.
1913. *Terebra dimidiata* Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 3.
1915. *Terebra dimidiata* Lin., HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, II, pl. XXIII, fig. 107.
1915. *Terebra dimidiata* Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 55.
1915. *Epitonium dimidiatum* Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 30.
1917. *Terebra (Myurella) dimidiata* Lin., HIRASE, *Terebridae Japan. Empire*, p. 23, pl. I, fig. 2.
1923. *Terebra (Subula) dimidiata* Lin., BARTSCH, Key Fam. *Terebridae*, etc., *Nautilus*, XXXVII, p. 62.
1925. *Terebra dimidiata* Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, Mededeel. Landb.-Hoogesch. te Wageningen, p. 187.
1929. *Terebra (Subula) dimidiata*, THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, p. 376.
1929. *Terebra dimidiata* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 135.
1933. *Terebra dimidiata* (Lin. pars) Gmel., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 65.
1934. *Terebra (Subula) dimidiata* Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 87, pl. 116, fig. 3.

LOCALITÉS. — Amboine (Collect. Rey, 21-II-1929; Manokwari, 14-III-1929; île Mansfield, 1-III-1929).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Iles Séchelles (von Martens); Mahé : Séchelles (Dufo, Smith); île Cerf : Mascareignes (Smith); Madagascar (Smith); Juan de Nova (Dautzenberg); Nosy-Bé (de Man, von Martens, Horst et Schepman); îles Amirantes (Dufo, von Martens, Smith); île Maurice (Liénard, von Martens, Smith); île Querimba (von Martens); Mozambique (von Martens); Durban (Sowerby); Ceylan (Frauenfeld, Smith); îles Nicobar (Küster, Frauenfeld); Japon (Hirase); Oho-Shima (Collect. Ph. D. ex R. P. Ferrié); îles Loo-Choo (Hirase); Chine (Dillwyn, Mawe); Singapore (Tryon, Elera); Java (Lamy); îles Sangir Amboine, Goram (Est de Ceram) (Collect. de Priester); Philippines (Reeve, Tryon); Calatagan : Luçon, Surigao et Zamboanga : Mindanao (Hidalgo); îles Cebu et Bohol (Elera); île Iolo (Hidalgo); Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. D. ex Rossiter); île des Pins (Collect. Ph. D. ex R. P. Lambert); Lifou (Collect. Ph. D. ex R. P. Goubin); îles Fidji (von Martens et Langkavel); Tøngatabu (Küster); îles de la Société (Hinds, Reeve, Theobald Junior, Mitchell, Dautzenberg et Bouge); Tahiti (Hinds, Jay); Papeete : Tahiti (Frauenfeld, Collect. Ph. D. ex Culliéret, 1890); Moluques (Kiener, Potiez et Michaud, Deshayes, Fridrici, Horst et Schepman); Amboine (Rumph, Dillwyn, Hinds, Jay, Collect. Ph. D. ex Koller); Hal-

maheira (Dautzenberg, Oostingh); Rua-Sura : îles Salomon (Collect. Ph. D. ex R. P. Aubin); îles Mariannes (Hidalgo); Sumay-en-Agat : île Guam (Hidalgo); Australie Orientale (Smith, Tryon); Queensland (Hedley); Auckland (Frauenfeld).

REMARQUE. — Dans son « Rumphius Gedenkboek », von Martens interprète le *Strombus tertius* de Rumph : planche XXX, figure C, comme étant le *Terebra chlorata* Lamarck et dit que c'est le *Strombus quintus* de Rumph (non figuré) qui est le *dimidiata*.

La coloration rouge indiquée par Rumph pour son *Strombus quintus* pourrait justifier cette interprétation, mais la forme et le dessin de la figure C montrent qu'elle représente certainement le *T. dimidiata* et non le *T. chlorata*.

La description du *Buccinum dimidiatum* dans la dixième édition du « *Systema Naturae* » est trop insignifiante pour qu'il soit possible d'y reconnaître une espèce quelconque du genre *Terebra*; dans le « *Museum Ludovicæ Ulricæ* », il n'en est pas fait mention; mais dans la douzième édition du « *Systema Naturae* », apparaît une référence à cinq figures de Seba (pl. LVI, fig. 16, 19, 23, 24, 27) dont la figure 19 seule représente l'espèce pour laquelle le nom *dimidiata* a été employé plus tard, alors que les quatre autres sont des *Terebra muscaria* Lamarck.

Dans « *Ipsa Linnæi Conchylia* », Hanley dit avoir relevé sur l'exemplaire du « *Systema Naturae* » ayant appartenu à Linné une annotation manuscrite de l'auteur indiquant pour le *B. dimidiatum* la figure de Lister : planche 848, figure 71, ce qui justifierait dans une certaine mesure, l'interprétation des auteurs. Mais c'est Gmelin qui a donné au nom *dimidiatum* sa signification définitive, en épurant la synonymie de Linné par l'élimination des quatre figures qui se rapportent au *T. muscaria* et par l'addition de références aux figures de Gualtieri et de Knorr qui se rapportent indubitablement à l'espèce dont nous nous occupons. C'est donc à Gmelin qu'il convient d'attribuer la paternité définitive du *T. dimidiata* et on arrive en même temps à en fixer le type; car toutes les figures citées dans la synonymie sont concordantes et représentent une coquille rouge, ornée de taches blanches allongées verticalement, peu nombreuses et dépourvue de zones blanches transversales.

Var. *circumvoluta* (CHEMNITZ) nom. nov.

(Planche I, fig. 4.)

- 1780. *Subula fascia circumvoluta*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 292, pl. CLIV, fig. 1444.
- 1793. *Buccinum dimidiatum*, SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 170.
- 1798. *Epitonium Dimidiatum*, RÖDING, Mus. Boltenianum, II, p. 94.
- 1817. *Subula dimidiata* Lin., SCHUMACHER, Nouv. Syst., p. 233.
- 1840. *Terebra dimidiata* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 41.
- 1841. *Terebra dimidiata* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 7, pl. 1, fig. 8.
- 1885. *Terebra dimidiata* Lin., TRYON, Man., VII, p. 9, pl. 1, fig. 13 (excl. fig. 4).

REMARQUE. — Cette variété, dont nous empruntons le nom à Chemnitz, se distingue du type par l'adjonction aux taches longitudinales blanches, de deux

zones, également blanches, sur le dernier tour et dont la supérieure remonte plus ou moins sur le milieu des tours précédents.

Var. *pallida* nov. var.

- 1767. *Strombus 3 Rumph*, PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pl. XIII, fig. 17.
- 1795. *Buccinum hecticum*, CHEMNITZ (non Linné), Conch. Cab., XI, p. 95, pl. 188, fig. 1817, 1818.
- 1822. *Buccinum Hecticum*, WOODARCH (non Linné), Study of Conch., p. 95.
- 1837. *Terebra dimidiata* Lam., KIENER, Icon. Coq. viv., p. 6, pl. 2, fig. 2^a.
- 1841. *Terebra hectica*, KÜSTER (non Linné), Conch. Cab., 2^e édit., p. 13, pl. 3, fig. 9, 10.
- 1844. *Terebra dimidiata*, HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 153, pl. XLI, fig. 8.
- 1887. *Terebra dimidiata* var. *hectica* Chtz., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 250.
- 1902. *Terebra chlorata*, VON MARTENS (non Lamarck), Rumphius Gedenkboek, p. 120.

REMARQUE. — Cette variété qu'on rencontre aussi fréquemment que le type, a le dessin de la variété *circumvoluta*, mais la nuance du fond, au lieu d'être rouge est d'une teinte carnéolée ce qui donne à la coquille un aspect très pâle.

D'après Gmelin et Jay, le *Buccinum ferrugineum* Born, serait une variété du *T. dimidiata*, mais Deshayes l'a regardé comme une variété du *T. faval* Adanson = *senegalensis* Lamarck, et cette opinion est confirmée par l'examen de la figure de Born qui montre que sa surface est entièrement couverte de stries axiales fines et serrées comme celle du *T. faval*, tandis que celle du *dimidiata* est presque tout à fait lisse et très luisante.

Le *Terebra splendens* Deshayes (Journ. de Conchyliologie, VI, 1857, p. 73, pl. V, fig. 11) que Tryon a cité comme variété du *dimidiata* se distingue assez de cette espèce par sa forme plus allongée, ses tours supérieurs plus finement sculptés, etc., pour maintenir sa séparation spécifique.

Terebra (Subula) felina DILLWYN

- 1742. *Turbo apertus canaliculatus*, etc., GUALTIERI, Index Testarum, pl. 56, fig. G.
- 1758. *Aiguille ou Alène*, SEBA, Thes., III, p. 155, pl. LVII, fig. A (pars).
- 1780. *Turbo tigerinus minor punctatus*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 297, pl. CLIV, fig. 1448.
- 1783. *Das kleine punctirte Tiegerbein*, SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 401.
- 1788. *Turbo tigerinus punctatus*, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 110.
- 1790. *Buccinum tigrinum*, GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3502 (non Gmelin, p. 3475).
- 1793. *Buccinum subulatum* var. c., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 167.
- 1798. *Epitonium Tigrinum* Gmel., RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 94.
- 1817. *Buccinum felinum* Gmel., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 644.
- 1822. *Buccinum Tigrinum*, WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 95.

1823. *Buccinum Felinum*, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 122.
1825. *Terebra felina* Dillw., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 76.
1834. *Terebra tigrina*, GRAY, Proc. Z. S. L., p. 59 (= *Bucc. felinum* Dillwyn).
1836. *Terebra muscaria* var. b., KIENER, Icon. coq. viv., p. 9, pl. 3, fig. 4^b.
1841. *Terebra muscaria*, KÜSTER (pars, non Linné), Conch. Cab., 2^e édit., p. 4, pl. 1, fig. 3.
1843. *Terebra tigrina* Gmel., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 160.
1844. *Terebra tigrina* Gmel., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 155, pl. XLII, fig. 30.
1844. *Terebra tigrina* Gmel., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 252.
1846. *Terebra tigrina* Gray, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56.
1852. *Terebra tigrina* Gray, JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 373 (= *Buccinum tigrinum* Gmel.).
1852. *Terebra tigrina* var., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 373 (= *Buccinum felinum* Dillw.).
1853. *Acus tigrina* Gmel., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 225.
1859. *Terebra tigrina* Desh., DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 281. (= *Buccinum felinum* Dillw.).
1859. *Terebra felina* Sow., DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 317.
1860. *Terebra Tigrina* Gray, THEOBALD Junior, Catal. rec. Shells Mus. Asiat. Soc. of Bengal, p. 11.
1860. *Terebra tigrina* Gmel., REEVE, Conch. Icon., pl. III, fig. 8.
1863. *Terebra tigrina* Gmel., DESHAYES, Moll. île de la Réunion, p. 132.
1865. *Terebra tigrina* Desh., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 6.
1867. *Terebra tigrina* Gray, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15.
1871. *Terebra tigrina* Gmel., VON MARTENS et LANGKAVEL, Don. Bismarck., p. 25.
1877. *Terebra tigrina* Gray, LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 29.
1880. *Terebra tigrina* Gmel., VON MARTENS, Moll. Maskaren u. Seychellen, p. 53.
1885. *Terebra tigrina* Gmel., TRYON, Man., VIII, p. 10, pl. 1, fig. 11.
1885. *Terebra tigrina* Gmel., WARD, Catal., p. 23.
1887. *Terebra (Subula) tigrina* Gmel., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 256.
1888. *Terebra Tigrina* Gray, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44.
1893. *Terebra tigrina* Gmel., DAUTZENBERG, Contrib. Faune Malac. Séchelles, Bull. Soc. Zool. France, p. 80.
1896. *Terebra tigrina* Gmel., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, III, p. 202.
1899. *Terebra tigrina* Gmel., HEDLEY, Moll. of Funafuti, Mem. Austral. Mus., III, pp. 481, 527.
1904. *Terebra tigrina* Gmel., HIDALGO, Catal. Moll. test. Filipinas, etc., p. 131.
1907. *Terebra tigrina* Gmel., NOBRE, Moll. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 215.
1907. *Terebra Tigrina* Gmel., Y. HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p. 45.
1908. *Terebra tigrina* Gmel., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 2.
1915. *Terebra muscaria*, DALL (non Lamarck), Index Mus. Boltenianum, p. 55.
1917. *Terebra (Oxymeris) tigrina* Gmel., HIRASE, Terebridæ Japan. Empire, p. 26.

1923. *Terebra tigrina* Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 26.
1929. *Terebra tigrina* Gmel., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 139.
1934. *Terebra (Oxymeris) tigrina* Gmel., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 88, pl. 116, fig. 9.

LOCALITÉ. — Ile Mansfield, 1-III-1929.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Iles Séchelles (Dautzenberg); Madagascar (Theobald Junior); Diego (Theobald Junior); Tulear (Dautzenberg); île de la Réunion (Deshayes, von Martens); île Maurice (Liénard); Singapore (Theobald Junior); Amboine (Collect. de Priester); île Cebu, Surigao : île Mindanao (Elera, Hidalgo); Laylay : île Marinduque (Elera, Hidalgo); Japon (Hirase); îles Loo-Choo (Hirase); N. E. Timor (Horst et Schepman); Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. D. ex Rossiter); Lifou (Collect. Ph. D. ex R. P. Goubin); île Kingsmill (von Martens et Langkavel); îles Hawaï (Tryon, Pætel, Horst et Schepman).

Comme l'a signalé Tryon, c'est par erreur que Reeve a indiqué cette espèce aux Indes Occidentales.

REMARQUE. — Il est impossible de conserver pour ce *Terebra* le nom *tigrina* Gmelin sous lequel il a été cité par la plupart des auteurs, car Gmelin a employé deux fois le même binôme : *Buccinum tigrinum* pour deux espèces tout à fait différentes : d'abord, page 3475 de la 13^e édition du « Systema Naturae » pour un Mollusque classé actuellement dans le genre *Cominella* et, ensuite, p. 3505, pour le *Terebra* dont nous nous occupons. Dillwyn, pour corriger ce double emploi, a remplacé le deuxième *B. tigrinum* de Gmelin par *B. felinum*.

Terebra (Subula) maculata LINNÉ

1616. *Buccinum Persicum eburneum maculatum*, etc., FABIUS COLUMNNA, Aquat. et terrestr. Anim. obs., p. LVI; pl. LIII, fig. 3^{me}.
1684. *Turbo et quidem elegantissimus*, BONANNI, Recr., p. 157, fig. 317.
1685. *Buccinum dentatum grande*, etc., LISTER, Hist. Conch., pl. 846, fig. 74.
1711. *Strombus primus sive subula*, RUMPH, Thes. Imaginum, p. 6, pl. XXX, fig. A.
1741. *Strombus primus sive subula*, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 100, pl. XXX, fig. A.
1742. *Vis très grosse*, D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 276, pl. 14, fig. A.
1742. *Turbo apertus*, etc., GUALTIERI, Index Testarum, pl. 56, fig. I, I, I.
1743. *Strombus eburneus*, etc., HEBENSTREIT, Mus. Richterianum, p. 323.
1753. *Subula maxima*, KLEIN, Tent. Meth. Ostracol., p. 26, fig. 73, n° 1.
1756. *Strombus primus subula*, LESSER, Testaceotheol., p. 213, litt. c et p. 144, fig. XXIV.
1757. *Vis très grosse*, D'ARGENVILLE, La Conch., p. 232, pl. 11, fig. A.
1758. *Grosse Alène*, SEBA, Thes., III, p. 155, pl. LVI, fig. 6, 4.

1758. *Buccinum maculatum*, LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 741.
 1764. *Buccinum maculatum*, LINNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 613.
 1767. *Strombus ...*, PETIVER, Anim. Amboin., p. 1, pl. V, fig. 4.
 1767. *Grande vis à caractères*, DAVILA, Catal., I, p. 219.
 1767. *Buccinum maculatum*, LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1205.
 1768. *Grande Éguille marine*, KNORR, Délices des yeux, III, p. 44, pl. XXIII, fig. 2.
 1770. *Buccinum maculatum*, LISTER, Hist. Conch., édit. Huddesford, Index II, p. 46,
 pl. 846, fig. 74.
 1773. *Aiguille*, KNORR, Délices des yeux, VI, p. 36, pl. XIX, fig. 6.
 1773. *Turbo et quidem elegantissimus*, BONANNI, Mus. Kircherianum, p. 98, fig. 313.
 1775. *Alène*, *Vis à caractères*, FAVART d'HERBIGNY, Dict., I, p. 17.
 1778. *Buccinum maculatum* Lin., BORN, Index rer. nat., p. 256.
 1780. *Buccinum maculatum* Lin., BORN., Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 261.
 1780. *Vis ...*, FAVANNE, pl. XXXIX, fig. A.
 1780. *Turbo tigrinus maximus*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 284, pl. CLIII, fig. 1440.
 1781. *Buccinum testa turrita*, etc., GRONOVIUS, Zoophylac., p. 308.
 1783. *Buccinum maculatum* Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 348.
 1786. *Buccinum maculatum* Lin., KÄMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 152.
 1787. *Strombus maculatus* Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 294.
 1789. *Buccinum maculatum* Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 237.
 1790. *Buccinum maculatum* Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3499.
 1793. *Buccinum maculatum* Lin., SCHREIBERS, Conch., I, p. 166.
 1795. *Buccinum maculatum* Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testac., p. 41, pl. VI,
 fig. 6^a, 6^b.
 1797. *Acus Columna Trajana*, HWASS, Mus. Calonnianum, p. 31.
 1798. *Epitonium Maculatum* Gmel., RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 93.
 1801. *Terebra maculata* Lin., LAMARCK, Syst. des Anim. sans vert., p. 78.
 1802. *Terebra maculata* Lin., BOSC, Hist. Nat. Coq., V, p. 14.
 1802. *Buccinum Maculatum*, Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 108.
 1805. *Terebra maculata* Lin., DE ROISSY in BUFFON DE SONNINI, VI, p. 35.
 1815. *Terebra maculata* Lin., BROOKES, Introd. to Conch., p. 113, pl. 6, fig. 81.
 1816. *Terebra maculata* Lin., LAMARCK, Encycl. Méthod., p. 3, pl. 402, fig. 1^a, 1^b.
 1817. *Subula maculata* Lin., SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p. 233.
 1817. *Buccinum maculatum* Lin., DILLWYN, Descr. Catal. II, p. 642.
 1817. *Buccinum (Terebra) maculata* Lin., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., V, p. 407.
 1822. *Terebra maculata* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 283.
 1822. *Buccinum Maculatum* Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 95.
 1823. *Buccinum Maculatum* Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 122.
 1824. *Terebra maculata* Lin., QUOY et GAIMARD, Voy. de l' « Uranie », p. 449, pl. 69, fig. 6.
 1825. *Subula maculata* Lin., DE BLAINVILLE, Man. de Malac., p. 406, pl. 16, fig. 2 (sub
 nom. : Alène tachetée).

1825. *Terebra maculata* Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75.
1825. *Buccinum maculatum* Lin., WOOD, Index testaceol., p. 113, pl. 24, fig. 129.
1826. *Buccinum maculatum* Lin., DONOVAN, The Naturalist's Repository, pl. CLXIV.
1828. *Buccinum maculatum* Lin., MENKE, Synopsis, 1^{re} édit., p. 64.
1829. *Terebra maculata* Lin., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., LVIII, p. 282.
1830. *Terebra maculata* Lin., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 84.
1832. *Terebra maculata* Lin., DESHAYES, Encycl. Méthod., III, p. 1128.
1834. *Terebra maculata* Lin., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 51.
1837. *Terebra maculata* Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 4, pl. 1, fig. 1, 1^a.
1838. *Terebra maculata* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 392.
1839. *Terebra maculata* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 89.
1840. *Terebra maculata* Lin., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2^e série, XIV, p. 65.
1840. *Terebra maculata* Lin., SWAINSON, Treatise on Malac., p. 302; p. 304, fig. e.
1840. *Terebra maculosa* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 41.
1841. *Terebra maculata* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 11, pl. A, fig. 1; pl. 2, fig. 7; pl. 3, fig. 1.
1842. *Buccinum (Terebra) maculatum* Gmel., REICHENBACH, Land- Süssw.- u. See-Conch., p. 70, pl. 44, fig. 589.
1843. *Terebra maculata* Lin., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 159.
1844. *Terebra maculata* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 238.
1844. *Terebra maculata* Lin., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 150, pl. XLII, fig. 33.
1846. *Terebra maculata* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, 56.
1847. *Acus (Buccinum) maculatum*, GRAY, Proc. Z. S. L., p. 139.
1850. *Terebra maculata* Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pl. 99, fig. 1.
1850. *Terebra maculata* Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16.
1851. *Terebra maculata* Lin., S. P. WOODWARD, Man. of the Moll., p. 111, pl. 5, fig. 13.
1852. *Terebra maculata* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 372.
1852. *Terebra maculata* Lin., EYDOUX et SOULEYET, Voyage « Bonite », p. 612, pl. 41, fig. 32 à 37.
1852. *Terebra maculata* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 74.
1852. *Terebra (Subula) maculata* Lin., SOWERBY, Conchol. Man., 4^e édit., p. 321, pl. 20, fig. 428.
1853. *Acus maculata* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 224, pl. XXIV, fig. 1, 1^e.
1854. *Terebra maculata* Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21.
1855. *Terebra maculata* Lin., BERGE, Conchylienb., p. 248.
1855. *Buccinum maculatum* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., pp. 259, 514.
1856. *Buccinum maculatum* Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 119, pl. 24, fig. 129.
1857. *Acus maculatus* Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 6.
1857. *Terebra maculata* Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34.
1859. *Terebra maculata* Lin., DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 280.

1859. *Terebra (Subula) maculata* Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 219, fig. 1205.
1860. *Terebra maculata* Lin., THEOBALD Junior, Catal. rec. Sh., Mus., Asiat. Soc. of Bengal, p. 11.
1860. *Terebra maculata* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. I, fig. 4.
1862. *Terebra maculata* Lam., ISSEL, Malac. del Mar Rosso, p. 128.
1863. *Terebra maculata* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19.
1863. *Terebra maculata* Lin., DESHAYES, Moll. île Réunion, p. 132.
1865. *Terebra maculata* Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 6.
1866. *Acus maculata* Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 33.
1867. *Terebra maculata* Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15.
1869. *Acus maculata* Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna d. Nicobaren, Verh. k. k. Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 862.
1870. *Acus maculata* Lin., MAC ANDREW, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 4^e série, VI, p. 438.
1870. *Terebra maculata* Lin., S. P. WOODWARD, Man. de Conch., trad. A. Humbert, p. 232, pl. 5, fig. 13.
1874. *Terebra maculata* Lin., VON MARTENS, Vorderasiat. Conch., p. 92.
1877. *Terebra maculata* Lin., LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 28.
1877. *Terebra maculata* Lam., BRAZIER, « Chevert » Exp., Journ. Linn. Soc. N. S. Wales, I, p. 253.
1877. *Terebra maculata* Lin., DE MAN, Moll. Madagascar et Réunion, p. 27.
1878. *Terebra Maculata* Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 98.
1878. *Terebra maculata* Lin., KOEBELT, Illustr. Conchylienbuch., p. 89, pl. 32, fig. 1.
1879. *Terebra maculata* Lin., VON MARTENS, Mossambique Moll., Monatsber. k. k. Akad. Wiss. Berlin, p. 728.
1880. *Terebra maculata* Lin., VON MARTENS, Moll. Maskaren. u. Seychellen, p. 53.
1880. *Terebra maculata* Lin., S. P. WOODWARD, Man. of the Moll., 4^e édit., p. 220, pl. 5, fig. 13.
1882. *Terebra maculata* Lin., DUNKER, Index Moll. Mar. Japon., p. 70.
1883. *Terebra (Subula) maculata* Lin., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 586, pl. 5, fig. 15.
1883. *Terebra (Subula) maculata* Lin., TRYON, Struct. a. Syst. Conch., II, p. 182, pl. 57, fig. 7.
1885. *Terebra maculata* Lin., TRYON, Man., VII, p. 9, pl. 1, fig. 9, 10.
1885. *Terebra maculata* Lin., WARD, Catal., p. 22, fig. 31.
1885. *Acus maculata* Lin., COOKE, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 5^e série, XV, p. 328.
1886. *Terebra maculata* Lin., WATSON, Rep. « Challenger » Gastrop., p. 378.
1887. *Terebra maculata* Lin., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 252.
1887. *Terebra maculata* Lin., BOUVIER, Syst. nerv. Gastér. Prosobr., p. 508, pl. 17, fig. 84.
1888. *Terebra Maculata* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44.
1889. *Terebra maculata* Lin., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, p. 130.

1891. *Terebra (Sabula) maculata* Lin., STEARNS, Moll. Collect. in Japan, p. 8.
1891. *Terebra (Subula) maculata* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32.
1892. *Terebra maculata* Lin., O. BÖTTGER, Meeres Moll. d. mittlern Liukiu Inseln, Nachrichtsbl. d. d. Malak. Ges., XXIV, p. 104.
1894. *Terebra (Subula) maculata* Lin., STEARNS, Loo Choo Shells, etc., p. 4.
1895. *Terebra maculata* Lin., PILSBRY, Act. mar. Moll. of Japan, p. 12.
1896. *Terebra (Subula) maculata* Lin., COSSMANN, Essais de Paléoconch. Comp., p. 52.
1896. *Terebra maculata* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 202.
1899. *Terebra maculata* Lin., HEDLEY, Moll. of Funafuti, Mem. Austral. Mus., III, pp. 481, 527.
1900. *Terebra (Subula) maculata* Lin., BULLEN-NEWTON, Pleistoc. Sh. ruisedbeach Red Sea, Geol. Mag., IV, p. 514, pl. XX, fig. 7.
1902. *Terebra maculata* Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 119.
1902. *Terebra maculata* Lin., BÉNARD, Album coupes de Coq. Mus. de Monaco, pl. VIII, fig. 4, 4.
1903. *Terebra maculata* Lin., STURANY, Gastrop. d. Roth. Meeres, Ber. Comm. für Oceanoogr. Forsch., p. 252.
1904. *Terebra maculata* Lin., HIDALGO, Catal. Moll. test. Filipinas, etc., p. 130.
1904. *Terebra maculata* Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipel., II, p. 602.
1905. *Terebra maculata* Lin., HIDALGO, Malac. Iolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 9.
1906. *Terebra maculata* Lin., OWSTON, Japan. a. Loochooan Shells, p. 22.
1907. *Terebra maculata* Lin., COUTURIER, Moll. réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 124.
1907. *Terebra Maculata* Lin., Y. HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p. 44.
1907. *Terebra maculata* Lin., NOBRE, Moll. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 215.
1908. *Terebra (Subula) maculata* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 1.
1908. *Terebra (Oxymeris) maculata* Lin., DALL, Subdiv. G. *Terebridae*, Nautilus, XXI, p. 125.
1909. *Terebra maculata* Lin., LAMY, Coq. mar. Java, Bull. Mus. Hist. Nat., p. 464.
1909. *Terebra maculata* Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. Sc., p. 363.
1909. *Terebra maculata* Lin., LAMY, Coq. mar. Madagascar, Mém. Soc. Zool. France, XXII, p. 300.
1910. *Terebra maculata* Lin., DAUTZENBERG, Coq. mar. Halmahera, Bull. Institut. Océanoogr. Monaco, n° 161, p. 1.
1913. *Terebra maculata* Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 367.
1914. *Terebra maculata* Lin., Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, pl. IV, fig. 22.
1915. *Terebra macculata* Lam., STAUB, Sangkulirangbai (Ost Borneo), Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich, p. 190.
1915. *Terebra maculosa* Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 1204.
1915. *Epitonium maculatum* Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 30.

1917. *Terebra (Oxymeris) maculata* Lam., Y. HIRASE, *Terebridae Japan. Empire* p. 25, pl. I, fig. 3; pl. V, fig. 80.
1923. *Terebra maculata* Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 25.
1923. *Terebra (Oxomeris) maculata* Lam., BARTSCH, Key Fam. *Terebridae*, Nautilus, XXXVII, p. 63.
1925. *Terebra maculata* Lin., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, Mededeel. Landb.-Hoogesch. te Wageningen, p. 187.
1929. *Terebra (Subula) maculata* Lin., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., p. 376.
1929. *Terebra maculata* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 136.
1932. *Terebra maculata* Lin., DOLLFUS et DAUTZENBERG, Moll. de Fabius Columna, Journ. de Conch., LXXVI, p. 317, pl. LIII, fig. 3^e.
1933. *Terebra maculata* Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 67.
1934. *Terebra (Oxymeris) maculata* Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 87, pl. 116, fig. 7.

LOCALITÉS. — Amboine (Collect. Rey), 21-II-1929; Mille Iles : N. W. Java.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Watson, Smith, Horst et Schepman); golfe de Suez (Issel, Mac Andrew); golfe d'Akaba (Issel); golfe d'Aden (Smith); Afrique Orientale (Watson); îles Kerimba (von Martens); îles Maldives (Theobald Junior); îles Séchelles (Hinds); Mahé : Séchelles (Jay, Smith, Collect. Ph. D. ex Chérubin); îles Amirantes (Smith); Madagascar (Hwass, Lamy); Nosy-Bé (de Man, Horst et Schepman, Dautzenberg); île Maurice (Liénard, Smith); Fouquets (von Martens); golfe Persique (Mac Andrew, von Martens, Smith); Madras (Frauenfeld); Ceylan (Smith); Japon (Dunker, Watson, Owston, Hirase); îles Loo-Choo (Hirase); Phu Quoc : golfe de Siam (L. Morlet); Bangkok (Collect. Ph. D. ex Vignal); Macassar, Menado, Singapore, Goram : Est de Ceram, Tygereiland (Collect. de Priester); Java (Lamy); Philippines (Reeve, Mac Andrew, Tryon, Watson); îles Cebu et Marinduque (Elera, Hidalgo); île Dinagat (Hidalgo); Surigao et Zamboanga : île Mindanao (Hidalgo); Calabaza : île Basilan (Hidalgo); île Siasi : Archipel Ialo (Hidalgo); île Biliton (Horst et Schepman); détroit de Torres (Watson); Java (Frauenfeld); Amboine (Rumph, Petiver, Dillwyn, Mawe, Horst et Schepman); Moluques (Potiez et Michaud, Küster, Reichenbach, Reeve, Issel, Deshayes, Mac Andrew, Fridrici, Tryon, Watson, Elera); île Mizool (Horst et Schepman); îles Obi (Horst et Schepman); Obi Major (Oostingh); île Halmahera (Dautzenberg, Oostingh); île Soëk (Horst et Schepman); Timor (Horst et Schepman); Hao (Couturier); Rua-Sura : îles Salomon (Dautzenberg); Buin : Sud de l'île Bougainville (Collect. Ph. D. ex Waché); Australie (Mac Andrew); Port Essington (Reeve, Issel, Watson); Australie Orientale (Smith); Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. D. ex Bougier); îles des Pins : Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. D. ex R. P. Lambert); Lifou (Collect. Ph. D. ex R. P. Goubin); Levuka : îles Fidji (Watson); Vavau : îles Tonga (Collect. Ph. D. ex Doisy); îles Samoa (Collect.

Ph. D. ex R. P. Hervier); îles de la Société (Reeve, Issel, Mitchell, Mac Andrew, Watson); Tahiti (Frauenfeld); Mataia : Tahiti (Dautzenberg et Bouge); Papeete : Tahiti (Collect. Ph. D. ex Culliéret, 1890); Moorea (Dautzenberg et Bouge); Raiatea (Dautzenberg et Bouge); îles Sandwich (Deshayes).

REMARQUE. — Le *T. maculata* est souvent de très grande taille. L'exemplaire récolté au Nord-Ouest de Java par Son Altesse Royale, a 175 millimètres de hauteur et nous en avons un de Tahiti qui atteint même 190 millimètres.

Var. *confluens* nov. var.

Chez cette variété qui nous semble mériter d'être distinguée, les taches brunes confluent sur les derniers tours, de manière à former des flammules longitudinales irrégulières.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Nous l'avons reçue de la Nouvelle-Calédonie (Bougier) et de Tahiti (Culliéret).

Terebra (Subula) muscaria Lamarck

(Planche II, fig. 1.)

- 1709. ..., RÉAUMUR, De la format. des Coq., Mém. Acad. Sc. Paris, pl. 14, fig. 3.
- 1758. *Aiguille ou Alène*, SEBA, Thes., III, p. 155, pl. LVI, fig. 16, 23, 24, 27.
- 1764. *Escargot à vis*, KNORR, Délices des yeux, I, p. 42, pl. XXIII, fig. 4.
- 1778. *Buccinum dimidiatum* var. α , BORN, Index rer. nat., p. 262.
- 1780. *Buccinum dimidiatum* var. α , BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 266.
- 1780. *Buccinum subulatum* LINNÆI, CHEMNITZ (non Linné), Conch. Cab., IV, p. 288, pl. CLIII, fig. 1441.
- 1780. *Varietas Strombi tigerini*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 291, pl. CLIV, fig. 1443.
- 1786. *Schraubenschnecke* n° 13 a , KÆMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 153.
- 1790. *Buccinum subulatum* var. β , GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3499.
- 1793. *Buccinum subulatum* et var. α , SCHREIBERS (non Linné), Conchylienkenntn., I, p. 167.
- 1795. *Buccinum Hecticum Linnæi*, CHEMNITZ (non Linné), Conch. Cab., XI, p. 95, pl. 188, fig. 1817, 1818.
- 1798. *Epitonium Subulatum* α , RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 94, n° 1218.
- 1816. *Terebra subulata*, LAMARCK (non Linné), Encycl. Méthod., p. 3, pl. 402, fig. 2 a , 2 b .
- 1822. *Terebra muscaria*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 285.
- 1825. *Terebra muscaria* Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75.
- 1829. *Terebra muscaria* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., LVIII, p. 283.
- 1830. *Terebra muscaria* Lam., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 84.
- 1830. *Terebra muscaria* Lam., SOWERBY, Gen. of Shells, G. *Terebra* (figure unique).
- 1832. *Terebra muscaria* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., III, p. 1129.

1834. *Terebra muscaria* Lam., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 59.
1836. *Terebra muscaria* Lam., KIENER, Icon. coq, viv., pl. 1, pl. 3, fig. 4, 4^a.
1839. *Buccinum (Terebra) muscaria* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90.
1839. *Terebra muscaria* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 89.
1840. *Terebra muscaria* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 41.
1841. *Terebra muscaria* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., *Volutacea*, p. 4, pl. 1, fig. 1; pl. 2, fig. 8; pl. 4, fig. 5.
1842. *Buccinum (Terebra) muscarium* Lam., REICHENBACH, Land-, Süßw.- u. See-Conch., p. 70.
1843. *Terebra muscaria* Lam., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 160.
1844. *Terebra muscaria* Lam., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 154, pl. XLI, fig. 17, 20; pl. XLII, fig. 41.
1844. *Terebra muscaria* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit Deshayes, X, p. 241.
1846. *Terebra muscaria* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56.
1850. *Vis polie* Quoy et Gaim., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., p. 21, pl. 99, fig. 4.
1852. *Terebra muscaria* Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, p. 74.
1852. *Terebra muscaria* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 372.
1853. *Acus musearia* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 225.
1854. *Terebra muscaria* Lam., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21.
1859. *Terebra muscaria* Lam., DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 281.
1860. *Terebra muscaria* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. III, fig. 9.
1860. *Terebra Muscaria* Lam., THEOBALD Junior, Catal. rec. Shells Mus. Asiat. Soc. of Bengal, p. 11.
1863. *Terebra muscaria* Lam., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19.
1865. *Terebra muscaria* Lam., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 6.
1866. *Acus muscaria* Lam., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 34.
1867. *Terebra muscaria* Lam., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15.
1869. *Terebra muscaria* Lam., LISCHKE, Japan. Meeres-Conch., I, p. 62.
1874. *Terebra muscaria* Lam., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 143.
1877. *Terebra muscaria* Lam., LIÉNARD, Catal. Moll. ile Maurice, p. 28.
1877. *Terebra muscaria* Lam., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 28.
1878. *Terebra muscaria* Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 89.
1878. *Terebra Muscaria* Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 99.
1880. *Terebra muscaria* Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 53.
1882. *Terebra muscaria* Lam., DUNKER, Index Moll. mar. Japon., p. 70.
1885. *Terebra muscaria* Lam., TRYON, Man., VII, p. 9, pl. 1, fig. 12.
1886. *Terebra muscaria* Lam., WATSON, Rep. « Challenger » Gastrop., p. 378.
1887. *Terebra (Subula) muscaria* Lam., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 252.
1888. *Terebra Muscaria* Lam.; RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44.
1891. *Terebra (Subula) muscaria* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32.
1894. *Terebra (Subula) muscaria* Lam., STEARNS, Loo Choo Shells, etc., p. 4.
1895. *Terebra muscaria* Lam., PILSBRY, Catal. mar. Moll. of Japan, p. 12.

1896. *Terebra muscaria* Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Fauna Filipinas, etc., III, p. 202.
1904. *Terebra muscaria* Lam., HIDALGO, Catal. Moll. test. Filipinas, etc., p. 130.
1905. *Terebra muscaria* Lam., HIDALGO, Malac. Iolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 9.
1906. *Terebra muscaria* Lam., OWSTON, Japan. a: Loochooan Shells, p. 22.
1907. *Terebra muscaria* Lam., NOBRE, Moll. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 245.
1907. *Terebra muscaria* Lam., COUTURIER, Moll. Gastrop. réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 124.
1908. *Terebra (Subula) muscaria* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 2.
1909. *Terebra muscaria* Lam., LAMY, Coq. mar. Java, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 464.
1909. *Terebra muscaria* Lam., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. of Sc., p. 363.
1910. *Terebra muscaria* Lam., DAUTZENBERG, Coq. mar. Halmahera, Bull. Institut. Océanogr. Monaco, n° 161, p. 1.
1913. *Terebra muscaria* Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 366.
1917. *Terebra (Myurella) muscaria* Lam., Y. HIRASE, Terebridæ Japan. Empire, p. 23, pl. I, fig. 5.
1923. *Terebra muscaria* Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 26.
1925. *Terebra muscaria* Lam., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, Mededeel. Landb.-Hoogesch. te Wageningen, p. 187.
1929. *Terebra muscaria* Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 137.
1933. *Terebra muscaria* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 68.
1934. *Terebra (Subula) muscaria* Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 87, pl. 116, fig. 4.

LOCALITÉ. — Amboine (Collect. Rey).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Séchelles (von Martens, Watson); Tuléar (Lamy); Sarodrano (Dautzenberg); Nosy-Bé (de Man, Horst et Schepman, Dautzenberg); île Maurice (Liénard, Watson; Collect. Ph. D. ex Bougier); îles Nicobar (Watson); Singapore (Horst et Schepman); Japon (Watson, Dunker, Owston, Hirase); Nagasaki (Tryon, Lischke); Philippines (Mitchell); île Ticao (Reeve, Pætel); île Bohol (Elera) : île Luçon, île Negros, île Mindanao (Hidalgo); Macassar, Saparoca, Haroekoe (Collect. de Priester); Java (Lamy); Amboine (Horst et Schepman, Collect. Ph. D. ex Ledru); Ceram, Kelang, Manipu (Horst et Schepman); île Obi (Horst et Schepman); île Halmahera (Dautzenberg, Oostingh); Timor (Horst et Schepman); île Guam : Mariannes (Hidalgo); Nouvelle-Calédonie (Collect. Ph. D. ex Bougier); Hienghène (Collect. Ph. D. ex Rouel); Lifou (Collect. Ph. D. ex Goubin); îles Fidji (Hinds, Watson); Levuka-Fidji (Watson); îles de la

Société (Hinds, Deshayes, Theobald Junior, Watson); Tahiti (Hinds); île Moorea (Jay, Dautzenberg et Bouge); îles Tuamutu (Couturier).

REMARQUE. — En parlant du *Terebra subulata* Linné, nous indiquons les caractères qui séparent nettement cette espèce du *T. muscaria*.

Il n'a pas été établi de variétés pour le *T. muscaria* bien que ses taches soient plus ou moins grandes et plus ou moins foncées et que le fond jaunâtre chez le type de l'espèce, soit parfois d'un blanc pur.

***Terebra (Hastula) strigilata* (LINNÉ) BORN.**

(Planche I, fig. 7.)

- 1742. *Turbo apertus*, etc., GUALTIERI, Index Testarum, pl. 57, fig. O.
- 1758. *Buccinum strigilatum*, LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit. X, p. 741.
- 1764. *Buccinum strigilatum*, LINNÉ (pars), Mus. Lud. Ulr., p. 614.
- 1767. *Buccinum strigilatum*, LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit. XII, p. 1206.
- 1778. *Buccinum strigilatum* (Lin.), BORN, Index rer. nat., p. 260 (excl. synon. Rumph.).
- 1780. *Buccinum strigilatum* (Lin.), BORN, Test. Mus. Cæs. Vindob., p. 264, pl. X, fig. 10 (excl. synon. Rumph.).
- 1780. *Turbo terebellum*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 299 et p. 235 : vignette 40, fig. 3.
- 1786. *Buccinum strigilatum* Lin., KÆMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 153.
- 1789. *Buccinum strigilatum* Lin., KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 238.
- 1790. *Murex strigilatus* L., var. β , GMELIN (pars), Syst. Nat., édit. XIII, p. 3564.
- 1802. *Terebra strigillata* Lin., BOSC, Hist. Nat. coq., V, p. 15.
- 1802. *Buccinum strigilatum* Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 110.
- 1817. *Buccinum concinnum*, DILLWYN, Descr. Catal., p. 647.
- 1822. *Terebra strigilata* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 290.
- 1823. *Buccinum Strigilatum* Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 123.
- 1825. *Terebra strigilata* Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75.
- 1825. *Buccinum concinnum*, WOOD, Index testaceol., p. 113, pl. 24, fig. 141.
- 1829. *Terebra strigillosa* (Lin.), DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., LVIII, p. 285.
- 1832. *Terebra strigillata* Lin., DESHAYES, Encycl. Méthod., III, p. 1131.
- 1834. *Terebra strigillata* Lin., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 63.
- 1837. *Terebra strigilata* Lin., KIENER (pars), Icon. coq. viv., p. 29, pl. 9, fig. 18, sub nom *striatula* (excl. fig. 18^a, 18^b, 18^c).
- 1838. *Terebra strigilata* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 391.
- 1839. *Buccinum (Terebra) strigilata* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 91.
- 1840. *Terebra strigilata* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 44.
- 1841. *Terebra strigilata* Lin., KÜSTER (pars), Conch. Cab., 2^e édit., p. 28, pl. 6, fig. 8 (tantum, excl. fig. 9).
- 1842. *Buccinum (Terebra) strigilata* Gmel., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 70.
- 1843. *Terebra strigillata* Lin., HINDS, Proc. L. S. L., p. 165.

1844. *Terebra strigilata* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 248.
1844. *Terebra strigilata* Lam., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 180, pl. XLV, fig. 122.
1846. *Terebra strigilata* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56.
1850. *Terebra strigilata*, MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 17.
1852. *Terebra strigilata* Lam., EYDOUX et SOULEYET, Voy. « Bonite », p. 613, pl. 41,
fig. 38 à 41.
1852. *Terebra strigillata* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, p. 75.
1853. *Acus (Hastula) strigillata* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 225.
1855. *Buccinum strigilatum* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 261.
1856. *Buccinum concinnum* Dillw., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 120, pl. 24,
fig. 141.
1857. *Terebra strigillata* Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34.
1857. *Subula strigilata*, GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 6.
1859. *Terebra acumen*, DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 287.
1859. *Terebra (Hastula) strigillata* Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 220; p. 219,
fig. 1206.
1860. *Terebra strigilata* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. XVIII, fig. 85^a, 85^b.
1867. *Terebra strigilata* Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15.
1868. *Terebra strigilata* Lin., PEASE, Amer. Journ. of Conch., IV, p. 123.
1871. *Terebra strigilata* Lin., VON MARTENS et LANGKAVEL, Don. Bismarck., p. 26.
1874. *Terebra strigilata* Lin., LISCHKE, Japan. Meeres-Conch., III, p. 40.
1877. *Terebra strigilata* Lam., LIÉNARD, Catal. île Maurice, p. 29.
1880. *Terebra strigilata* Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 53.
1882. *Terebra strigilata* Lin., DUNKER, Index Moll. mar. Japon., p. 71.
1883. *Terebra (Hastula) strigilata* Lin., TRYON, Struct. a. Syst. Conch., II, p. 182, pl. 57,
fig. 9.
1883. *Terebra (Hastula) strigilata* Lin., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 587.
1883. *Terebra strigilata* Lin., VON MARTENS, Die Weich- u. Schaltiere, p. 257.
1884. *Terebra (Hastula) strigilata* Lin., BRAZIER, Crit. List. Moll. N. W. Austral., Proc.
Linn. Soc. N. S. Wales, IX, p. 795.
1885. *Terebra strigilata* Lin., TRYON, Man., VII, p. 33, pl. 10, fig. 84 (tantum).
1887. *Terebra (Hastula) strigilata* Lin., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 33.
1887. *Terebra strigilata* Lin., VON MARTENS, Shells of Mergui, Linn. Soc. Journ., XXI,
p. 176.
1888. *Terebra Strigilata* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44.
1891. *Terebra (Hastula) strigilata* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32.
1895. *Terebra strigillata* Lin., PILSBRY, Catal. mar. Moll. of Japan, p. 12.
1896. *Terebra strigilata* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 209.
1901. *Terebra strigillata* Lin., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. Z. S. L.,
p. 429.
1904. *Terebra strigilata* Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 131.
1906. *Terebra strigillata* Lin., OWSTON, Japan. a. Loochooan Shells, p. 22.

1907. *Terebra strigilata* Lin., NOBRE, Moll. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 216.
 1908. *Terebra (Hastula) strigillata* Lin., DALL, Subdivis. of *Terebridæ*, Nautilus, XXI, p. 125.
 1908. *Terebra (Hastula) strigillata* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 4.
 1916. *Terebra strigilata* Lin., HEDLEY, Prel. Ind. Moll. W. Austral., Journ. R. Soc. W. Austral., I, p. 55.
 1917. *Terebra (Oxymeris) strigillata* Lin., HIRASE, *Terebridæ Japan. Empire*, p. 28, pl. V, fig. 67 à 70.
 1917. *Terebra strigilata* Lin., MELVILL et STANDEN, Revis. *Terebra* Persian Gulf, Journ. of Conch., XV, p. 212.
 1923. *Terebra (Hastula) strigilata* Lam., BARTSCH, Key Fam. *Terebridæ*, Nautilus, XXXVII, p. 62.
 1923. *Terebra strigilata* Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 26.
 1929. *Terebra strigilata* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 138.
 1934. *Hastula strigillata* Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 89, pl. 117, fig. 13.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Liénard, von Martens); Tranquebar (Karsten); Karachi (Melvill et Standen); Karikal (Collect. Ph. D. ex Eudel); Japon (Lischke, Owston, Horst et Schepman, Hirase); Nemoto, Boshiu, Kamakura, Nagasaki (Pilsbry); Singapore (von Martens); détroit de Macassar (Hinds); Philippines (Hinds, Jay, Reeve, Mitchell, Paëtel, Elera); Mindanao et Dapitan (Hidalgo); Nouvelle-Guinée (Hinds, Reeve, von Martens); Buin : Sud de Bougainville (Collect. Ph. D. ex R. P. Waché).

Var. *divisa* PEASE

(Planch. I, fig. 8.)

1742. *Vis* ..., d'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 176, pl. 14, fig. R.
 1757. *Vis* ..., d'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 232, pl. 11, fig. R.
 1780. *Vis* ..., FAVANNE, La Conchyl., pl. XXXIX, fig. L¹.
 1844. *Terebra concinna*, DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2^e édit., p. 259.
 1868. *Terebra divisa*, PEASE, Amer. Journ. of Conch., IV, p. 124 (= *concinna* Deshayes, non Dillwyn).
 1908. *Terebra strigilata* L. var. *concinna* Desh., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 4.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Buin : Sud de Bougainville (Collect. Ph. D. ex R. P. Waché).

REMARQUE. — En 1844, Deshayes a nommé *T. concinna* cette variété du *T. strigilata* en disant que seule la figure de d'Argenville, planche 11, figure R, en donne une idée satisfaisante. Elle est plus étroite, plus allongée que le *strigi-*

lata typique. Mais en 1859, Deshayes (Journ. de Conchyl., VI, p. 98, pl. III, fig. 10) a décrit sous le même nom *concinna* une espèce tout à fait différente, aussi bien de son *concinna* de 1844 que du *Buccinum concinnum* de Dillwyn.

Var. *Verreauxi* DESHAYES

(Planche I, fig. 9.)

- 1857. *Terebra Verreauxi*, DESHAYES, Journ. de Conch., VI, p. 95, pl. V, fig. 3.
- 1859. *Terebra Verreauxi*, DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 286.
- 1868. *Terebra strigillata* Lin., var. *Verreauxii*, PEASE, Amer. Journ. of Conch., IV, p. 124.
- 1885. *Terebra strigilata* Lin., TRYON (pars), Man., VII, p. 33, pl. 10, fig. 85.
- 1887. *Terebra strigilata* var. *Verreauxi* Desh., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 254.
- 1896. *Terebra Verreauxi* (sic), CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 209.
- 1908. *Terebra strigilata* Lin., var. *verreauxi* Desh., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 4.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Osumi : Japon (Collect. Ph. D. ex Hirase); îles Philippines (Pätel, Elera); île Mindoro (Hidalgo); îles Shortland : Archipel Salomon (Collect. Ph. D. ex Hervier).

Cette variété diffère du *strigilata* typique par le fond de sa coloration plus clair et carnéolé au lieu de gris cendré, ainsi que par ses taches brunes plus nombreuses, plus petites et placées un peu plus bas au-dessous de la suture.

REMARQUE. — Le *Terebra Matheroniana* Deshayes (Proc. Zool. Soc. Lond., 1859, p. 287), après avoir été placé par Reeve à la fois dans la synonymie du *T. strigilata* et dans celle du *T. aciculina*, a été, par un errata, effacée pour la première de ces espèces et maintenue seulement pour l'*aciculina*. Pease a combattu cette opinion et affirme que c'est au *strigilata* qu'elle doit être réunie. Mais le *T. Matheroniana* n'ayant pas été figuré par Deshayes ni par Reeve, il serait téméraire de chercher à l'identifier en l'absence de la coquille de Tahiti qui a servi de type à Deshayes et qui faisait partie de sa collection.

Terebra (Impages) bacillus DESHAYES

- 1859. *Terebra bacillus*, DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 285.
- 1860. *Terebra bacillus* Desh., REEVE, Conch. Icon., pl. XXV, fig. 134^a, 134^b, 134^c.
- 1873. *Impages bacillus* Desh., E. A. SMITH, A. M. N. H., 4^e série, XI, p. 263.
- 1885. *Terebra cinerea*, TRYON (pars, non Born), Man., VII, p. 31, pl. 9, fig. 65, 71.
- 1887. *Terebra (Hastula) bacillus* Desh., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 248.
- 1896. *Terebra cinerea*, CASTO DE ELERA (pars, non Born), Catal. Sist. Filipinas, p. 208.
- 1908. *Terebra (Impages) bacillus* Desh., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 8.

LOCALITÉS. — Palaboean-Ratoe! : Java; Tjilatjap : Java; Sumatra!

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Iles Sandwich (Reeve, Pätel).

REMARQUE. — En décrivant cette espèce d'après des spécimens récoltés aux îles Hawaï par Cuming, Deshayes a signalé la grande variabilité de sa coloration. Reeve a représenté, figure 134^a, un exemplaire blanc dont les tours sont traversés par une large bande grise bleuâtre à une petite distance de la suture; un autre ayant les 4 ou 5 premiers tours noirs, les 3 ou 4 suivants blancs et les derniers d'un gris bleuâtre foncé avec quelques taches subsuturales brunes et, enfin, un exemplaire entièrement blanc que Deshayes (Proc. Z. S. L., 1859, p. 284) avait considéré comme spécifiquement distinct, sous le nom de *Terebra lactea* Desh., mais que Reeve n'a pas hésité à réunir au *T. bacillus*.

Terebra (Impages) hectica LINNÉ

(Planche II, fig. 3.)

- 1684. *Turbo Indicus niveus*, etc., BONANNI, Recr., p. 126, fig. 109.
- 1742. *Turbo apertus*, etc., GUALTIERI, Index Testarum, pl. 56, fig. C.
- 1742. *Vis ...*, d'ARGENVILLE, Hist. Nat., pl. 14, fig. O.
- 1753. *Strombus Folium Triticum indicus rarus*, KLEIN, Tent. Method. Ostacol., p. 27, pl. VII, fig. 117.
- 1757. *Vis ...*, d'ARGENVILLE, La Conchyl., pl. 11, fig. O.
- 1758. *Strombus ...*, SEBA, Thes., III, pl. LVI, fig. 35, 36.
- 1758. *Buccinum hecticum*, LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 741.
- 1767. *Buccinum hecticum*, LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1206.
- 1773. *Turbo Indicus niveus*, etc., BONANNI, Mus. Kircherian., p. 97, pl. XXIII, fig. 109.
- 1790. *Buccinum hecticum* Lin., GMELIN (pars), Syst. Nat., édit. XIII, p. 3500 (excl. var. β).
- 1790. *Buccinum niveum*, GMELIN (non Gmelin, p. 3491, nec p. 3495), Syst. Nat., édit. XIII, p. 3504.
- 1790. *Buccinum edentulum*, GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3505.
- 1802. *Buccinum hecticum* Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 110.
- 1817. *Buccinum bifasciatum*, DILLWYN, Descr. Catal., II, p. 651.
- 1822. *Terebra cærulescens*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 288.
- 1825. *Terebra (Subula) cærulescens* Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 76.
- 1828. *Buccinum terebrale*, MENKE, Synopsis, p. 84.
- 1829. *Terebra cærulescens* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., LVIII, p. 284.
- 1830. *Terebra cærulescens* var. *o-taitensis*, LESSON, Voyage « Coquille », p. 407.
- 1836. *Terebra cærulescens* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 17, pl. VI, fig. 12^a, 12^b.
- 1839. *Terebra cærulescens* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3^e édit., p. 89.
- 1839. *Bucinum (Terebra) coerulescens* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 11.
- 1840. *Terebra cærulescens* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 7^e série, XIV, p. 66.
- 1841. *Terebra cærulescens* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 10, pl. 2, fig. 2, 3.
- 1842. *Buccinum (Terebra) coerulescens* Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 70.
- 1843. *Terebra cærulescens* Lam., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 161.

1844. *Terebra cœrulescens* Lam., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 159, pl. XLI, fig. 5, 6.
1844. *Terebra cœrulescens* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 245
=? *Buccinum hecticum* Lin.
1846. *Terebra cœrulescens* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56.
1852. *Terebra cœrulescens* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 371.
1852. *Terebra cœrulescens* Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 75.
1853. *Acus cœrulescens* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 224.
1855. *Buccinum hecticum* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 260.
1855. *Terebra cœrulescens* Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 248.
1857. *Terebra cœrulescens* Lam., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34.
1859. *Terebra cœrulescens* Lam., DESHAYES, Revis. G. *Terebra*, Proc. Z. S. L., p. 290.
1859. *Terebra (Hastula) cœrulescens* Lam., CHENU, Man. de Conch., I, p. 220, fig. 1209;
p. 219.
1860. *Terebra Cœrulescens* Lam., THEOBALD Junior, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. of Bengal, p. 11.
1860. *Terebra cœrulescens* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. VII, fig. 26b.
1865. *Terebra coerulescens* Lam., BIELZ, Verzeichn. Conch Samml., p. 6.
1866. *Terebra cœrulescens* Lam., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 31, pl. II,
fig. 1^a à 1^d, 2, 3^a à 3^e, 4 à 8.
1869. *Acus coerulescens* Lam., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, p. 862.
1871. *Terebra coerulescens* Lam., von MARTENS et LANGKAVEL, Don. Bismarck., p. 25.
1873. *Terebra (Impages) coerulescens* Lam., E. A. SMITH, On *Terebridae*, A. M. N. H.,
4^e série, XI, p. 263.
1877. *Terebra coerulescens*, Lam., LIÉNARD, Catal. Moll. île Maurice, p. 28.
1878. *Terebra (Hastula) coerulescens* Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 89, pl. 32,
fig. 19.
1878. *Terebra Cœrulescens* Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 29.
1880. *Terebra (Impages) coerulescens* Lam., von MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 54.
1883. *Terebra (Impages) cœrulescens* Lam., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 587.
1885. *Terebra (Impages) cœrulescens* Lam., TRYON, Man., VII, p. 33, pl. 10, fig. 75.
1887. *Terebra (Subula) cœrulescens* Lam., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 248.
1888. *Terebra Cœrulescens* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44.
1888. *Impages cœrulescens* Lam., JOUSSEAUME, Moll. mer Rouge et golfe d'Aden, Mém.
Soc. Zool. de France, p. 187.
1891. *Terebra cœrulescens* Lam., E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 403.
1891. *Terebra (Subula) cœrulescens* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32.
1893. *Terebra (Impages) cœrulescens* Lam., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Sé-
chelles, Bull. Soc. Zool. de France, p. 80.
1896. *Terebra cœrulescens* Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 208.
1901. *Terebra cœrulescens* Lam., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. Z. S. L.,
p. 428.

1904. *Terebra cærulescens* Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filip. etc., p. 128.
1908. *Terebra (Impages) cærulescens* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 8.
1909. *Terebra cærulescens* Lam., LAMY, Coq. mar. Madagascar, Mém. Soc. Zool. de France, XXII, p. 300.
1910. *Terebra cærulescens* Lam., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, p. 25.
1913. *Terebra (Impages) cærulescens* Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 377.
1917. *Terebra (Oxymeris) cærulescens* Lam., HIRASE, *Terebridæ Japan. Empire*, p. 31, pl. VIII, fig. 117.
1917. *Terebra cærulescens* Lam., MELVILL et STANDEN, Revis. G. *Terebra Persian Gulf*, Journ. of Conch., XV, p. 205.
1923. *Terebra (Hastula-Impages) cærulescens* Lam., BARTSCH, Key Fam. *Terebridæ*, The Nautilus, XXXVII, p. 62.
1923. *Terebra cærulescens* Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 25.
1929. *Terebra hectica* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 134.
1931. *Hastula (Impages) hectica* Lin., OOSTINGH, Beitr. Molluskenf. S. Sumatra, Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 214.
1932. *Terebra hectica* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. de Conch., LXXVI, p. 13.
1933. *Terebra cærulescens* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 62.

LOCALITÉS. — Jefbi : Misool, 26-II-1929; Amboine (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Tryon, Smith, Elera); Obock (Jousseaume); Djibouti (Collect. Ph. D. ex Mouzzo); golfe d'Oman (Melvill et Standen); Mascate (Melvill et Standen); Séchelles (Dufo, von Martens); Mahé : Séchelles (Dautzenberg); île Anjouan (Collect. Ph. D. ex E. Marie); Madagascar (Horst et Schepman, Schepman); Nosy Iranja (Dautzenberg); Tuléar (Lamy); Soanicra et Tamatave (Dautzenberg); île Maurice (Liénard, von Martens, Tryon, Smith); Afrique Orientale (von Martens et Langkavel); Belutschistan (Melvill et Standen); Japon (Hirase); Philippines (Tryon, Smith); Cebu (Elera); Naujan : île Mindoro, Balingasag, Dapitan, Zamboanga; île San Rafael, Basilan et Balabac (Hidalgo); île Nias : Ouest de Sumatra (Collect. de Priester); Telok, île Lang; Rakatu (Oostingh); Misool (Horst et Schepman, Schepman); Amboine (Rumph, Dillwyn, Horst et Schepman, Schepman); Rua-Sura : îles Salomon (Dautzenberg); Australie (Lamarck, Potiez et Michaud, Hinds, Jay, Theobald Junior, Smith, Elera, Schepman); îles Fidji (Hinds, Jay, Reeve, Pætel); îles de la Société (Hinds, Reeve, Theobald Junior, von Martens, Dautzenberg et Bouge); Tahiti (Frauenfeld); Atine et Papeari : Tahiti (Dautzenberg et Bouge); île Moorea et île Raatea (Dautzenberg et Bouge); îles Hawaï (von Martens et Langkavel).

REMARQUE. — Le *Buccinum hecticum* a subi bien des vicissitudes quoique sa description n'ait rien d'incompatible avec la seule référence citée (Gualtieri, pl. 56, fig. C) dans la 10^e édition du « *Systema Naturae* » qui représente incontestablement le *Terebra* nommé plus tard *cærulescens* par Lamarck.

Dans la 12^e édition du « *Systema* », Linné a créé une regrettable confusion en ajoutant, à la référence de Gualtieri, celle de Seba : planche LVI, figure 21, qui représente la variété *fimbriata* Deshayes, du *Terebra crenulata*, mais, comme l'a fait remarquer Hanley (*Ipsa Linnaei Conchylia*), dans les citations de l'ouvrage de Seba, Linné a souvent transposé des numéros de figures et c'est évidemment le cas pour cette espèce puisque c'est la figure de Seba, planche LVI, figure 35, inscrite dans la synonymie du *B. crenulatum* qui représente le *B. hecticum*, tandis que la figure 21, citée pour l'*hecticum* est un *crenulatum*.

D'ailleurs le *Buccinum hecticum* était bien défini dans la 10^e édition et malgré l'incorrection possible de la 12^e, doit subsister avec sa première définition.

Le type du *B. hecticum* figuré par Gualtieri a le fond blanc et est orné sur les tours supérieurs d'une large bande transversale d'un gris bleuâtre flammulée longitudinalement de noir, qui occupe les deux tiers supérieurs de chaque tour, mais cette bande diminue de largeur sur les trois derniers. Ce dessin est cependant si variable qu'on ne peut créer des variétés pour les exemplaires dont les bandes conservent leur largeur initiale, car ces bandes sont souvent interrompues ou disparaissent parfois entièrement sur les derniers tours. Il est presque impossible de rencontrer deux individus tout à fait semblables, aussi ne s'agit-il, en réalité, que de mutations individuelles qui ne permettent que la création de quelques variétés tout à fait caractérisées.

On se demande comment Chemnitz a pu interpréter le *Buccinum hecticum* comme étant la variété de coloration claire du *B. dimidiatum*, et surtout comment Küster a accepté cette assimilation qui ne repose sur aucun argument sérieux.

Le *Buccinum cinereum* de Born a été cité par Deshayes dans une note de son édition des « *Animaux sans vertèbres* », comme synonyme du *Terebra cærulescens* Lamarck et il propose de substituer ce nom à *cærulescens*, bien qu'il se demande si le *B. hecticum* de Linné n'est pas la même espèce. Mais le *T. cinerea* est beaucoup plus étroit et ne s'élargit pas vers la base, sa sculpture axiale est perpendiculaire et visible à l'œil nu tandis que celle de l'*hectica* est presque microscopique et un peu arquée. Enfin, la coloration du *T. cinerea* est d'un gris rosé uniforme et ne présente ni bandes transversales, ni taches brunes ou noires.

Malgré ces dissemblances importantes et bien que le *T. cinerea* habite la côte occidentale d'Afrique et les Antilles, tandis que le *T. hectica* soit plutôt un mollusque de la région Indo-Pacifique, certaines formes telles que *castanea* Kiener, *nimbosa* Hinds (pl. II, fig. 5) et *flammulata* von Martens, qui sont plus voisines du *cinerea* ont cependant été rencontrées dans les îles de l'Afrique Orientale.

Var. **alba** nom. nov.

(Planche II, fig. 4.)

1860. *Terebra caerulescens*, REEVE, Conch. Icon., pl. VII, fig. 26^e.

Bien que cette variété entièrement blanche, sans aucune trace de bande colorée ni de taches soit assez fréquente chez le *Terebra hectica*, nous ne l'avons vue représentée que par Reeve. Le nom *Buccinum niveum* Gmelin : « *Systema Naturae* », p. 3504, aurait pu faire croire qu'il s'applique à cet état immaculé, si les termes de sa description : « *testa nivea bifasciata* » ne désignait la coloration typique.

Le binôme *Buccinum niveum* a été employé par Gmelin pour trois espèces très différentes :

1^o Page 3471, pour un *Nassa* globuleux, figuré par Knorr (Délices, VI, pl. XXXV, fig. 5), et qui est voisin du *N. arcularia* Linné;

2^o Page 3495, pour la figure du Conchylien Cabinet, pl. CXXII, fig. 1122, 1123, qui est devenu *Hindsia nivea* Gmelin;

3^o Page 3504, pour le *Terebra hectica* Lin., typique.

Var. **fusca** MARTYN

(Planche II, fig. 2.)

1789. *Limax fusca*, MARTYN (pars), Universal Conchologist, IV, pl. 121, figure du bas, à gauche (excl. fig. à droite).1837. *Terebra cærulescens* Lam., KIENER (pars), Icon. coq. viv., p. 17, pl. 6, fig. 12^b.1841. *Terebra cærulescens* Lam., KÜSTER (pars), Conch. Cab., 2^e édit., p. 10, pl. 2, fig. 4.1844. *Terebra cærulescens* Lam., HINDS in SOWERBY. (pars), Thes., I, p. 159, pl. XLI, fig. 15.1845. *Limax fusca*, MARTYN, Universal Conchol., édit. Chenu (pars), p. 28, pl. 40, fig. 4^a, figure à droite (excl. fig. à gauche).

Sous le nom de *Limax fusca*, Martyn a représenté deux *Terebra* qui sont admis actuellement comme distincts :

1^o Planche 121, figure du bas, à gauche, à la surface lisse, d'un gris bleuâtre foncé, flammulée longitudinalement de noir, sa columelle est blanche et ses tours sont bordés, sous la suture, d'un liseré blanc très étroit, tantôt continu, comme chez la figure de Martyn, tantôt interrompu par l'extrémité des flammules noires. C'est incontestablement une variété de coloration du *T. hectica*;

2^o Planche 121, figure du bas, à droite, constamment de plus petite taille, nettement et régulièrement plissée longitudinalement, dont l'ouverture, plus

courte, s'élargit et est subtronquée à la base. Cette seconde espèce a été séparée par E. A. Smith, qui l'a nommée *T. confusa*, mais il est regrettable que cet auteur n'ait pas cité la figure de Martyn qui la représente et il nous paraît utile de combler cette lacune en donnant ici une liste de références qui s'y rapportent avec certitude.

Terebra confusa SMITH

1789. *Limax fusca*, MARTYN (pars), Univ. Conch., III, pl. 121, fig. du bas, à droite.
1837. *Terebra cærulescens*, KIENER (pars), Icon. coq. viv., p. 17, pl. 6, fig. 12.
1841. *Terebra cærulescens*, KÜSTER (pars), Conch. Cab., 2^e édit., p. 10, pl. 2, fig. 1.
1844. *Terebra castanea*, HINDS in SOWERBY (non Kiener), Thes., I, p. 161, pl. XLIII, fig. 59.
1845. *Limax fusca*, MARTYN (pars), Univ. Conch., édit. Chenu, p. 28, pl. 40, fig. 4^a, à gauche.
1859. *Terebra badia*, DESHAYES, Proc. Z. S. L., p. 300.
1860. *Terebra aciculina*, REEVE (pars, non Lamarck), Conch. Icon., pl. XXIII, fig. 121^d, 121^e.
1877. *Terebra (Hastula) confusa*, E. A. SMITH, A. M. N. H., 4^e série, XIX, p. 229.
1885. *Terebra aciculina*, TRYON (pars, non Lamarck), Man., VII, p. 32, pl. 10, fig. 81.
1887. *Terebra (Euryta) confusa* Sm., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 249.
1896. *Terebra aciculina*, CASTO DE ELERA (pars, non Lamarck), Catal. Sist. Filipinas, p. 209.
1933. *Terebra confusa* Sm., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 64.
-

2. — FAMILLE MITRIDAE

GENRE MITRA (sensu stricto)

1799. *Mitra*, LAMARCK, Prodr. nouv. classif. coq., p. 70.
 1801. *Mitra*, LAMARCK, Système des Anim. sans vert., p. 74.
 1822. *Mitra*, LAMARCK (pars), Anim. sans vert., VII, p. 299.
 1840. *Mitra*, SWAINSON (pars), Treatise on Malac., p. 318.
 1847. *Mitra*, HERMANNSEN, Indicis Gen. Malacoz., II, p. 74.
 1853. *Mitra*, H. et A. ADAMS (pars), Gen. of rec. Moll.; I, pp. 168, 169.
 1859. *Mitra*, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193.
 1878. *Mitra*, KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 64.
 1883. *Mitra*, TRYON, Struct. a. Syst. Conch., II, p. 169.
 1884. *Mitra* (s. str.), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611.
 1899. *Mitra*, COSSMANN (pars), Essais Paléoconch. comp., p. 150.

REMARQUE. — En ne citant, en 1799 et en 1801 que le *Mitra episcopalis*, Lamarck paraît n'avoir eu en vue que les espèces comprises dans le genre *Mitra sensu stricto*, mais en 1822 il a énuméré sous ce nom un grand nombre d'espèces qui sont réparties dans des genres, sous-genres et sections de Mitridés. Ce n'est qu'en 1884 que P. Fischer a limité le genre *Mitra* proprement dit aux espèces lisses ou légèrement ponctuées-striées dont le labre n'est pas plissé sur sa face interne et dont le bord est simple et non crénelé.

Mitra episcopalis (LINNÉ) GMELIN

1684. *Pluma*, BONANNI, Recreatio, p. 127, fig. 120.
 1685. *Buccinum dentatum*, etc., LISTER, Hist. Conch., pl. 839, fig. 66.
 1711. *Mitra Episcopi*, RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pl. XXIX, fig. K.
 1741. *Mitra Episcopi*, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 97, pl. XXIX, fig. K.
 1742. *Strombus sulcatus*, etc., GUALTIERI, Index Test., pl. LIII, fig. G (2 figures à gauche).
 1742. *Mitre à fond blanc*, d'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 268, pl. 12, fig. G.
 1743. *Buccinum dentatum*, *Mitra Episcopi* Rumph, HEBENSTREIT, Mus. Richterianum, p. 322.
 1752. *Penicillum*, SWAMMERDAM, Bibel der Natur Cap. 12, § 9, pl. 7, fig. 4.
 1757. *La Mitre*, d'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 224, pl. 9, fig. 5.
 1758. *Buccinum engystomum*, REGENFUSS, Choix de Coq., p. xxiii, pl. III, fig. 33, 33.
 1758. *Voluta Mitra episcopalis*, LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 732.
 1764. *Voluta Mitra*, LINNÉ (pars), Mus. Lud. Ulr., p. 597.
 1764. *Mitre épiscopale*, KNORR, Délices des yeux, I, p. 15, pl. VI, fig. 2.

1767. *Voluta Mitra episcopalis*, LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1193.
1767. *Mitra Episcopi*, PETIVER, Anim. Amboin., p. 1.
1767. *Bishops Mitre*, PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pl. XIII, fig. XI.
1767. *Mitre*, DAVILA, Catal. Cab. Davila, I, p. 140.
1770. *Voluta Mitra Episcopalis*, HUDDESFORD in LISTER, Index II, p. 42, pl. 839, fig. 66.
1778. *Voluta Mitra*, BORN, Index rer. nat., p. 217.
1779. *Voluta Mitra*, KNORR, Délices Nat., p. 38, pl. B^{III}, fig. 3.
1780. *Voluta mitra episcopalis*, BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 228.
1780. *Mitra episcopalis*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 205, pl. CXLVI, fig. 1360, 1360^a.
1780. ..., FAVANNE, Conch., pl. XXXI, fig. C².
1782. *Pluma*, BONANNI, Mus. Kircherianum, p. 94, pl. XXV, fig. 120.
1783. *Voluta mitra episcopalis*, SCHRÖTER, Einleit., I, p. 230.
1784. *Voluta mitra episcopalis*, FAVANNE, Cab. La Tour d'Auvergne, p. 179.
1786. *Voluta mitra episcopalis* Schr., KÆMMERER, Cab. v. Schwarzb. Rudolst., p. 144.
1787. *Murex Mitra Episcopalis*, MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 334.
1788. *Voluta mitra*, HERBST, Einleit. Kenntn. d. Gewürme, p. 193.
1788. *Mitra episcopalis* s. *episcopi*, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 64.
1789. *Voluta mitra Episcopalis*, KARSTEN, Mus. Leskeanum, I, p. 222.
1790. *Voluta episcopalis* Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3459.
1793. *Voluta episcopalis* Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 127.
1795. *Voluta episcopalis* Lin., SPALOWSKI, Prodr. Syst. Hist. testac., p. 33, pl. V, fig. 5.
1797. *Mitra Episcopalis*, HWASS, Mus. Calonnianum, p. 36.
1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 369, fig. 2, 3.
1798. *Mitra Episcopalis*, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 136.
1799. *Voluta mitra Episcopalis* (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 105.
1801. *Mitra episcopalis* Lin., LAMARCK, Syst. des Anim. sans vert., p. 74.
1802. *Voluta Episcopalis* Lin., DE FRÉMERY, Mus. Meyerianum, p. 96.
1802. *Volute épiscopale*, BOSC, Hist. Nat. Coq., V, p. 34, pl. 38, fig. 2, 3.
1804. *mitra episcopalis*, ROISSY in BUFFON DE SONNINI, V, p. 442.
1810. *Mitra episcopalis*, DENYS DE MONTFORT, Conch. Syst., II, p. 542 : fig.; p. 543.
1811. *Mitra episcopalis*, PERRY, Conch., pl. 39, fig. 4.
1811. *Mitra episcopalis*, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 197.
1815. *Voluta Mitra Episcopalis*, BURROW, Elem. of Conch., p. 200.
1817. *Voluta episcopalis* Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 559.
1822. *Mitra episcopalis* Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 299.
1923. *Voluta Episcopalis* Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 109.
1824. *Voluta episcopalis* Lin., DONOVAN, The Naturalist's Repository, II, pl. XXXVIII.
1824. *Mitra episcopalis* Lin., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270.
1824. *Mitra episcopalis* Lin., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 481.
1825. *Mitra episcopalis* Lin., DE BLAINVILLE, Manuel de Malac., p. 418, pl. 28^{bis}, fig. 4.
1825. *Mitra episcopalis* Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77.

1825. *Voluta Episcopalis* Lin., FRANCO, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 11.
1825. *Voluta episcopalis* Lin., WOOD, Index Testaceol., p. 99, pl. 21, fig. 143.
1827. *Mitra episcopalis* Lin., BORY DE SAINT-VINCENT, Epicl. Planches Encycl. Méthod., p. 166.
1830. *Mitra episcopalis* Lin., SOWERBY, Genera of Shells, I, *Mitra*, fig. 1.
1830. *Mitra episcopalis* Lin., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 84.
1831. *Mitra episcopalis* Lin., DESHAYES, Encycl. Méthod., II, p. 449.
1831. *Mitra Episcopalis* Lin., SWAINSON, Zool. Illustr., 2^e série, II, pl. 4.
1833. *Mitra episcopalis* Lin., QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 634, pl. 45, fig. 1 à 7.
1838. *Mitra episcopalis* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 498.
1838. *Mitra episcopalis* Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 3, pl. 1, fig. 1.
1839. *Mitra episcopalis* Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 67.
1840. *Mitra episcopalis* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39.
1840. *Mitra episcopalis*, SWAINSON, Treatise on Malac., p. 318, fig. 83.
1840. *Mitra episcopalis* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2^e série, XIV, p. 100.
1841. *Mitra episcopalis* Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 34, pl. 7, fig. 9, 10.
1842. *Mitra episcopalis*, HANLEY, The Conchologist's book of Spec., 2^e édit., p. 115.
1842. *Mitra episcopalis* Lin., REEVE, Conch. Syst., II, p. 252, pl. CCXXIX, fig. 1.
1842. *Voluta seu Mitra episcopalis* Lin., REICHENBACH, Land-, Süßw.- u. See-Conch., p. 63, pl. 38, fig. 543.
1842. *Mitra episcopalis* Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., I, p. 15, pl. 28, fig. 6.
1843. *Mitra episcopalis* Lam., SGANZIN, Catal. coq. île de France, etc., p. 28.
1844. *Mitra episcopalis* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 297.
1844. *Mitra episcopalis* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. I, fig. 5.
1845. *Mitra episcopalis* d'Argenville, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 297.
1847. *Mitra episcopalis*, GRAY, List Gen. rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 141.
1847. *Mitre épiscopale*, CHENU, Leçons Élém., p. 293, fig. 1080; pl. 7, fig. 9, 9^a.
1850. *Mitra episcopalis* Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., IV, p. 5, pl. 28, fig. 6.
1850. *Mitra episcopalis* Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 17.
1852. *Mitra episcopalis* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81.
1852. *Mitra episcopalis* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 377.
1853. *Mitra episcopalis* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169, pl. XIX, fig. 1^a.
1853. *Mitra episcopalis*, GRAY, Divis. Ctenobranchus Gastrop. Moll., Proc. Z. S. L., p. 36.
1853. ..., DESHAYES, Traité Élém. de Conch., pl. 121, fig. 1, 2.
1853. *Mitra episcopalis*, G. JOHNSTON, Einleit in die Konchylienk., p. 503.
1854. *Mitra episcopalis* Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20.
1855. *Mitra episcopalis* Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 249, pl. 44, fig. 3.
1855. *Voluta mitra* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., pp. 231, 232, 508.
1856. *Voluta episcopalis*, WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 107, pl. 21, fig. 143.
1856. *Mitra episcopalis*, WOODWARD, Manual of the Moll., p. 120, pl. 7, fig. 13.

1857. *Mitra episcopalis*, GRAY, Syst. arrang. Moll. Brit. Mus., p. 29.
1859. *Mitra episcopalis*, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193, fig. 996.
1860. *Mitra episcopalis* d'Argenville, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49.
1860. *Mitra Episcopalis* d'Argenville, THEOBALD Junior, Catal. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 28.
1863. *Mitra episcopalis* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18.
1863. *Mitra episcopalis* Lin., DESHAYES, Catal. Moll. île de la Réunion, p. 132.
1865. *Mitra episcopalis* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21.
1866. *Mitra episcopalis* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 32.
1868. *Mitra episcopalis* Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 68, pl. VI, fig. 4.
1869. *Mitra episcopalis* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83.
1869. *Mitra episcopalis* Lin., FRAUENFELD, Beitr. Fauna d. Nicobaren, III, p. 859.
1869. *Mitra episcopalis* Lin., von MARTENS, von der Deckens Reise, p. 61.
1870. *Mitra episcopalis* Lin., WOODWARD, Manuel de Conch., traduction Humbert, p. 243.
1872. *Mitra episcopalis* d'Argenville, GARRETT, Mitridae Collect. at Raratonga, etc., Proc. Z. S. L., p. 839.
1874. *Mitra episcopalis* Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150.
1874. *Mitra episcopalis* Lin., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 2, pl. I (352), fig. 3.
1877. *Mitra episcopalis* Lin., LIÉNARD, Catal. Moll. île Maurice, p. 18.
1878. *Mitra episcopalis* Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 65, pl. 24, fig. 1.
1880. *Mitra episcopalis* Lin., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 14.
1880. *Mitra episcopalis* Lin., WOODWARD, Manual of the Moll., p. 231, pl. 7, fig. 13.
1880. *Mitra episcopalis* Lin., von MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 73.
1882. *Mitra episcopalis* Lin., TRYON, Manual, IV, p. 111, pl. 32, fig. 1.
1883. *Mitra episcopalis* Lin., TRYON, Struct. a. Syst. Conch., II, p. 168, pl. 55, fig. 36.
1883. *Mitra episcopalis* Lin., von MARTENS, Weich- u. Schaltiere, p. 81, fig. 65^a.
1883. *Mitra episcopalis* Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 351.
1884. *Mitra episcopalis* Lin., P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611, pl. 7, fig. 5.
1884. *Mitra episcopalis* Lin., E. A. SMITH, Collect. « Alert » Moll., p. 498.
1885. *Mitra episcopalis* Lin., WARD, Moll. Catal., p. 19.
1885. *Mitra episcopalis* d'Argenville, YATES, Catal. Yates Collect., p. 53.
1886. *Mitra episcopalis* Lin., JOUSSEAUME, Coq. mar. d'Abyssinie, etc., Le Naturaliste, VIII, p. 221.
1887. *Mitra episcopalis* Lin., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 178.
1888. *Mitra Episcopalis* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45.
1890. *Mitra episcopalis* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39.
1891. *Mitra episcopalis* Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 54.
1892. *Mitra episcopalis* Lin., O. BÖTTGER, Schnecken d. Liu-Kiu Ins., Nachrichtsbl. d. deutsch. Malakoz. Ges., XXIV, p. 163.
1894. *Mitra (Eumitra) episcopalis* Lin., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of Conch., VIII, p. 99.

1896. *Mitra episcopalis* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 86.
1898. *Mitra episcopalis* Lin., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll. of Madras, Journ. of Conch., IX, p. 39.
1899. *Mitra episcopalis* Lin., COSSMANN, Essais Paléoconch. comp., III, p. 155.
1902. *Mitra episcopalis* Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 119.
1904. *Mitra episcopalis* Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 62.
1905. *Mitra episcopalis* Lin., HIDALGO, Fauna malac. Jolo e Marianas, Rev. Real Acad. Sc. Madrid, II, p. 7.
1907. *Mitra episcopalis* Lin., NOBRE, Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. de Sc. Nat., I, p. 210.
1908. *Mitra episcopalis* Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 71.
1909. *Mitra episcopalis* Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 80.
1909. *Mitra mitra* Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of Sc., p. 366.
1910. *Mitra episcopalis* Lin., DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Bull. Instit. Océanogr. n° 161, p. 1.
1911. *Mitra episcopalis* Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 266.
1914. *Mitra episcopalis* Lin., HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, I, pl. XI, fig. 46.
1915. *Mitra episcopalis* Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37.
1923. *Mitra mitra* Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 31.
1923. *Mitra mitra* Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 88.
1925. *Mitra (Mitra) episcopalis* Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmahera, p. 161.
1928. *Mitra episcopalis* Lin., COULON, *Mitra* Mus. d'Elbeuf, p. 2.
1929. *Mitra (Mitra) episcopalis* Lin., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., fig. 402, p. 400.
1929. *Mitra episcopalis* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies, franç., III, p. 179.
1933. *Mitra mitra-episcopalis* Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conc., LXXVII, p. 177.
1934. *Mitra mitra* Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 70, pl. 100, fig. 13.

LOCALITÉ. — Amboine (Ledru).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Zanzibar (Jousseaume); Mozambique (E. A. Smith); île Chagos (P. Fischer, Oostingh); Séchelles (Dufo, P. Fischer, Oostingh); Amirantes (Dufo); île Agalega (de Robillard); Madagascar (Sganzin, von Martens, Oostingh); Diego Suarez (Alluaud); Tuléar (Lamy); Sarodrano (G. Petit); île Europa (G. Petit); île Maurice (Mawe, Liénard, Pætel, P. Fischer, Oostingh); Fouquets (von Martens); île de la Réunion (Deshayes, P. Fischer, Oostingh); Madras (Melvill et Standen); Ceylan (Theobald Junior, P. Fischer, Elera, Oostingh); îles Nicobar (Frauenfeld, Nobre); Singapore (Ward, Budding); Poulo Condore (P. Fischer); Banka (Nobre); Java (Frauenfeld, Nobre); Flores (Nobre); Larantuka : Flores (Nobre); Timor (Weinecke, von Martens, P. Fischer, Nobre);

île Lucipara (Schepman); Philippines (Könnecke, P. Fischer, Elera, Hidalgo, Nobre); Manille (Besser); Tacloban : île Leyte (Hidalgo); île Cebu (Elera, Hidalgo); Surigao : île Mindanao (Hidalgo); Lamboanga : île Mindanao (Hidalgo); île Mindanao (Elera); Moluques (P. Fischer); Misool (Nobre); Waigeoe (Nobre); Larentuka (Nobre); Amboine (Nobre, Koller!); Ceram (Rumph, Nobre); Obi Major (Nobre); Chine (Hwass, Mawe); Ohoshima (R. P. Ferrié); îles Loo-Choo (O. Böttger, Y. Hirase); îles Mariannes (Hidalgo); Retillan : île Guam (Hidalgo); îles Carolines (P. Fischer); îles Hawaï (P. Fischer); île Nusa-Laut (Nobre); Nahaliabaya : île Nusa-Laut (Schepman); île Banka; îles Salomon (R. P. Beck!); Poparag : îles Salomon (M^{er} Fouché); Nouvelles-Hébrides (P. Fischer); Nouvelle-Calédonie (P. Fischer, Rossiter!, Bougier!); Hienghène (Rouel!); baie du Prony (Bouge!); île des Pins (Bouge!); Lifou (Melvill et Standen; R. P. Goubin!, Letellier!); îles Samoa (Dunker, P. Fischer); île Kingsmill (P. Fischer); îles Wallis (Hervier!); îles Fidji (Dunker, P. Fischer); îles Tonga (Quoy et Gaimard, P. Fischer, Nobre); îles Cook (P. Fischer); Raratonga (Garrett); îles de la Société (Garrett, P. Fischer); Moorea (Bouge!); Raiatea (Bouge); Tahiti (Nobre, Bouge!); Papeete : Tahiti (Culliéret, 1890); îles Tuamutu (Garrett, P. Fischer); Apataki (Bouge!).

REMARQUE. — Linné avait réuni sous le nom de *Voluta mitra* deux espèces très distinctes, mais en leur attribuant cependant deux noms supplémentaires : *mitra episcopalis* et *mitra papalis*. En créant le genre *Mitra* aux dépens des *Voluta*, Hwass a rendu les deux espèces strictement binominales par la suppression du mot *mitra*, devenu inutile comme nom spécifique. Lamarck a ensuite adopté cette correction qui depuis lors a été presque unanimement admise et il a indiqué comme type du genre le *Mitra episcopalis*.

Les variations de dessin sont peu importantes chez cette espèce bien connue et ne consiste que dans le nombre des séries de taches rouges et dans leurs dimensions, mais sa taille est loin d'être constante, car nous possédons des spécimens bien adultes qui n'ont que 66 millimètres de hauteur, tandis que d'autres atteignent 146 millimètres.

Mitra papalis (LINNÉ) PETIVER

(Planche II, fig. 7.)

- 1684. *Thiara pontificia*, BONANNI, Recreatio mentis et oculi, p. 127, fig. 119.
- 1685. *Buccinum dentatum grave*, LISTER, Hist. Conch., pl. 839, fig. 67.
- 1711. *Mitra Papalis*, RUMPH, Thesaurus Imaginum, p. 6, pl. XXIX, fig. I.
- 1736. *Pontificia Thiara*, etc., GERSAINT, Catal. raisonné des Coquilles, etc., p. 73.
- 1741. *Pontificia papalis*, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 96, pl. XXIX, fig. I.
- 1742. *Strombus sulcatus*, etc., GUALTIERI, Index Test., pl. 53, fig. I (deux figures à gauche seulement).
- 1742. *Buccin Thiare*, D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 268, pl. 12, fig. E.
- 1743. *Buccinum venenatum*, *Corona papalis*, HEBENSTREIT, Mus. Richterianum, p. 322.
- 1753. *Pseudo-Strombus*, *Mitra papalis*, KLEIN, Tent. Meth. Ostracol., p. 35.

1756. *Coronas, Mitra papalis*, LESSER, Testacéothéologie, p. 336.
1757. *Buccin Tiare*, d'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 124, pl. 9, fig. E.
1758. *Buccinum : La Tiare*, REGENFUSS, Choix de Coquilles, p. 1, pl. I, fig. I.
1758. *Mitrae papales*, SEBA, Thesaurus, III, p. 142, pl. LI, fig. 1 à 5.
1758. *Voluta Mitra papalis*, LINNÉ, Syst. Nat., édit., X, p. 732.
1764. *Couronne papale*, KNORR, Délices des yeux, I, p. 14, pl. VI, fig. 1.
1767. *Thiare ou Couronne papale*, DAVILA, Catal. Cabinet Davila, I, p. 140.
1767. *Voluta Mitra papalis*, LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1194.
1767. *Mitra Papalis*, PETIVER (pars), Anim. Amboin., p. 3, pl. XIII, fig. 12 (tantum).
1770. *Voluta Mitra Papalis*, HUDDESFORD in LISTER, Index II, p. 42.
1773. *Voluta Pontificia*, BONANNI, Mus. Richterianum, p. 94, pl. XXV, fig. 119.
1778. *Voluta mitra papalis*, BORN, Index rer. nat., p. 217.
1780. *Voluta mitra papalis*, BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 229.
1780. *Corona Papalis, Tiara pontificalis*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, pp. 148, 195, pl. CXLVII, fig. 1353, 1354.
1784. *Voluta Papalis* Lin., FAVANNE, Cab. La Tour d'Auvergne, p. 179.
1785. *Buccinum*, MARTYN, New Dict. of Nat. Hist., pl. XXII, fig. 6^{me}.
1786. *Voluta mitra papalis* b. (*die grosse*), KÄMMERER, Conch. im Cab. von Schwarzburg-Rudolstadt, p. 144.
1787. *Murex Papalis* Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 330.
1789. *Voluta mitra Papalis*, KARSTEN, Mus. Leskeanum, p. 222.
1790. *Voluta papalis*, GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3459.
1793. *Voluta papalis* Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 127.
1797. *Mitra Papalis*, HWASS, Mus. Calonnianum, p. 36.
1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 370, fig. 1^a, 1^b.
1798. *Mitra Papalis*, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 135.
1799. *Voluta Papalis* (Anonyme), Catal. van Bevoordt, p. 105.
1802. *Voluta Papalis*, BOSC, Hist. Nat. Coq., V, p. 59.
1802. *Voluta Papalis*, DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 98.
1804. *mitra papalis*, DE ROISSY in BUFFON DE SONNINI, p. 442.
1811. *Mitra papalis*, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 199.
1811. *Mitra papalis*, PERRY, Conch., pl. 39, fig. 1.
1815. *Voluta Papalis*, BURROW, Elem. of Conch., p. 200, pl. XV, fig. 4.
1817. *Mitra papalis*, SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p. 239.
1817. *Mitra papalis*, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 560.
1822. *Mitra papalis* Gmel., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 299.
1823. *Voluta Papalis*, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 109, pl. 23, fig. 7.
1824. *Mitra papalis* Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270.
1824. *Mitra papalis* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 481.
1825. *Mitra papalis* Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77.
1825. *Voluta papalis* Lin., WOOD, Index testaceol., p. 99, pl. 21, fig. 144.

1825. *Voluta Papalis*, FRANCO, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 11.
1830. *Mitra papalis* Lin., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 84.
1831. *Mitra papalis* Lin., DESHAYES, Encycl. Méthod., II, p. 449.
1838. *Mitra papalis* Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 499.
1838. *Mitra papalis* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 8, pl. 2, fig. 3, 3^a.
1839. *Mitra papalis* Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 68.
1840. *Mitra papalis* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39.
1840. *Mitra (Thiarella) papalis*, SWAINSON, Treatise on Malac., p. 319.
1841. *Mitra papalis* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 36, pl. 7, fig. 1, 2.
1842. *Mitra papalis*, HENLEY, The Conchologist's book of Spec., 2^e édit., p. 115.
1842. *Voluta s. mitra papalis*, REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 63, pl. 38, fig. 544 (mala).
1843. *Mitra papalis* Lam., SGANZIN, Catal. Coq. île de France, etc., p. 28.
1844. *Mitra papalis* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 299.
1844. *Mitra papalis* Lin., REEVE, Conch. Icon., pl. II, fig. 9.
1845. *Mitra papalis* Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 301.
1847. *Mitra (Thiarella) papalis*, GRAY, List Gen. of rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 141.
1852. *Mitra papalis* Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 379.
1852. *Mitra papalis* Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 80.
1853. *Mitra papalis* Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169.
1854. *Mitra papalis* Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20.
1855. *Mitra papalis* Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 251.
1856. *Voluta papalis* Lin., WOOD, Index testaceol., édit., Hanley, p. 107, pl. 21, fig. 144.
1859. *Mitra papalis* Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193, fig. 991.
1860. *Mitra papalis* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50.
1863. *Mitra papalis* Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18.
1865. *Mitra papalis* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21.
1866. *Mitra papalis* Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 33.
1874. *Mitra papalis* Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150.
1874. *Mitra papalis* Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 2, pl. I (352), fig. 6, 7.
1877. *Mitra papalis* Lin., LIÉNARD, Catal. Faune malac. île Maurice, p. 20.
1878. *Mitra papalis* Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 65.
1879. *Mitra papalis* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VII, p. 87.
1880. *Mitra papalis* Lin., von MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 73.
1880. *Mitra papalis*, Lin., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 24.
1882. *Mitra papalis* Lin., TRYON, Manual, IV, p. 111, pl. 32, fig. 2.
1883. *Mitra papalis* Lin., von MARTENS, Weich- u. Schaltiere, p. 81, fig. 65^b.
1883. *Mitra papalis* Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389.
1885. *Mitra papalis*, Lin., WARD, Moll. Catal., p. 19.
1885. *Mitra papalis* Lam., YATES, Catal. Yates Collect., p. 53.
1886. *Mitra papalis* Lin., JOUSSEAUME, Coq. marines d'Abyssinie, etc., Le Naturaliste, VIII, p. 221.

1887. *Mitra papalis* Lin., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 184.
1888. *Mitra Papalis* Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46.
1890. *Mitra papalis* Lin., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39.
1896. *Mitra papalis* Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 87.
1902. *Mitra papalis* Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 119.
1904. *Mitra papalis* Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 63.
1907. *Mitra papalis* Lin., NOBRE, Mol. Timor, Bull. Soc. Portug. Hist. Nat., p. 210.
1908. *Mitra papalis* Lin., HORST, et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 72.
1911. *Mitra papalis* Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 266.
1915. *Mitra papalis* Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37.
1915. *Mitra papalis* Lam., HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, II, pl. XXV, fig. 116.
1923. *Mitra papalis* Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 31.
1923. *Mitra papalis* Petiver, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 90.
1925. *Mitra (Mitra) papalis* Lin., OOSTINGH, Shells Obi & Halmahera, Meded. Landbouw-hoogescl. te Wageningen, p. 163.
1929. *Mitra papalis* Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 180.
1933. *Mitra mitra-papalis* Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 177.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Afrique Orientale (Oostingh); Zanzibar (Jousseaume); Séchelles (von Martens); Madagascar (Sganzin, von Martens, Oostingh); Tuléar (P. Petit!); île Maurice (Liénard, Oostingh); îles Cargados (von Martens, Oostingh); Singapore (Ward); Tijger eiland, au Sud de Célèbes (D^r de Priester!); Timor (Nobre); Philippines (Elera, Hidalgo); île Sarangani (Hidalgo); Zamboanga : Mindanao (Hidalgo); Moluques (Kiener, Küster, Könnecke); Misool (Oostingh); Laimui : Obi Major (Schepman, Oostingh); Amboine (Petiver, Oostingh, Rouyer!); Ceram (Rumph); Oho-Shima (R. P. Ferrié!); îles Loo-Choo (Y. Hirase, R. P. Ferrié); île Anaa (Jay, Reeve, Pætel); îles Carolines (Garrett, Tryon, Oostingh); Nouvelle-Bretagne (Dunker); Nahalia-bay : île Nusa-Laut (Oostingh); Nouvelle-Calédonie (Bougier!); île Kingsmill (Garrett, Tryon); îles Fidji (Dunker); Uturoa : île Raiatea (Bouge!); îles Tuamutu (Tryon, Oostingh).

REMARQUE. — C'est à Rumph que remonte la création, pour cette espèce, du nom *Mitra papalis*. Elle est plus rare que le *M. episcopal* et a aussi parfois une grande taille. Un exemplaire récolté à l'île du Tigre par le D^r de Priester a 142 millimètres de hauteur.

Mitra pontificalis LAMARCK

(Planche II, fig. 8.)

1685. *Buccinum dentatum*, etc., LISTER, Hist. Conch., pl. 840, fig. 68 (mala).
1742. *Strombus sulcatus*, etc., GUALTIERI (pars), Index Test., pl. 53, fig. I (3^e figure seulement).
1758. *Mitrae papales minores*, SEBA, Thesaurus, III, p. 144, pl. LI, fig. 37 (quatre figures au centre).
1767. *Mitra Papalis*, PETIVER (pars), Anim. Amboin., p. 2, pl. IX, fig. 15 (tantum).
1770. *Thiare*, KNORR, Délices des yeux, IV, p. 50, pl. XXVIII, fig. 2.
1773. *Pabst Kroon*, VALENTYN, Abhandlung, p. 142, pl. V, fig. 45.
1780. *Thiara papalis minor*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 200, pl. CXLVII, fig. 1355, 1356.
1780. ..., FAVANNE, Conchyl., pl. XXXI, fig. D¹.
1783. *Voluta papalis* var. β , SCHRÖTER, Einleit., I, p. 231.
1784. *Tiare à trous*, FAVANNE, Cab. (La Tour d'Auvergne), p. 180.
1786. *Voluta mitra papalis* α , KÆMMERER, Cab. v. Schwarzb.-Rudolstadt, p. 144.
1787. *Murex Cinctus*, MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 330.
1790. *Voluta papalis* var. β , GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3459.
1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 370, fig. 2^a, 2^b.
1798. *Mitra Cardinalis*, RÖDING (non Gmelin), Mus. Boltenianum, p. 135, n° 1695.
1811. *Mitra abbatis*, PERRY (non Chemnitz), Conch., pl. 39, fig. 2, 3 (mala).
1811. *Mitra pontificalis*, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 198.
1815. *Mitra papalis*, BROOKES (non Linn.), Introd. to Conch., p. 108, pl. 6, fig. 71.
1815. *Mitra Papalis*, BURROW (non Linn.), Elem. of Conch., p. 156, pl. XV.
1817. *Voluta thiara* (Solander mss.), DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 561.
1817. *Voluta coronata*, SCHUMACHER (non Chemnitz), Essai Nouv. Syst., p. 239.
1822. *Mitra pontificalis*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 300.
1824. *Mitra pontificalis* Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270.
1824. *Mitra pontificalis* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 481.
1825. *Mitra pontificalis* Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77.
1825. *Voluta Thiara*, WOOD, Index testaceol., p. 99, pl. 21, fig. 145.
1826. *Mitra papalis* (Anonyme, non Linné), Rudiments of Conch., p. 90, pl. 9, fig. 8^{me}.
1830. *Mitra pontificalis* Lam., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 84.
1831. *Mitra pontificalis* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., II, p. 450.
1838. *Mitra pontificalis* Lam., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 501.
1838. *Mitra pontificalis* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 7, pl. 1, fig. 2.
1839. *Mitra pontificalis* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 68.
1840. *Mitra pontificalis* Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2^e série, XIV, p. 100.
1840. *Mitra pontificalis* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39.

1840. *Mitra (Thiarella) pontificalis* Lam., SWAINSON, Treatise on Malac., p. 319.
1841. *Mitra pontificalis* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 39, pl. 7, fig. 6, 7.
1842. *Mitra pontificalis* Lam., HANLEY, The Conchologist's book of Spec., 2^e édit., p. 116.
1842. *Voluta pontificalis* Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 64, pl. 38, fig. 344 (sub. nom. *papalis*).
1844. *Mitra pontificalis* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. IV, fig. 23.
1844. *Mitra pontificalis* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 300.
1845. *Mitra pontificalis* Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 301.
1847. *Mitra pontificalis* Lam., CHENU, Leçons Élém., p. 293, fig. 1079; pl. 7, fig. 10, 10^a.
1852. *Mitra (Tiarella) pontificalis* Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81.
1852. *Mitra pontificalis* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 380.
1853. *Mitra cincta*, MEUSCHEN, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169.
1855. *Mitra pontificalis* Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 249, pl. 42, fig. 13.
1856. *Voluta thiara*, WOOD, Index testaceol., édit., Hanley, p. 107, pl. 21, fig. 145.
1859. *Mitra pontificalis* Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 196, fig. 1030.
1860. *Mitra pontificalis* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50.
1863. *Mitra pontificalis* Lam., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18.
1863. *Mitra pontificalis* Lam., DESHAYES, Catal. Moll. île de la Réunion, p. 132.
1869. *Mitra pontificalis* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83.
1872. *Mitra pontificalis* Lam., GARRETT, Mitridae Collect. at Raratonga, etc., Proc. Z.S.L., p. 839.
1874. *Mitra pontificalis* Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150.
1874. *Mitra pontificalis* Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 2, pl. I (352), fig. 1, 2.
1878. *Mitra pontificalis* Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 65, pl. 23, fig. 6.
1880. *Mitra pontificalis* Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 23.
1880. *Mitra pontificalis* Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 74.
1882. *Mitra pontificalis* Lam., TRYON, Manual, IV, p. 111, pl. 32, fig. 3.
1883. *Mitra pontificalis* Lam., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389.
1885. *Mitra pontificalis* Lam., WARD, Moll. Catal., p. 19.
1886. *Mitra pontificalis* Lam., JOUSSEAUME, Coq. marines d'Abyssinie, etc., Le Naturaliste, VIII, p. 221.
1887. *Mitra pontificalis* Lam., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 185.
1888. *Mitra Pontificalis* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46.
1890. *Mitra pontificalis* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39.
1894. *Mitra (Eumitra) pontificalis* Lam., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of Conch., VIII, p. 100.
1896. *Mitra pontificalis* Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 87.
1904. *Mitra pontificalis* Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 64.
1905. *Mitra pontificalis* Lam., HIDALGO, Fauna malac. Jolo e Marianas, Rev. Real. Acad. Sc. Madrid, II, p. 7.
1908. *Mitra pontificalis* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 72.

1909. *Mitra pontificalis* Lam., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Oc., Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 109.
1909. *Mitra pontificalis* Lam., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 80.
1911. *Mitra pontificalis* Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 267.
1915. *Mitra pontificalis* Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37.
1915. *Mitra Cardinalis* Röding, DALL (non Lamarck), Index Mus. Boltenianum, p. 37.
1923. *Mitra pontificalis* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 91.
1928. *Mitra pontificalis* Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 3.
1933. *Mitra pontificalis* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 184.
1934. *Mitra strictica* Link, SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Sh., p. 70, pl. 100, fig. 12.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Zanzibar (Jousseaume); Séchelles et Amirantes (Dufo); îles Chagos (Melvill); Madagascar (Dillwyn); île Maurice (de Robillard!); île de la Réunion (Deshayes, von Martens); Ceylan (Elera); Batavia (Chemnitz); Timor (Horst et Schepman); île Lucipara (Schepman); Philippines (Elera, Hidalgo); Manille (Hidalgo); île Marinduque (Elera, Hidalgo); île Cebu (Hidalgo); Zamboanga : île Mindanao (Hidalgo); Misool (Horst et Schepman); Amboine (Ward, Horst et Schepman, Fouché!); Ohoshima (Ferrié); îles Loo-Choo (Y. Hirase); îles Mariannes (Hidalgo); Aspurguan, Talafoto et Inarajan : île Guam (Hidalgo); île Anaa (Reeve); Banka (Horst et Schepman); Nouvelle-Calédonie (Rossiter!, Bougier!); Maré (Rossiter!); île des Pins (R. P. Lambert); Lifou (Melvill et Standen, R. P. Goubin!, Letellier!); îles Wallis (Hervier); Rarotonga (Garrett); îles de la Société (Garrett); îles Marquises (Garrett); Moorea (Bouge!); Uturoa : île Raiatea (Bouge!); Tahiti (Jay, Reeve, Pætel); îles Tuamutu (Garrett).

REMARQUE. — Considéré par la plupart des anciens auteurs comme une forme *minor* du *Mitra papalis*, le *M. pontificalis* a été séparé par Lamarck. Il diffère de cette espèce, non seulement par sa petite taille, mais aussi par ses tours étagés, séparés par une rainure bien accusée et couronnés par des tubercules plus arrondis et bien saillants. Son dernier tour est plus cylindrique, moins ovale et moins obèse; enfin son dessin est composé de taches d'un rouge vermillon et non d'un rouge carminé comme celles du *papalis*.

Var. *confluens* nov. var.

(Planche II, fig. 9.)

Chez la seule variété qui nous paraisse mériter d'être signalée, les taches rouges sont très étroites, allongées verticalement et quelques-unes d'entre elles confluent de manière à former des flammules axiales.

Mitra vermiculosa MARTYN

1685. *Buccinum dentatum*, etc., LISTER, Hist. Conch., pl. 838, fig. 65.
1742. *Strombus sulcatus*, etc., GUALTIERI, Index Test., pl. 53, fig. G (deux figures à droite).
1758. *Pileus cardinalitus*, SEBA, Thesaurus, III, p. 143, pl. LI, fig. 6, 7.
- ?1764. *Voluta pertusa*, LINNÉ (non Linné 1758), Mus. Lud. Ulr., p. 596.
- ?1767. *Voluta pertusa*, LINNÉ (non Linné 1758), Syst. Nat., édit. XII, p. 1193.
1767. *Thiare cardinale*, DAVILA, Catal. Cab. Davila, I, p. 141.
1770. *Le Cardinal*, KNORR, Délices des yeux, IV, pl. XXVIII, fig. 3.
1778. *Voluta pertusa*, BORN (an Linné?), Index rer. nat., p. 216.
1780. *Voluta pertusa*, BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 228, pl. IX, fig. 11, 12.
1780. *Pileus cardinalitus*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 203, pl. CXLVII, fig. 1358, 1359.
1780. ..., FAVANNE, Conch., pl. XXXI, fig. C³.
1784. *Mitre Cardinale*, FAVANNE, Descr. Cab. (La Tour d'Auvergne), p. 182.
1784. *Mitra vermiculosa*, MARTYN, Univ. Conchologist, III, pl. 105 (figure à droite).
1786. *Der Cardinalshut*, KAEMMERER, Cab. v. Schwarzb.-Rudolstadt, p. 144.
1787. *Murex Mitra Cardinalis*, MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 332.
1788. *Pileus cardinalitus*, SCHRÖTER, Nomen Reg. Conch. Cab., p. 82.
1789. *Voluta pertusa*, KARSTEN (an Linné?), Mus. Leskeanum, I, p. 221.
1790. *Voluta Cardinalis*, GMELIN (non Gronovius), Syst. Nat., édit. XIII, p. 3458.
1793. *Voluta Cardinalis* Gmel., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 127.
1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 369, fig. 3^a, 3^b.
1798. *Mitra Monachialis*, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 136, n° 1707.
1802. *Voluta Cardinalis*, DE FRÉMERY, Mus. Meyerianum, p. 96.
1802. *Voluta cardinalis*, BOSC, Hist. Nat. Coq., V, p. 58.
1811. *Mitra cardinalis*, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 199.
1817. *Voluta pertusa*, DILLWYN (an Linné?). Descr. Catal., I, p. 558.
1821. *Mitra pertusa*, SWAINSON (an Linné?), Exotic Conchol., p. 24, pl. 30.
1822. *Mitra cardinalis*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 301.
1824. *Mitra cardinalis*, DUBOIS, Lamarck's Conch., p. 270.
1824. *Mitra cardinalis* Gmel., DE BLAINVILLE, Dict. des Sc. Nat., XXXI, p. 482.
1825. *Mitra Cardinalis*, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77.
1825. *Voluta Pertusa*, FRANCO (an Linné?), Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 11.
1825. *Voluta pertusa*, WOOD (an Linné?), Index testac., p. 99, pl. 21, fig. 141.
1830. *Mitra pertusa*, SOWERBY (an Linné?), Gen. of Shells, pl. LXXIV, fig. 2.
1830. *Mitra cardinalis*, MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 84.
1831. *Mitra cardinalis*, DESHAYES, Encycl. Méthod., II, p. 448.
1838. *Mitra cardinalis*, KIENER, Icon. coq. viv., p. 4, pl. 3, fig. 6, 6.
1839. *Mitra cardinalis*, ANTON, Verzeichniss, p. 67.
1840. *Mitra cardinalis* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39.

1840. *Mitra pertusa*, SWAINSON (an Linné?), Treatise of Malac., p. 318.
1841. *Mitra Cardinalis*, KÜSTER (non Gronov.), Conch. Cab., 2^e édit., p. 38, pl. 7, fig. 3, 4.
1842. *Mitra Cardinalis* Lam., REEVE, Syst. Conch., II, p. 252, pl. CCLXXIX, fig. 2.
1843. *Mitra Cardinalis* Lam., SGANZIN, Coq. île de France, etc., p. 28.
1842. *Voluta Cardinalis*, REICHENBACH, Land-, Süßw.- u. See-Conch., p. 64.
1844. *Mitra Cardinalis* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. IV, fig. 26.
1844. *Mitra Cardinalis*, LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 301.
1845. *Mitra vermiculosa*, MARTYN, Univ. Conchol., édit. Chenu, p. 27, pl. 36, fig. 2^a.
1845. *Mitra cardinalis*, CATLOW et REEVE (non Gronovius), Conchol. Nomencl., p. 295.
1852. *Mitra cardinalis* Meusch., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81.
1852. *Mitra cardinalis*, JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 376.
1852. *Mitra pertusa*, JAY (an Linné?), Catal. Collect., Jay, 4^e édit., p. 380.
1853. *Mitra cardinalis* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169.
1855. *Mitra pertusa*, BERGE (an Linné?), Conchylienbuch, p. 250, pl. 44, fig. 10.
1856. *Voluta pertusa*, WOOD (an Linné?), Index testac., édit. Hanley, p. 107, pl. 21, fig. 141.
1860. *Mitra cardinalis*, REEVE (non Gronovius), Elem. of Conch., I, p. 49.
1863. *Mitra cardinalis* Meusch., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18.
1865. *Mitra cardinalis* Meusch., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21.
1866. *Mitra cardinalis* Meusch., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 32.
1869. *Mitra cardinalis* Meusch., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83.
1874. *Mitra cardinalis* Meusch., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117.
1874. *Mitra cardinalis* Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150.
1874. *Mitra cardinalis* Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 3, pl. III (354), fig. 32.
1877. *Mitra cardinalis*, LIÉNARD (non Gronovius), Catal. Moll. île Maurice, p. 16.
1877. *Mitra cardinalis* Meusch., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VI, p. 86.
1878. *Mitra cardinalis* Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 65.
1880. *Mitra cardinalis* Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., p. 73.
1880. *Mitra cardinalis*, GARRETT (non Gronovius), On Polynesian Mitridæ, Journ. of Conch., III, p. 13.
1882. *Mitra cardinalis* Gmel., TRYON, Manual, IV, p. 111, pl. 32, fig. 4.
1885. *Mitra cardinalis*, WARD, Moll. Catal., p. 19.
1887. *Mitra cardinalis* Gmel., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 175.
1888. *Mitra Cardinalis*, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45.
1890. *Mitra cardinalis* Gmel., RÖMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 39.
1894. *Mitra (Eumitra) cardinalis* Gmel., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of Conch., VIII, p. 99.
1896. *Mitra cardinalis* Gmel., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 87.
1904. *Mitra cardinalis*, HIDALGO (non Gronovius), Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 60.
1905. *Mitra cardinalis*, HIDALGO (non Gronovius), Fauna malac. Jolo e Marianas, Rev. Real Acad. Sc. Madrid, II, p. 7.

1907. *Mitra cardinalis*, NOBRE (non Gronovius), Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. Sc. Nat., p. 211.
1907. *Mitra cardinalis* Gmel., COUTURIER, réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 132.
1908. *Mitra cardinalis* Gmel., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. ???.
1909. *Mitra cardinalis* Gmel., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 80.
1911. *Mitra cardinalis* Gmel., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 266.
1915. *Mitra Monachialis*, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37.
1915. *Mitra cardinalis*, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37.
1922. *Mitra cardinalis*, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 84.
1923. *Mitra cardinalis* Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 31.
1928. *Mitra cardinalis* Gmel., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 3.
1929. *Mitra cardinalis* Gmel., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 179.
1931. *Mitra (Mitra) cardinalis* Gmel., OOSTINGH, Beitr. Mollusken f. Süd-Sumatra, Archiv f. Molluskenk., LXIII, p. 210.
1933. *Mitra cardinalis* Gmel., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Etabl. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 157.

LOCALITÉ. — Amboine (Ledru).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Madagascar (Sganzin, von Martens, Pætel, Elera); île Maurice (Lister, Liénard, von Martens); Ceylan (Reeve, Jay, Pætel, Elera); Poelau-Tabocean : Sumatra (Oostingh); Philippines (Elera, Hidalgo); île Marinduque (Elera, Hidalgo); Capiz : île Panay (Hidalgo); Zamboanga : île Mindanao (Hidalgo); Palau (Dunker); Moluques (Horst et Schepman); Amboine (Ward, Koller); îles Loo-Choo (Y. Hirase); îles Mariannes (Elera, Hidalgo); Agal : île Guam (Hidalgo); îles Carolines (Elera); Kilsuin, Sud de l'île Kur (Schepman); île Anaa (Jay); Buin : Sud de l'île Bougainville (R. P. Waché!); Lifou (Melvill et Standen, Rossiter!, Bougier!, R. P. Goubin!); Ouvéa (Dunker); îles Wallis (Hervier); Rua-Sura : îles Salomon (R. P. Aubin); îles Fidji (Dunker); îles de la Société (Garrett); île Raiatea (Bouge!); Tahiti (Bouge!); Kaukura (Couturier).

REMARQUE. — Malgré notre désir de conserver le nom *cardinalis*, sous lequel cette espèce a été généralement désignée, nous sommes forcés de l'abandonner par ce que Gronovius (*Zoophylacium*, p. 299 et *Index vermium*, n° 1327), s'était déjà servi du nom *Mitra cardinalis* pour une coquille représentée par Gualtieri (pl. 52, fig. I), qui n'est même pas un *Mitra* puisque sa columelle est tordue, complètement dépourvue de plis et paraît avoir été dessinée d'après un exemplaire jeune de *Pusionella nifat*.

Une autre raison s'oppose, en outre, au maintien du nom *cardinalis* dans le sens que lui avait donné Gmelin en 1790 : c'est qu'en 1784, Martyn avait déjà

publié, en l'accompagnant d'une excellente figure, la même espèce sous le nom de *Mitra vermiculosa* qui doit donc être adopté.

Il nous est impossible de regarder le *Mitra archiepiscopalis* Lamarck, autrement que comme un synonyme et même pas comme une variété du *Mitra vermiculosa*, car les figures de l'Encyclopédie, pl. 369, fig. 1^a, 1^b que Lamarck cite pour son *M. archiepiscopalis* ne diffèrent que par une taille un peu plus faible des figures 3^a, 3^b de la même planche qui figurent dans la synonymie de son *M. cardinalis*. Le caractère différentiel, indiqué par Lamarck serait que le *M. archiepiscopalis* aurait le bord droit crénelé; mais cette différence n'existe pas en réalité et ne peut être due qu'à une question d'âge, les *M. vermiculosa* adultes ayant toujours le bord nettement crénelé.

Afin de faciliter le contrôle de notre manière de voir, nous avons groupé ci-après les références fournies sous le nom *archiepiscopalis* ou qui s'y rapportent spécialement.

- 1742. *Strombus sulcatus vulgaris*, GUALTIERI, Index Test., pl. 53, fig. G (deux figures à droite seulement).
- 1758. *Buccinum spurias Infulgas Episcopalis referunt*, SEBA, Thes., III, p. 142, pl. L, fig. 50, 51.
- 1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 369, fig. 1^a, 1^b.
- 1811. *Mitra archiepiscopalis*, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 199.
- 1822. *Mitra archiepiscopalis*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 302.
- 1824. *Mitra archiepiscopalis* Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270.
- 1824. *Mitra archiepiscopalis* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. des Sc. Nat., XXXI, p. 482.
- 1838. *Mitra cardinalis* var. *archiepiscopalis* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 5, pl. 3, fig. 6^a.
- 1841. *Mitra cardinalis* var. A., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 39.
- 1844. *Mitra archiepiscopalis* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 303.
- 1923. *Mitra cardinalis* var. *archiepiscopalis* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 85.

Mitra puncticulata LAMARCK

- 1758. *Strombus*, SEBA, Thesaurus, III, p. 148, pl. L, fig. 29, 30.
- 1780. ..., FAVANNE, Conchyl., pl. XXI, fig. D³.
- 1784. *Tiare impériale*, FAVANNE, Cab. de la Tour d'Auvergne, p. 181.
- 1811. *Mitra puncticulata*, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 198.
- 1817. *Voluta digitalis* var. *puncticulata* Lam., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 559.
- 1822. *Mitra puncticulata*, LAMARCK, Anim sans vert., VII, p. 300.
- 1824. *Mitra puncticulata* Favanne, DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 481.
- 1824. *Mitra puncticulata* Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270.
- 1831. *Mitra puncticulata* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., II, p. 450.

1838. *Mitra puncticulata* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 10, pl. 7, fig. 20.
 1840. *Mitra (Thiarella) puncticulata* Lam., SWAINSON, Treatise on Malac., p. 319.
 1841. *Mitra puncticulata* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 129, pl. 17^d, fig. 1, 2.
 1841. *Mitra (Thiarella) diadema*, SWAINSON, Exotic Conch., Bligh Catal., Appendix, p. 36.
 1843. *Mitra puncticulata* Lam., SGANZIN, Catal. Coq. île de France, etc., p. 28.
 1844. *Mitra puncticulata* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. III, fig. 19.
 1844. *Mitra puncticulata* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 300.
 1845. *Mitra puncticulata* Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 302.
 1852. *Mitra puncticulata* Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81.
 1852. *Mitra puncticulata* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 380.
 1852. *Mitra diadema* Swains., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 377.
 1853. *Mitra puncticulata* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169.
 1860. *Mitra puncticulata* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50.
 1874. *Mitra puncticulata* Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 2, pl. I (352), fig. 8, 9.
 1880. *Mitra puncticulata* Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 74.
 1882. *Mitra puncticulata* Lam., TRYON, Manual, IV, p. 115, pl. 33, fig. 25.
 1887. *Mitra puncticulata* Lam., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 185.
 1888. *Mitra Puncticulata* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46.
 1890. *Mitra puncticulata* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39.
 1896. *Mitra puncticulata* Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 88.
 1904. *Mitra puncticulata* Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 65.
 1908. *Mitra puncticulata* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 73.
 1909. *Mitra puncticulata* Lam., LAMY, Coquilles marines de Java, Bull. Mus. Hist. Nat., p. 465.
 1909. *Mitra puncticulata* Lam., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 80.
 1923. *Mitra puncticulata* Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 31.
 1928. *Mitra puncticulata* Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 4.
 1929. *Mitra puncticulata* Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 180.
 1934. *Mitra puncticulata* Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 70, pl. 100, fig. 11.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Madagascar (Sganzin, von Martens); Philippines (Jay, Tryon, Pætel); île Cebu (Elera, Hidalgo); îles Sanguis (Elera, Hidalgo); île Mindanao (Elera, Hidalgo); Moluques (Römer); Java (Lamy); Amboine (Horst et Schepman); Japon (Shint. Hirase); îles Loo-Choo (Y. Hirase).

REMARQUE. — Le *Mitra puncticulata* a été bien décrit par Lamarck et les références de Seba et de Favanne représentent parfaitement l'espèce qui est généralement citée sous ce nom. Dillwyn en a fait une variété du *digitalis* Chem-

nitz = *millepora* Lamarck, mais Deshayes a mis en évidence les caractères qui l'en distinguent : « Tubercules un peu pointus qui couronnent ses tours assez grands pour faire paraître la spire comme muriquée et les tours comme étagés ». Il aurait pu ajouter que le dernier tour du *digitalis* est plus haut, plus ovale et que ses cordons décourants sont aplatis et beaucoup moins saillants que ceux du *puncticulata*.

GENRE MITRA.

SOUS-GENRE NEBULARIA SWAINSON.

- 1840. *Mitra (Nebularia)*, SWAINSON, Treatise on Malac., p. 319.
- 1849. *Nebularia* Swains., HERMANNSEN, Indicis Gen. Malacoz., II, p. 110.
- 1853. *Nebularia* Swains., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169.
- 1859. *Nebularia* Swains., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193.
- 1884. *Mitra (Nebularia* Swains.), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611.
- 1878. *Nebularia* Swains., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 65.
- 1899. *Mitra (Nebularia* Swains.), COSSMANN, Essais Paléonconch. comp., III, p. 152.

REMARQUE. — La section *Nebularia* a été établie par Swainson pour son *Mitra contracta* (= *abbatis* Chemnitz) qui est par conséquent l'espèce typique. C'est cependant le *Mitra adusta* Lamarck qui a été indiqué comme type par Chenu et par Kobelt.

Les *Nebularia* ont la surface striée transversalement et le bord du labre crénelé. Malgré ces caractères, qui ont cependant une certaine importance, Cossmann a estimé qu'ils ne sont pas suffisants pour nécessiter une séparation d'avec les *Mitra* (s. str.).

Les *Mitra adusta*, *digitalis*, *ferruginea*, *pellis serpentis* ont été classés parmi les *Nebularia* par Mörch, Römer, Frauenfeld, Dunker, von Martens, etc., mais d'autres auteurs les ont compris parmi les *Chrysame*, ce qui n'est vraiment pas acceptable.

Mitra abbatis (CHEMNITZ) DILLWYN

- 1795. *Voluta Mitra Abbatis*, CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, p. 19, pl. 177, fig. 1709, 1710.
- 1817. *Mitra abbatis*, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 557.
- 1822. *Mitra ferruginea* var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 303 = *Voluta mitra abbatis* Chemn.
- 1823. *Voluta Abbatis*, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 110.
- 1825. *Voluta Abbatis*, WOOD, Index testaceol., p. 99, pl. 21, fig. 137.
- 1839. *Mitra abbatis*, ANTON, Verzeichniss, p. 67.
- 1840. *Mitra ferruginea* b Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 103 = *abbatis* Anton.
- 1841. *Mitra abbatis* Chemn., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 233, pl. 27, fig. 4, 5.

1844. *Mitra ferruginea* var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 305.
1852. *Mitra abbatis* Chemn., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 376 (= *contracta* Sw.).
1853. *Strigatella (Mitreola) abbatis* Chemn., H. et ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 174.
1856. *Voluta abbatis* Chemn., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 106, pl. 21, fig. 137.
1872. *Voluta abbatis* Chemn., GARRETT, Mitridae Collect. at Raratonga, etc., Proc. Z.S.L., p. 840.
1880. *Voluta abbatis* Chemn., GARRETT, On Polynesian Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 12.
1884. *Voluta abbatis* Chemn., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 28.
1884. *Voluta (Nebularia) abbatis* Chemn., P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611.
1887. *Mitra (Mitreola) abbatis* Chemn., PÆTEL, Catal. Samml., I, p. 172.
1899. *Mitra (Nebularia) abbatis* Chemn., COSSMANN, Essais Paléoconch. Comp., III, p. 152.
1904. *Mitra Abbatis*, Chemn., HIDALGO, Mol. testac. Filipinas, etc., p. 59.
1907. *Mitra (Mitreola) abbatis* Chemn., COUTURIER, réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 135.
1908. *Mitra (Nebularia) abbatis* Chemn., HORST et SCHEPMAN, Catal. Sist. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 75.
1911. *Mitra (Nebularia) abbatis* Chemn., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 271.
1933. *Mitra (Mitreola) mitra-abbatis* Chemn., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 176.

LOCALITÉ. — Le *M. abbatis* typique n'existe pas dans la collection de S. A. R. : l'espèce n'y est représentée que par un exemplaire de la variété *contracta* Swainson.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — L'habitat : Indes Orientales est seul indiqué par Chemnitz et ceux mentionnés par les autres auteurs semblent se rapporter tous à la variété *contracta* Swainson.

REMARQUE. — L'identité spécifique des *Mitra abbatis* Chemnitz et *contracta* Swainson est généralement admise, mais l'examen de leurs figures originales montre que ce sont deux formes assez différentes pour que l'une d'elles soit détaillée comme variété : l'*abbatis* étant plus allongé, sa spire étant beaucoup plus haute que son ouverture, alors que celle du *contracta* a la spire de la même hauteur que l'ouverture, enfin la striation décurrente étant plus accusée chez l'*abbatis* typique.

Le type du *M. abbatis*, ainsi délimité, doit être extrêmement rare, car, à l'exception des figures initiales du Conchylien Cabinet de leur reproduction par Küster dans la deuxième édition du même ouvrage, et peut-être la figure très réduite de l'Index testaceologicus de Wood, toutes les autres figurations publiées sous le nom d'*abbatis* représentent la variété *contracta* de Swainson.

Sous le prétexte que le *Voluta Mitra abbatis* n'est pas binomial dans le Conchylien Cabinet, Tryon a préconisé l'emploi, pour l'espèce, du nom *contracta*, sans s'apercevoir que le *Mitra abbatis* avait été rendu strictement binomial par Dillwyn en 1817, alors que le *M. contracta* n'a été créé par Swainson qu'en 1821.

On s'explique difficilement que Lamarck, Deshayes, Pfeiffer et Tryon aient pu considérer le *M. abbatis* comme une variété du *M. ferruginea* dont le test très épais, les cordons décurrents très gros, espacés et labre fortement crénelé constituent des caractères plus que suffisants pour en faire une espèce bien distincte.

Var. *contracta* SWAINSON

1765. *Petite Tour*, KNORR, Délices des yeux, II, p. 15, pl. IV, fig. 6.
 1821. *Mitra contracta*, SWAINSON, Zool. Illustr., 1^{re} série, II, pl. 18, figures haut et bas.
 1825. *Mitra contracta* Swains., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78.
 1840. *Mitra (Nebularia) contracta*, SWAINSON, Treatise on Malac., p. 319.
 1844. *Mitra abbatis*, REEVE (non Chemnitz), Conch. Icon., pl. XIII, fig. 91.
 1845. *Mitra abbatis*, CATLOW et REEVE (non Chemnitz), Conch. Nomencl., p. 294.
 1847. *Mitra (Nebularia) contracta* Swains., GRAY, List Gen. of rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 141.
 1852. *Mitra contracta* Swains., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 377.
 1855. *Mitra contracta* Swains., BERGE, Conchylienb., p. 250, pl. 44, fig. 16.
 1860. *Mitra abbatis*, REEVE (non Chemnitz), Elem. of Conch., I, p. 49.
 1874. *Mitra abbatis*, SOWERBY (non Chemnitz), Thesaurus, IV, p. 17, pl. XIV (365), fig. 226.
 1882. *Mitra contracta* Swains., TRYON, Manual, IV, p. 120, pl. 35, fig. 53.
 1887. *Mitra (s. str.) contracta* Swains., PÆTEL, Catal. Conchyl. Samml., I, p. 176.
 1888. *Mitra Contracta* Swains., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45.
 1896. *Mitra contracta* Swains., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 89.
 1929. *Mitra (Nebularia) contracta* Sw., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, p. 339.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Tryon, Elera); Tjilaoet-Eureun : S. Java (de Priester); Philippines (Jay, Tryon); île Luçon (Pætel, Elera); Matnoy : île Luçon (Hidalgo); île Ticao (Elera, Hidalgo); Nahalia-bay : île Nusa-Laut (Schepman); île Rarotonga (Garrett); îles de la Société (Garrett); Huahine (Garrett); Tahiti (Garrett); île Aukena : Tuamutus (Couturier).

Comme nous l'avons dit, la variété *contracta* est plus courte que l'*abbatis* typique, la hauteur de sa spire ne dépasse pas celle de son ouverture et sa striation déurrente est plus superficielle.

Mitra (Nebularia) adusta LAMARCK

1685. *Buccinum dentatum*, LISTER, Hist. Conch., pl. 821, fig. 40.
 1741. *de brandige Pauskroon*, RUMPH, Amboinsche Rariteitkamer, p. 97 (non figuré).
 1758. *Mitra papalis*, SEBA (pars, non Linné), Thes., III, p. 142, pl. 50, fig. 49 (tantum).
 1765. *Petite tour*, KNORR, Délices des yeux, II, p. 14, pl. III, fig. 5.

1767. *Thiare batarde*, DAVILA, Catal. Cab. Davila, p. 100.
1780. *Monachus fuscatus*, *Thiara adusta*, *Mitra spuria*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 209, pl. CXVII, fig. 1361.
1783. *Voluta pertusa*, SCHRÖTER (non Linné), Einleit., I, p. 228.
1786. *Voluta pertusa* Schröt., KAEMMERER, Cab. Schwartbz. Rudolst., p. 145.
1788. *Monachus fuscatus*, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 65.
1788. *Thiara adusta*, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 105.
1788. *Mitra spuria*, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 64.
1790. *Voluta pertusa*, GMELIN (non Linné), Syst. Nat., édit. XIII, p. 3458.
1793. *Mitra pertusa*, SCHREIBERS (non Linné), Conchylienk., I, p. 126.
1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 369, fig. 5^a, 5^b.
1798. *Mitra Eremitarum*, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 136.
1802. *Voluta pertusa*, BOSC (pars, non Linné), Hist. Nat. coq., V, p. 58.
1802. *Voluta Pertusa*, DE FREMERY (pars, non Linné), Mus. Meyerianum, p. 96, n° 290, 291 (excl. n° 292).
1811. *Mitra adusta*, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 201.
1817. *Voluta ruffina*, DILLWYN (non Linné), Deser. Catal., I, p. 545.
1822. *Mitra adusta*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 303.
1823. *Voluta Ruffina*, MAWE (non Linné), Linn. Syst. of Conch., p. 108.
1824. *Mitra adusta* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 482.
1824. *Mitra adusta* Lam., DUBOIS, Lamarck's Conch., p. 270.
1825. *Mitra Ruffina*, WOOD (non Linné), Index testaceol., p. 97, pl. 20, fig. 103.
1825. *Mitra adusta*, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 71.
1830. *Mitra adusta*, SOWERBY, Genera of Shells, I, G. *Mitra*, fig. 3.
1830. *Mitra adusta* Lam., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 85.
1833. *Mitra adusta* Lam., QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 638, pl. 55, fig. 9.
1838. *Mitra adusta* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 22, pl. 6, fig. 15, 15.
1839. *Mitra adusta* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 67.
1840. *Mitra adusta* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39.
1841. *Mitra adusta* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 40, pl. 7, fig. 5.
1842. *Mitra adusta* Lam., REICHENBACH, Land-, Süss.- u. See-Conch., p. 64.
1842. *Mitra adusta* Lam., REEVE, Conch. Syst., II, p. 252, pl. CCLXXIX, fig. 3.
1842. *Mitra adusta*, HANLEY, The Conchologist's book of spec., 2^e édit., p. 116.
1842. *Mitra adusta* Lam., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., I, p. 15, pl. 28, fig. 3.
1844. *Mitra adusta* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 306.
1844. *Mitra adusta* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. IV, fig. 25.
1845. *Mitra adusta* Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 294.
1850. *Mitra adusta* Lam., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., IV, p. 5, pl. 28, fig. 3.
1852. *Mitra adusta* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 376.
1852. *Mitra (Nebularia) adusta* Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 82.
1853. *Mitra (Nebularia) adusta* Lam., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18.

1853. *Mitra (Nebularia) adusta* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169.
1853. *Mitra adusta* Lam., GRAY, Divis. Ctenobranchus Gastrop. Moll., Proc. Z. S. L., p. 36.
1854. *Mitra adusta* Lam., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20.
1855. *Mitra adusta* Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 252.
1856. *Mitra ruffina*, WOOD (non Linné), Index testaceol., édit. Hanley, p. 104, pl. 20, fig. 103.
1857. *Mitra adusta*, GRAY, Syst. arrang. Moll. Brit. Mus., p. 29.
1859. *Mitra (Nebularia) adusta* Martyn, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193, fig. 992.
1860. *Mitra adusta* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49.
1868. *Mitra adusta* Mart., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 68, pl. VI, fig. 7.
1869. *Nebularia adusta* Lam., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, III, p. 859.
1869. *Mitra adusta* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83.
1872. *Mitra adusta* Mart., GARRETT, Mitridæ Collect. at Raratonga, etc., Proc. Z. S. L., p. 839.
1874. *Mitra adusta* Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150.
1874. *Mitra adusta* Lam., SOWERBY, Thes., IV, p. 19, pl. II (353), fig. 16.
1874. *Mitra adusta* Mart., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117.
1878. *Mitra (Nebularia) adusta* Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 65, pl. 23, fig. 4.
1880. *Mitra adusta* Mart., GARRETT, On Polynesian Mitridæ, Journ. of Conch., III, p. 9.
1882. *Mitra (Chrysame) adusta* Lam., TRYON, Manual, IV, p. 148, pl. 43, fig. 269, pl. 44, fig. 276.
1885. *Mitra (Chrysame) adusta* Lam., WARD, Moll. Catal., p. 19.
1885. *Mitra adusta* Lam., YATES, Catal. Yates Collect., p. 53.
1887. *Mitra (Chrysame) adusta* Lam., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 172.
1888. *Mitra Adusta*, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45.
1890. *Mitra (Nebularia) adusta* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39.
1896. *Mitra adusta* Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 94.
1902. *Mitra adusta* Lam., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 119.
1904. *Mitra adusta* Lam., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 59.
1907. *Mitra adusta* Lam., NOBRE, Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 211.
1908. *Mitra (Chrysame) adusta* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 74.
1909. *Mitra adusta* Lam., LAMY, Coquilles marines de Java, Bull. Mus. Hist. Nat., p. 465.
1910. *Mitra (Chrysame) adusta* Lam., DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Bull. Instit. Océanogr., n° 161, p. 2.
1911. *Mitra (Nebularia) adusta* Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 271.
1915. *Mitra eremitarum*, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37.
1925. *Mitra (Chrysame) adusta* Lam., OOSTINGH, Recent Shells Obi a. Halmahera, Landsbouwhoogesch. te Wageningen, XXIX, p. 164.
1928. *Mitra (Nebularia) adusta* Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 5.

1933. *Mitra (Chrysame) adusta* Lam., DAUZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 453.

1934. *Mitra (Chrysame) adusta* Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japon. Shells, p. 71, pl. 101, fig. 3.

LOCALITÉS. — Amboine (Collect. Rey), 21-II-1929, 1 exemplaire; Dongala : Celebes, 1 exemplaire n° 254; Manokwari, 14 mars 1929, 1 exemplaire n° 728.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Iles Nicobar (Frauenfeld); Archipel Mergui (Oostingh); île Mentawai (Oostingh); Java (Frauenfeld); Palu Barang, près Makassar (Schepman); Celebes (Oostingh); Dongala : Palos-bay; Celebes (Schepman); île Bawean (Oostingh); Sankapura-roads : île Bawean (Schepman); île Talaut (Oostingh); côte Est de l'île Pajunga (Schepman); Flores (Oostingh); île Kur (Oostingh); Kilsuin, côte Ouest de l'île Kur (Schepman); Timor (Deshayes, Fritrici, Nobre, Horst et Schepman, Oostingh); île Adonara (Oostingh); Beo : îles Karakelang (Schepman); Philippines (Oostingh); Luçon (Elera); Bagac et Morong : prov. Bataan : île Luçon (Elera, Hidalgo); Malibago : île Marinduque (Hidalgo); île Saguisi (Hidalgo); Mobo : île Masbate (Hidalgo); île Guimaras (Jay, Reeve); Salay en Cagayan de Misamis (Hidalgo); île Cebu (Hidalgo); île Mindanao (Elera, Hidalgo); Dapitan : Mindanao (Hidalgo); Zamboanga : Mindanao (Hidalgo); Moluques (Horst et Schepman); île Waigeoe (Horst et Schepman, Oostingh); Batjan (Horst et Schepman, Oostingh); Halmahera (Dautzenberg); Amboine (Küster, Ward, Horst et Schepman, Oostingh); Ceram (Oostingh); Waru-bay : Nord de Ceram (Schepman); île Anaa (Reeve); Nouvelle-Guinée (Oostingh); île Nusa-Laut (Oostingh); Nahalia-bay : île Nusa-Laut (Schepman); Rua-Sura : îles Salomon (Dautzenberg); île Shortland (Hervier!); île Vanikoro (Quoy et Gaimard, Küster); Nouvelle-Hollande (Küster); Auckland (Frauenfeld); îles Fidji (Dunker); Vanua-Levu (Garrett); îles de la Société (Garrett); Tahiti (Garrett!); îles Tuamotu (Garrett, Dautzenberg et Bouge).

REMARQUE. — Le nom *pertusa* Linné a été attribué à cette espèce par Schröter, Gmelin et quelques autres auteurs, tandis que pour Born, il s'appliquerait au *Mitra vermiculosa* Martyn (= *cardinalis* auct.). Mais Hanley estime que le *Voluta pertusa* de la 10^e édition du « Systema Naturae » ne peut être que le *Mitra digitalis*. Une pareille divergence d'opinions entraîne nécessairement la suppression du nom *pertusa*.

Chemnitz a très bien représenté dans le « Conchylien Cabinet », fig. 1361, l'espèce dont nous nous occupons, mais en lui donnant simultanément trois noms différents dont Lamarck a choisi le deuxième : *adusta* qui est depuis lors unanimement employé.

Var. *brevior* LAMARCK

1811. *Mitra adusta* var. b, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 201.

1822. *Mitra adusta* var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 303.

1830. *Mitra adusta* Lam. var. b, MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 85.
 1831. *Mitra adusta* Lam. var. b, DESHAYES, Encycl. Méthod., II, p. 460.
 1833. *Mitra adusta* Lam., QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 638, pl. 55, fig. 9.
 1842. *Mitra adusta* Lam., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., I, p. 15, pl. 28, fig. 4.
 1844. *Mitra adusta* Lam. var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 306.
 1874. *Mitra adusta*, SOWERBY, Thes., IV, p. 19, pl. II (353), fig. 17.

REMARQUE. — Cette variété diffère du *M. adusta* typique par sa forme plus ventrue, sa spire beaucoup plus courte et ses taches brunes plus foncées. Nous en possérons deux spécimens récoltés à Rua-Sura : îles Salomon, par le R. P. Aubin, en 1909.

***Mitra (Nebularia) coffea* SCHUBERT et WAGNER**

1829. *Mitra coffea*, SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 83, pl. 225, fig. 3096, 3097.
 1832. *Mitra fulva*, SWAINSON, Zool. Illustr., 2^e série, II, pl. 30, fig. 1, 1.
 1839. *Mitra coffea* Wagn., ANTON, Verzeichniss, p. 69.
 1840. *Mitra fulva*, SWAINSON, Treatise on Malacol., p. 318.
 1841. *Mitra ambigua*, KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 49, pl. 9, fig. 9, 10.
 1844. *Mitra fulva* Swains., REEVE, Conch. Icon., pl. IV, fig. 24.
 1845. *Mitra fulva* Swains., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 298.
 1852. *Mitra fulva* Swains., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 378.
 1853. *Mitra (Mitreola) fulva* Swains., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 174.
 1860. *Mitra fulva* Swains., REEVÉ, Elem. of Conch., I, p. 50.
 1863. *Mitra fulva* Swains., DESHAYES, Catal. Moll. île de la Réunion, p. 132.
 1872. *Mitra fulva* Swains., GARRETT, Mitridae Collect. at Raratonga, etc., Proc. Z. S. L., p. 839.
 1874. *Mitra fulva* Swains., SOWERBY (pars), Thesaurus, IV, p. 20, pl. XXVII (378), fig. 615.
 1874. *Mitra (Mitreola) fulva* Swains., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118.
 1877. *Mitra fulva* Swains., LIÉNARD, Catal. Faune malac. île Maurice, p. 18.
 1880. *Mitra fulva* Swains., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 17.
 1880. *Mitra (Phaeomitra) fulva* Swains., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 76 (=? *coffea* Schub. & Wagner).
 1882. *Mitra (Chrysame) ambigua* Swains. var. *fulva* Swains., TRYON, Manual, IV, p. 148, pl. 43, fig. 267.
 1887. *Mitra (Chrysame) ambigua* Swains. var. *fulva* Swains., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 173.
 1890. *Mitra (Mitreola) fulva* Swains., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 40.
 1896. *Mitra fulva* Swains., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 97.
 1907. *Mitra (Chrysame) fulva* Swains., COUTURIER, Réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 134.

1908. *Mitra (Nebularia) fulva* Swains., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 74.
1911. *Mitra (Nebularia) fulva* Swains., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 270.
1923. *Mitra coffea* Schub. et Wag., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 115.
1928. *Mitra (Mitreola) fulva* Swains., COULON, *Mitra* Mus. d'Elbeuf, p. 16.
1933. *Mitra (Chysame) fulva* Swains., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 169.

LOCALITÉ. — Philippines.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Madagascar (leg. Général Halna du Fretay); Nosy Bé, Nosy Fali, Helville et Tuléar (leg. G. Petit); île Maurice (leg. de Robillard); île Maurice (Römer, von Martens); Philippines (Elera, Hidalgo); Bara-bay, côte Nord de l'île Buru (Schepman); pointe Sud de l'île Kabaëna, 22 m. (Schepman); îles Marianées (Hidalgo); île Anaa (Cuming, Dautzenberg et Bouge); Queensland (Hedley); Nouvelle-Calédonie (leg. Rossiter); Lifou (Melvill et Stan-den); îles Viti (Dunker, Elera); îles Cook (Dunker); îles de la Société (Garrett); Tahiti (Jay, Cuming); île Anaa (Cuming); îles Tuamutu : Takaora (leg. Bouge); Marutea, Rikitea et Temoe (Seurat).

REMARQUE. — Nous indiquons, en parlant du *Mitra limosa*, les caractères qui en diffèrent le *M. coffea*.

Mitra (Nebularia) digitalis (CHEMNITZ) DILLWYN

1758. *Stromborum species*, SEBA, Thesaurus, III, p. 142, pl. L, fig. 28.
1780. ..., FAVANNE, Conch., pl. XXXI, fig. D³.
1784. *La Tiare impériale*, FAVANNE, Descr. Cabinet (La Tour d'Auvergne), p. 181.
1787. *Murex cinctus* var., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 330, n° 790.
1788. *Voluta digitalis*, etc., CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 169, pl. 151, fig. 1432, 1433.
1790. *Voluta pertusa* var. γ , GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3458.
1793. *Voluta pertusa* var., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 104.
1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 370, fig. 5.
1802. *Voluta pertusa*, BOSC (pars, an Linné), Hist. Nat. Coq., V, p. 58.
1802. *Voluta Pertusa*, DE FRÉMERY (pars, an Linné?), Mus. Meyerianum, p. 96 (n° 292, tantum).
1811. *Mitra millepora*, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 198.
1817. *Voluta digitalis*, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 559 (excl. var.).
1817. *Voluta cribum*, SOLANDER in DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 559.
1822. *Mitra millepora*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 501.
1823. *Voluta Digitalis*, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 109.
1824. *Mitra millepora* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 482.
1825. *Mitra Millepora* Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77.

1825. *Voluta digitalis*, WOOD, Index testaceol., p. 99, pl. 21, fig. 142.
1838. *Mitra millepora* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 11, pl. 7, fig. 19, 19.
1839. *Mitra millepora* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 67.
1840. *Mitra millepora* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 95.
1840. *Mitra (Thiarella) millepora* Lam., SWAINSON, Treatise on Malac., p. 319.
1841. *Mitra millepora* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 45, pl. 8, fig. 11, 12.
1844. *Mitra millepora*, LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 301.
1844. *Mitra digitalis* Chemn., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2^e édit., p. 301 : note.
1844. *Mitra digitalis* Chemn., REEVE, Conch. Icon., pl. III, fig. 21.
1845. *Mitra digitalis* Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 297.
1852. *Mitra digitalis* Chemn., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 377.
1852. *Mitra millipora* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 379.
1853. *Mitra (Nebularia) digitalis* Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170.
1855. *Voluta pertusa*, HANLEY, Ipsa Linn. Conch., pp. 230, 231.
1856. *Voluta digitalis* Chemn., WOOD, Index testaceol., p. 107, pl. 21, fig. 142.
1860. *Mitra digitalis* Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 297.
1865. *Mitra milleporus* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21.
1866. *Mitra millepora* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 32.
1869. *Mitra (Nebularia) digitalis* Chemn., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83.
1869. *Nebularia digitalis* Chemn., FRAUENFELD, Béitr. z. Fauna der Nicobaren, p. 860.
1874. *Mitra digitalis* Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 20, pl. XIII (364), fig. 207.
1874. *Mitra (Nebularia) digitalis* Chemn., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117.
1877. *Mitra digitalis* Chemn., LIÉNARD, Faune malac. île Maurice, p. 18.
1880. *Mitra digitalis* Chemn., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., p. 74.
1880. *Mitra digitalis* Chemn., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 14.
1882. *Mitra (Chrysame) digitalis* Chemn., TRYON, Manual, IV, p. 149, pl. 44, fig. 278.
1887. *Mitra (Mitra) digitalis* Chemn., PÆTEL, Catal. Conch., Samml., I, p. 177.
1888. *Mitra Millipora* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46.
1890. *Mitra (Scabricula) millepora* Lam., RÖMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 23.
1896. *Mitra (Chrysame) digitalis* Dillw., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 97.
1897. *Mitra digitalis* Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Journ. of Conch., VIII, p. 405.
1903. *Mitra (Chrysame) digitalis* (Chemn.), Dillw., STURANY, Gastrop. Roth. Meer, pp. 37, 64.
1904. *Mitra digitalis* Chemn., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 61.
1905. *Mitra digitalis* Chemn., HIDALGO, Not. Faunas Malac. Iolo e Marianas, Pr. R. Acad. Sc. Madrid, II, p. 7.
1907. *Mitra digitalis*, NOBRE, Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 211.
1908. *Mitra digitalis*, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 78.

LOCALITÉ. — Philippines.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Sturany); Mahé : Séchelles (Chérubin); îles Nicobar (Frauenfeld); île Maurice (Sowerby, Liénard, von Martens); Lamare Piquet (von Martens); île de la Réunion (Kiener); Timor (Nobre); Philippines (Jay, Sowerby, Tryon); île Mindoro (Hidalgo); île Ticao (Reeve, Jay, Sowerby, Pætel, Elera, Hidalgo); île Balabac (Elera, Hidalgo); Moluques (Römer); Kikai-Osumi : Japon (Y. Hirase); Oshima-Osumi : Japon (Y. Hirase!); Aspur-guan : île Guam (Hidalgo); Nouvelle-Calédonie (Rossiter); Lifou (Melvill et Stan-den, R. P. Goubin!); îles Samoa (Dunker); Upolu (Dunker); îles Fidji (Dunker).

REMARQUE. — Nous avons expliqué à propos du *Mitra adusta* Lamarck que le nom *pertusa* Linné ne peut être employé ni pour cette espèce, ni pour le *vermiculosa* Martyn = *cardinalis* auct. (non Gronovius) et qu'il conviendrait mieux au *digitalis* car, d'après Hanley, c'est la seule espèce de la collection linnéenne qui s'accorde avec la description du *pertusa*. Il subsiste cependant une incertitude qui empêche d'interpréter l'espèce de Linné dans ce sens.

Le *Mitra millepora* Lamarck a été formellement reconnu par Deshayes comme synonyme de *digitalis*.

En parlant du *Mitra puncticulata*, nous avons énuméré les caractères qui diffèrent cette espèce d'avec le *digitalis*.

***Mitra (Nebularia) ferruginea* LAMARCK**

- 1780. *Strombus fasciatus*, etc., CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 224, pl. CXLIX, fig. 1380, 1381.
- 1789. *Voluta Scabricula*, KARSTEN (non Linné), Mus. Leskeanum, p. 221.
- 1811. *Mitra ferruginea*, LAMARCK, Ann. du Museum,, XVII, p. 200.
- 1817. *Voluta vitulina* Solander mss., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 553.
- 1821. *Mitra ferruginea* Lam., SWAINSON, Zool. Illustr., 1^{re} série, II, pl. 66 (figure à droite et à gauche).
- 1822. *Mitra ferruginea* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 303.
- 1824. *Mitra ferruginea* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 482.
- 1824. *Mitra ferruginea* Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270.
- 1831. *Mitra ferruginea* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., II, p. 461.
- 1838. *Mitra ferruginea* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 24, pl. 8, fig. 23, 23.
- 1839. *Mitra ferruginea* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 67.
- 1841. *Mitra ferruginea* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 68, pl. 13, fig. 1, 2.
- 1844. *Mitra ferruginea* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 305 (excl. var. b).
- 1844. *Mitra ferruginea* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. IV, fig. 28.
- 1844. *Mitra rubritincta*, REEVE, Conch. Icon., pl. XIX, fig. 147.
- 1845. *Mitra ferruginea* Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 298.
- 1852. *Mitra ferruginea* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 378.

1852. *Mitra vitulina* Dillw., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 378.
 1852. *Mitra (Nebularia) ferruginea* Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 82.
 1855. *Mitra ferruginea* Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 250, pl. 44, fig. 6 (mala).
 1869. *Mitra ferruginea* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50.
 1863. *Mitra ferruginea* Lam., DESHAYES, Catal. Moll. île de la Réunion, p. 132.
 1869. *Mitra (Nebularia) ferruginea* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83.
 1872. *Mitra ferruginea* Lam., GARRETT, Mitridae collect. at Raratonga, etc., Proc. Z.S.L., p. 839.
 1874. *Mitra ferruginea* Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 19, pl. II (353), fig. 15.
 1874. *Mitra rubrotincta* Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 12, pl. XVI (367), fig. 295.
 1874. *Mitra (Nebularia) ferruginea* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117.
 1877. *Mitra ferruginea* Lam., LIÉNARD, Catal. Faune malac. île Maurice, p. 18.
 1880. *Mitra ferruginea* Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 17.
 1880. *Mitra (Nebularia) ferruginea* Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 74.
 1882. *Mitra (Chrysame) ferruginea* Lam., TRYON, Manual, IV, p. 150, pl. 44, fig. 279, 280.
 1885. *Mitra (Chrysame) ferruginea* Lam., WARD, Moll. Catal., p. 19.
 1887. *Mitra (Chrysame) ferruginea* Lam., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 178.
 1888. *Mitra Ferruginea* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45.
 1890. *Mitra (Nebularia) ferruginea* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39.
 1890. *Mitra (Nebularia) scabriuscula*, RÖMER (non Linné), Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39.
 1891. *Mitra ferruginea* Lam., E. A. SMITH, Shells fr. Aden, Proc. Z. S. L., p. 410.
 1896. *Mitra ferruginea* Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 98.
 1904. *Mitra ferruginea* Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 62.
 1907. *Mitra ferruginea* Lam., COUTURIER, réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 134.
 1908. *Mitra (Nebularia) ferruginea* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 74.
 1909. *Mitra (Chrysame) ferruginea* Lam., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Ocean, Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 110.
 1923. *Mitra ferruginea* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 120.
 1925. *Mitra (Chrysame) ferruginea* Lam., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmahera, Meded. Landbouwhoogesch. te Wageningen, XXIX, p. 164.
 1928. *Mitra (Chrysame) ferruginea* Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 10.
 1933. *Mitra (Chrysame) ferruginea* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 167.

LOCALITÉ. — Amboine (Collect. Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Aden (E. A. Smith); Mahé : Séchelles (Ché-rubin!); île Maurice (Liénard, von Martens, Tryon, Elera); île de la Réunion (Deshayes, von Martens); Tjilatjap : Java (Horst et Schepman); Philippines (Tryon, Elera, Hidalgo); île Mindoro (Elera, Hidalgo); Laylay : île Marinduque

(Elera, Hidalgo); île Ticao (Sowerby); île Cebu (Hidalgo); Moluques (Römer, Horst et Schepman); Amboine (Horst et Schepman); Kikaigashima-Osumi : Japon (Y. Hirase); Ohoshima (R. P. Ferrié!); Nouvelle-Calédonie (Rossiter!); île des Pins: Nouvelle-Calédonie (R. P. Lambert); Lifou (R. P. Goubin!, Letellier!); îles Samoa (Dunker); îles Fidji (Dunker); Rarotonga (Garrett); îles de la Société (Dunker, Garrett); île Moorea (Bouge); Tahiti (Jay, Garrett, Tryon, Pætel); Papeete : Tahiti (Culliéret!); île Raiatea (Canque!); île Anaa (Tryon); îles Tuamutu (Garrett); Makatea (Bouge!); Taenga (Couturier); Vahitahi (Couturier).

REMARQUE. — On se demande pour quelle raison Lamarck n'a cité qu'avec doute les figures 1380, 1381 de Chemnitz qui représentent portant bien l'espèce à laquelle le nom *ferruginea* a été généralement attribué, interprétation que Deshayes a confirmée en citant comme référence certaine les figures de Küster, planche 13, figures 1, 2, qui sont la reproduction de celles de Chemnitz.

Lamarck a cité comme variété b du *Mitra ferruginea*, le *M. abbatis* Chemnitz, qui est une espèce bien différente.

Le *Mitra rubritincta* de Reeve, basé sur un exemplaire légèrement obèse et qui semble peu adulte du *M. ferruginea*, ne mérite pas d'en être séparé, même comme variété.

Quant au *Mitra clara* Sowerby (*Thesaurus*, IV, p. 11, pl. XXVIII [379], fig. 652), que Tryon croit être probablement une variété étroite du *ferruginea*, il ne diffère pas seulement de cette espèce par sa forme allongée, ses tours un peu convexes et étagés, mais surtout par des plis axiaux qui treillissent la surface. Ce caractère qui ne se distingue pas sur la figuration de Sowerby, est bien visible sur un spécimen de l'île Maurice, provenant de Mac Andrew et qui existe dans notre collection.

Mitra (Nebularia) limosa MARTYN

- 1784. *Mitra limosa*, MARTYN, Universal Conchologist, III, pl. 105 (figure à gauche).
- 1838. *Mitra ambigua*, KIENER (non Swainson), Icon. coq. viv., p. 40, pl. 6, fig. 16, 16.
- 1844. *Mitra fulva*, REEVE (non Swainson), Conch. Icon., pl. VI, fig. 24^b.
- 1845. *Mitra limosa*, MARTYN, Universal Conchologist, édit. Chenu, p. 27, pl. 36 fig. 2.
- 1909. *Mitra limosa*, HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. of Science, p. 366.
- 1929. *Mitra (Chrysame) fulva*, DAUTZENBERG (non Swainson), Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 184 (ex typo).

LOCALITÉ. — Philippines.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Madagascar, Tuléar, Helville (Nosy Bé), Queensland (Hedley).

REMARQUE. — Les *Mitra limosa* Martyn, *ambigua* Swainson, *attenuata* Reeve, *fulva* Swainson et *coffea* Schubert et Wagner ont été si diversement interprétés,

qu'une nouvelle comparaison des figures originales et des spécimens, nous a parue nécessaire. A la suite de cet examen, nous avons modifié notre manière de voir et à conclure qu'il s'agit, en réalité de deux espèces différentes : l'une, *LIMOSA* Martyn, à laquelle nous rattachons comme variétés : 1^o *ambigua* Swainson; 2^o *brevis* nom. nov. (= *attenuata* Reeve : Conch. Icon., fig. 45 non *attenuata* Reeve : Conch. Icon., fig. 124 = *Tiara attenuata* Swainson); l'autre, *COFFEA* Schub. et Wagn. = *fulva* Swainson.

Les caractères différentiels sur lesquels nous étayons cette séparation, sont :

Chez le *M. limosa*, forme plus ventrue, hauteur de l'ouverture dépassant sensiblement la moitié de la hauteur de la coquille; sculpture composée de sillons décourants bien accusés; coloration brune foncée.

Chez le *M. coffea*, forme plus étroitement allongée, hauteur de l'ouverture n'occupant que la moitié de la hauteur de la coquille; sculpture plus superficielle composée de sillons à peine creusés, mais nettement ponctué-striées; coloration jaune orangée plus ou moins claire.

Var. *ambigua* SWAINSON

- 1832. *Mitra ambigua*, SWAINSON, Zool. Illustr., 2^e série, pl. 30, fig. 2.
- 1840. *Mitra ambigua*, SWAINSON, Treatise on Malac., p. 318.
- 1844. *Mitra ambigua* Swains., REEVE, Conch. Icon., pl. II, fig. 8^a, 8^b.
- 1844. *Mitra ambiguā* Swains., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2^e édit., X, p. 346.
- 1845. *Mitra ambigua* Swains., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 294.
- 1852. *Mitra ambigua* Swains., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 376.
- 1853. *Mitra (Nebularia) ambigua* Swains., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169.
- 1860. *Mitra ambigua* Swains., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49.
- 1869. *Mitra ambigua* Swains., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83.
- 1874. *Mitra ambigua* Swains., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117.
- 1874. *Mitra ambigua* Swains., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 151.
- 1874. *Mitra ambigua* Swains., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 19, pl. I (352), fig. 5; pl. VI (362), fig. 170.
- 1877. *Mitra ambigua* Swains., DE MAN, Rech. Faune Madagascar, V, p. 28.
- 1878. *Mitra (Nebularia) ambigua* Swains., KOBELT, Illustr. Conchylienb., I, p. 65.
- 1880. *Mitra (Nebularia) ambigua* Swains., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 74.
- 1880. *Mitra ambigua* Swains., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 9.
- 1882. *Mitra (Chrysame) ambigua* Swains., TRYON, Manual, IV, p. 147, pl. 43, fig. 266.
- 1883. *Mitra ambigua* Swains., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389.
- 1887. *Mitra (Chrysame) ambigua* Swains., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 173.
- 1888. *Mitra Ambigua* Swains., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45.

1894. *Mitra (Chrysame) ambigua* Swains., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of Conch., VIII, p. 100.
1896. *Mitra ambigua* Swains., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 97.
1904. *Mitra ambigua* Swains., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 59.
1905. *Mitra ambigua* Swains., HIDALGO, Fauna malac Iolo e Marianas, Rev. Real Acad. Sc. Madrid, II, p. 7.
1908. *Mitra (Nebularia) ambigua* Swains., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 74.
1909. *Mitra ambigua* Swains., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 81.
1923. *Mitra fulva* Swains. var. *ambigua* Swains., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 116.
1933. *Mitra (Chrysame) coffea* var. *ambigua* Swains., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 160.
1934. *Mitra (Chrysame) ambigua* Swains., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 71, pl. 101, fig. 4.

LOCALITÉ. — Baie de Batavia, Java (leg. D^r de Priester).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Nosy Bé et Nosy Faly, Madagascar (de Man, Horst et Schepman); île Maurice (Liénard); île de la Réunion (Kiener, von Martens); île Mindoro (Elera, Könnecke, Hidalgo); île Cebu (Hidalgo); île Ticao (Jay, Reeve, Elera, Hidalgo); îles Mariannes (Hidalgo); Barrio de Asán : île Guam (Hidalgo); Lifou (Melvill et Standen); îles Samoa (Dunker); Upolu (Dunker); îles Viti (Garrett, Elera, Tryon); Tahiti (Collect. Dautzenberg ex Canque).

REMARQUE. — Le *Mitra ambigua* a été considéré par la plupart des auteurs comme une variété du *Mitra fulva* Swainson (= *coffea* Schubert et Wagner), mais il suffit de comparer les figures originales des « Zoological Illustrations », pour constater que le dernier tour est plus haut chez l'*ambigua* et que ses sillons décurrents sont plus accusés, caractères qui le rapprochent bien plus du *limosa* que du *fulva* (= *coffea*), car il ne diffère du *limosa* typique que par la présence d'une bande transversale blanche qui règne au milieu des tours supérieurs et se prolonge sur le haut du dernier. Cette bande blanche est rarement aussi nettement limitée que chez la figuration donnée par Swainson et nous possédons des exemplaires où elle est beaucoup moins définie et parfois même à peine indiquée.

Var. *brevis* nom. nov.

1844. *Mitra attenuata*, REEVE (non Swainson), Conch. Icon., pl. VI, fig. 45.
1845. *Mitra fulva* var., REEVE, Conch. Icon. : Errata.
1874. *Mitra fulva* var., SOWERBY (pars), Thesaurus, IV, p. 20, pl. XIV (365), fig. 241.
1882. *Mitra fulva* var. *attenuata* Reeve, TRYON (pars, non Swainson), Manual, IV, p. 148, pl. 43, fig. 268.
1887. *Mitra attenuata* Reeve, PÄTEL (non Swainson), Catal. Conch. Samml., p. 173 (= *ambigua* Swains.).

1923. *Mitra (Chrysame) coffeea* Schub. et Wagn. var. *attenuata* Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE (non Swainson), Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 117.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice, île Anaa, Tahiti (Sowerby).

REMARQUE. — Le *Mitra attenuata* de Reeve (fig. 45), est un *M. limosa* de forme très raccourcie qu'il ne faut pas confondre avec le *Mitra attenuata* Reeve (fig. 124) = *Tiara attenuata* Swainson, 1835, lequel appartient au groupe *Cancilla*. C'est à tort que dans notre travail sur les Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, nous avons employé le nom *attenuata* Reeve : nous le remplaçons par *brevis*.

Mitra (Nebularia) pellis serpentis REEVE

1844. *Mitra pellis serpentis*, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 172.
 1844. *Mitra pellis serpentis* REEVE, Conch. Icon., pl. X, fig. 66.
 1845. *Mitra pellis serpentis* CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 301.
 1852. *Mitra pellis serpentis* Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 380.
 1853. *Mitra (Nebularia) pellis serpentis* Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170.
 1860. *Mitra pellis serpentis* Reeve, REEVE, Elem. of Conch., p. 50.
 1863. *Mitra pellis serpentis* Reeve, DESHAYES, Catal. Moll. île de la Réunion, p. 133.
 1869. *Nebularia pellis serpentis* Reeve FRAUNFELD, Beitr. Fauna der Nicobaren, III, p. 860.
 1872. *Mitra pellis serpentis* Reeve, GARRETT, Mitridae Collect. at Raratonga, etc., Proc. Z. S. L., p. 839.
 1874. *Mitra pellis serpentis* Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 22, pl. XIII (364), fig. 209.
 1874. *Mitra (Nebularia) pellis serpentis* Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117.
 1877. *Mitra pellis serpentis* Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VI, p. 86.
 1880. *Mitra pellis serpentis* Reeve, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 24.
 1880. *Mitra (Nebularia) pellis serpentis* Reeve, von MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 74.
 1882. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve, TRYON (pars), Manual, IV, p. 151, pl. 44, fig. 300.
 1883. *Mitra pellis serpentis* Reeve, KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389.
 1885. *Mitra (Chrysame) pellis-serpentis* Reeve, WARD, Moll. Catal., p. 19.
 1887. *Mitra (Chrysame) pellis-serpentis* Reeve, PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 184.
 1888. *Mitra Pellis-serpentis*, Reeve, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46.
 1896. *Mitra pellis-serpentis*, Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 98.
 1897. *Mitra (Chrysame) pellis-serpentis*, Reeve, MELLVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of Conch., VIII, p. 405.
 1904. *Mitra pellis-serpentis*, Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 64.

1908. *Mitra (Nebularia) pellis-serpentis*, Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 74.
1911. *Mitra (Nebularia) pellis-serpentis*, Reeve, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 271.
1923. *Mitra (Chrysame) pellis-serpentis*, Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 127.
1928. *Mitra (Chrysame) pellis-serpentis* Reeve, COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 11.
1934. *Mitra (Chrysame) pellis-serpentis* Reeve, SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 71, pl. 101, fig. 6.

LOCALITÉ. — Tjilaoet Eureun : Java (de Priester).

DISPÉRSION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Liénard, von Martens, Könecke, Ward, de Robillard!); île de la Réunion (Deshayes, von Martens); îles Nicobar (Frauenfeld); Tjilatjap : Java (Horst et Schepman); Timor (Horst et Schepman); Philippines (Elera, Hidalgo); île Luçon (Elera, Hidalgo); Manille (Frauenfeld); Tayabas (Elera, Hidalgo); île Mindoro (Reeve, Jay, Sowerby, Pætel, Elera, Hidalgo); île Bohol (Reeve, Elera); Oshima-Osumi : Japon (Y. Hirase!); Nouvelle-Calédonie (Bougier!); île des Pins : Nouvelle-Calédonie (R. P. Lambert!); Lifou (Melvill et Standen, R. P. Goubin!); îles Samoa (Dunker); île Kingsmill (Garrett); îles Fidji (Dunker); îles Cook (Garrett); Raratonga (Dunker); îles de la Société (Garrett); îles Raiatea (Canque!); Tahiti (Dunker, Garrett, Bougier!); Nivee : Tahiti (Bouge); îles Tuamutu (Garrett).

REMARQUE. — La figure 66 du *Conchologia Iconica* et les termes « subtilissime decussata » de sa description permettent de fixer le type du *M. pellis serpentis* comme étant peu allongé, à dernier tour assez convexe et à sculpture très finement treillissée. Reeve a ajouté que la sculpture est très variable chez les différents individus, mais malgré cette constatation, il a créé comme espèces distinctes les *M. brumalis*, *granata* et *suturata* qui s'écartent surtout du type par leur sculpture plus grossière et ne peuvent être admis que comme variétés.

Var. *brumalis* REEVE

1844. *Mitra brumalis*, REEVE, Conch. Icon., pl. XXXIV, fig. 280.
1845. *Mitra brumalis*, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 54.
1845. *Mitra brumalis* Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 295.
1853. *Mitra (Nebularia) brumalis* Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169.
1860. *Mitra brumalis* Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49.
1869. *Mitra (Nebularia) brumalis* Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83.
1872. *Mitra brumalis* Reeve, GARRETT, Mitridae Collect. at Raratonga, etc., Proc. Z.S.L., p. 840.
1874. *Mitra brumalis* Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 21, pl. XIII (364), fig. 210, 211, 212; pl. XVI (367), fig. 290.

1874. *Mitra (Nebularia) brumalis* Reeve, DUNKER; Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117.
 1788. *Mitra brumalis* Reeve, LIÉNARD, Catal. Faune malac. île Maurice, p. 16.
 1878. *Mitra brumalis* Reeve, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 12.
 1880. *Mitra (Nebularia) brumalis* Reeve, von MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 74.
 1882. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis*, TRYON (pars), Manual, IV, p. 151, pl. 45, fig. 314 (tantum).
 1887. *Mitra (Nebularia) brumalis* Reeve, PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 174.
 1896. *Mitra pellis serpentis*, CASTO DE ELERA (pars), Catal. Sist. Filipinas, p. 98 (incl. *brumalis*).
 1904. *Mitra (Nebularia) brumalis* Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 60.
 1923. *Mitra (Chrysame) pellis-serpentis* Reeve var. *brumalis* Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 128.
 1933. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve var. *brumalis* Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 183.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Sowerby, Liénard, von Martens, de Robillard!); Philippines (Reeve, Sowerby, Hidalgo); îles Ticao (Reeve, Hidalgo); îles Sandwich (Sowerby); Nouvelle-Calédonie (Rossiter!, Bougier!); Lifou (R. P. Goubin!); Upolu (Dunker, Pætel); îles Fidji (Garrett); îles de la Société (Garrett); îles Tuamutu (Garrett, Bouge!).

REMARQUE. — La variété *brumalis* est un peu plus étroit et plus allongé que le *pellis serpentis* typique et sa sculpture est plus nettement treillissée.

Var. *granata* REEVE

1845. *Mitra granata*, REEVE, Conch. Icon., pl. XXXIII, fig. 271.
 1845. *Mitra granata* Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 298.
 1852. *Mitra granata* Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 378.
 1853. *Mitra (Nebularia) granata* Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170.
 1860. *Mitra granata* Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50.
 1874. *Mitra granata* Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 21, pl. XIII (364), fig. 214.
 1882. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve, TRYON (pars), Manual, IV, p. 151, pl. 58, fig. 690.
 1887. *Mitra (Chrysame) granata* Reeve, PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 179.
 1896. *Mitra pellis serpentis* Reeve var. *granata* Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 98.
 1904. *Mitra granata* Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 64.
 1923. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve var. *granata* Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 128.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (de Robillard!); île Ticao : Phi-

lippines (Reeve, Jay, Sowerby, Pætel, Elera, Hidalgo); Oshima-Osumi : Japon (Y. Hirase); Nouvelle-Calédonie (Bougier).

REMARQUE. — Cette variété diffère à peine de la var. *brumalis* par sa sculpture un peu plus nettement treillissée et granuleuse.

Var. *suturata* REEVE

- 1845. *Mitra suturata*, REEVE, Conch. Icon., pl. XXXIV, fig. 282.
- 1853. *Mitra suturata* Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170.
- 1854. *Mitra suturata* Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 303.
- 1860. *Mitra suturata* Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51.
- 1874. *Mitra suturata* Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 33, pl. XXVI (377), fig. 585.
- 1882. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve, TRYON (pars), Manual, IV, p. 152, pl. 45, fig. 305 (tantum).
- 1887. *Mitra (Chrysame) suturata* Reeve, PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 188.
- 1896. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve var. *suturata* Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Syst. Filipinas, p. 98.
- 1904. *Mitra suturata* Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 66.
- 1909. *Mitra suturata* Reeve, HEDLEY, Mar. Moll. Queensland. Austral. Assoc. Adv. of Sc., p. 366.
- 1923. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve var. *suturata* Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 129.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Bohol (Elera); Guindulman : île Bohol (Hidalgo); Queensland (Hedley).

REMARQUE. — Tryon et Elera ont eu raison de regarder le *M. suturata* Reeve comme une variété à suture très étroitement canaliculée du *pellis serpentis*.

Var. *Grelloisi* RÉCLUZ

- 1853. *Mitra Greloisi*, RÉCLUZ, Journ. de Conch., IV, p. 247, pl. VII, fig. 8.
- 1874. *Mitra Greloisi*, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 42 (non identifié).
- 1882. *Mitra pellis serpentis* Reeve, TRYON (pars), Manual, IV, p. 152, pl. 45, fig. 307 (tantum).
- 1887. *Mitra (Chrysame) Greloisi* Récl., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 180.
- 1923. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve var. *Grelloisi* Récl., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 129.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Océan Pacifique (Récluz).

REMARQUE. — Le *Mitra Greloisi*, dont le type existe dans la collection du Journal de Conchyliologie, a été cité par Tryon comme étant un *pellis serpentis*

décoloré, mais l'état parfait de l'exemplaire d'après lequel Récluz a décrit son espèce, prouve qu'il en est, en réalité, une variété entièrement blanche. Dans sa sculpture, peu saillante, ce sont les cordons décourants qui prédominent.

Var. *cretacea* SOWERBY

- 1874. *Mitra cretacea*, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 21, pl. XXVI (377), fig. 577, 578.
- 1880. *Mitra (Nebularia) cretacea* Sow., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 74.
- 1882. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve, TRYON (pars), Manual, IV, p. 152 pl. 45, fig. 306 (tantum).
- 1887. *Mitra (Nebularia) cretacea* Sow., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 176.
- 1923. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve var. *cretacea* Sow., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 129.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Sowerby, von Martens, Tryon).

REMARQUE. — Cette variété est entièrement blanche comme la variété *Grelloisi* Récluz, mais ne connaissant le *cretacea* que par les figures de Sowerby, cette identification ne pourra être confirmée que par la comparaison d'exemplaires.

? Var. *microstoma* SOWERBY

- 1874. *Mitra microstoma*, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 21, pl. XVI (367), fig. 291.
- 1882. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* (Reeve), TRYON (pars), Manual, IV, p. 151, pl. 45, fig. 303 (tantum).
- 1887. *Mitra (Chrysame) microstoma* Sow., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 182.
- 1923. *Mitra (Chrysame) pellis serpentis* Reeve var. *microstoma* Sow., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvellé-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 129.

REMARQUE. — Tryon a cité le *M. microstoma* comme étant une forme étroite du *pellis serpentis* et nous avons accepté cette opinion en 1923. Aujourd'hui, elle nous semble assez douteuse car la coquille figurée par Sowerby est plus étroite qu'aucune des *pellis serpentis* que nous avons rencontrés, et sa coloration composée de rangées de maculations fauves le distingue aussi de cette espèce qui est d'une teinte jaunâtre uniforme.

GENRE MITRA.

SOUS-GENRE SCABRICULA SWAINSON, emend. SOWERBY.

- 1840. *Scabrigola*, SWAINSON, Treatise on Malac., p. 319.
- 1843. *Scabrigula*, SOWERBY, Manual of Conch., 2^e édit., p. 251.
- 1849. *Scabrigula* Swains. (emend.), HERMANNSEN, Index Gen. Malacoz., II, p. 417.
- 1853. *Mitra (Scabrigola)* Swains., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170.

1859. *Mitra (Scabricula* Swains. emend.), CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193.
 1878. *Mitra (Scabricola* Swains.), KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 65.
 1883. *Mitra (Scabricola* Swains.), TRYON, Struct. a. Syst. Conch., II, p. 170.
 1884. *Mitra (Scabricula* Swains. emend.), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611.
 1899. *Mitra (Scabricula* Swains.), COSSMANN, Essais Paléoconch. comp., III, pp. 150-153.

REMARQUE. — Le nom *Scabricola* Swainson que Sowerby a remplacé par *Scabricula* parce qu'il dérive du nom linnéen : *Voluta scabricula* (= *texturata* Lamarck), a été considéré comme section du genre *Mitra* par P. Fischer et élevé par Cossmann au rang de sous-genre non seulement à cause de sa sculpture treillissée et granuleuse aux points d'intersection des côtes axiales et des cordons décurrents, mais parce que son labre a le bord crénelé.

***Mitra (Scabricula) granatina* LAMARCK**

(Planche II, fig. 6.)

1758. *Strombus*, SEBA, Thesaurus, III, pl. L, fig. 48.
 1767. *Turricula filis cincta*, PETIVER, Anim. Amboin., p. 2, pl. IX, fig. 18.
 1771. *Aiguille rubanée*, KNORR, Délices des yeux, V, p. 27, pl. XV, fig. 8.
 1787. *Murex Ruffinus*, MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 332, n° 807.
 1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 371, fig. 4^a, 4^b.
 1811. *Mitra granatina*; LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 203.
 1817. *Voluta scabricula* var., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 542.
 1822. *Mitra granatina*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 306.
 1824. *Mitra granatina* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 483.
 1825. *Mitra granatina* Lam., DUBOIS, Epitome Lamarck's arrang. of test., p. 271.
 1825. *Mitra granatina* Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77.
 1830. *Mitra granatina* Lam., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 85.
 1831. *Mitra granatina* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., II, p. 458.
 1838. *Mitra granatina* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 16, pl. 4, fig. 10, 10.
 1840. *Mitra (Scabricola) granatina* Lam., SWAINSON, Treatise on Malac., p. 319.
 1841. *Mitra granatina* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 127, pl. 17^c, fig. 11.
 1842. *Voluta seu Mitra granatina* Lam., REICHENBACH, Land-, Süßw.- u. See-Conch., p. 64.
 1844. *Mitra granatina* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 310.
 1844. *Mitra scabriuscula*, REEVE (non Linné), Conch. Icon., pl. V, fig. 35 (= *granatina* Lam.).
 1845. *Mitra scabriuscula* Gray, CATLOW et REEVE (non Linné), Conchol. Nomencl., p. 303.
 1852. *Mitra scabricula*, MÖRCH (non Linné), Catal. Yoldi, p. 81 (= *granatina* Lam.).
 1852. *Mitra granatina* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 378.
 1853. *Mitra (Scabricola) granatina* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170.
 1855. *Mitra granatina* Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 252.
 1859. *Mitra (Scabricula) granatina* Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193, fig. 995.
 1860. *Mitra scabriuscula* Gray, REEVE (non Linné), Elem. of Conch., I, p. 51.

1874. *Mitra granatina* Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150.
1874. *Mitra scabricula*, DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 18 (= *granatina* Lam.).
1874. *Mitra scabriuscula*, SOWERBY (non Linné), Thesaurus, IV, p. 8, pl. III (354), fig. 33, 34, 35 (= *granatina* Lam.).
1877. *Mitra scabriuscula*, LIÉNARD, Catal. Faune malac. île Maurice, p. 21.
1878. *Mitra (Scabricola) scabricola*, KOBELT (non *scabricula* Lin.), Illustr. Conchylienbuch, p. 65 (= *granatina* Lam.).
1880. *Mitra scabriuscula*, GARRETT (non Linné), On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 28.
1880. *Mitra (Scabricula) granatina* Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 75.
1882. *Mitra (Scabricola) scabriuscula* TRYON (non Linné), Manual, IV, p. 135, pl. 39, fig. 158.
1882. *Mitra (Scabricola) granatina* Lam., TRYON, Manual, IV, p. 218 (= *scabriuscula*).
1883. *Mitra (Scabricola) granatina* Lam., TRYON, Struct. a. Syst. Conch., II, p. 170, pl. 55, fig. 38.
1884. *Mitra (Scabricula) granatina* Lam., P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611.
1887. *Mitra (Scabricula) granatina* Lam., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 180.
1887. *Mitra (Scabricula) scabricula*, PÆTEL (non Linné), Catal. Conch. Samml., I, p. 186.
1888. *Mitra Granatina*, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45.
1890. *Mitra (Nebularia) granatina* Lam., RÖMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39.
1891. *Mitra granatina* Lam., E. A. SMITH, Shells fr. Aden, Proc. Z. S. L., p. 410.
1896. *Mitra scabriuscula*, CASTO DE ELERA (non Linné), Catal. Sist. Filipinas, p. 91.
1899. *Mitra (Scabricula) granatina* Lam., COSSMANN, Essais de Paléoconch. comp., III, p. 153.
1903. *Mitra (Scabricola) scabriuscula* STURANY (non Linné), Gastrop. Roth. Meeres, Akad. Wiss. Wien, pp. 37, 64, 65 (= *granatina* Lam.).
1904. *Mitra scabriuscula*, HIDALGO (non Linné), Moll. test. Filipinas, etc., p. 65.
1908. *Mitra (Scabricula) granatina* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 76.
1909. *Mitra granatina* Lam., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of Sc., p. 366.
1923. *Mitra (Scabricola) scabricula*, DAUTZENBERG (non Linné), Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 31.
1923. *Mitra (Scabricola) scabricula*, DAUTZENBERG et BOUGE (non Linné), Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 104.
1923. *Mitra (Scabricola) scabriuscula*, COULON (non Linné), Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 7.
1929. *Mitra (Scabricola) scabricula*, DAUTZENBERG (non Linné), Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 182.
1933. *Mitra (Scabricola) scabricula*, DAUTZENBERG et BOUGE (non Linné), Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 189.

LOCALITÉ. — Manokwari, 14 mars 1929, 1 exemplaire n° 621.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Aden (Smith); golfe d'Aden (Sturany); Mal-coln inlet : golfe d'Oman (Melvill et Standen); baie de Tsimiparka : Madagascar (G. Petit!); île Maurice (Liénard, von Martens); Timor (Horst et Schepman); Philippines (Reeve, Tryon, Smith); île Ticao (Hidalgo); île Cebu (Jay, Pætel, Elera, Hidalgo); Moluques (Römer); Amboine (Horst et Schepman); Oshima-Osumi : Japon (Y. Hirase); île Anaa (Horst et Schepman); Rua-Sura : îles Salomon (R. P. Aubin!); Queensland (Hedley); Nouvelle-Calédonie (Rossiter); Upolu (Dunker); îles Fidji (Tryon, Smith, Elera); îles de la Société (Garrett); Bora-Bora (Bouge!); îles Marquises (Bouge!, R. P. Siméon Delmas!); Raiatea (Canquel!); Tahiti (Dunker, Garrett); îles Tuamutu (Garrett).

REMARQUE. — Nous avons dit que le *Voluta scabricula* de Linné est selon toute probabilité le *Mitra texturata* Lamarck, mais que le nom a été attribué par plusieurs auteurs au *Mitra sphaerulata* Martyn. Il l'a été encore plus souvent au *Mitra granatina* Lamarck. C'est du *M. sphaerulata* que le *M. granatina* se rapproche le plus, mais sa sculpture est plus finement granuleuse et l'intérieur de son ouverture est toujours d'un blanc pur tandis qu'il est teinté de jaune orangé chez le *M. sphaerulata*.

Mitra (Scabricula) sphaerulata MARTYN

(Planche II, fig. 10.)

- 1784. *Mitra sphaerulata*, MARTYN, Universal Conch., I, pl. 21.
- 1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 371, fig. 5^a, 5^b.
- 1811. *Mitra scabriuscula*, LAMARCK (non Linné), Ann. du Muséum, XVII, p. 203.
- 1822. *Mitra scabriuscula*, LAMARCK (non Linné), Anim. sans vert., VII, p. 305.
- 1824. *Mitra scabriuscula*, DE BLAINVILLE (non Linné), Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 483.
- 1825. *Mitra scabriuscula*, WOOD (non Linné), Index testaceol., p. 96, pl. 20, fig. 96.
- 1829. *Mitra scabriuscula* Lam., SCHUBERT et WAGNER (non Linné), Conch. Cab., XII, p. 80, pl. 225, fig. 3090, 3091.
- 1831. *Mitra scabriuscula* Lam., DESHAYES (non Linné), Encycl. Méthod., II, p. 459.
- 1834. *Voluta scabriuscula*, DONOVAN (non Linné), Natur. Repository, pl. CLXXX.
- 1838. *Mitra scabriuscula*, KIENER (non Linné), Icon. coq. viv., p. 14, pl. 4, fig. 9, 9, 9^a.
- 1838. *Mitra scabriuscula*, POTIEZ et MICHAUD (non Linné), Galerie de Douai, I, p. 501.
- 1839. *Mitra scabriuscula* Lam., ANTON (non Linné), Verzeichniss, p. 67.
- 1840. *Mitra (Scabricola) scabriuscula* Lam. (non Linné), SWAINSON, Treatise on Malac., p. 319.
- 1841. *Mitra scabriuscula*, KÜSTER (pars, non Linné), Conch Cab., 2^e édit., p. 41, pl. 9, fig. 1, 2. (tantum).
- 1844. *Mitra scabriuscula* Lam., LAMARCK (pars, non Linné), Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 310 (excl. synon. plur.).
- 1844. *Mitra sphaerulata* Martyn, REEVE, Conch.. Icon., pl. V, fig. 37.
- 1845. *Mitra sphaerulata* Martyn, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 303.
- 1845. *Mitra sphaerulata*, MARTYN, Universal Conchol., édit. Chenu, p. 21, pl. 6, fig. 4.
- 1852. *Mitra sphaerulata* Martyn, JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 380.

1852. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81.
1853. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170
1853. *Mitra sphaerulata* Martyn, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18.
1856. *Voluta scabriuscula*, WOOD (non Linné), Index testaceol., édit. Hanley, p. 103, pl. 20, fig. 96.
1860. *Mitra sphaerulata* Martyn, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51.
1869. *Scabricola sphaerulata* Martyn, FRAUENFELD, Beitr. Fauna d. Nicobaren, III, p. 860.
1872. *Mitra sphaerulata* Martyn, VON MARTENS, Malakoz. Blätter, p. 36.
1874. *Mitra sphaerulata* Martyn, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 8, pl. III (354), fig. 38.
1874. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117.
1877. *Mitra sphaerulata* Martyn, LIÉNARD, Catal. Faune malac. île Maurice, p. 21.
1878. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 65, pl. 24, fig. 10.
1880. *Mitra (Scabricula) sphaerulata* Martyn, von MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 75.
1880. *Mitra sphaerulata* Martyn, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 27.
1882. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, TRYON, Manual, IV, p. 134, pl. 39, fig. 149.
1885. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, WARD, Moll. Catal., p. 19.
1885. *Mitra sphaerulata* Martyn, YATES, Catal. Yates Collect., p. 53.
1886. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, WATSON, « Challenger » Gastrop., p. 247.
1887. *Mitra (Scabricula) sphaerulata* Martyn, PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 187.
1888. *Mitra Scabriuscula* Lam., RETHAAN-MACARÉ (non Linné), Catal. Collect. Macaré, p. 46.
1890. *Mitra (Scabricula) sphaerulata* Martyn, RÖMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 39.
1894. *Mitra (Scabricula) sphaerulata* Martyn, MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of Conch., VIII, p. 100.
1896. *Mitra sphaerulata* Martyn, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 91.
1904. *Mitra sphaerulata* Martyn, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 65.
1908. *Mitra (Scabricula) spaerulata* Martyn, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 76.
1911. *Mitra (Scabricula) sphaerulata* Martyn, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 272.
1923. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 31.
1923. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 105.
1929. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, DAUTZENBERG, Moll. test. mar., Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 182.
1933. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 190.
1934. *Mitra (Scabricola) sphaerulata* Martyn, SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 70, pl. 100, fig. 14.

LOCALITÉ. — Philippines.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Nosy-Bé (E. Marie); île Maurice (Liénard, von Martens); îles Nicobar (Frauenfeld); Timor (Horst et Schepman); Banda (Schepman); Philippines (Tryon, Hidalgo); île Ticao (Reeve, Watson); Capiz : île Panay (Hidalgo); île Cebu (Elera, Hidalgo); Dapitan : île Mindanao (Hidalgo); Japon (Shint. Hirase); Ohoshima (R. P. Ferrié!); îles Loo-Choo (Y. Hirase); Nouvelle-Calédonie (Rossiter!); île des Pins : Nouvelle-Calédonie (R. P. Lambert); Lifou (Melvill et Standen, R. P. Goubin!, Huguet!); Ouvéa (Dunker); Levuka : îles Fidji (Watson); îles de la Société (Garrett); Moorea (Bouge!); Raiatea (Garrett, Canquel!); Uturoa : Raiatea (Bouge); Tahiti (Reeve, Jay, Frauenfeld, Dunker, Yates, Bouge!); îles Tuamotu (Bouge!); île Raiatea (Culliéret!, Bouge!).

REMARQUE. — Lamarck a cité le *Mitra sphaerulata* Martyn et les figures 5^a, 5^b de la planche 371 de l'Encyclopédie, dans la synonymie du *Mitra scabriuscula* Linné. Mais cette espèce linnéenne nommée *Buccinum scabriculum* dans la 10^e édition du « Systema Naturae » puis *Voluta scabricula* dans la 12^e édition, a pour référence les figures D de la planche 53 de Gaultier qui représentent une coquille plus courte et à spire beaucoup moins haute que le *sphaerulata*, sur laquelle il n'existe pas de séries transversales de ponctuations noires. Ces figures assez médiocres de Gaultier n'ont pu être déterminées d'une manière satisfaisante, mais ressemblent cependant plus au *Mitra texturata* qu'au *sphaerulata*.

Le *Voluta scabricula* figurant dans la liste des espèces possédées par Linné, Hanley a dirigé ses recherches du côté de la collection ce qui lui a fait constater que le *Mitra texturata* s'y trouvait représenté et que le nom *scabricula* ne pouvait être appliqué à aucune autre espèce.

Mitra (Seabricula) texturata LAMARCK

(Planche III, fig. 5.)

- 1742. *Concha longa*, etc., GUALTIERI, Index Test., pl. 28, fig. O.
- 1758. *Buccinum scabriculum*, LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 740 (fide Hanley).
- 1767. *Voluta Scabricula*, LINNÉ, Syst. Nat., édit., XII, p. 1192 (fide Hanley).
- 1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 372, fig. 2^a, 2^b.
- 1811. *Mitra texturata*, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 213.
- 1817. *Voluta texturata* Lam., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 523.
- 1822. *Mitra texturata* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 315.
- 1823. *Voluta Texturata* Lam., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108.
- 1824. *Mitra texturata* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 485.
- 1825. *Voluta texturata* Lam., WOOD, Index testaceol., p. 93, pl. 19, fig. 50.
- 1825. *Mitra texturata* Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78.
- 1829. *Mitra texturata* Lam., SCHUBERT et WAGNER, Catal. Cab., XII, p. 87, pl. 225, fig. 4005^a, 4005^b.
- 1831. *Mitra texturata* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., II, p. 451.
- 1838. *Mitra texturata* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 42, pl. 2, fig. 4, 4.

1840. *Mitra (Scabricola) texturata* Lam., SWAINSON, Treatise on Malac., p. 319.
 1841. *Mitra texturata* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 51, pl. 9, fig. 15, 16.
 1844. *Mitra texturata* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 328.
 1844. *Mitra texturata* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. XX, fig. 155.
 1845. *Mitra texturata* Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 304.
 1852. *Mitra texturata* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 381.
 1853. *Mitra (Scabricola) texturata* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170.
 1855. *Mitra scabricula* Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conch., p. 226.
 1856. *Voluta texturata* Lam., WOOD, Index testaceol., édit., Hanley, p. 100, pl. 19, fig. 50.
 1860. *Mitra texturata* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51.
 1874. *Mitra texturata* Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 13, pl. VII (358), fig. 84.
 1880. *Mitra texturata* Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 29.
 1882. *Mitra (Scabricola) texturata* Lam., TRYON (pars), Manual, IV, p. 134, pl. 39, fig. 150
 (tantum).
 1887. *Mitra (Scabricula) texturata* Lam., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 188.
 1888. *Mitra Texturata* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46.
 1890. *Mitra (Scabricula) texturata* Lam., RÖMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 39.
 1897. *Mitra texturata* Lam., SOWERBY, Mar. Shells S. Africa, Append., p. 8.
 1908. *Mitra texturata* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
 Bas, p. 73.
 1909. *Mitra scabricula* Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of Sc.,
 p. 366.
 1929. *Mitra (Scabricula) scabriuscula* Lin., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I,
 p. 339.

LOCALITÉ. — Philippines.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Durban : Natal (Sowerby); Philippines (Tryon); île Samar (Elera, Hidalgo); île Ticao (Reeve, Jay, Pætel, Hidalgo); Saguisi : Mindanao (Hidalgo); Moluques (Küster, Römer); Queensland (Hedley); îles Samoa (Garrett); îles Fidji (Garrett, Tryon).

REMARQUE. — Bien que Hanley ait démontré que le *Voluta scabricula* de Linné est, en réalité, le *Mitra texturata* Lamarck et non le *Mitra sphaerulata* Martyn, ni le *Mitra granatina* Lamarck auxquels le nom *scabricula* a été appliqué par de nombreux auteurs, il nous a paru préférable de désigner l'espèce dont il est question par le nom *texturata* qui a l'avantage d'éviter toute équivoque.

GENRE MITRA.

(SOUS-GENRE SCABRICULA). SECTION CHRYSAME H. et A. ADAMS.

1853. *Mitra (Chrysame)*, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 171.
 1859. *Mitra (Chrysame)* H. et A. Adams, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193.
 1878. *Mitra (Chrysame)* H. et A. Adams, KOBEKT, Illustr. Conchylienb., p. 66.
 1883. *Mitra (Chrysame)* H. et A. Adams, TRYON, Struct. a. Syst. Conch., II, p. 170.

1884. *Mitra (Chrysame) H. et A. Adams*, P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611.
 1899. *Mitra (Chrysame) H. et A. Adams*, COSSMANN, Essais de Paléoconch. comp., III, pp. 150, 153.

REMARQUE. — Les *Chrysame* sont caractérisés par leur taille relativement petite, leur surface sillonnée transversalement et leur labre crénelé. L'espèce indiquée comme type de cette section par Chenu, est le *Mitra coronata* Lamarck. Plus tard, Kobelt lui a adjoint, comme second type, le *Mitra cucumerina* Lamarck.

Pætel et quelques autres auteurs ont cité, comme étant des *Chrysame*, des espèces : *adusta* Lamarck, *ambigua* Swainson, *crassa* Swains., etc., dont la taille beaucoup plus grande, la surface striée mais non sillonnée transversalement, justifient le classement dans la section *Nebularia*.

Mitra (Chrysame) aurantia GMELIN

1780. *Turricula arausiaca, fascia alba*, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 231, pl. CL, fig. 1393, 1394.
 1790. *Voluta aurantia*, GMELIN, Syst. Nat., édit., XIII, p. 3454.
 1793. *Voluta aurantia* Gmel., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 119.
 1798. *Mitra Minuta*, RÖDING (non Gmelin), Mus. Boltenianum, p. 137 = *Voluta aurantia* Martini.
 1822. *Mitra Peronii*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 322.
 1823. *Voluta aurantia*, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108.
 1824. *Mitra Perroni*, DUBOIS, Lamarck's Conch., p. 272.
 1831. *Mitra aurantiaca* (Lam.), DESHAYES, Magasin de Zool., II, pl. 6.
 1831. *Mitra Peronii* Lam., DESHAYES, Magasin de Zool., I, pl. 35 (var. *testa breviora* Lam.).
 1831. *Mitra aurantiaca* Lam., DESHAYES, Encycl. Méthod., II, p. 451.
 1838. *Mitra Peronii* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 59, pl. 18, fig. 58, 58.
 1841. *Mitra Peronii* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 62, pl. 12, fig. 1, 2.
 1844. *Mitra Peronii* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 339.
 1844. *Mitra aurantia* Gmel., Conch. Icon., pl. XXIII, fig. 182^a, 182^b.
 1845. *Mitra aurantia* Desh., CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 295.
 1852. *Mitra aurantia* Gmel., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 376.
 1852. *Mitra Peronii* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 380.
 1852. *Mitra (Mitrula?) aurantia* Gmel., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 83.
 1853. *Mitra (Chrysame) aurantiaca* Chemn., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 171.
 1860. *Mitra aurantia* Desh., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49.
 1869. *Chrysame aurantia* Gmel., FRAUENFELD, Beitr. Fauna der Nicobaren, III, pp. 860, 892.
 1874. *Mitra aurantia* Gmel., SOWERBY, Thes., IV, p. 20, pl. XV (366), fig. 250, 251, 260 (= *Peroni*).
 1877. *Mitra aurantia* Gmel., LIÉNARD, Catal. Moll. île Maurice, p. 16.

1878. *Mitra (Chrysame) aurantia* Gmel., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, I, p. 66.
1880. *Mitra (Chrysame) aurantia* Gmel., von MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., p. 76
 (= *Peroni* Lam.).
1882. *Mitra (Chrysame) aurantia* Gmel., TRYON, Man., IV, p. 147, pl. 43, fig. 255 à 258.
1887. *Mitra (Chrysame) aurantia* Gmel., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 173.
1888. *Mitra Peronii* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46.
1889. *Mitra aurantia* Desh., L. MORLET, Catal. Coq. Cambodge et Siam,, réc. Pavie, p. 19.
1891. *Mitra aurantia* Gmel., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 54.
1896. *Mitra aurantia* Gmel., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas; p. 96.
1904. *Mitra aurantia* Gmel., HIDALGO, Catal. Mol. Filipinas, etc., p. 60.
1908. *Mitra (Chrysame) aurantia* Gmel., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 75.
1909. *Mitra aurantia* Gmel., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of Sc., p. 366.
1915. *Mitra minuta*, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37.
1928. *Mitra (Chrysame) aurantiaca* Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 10.
1930. *Mitra (Chrysame) aurantiaca* (Gmel.), Reeve, OOSTINGH, List mar Moll. Pulau Berhalala, Misc. Zool. Sumatrana, XLIX, p. 6.
1931. *Mitra (Chrysame) aurantiaca* Gmel., OOSTINGH, Beitr. z. Kenntn. Mollusken f. S. Sumatra, Archiv. f. Molluskenkunde, LXIII, p. 210.
1934. *Mitra (Chrysame) aurantia* Gmel., SHINTARO HIRASE, A Collect. of Japan. Shells, p. 71, pl. 101, fig. 5.

LOCALITÉ. — Tjilaoet Eureun (de Priester).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Liénard, von Martens, P. Fischer, Elera); Port Blair : îles Andaman (Horst et Schepman); Ceylan (P. Fischer); îles Nicobar (Frauenfeld); îles au golfe de Siam (L. Morlet, P. Fischer); Pulau-Berhalala: Sumatra (Oostingh); presqu'île Lampoengs : Sud Sumatra (Oostingh); Java (Frauenfeld); Timor (Horst et Schepman); Philippines (P. Fischer); Ternate : île Luçon (Hidalgo); Laylay : Marinduque (Hidalgo); îles Burias (Reeve, Jay, Pætel, Hidalgo); Mindanao (Elera); Ulugan : île Paragua (Hidalgo); Dapitan : Mindanao (Elera, Hidalgo); Tinago : Mindanao (Elera, Hidalgo); Zomboanga : Mindanao (Hidalgo); Punta Balabac : île Balabac (Hidalgo); Amboine (Horst et Schepman); Japon (Shint. Hirase); Queensland (Hedley); Lifou (R. P. Goubin); Nouvelle-Zélande (Kiener, Jay).

REMARQUE. — Il ne peut y avoir le moindre doute sur l'identité du *Voluta aurantia* Gmelin, basé sur les figures 1393, 1394 du Conchylien Cabinet et du *Mitra Peroni* de Kiener (pl. 18, fig. 58, 58), car ces figures sont aussi semblables que possible.

Deshayes, dans le « Magazine de Zoologie », a représenté sous le nom de *Mitra Peronii* une coquille plus petite et plus courte que celle de Chemnitz et de Kiener qui nous paraît devoir être considérée comme étant le *Mitra Peronii* var. b « testa breviore » de Lamarck.

Var. *Michelini* GUÉRIN

1831. *Mitra Michelini*, GUÉRIN, Magasin de Zool., p. 38, pl. 38.
 1882. *Mitra (Chrysame) aurantia*, TRYON (pars, non Gmelin), Manual. IV, p. 147, pl. 43,
 fig. 258.
 1887. *Mitra (Strigatella) Michelini* (Petit), PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 182.

LOCALITÉ. — Amboine.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Pætel); Nouvelle-Hollande (Guérin).

REMARQUE. — Nous hésiterions à ne considérer le *Mitra Michelini* que comme une variété du *M. aurantia* Gmelin si l'exemplaire de la collection de S. A. R. n'établissait entre eux un lien indiscutable, ses sillons étant plus accusés que ceux de l'*aurantia* typique, mais moins profonds que ceux du *Michelini*.

C'est par erreur, comme l'a signalé Tryon que Sowerby a donné le nom *Michelini* à la figure 359 du Thesaurus, car elle représente la variété *limbifera*.

Le nom *Michelini* a bien pour auteur Guérin et non Petit de la Saussaye, comme l'ont dit Sowerby et Pætel.

Var. *limbifera* LAMARCK

1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 375, fig. 5.
 1811. *Mitra aurantiaca*, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 214.
 1811. *Mitra limbifera*, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 214.
 1817. *Mitra aurantia* var., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 552.
 1822. *Mitra aurantiaca*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 316.
 1822. *Mitra limbifera*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 316.
 1824. *Mitra aurantiaca* Lam., DUBOIS, Lamarck's Conch., p. 271.
 1824. *Mitra aurantiaca* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 485.
 1824. *Mitra limbifera* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 485.
 1825. *Mitra aurantiaca* Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78.
 1838. *Mitra aurantiaca* Lam. var., KIENER, Icon. coq. viv., p. 59, pl. 18, fig. 59a.
 1838. *Mitra limbifera* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 56, pl. 17, fig. 54.
 1839. *Mitra limbifera* Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 67.
 1841. *Mitra limbifera* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 106, pl. 17^a, fig. 1, 2.
 1844. *Mitra limbifera* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. XXIII, fig. 180^a, 180^b.
 1844. *Mitra limbifera* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 329.
 1852. *Mitra limbifera* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 378.

1852. *Mitra aurantiaca* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 376.
 1874. *Mitra limbifera* Lam., SOWERBY, Thes., IV, p. 20, pl. XV (366), fig. 261, 262.
 1887. *Mitra (Chrysame) limbifera* Lam., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 181.
 1888. *Mitra aurantiaca* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Philippines (Reeve, Jay, Sowerby, Tryon).

REMARQUE. — Le *Mitra limbifera* a été très mal défini par Lamarck qui a cité pour lui, avec doute, il est vrai, les figures 1393 et 1394 de Chemnitz = *aurantia* Gmelin. Mais le nom *limbifera* a été interprété dans un autre sens par la plupart des auteurs (Kiener, Küster, Reeve, Sowerby, Tryon, etc.), qui l'ont employé pour désigner la variété du *M. aurantia* dont les tours de spire sont entièrement blancs ou bien étroitement bordés d'orangé au sommet et dont le dernier tour est traversé par une large bande subsuturale blanche. Le *M. limbifera* ainsi compris, a pour synonyme le *M. aurantiaca* Lamarck, qui est fondé sur la figure de l'Encyclopédie, planche 375, figure 5.

Mitra (Chrysame) cucumerina LAMARCK

1780. *Turridula globosa*, etc., CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 232, pl. CL, fig. 1398, 1399.
 1783. *Voluta* n° 129, SCHRÖTER, Einleit., I, p. 277 (excl. ref. Lister), pl. 819, fig. 36.
 1788. *Turridula globosa* Chemn., SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 110.
 1793. *Das tonnenförmige Thürmchen*, SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 119.
 1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 375, fig. 1.
 1811. *Mitra cucumerina*, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 218.
 1817. *Voluta ferrugata*, SOLANDER mss. in DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 535.
 1822. *Mitra cucumerina*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 317.
 1824. *Mitra cucumerina* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 486.
 1825. *Voluta ferrugata*, WOOD, Index testaceol., p. 95, pl. 20, fig. 77.
 1825. *Mitra cucumerina* Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78.
 1830. *Mitra cucumerina* Lam., MENKE, Synopsis, 2^e édit., p. 85.
 1838. *Mitra cucumerina* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 62, pl. 9, fig. 24, 24.
 1840. *Mitra cucumerina* Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 40.
 1841. *Mitra cucumerina* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 65, pl. 12, fig. 10, 11.
 1842. *Voluta cucumerina* Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 64.
 1844. *Mitra cucumerina* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. XXV, fig. 201.
 1844. *Mitra cucumerina* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 332.
 1845. *Mitra cucumerina* Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 297.
 1852. *Mitra cucumerina* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 377.
 1852. *Mitra (Mitreola?) globosa* Chemn., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 83.
 1853. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 171.

1855. *Mitra cucumerina* Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 252.
1856. *Mitra ferrugata* Dillw., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 102, pl. 20, fig. 77.
1860. *Mitra cucumerina* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49.
1863. *Mitra cucumerina* Lam., DESHAYES, Moll. île de la Réunion, p. 132.
1865. *Mitra cucumerina* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21.
1866. *Mitra cucumerina* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 32.
1869. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83.
1872. *Mitra cucumerina* Lam., GARRETT, Mitridae Collect. at Raratonga, etc., Proc. Z. S. L., p. 841.
1874. *Mitra cucumerina* Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 151.
1874. *Mitra cucumerina* Lam., SOWERBY (pars), Thesaurus, IV, p. 12, pl. XVI (367), fig. 275, 277.
1877. *Mitra cucumérina* Lam., LIÉNARD, Catal. Moll. île Maurice, p. 17.
1878. *Mitra (Chrysame), cucumerina* Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 66, pl. 24, fig. 19.
1880. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., von MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., p. 75.
1880. *Mitra cucumerina* Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 14.
1882. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., TRYON (pars), Manual, IV, p. 143, pl. 42, fig. 227 (tantum).
1885. *Mitra cucumerina* Lam., COOKE, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 5^e série, XV, p. 335.
1887. *Mitra (Cancilla) cucumerina* Lam., PÄTEL, Catal. Conch. Samml., p. 176.
1888. *Mitra Cucumerina* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45.
1890. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., RÖMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 23.
1896. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 94.
1904. *Mitra cucumerina* Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 61.
1907. *Mitra (Cancilla) cucumerina* Lam., COUTURIER, réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 133.
1908. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 75.
1909. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Ocean, Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 110.
1909. *Mitra cucumerina* Lam., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of Science, p. 366.
1911. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga », Exp., IV, p. 275.
1923. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 32.
1923. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 118.
1928. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 10.
1929. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 183.

1932. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. de Conch., LXXVI, p. 28.

1933. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 163.

LOCALITÉ. — Philippines (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Iles Séchelles (Dufo, von Martens); île Praslin : Séchelles (Melvill); îles Amirantes (Dufo); Diego-Suarez : Madagascar (Decary!); Tamatave : Madagascar (G. Petit!); îles Mascareignes (von Martens); île Maurice (Liénard, von Martens, Römer, de Robillard!); île de la Réunion (Deshayes, von Martens); île Kur (Schepman); Philippines (Elera, Hidalgo); Sorsogon : Luçon (Hidalgo); île Luban (Elera, Hidalgo); Laylay : île Marinduque (Hidalgo); île Lugbon (Hidalgo); île Cebu (Hidalgo); Sitio Tagbag : île Leyte (Hidalgo); île Tinago (Elera, Hidalgo); île Saguisi (Hidalgo); îles Cayanan et Calumangan : Mindanao (Hidalgo); île Balabac (Elera); punta Balabac : île Balabac (Hidalgo); Moluques (Horst et Schepman); Kuangdung-bay, Est de l'île Pajunga (Schepman); Sawan : île Siau (Schepman); île Anaa (Reeve, Jay, Pætel, Horst et Schepman); Queensland (Hedley); Nouvelle-Calédonie (Rossiter!, E. Mariel, Bougier!, Risbec); île des Pins : Nouvelle-Calédonie (R. P. Lambert); Lifou (R. P. Goubin); îles Samoa (Dunker); Uea : île de la Baleine (Dunker); îles Fidji (Dunker); île Rarotonga (Garrett); îles de la Société (Garrett); île Moorea (Bouge!); Tahiti (Bouge!); Papeete : Tahiti (Culliéret); île Rairoa (Culliéret) îles Tuamutu (Garrett); îles Makatea, Fakarana, Tanake, Makemo, Motutunga, Hikueru et Fakahina : îles Tuamutu (Bouge!); îles Hao, Rikitea, Teone-Kura et Aratika : îles Tuamutu (Couturier).

REMARQUE. — Les deux références de Chemnitz et de l'Encyclopédie, indiquées par Lamarck pour son *Mitra cucumerina* sont concordantes et représentent l'espèce pour laquelle ce nom a été généralement employé. Mais une application stricte de la loi de priorité entraînerait son remplacement par *globosa* Chemnitz, rendu binominal par Schröter en 1788. Nous ne sommes pas partisans de la substitution de noms complètement oubliés pour des espèces qui ont été désignées autrement depuis longtemps dans tous les ouvrages de Conchyliologie.

Quant au *Voluta ferrugata*, c'est un nom manuscrit de Solander qui n'a été publié qu'en 1817 par Dillwyn pour le *M. cucumerina* Lamarck qui date de 1811 : il doit donc tomber en synonymie.

Enfin, Jay a cité comme synonyme de *Mitra cucumerina* un *Cucumis striatus* Klein, nom prélinnéen qui n'a même pas été créé binominalement par cet auteur et dont le *Cucumis dense striatus*, basé sur la figuration de Lister, planche 813, figure 23 est le *Cylindromitra dactylus* et une autre : *Cucumis Profunde striatus*, basé sur la figure 36 de la planche 819 de Lister est une coquille indéterminable qui n'appartient certainement pas à la famille des Mitridés.

Var. *pallida* DAUTZENBERG et BOUGE

1880. *Mitra cucumerina* var., GARRETT, On Polynesian Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 14.
1923. *Mitra (Chrysame) cucumerina* Lamarck var. *pallida*, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 119.

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Ile des Pins : Nouvelle-Calédonie (Bougier); îles Tuamutu (Garrett).

REMARQUE. — Cette variété a été indiquée par Garrett comme étant presque uniformément blanche, mais nos exemplaires de l'île des Pins sont d'une teinte jaune très claire avec une bande médiane blanche sur le dernier tour.

Mitra (Chrysame) rotundilirata REEVE

1844. *Mitra rotundilirata*, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 183.
1844. *Mitra rotundilirata*, REEVE, Conch. Icon., pl. XXIII, fig. 178.
1845. *Mitra rotundilirata* Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 302.
1852. *Mitra rotundilirata* Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 380.
1853. *Mitra (Chrysame) rotundilirata* Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 171.
1860. *Mitra rotundilirata* Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50.
1874. *Mitra rotundilirata* Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 12, pl. XV (366), fig. 263.
1877. *Mitra rotundolirata*, LIÉNARD, Catal. malac. île Maurice, p. 21.
1880. *Mitra (Chrysame) rotundilirata*, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 76.
1882. *Mitra (Chrysame) tabanula* var., TRYON, Manual, IV, p. 146, pl. 42, fig. 243 (*rotundilirata* Reeve).
1887. *Mitra (Chrysame) rotundilirata* Reeve, PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 186.
1903. *Mitra (Chrysame) rotundilirata* Reeve, STURANY, Gastrop. Roth. Meer., Akad. Wiss. Wien, pp. 28, 37, 64, 65 (= *tabanula* Lam.).
1904. *Mitra rotundilirata* Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 65.
1908. *Mitra (Chrysame) rotundilirata* Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 76.
1909. *Mitra rotundilirata* Reeve, HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of Sc., p. 366.
1911. *Mitra (Chrysame) rotundilirata* Reeve, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 275.
1923. *Mitra (Chrysame) rotundilirata* Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridae de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 130.
1933. *Mitra (Chrysame) rotundilirata* Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Etabl. franç. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 187.

LOCALITÉ. — Moluques (Gui Lout).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Pætel); Aden (Sturany); île Maurice (Liénard, von Martens); Timor (Horst et Schepman); Philippines (Hidalgo); île Lugbon (Hidalgo); Punta Balabac : île Balabac (Hidalgo); Queensland (Hedley); île des Pins : Nouvelle-Calédonie (R. P. Lambert!); Lifou (R. P. Goubin!, Bouge); île Huahine (Bouge!).

REMARQUE. — Le *Mitra rotundilirata* qui a été cité par Sturany comme synonyme du *tabanula* et par Tryon et Pætel comme une variété de la même espèce, s'en distingue par ses cordons décurrents plus nombreux (3 au lieu de 2 sur les tours supérieurs et 12 au lieu de 10 sur le dernier), plus gros, plus arrondis, nullement anguleux, plus rapprochés, presque contigus, et par sa coloration jaune orangé clair, au lieu de brun rougeâtre.

Mitra (Chrysame) tabanula LAMARCK

- 1811. *Mitra tabanula*, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 222.
- 1822. *Mitra tabanula*, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 323.
- 1824. *Mitra tabanula* Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 272.
- 1824. *Mitra tabanula* Lam., DE BLAINVILLE, Dict. Sc. Nat., XXXI, p. 489.
- 1833. *Mitra tabanula* Lam., QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 652, pl. 45^{bis}, fig. 10, 11, 12.
- 1838. *Mitra tabanula* Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 60, pl. 9, fig. 27.
- 1841. *Mitra tabanula* Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^e édit., p. 108, pl. 17^a, fig. 9, 10, 11.
- 1844. *Mitra tabanula* Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 341.
- 1845. *Mitra tabanula* Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. XXXIX, fig. 332.
- 1845. *Mitra tabanula* Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 303.
- 1852. *Mitra tabanula* Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 381.
- 1853. *Mitra tabanula* Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 171.
- 1860. *Mitra tabanula* Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51.
- 1874. *Mitra tabanula* Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 12, pl. XVI (367), fig. 280, 281.
- 1877. *Mitra tabanula* Lam., LIÉNARD, Catal. Faune malac. île Maurice, p. 21.
- 1878. *Mitra (Chrysame) tabanula* Lam., E. A. SMITH, Mar. Shells Andaman Isl., Proc. Z. S. L., p. 814.
- 1880. *Mitra (Chrysame) tabanula* Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 76.
- 1880. *Mitra tabanula* Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 28.
- 1882. *Mitra (Chrysame) tabaluna* Lam., TRYON (pars), Manual, IV, p. 146, pl. 42, fig. 243 (tantum).
- 1883. *Mitra tabanula* Lam., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389.
- 1885. *Mitra (Chrysame) tabanula* Lam., WARD, Moll. Catal., p. 19.
- 1887. *Mitra (Chrysame) tabanula* Lam., PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 188.
- 1888. *Mitra Tabanula* Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46.
- 1896. *Mitra tabanula* Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 95.

1897. *Mitra (Chrysame) tabanula* Lam., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of Conch., VIII, p. 405.
1904. *Mitra tabanula* Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 65.
1909. *Mitra tabanula* Lam., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of Sc., p. 366.
1923. *Mitra (Chrysame) tabanula* Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 131.
1929. *Mitra (Chrysame) tabanula* Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies franç., III, p. 184.
1932. *Mitra (Chrysame) tabanula* Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Supplément, Journ. de Conch., LXXVI, p. 28.

LOCALITÉ. — Amboine (Koller).

DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Diego Suarez (Decary!); Nosy-Fanihi (G. Petit!); Tuléar (Lamy); île Maurice (Liénard, von Martens, Pætel); Port Blair : îles Andaman (E. A. Smith); Philippines (Jay, Könniecke, Ward, Elera, Hidalgo); Bagac : prov. Bataan : île Luçon (Elera, Hidalgo); Morong : île Luçon (Elera, Hidalgo); Luban (Elera, Hidalgo); Jinituan (Elera, Hidalgo); île Balanacan près Marinduque (Hidalgo); île Balagnan près Mindanao (Hidalgo); île Cebu (Hidalgo); Punta Balabac : île Balabac (Hidalgo); Amboine (Koller); Rua-Sura : îles Salomon (R. P. Aubin); île Vanikoro (Quoy et Gaimard); Queensland (Hedley); Nouvelle-Calédonie (Rossiter!, E. Marie!); île des Pins : Nouvelle-Calédonie (R. P. Lambert); Lifou (Melvill et Standen, R. P. Goubin!); îles Fidji (Garrett).

REMARQUE. — La coloration très spéciale et constante fauve rougeâtre (fulvo rubente) indiquée par Lamarck, a permis de reconnaître facilement cette espèce. Bien que le *Mitra rotundilirata* Reeve lui ait été rattaché par quelques auteurs, soit comme variétés, soit même comme synonyme, nous estimons que les caractères différentiels de sculpture et de coloration que nous avons indiqués en parlant du *rotundilirata* suffisent amplement pour motiver la séparation des deux espèces.

Mitra (Chrysame) vexillum REEVE

1844. *Mitra vexillum*, REEVE, Conch. Icon., pl. XXIII, fig. 183^a, 183^b.
1845. *Mitra vexillum*, Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 304.
1852. *Mitra vexillum* Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4^e édit., p. 381.
1853. *Mitra vexillum* Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170.
1860. *Mitra vexillum* Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51.
1874. *Mitra vexillum* Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 21, pl. XV (366), fig. 270.
1882. *Mitra (Chrysame) vexillum* Reeve, TRYON, Manual, IV, p. 146, pl. 43, fig. 253.
1887. *Mitra (Chrysame) vexillum* Reeve, PÆTEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 189.
1894. *Mitra (Chrysame) vexillum* Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of Conch., VIII, p. 100.
1896. *Mitra (Chrysame) vexillum* Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 96.