

# **HEMIPTERA HOMOPTERA**

PAR

VICTOR LALLEMAND et HENRI SYNAVE (Bruxelles)



# HEMIPTERA HOMOPTERA

---

## FAMILLE CICADIDÆ.

Genre PLATYPLEURA AMYOT et SERVILLE.

AMYOT, C. J. B. et SERVILLE, J. G. A., 1843, Hist. Nat. Ins., Hém., p. 465.

### **Platypleura polydorus (WALKER).**

*Oxypleura polydorus* WALKER, F., 1850, List. Hom. Ins., vol. I, p. 32.

3 ex. : cap Tembwe, 24.XII.1946; Mulange (riv. Kioka), 1.X.1947.

## FAMILLE CERCOPIDÆ.

### SOUS-FAMILLE CERCOPINÆ.

Genre LOCRIS STÅL.

STÅL, C., 1866, Hem. Afr., vol. IV, pp. 56 et 57.

#### 1. — **Looris flava LALLEMAND.**

LALLEMAND, V., 1929, Rev. Zool. et Bot. Afr., vol. XVII, p. 215.

45 ex. : étang de Bangwe (entre Kigoma et Ujiji), 24.IV.1947; baie de Kabimba, 8.X.1947; baie de Burton, 22.I.1947; Baraka, 17.II.1947.

#### 2. — **Looris flava fusca SCHOUTEDEN.**

SCHOUTEDEN, H., 1901 Ann. Soc. Ent. Belg., vol. XLV, p. 118.

25 ex. : Ulombolo, 8.I.1947; baie de Lovu (sur roseaux), 26.III.1947; baie de Bracone, 28.I.1947; cap Tembwe, 16.I.1947; Albertville (riv. Lukuga), 10.XI.1946.

#### 3. — **Looris flava lutea LALLEMAND.**

LALLEMAND, V., 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. XLV, p. 118.

6 ex. : Moba, 21.XII.1946; Rumange, 23.I.1947; Edith Bay, 14.XI.1947; baie de Burton, 22.I.1947.

4. — ***Locris intermedia* SCHOUTEDEN.**

SCHOUTEDEN, H., 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. XIV, p. 118.

2 ex. : Rumange, 23.I.1947; étang de Kaluwe Ubwari, 18.IV.1947.

5. — ***Locris Bequaerti* LALLEMAND.**

LALLEMAND, V., 1910, Rev. Zool. Bot. Afr., vol. VII, p. 273.

1 ex. : Albertville, 9.XI.1946.

## SOUS-FAMILLE APHROPHORINÆ.

Genre PTYELUS LEPELETIER et SERVILLE.

LEPELETIER, A. L. M. et SERVILLE, J. G. A., 1825, Enc. Méthod., vol. X, p. 608.

1. — ***Ptyelus flavesiensis olivaceus* FABRICIUS.**

*Tettigonia olivacea* FABRICIUS, J. C., 1794, Ent. Syst., vol. XXV-XXXI, p. 25.

4 ex. : Albertville, 1947; baie Moba, 27.XII.1946; Tugulu, 12.X.1947; baie de Vua, 12.III.1947.

2. — ***Ptyelus Escalerai* DISTANT.**

DISTANT, W. L., 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 8, vol. II, p. 310.

1 ex. : riv. Malagarasi, 25.II.1947.

Genre POOPHILUS STÅL.

STÅL, C., 1866, Hem. Afr., vol. IV, p. 72.

***Poophilus terrenus* (WALKER).**

*Ptyelus terrenus* WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. III, p. 709.

1 ex. : baie de Burton, 22.I.1947.

## FAMILLE FULGORIDÆ.

Genre ZANNA (KIRKALDY).

*Pyrops* AMYOT, C. J. B. et SERVILLE, J. G. A. (nec *Spinola*), 1843, Hist. Nat. Ins., Hém., p. 491.

*Zanna* KIRKALDY, G. W., Journ. Bombay. Nat. Hist. Soc., vol. XIV, p. 41.

***Zanna tenebrosa* (FABRICIUS).**

*Fulgora tenebrosa* FABRICIUS, J. C., 1775, Syst. Entom., p. 674.

20 ex. : Moliro, 12.III.1947; riv. Malagarasi, 25.II.1947; Kalundu, 20.I.1947; baie de Lovu, 26.III.1947.

Larves de la même espèce : 57 exemplaires.